

# ERECTA

ERECTA  
SERVICE  
CARTS



Since 1970

# SERVICE CARTS

配膳車総合カタログ



温冷配膳車

HOT & COOL  
SERVICE CARTS



再加熱ワゴン

REHEATING  
WAGONS



再加熱カート

REHEATING  
CARTS



常温配膳車

SERVICE CARTS



下膳専用カート

NESTING  
TRAY CARTS



**MOG**  
Smile

## すべての人を 笑顔に。

毎日使うものだから、必要な機能を、やさしいデザインに。

みんなの声をカタチにして、MOG smileが誕生しました。

「すべての人が笑顔になる」エレクターの考える温冷配膳車です。





**MULTISERV®**

もっと働きやすく、  
もっとおいしく、  
もっと笑顔に。

マルチサーブは新しい配膳のカたちをご提案。

盛り付け台が付いているので、目の前であたたかい食事をご提供。

スタッフの作業効率化と施設のサービス向上が両立できます。

## 笑顔を届ける信頼の実績

厳しい衛生管理と安全管理が求められ、同時に効率化が不可欠な現場。

エレクトーは、この要望に応えるべく1970年から配膳車づくりの実績を積み重ねてきました。

食事を提供する人、食べる人、双方に温かな製品やサービスを提供します。



# 配膳から下膳まで あらゆる配膳シーンをサポート。

## 1 配膳車の総合メーカーとして



エレクターは、1970年より配膳車づくりのエキスパートとして、収納・保管 (Storage) から搬送 (Transportation) までをサポートする“TRANSTORAGE”という言葉 키워ドに配膳から下膳まで効率的で安全なシステムを提供しております。

## 2 「もっと…」の声をカタチに

エレクターでは、配膳車をお使いのユーザー様へ定期的に満足度の調査や使用状況のヒアリングなどを行い、ユーザー様の声に耳を傾けながら、常に「食べる人」「運ぶ人」双方の立場にたった製品の開発を心掛けています。

## 3 すべての人にわくわくをとどける

おいしくスムーズな配膳をサポートすることで、病院・福祉施設などユーザー様の健康で豊かな食生活を支えたいと考えています。食事を運ぶのではなく、“すべての人にわくわくをとどける”そんな想いで配膳から下膳までの配膳サービスをサポートします。

## 4 保証とアフターサービス

3年保証

温冷配膳車「MOG smile」シリーズと常温配膳車「coo」シリーズ本体は安心の3年保証です（一部消耗部品を除く）。ただし、製造上の瑕疵のみに適用されます。また、3年保証にはユーザー登録が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

※「MOG smile」シリーズの保証が適用するのは、温蔵機能用電気部品と冷蔵用電気部品および冷凍サイクルを構成する配管部品類、また自走機能を構成する電気部品類（自走式のみ）となります。

アフターサービス

耐久性を重視した高品質メカニズムとそれを支える充実のメンテナンス体制。一日として休むことの許されない配膳車の役割。だからこそ製品づくりにあたっては、メカニズムの信頼性にこだわり、さらにメンテナンス体制の整備を通じてアフターサービスの充実を図っています。

## 5 継続可能なシステム運営をサポート

専門のコンサルタントが各施設に合わせた厨房環境整備からシステムの運営をサポートします。

ニュークックチルシステム

あらかじめ、加熱調理した食品を30分以内に冷却を開始し、細菌が繁殖しにくい温度帯まで冷やしてチルド保存する方法で、必要に応じ器ごと再加熱しサービスされます。

HACCP  
Hazard Analysis and  
Critical Control Point

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全行程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

- メニューやレシピの構築サポート
  - ニュークックチル・真空調理・クックフリーズによる調理指導
  - HACCPを基礎とする衛生指導
  - 各種マニュアル作りのサポート
  - 調理スタッフの教育
  - 円滑なシステム運営のサポート
- ※ 詳細はお問い合わせください。



施設・規模にとらわれず、  
あらゆる配膳方法に対応。



配膳

温冷配膳車

HOT & COOL  
SERVICE CARTS



P.7

再加熱ワゴン

REHEATING  
WAGONS



P.21

再加熱カート

REHEATING  
CARTS



P.21

常温配膳車

SERVICE  
CARTS



P.29

下膳

下膳専用カート

NESTING  
TRAY CARTS



P.37

運ぶ人、食べる人、それを見守る人へ。  
 エレクターの配膳車は食事だけでなく笑顔をお届けします。

温冷配膳車

**MOG**  
 Smile

〈モグ スマイル〉

運ぶ人、食べる人、それを見守る人。  
 すべての人を笑顔に。



病院

高齢者  
 施設

再加熱ワゴン

**MULTISERV**<sup>®</sup>

〈マルチサーブ〉

食堂に笑顔が広がる。  
 美味しい食事を目の前で。



高齢者  
 施設

ホテル

保温・保冷といった基本性能の高さはもちろん、圧迫感のないスリムなボディ・やわらかな色使いなど空間に調和するデザイン、運ぶ人のことを考えた操作性も魅力です。



**ERECTA**

チルド冷蔵・再加熱・盛り付けが一体となった配膳が可能なワゴン。ホテルパンや耐熱食器にセットした料理を食堂などで盛り付け、提供が可能です。



**SOCAMEL**  
 BY GULLIN



SERVICE CARTS  
ALL LINE UP

再加熱カート

# ERGOSERV ERGOSERT

〈エルゴサーブ〉

〈エルゴサート〉

働く人にやさしく、働きやすく。  
調理現場を笑顔にする。



- 病院
- 高齢者施設
- セントラルキッチン

盛り付け・トレイメイクまでを前日に行うことができ、早朝勤務は最小限に。作業時間の大幅な改善が見込め、早朝出勤の軽減につながります。



**SOCAMEL**  
BY GUILIN

常温配膳車

# COO

〈クー〉

多くの人に食事を届け続ける、  
スタンダードな配膳車。



- 幼稚園  
保育園
- 病院
- 高齢者施設

本体は清掃のしやすい扉式とシンプルな設計で使いやすいシャッター式の2種類を用意。サイズのバリエーションも豊富で、多くの配膳の場で活躍しています。



**ERECTA**



温冷配膳車

# MOG

Smile

＼すべての人に／

## わくわくを とどける

運ぶ人、食べる人、それを見守る人。

「すべての人にわくわくをとどける」をコンセプトに

MOG smile に生まれ変わりました。

ごはんだけでなく、笑顔もとどけたい。

エレクターのこだわりから生まれた

全く新しい温冷配膳車です。

### Minna no Oishii Gohan



### 不安を減らし、安心して使える

多くの人を使う温冷配膳車だからこそ  
もしものが起きない安全性を追求しています。

非常停止スイッチやバンパー設計は  
どんな時でも安心・安全に  
運転できるよう工夫されています。




### 空間に調和する温冷配膳車

圧迫感のないスリムなボディ、  
やわらかな色使いにより  
病院や施設の通路に置いても  
空間に自然と調和する  
温冷配膳車を目指しました。



### 運ぶ人にやさしい

運ぶ人のことを最優先に考えて  
どなたでも簡単に操作できる  
使いやすいカタチを目指しました。  
ハンドルや操作パネルは人間工学に基づき  
デザインされています。



### Design

圧迫感のない  
スリムな  
デザイン

### 緩やかシェイプでスリムに!

前面パネルの緩やかなシェイプにより、  
圧迫感のないスリムな印象を与えます。

### 圧迫感のないデザインの秘密

右の二つの形は高さも幅も同じです。しかし、Bの方が余裕があるように見えます。MOG smileは緩やかなシェイプにより、圧迫感をなくし、空間を広く見せます。

A


B



## 操作しやすい

運ぶ人の目線で見やすく押しやすい高さに統一しました。

操作ボタンを最小限にして、直感的な操作をできるようにしています。



お知らせ機能で安心

さらに  
わくわく

お知らせ機能が付いているので  
「故障かな?」と思った際、電話での  
初期診断に役立ちます。




## 縦列配置でもっと広く使える

電源の差込口を操作パネル側から本体側面側に設置したことで、これまでよりも縦列配置がしやすくなりました。



## かかとの巻き込みを防止

ストッパー部分の掘り込みを深くし、キャスター位置を内側に変更することで、走行時のかかとの巻きこみ防止を実現。



## 静音設計



すべての車輪に静音タイプのキャスターを採用し、走行音を軽減。また、低騒音、低振動のスクロールコンプレッサの採用と上方吸気、上方排気により、運転音も最小限に抑えました。



### 業界初！1台で2種類のトレイが使える

レギュラートレイ用とフラットトレイ用の本体を統一し、コンパティブルモデルのみになりました。サイズは▶P17  
1台で2種類のトレイに対応するので患者様の状態や要望に合わせることができます。



レギュラートレイ

温・冷を分ける仕切りがあるタイプです。



フラットトレイ

温・冷を分ける仕切りがないタイプです。

### フラットトレイの特長

#### 食器の配置が自由

庫内では温・冷に分かれている食器を配膳時に移動することができ、より自然で快適な食事を提供することが可能です。

庫内

配膳時



#### 洗浄しやすい


トレイ内部に凸凹がないので、汚れがたまりにくく、洗浄が容易です。



### 漆調トレイでいつもと違う記念日を

#### 漆調トレイ「絆(きずな)」シリーズ

行事食を華やかに彩るキズがつきにくい漆調のプレミアムなフラットトレイです。



漆黒



蝶



露草



花吹雪



### 遠赤外線微風循環方式でおいしいごはんを

優れた適温機能で冷たい、温かい食事を提供できる遠赤外線微風循環方式を採用。いつもの味がもっと美味しく感じます。



#### Delicious

作りたての  
おいしさを  
キープ



## 操作性

USABILITY

## 取り回しラクラク

MOG smileは操作性のよさが自慢。6つのキャスターを装備しており、その場で360°回転することができます。小回りが利き、方向転換もラクに行えます。



## 操作しやすいラウンドハンドル

人間工学に基づきどこからでも握りやすい太さや形を追求したハンドル。中心が細くなっているため、自然と中心を握るようになっています。



## 押しやすい非常停止スイッチ

緊急時に電磁ブレーキにより瞬時にカートを止めます。操作をしながらでも押しやすいように、ハンドル上部に非常停止スイッチを設置。作動時点灯します。



押しやすい高さで統一 *さらに わくわく*  
操作パネルと非常停止スイッチは運ぶ人の目線で見やすく押しやすい高さに統一しています。

出し入れ簡単  
パススルー式トレイホルダー

両面どちらの扉からも全てのトレイを出し入れすることができます。最下段トレイは床面から366mmです。



## 誰でも直感的な操作が可能

操作ボタンを最小限にして、直感的な操作をできるようにしています。



お知らせ機能

## 自由に便利な大型病棟札

病棟札は着脱可能なので差し替え、書き換えが自由に便利です。





## 安全性・メンテナンス性

SAFTY & EASY MAINTENANCE

### 取り外しが容易なコーナーカバー (抗菌仕様)

丈夫で弾力性に優れたABS樹脂製。取り外しが容易なので、破損や故障の際のパーツ交換が簡単に行えます。

### かかとの巻き込みを防止

ストッパー部分の掘り込みを25%深くし、キャスター位置も内側に変更しました。



#### Safety

安全性がさらに進化

### 軽い力で車体を固定

スプリングクッションの採用により、軽い力で車体を固定することが可能。固定時だけでなく解除時も静かに軽く操作できます。



### 壁などへの傷つきを防ぐバンパー

形状復元性に優れたEVA樹脂を採用し本体や壁への傷つきを防ぎます。

### お手入れ簡単、衛生的

ボディ外装には強度をさらに高めたABS樹脂を採用。アクリルコーティングにより、傷や汚れが付きにくくお手入れも簡単、衛生的です。



### スムーズで安定した移動

キャスターは中央にφ250mmの大型固定キャスター、四隅にφ150mmの自在キャスターの6つを配置。曲がり角でも内輪差が生じにくく、安定した移動ができます。

### 静音タイプのキャスター

全ての車輪に静音タイプのキャスターを採用したことで、配膳際の走行音を軽減しました。

メンテナンスが楽

フィルターは簡単に取り外し  
ができます。定期的に清掃(水  
洗いなど)をするだけです。



ドレンタンクもワンタッチで  
取ることができます。  
毎食、たまった水を捨てるだ  
けです。



Easy  
Maintenance

便利な機能で  
使いやすい

庫内はまるごと水洗い可能

パッキン類も取り外して水洗  
いできます。(抗菌剤、抗カビ  
剤を配合)



トレイホルダーは全て工具を  
使わずに取り外すことができ  
るので、清掃に便利です。



※最下段のホルダーにカバーの取付が必要  
です。



フルフラットドアで清掃しやすい

ドアは透明度の高いクリアアクリル  
製。コンパクトな取っ手、ヒンジ機  
構をコーナーカバー内に収めるな  
ど、突起物のないフルフラット構造  
で使いやすく安全です。



外側扉180° ▼ 内側扉90°

扉は内側が180°、外側は270°まで  
開くことができます。また、簡易ロック  
機能により90°、180°で維持するこ  
とができます。



外側扉270° ▼ 内側扉180°

清掃が簡単

さらに  
わくわく

外側扉はサイドまで回り込むフル  
オープン仕様。開いたままマグネッ  
トで固定されます。結露の防止や、  
内部の清掃が簡単です。



低騒音、低振動設計

低騒音、低振動のスクロールコンプレッサの採用と上方吸気、上方  
排気により、運転音も最小限に抑えました。



エレクターは、乳がんの早期発見・診断・治療  
の大切さを伝えるピンクリボン運動を応援して  
います。温冷配膳車の売り上げ金の一部を財  
団に寄付することにより、乳がんの早期発見・  
診断・治療をサポートします。

※サクラピンク本体のみ



温冷配膳車「MOG smile」本体は安心の3年保証  
です(一部消耗部品を除く)。ただし、製造上の  
瑕疵のみに適用されます。また、3年保証にはユー  
ザー登録が必要となります。詳しくはお問い合わ  
せください。

※「MOG smile」の保証が適用するのは温蔵機能用電気部品と冷蔵用電  
気部品および冷凍サイクルを構成する配管部品類、また自走機能を構  
成する電気部品類(自走式のみ)となります。

## オプション

OPTIONS

### サブコントローラー

自走式のみ

自走ハンドルを反対側からでも操作可能にするオプション。反転できない狭い場所で後退する時などに便利です。



メインコントローラー

### バックモニター

自走式のみ

メインコントローラー側から反対側をカラー液晶モニターで確認することができます。見通しの悪い場所でも安心です。



### バンパータッチセンサー

自走式のみ

障害物に接触した瞬間に配膳車を停止させる機能です。



### 食札ホルダー

食札の確認がしやすく、出し入れが容易なホルダーです。




### スウィングフレーム

自走式のみ

スウィングフレームを装備すればスロープもスムーズに走行できます。勾配や段差のある箇所にさし掛かった時に、可動式フレームの動作で駆動輪が路面から離れにくいので、さらに強力で安定した走行が可能になります。

※スウィングフレーム装備の場合、全高が60mm高くなります。  
※登板角度は6°まで対応。

スロープの上り口・下り口も  
安定走行



### 走行メロディー

走行する時にメロディーを流し、周囲に接近をお知らせします。

※メロディーは数種類からお選びいただけます。  
詳しくは、お問い合わせください。



### 集中ドアロック機能

自走式のみ

キースイッチ操作ですべてのドアを同時に解錠・施錠ができます。配膳スタッフ以外の方が開けてしまうといったトラブルも防げ、庫内の衛生状態を守ることができます。



## 走行方式

MOTOR DRIVE

走行方式は2種類

シンプルでスマートな手動式とe-driveで操作性に優れた自走式  
省電力で安全性にも配慮しています。

e-drive

自走式なら  
操作性、安全性も◎


e-drive  
自走式

電動の走行性能を  
プラスしたタイプの  
温冷配膳車



### ハンドルひとつで走行切換え

4つの機能をハンドル操作で  
切換えられます。



- ①後退
- ②停止
- ③低速前進
- ④高速前進



### キーオフで安心・安全

メインキーをOFFにすると自動  
で駆動輪をロックする自動  
パーキング機構。



### タッチセンサーで安心・安全

ハンドルを握っていない限り走行信号が流れないタッチセン  
サーを採用。一層の安全性を確保しています。

### 省電力で楽々移動

独自のプログラムにより  
スタートとブレーキがソフト。  
また、中央の駆動輪2輪で  
走行安全性に優れ、長距離  
移動もスムーズです。

※メンテナンスフリーバッテリー搭載。  
バッテリー交換も簡単です。  
※バッテリーは自動充電/自動完了します。



### 充電時の走行を防ぐ

充電時や保温・保冷時、電源をつないだ状態での走行を防ぐ  
インターロック回路。

### 押しやすい非常停止スイッチ

緊急時に電磁ブレーキにより  
瞬時にカートを止めます。操  
作をしながらでも押しやすい  
ように、ハンドル上部に非常  
停止スイッチを設置。作動時  
点灯します。



## トレイ


TRAY

### レギュラートレイ

#### EST-1シリーズ



ピンク



価格	¥5,000
重量	525g
材質	FRP




※ライトグレーは在庫がなくなり次第廃番となります。

#### EST-2シリーズ



グリーン




価格	¥5,000
重量	535g
材質	FRP



#### EST-3シリーズ



レモンイエロー



価格	¥4,000
重量	440g
材質	FRP




※ライトグレー、パープルは在庫がなくなり次第廃番となります。

### フラットトレイ

#### MFT-1シリーズ



ピンク




価格	¥5,500
重量	640g
材質	FRP



#### MFT-2シリーズ



若草



価格	¥5,000
重量	580g
材質	FRP




## 漆調トレイ

# 絆

(きずな)シリーズ

行事食を華やかに彩るキズがつきにくい漆調のプレミアムなフラットトレイです。サイズは2種類、デザインは4種類の中からお選びいただけます。



### 傷の自動修復

独自のスクラッチシールド加工※1により、引っかかり傷程度なら、時間がたてば自動修復※2します! 耐久性に優れ、演出効果が期待できます。

### 漆調の美しい外観

シンプルでプレミアム感のある、美しい漆調の外観は年中行事や特別食に最適!

### 洗浄機、消毒保管庫が使用可能

安全、安心。作業効率をグンとアップ!

### 漆調トレイ「絆(きずな)」シリーズ

#### MFT-1(漆黒)

価格	¥6,500
重量	640g
材質	FRP

#### MFT-2(漆黒)

価格	¥6,000
重量	580g
材質	FRP

※1 スクラッチシールド加工

ボディに特殊樹脂を配合したクリア塗装を施すことで、すり傷や日常使用での引っかかり傷程度なら、時間が経てば復元するという世界初の塗装技術です。また、一般のクリア塗装と比較して傷がつきにくくなったことで、水はじきが良く、ツヤ、光沢も持続します。

※2 漆調トレイのキズ修復効果とウォータースポットについて

漆調トレイ「絆」は、トレイ表面に日常使用の中で自然に生じるすり傷や引っかかり傷において自動修復する特殊クリア塗装が施されています。ご使用環境や傷の深さ、頻度、強い摩擦、クリア塗装の経年変化等により修復効果が出ない場合もあり、傷の修復効果を保証するものではありません。また、表面に光沢のある黒色なので、他のトレイと比べて洗浄後、乾燥させる行程でウォータースポット(白い斑点のような水滴跡)が目立ちやすくなっています。ウォータースポットは洗浄後、乾燥前に水滴を拭き取ることで発生を防ぐことができます。

※3 絵柄付

絵柄付はMFT-1/MFT-2の蝶、露草、花吹雪のことを指します。

#### MFT-1(絵柄付)※3

価格	¥7,500
重量	640g
材質	FRP

#### MFT-2(絵柄付)※3

価格	¥7,000
重量	580g
材質	FRP

### トレイ対応表

ボディタイプ	トレイタイプ	レギュラートレイ			フラットトレイ	
		EST-1	EST-2	EST-3	MFT-1	MFT-2
スタンダードタイプ		○	×	○	○	○
リバーシブルタイプ		○	○	○	○	△※2
コンパクトリバーシブルタイプ		×	○	×	△※1	○

※1 コンパクトリバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-1を使用する場合、温側と冷側が同じ比率となります。温側と冷側の比率を変えることはできません。

※2 リバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にフラットトレイ(小)を使用する場合、庫内に対してトレイが小さくなります。トレイを温・冷側のどちらか一方に寄せて使用すると、反対側のトレイ面積が極端に小さくなりますのでご注意ください。

## カラー&ボディタイプ

COLORS & BODY TYPE

スタンダードタイプ・リバーシブルタイプ・コンパクトリバーシブルタイプの3種類をご用意しています。

### やわらかく落ちついたボディカラー

周囲の環境を考え、空間に馴染むやわらかく落ちついたサクラピンクとココアブラウンの2カラーで展開。

扉は庫内の視認性に優れたクリア扉と、庫内の様子が見えないスモークブラウン扉の2種類。



サクラピンク



ココアブラウン



クリア



スモークブラウン



#### リバーシブルタイプ

温側と冷側の比率が5:5で、温菜中心はもちろん、夏場の冷菜中心のメニューにも対応可能なタイプです。



#### スタンダードタイプ

温側と冷側の比率が6:4で温菜を中心としたメニュー対応に最適な標準タイプ。



#### コンパクトリバーシブルタイプ

スタンダードタイプのコンパクトさと温冷比率が同じリバーシブルタイプのメリットを両立させたタイプ。



### 施設や規模に合わせて選べる膳数

膳数は全てのタイプで9サイズの中からお選びいただけます。

膳数	24、28、32、36、40、42、48、54、60
----	----------------------------

MOG Smile

## 基本機能にこだわった 手動式モデル



32膳手動式  
サクラピンク


32膳手動式  
ココアブラウン



### スタンダードタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz, W)	価格
MOGS24SM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000
MOGS28SM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000
MOGS32SM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000
MOGS36SM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000
MOGS40SM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000
MOGS42SM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000
MOGS48SM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000
MOGS54SM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000
MOGS60SM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000

MOGS32SM-□○  
(32膳)




※品番末尾の□にはドアカラー、○にはボディカラーが入ります。【ドアカラー】クリア=C スモークブラウン=S 【ボディカラー】サクラピンク=P ココアブラウン=B

### リバーシブルタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz, W)	価格
MOGS24RM-□○	24	1520×750×1349	238	6	1130	400	1635/1720	¥3,850,000
MOGS28RM-□○	28	1520×750×1476	257	7	1240	400	1745/1830	¥3,950,000
MOGS32RM-□○	32	1520×750×1603	276	8	1340	400	1845/1930	¥4,050,000
MOGS36RM-□○	36	1520×750×1730	295	9	1450	400	1955/2040	¥4,200,000
MOGS40RM-□○	40	1520×750×1857	314	10	1530	400	2035/2120	¥4,300,000
MOGS42RM-□○	42	2250×750×1476	340	7	1860	500	2525/2610	¥5,050,000
MOGS48RM-□○	48	2250×750×1603	359	8	2010	500	2675/2770	¥5,250,000
MOGS54RM-□○	54	2250×750×1730	378	9	2175	500	2840/2935	¥5,400,000
MOGS60RM-□○	60	2250×750×1857	397	10	2295	500	2960/3055	¥5,500,000

※トレイの差込み方向を自由に選べます。

MOGS32RM-□○  
(32膳)




### コンパクトリバーシブルタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz, W)	価格
MOGS24CM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000
MOGS28CM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000
MOGS32CM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000
MOGS36CM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000
MOGS40CM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000
MOGS42CM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000
MOGS48CM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000
MOGS54CM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000
MOGS60CM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000

※トレイの差込み方向を自由に選べます。

MOGS32CM-□○  
(32膳)



#### 【手動式・e-Drive 自走式 共通仕様】


- ドアパネルカラー／クリア、スモークブラウン ●ボディカラー／サクラピンク、ココアブラウン
- 電源／3相200V(50/60Hz) ●保護装置／漏電ブレーカー、過昇防止バイメタル ●加熱方式／遠赤外線微風循環方式 ●冷却方式／強制対流方式
- 温度調節器／デジタル設定式電子サーモコントローラー、各室個別制御 ●温度設定範囲／温蔵：55～70℃、冷蔵：3～15℃(1℃単位で設定可能) ●断熱材／発泡ポリウレタン・スチロール
- トレイ支持方式／バスルー方式 ●外装／ABS、EVA樹脂成形品 ●内装／ステンレス、アルミ ●ドア／アルミ枠、ポリカーボネイト+アクリル2重構造 ●ハンドル／ポリウレタン樹脂、ステンレス
- キャスター／手動式：φ250mm固定ウレタン車×2、φ150mmウレタン車×4、e-Drive(自走式)：φ250mmゴム車駆動輪×2、φ150mmウレタン車×4
- 棚ピッチ：127mm ●有効棚ピッチ：108mm

### ボディタイプ スタンダードタイプ・リバーシブルタイプ・コンパクトリバーシブルタイプの3種類をご用意しています。

ボディタイプ別の全長比較と庫内イメージ(48膳で比較した場合)

#### スタンダードタイプ


冷蔵室に比べ、温蔵室の比率が大きいタイプ



全長1980mm  
(トレイイメージ/MFT-1)

#### リバーシブルタイプ

温蔵室と冷蔵室の大きさが同じタイプ



全長2250mm  
(トレイイメージ/MFT-1)





## 電動の走行機能をプラスした 自走式モデル



36膳自走式  
サクラピンク

36膳自走式  
ココアブラウン




### スタンダードタイプ e-drive自走式

※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格
MOGS24SE-□○	24	1340×750×1349	279	6	1130	400	1735/1820	¥5,150,000
MOGS28SE-□○	28	1340×750×1476	298	7	1240	400	1845/1930	¥5,250,000
MOGS32SE-□○	32	1340×750×1603	317	8	1340	400	1945/2030	¥5,350,000
MOGS36SE-□○	36	1340×750×1730	336	9	1450	400	2055/2140	¥5,450,000
MOGS40SE-□○	40	1340×750×1857	355	10	1530	400	2135/2220	¥5,550,000
MOGS42SE-□○	42	1980×750×1476	381	7	1860	500	2625/2710	¥6,200,000
MOGS48SE-□○	48	1980×750×1603	400	8	2010	500	2775/2870	¥6,300,000
MOGS54SE-□○	54	1980×750×1730	419	9	2175	500	2940/3035	¥6,400,000
MOGS60SE-□○	60	1980×750×1857	438	10	2295	500	3060/3155	¥6,500,000

MOGS32SE-□○  
(32膳)




※品番末尾の□にはドアカラー、○にはボディカラーが入ります。【ドアカラー】クリア=C スモークブラウン=S 【ボディカラー】サクラピンク=P ココアブラウン=B

### リバーシブルタイプ e-drive自走式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。 ※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格
MOGS24RE-□○	24	1520×750×1349	293	6	1130	400	1735/1820	¥5,250,000
MOGS28RE-□○	28	1520×750×1476	312	7	1240	400	1845/1930	¥5,350,000
MOGS32RE-□○	32	1520×750×1603	331	8	1340	400	1945/2030	¥5,450,000
MOGS36RE-□○	36	1520×750×1730	350	9	1450	400	2055/2140	¥5,550,000
MOGS40RE-□○	40	1520×750×1857	369	10	1530	400	2135/2220	¥5,650,000
MOGS42RE-□○	42	2250×750×1476	395	7	1860	500	2625/2710	¥6,400,000
MOGS48RE-□○	48	2250×750×1603	414	8	2010	500	2775/2870	¥6,500,000
MOGS54RE-□○	54	2250×750×1730	433	9	2175	500	2940/3035	¥6,600,000
MOGS60RE-□○	60	2250×750×1857	452	10	2295	500	3060/3155	¥6,700,000

MOGS32RE-□○  
(32膳)




### コンパクトリバーシブルタイプ e-drive自走式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。 ※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格
MOGS24CE-□○	24	1340×750×1349	279	6	1130	400	1735/1820	¥5,150,000
MOGS28CE-□○	28	1340×750×1476	298	7	1240	400	1845/1930	¥5,250,000
MOGS32CE-□○	32	1340×750×1603	317	8	1340	400	1945/2030	¥5,350,000
MOGS36CE-□○	36	1340×750×1730	336	9	1450	400	2055/2140	¥5,450,000
MOGS40CE-□○	40	1340×750×1857	355	10	1530	400	2135/2220	¥5,550,000
MOGS42CE-□○	42	1980×750×1476	381	7	1860	500	2625/2710	¥6,200,000
MOGS48CE-□○	48	1980×750×1603	400	8	2010	500	2775/2870	¥6,300,000
MOGS54CE-□○	54	1980×750×1730	419	9	2175	500	2940/3035	¥6,400,000
MOGS60CE-□○	60	1980×750×1857	438	10	2295	500	3060/3155	¥6,500,000

MOGS32CE-□○  
(32膳)



### トレイ対応表


トレイタイプ	レギュラートレイ			フラットトレイ	
	EST-1	EST-2	EST-3	MFT-1	MFT-2
ポディタイプ					
スタンダードタイプ	○	×	○	○	○
リバーシブルタイプ	○	○	○	○	△※2
コンパクトリバーシブルタイプ	×	○	×	△※1	○

※1 コンパクトリバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-1を使用する場合、温側と冷側が同じ比率となります。温側と冷側の比率を変えることはできません。

※2 リバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にフラットトレイ(小)を使用する場合、庫内に対してトレイが小さくなります。トレイを温・冷側のどちらか一方に寄せて使用すると、反対側のトレイ面積が極端に小さくなります。ご注意ください。

### コンパクト リバーシブルタイプ


リバーシブルタイプより  
全長が280mm短いタイプ



全長1980mm  
(トレイイメージ/MFT-2)

### 冷蔵主体も可能な リバーシブルタイプ

温蔵・冷蔵用の庫内スペースを  
均等にし、トレイの差込み方向に  
より温食主体、冷蔵主体のいずれ  
にも対応します。





# もっと働きやすく、 もっとおいしく、 もっと笑顔に。

病院や福祉施設における食事提供の課題である「人手不足」と「適温で安全な食事提供」。この二つを同時に解決するために、調理の効率化や合理化が浸透してきた今、急速に再加熱機器の導入が進んでいます。

つくる人の笑顔は食べる人の笑顔につながる。

エレクターはクックチル、ニュークックチル導入のサポートから再加熱機器の提案まで、つくる人と食べる人の両方を笑顔にするお手伝いをします。



# 調理現場の効率化で、早朝勤務の負担を軽減

クックチル、ニュークックチルでは食事の準備を前倒して行うことが可能です。早朝から調理や盛り付け、トレイメイクを行う必要がないのでスタッフは最小人数。働く人にやさしく、働きやすい職場環境を実現できます。

## クックサーブ

調理・盛り付け・トレイメイクと多くの作業を当日行うため、早朝勤務をする必要があります。

## クックチル

当日は再加熱・盛り付け・トレイメイクのみを行います。料理は再加熱提供となるので、時間に余裕ができます。

## ニュークックチル

盛り付け・トレイメイクまでを前日に行うことができ、早朝勤務は最小限に。作業時間に大幅な改善が見込めます。



# 安全でできたてのおいしさを提供

クックサーブ(当日調理)では、加熱後の盛り付けに時間がかかり、適温での提供が困難です。しかし、クックチルやニュークックチルなら提供時間に合わせて再加熱することが可能で、安全で適温の食事を提供することができます。

## クックサーブ


調理後に盛り付け、配膳が必要で時間がかかり「2時間以内喫食」が困難です。

## クックチル

盛り付けする時間にあわせて再加熱することで温度低下が防げ、適温での料理提供が可能です。

## ニュークックチル

盛り付けた状態で再加熱しすぐに配膳できるので、「調理後2時間以内の喫食」が可能。適温でおいしい食事を提供できます。







## エレクトーが 提案する 再加熱機器の 3つの特長

再加熱ワゴン  
**MULTISERV**<sup>®</sup>  
マルチサーブ P.25



チルド冷蔵・再加熱・盛り付け台  
が一体となった配膳ができるワ  
ゴンです。  
ホテルパンや耐熱食器にセット  
した料理を再加熱できます。  
食事を目の前で盛り付け・提供す  
る食堂での運用に最適です。

### 1 提供方法で選べる

病院や高齢者施設など、様々な食事提供  
方法に対応した、「再加熱できる機器」を  
ご用意しています。

食事をする場所で盛り付け・提供したい

**バルクタイプ再加熱ワゴン**

トレイで1人前ずつ再加熱・提供したい

**トレイタイプ再加熱カート**

※バルク:食品が盛り付け前の状態でホテルパン等  
に包装された状態のこと

再加熱カート  
**ERGOSERV**  
エルゴサーブ P.27



機器本体と配送部を切り離せる  
分離型カートです。  
冷たい食事を盛り付け・トレイメ  
イクしてカートにセットした後、  
再加熱します。トレイでそのまま  
配膳できるので効率的。運営(施  
設)形態を問わず、幅広くご使用  
いただけます。

### 2 動かせるから困らない

すべての機器がキャスター付きなので、  
厨房はもちろん、食堂やパントリーに容  
易に移動・設置することができます。

### 3 熱風循環方式を採用

国内で最も採用実績が多い熱風式。ム  
ラのない再加熱でおいしさを再現しま  
す。熱風式のため、使用できる食器の幅  
が広がります。

再加熱カート  
**ERGOSERT**  
エルゴサーブ P.27



エルゴサーブとは機器の構成が  
異なります。  
配送部をシャトル(外装部)とイン  
サート(トレイ収納部)に分ける  
ことができます。分離できるこ  
とでインサートはコンパクトにな  
り、省スペースでの保管や搬送に  
適しています。



例) ユニット型特養

再加熱後に食堂へ運び、盛り付け・提供します。家庭的な雰囲気です。

ワゴンへセット

食器やホテルパンのまま、用途に合わせてチルドされた料理をワゴン内に収納



チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱



移動

時間に合わせて自動再加熱後、配膳する場所へワゴンのまま移動



配膳

ワゴンで盛り付けしながら配膳



例) 病院・高齢者施設

前日の夜に翌朝分を準備。効率化を実現しながら現場での調整も行える、ニュークックチルの代表的な運用です。

トレイメイク・セット

チルド状態の料理を盛り付け・トレイメイクしてカート部にセット



ドッキング(結合)

トレイをセットしたカート部をステーションにドッキング



チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱



配膳

ステーションからカート部を取り外して移動し、そのまま病棟で配膳



例) センtralキッチン

セントラルキッチンでインサートに食事をセットしそのまま配送できます。サテライトキッチンで機器にセットすれば、自動で再加熱し配膳が可能です。

トレイメイク・セット

チルド状態の料理を盛り付け・トレイメイクしてカート部にセット



保冷車で配送



ドッキング(結合)

トレイをセットしたカート部をステーションにドッキング



チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱



配膳

ステーションからカート部を取り外して移動し、そのまま病棟で配膳





再加熱ワゴン

NEW

# MULTISERV®

マルチサーブ

クックチルに対応したチルド冷蔵・再加熱・盛り付け台が一体となった配膳ができる再加熱ワゴンが新登場。

マルチサーブは新しい配膳のカタチをご提案。盛り付け台が付いているので、目の前であたたかい食事をご提供。スタッフの作業効率化と施設のサービス向上が両立できます。



## 特長

FEATURES



### カラー液晶タッチパネル

日・曜日ごとのタイマーや温度・時間の設定が可能です。タイマーで自動予冷した庫内に食事をセットするだけで再加熱が完了。

※通電時のみパネル操作可能



### 保温もできるガラスストップ

天板は、清掃しやすく耐久性に優れた美しいガラスストップを採用しています。保温機能により、盛り付け時も温かさを維持できます。

※通電時、保温モード中のみ



### サーブカウンター&スニーズガード

盛り付け後の食事をお渡しするサーブカウンターは、清潔感あふれるガラス製で、スニーズガード(飛沫防止パネル)により、衛生的な食事提供が可能です。



### 清掃しやすく衛生的

庫内はR加工が施されており、水洗いが可能なので、清掃をラクに行うことができます。



### 給排水設備不要でどこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設置場所を選びません。排水は付属のドレンタンクにたまりません。機器の設置にお悩みの施設でも問題ありません。




### 大型キャスターでらくらく移動

Φ160mmの大型キャスター採用で大容量の食事でも、厨房から食堂までスムーズに移動できます。6輪のキャスターで、360°の方向転換もラクラク行えます。

※キャスターは4輪自在、2輪固定

マルチサーブシニア

マルチサーブジュニア



選べる2タイプ

ラインナップは冷蔵ユニットが付属した〈シニア〉と、再加熱ユニットのみの〈ジュニア〉をご用意。

食数の目安  
NUMBER OF SERVINGS

バルクの場合は約50食、食器の場合は約20食を再加熱することができます。

※バルク：食品が盛り付け前の状態でホテルパン等に包装された状態のこと  
※食数は主菜、副菜を一食とした場合  
※食器の大きさやメニューにより、対応できる食数は異なります



Supports good  
**HACCP**  
processes

受注  
取寄



運賃  
別途

品番	品名	最大外寸(mm)					重量(kg)	有効段数	消費電力	最大電流
		幅	奥行	高さ	棚間	食器有効				
SOMLTSEVS	マルチサーブシニア	1371	765	1303	78	77	172	7	6200W	20.5A
SOMLTSEVJ	マルチサーブジュニア	906	765	1303	78	77	122	7	5480W	16.4A



●電源：3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式：強制対流方式 ●温度調節範囲：0℃～130℃ ●フランス・ソカメル社製

※□部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。  
※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。  
※食器を搭載する場合、有効段数は6段になります。

マルチサーブシニア



マルチサーブジュニア





**SOCAMEL** 再加熱カート  
BY GULLIN

**ERGOSERV** エルゴサーブ

**ERGOSERT** エルゴサート

安全で美味しい料理を提供。  
合理的設計のニュークックチル対応 再加熱カート。

冷たい食事を盛り付け、トレイメイクしてカートにセットします。  
再加熱後、温かい料理と冷たい料理の両方をトレイで配膳できます。  
トレイでそのまま配膳できるので効率的。運営(施設)形態を問わず、  
幅広くご使用いただけます。



## 特長

FEATURES

### 視認性のよい LEDパネル

日・曜日ごとにタイマーを設定できます。  
保温保冷プログラムの設定も可能で、温  
冷配膳車としてもご使用いただけます。



### 電装機器がなく丸洗い可能


シャトル・インサートには電装機器がついてい  
ないので、庫内外が水洗いでき衛生的です。  
回収後に洗浄が必要なカート配送方式にも  
安心してお使いいただけます。

### セパレートタイプの専用トレイ

トレイの差し込み方向を替えるだけで、温菜主体  
にも冷菜主体にも替えることができます。



温食メイン



冷食メイン


### 給排水設備不要で どこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設  
置場所を選びません。排水はドレ  
ンヒーター(排水強制蒸発装置)  
にて処理。機器の設置にお悩みの  
施設でも問題ありません。



### 自動ドッキングで カンタン操作

シャトルをステーションに近づけると自動的にドッキングします。  
接続後、自動で運転を開始してくれるので、ボタン操作をする必要がありません。



### 独自仕様 動かせるステーションで どんな場所にも移動が可能

機器本体(ステーション)にキャス  
ターが付いているので、どんな場  
所にも移動・設置が可能です。  
厨房のみではなく、食堂やパント  
リーなどにも設置できます。

### 旋回性に優れた 大型キャスター

φ160mm2輪自在と、φ  
200mmの2輪固定軸の4輪  
キャスター構成。旋回性と直  
進性に優れ、搬送しやすく安  
定した移動が可能です。

エルゴサーブ **ERGOSEV**



ステーション

※B1はエルゴサーブシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量	消費電力	最大電流
		A1	B1	B2	H1			
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1360	684	1738	152kg	5900W	22.7A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1360	684	1973	163kg	6000W	23.6A

- 電源:3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式:強制対流方式 ●温度調節範囲:温蔵:0~130°Cまで 冷蔵:0~10°C
- 外装:ABS樹脂、ステンレス ●内装:ステンレス ●フランス・ソカメル社製

エルゴサーブ シャトル


品番	品名	最大外寸 (mm)					重量	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効(最小)		
SOESVJ20V4	エルゴサーブ シャトルジュニア20膳	795	924	1380	90	81	140kg	10
SOESVS26V4	エルゴサーブ シャトルシニア26膳	795	924	1610	90	81	162kg	13

- カラー:ターコイズ/アントラシート ●内外装:ABS樹脂、ステンレス、ポリエチレン(パンパー) ●フランス・ソカメル社製

専用トレイ

※トレイは、エルゴサーブ・エルゴサート共通


カラー/品番			最大外寸 (mm)					重量
ピンク	イエロー	グリーン	Ⓐ	Ⓑ	a1	a2	b	
ERT1PK	ERT1YL	ERT1GN	530	325	205	250	285	680g/枚




ドア開放時

ドア密閉時


エルゴサーブ シャトル



ステーション



エルゴサーブ シャトル



ステーション+シャトル

エルゴサート **ERGOSERT**



※ステーションは、エルゴサーブと共通。※B1はエルゴサートシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量	消費電力	最大電流
		A1	B1	B2	H1			
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1493	684	1738	152kg	5900W	22.7A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1493	684	1973	163kg	6000W	23.6A

- 電源:3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式:強制対流方式 ●温度調節範囲:温蔵:0~130°Cまで 冷蔵:0~10°C
- 外装:ABS樹脂、ステンレス ●内装:ステンレス ●フランス・ソカメル社製

エルゴサート シャトル

品番	品名	最大外寸 (mm)			重量
		A	B	H	
SOESTJ18V4	エルゴサート シャトルジュニア18膳	795	920	1380	108kg
SOESTS24V4	エルゴサート シャトルシニア24膳	795	920	1610	125kg

- カラー:ターコイズ/アントラシート ●内外装:ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン(パンパー) ●フランス・ソカメル社製

インサート


品番	品名	最大外寸 (mm)					重量	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効(最小)		
SOESTIJ18V4	エルゴサート インサートジュニア18膳	630	971	1260	90	81	60kg	9
SOESTIS24V4	エルゴサート インサートシニア24膳	630	971	1490	90	81	68kg	12

- 本体:ステンレス ●フランス・ソカメル社製




エルゴサート シャトル


インサート




ステーション



エルゴサート シャトル



インサート



ステーション+シャトル+インサート

●部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。

## 常温配膳車

COO

### エレクターの常温配膳車「COO」シリーズ

配膳にもっと安心とやさしさを。エレクターの常温配膳車は、温もりを感じさせる丸みを帯びたデザイン。シンプル設計のシャッター式と、清掃しやすい扉式がラインナップ。

**3年保証** **受注生産** 扉式のみ受注生産

■保証範囲  
3年保証（一部消耗部品を除く）。ただし、製造上の瑕疵のみに適用されます。また、3年保証にはユーザー登録が必要となります。詳しくはお問い合わせください。



## 特長

FEATURES

### 抗菌仕様で衛生的

触れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・底板・シャッター※は、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。

※シャッター式のみ。

#### 運搬の際の安全性を考慮



側面上部のパネルをクリアにすることで、進行方向の視界を確保します。  
※棚板が5段・6段の場合を除く。



本体を引く際に、サイドハンドルを起すことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。  
※サイドハンドルは本体前後に付いています。

#### 様々なサイズの食器や食缶にも対応



棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。  
※膳数によって棚間のサイズが異なります。詳しくはP.31-34のスペック表をご覧ください。





## 走行性に優れたキャスター

小回りの利く「自在」



狭い場所での移動時は4輪自在で

直進しやすい「旋回ロック」






長距離移動時は2輪旋回ロック、2輪自在で

駐車時は「固定」



駐 車



## ラインナップ

LINE UP

本体は清掃のしやすい扉式とシンプルな設計で使いやすいシャッター式の2種類をご用意。

**扉式** 掃除がしやすくいつも清潔な状態を保てます。受注生産

**シャッター式** シンプルな設計で使いやすいモデルです。組立て式



扉を270度開くことができるので、掃除がラクに行えます。トレイを取り出しやすくするために、扉をマグネットで固定することができます。



シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。

## カラー

COLOR

全てのタイプで天板の色は2色からお選びいただけます。




シュガーピンク



カフェブラウン

## 配膳車 coo シリーズ < 扉式 >



●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●キャスター/ゴム車

### リフトタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

20膳 24膳



JCTL24-SP

品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCTL20-□	20	952	870	1169	5	136	66	¥604,000
JCTL24-□	24	952	870	1169	6	121	68	¥616,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ  
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉  
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm  
 ※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。

### スリムタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

28膳 32膳 36膳



JCTS32-CB

品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCTS28-□	28	952	870	1307	7	121	74	¥634,000
JCTS32-□	32	952	870	1583	8	136	84	¥657,000
JCTS36-□	36	952	870	1583	9	121	86	¥681,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ  
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉  
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm

### ベーシックタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

30膳 36膳 42膳  
48膳 54膳



JCTB36-SP

品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCTB30-□	30	1297	870	1196	5	136	86	¥750,000
JCTB36-□	36	1297	870	1196	6	121	90	¥776,000
JCTB42-□	42	1297	870	1334	7	121	98	¥813,000
JCTB48-□	48	1297	870	1610	8	136	111	¥838,000
JCTB54-□	54	1297	870	1610	9	121	114	¥862,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ  
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉  
 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm

### ハーフタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

15膳 18膳 21膳  
24膳 27膳



背面[JCTH21-SP]



JCTH21-CB

品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCTH15-□	15	1297	610	1169	5	136	64	¥549,000
JCTH18-□	18	1297	610	1169	6	121	65	¥562,000
JCTH21-□	21	1297	610	1307	7	121	71	¥580,000
JCTH24-□	24	1297	610	1583	8	136	80	¥601,000
JCTH27-□	27	1297	610	1583	9	121	82	¥614,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装  
 ●二枚折り扉 ※扉は片面のみになります。 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/W330×D330mm

### ワイドタイプ

W440×D330mmトレイ膳数

30膳 36膳 42膳  
48膳 54膳

W330×D330mmトレイ膳数

40膳 48膳 56膳  
64膳 72膳



JCTW48-SP

品番	膳数	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
			※1	※2	W				
JCTW30-□	30	40	1642	870	1196	5	136	100	¥795,000
JCTW36-□	36	48	1642	870	1196	6	121	105	¥817,000
JCTW42-□	42	56	1642	870	1334	7	121	115	¥843,000
JCTW48-□	48	64	1642	870	1610	8	136	129	¥867,000
JCTW54-□	54	72	1642	870	1610	9	121	134	¥892,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉  
 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/※1:W440×D330mm ※2:W330×D330mm

### 配膳車 coo シリーズ オプションパーツ



#### 名前ホルダー

RBH12	W80 × D30mm	¥8,000
-------	-------------	--------

※中の紙は付属しておりません。  
(有効サイズ W80×D25mm以下)

※12個入りの価格です。

#### 棚板 (交換用)

JC0690	リフト・スリムタイプ用	¥4,500
JC1035	ベーシック・ハーフタイプ用	¥6,000
JC1380	ワイドタイプ用	¥8,000

※1枚の価格です。

3年保証 受注生産

シュガーピンク カフェブラウン

デラックスモデル ●棚板/ステンレス製 ●キャスター/ウレタン車

トレイ収納イメージ  
【棚1段あたり】(mm)



外寸・内寸  
(mm)

( )内はキャスターの最大外寸  
になります。ご注意ください。

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTL20D-□	20	952	870	1169	5	136	66	¥629,000
JCTL24D-□	24	952	870	1169	6	121	68	¥644,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製  
●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉  
●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm  
※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。



330  
×  
330



品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTS28D-□	28	952	870	1307	7	121	74	¥663,000
JCTS32D-□	32	952	870	1583	8	136	84	¥689,000
JCTS36D-□	36	952	870	1583	9	121	86	¥715,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製  
●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉  
●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm



330  
×  
330



品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTB30D-□	30	1297	870	1196	5	136	86	¥795,000
JCTB36D-□	36	1297	870	1196	6	121	90	¥827,000
JCTB42D-□	42	1297	870	1334	7	121	98	¥872,000
JCTB48D-□	48	1297	870	1610	8	136	111	¥905,000
JCTB54D-□	54	1297	870	1610	9	121	114	¥966,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製  
●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉  
●キャスター/φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm



330  
×  
330



品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTH15D-□	15	1297	610	1169	5	136	64	¥572,000
JCTH18D-□	18	1297	610	1169	6	121	65	¥586,000
JCTH21D-□	21	1297	610	1307	7	121	71	¥607,000
JCTH24D-□	24	1297	610	1583	8	136	80	¥631,000
JCTH27D-□	27	1297	610	1583	9	121	82	¥646,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
●棚板/SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉 ※扉は片面のみになります。  
●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
●トレイサイズ/W330×D330mm

330  
×  
330



品番	膳数	膳数※1	膳数※2	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
				W	D	H				
JCTW30D-□	30	40	1642	870	1196	5	136	100	¥845,000	
JCTW36D-□	36	48	1642	870	1196	6	121	105	¥877,000	
JCTW42D-□	42	56	1642	870	1334	7	121	115	¥912,000	
JCTW48D-□	48	64	1642	870	1610	8	136	129	¥946,000	
JCTW54D-□	54	72	1642	870	1610	9	121	134	¥981,000	



※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
●棚板/SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉  
●キャスター/φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
●トレイサイズ/※1:W440×D330mm ※2:W330×D330mm

2種類のトレイサイズに対応

440  
×  
330



330  
×  
330



※詳しいサイズは図面をお取り寄せください。

二枚折り扉の場合の開閉イメージ




● □ 部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 製品には送料は含まれておりません。 ● 業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。



## 配膳車 coo シリーズ < シャッター式 >

3年保証 



●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●キャスター/ゴム車

### リフトタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

20膳    24膳



JCSL24R-CB

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCSL20R-□	20	878	796	1185	5	136	54	¥380,000
JCSL24R-□	24	878	796	1185	6	121	57	¥387,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ  
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵  
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm  
 ※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。

### スリムタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

28膳    32膳    36膳



JCSS32R-SP

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCSS28R-□	28	878	796	1323	7	121	62	¥442,000
JCSS32R-□	32	878	796	1599	8	136	68	¥468,000
JCSS36R-□	36	878	796	1599	9	121	70	¥493,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ  
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵  
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm

### ベーシックタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

30膳    36膳    42膳  
48膳    54膳



JCSB36R-CB

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCSB30R-□	30	1223	796	1212	5	136	68	¥470,000
JCSB36R-□	36	1223	796	1212	6	121	72	¥496,000
JCSB42R-□	42	1223	796	1350	7	121	78	¥514,000
JCSB48R-□	48	1223	796	1626	8	136	86	¥524,000
JCSB54R-□	54	1223	796	1626	9	121	89	¥547,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装  
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/W330×D330mm

### ハーフタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

15膳    18膳    21膳  
24膳    27膳



JCSH21R-SP

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCSH15R-□	15	1223	536	1185	5	136	51	¥388,000
JCSH18R-□	18	1223	536	1185	6	121	53	¥410,000
JCSH21R-□	21	1223	536	1323	7	121	57	¥432,000
JCSH24R-□	24	1223	536	1599	8	136	62	¥438,000
JCSH27R-□	27	1223	536	1599	9	121	64	¥458,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装  
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/W330×D330mm

### ワイドタイプ

W440×D330mmトレイ膳数

30膳    36膳    42膳  
48膳    54膳

W330×D330mmトレイ膳数

40膳    48膳    56膳  
64膳    72膳



JCSW48R-CB

品番	膳数※1	膳数※2	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H				
JCSW30R-□	30	40	1568	796	1212	5	136	79	¥626,000
JCSW36R-□	36	48	1568	796	1212	6	121	84	¥674,000
JCSW42R-□	42	56	1568	796	1350	7	121	92	¥702,000
JCSW48R-□	48	64	1568	796	1626	8	136	100	¥713,000
JCSW54R-□	54	72	1568	796	1626	9	121	105	¥722,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装  
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/ ※1:W440×D330mm ※2:W330×D330mm

### 配膳車 coo シリーズ オプションパーツ



#### ネームホルダー


RBH12	W80 × D30mm	¥8,000
-------	-------------	--------

※中の紙は付属しておりません。  
 (有効サイズ W80×D25mm以下)  
 ※12個入りの価格です。

#### 棚板(交換用)

JC0690	リフト・スリムタイプ用	¥4,500
JC1035	ベーシック・ハーフタイプ用	¥6,000
JC1380	ワイドタイプ用	¥8,000

※1枚の価格です。




デラックスモデル ●棚板/ステンレス製 ●キャスター/ウレタン車

トレイ収納イメージ  
[棚1段あたり] (mm)

外寸・内寸  
(mm)


品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCSL20RD-□	20	878	796	1185	5	136	54	¥403,000
JCSL24RD-□	24	878	796	1185	6	121	57	¥413,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製  
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵  
 ●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm  
 ※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。




品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCSS28RD-□	28	878	796	1323	7	121	62	¥473,000
JCSS32RD-□	32	878	796	1599	8	136	68	¥502,000
JCSS36RD-□	36	878	796	1599	9	121	70	¥529,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB  
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製  
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵  
 ●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm





品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCSB30RD-□	30	1223	796	1212	5	136	68	¥517,000
JCSB36RD-□	36	1223	796	1212	6	121	72	¥551,000
JCSB42RD-□	42	1223	796	1350	7	121	78	¥575,000
JCSB48RD-□	48	1223	796	1626	8	136	86	¥595,000
JCSB54RD-□	54	1223	796	1626	9	121	89	¥624,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装  
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/W330×D330mm



品番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
		W	D	H				
JCSH15RD-□	15	1223	536	1185	5	136	51	¥410,000
JCSH18RD-□	18	1223	536	1185	6	121	53	¥437,000
JCSH21RD-□	21	1223	536	1323	7	121	57	¥461,000
JCSH24RD-□	24	1223	536	1599	8	136	62	¥469,000
JCSH27RD-□	27	1223	536	1599	9	121	64	¥491,000


※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装  
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/W330×D330mm



品番	膳数 ※1	膳数 ※2	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価格
			W	D	H				
JCSW30RD-□	30	40	1568	796	1212	5	136	79	¥679,000
JCSW36RD-□	36	48	1568	796	1212	6	121	84	¥737,000
JCSW42RD-□	42	56	1568	796	1350	7	121	92	¥775,000
JCSW48RD-□	48	64	1568	796	1626	8	136	100	¥796,000
JCSW54RD-□	54	72	1568	796	1626	9	121	105	¥816,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC  
 ●棚板/SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装  
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)  
 ●トレイサイズ/※1: W440×D330mm ※2: W330×D330mm

2種類のトレイサイズに対応



※詳しいサイズは図面をお取り寄せください。

交換用  
シャッター  
ユニット

JCST2024L	リフトタイプ用	¥34,500
JCST2836S	スリムタイプ用	¥41,000
JCST1536BH	ベーシックタイプ 30・36膳/ハーフタイプ 15・18膳用	¥48,000
JCST4254BH	ベーシックタイプ 42~54膳/ハーフタイプ 21~27膳用	¥56,000
JCST3036W	ワイドタイプ 30・36膳用	¥53,500
JCST4254W	ワイドタイプ 42~54膳用	¥63,000

※1セットの価格です。1セットには、シャッター1本とシャッター固定パーツが含まれます。1台につき2セットが必要です。

● 製品には送料は含まれておりません。 ● 業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。

リフト用常温配膳車・常温配膳車 ※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。

## JFシリーズ

作業性・耐久性に優れ、特に衛生面とデザイン性を追求したモデルです。


ボディは一体成形の FRP 製なので堅牢かつ軽量。全周バンパーや透視窓の設置により、移動中の安全を確保します。

庫内の樹脂素材は抗菌仕様のため、衛生面も安心です。


### JFシリーズ・リフトタイプ



JF24-CB



シュガーピンク カフェブラウン





### JFシリーズ・ベーシックタイプ



JF36-SP



シュガーピンク カフェブラウン



直進や旋回がしやすいH型ハンドル (48膳・54膳タイプのみ)

JFシリーズ(棚板:クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、キャスター:ゴム車)

品番	タイプ	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
				W	D	H			
JF20-□	リフト	20	5	895	776	1178	150	60	¥469,000
JF24-□	タイプ	24	6	895	776	1178	122	62	¥477,000
JF36-□		36	6	1255	776	1355	148	80	¥567,000
JF42-□	ベーシックタイプ	42	7	1255	776	1355	127	82	¥582,000
JF48-□		48	8	1255	776	1645	145	90	¥646,000
JF54-□		54	9	1255	776	1645	127	92	¥659,000

JFシリーズ デラックスモデル(棚板:ステンレス、キャスター:ウレタン車)

品番	タイプ	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
				W	D	H			
JF20D-□	リフト	20	5	895	776	1178	152	60	¥479,000
JF24D-□	タイプ	24	6	895	776	1178	124	62	¥494,000
JF36D-□		36	6	1255	776	1355	150	80	¥584,000
JF42D-□	ベーシックタイプ	42	7	1255	776	1355	129	82	¥600,000
JF48D-□		48	8	1255	776	1645	147	90	¥672,000
JF54D-□		54	9	1255	776	1645	129	92	¥688,000

- ※品番末尾の□にはカラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
- ボディ/外装:FRP、PVC 内装:FRP ●ハンドル/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●透視窓/アクリル
- キャスター/リフトタイプ 20膳・24膳:φ125mmゴム車(自在×2、ストッパー付き×2) /ベーシックタイプ 36膳・42膳・48膳・54膳:φ150mmゴム車(ストッパー付き×2、固定×2)
- デラックスモデルはウレタン車 ●トレイサイズ/W330×D330mm
- 最下段はドローリー面を使用しています。

### 配膳車JFシリーズ オプション/交換用パーツ

品番	交換用	※1枚の値段です。
H680M	リフトタイプ用 棚板	¥6,500
H1030M	ベーシックタイプ用 棚板	¥8,500
H680	リフトタイプ デラックスモデル用 棚板	¥7,500
H1030	ベーシックタイプ デラックスモデル用 棚板	¥9,500

- ※デラックスモデルの棚板は特注対応となります。詳しくはお問い合わせください。
  - シャッターユニット(交換用)
| JFS2024 | リフトタイプ用 シャッターユニット | ¥42,000 |
| JFS3654 | ベーシックタイプ用 シャッターユニット | ¥46,500 |
- ※1本の値段。1台につき2本必要です。




シャッターユニット

### HKシリーズ・リフト用



HK-20



HKシリーズ・リフト用 トレイサイズ33cm角

品番	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H			
HK20	20	5	806	767	1148	120	35.1	¥187,500
HK24	24	6	806	767	1148	120	38.1	¥197,500

HKシリーズ・リフト用 トレイサイズ30cm角


品番	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H			
HK20S	20	5	762	687	1129	120	29.5	¥187,000
HK24S	24	6	762	687	1129	120	32.1	¥197,000

- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
  - ドローリー/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
  - キャスター径/φ130mmゴム車(自在車×4)(Sタイプはφ125mm)
- オプション交換用パーツについてはP.32 HK・HOシリーズをご覧ください。

### HOシリーズ・リフト用



HO-20



HOシリーズ・リフト用 トレイサイズ33cm角

品番	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H			
HO20	20	5	806	767	1139	120	33.0	¥142,500
HO24	24	6	806	767	1139	120	36.0	¥152,500

HOシリーズ・リフト用 トレイサイズ30cm角

品番	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H			
HO20S	20	5	762	687	1120	120	27.5	¥142,500
HO24S	24	6	762	687	1120	120	30.1	¥152,500

- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
  - ドローリー/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
  - キャスター径/φ130mmゴム車(自在車×4)(Sタイプはφ125mm)
- オプション交換用パーツについてはP.32 HK・HOシリーズをご覧ください。


HK・HOシリーズは構造上、棚板を取り付ける際、クリアコーティングがはがれることがあります。ご注意ください。



HKシリーズ 



HK-54



HKシリーズ


品番	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H			
HK30	30	5	1132	767	1206	155	46.6	¥217,000
HK36	36	6	1132	767	1552	155	50.8	¥235,000
HK42	42	7	1132	767	1552	155	54.8	¥248,000
HK48	48	8	1132	767	1583	120	58.8	¥261,000
HK54	54	9	1132	767	1583	120	62.8	¥274,000

- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- ドローリ/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
- キャスター径/φ150mmゴム車(自在車×4)
- ナイロンカバー装備(両面)
- トレイサイズ/W330×D330mm

HOシリーズ 



HO-54



HOシリーズ

品番	膳数	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H			
HO30	30	5	1132	767	1197	155	44.1	¥167,000
HO36	36	6	1132	767	1543	155	48.1	¥183,000
HO42	42	7	1132	767	1543	155	52.1	¥196,000
HO48	48	8	1132	767	1574	120	56.1	¥209,000
HO54	54	9	1132	767	1574	120	60.1	¥222,000

- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- ドローリ/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
- キャスター径/φ150mmゴム車(自在車×4)
- トレイサイズ/W330×D330mm

配膳車HK・HOシリーズ オプション/交換用パーツ

ネームホルダー



- RBH12 W80×D30mm ¥6,500
- ※中の紙は付属しておりません。
- (有効サイズW80×D25mm以下)
- ※12個入り

棚板(交換用)

- H720 HK/HO20・24用(抗菌コーティング) ¥5,000
- H720S HK/HO20S・24S用(抗菌コーティング) ¥5,000
- H1070 HK/HO30~54用(抗菌コーティング) ¥6,500

レール(交換用)

- HK2024R HK/HO20・24用 ¥29,500
- HK2024RS HK/HO20S・24S用 ¥29,500
- HK3054R HK/HO30~54用 ¥31,500


カバー

- HKC20・24 HK20・HK24用 ¥15,500
- HKC20S・24S HK20S・HK24S用 ¥15,000
- HKC30 HK30用 ¥18,500
- HKC36・42 HK36・HK42用 ¥20,500
- HKC48・54 HK48・HK54用 ¥20,500

HCTシリーズ 



NHCT-2



HCTシリーズ

品番	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H			
NHCT-1	6	1062	460	1533	221	36.0	¥117,000
NHCT-2	6	1212	460	1533	221	39.6	¥129,000
NHCT-3	6	1062	613	1533	221	46.8	¥144,000
NHCT-4	6	1212	613	1533	221	52.2	¥159,000

- キャスター/φ125mm対角ストッパー付、エラストマー車
- 棚板/スチール線材クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- 写真のトレイサイズ/W300×D410mm
- ※最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行共64mmプラス。

配膳車HCTシリーズ ナイロンカバー/オプション

ナイロンカバー(HCT用)


奥行×間口(mm)	仕様高さ(mm)		スライド式		片面ファスナー付	両面ファスナー付
	H1390	レールのみ	H1390	H1390	H1390	H1390
NHCT-1 (W1070×D460)	¥16,500	¥21,000	¥31,500	¥31,500	¥31,500	¥31,500
NHCT-2 (W1220×D460)	¥18,500	¥22,500	¥32,500	¥32,500	¥34,000	¥34,000
NHCT-3 (W1070×D610)	¥22,000	¥22,500	¥39,500	¥37,500	¥37,500	¥37,500
NHCT-4 (W1220×D610)	¥26,000	¥24,000	¥41,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000

- カラー/ホワイト、ブルー
- ※表組内の寸法は呼び寸法です。 ※受注生産のため、納期をご確認ください。

HCBシリーズ 



NHCB-3



HCBシリーズ


品番	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H			
NHCB-1	4	910	460	1072	196	23.6	¥96,000
NHCB-2	4	1062	460	1072	196	26.0	¥100,000
NHCB-3	4	1212	460	1072	196	28.4	¥108,000
NHCB-4	4	1062	613	1072	196	33.6	¥119,000
NHCB-5	4	1212	613	1072	196	37.2	¥129,000

- キャスター/φ125mm対角ストッパー付、エラストマー車
- 棚板/スチールワイヤクロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- 写真のトレイサイズ/W300×D410mm
- ※最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行とも64mmプラス。

HCUシリーズ 



NHCU-2



HCUシリーズ

品番	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H			
NHCU-1	4	759	461	1072	197	28.4	¥140,000
NHCU-2	4	911	461	1072	197	32.0	¥150,000
NHCU-3	4	1213	461	1072	197	38.8	¥170,000
NHCU-4	4	911	614	1072	197	38.4	¥169,000
NHCU-5	4	1213	614	1072	197	46.8	¥191,000

- キャスター/φ125mm対角ストッパー付、エラストマー車
- 棚板/SUS430(18-8)ステンレス
- 写真のトレイサイズ/W300×D410mm
- ※最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行とも63mmプラス。

下膳専用カート



## ネスティングトレイカート SUSフレキシブルモデル

配膳と下膳の車を分けることでより衛生的に、より効率的に。

下膳専用につくられた、機能的で効率的なカート。アルミニウム材多用で軽量。

1台で様々なタイプのトレイに対応。4色のカラー展開は、病棟ごとのカラーコーディネートも可能。

### 特長

FEATURES

センターフレームにアジャスト機能を持たせることで、1台で様々なタイプのトレイに対応が可能。使用するトレイに合わせて現場で簡単にサイズを調整することができます。材質は、ステンレスとアルミを使用し、さらに衛生的に。カラーは基本カラーのローズピンクに加え、オプションカラー3色の計4色からお選びいただけます。温冷配膳車MOG smileとのカラーコーディネートや、病棟ごとに色分けしてお使いいただくことも可能です。

- 特許構造の下膳専用カートシリーズは、収納効率抜群のネスティング構造により、省スペース保管が可能。
- トレイのサイズ、膳数など、ニーズや用途に応じて選択可能。
- 耐荷重/6kg(1段あたり)

※組み立て工具は製品に付属されております。



NTCR36SFK-RP


#### a アジャスト機能

センターフレームにアジャスト機能を持たせることで、1台で様々なタイプのトレイに対応が可能。使用するトレイに合わせて現場で簡単にサイズを調整することができます。



#### b 衛生的

センターフレームとキャスターベースにステンレス、サイドパネル部にはアルミを使用することにより、さらに衛生的にお使いいただけるようになりました。



#### c 4色のカラーバリエーション

カラーは標準色のローズピンクに加え、特注色3色の計4色からお選びいただけます。温冷配膳車MOG smileとのカラーコーディネートや、病棟毎に色分けしてお使いいただくことも可能です。



標準 : ローズピンク  
特注色 : シトロンイエロー  
ショコラブラウン  
ライトブルー  
※特注色は受注生産

#### d キャスター

キャスターは、4輪のうち2輪が方向規制付き、2輪がストッパー付きキャスター。使用場面に合わせて使い分けが行えます。静音型キャスターを採用し、患者様への配慮も徹底できます。




2輪/自在、ストッパー付き



2輪/自在、方向規制付き

### 効率的

配膳車と下膳の車を分けることで、より衛生的に、より効率的な配膳業務が行えます。



### 衛生的

配膳・下膳を同じ配膳車で行うと、配膳車庫内が不衛生になりがちです。下膳には専用のカートをお使いいただくことにより、安心して安全な食事の提供につながります。



## 省スペース

運用に合わせて、トレイの取り出し方向を選べる2タイプをご用意しています。どちらも収納効率を考えた設計で、ネスタイング(重ね収納)ができるので、省スペースでの保管が可能です。

**R型**



最大4台までネスタイング収納が可能。

トレイの取り出し方向

※写真は仕様が異なります。

**X型**



最大5台までネスタイング収納が可能。

トレイの取り出し方向

## ERECTA SUSフレキシブルモデル<R型>

Supports good HACCP processes 組み立て式



NTCR36SFK-RP

カラー

ローズ	シトロン	ショコラ	ライト
ピンク	イエロー※	ブラウン※	ブルー※

※は特注色です。

品番	当社適合トレイ	トレイ数	段数	棚ピッチ(mm)	最大外寸(mm)			価格
					W	D	H	
NTCR24SFK-RP	EST-1 シリーズ	24	6	120	1149	865	1086	¥284,000
NTCR28SFK-RP	EST-2 シリーズ	28	7	120	1149	865	1206	¥293,000
NTCR36SFK-RP	EST-3 シリーズ	36	9	120	1149	865	1446	¥309,000
NTCR40SFK-RP	MFT-1 シリーズ	40	10	120	1149	865	1566	¥320,000
NTCR48SFK-RP	MFT-2 シリーズ	48	12	120	1149	865	1806	¥337,000

- 材質/センターフレーム、キャスターベース:ステンレス サイドパネル部:アルミ
- 最大外寸の間口(W)は、使用するトレイにより異なります。最大-140mmまで調整できます。
- ネスタイング可能台数はトレイタイプにより、3~5台となります。
- 再加熱カート「エルゴサーブ」「エルゴサート」用トレイ(品番:ERT1シリーズ)対応のタイプもございます。詳しくはお問い合わせください。
- 特注色は受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。
- 特注色の品番は、末尾2文字が以下の通り変更となります。 シトロンイエロー=CY、ショコラブラウン=CB、ライトブルー=LB
- 適用トレイサイズは約415~490mmです。ただし、トレイ形状によっては搭載できない場合がございます。
- また、上記サイズの範囲外のトレイ搭載をご希望の場合は特注にてご対応できる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

## ERECTA SUSフレキシブルモデル<X型>

Supports good HACCP processes 組み立て式



NTCX28SFK-RP

カラー

ローズ	シトロン	ショコラ	ライト
ピンク	イエロー※	ブラウン※	ブルー※

※は特注色です。

品番	当社適合トレイ	トレイ数	段数	棚ピッチ(mm)	最大外寸(mm)			価格
					W	D	H	
NTCX28SFK-RP	EST-1 シリーズ EST-2 シリーズ	28	7	130	619	1540	1313	¥269,000
NTCX36SFK-RP	EST-3 シリーズ	36	9	130	619	1540	1573	¥285,000
NTCX40SFK-RP	MFT-1 シリーズ MFT-2 シリーズ	40	10	130	619	1540	1703	¥330,000

- 材質/センターフレーム、キャスターベース:ステンレス サイドパネル部:アルミ
- 最大外寸の間口(W)は、使用するトレイにより異なります。最大-70mmまで調整できます。
- ネスタイング可能台数はトレイタイプにより、4~5台となります。
- 再加熱カート「エルゴサーブ」「エルゴサート」用トレイ(品番:ERT1シリーズ)対応のタイプもございます。詳しくはお問い合わせください。
- 特注色は受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。
- 特注色の品番は、末尾2文字が以下の通り変更となります。 シトロンイエロー=CY、ショコラブラウン=CB、ライトブルー=LB
- 適用トレイサイズは約415~490mmです。ただし、トレイ形状によっては搭載できない場合がございます。
- また、上記サイズの範囲外のトレイ搭載をご希望の場合は特注にてご対応できる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。



## クックチルの導入から、アフターフォローまで 継続可能なシステム構築をサポートいたします。

- メニューやレシピの構築サポート
- クックチル・真空調理・クックフリーズによる調理指導
- HACCPを基礎とする衛生指導のサポート
- 各種マニュアル作りのサポート
- 調理スタッフの教育
- 円滑なシステム運営のサポート

※詳細はお問い合わせください。

全国規模の充実したサービス体制で、  
迅速なアフターサービスを提供いたします。

## フードサービス向け備品を掲載した総合カタログ

エレクター総合カタログには、収納・保管製品や搬送カート、  
サニタリーメンテナンス等の多くのフードサービス向け備品が  
掲載されております。



MOG  
smile



再加熱  
カート

衛生管理に最適なシェルフ

**METRO MAX4** METROMAXS4  
ANTIMICROBIAL™

棚板マットやフレーム、ポール全てが衛生管理に優れたオール  
樹脂製シェルフ。抗菌性、清掃性に優れHACCP対応に最適です。



### 各種安全基準に適合

Supports good  
**HACCP**  
processes



### マイクロバン抗菌加工で衛生的

PROTECTION THAT LIVES ON  
**MICROBAN**™



マイクロバン使用 マイクロバン不使用

### 衛生管理に優れた清掃性

アルコール・次亜塩素酸での清掃可能

### 細かく分割可能な 洗浄も容易な棚板マット



※詳しくはエレクター総合カタログをご請求ください。



**エレクター製品のご使用にあたり** 〇ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。〇製品の色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。〇製品の寸法等、詳細につきましては図面をご請求の  
うえ、ご確認ください。〇製品に万一不良品があった場合や配送ミスがあった場合には、取扱店または弊社営業担当者までご連絡ください。 **カタログの記載について** 〇製品改良のための仕様の一部変更や、価格改定を予告なく行う  
場合があります。〇消費税、運賃、搬入組み立て費用は含まれておりません。〇本カタログは業務用につき、価格表示は全て本体価格(消費税別)となっております。〇本カタログ掲載内容及び価格は、2024年1月現在のものです。

# エレクター株式会社



Webサイトへ  
アクセスできます

<https://www.erecta.co.jp>

本社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー14F TEL.03-6742-0355(代)  
札幌:TEL.011-804-8557 / 仙台:TEL.050-6865-3453 / 名古屋:TEL.052-855-3943  
大阪:TEL.06-6258-5855 / 広島:TEL.082-506-1653 / 福岡:TEL.092-736-7461

お取り扱い店