



HOSPITALITY

ホテル・レストランカタログ

ゲストへのおもてなしを支える新しい形



**BANQUET ROOM /
RESTAURANT**



KITCHEN



CATERING SERVICE



BACKYARD



CLEANING SERVICE

HOSPITALITY

for Hotel & Restaurant

ビジネスホテルやシティホテル、レストランでは昨今、人手不足が理由で十分なサービスができなくなってきています。そういった様々な課題に対応し、新しいサービスの形を考えなければ、顧客離れが加速することが予測されます。そこで、弊社がその課題解決に向けてご提案する商品は、徹底した市場調査をもとに、「現場のお困りごと」を抽出し、開発、仕入れ等を行ったものです。ユーザーの効率を考えた、機能的なものや、過酷な環境でも耐え得る、頑丈なものなど、バラエティーに富んだ商品群です。現場の課題を解決し、ホスピタリティに溢れたサービス実現の一助になれば幸いです。



CONTENTS

巻頭企画

ホテルニューアカオ 「アイスフィンク導入事例」
HOTEL NEW AKAO P.3~P.4

01

宴会場・レストラン 「新しいビュッフェ」
BANQUET ROOM / RESTAURANT P.5~P.12

02

厨房 「衛生管理」
KITCHEN P.13~P.20

03

ケータリング 「美味しい料理をパーティーに」
CATERING SERVICE P.21~P.28

04

バックヤード 「整理整頓=通路確保」
BACKYARD P.29~P.34

05

清掃サービス 「清掃でおもてなしを」
CLEANING SERVICE P.35~P.38

06

衛生管理に優れる 「メトロマックス4 価格リスト」
オール樹脂製シェルフ P.39~P.44
POLYMER SHELF

07

プレハブ冷蔵庫に適した 「メトロマックスQ 価格リスト」
樹脂製シェルフ P.45~P.46
POLYMER SHELF



アイスフィンク本体に装飾を施し、ピュッフェボードと合わせることで、全体のデザインを統一している。

INTERVIEW ユーザーインタビュー

ホテルニューアカオ

メインダイニング錦


古き良き、昭和レトロで豪華な雰囲気を醸し出すホテルニューアカオ。時空を超えてタイムスリップした様な長い廊下を抜けて現れるのは、名勝・錦ヶ浦を望む、国内最大級の劇場型レストラン「メインダイニング錦」。オペラ劇場のような非日常空間で繰り広げられるピュッフェで欠かせない存在となっているのが無煙調理ワゴン eisfink(アイスフィンク)だ。



Rieber eisfink® アイスフィンク



広い扇形のフロアにはおよそ400人を収容できる「メインダイニング錦」。朝は約70種類、夜は約90種類の料理を提供。ステーキや海産物を据えるメインディッシュは、アイスフィンクを活用したライブキッチンで、できたての料理を提供する。



ホテルニューアカオ
静岡県熱海市熱海1993-250
0557-83-6161



メインダイニング錦

非日常空間にふさわしい、料理と厨房を求めて

歴史あるホテルニューアカオが、現在の姿になったのは2023年。

かつて熱海のシンボルだったホテルは新型コロナウイルス感染症の流行などの影響を受け、一度幕を下ろしていた。そこから新たなスタートを切るにあたってメインダイニング錦は、コース料理の提供からビュッフェスタイルへと生まれ変わったのだ。

「メインダイニング錦は、まるでオペラ劇場のような非日常空間が広がっています。しかし、ここでビュッフェをするのは結構大変です。フロアと調理場には段差があり、料理をサーブする際にワゴンが使えません。特徴の1つである優麗なアーチのあるフロアは、ビュッフェ会場としてはレイアウトに制限が生まれます。また広大なフロアは列が長くなったり、どこから並んだりすればよいのか迷う可能性があり、動線が難しくなります」と語るのはホテルニューアカオの総料理長 篠原雄太氏。

リニューアルオープンにあたって篠原総料理長はメニューにラザニアやティラミスなどの特別感がありつつも親しみやすい料理を開発し、地元の食材を活かすことを重視した。そしてメイン料理は、ライブキッチンで、できたての料理を提供することに。そこで、白羽の矢が立ったのがアイスフィングだった。

「ダクトがなくても稼働できるアイスフィングは加熱の立ち上がりも早い。だからレイアウトに制限があ

るなかでも、十分にライブキッチンが実施可能になります。また、鉄板の熱が下がりづらく、火と比べて全体に均一に熱が伝わる点も隠れた魅力の1つです。用途としてはグリドルでは主にステーキや旬のシーフードを焼き上げて、IHではソースの保温、フライヤーでは天ぷらを調理しています。

ライブキッチンの料理は、ビュッフェで常に人気がある。厳選した食材ができたてで食べられることもあり、列が生まれ、また新たな人を呼ぶ。

「アイスフィングならではの演出をした料理で思い出深いのは、焼津産の初鯉の薬焼きです。カットしたカツオを網に並べてから薬に火つけ、燻して香り付けしていきます。瞬間スモークしていくイメージですね。薬は燃やすと一瞬で大量の煙が発生しますが、アイスフィングは吸引力が強力なので、フロアには何も問題が起こりませんでした。」

メインダイニング錦では、ディナーだけでなく朝食でもアイスフィングが活用されている。人気なのはグリドルで焼き上げるフレンチトースト。そしてもう1つ外せないメニューとなっているのがアジフライだ。近海で水揚げされた新鮮なアジをライブキッチンで揚げれば、絶品ふわふわのアジフライが完成する。そしてそれをパンでサンドすれば、他では味わえない特別な朝食へと変わっていく。

「近い将来、アイスフィングをもう1台導入したい



と考えています。その高い火力を活かして、特別な中華料理をライブパフォーマンスしながら提供したいと考えています。また、ライブキッチンを増やすことは、お客様の列を分散させ、待ち時間を減らすことにも貢献するでしょう。新しい変化を加えて、この広いフロアのビュッフェの導線をもっとよりよいものに改善していきたいですね」と今後の展望を語る篠原総料理長。

かつて熱海のシンボルとして存在した伝統と気品はそのままに、新たなスタートを切ったホテルニューアカオ。メインダイニング錦で生まれる賑わいのすぐそばには、いつもアイスフィングがある。



煙の吸引力は一般的な無煙調理ワゴンに比べて3倍以上。煙の多い薬焼きなどを実施してもフロアに影響はない。



総料理長 篠原 雄太

ホテルニューアカオを運営する株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント開発メンバーとして、主に亀の井ホテルのある伊豆、静岡、中部地方を担当。新規の立ち上げの調理場の設計、メニュー開発など初期マネジメントなどを手がける。2022年末からホテルニューアカオの総料理長に就任。



CASE_01



BANQUET ROOM/RESTAURANT 宴会場・レストラン

差別化を高い投資対効果で実現する

課題



問われる新しいビュッフェの形

宿泊業界はコロナウイルスが5類に移行してから活況となっている一方、「収益率の低さ」が課題として浮き彫りになっている。今や多くのホテル、旅館が採用しているビュッフェであるが、調理スタッフの深刻な人手不足による人件費高騰、食材費・光熱費上昇をもって、在り方を見直す時期が来ている。

解決



高い投資効果を実現する無煙調理ワゴン

電源さえあれば、独自のクリーニングシステムでダクトが無い場所でも調理が可能。初期投資が抑えられ、キャスター付きで複数の宴会場でも活躍できる。カセット調理器も6種あり、メニューに合わせてセット可能。1台あればどこでもキッチン。高い投資対効果をもって、他ホテルとの差別化に貢献する。

Pickup! Rieber eisfink® アイسفリンク

電源さえあれば、ダクトが無くとも
アイسفリンクが厨房に。

四輪のキャスターを装備しており、手軽に移動させることが可能。また、電源さえあればそこが厨房に早変わり。お昼は1Fのレストラン、夜は3Fの宴会場と移動可能。目の前で料理を作るライブ感ある演出はホテルの集客につながる。



電源があれば、そこが厨房に早変わり。
多種多様な料理を目の前で。



6つの調理機器は簡単に組み換え可能。

和洋中、朝・昼・夜などのメニューに合わせて6つの調理機器を使うことができます。
カセット式なので組み換えも簡単に行えます。



IH中華



IH調理器



電気クッキングヒーター



電気ディープフライヤー



グリドルシングル

グリドルダブル


ダクトの役目はワゴン内で果たす。無煙調理ワゴンの仕組み。

調理中に出る煙の臭いをクリーンに浄化。^{※1}
エアークリーニングシステム搭載。



油煙や油脂、水分を強力に吸い込み、フィルターで除去した浄化された空気を排出する「エアークリーニングシステム」を採用しています。浄化した空気は、本体の底面から排出されるので、お客さまや調理スタッフに直接吹きかかることもありません。

^{※1}
エアークリーニングシステムは優れた油煙処理能力を備えておりますが、排出する空気すべての油煙や臭いをカット・除去するものではありません。また調理内容や設置場所の環境、気流などにより処理能力は異なります。油煙、臭い、煙に対して更に高い処理能力を必要とされる場合は、別途排気設備など適切な対策をお願いいたします。



閉店後の労務を減らす、手入れが簡単なフィルター清掃。

フィルターは食器洗浄機で丸洗い可能

フィルターの取り外しも簡単。そのまま洗浄機に入れるだけなので、手軽に清潔な状態を保てます。
営業時間終了後の清掃業務における厨房スタッフの手間を軽減します。



カバーを取り外す



第一フィルターを取り外す



第二フィルターを取り外す



そのまま食器洗浄機へ

移動の頻度・カセット式調理器の種類と使用数で本体を選ぶ

使用場所や用途に合わせて4種類の本体からお選びいただけます。

時間によりレストランからパーティー会場などへ移動させて使用するのに適している「モバイルタイプ」と、移動頻度が少ない環境や、本体を装飾して使用するのに適した「プッフェタイプ」の2種類があります。そしてそれぞれに調理機器が2台搭載可能な「2連型」と、3台搭載可能な「3連型」をご用意しています。

モバイルタイプ



プッフェタイプ



2
連型



IH調理器 + IH中華

3
連型



グリドルダブル + IH調理器

提供する料理の種類で選ぶカセット調理器 熱伝導に優れた「グリドル」

グリドルダブル

SWISS PLY 受注取寄 運賃別途



油はねを防止する
スプラッシュガードが付属。

- 優れた熱伝導率
グリドル面には新金属素材 SWISS-PLY を採用。均等な熱伝導性により料理の品質向上が図れます。
- すばやい立ち上がりで省エネ効果
立ち上がりが早くアイドルタイムでの保温が不要。そのためエネルギーコストの削減ができます。
- 調理人にも優しい
表面に施された特殊メッキにより放射熱の発生を抑え、厨房内の環境を快適に保ちます。また食材が焦げ付きにくく、清掃も簡単です。
- ドイツ・リーバー社製。

対応メニュー



ステーキ シーフードソテー パンケーキ

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBGP8000SP	700×660×214	8kw(23.1A)	3相200V 50/60Hz	47kg	お問い合わせください

◎材質/ケース部:ステンレス 調理面:SWISS-PLY ◎ケーブル/0.8m無煙調理ワゴン搭載用 ◎防水/IPX4(飛沫防水)

グリドルシングル

SWISS PLY 受注取寄 運賃別途



- 優れた熱伝導率
グリドル面には新金属素材 SWISS-PLY を採用。均等な熱伝導性により料理の品質向上が図れます。
- すばやい立ち上がりで省エネ効果
立ち上がりが早くアイドルタイムでの保温が不要。そのためエネルギーコストの削減ができます。
- 調理人にも優しい
表面に施された特殊メッキにより放射熱の発生を抑え、厨房内の環境を快適に保ちます。また食材が焦げ付きにくく、清掃も簡単です。
- ドイツ・リーバー社製。

対応メニュー



白身魚のムニエル ステーキ パンケーキ

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBGP3400SP	325×647×140	3.4kw(9.8A)	3相200V 50/60Hz	17kg	お問い合わせください

◎材質/ケース部:ステンレス 調理面:SWISS-PLY ◎ケーブル/0.8m無煙調理ワゴン搭載用 ◎防水/IPX4(飛沫防水)

3面ラッピング仕様 (化粧フィルム)

受注生産

使用場所やシチュエーションに合わせ、空間に溶け込むデザインにするラッピング加工が可能です。



ブラウン
(プッフェ3連)



ナチュラル
(プッフェ3連)



ダークブラウン
(モバイル3連)

カラー	材質	価格
ブラウン	粘着剤付化粧フィルム	お問い合わせください
ナチュラル	粘着剤付化粧フィルム	お問い合わせください
ダークブラウン	粘着剤付化粧フィルム	お問い合わせください

- ラッピング仕様はプッフェタイプ、モバイルタイプのどちらにも対応出来ます。
- 上記以外のカラーをご希望の場合、お問い合わせください。

※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。

●□部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

提供する料理の種類で選ぶ カセット式調理器

IH調理器

受注
取寄

運賃
別途



- **調理面は全面反応**
形状の異なる鍋が同時に複数加熱できます。
※200V用IH対応で、底径が140mm以上の鍋をご使用ください。
底面にパンチングメタルを貼った鍋には反応しないものがあります。
- **頑丈な調理面**
調理面にはセラングラスを使用しているので、壊れにくく頑丈です。
- **温度感知**
調理面の温度が180°Cに達すると自動的に電源が切れます。
- ドイツ・リーパー社製。

対応メニュー



セラングラス採用

鶏肉のソテー

パスタ

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBIK3500QE	325×635×140	3.5kw(10.1A)	3相200V 50/60Hz	12kg	お問い合わせください

- ◎材質/ケース部:ステンレス 調理面:セラングラス ◎ケーブル/0.8m無煙調理ワゴン搭載用 ◎防水/IPX4(飛沫防水)
- セーフティ機能により、調理面の温度が180°Cに達すると自動的に電源が切れます。
- グリルパンはリーパー製品を推奨します。

IH中華

受注
取寄

運賃
別途



- **中華鍋の丸底形状に対応**
球形グリル面により中華鍋を安定してセットでき、鍋底部を均一に加熱。
直径36cm(高さ10.5cm)のIH対応中華鍋を使用できます。
底面の形状が合えば、鉄製の中華鍋も使用可能です。
- **卓上式・小型なのにパワフル**
他社にはないユニークな形状。加熱コントローラーを回すと、すぐに加熱できます。
- **頑丈な調理面**
お祝状の調理面には耐熱強化セラングラスを使用。壊れにくく頑丈です。
- ドイツ・リーパー社製。

対応メニュー



八宝菜

麻婆豆腐

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RB IW3500	350×595×200	3.5kw(10.1A)	3相200V 50/60Hz	12kg	お問い合わせください

- ◎材質/ケース部:ステンレス 調理面:耐熱強化セラングラス ◎ケーブル/0.8m無煙調理ワゴン搭載用 ◎防水/IPX4(飛沫防水)
- セーフティ機能により、調理面の温度が180°Cに達すると自動的に電源が切れます。

電気クッキングヒーター

受注
取寄

運賃
別途



- **加熱も保温も可能**
無煙調理ワゴンに搭載することにより、加熱・保温の両方で使用ができます。
- **分割出力調整機能を搭載**
加熱面を分割できるため、無駄なエネルギーを使うがありません。
- **土鍋も使える**
IHに反応しない土鍋や小径のフライパンも使えます。
- **頑丈な調理面**
調理面にはセラングラスを使用しているので、壊れにくく頑丈です。
- ドイツ・リーパー社製。

対応メニュー



セラングラス採用

親子丼

パスタソース

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBCK2300QB	325×635×76	2.3kw(6.6A)	3相200V 50/60Hz	5kg	お問い合わせください

- ◎材質/ケース部:ステンレス 調理面:セラングラス ◎ケーブル/0.8m無煙調理ワゴン搭載用 ◎防水/IPX4(飛沫防水)
- グリルパンはリーパー製品を推奨します。

電気ディープフライヤー

運賃
別途



フタを開めれば油はねを防止できます。

- **洗練されたデザイン**
全面にSUS304(18-8)ステンレス素材を使用。ヘアライン仕上げのシンプルで美しいデザインです。プッフェなどにて、高級感のある演出が可能です。
- **3相200V電源のプロ仕様**
加熱立ち上がりが早く、スピーディーな調理を実現します。
- **充実の安全性**
・無接点リレー(SSR) ・過昇防止装置 ・空焚き防止装置
・全回路遮断式電源スイッチ ・電装部温度過昇防止装置
- **幅広い用途**
無煙調理ワゴンに搭載するほか、単独でもご使用いただけます。
- **日本製**
※多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。
詳しくは総合カタログをご参照ください。

対応メニュー



フライドポテト



天ぷら

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	温度調整器	油量	価格
RBDF4500	350×590×252	4.5kw(13A)	3相200V 50/60Hz	17kg	60°C~200°C	10ℓ	お問い合わせください

- ◎材質/SUS304(18-8)ステンレスヘアライン仕上げ ◎ケーブル/1.2m無煙調理ワゴン搭載用

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。

省人化と収益増に貢献する国内初の移動式「再加熱ワゴン」

宴会場・レストラン

厨房



SOCAMEL 再加熱ワゴン

マルチサーブ MULTISERV

動きリヒートキャビネット

空いた時間に調理をし、指定の時間にタイマー機能で調理が完成。

前々日、前日に調理した料理をマルチサーブにセットし、チルド冷蔵を開始。当日に宴会・ブライダルなどのイベント会場へ移動。指定時間にタイマーで再加熱を行い、出来立て料理が提供できる。【人手が多い場所・手が空いた時間帯・シェフがいる厨房】から、当日の【人手が少ない場所・シェフがいないスペース】に移動。手のかかる料理でも、効率良い食事提供が可能となる。省人化と収益増に貢献できる点が魅力。

クックチルでホテルの効率化に貢献する



前々日、前日に調理した料理をマルチサーブにセット



当日タイマーセットした時間に再加熱12時からパーティー開始

ケータリングサービス

給排水設備不要でどこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設置場所を選びません。排水は付属のドレンタンクにたまります。機器の設置にお悩みの施設でも問題ありません。



保温もできるガラスストップ

天板は、清掃しやすく耐久性に優れた美しいガラスストップを採用しています。保温機能により、盛り付け時も温かさを維持できます。

※通電時、保温モード中のみ



清掃しやすく衛生的

庫内はR加工が施されており、水洗いが可能なので、清掃をラクに行うことができます。



サーブカウンター&スニーズガード

盛り付け後の食事をお渡りするサーブカウンターは、清潔感あるガラス製。スニーズガード(飛沫防止パネル)により、衛生的な食事提供が可能です。



バックヤード

清掃サービス

樹脂製シエルフ

マルチサーブシニア

Supports good HACCP processes 受注 取寄 運賃 別途



ワゴン内の左側がチルド冷蔵庫、右側がチルド冷蔵+再加熱庫となっている。

最大外寸(mm)				
幅	奥行	高さ	棚間	食器有効
1370	765	1303	78	77

品番	品名	重量(kg)	有効段数	消費電力	最大電流
SOMLTSEVS	マルチサーブシニア	172	7	6200W	20.5A

●電源：3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式：強制対流方式
●温度調節範囲：0°C~130°C ●フランス・ソカメル社製
※食器を搭載する場合、有効段数は6段になります。

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。

マルチサーブジュニア

Supports good HACCP processes 受注 取寄 運賃 別途



ワゴン内はチルド冷蔵+再加熱庫となっている。

最大外寸(mm)				
幅	奥行	高さ	棚間	食器有効
906	765	1303	78	77

品番	品名	重量(kg)	有効段数	消費電力	最大電流
SOMLTSEVJ	マルチサーブジュニア	122	7	5480W	16.4A

●電源：3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式：強制対流方式
●温度調節範囲：0°C~130°C ●フランス・ソカメル社製
※食器を搭載する場合、有効段数は6段になります。

料理を運ぶ、おもてなしを運ぶ「サービスカート」

ERECTA BASIC SERIES エレクターベーシックシリーズ ウッドカートセット



オールド
アンティークな天板が
空間を引き立てます。



マーブル
美しいモダンな空間に
溶け込みます。



間口 900mm

品番	品名	価格
BCS1836WOL1B2	ウッドカートセットオールド W900 × D450 × H1090mm 3枚	¥55,700
	ウッドカートセットマーブル W900 × D450 × H1090mm 3枚	
BCS1836WMA1W2	ウッドカートセットオールド W900 × D450 × H1090mm 3枚	
	ウッドカートセットマーブル W900 × D450 × H1090mm 3枚	

間口 600mm

品番	品名	価格
BCS1824WOL1B2	ウッドカートセットオールド W600 × D450 × H1090mm 3枚	¥49,300
	ウッドカートセットマーブル W600 × D450 × H1090mm 3枚	
BCS1824WMA1W2	ウッドカートセットオールド W600 × D450 × H1090mm 3枚	
	ウッドカートセットマーブル W600 × D450 × H1090mm 3枚	

◎材質/棚板(ウッドシェルフ):メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)

棚板(ワイヤーシェルフ):スチール(エポキシコーキング仕上げ)

柱(ハンドル型ポール):スチール(エポキシコーキング仕上げ)

キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)

●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mm プラス

フォレストカート



ESW-FR3

様々な用途に対応する、エコノミータイプの木目調カート。

- 棚板の奥行幅が360mm未満(ESW-FR3)と、従来品には無かったスリム設計。狭い場所での取り回しに配慮しました。
- 棚板はブラウン、ポールはブラックのスタイリッシュなデザイン。
- サイドハンドルとポールが一体型の、堅牢な構造で、耐久性が抜群。
- 中棚は上下2ピッチ調整可能です。(1ピッチ25.4mm)

レストランサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ESW-FR3	758×359×905	棚一段15kg/1台45kg	¥64,500
ESW-FH3	758×460×905	棚一段15kg/1台45kg	¥67,500

◎材質/本体:スチール、エポキシコーティング仕上げ(棚板部:メラミン化粧板)

キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも64mm プラス。

●表内の高さはハンドルを含む最大値です。

レストラン・宴会場向けの「サービスカート」

エコノミーサービスワゴン T2

組み立て式



使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた2段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	棚間有効サイズ(Hmm)	天板サイズ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T2	830×500×817	350	750×500	棚1段15kg/1台30kg	¥75,000

- ◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
 天板・棚・床板:メラミン化粧板
 縁部:塩ビ
 パイプ部分材質:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
 - 表内の高さはハンドルを含む最大値です。

エコノミーサービスワゴン T2S



天板にこぼれ止めがついた使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた2段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	天板枠内有効サイズ(mm)	枠高さ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T2S	830×500×817	690×444	43	棚1段15kg/1台30kg	¥90,500

- ◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
 天板・棚・床板:メラミン化粧板
 縁部:塩ビ
 パイプ部分:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 組立出荷のみ
 - 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
 - 表内の高さはハンドルを含む最大値です。

エコノミーサービスワゴン T3

組み立て式



使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた3段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	棚間有効サイズ(Hmm)	天板サイズ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T3	830×500×817	中段:240、下段:220	750×500	棚1段15kg/1台45kg	¥78,000

- ◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
 天板・棚・床板:メラミン化粧板
 縁部:塩ビ
 パイプ部分:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
 - 表内の高さはハンドルを含む最大値です。

エコノミーサービスワゴン T3S



天板にこぼれ止めがついた使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた3段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	天板枠内有効サイズ(mm)	枠高さ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T3S	830×500×817	690×444	43	棚1段15kg/1台45kg	¥93,500

- ◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
 天板・棚・床板:メラミン化粧板
 縁部:塩ビ
 パイプ部分:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 組立出荷のみ
 - 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
 - 表内の高さはハンドルを含む最大値です。

エグゼクティブサービスカート



●
ブラック

RM9T68BK

洗練されたデザインで、多目的に使える機能的でスタイリッシュな樹脂製カート。

- サービス用にも、下膳用にも多目的に使用可能。
- 最上段にはバスボックスを2つ重ねて置くことができます。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート/万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T68BK	ブラック	991×533×965	136kg(各棚:45kg)	1	17.9kg	¥59,500

◎材質/棚部・柱:ポリプロピレン

●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

エクストラユーティリティカート



RM4091WT

RM4091GY

○ ホワイト
● グレイ

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する全面開放タイプの樹脂製万能カート。

- カート棚部はポリプロピレン製、柱はスチール製。耐久性に優れています。
- 棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはバスボックスが2個置けます。
- 棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。
- φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート/万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4091WT	ホワイト	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥75,000
RM4091GY	グレイ	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥128,000

◎材質/棚部:ポリプロピレン 柱:スチール パネル:ポリスチレン

●中棚の増設はできません。 ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ユーティリティカート・オプションパーツ



RM335388BK

RM342488WT

RM335488BK

●
ブラック

食べ残しなどそのまま投棄できる軽量で取り付け簡単なくず物入れ。

- 米国・ラバーメイド製。

くず物入れ (RM4091WT・RM4091GY・RM342488WT・RM9T68BK用)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM335388BK	ブラック	432×305×559	30.3L	2	4.1kg	¥25,200

◎材質/ポリエチレン

スプーンやフォークなど個別に回収したい小物を収納できるボックス状のシルバー入れ。

シルバー入れ (RM4091WT・RM4091GY・RM342488WT・RM9T68BK用)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM335488BK	ブラック	432×308×267	15.1L	2	2.5kg	¥12,600

◎材質/ポリエチレン



CASE_02



KITCHEN 厨房

HACCPの制度化、感染症対策など安全な食事提供とは

課題



顧客と従業員の健康を守る衛生管理

厨房における衛生管理は非常に重要である。食中毒が蔓延すれば営業停止に。従業員に感染症が広がれば、たださえ人手不足の中で痛手となる。HACCPの制度化も合わせ、経営に直結するリスクに対応し、適切な衛生管理を実現することは急務となっている。

解決



抗菌仕様の洗える樹脂シェルフ

調理器具、食材保管時の棚の汚れ、菌の繁殖は、衛生管理上リスクとなる。メトロマックス4は、オール樹脂シェルフ。抗菌剤マイクロバンを練り込んでおり、半永久的に抗菌効果が持続可能だ。マットはフレームから取り出して、洗浄が可能。次亜塩素酸ナトリウムでの清掃も行える。

Pickup! メトロマックス4

衛生管理に適した保管棚。耐熱・耐寒・耐薬品性にも優れる万能型。

柱、棚全てが樹脂で出来ており、水洗いが可能。しかも樹脂に練り込んだ抗菌剤は半永久的に効果がある。



METRO



衛生管理に適した抗菌仕様の「オール樹脂シェルフ」



オール樹脂製シェルフ

METRO MAX4

抗菌剤を練り込んだ、水洗いも可能なHACCPに適したオール樹脂シェルフ。

衛生管理に優れた抗菌剤入り

清掃しやすく洗浄も可能



マイクロバン不使用




マイクロバン使用



EPA(米環境保護庁)の認証を得ているマイクロバン抗菌加工を棚板マット&フレーム、ポールに施している。抗菌剤を製品の素材そのものに製造工程で含有し、効果が半永久的に持続する。



自由に棚間隔を調整



25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm

25.4mm間隔で棚の高さを調整することが出来るので限られたスペースの中で高い収納効率を実現します。さらにナンバー表示付きポールの採用で、位置決めが容易です。

三角形のポール(柱)は凹凸が少なく容易に清掃しやすい形状です。棚板マット部はフレームから簡単に取り外すことが出来、洗浄が可能。マットは分割出来るため洗浄機にも入ります。

- 棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製、フレームとポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果を発揮。
- 棚板は、分割可能なマットタイプ。
棚板マット部は、2タイプともフレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易。
- -29~49°Cでの連続使用、93°Cの熱湯洗浄(3~5分)に耐える、優れた耐熱・耐寒性能。
- 棚1段あたり272kgの耐荷重。
- 樹脂製の棚板と柱は、優れた耐食性・耐薬品性を発揮

メトロマックス4のサイズ及び価格一覧はP.39~P44をご参照ください。

各種パン・トレイを衛生的・効率的に保管・搬送が可能な「アルミ製カート」

PTフレックスカート PT FLEX



■ HIGH タイプ 〈シートパン・フードボックス対応〉



PTSTDEK



PTSTSEK



ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTDEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	47.9kg	¥319,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTSEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	35.2kg	¥204,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTSEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	36.6kg	¥271,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



トレイの落下を防ぐストッパー。SUS304(18-8)ステンレス製で、トレイを取り出すときは、コーナーにきちんととまります。

PTフレックスカート HIGHタイプトレイ収納枚数表(枚)

シートパン(アルミトレイ)	38	
フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	12	24
H=152mm	7	14
H=229mm	5	10
H=305mm	4	—

- 上記表はラバーメйдのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

シートパン(アルミトレイ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

- 厚さ0.9mm、深さ24mm



■ LOW タイプ 〈シートパン・フードボックス対応〉



PTSSDEK



PTSSSEK



ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSDEK	15	37.5	561×792×848	200kg	29.8kg	¥250,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	24.6kg	¥155,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	25.1kg	¥218,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



トレイの落下を防ぐストッパー。SUS304(18-8)ステンレス製で、トレイを取り出すときは、コーナーにきちんととまります。

PTフレックスカート LOWタイプトレイ収納枚数表(枚)

シートパン(アルミトレイ)	15	
フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	5	10
H=152mm	3	6
H=229mm	2	4
H=305mm	1	—

- 上記表はラバーメйдのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

シートパン(アルミトレイ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

- 厚さ0.9mm、深さ24mm

※シートパン、フードボックスは別売です。サイズ・容量・深さなど、バリエーションも豊富です。詳しくはお問い合わせください。 ●フードボックスを使用する際は、クリアタイプをご使用ください。
 ※カートに収納可能なトレイ及びパンの収納数は、容量や深さ、使用状況によって変わります。 ●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

PTフレックスカート PT FLEX

ERECTA
PT FLEX

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

HIGHタイプ〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

受注生産 組み立て式 運賃別途



PTGTDEK

ドア付モデル(1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTDEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	41.6kg	¥304,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎ 材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル(1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTGK	38	37.5	431×656×1733	200kg	30.6kg	¥194,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎ 材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



PTGTGK

トレイストッパー付モデル(1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTSEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	32kg	¥262,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎ 材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート HIGHタイプトレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	38	76	114
H=40mm	19	38	57
H=65mm	18	36	54
H=100mm	12	24	36
H=150mm	7	14	21
H=200mm	6	12	18

● 上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

LOWタイプ〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

受注生産 組み立て式 運賃別途



PTGSDEK

ドア付モデル(1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSDEK	15	37.5	431×656×848	200kg	25.6kg	¥234,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎ 材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル(1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.2kg	¥142,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎ 材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



PTGSSEK

トレイストッパー付モデル(1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.7kg	¥205,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎ 材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート LOWタイプトレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	15	30	45
H=40mm	8	16	24
H=65mm	7	14	21
H=100mm	5	10	15
H=150mm	3	6	9
H=200mm	2	4	6

● 上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

※ホテルパンについては、リーバー社製品を推奨いたします。 ※ステンレス製ホテルパンには、適合しないものもございますのでお問い合わせください。 ※ガストロノームパン、ホテルパンは別売です。サイズ・容量・深さなど、バリエーションも豊富です。詳しくはお問い合わせください。 ※カートに収納可能なトレイ及びパンの収納数は、容量や深さ、使用状況によって変わります。 ※車上での固定にラッシングベルトを使用する際は、製品に養生を行い、隙間をなくしてください。固定時、製品に対して水平にラッシングベルトを取付け、製品が傾かないようにしてください。 ● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

各種パン・トレイを衛生的・効率的に保管・搬送が可能な「アルミ製カート」

PTフレックスカート PT FLEX

ERECTA
PT FLEX

受注生産 組み立て式 運賃別途

HIGH タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉



PTWTDEK

ドア付モデル(2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTDEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	50.5kg	¥334,000

- 2/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル(2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	35.8kg	¥216,000

- 2/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル(2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTSEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	37.2kg	¥283,000

- 2/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート HIGHタイプトレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	38	76
H=40mm	19	38
H=65mm	18	36
H=100mm	—	24
H=150mm	—	14
H=200mm	—	12

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス



PTWTEK

LOW タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉

受注生産 組み立て式 運賃別途



PTWSDEK

ドア付モデル(2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSDEK	15	37.5	636×777×848	200kg	31.8kg	¥259,000

- 2/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル(2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.2kg	¥165,000

- 2/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル(2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.7kg	¥225,000

- 2/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート LOWタイプトレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	15	30
H=40mm	8	16
H=65mm	7	14
H=100mm	—	10
H=150mm	—	6
H=200mm	—	4

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

※ホテルパンについては、リーバー社製品を推奨いたします。 ※ステンレス製ホテルパンには、適合しないものもございますのでお問い合わせください。 ※ガストロノームパン、ホテルパンは別売です。サイズ・容量・深さなど、バリエーションも豊富です。詳しくはお問い合わせください。 ※カートに収納可能なトレイ及びパンの収納数は、容量や深さ、使用状況によって変わります。 ※車上での固定にラッシングベルトを使用する際は、製品に養生を行い、隙間をなくしてください。固定時、製品に対して水平にラッシングベルトを取付け、製品が傾かないようにしてください。 ●■部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

空気が逃げる構造で袋の交換もしやすい「厨房用ゴミ箱」

スリムジムコンテナ (通気孔つき)



通気孔システムにより、ゴミを取り出す労力を大幅に軽減。

- 特許出願中の通気孔システムは、従来のスリムジムに比べ、ゴミ袋を取り出す際の力を軽減します。
- ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易になりました。
- 米国・ラバーメイド製。



グレイ

ブルー

ブラック



底面にはゴミ廃棄時に便利な成形グリップ付き。



グリーン

ブラウン

ダークブルー (リサイクル)



グレイ

ブルー

ブラック

グリーン

ブラウン

ダークブルー (リサイクル)

	カラー/品番						外寸 (W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
	グレイ	ブルー	ブラック	グリーン	ブラウン	ダークブルー					
60L	RM1971258GY	RM1971257BL	RM1955959BK	RM1955960GN	—	—	559×279×635	60.6L	4	11.8kg	¥15,260
87L	RM354060GY	—	RM354060BK	—	RM1956187BN	RM354007BL	559×279×762	87.1L	4	13.9kg	¥19,000

◎材質/ポリエチレン

スリムジムコンテナ ドーリー・フタ3点セット



スリムジムコンテナに専用フタとドーリーをセット。

- 臭い漏れを防止するヒンジ付きフタと錆に強いステンレスドーリーで汎用性と耐久性がアップ。
- 場所を選ばずあらゆるシーンで活躍します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	価格
RM1971258GY3S	グレイ	342×560×722	60.6L	1	¥69,060
RM354060GY3S	グレイ	342×560×849	87.1L	1	¥72,800

◎材質/スリムジムコンテナ: ポリエチレン、フタ: ポリエチレン、ドーリー: ステンレス

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

カウンター下や棚上のスペースを有効活用する「食材保管ボックス」

Rubbermaid
Commercial Products

フードサービス用品

厨房の衛生管理、作業性の向上をサポートする、
フードサービス関連製品。



おいしい料理を作るには、優れた調理器具を選ぶことも大切なポイント。
使い勝手がよく衛生的で耐久性に優れ、作業をクリエイティブにサポート
する製品を揃えました。調理テーブルやカウンターの下に配置すれば、
そのままの状態での食材の出し入れが可能です。



ダウン クローズ アップ

積み重ねても、棚の上や調理台の下に収納しても食材の取り出しができる、特許申請中のセーフティストレージ用フタ

特長 FEATURES

- 食材の収納・保管に最適。堅牢で衛生的な設計です。フックで生産性と安全性がさらに向上。
- 本体を積み重ねたり収納した状態でも、片手でフタを上下に開閉し、食材が取り出せる、画期的な上下双方開閉システム(特許申請中)を採用。
- 付属のスクープは本体内側のフックに収納。食材が取手に触れることなく素早く取り出し可能で、安全性と作業性がアップしました。
- 本体はポリプロピレン製。継ぎ目のないラウンドフォルム中空一体成形で、丈夫で洗浄しやすいデザイン。フタはポリカーボネイト製。
- FDA指定素材を使用。 ● 米国・ラバーメイド製。

※写真はイメージです。

イングリディエントビン(卓上タイプ)



ホワイト

RM9G60WT
(専用スクープ付き)

RM9G57WT
(セーフティスクープ
RM9G51CL付き)

RM9G58WT
(セーフティスクープ
RM9G51CL付き)

イングリディエントビン(卓上タイプ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM9G60WT	299×381×216	ホワイト	9.9L	1	1.8kg	¥28,500
RM9G57WT	292×597×427	ホワイト	23.7L	1	6.0kg	¥60,000
RM9G58WT	488×597×429	ホワイト	47.3L	1	8.4kg	¥83,500

- ◎材質/本体: ポリプロピレン フタ: ポリカーボネイト
- 専用スクープ、セーフティスクープが付属しています。

イングリディエントビンがピッタリと収納でき作業性に優れた、専用シェルフセットです。
イングリディエントビン用樹脂製カート

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
MQ1830G633PX	756×460×1721	¥148,500
MQ1842G633PX	1061×460×1721	¥159,000
MQ1848G633PX	1212×460×1721	¥163,500

- ◎材質/シェルフ: マット部・抗菌加工ポリプロピレン フレーム部・エポキシコーティング加工スチール
ボール: スチール キャスター: φ125mmウレタン車(対角ストッパー付き)
- 最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも58mmプラス。

イングリディエントビン用エレクターカート

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS7639TPE	758×460×1500	¥67,000
ERMS0739TPE	1062×460×1500	¥73,000
ERMS2239TPE	1212×460×1500	¥87,000

- ◎材質/シェルフ: スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
ボール: SUS304(18-8)ステンレス キャスター: φ100mmエラストマー車(対角ストッパー付き)
- 最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス。

イングリディエントビン



ホワイト

RM360088WT
(専用スクープ付き)

RM360288WT
(専用スクープ付き)

RM360388WT
(専用スクープ付き)

フタはスライド式。中身の取り出しやすい設計で、専用スクープをフタに収納できます。
イングリディエントビン

品番	外寸(W×D×Hmm)	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM360088WT	743×334×711	ホワイト	79L	1	12.7kg	¥135,000
RM360288WT	764×394×736	ホワイト	98L	1	14.8kg	¥142,000
RM360388WT	764×463×736	ホワイト	117L	1	17.6kg	¥146,000

- ◎材質/本体: ポリプロピレン フタ: ポリカーボネイト ●専用スクープが付属しています。

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

プロが使うために作られた、本物と呼べる「スクレーパー」

スクレーパー FOOD SERVICE EQUIPMENT



宴会場・レストラン

ハイヒートスクレーパー



耐熱温度
260°C

フッ素樹脂加工の鍋や調理器具を一切キズつけない耐熱スクレーパー。

- 260°Cまでの温度に耐えるので、火を使った料理はもちろん、あらゆる料理に使えます。
- 色染みしにくく、自動洗浄機で洗えます。
- 米国・ラバーメイド製。



フライパンなどの調理器具をキズつけません。

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1962RD	小	レッド	264	24	1.8kg	¥5,000
RM1963RD	中	レッド	357	24	2.6kg	¥6,000
RM1964RD	大	レッド	420	24	3.0kg	¥8,000

◎材質/ブレード:シリコンゴム 柄:ナイロン

厨房

スプーン型ハイヒートスクレーパー



耐熱温度
260°C

優れた耐熱性と機能的設計。作業も楽に行えます。

- 260°Cまでの温度に耐えるので、火を使った料理はもちろん、あらゆる料理に使えます。
- すくいやすさ、盛りやすさ、延ばしやすさを追求したスプーン型。柄も熱くなりません。
- 色染みしにくく、自動洗浄機で洗えます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1966RD	小	レッド	240	24	1.5kg	¥5,000
RM1967RD	中	レッド	343	24	3.0kg	¥6,000
RM1968RD	大	レッド	419	24	3.3kg	¥8,000

◎材質/ブレード:シリコンゴム 柄:ナイロン

ケータリングサービス

スクレーパー



ホワイト

機能的設計で、すくう、延ばす、寄せる作業を簡単に。

- 材料を寄せやすい従来の平らなヘラ型スクレーパー。
- ヘラ部は密着一体化設計。ハンドルから外れることはありません。
- ブレードと柄は密着一体化設計なので汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。自動洗浄機にも使用できます。使用温度範囲 ブレード: -6~100°C 柄: -17~90°C
- 米国・ラバーメイド製。



材料を寄せるのに最適なスクレーパー

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1901WT	小	ホワイト	241	36	1.8kg	¥1,500
RM1905WT	中	ホワイト	343	36	3.6kg	¥2,000
RM1906WT	大	ホワイト	419	36	5.4kg	¥2,500

◎材質/ブレード:シリコンゴム 柄:ポリプロピレン

バックヤード

清掃サービス

スプーン型スパチュラ



ホワイト

機能的設計で、すくう、延ばす、寄せる作業を簡単に。

- すくいやすさ、盛りやすさ、延ばしやすさを追求したスプーン型スクレーパー。
- ブレードと柄は密着一体化設計なので汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。自動洗浄機にも使用できます。使用温度範囲 ブレード: -6~100°C 柄: -17~90°C
- 米国・ラバーメイド製。



すくいやすいスプーン型スパチュラ

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1933WT	小	ホワイト	241	36	2.1kg	¥2,000
RM1934WT	中	ホワイト	343	36	4.2kg	¥2,500
RM1938WT	大	ホワイト	419	36	5.0kg	¥3,000

◎材質/ブレード:シリコンゴム 柄:ポリプロピレン

樹脂製シェルフ

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



CASE_03



CATERING SERVICE

ケータリングサービス

オードブルなどパーティー料理のケータリング需要が増加

課題



需要が高まるケータリングサービス

新型コロナウイルスの感染症が「5類」に移行し、ホームパーティーのケータリング需要も増えた。また企業の出社率が増加し、イベントやパーティーも再び増加している。飲食業界の人手不足の中、店舗営業と外部販売の両立をしたいが踏み切れない飲食店も多い。

解決



料理の温度と鮮度を維持する保管と搬送

宅配・フードデリバリー・ケータリングを外部に委託する場合、手数料もかかり、自社で配達する飲食店も多い。美味しい料理を運ぶ際に問われるのは、搬送時の保温・保冷性と鮮度維持である。リーバーのサーモポートは長年業界で使われている信頼性をもって、安心して料理を届けることが可能だ。

Pickup! *Rieber* リーバー・サーモポート

食材搬送のクオリティと作業性の向上を実現する保管・搬送システム

ケータリングサービスのクオリティと作業性の向上を一挙に実現するリーバーの保管・搬送システム。サーモポート(保温ボックス)とガストロノームパンのコンビネーションにより作業効率を高める。



Rieber 保温・保冷ボックス

リーバー・サーモポート

料理の温度と鮮度を維持する保管と搬送のニーズに対応。

ケータリングサービスのクオリティと作業性の向上を一挙に実現するリーバーの保管・搬送システム。サーモポート(保温ボックス)とガストロノームパンのコンビネーションにより作業効率を高めます。



料理の温度や鮮度を維持しながら、的確にスピーディーに、効率よく、安全に、保管や搬送を実現したリーバー・サーモポート。

特長 FEATURES

- ガストロノーム国際規格に準拠、ガストロノーム(ホテルパン)搬送用の保温・保冷ボックス。1/1~1/9サイズに対応。
- ダブルウォールとウレタンフォームの3層構造による優れた保温効果。85°Cの温かい食品は1.5°C/h下がるだけ。冷たい食品では0.5°C/h上がるだけ。
- シンプルな機能美とデザインは、どんな場所のケータリングにも調和し、美味しさを引き立てます。
- ドイツ・リーバー社製。



大量収納に適したRB1000K。



専用ドリー(台車)により大量の搬送も安全に行えます。



本体、上ブタともコーナーに丸みを持たせたデザイン。汚れがキレイに落ちて衛生的。毎日のメンテナンスが簡単です。



本体と上ブタは、フック式ロック機構によって確実に固定できるので高い気密性と優れた保温・保冷効果を維持します。




底面レールと上ブタの凹みが噛み合う設計なので安定したスタッキングが可能です。

● 保冷・保熱とも、極めて優れた温度維持能力。

温度変化グラフ【保温】


(リーバー・サーモポートRB1000Kを使用)



温度計測の際、サーモポート内に収めた食材は保温+90°C、保冷+2°C、室温25°Cの条件でテストを行っています。料理内容、内容量により温度変化は若干変動することがあります。

温度変化グラフ【保冷】

(リーバー・サーモポートRB1000Kを使用)



● 耐衝撃性に優れたポリプロピレン樹脂製の表面材。

◎材質/ポリプロピレン ◎断熱材/ウレタンフォーム



ハンドル

ホールド性がよく、しかも使わないときはコンパクトに収まる省スペース設計です。

表面材

ポリプロピレン 軽量かつ頑丈で、毎日の酷使にもヒビや割れの心配がない優れた耐久性を誇ります。

断熱材

ウレタンフォーム ポリウレタン発泡材を均一・高密度に注入。優れた保温効果を発揮します。

保温・保冷搬送ボックス

サーモポート RB50K・RB100K



RB50K



RB100K

ガストロノームパン、フードパンが自在に使える。

- サーモポートは、1/1~1/9サイズのカストロノームパンを自在に組み合わせることができ、多種類の料理や食材に対応。アダプターバー(別売)用の溝付きです。
- RB50Kは深さ100mm、100Kは深さ200mmまでのガストロノームパンが使えます。
- ガストロノームパンの深さによっては、底の空きスペースに保温・保冷プレートセットして温度保持機能をさらにアップしたり、シルバー類、ナプキン類を収納することも可能です。

品番	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	重量	使用温度	洗浄温度	価格
RB50K	370×680×240 ※フタなし190(H)	305×510×131	6.9kg(フタ付き)	-20°C~100°C	90°Cまで	¥105,000
RB100K	370×680×308 ※フタなし255(H)	305×510×200	7.2kg(フタ付き)	-20°C~100°C	90°Cまで	¥120,000


◎材質/本体：耐衝撃性ポリプロピレン二重構造(ポリウレタン注入発泡)

ハンドル・ロック・底部レール：ポリカーボネイト

・洗浄機、消毒保管庫での使用はできません。

※ガストロノームパンはリーバー社製をご使用ください。他社製では使用できない場合がございますので、ご注意ください。

1/1~1/9サイズのカストロノームパンで組み合わせが可能



サーモポート・オプションパーツ



RBAB



アダプターバー(RB50K・RB100K用)

品番	外寸(W×Dmm)	価格
RBAB	330×25	¥1,000

●1/4以下のホテルパンを使用する際は、アダプターバーが必要となります。

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス



RB50K用

RB100K用



ディバイダー(RB50K・RB100K用)

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
RB50DS RB50K用	326/303×25×144	¥15,500
RB100DS RB100K用	326/303×27×209	¥16,500

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス

サーモポート内部をホットとクールに分けることが可能。内部全体を使わない場合にも便利。

サーモポート専用ドリー



RBRP

軽い力で安定した搬送が可能。ハンドルも折りたたみ式。



専用ドリーにより、大量の搬送も安全に行えます。

大量の搬送も軽い力で安定した搬送が可能なサーモポート専用ドリー。

- プラットフォーム面の溝とサーモポート底面のレールが噛み合い、移動中もズレない安全設計。
- 前輪自在の大型キャスター(ストッパー付き)。
- ハンドルは折りたたみ方式。不要時にも場所をとりません。

ローリー・ポート(RB50K、RB100K、RB600K、RB1000K用)

品番	外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
RBRP	440×850×890 440×749×250(収納時)	9.0kg	¥150,000

◎キャスター(自在車×1、ストッパー付き自在車×1、固定車×2)

◎材質/本体:ポリプロピレン ハンドル:ステンレス

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

サーモポート RB600K・RB1000K



RB600K(GNパン1/1サイズ)



RB1000K(GNパン1/1サイズ)



多種少量から一品多量まで。また、取り扱いに気配りが必要な料理・食材の保管・搬送に。

- ダブルウォールとウレタンフォームの3層構造による優れた保温・保冷能力。
- 多種の料理・食材の大量収納、形くずれしやすいもの、重ねられないもの、多種少量の料理の収納に最適。
- 1/1、1/2、2/3、1/3サイズのカストロノーム規格パン、トレイに対応。

洗浄しやすい設計

扉は、簡単に取り外せる設計。本体と扉を分離すれば毎日のお手入れが容易です。

衝撃に強く、密閉性に優れたロック機構

本体と扉を確実にロックできるフック式ロック機構。衝撃にもゆるんだり、外れたりせず、高い保温・保冷効果を維持。大型ながらワンタッチで操作できます。

操作性に優れたハンドル

持ちやすい大型ハンドルを採用 (RB600K、RB1000K)。保管時は本体にピッタリと収まる省スペース設計。二人で運ぶときの重量バランスも考慮しており、安全に移動ができます。

安定したスタッキングが可能

RB50K、RB100K、RB600K、RB1000K共通の、底面レールと上面凹状ラインを噛み合わせる方式。ズレのない安定したスタッキングが可能です。
※RB50K、RB100Kとの組み合わせスタッキングにも自在に対応します。

品番	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	重量	使用温度	洗浄温度	価格
RB600K	420×610×386	331×533×295	9.2kg	-20°C~100°C	90°Cまで	¥163,000
RB1000K	435×610×561	332×534×468	12.0kg	-20°C~100°C	90°Cまで	¥186,500

◎材質/本体:耐衝撃性ポリプロピレン二重構造(ポリウレタン注入発泡)
ハンドル・ロック・底部レール:ポリカーボネイト

- 内部サポートレール:ピッチ36.5mm/RB230K・RB600K 7本、RB1000K 12本
- 洗浄機、消毒保管庫での使用はできません。

ガストロノームパン 組み合わせ例

浅型や深型のガストロノームパン、トレイなどが自在に組み合わせられ、より多種の料理や食材の保管・搬送効率を高めます。

サポートレール RB600K:7本/RB1000K:12本

※ガストロノームパンはリーバー社製をご使用ください。他社製では使用できない場合がございますので、ご注意ください。

※ガストロノームパンのその他のサイズ(深さ等)については、お問い合わせください。

例①



H=65mm × 1
H=200mm × 1

例②



H=100mm × 1
H=150mm × 1

例③



H=65mm × 1
H=100mm × 2

例④



H=65mm × 2
H=100mm × 1

例⑤



H=65mm × 2
ディバイダー × 1
H=100mm × 1

例⑥



H=65mm × 4

RB600K 組み合わせ

例①



H=200mm × 2

例②



H=100mm × 1
H=150mm × 1
H=200mm × 1

例③



H=100mm × 2
H=200mm × 1

例④



H=100mm × 1
H=150mm × 2

例⑤



H=100mm × 4

例⑥



H=65mm × 6

RB1000K 組み合わせ

シェフが作る美味しい料理をそのままに「保温・保冷搬送ボックス」

サーモポート・オプションパーツ



RB1000D



RB1000K

サーモポート内部をホットとコールドに分けることが可能。内部全体を使わない場合にも便利です。

ディバイダー (RB600K・RB1000K用)

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
RB1000D	325×532×26	¥28,000

◎材質/ポリエチレン

冷却後、最上段にセットすれば約8時間の保冷効果を発揮します。

クーリングプレート (RB600K・RB1000K用)

品番	外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
RBCP	325×530×30	3.4kg	¥40,000

◎材質/ポリプロピレン

◎耐熱耐寒温度/-18℃~80℃

●洗浄機による洗浄はできません。



RBCP



RBSTK

スタッキングキット・
キャスターキット装着例
RB1000K



RBCSK



RBCSK

サーモポートの底面と上面のパーツを付けかえることで連結できるキット。

スタッキングキット (RB600K・RB1000K用)

品番	価格
RBSTK	¥104,000

底面に鉄板とキャスターを取り付け、本体とキャスターを一体化にするキット。

キャスターキット (RB600K・RB1000K用)

品番	価格
RBCSK	¥108,000

上面と底面にスタッキングキットを取り付けることでRB600K・RB1000Kのスタッキング搬送をより安全に効率的に行うことができます。

サーモポート専用ドリー



RBRP

軽い力で安定した搬送が可能。ハンドルも折りたためます。



専用ドリーにより、大量の搬送も安全に行えます。

大量の搬送も軽い力で安定した搬送が可能なサーモポート専用ドリー。

- プラットホーム面の溝とサーモポート底面のレールが噛み合い、移動中もズレない安全設計。
- 前輪自在の大型キャスター(ストッパー付き)。
- ハンドルは折りたたみ方式。不要時にも場所をとりません。

ローリー・ポート (RB50K、RB100K、RB600K、RB1000K用)

品番	外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
RBRP	440×850×890 440×749×250(収納時)	9.0kg	¥150,000

◎キャスター(自在車×1、ストッパー付き自在車×1、固定車×2)

◎材質/本体:ポリプロピレン ハンドル:ステンレス

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

軽量で運びやすく、洗浄も可能「保温・保冷搬送ボックス」

BARH 保温・保冷コンテナ／発泡ポリプロピレンボックス／ケータリングボックス

サーモ・フューチャー・ボックス

軽量で持ち運びがラクラク。頑丈で耐久性に優れ、衛生的。

高圧縮発泡ポリプロピレン製の軽量保温・保冷ボックス。ディッシュウォッシャーで繰り返し洗浄可能なので、衛生的です。フロントローダー、GNシリーズは、ガストロノーム規格に準拠しています。



密閉性の高いフタ



取り出しやすいスペース



持ち運びやすい取っ手



オールラウンドプレミアム
600×400シリーズは、さまざまな用途に使用可能。弁当などの搬送にも最適です。



特長 FEATURES

- 高圧縮発泡のポリプロピレン製なので、軽量にもかかわらず頑丈で、欠けが発生しにくく割れにくいのが特長。また、発泡体の固まりにより、外部からの衝撃エネルギーを吸収し、すぐに元の形に戻ります。
- 耐熱温度が120°Cまでであるので、ディッシュウォッシャーで洗浄可能。衛生的に繰り返し使用できます。撥水性があり、耐水性にも優れています。
- フロントローダー・GNシリーズは、ガストロノーム規格に準拠。ホテルパンを使用した効率的な保管・搬送が行えます。
- -40°C～120°Cと、十分な耐熱温度を誇ります。
- ドイツ・パート社製。

フロントローダー



TF10400



※搬送に便利なGNドローリーが使用できます。



TF70382



TF70388

フロントローダー

ガストロノーム規格準拠(ホテルパン)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	重量	価格
TF10400	ブラック	645×445×625	530×335×525	4.0kg	¥156,500

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン

- 発泡ポリプロピレンはリサイクル可能で環境にもやさしい材質です。
- 発泡スチロールに比べ、優れた耐久性を誇ります。

ホットパック GN 1/1(フロントローダー用保温剤)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	重量	価格
TF70382	レッド	530×325×25	—	3.0kg	¥59,500

クールパック GN 1/1(保冷剤)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	価格
TF70388	ブルー	530×325×25	—	—	4.0kg	¥30,500

●使用前に-18°Cの冷凍庫で24時間凍らせて使用します。

GN1/1 シリーズ



TF10030



TF10033

GN1/1 プレミアム(頑丈で耐久性に優れたタイプ)

ガストロノーム規格準拠(ホテルパン)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	耐熱温度	価格
TF10020	ブルー/グレイ	600×400×180	538×337×117	21L	1.1kg	-40°C～120°C	¥23,500
TF10030	ブルー/グレイ	600×400×230	538×337×167	30L	1.2kg	-40°C～120°C	¥25,000
TF10040	ブルー/グレイ	600×400×280	538×337×217	39L	1.4kg	-40°C～120°C	¥27,000
TF10050	ブルー/グレイ	600×400×320	538×337×257	46L	1.5kg	-40°C～120°C	¥30,000

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン

- 発泡ポリプロピレンはリサイクル可能で環境にもやさしい材質です。
- 発泡スチロールに比べ、優れた耐久性を誇ります。

GN1/1 エコノミー(保温性に優れたコストパフォーマンスタイプ)

ガストロノーム規格準拠(ホテルパン)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	耐熱温度	価格
TF10023	ブラック	600×400×180	538×337×117	21L	0.9kg	-40°C～120°C	¥18,000
TF10033	ブラック	600×400×230	538×337×167	30L	1.0kg	-40°C～120°C	¥18,500
TF10043	ブラック	600×400×280	538×337×217	39L	1.0kg	-40°C～120°C	¥20,000
TF10053	ブラック	600×400×320	538×337×257	46L	1.2kg	-40°C～120°C	¥21,500

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン

- 発泡ポリプロピレンはリサイクル可能で環境にもやさしい材質です。
- 発泡スチロールに比べ、優れた耐久性を誇ります。

● 製造上、違う色の発泡ビーズが混入する場合がありますが、性能には問題ありません。 ● ホテルパンは事前に本体に合うものをご確認ください。 ● 食品や液体を入れる時は必ず容器を使用し、本体に直接触れないようにしてください。 ● 若干の透水性があるため、液体を直接容器に入れると漏れる場合があります。 ● 直射日光を避けることにより、製品を長くお使いいただけます。

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

軽量で運びやすく、洗浄も可能「保温・保冷搬送ボックス」

GN1/1 シリーズ・オプションパーツ



TF10073

GNインサート(ホテルパンを固定するパーツ)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	使用温度	価格
TF10073	ブラック	600×400×85	—	—	0.2kg	-40°C~120°C	¥13,500

◎材質/高圧縮発泡ポリプロピレン



TF70388

クールパック GN 1/1(保冷剤)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	価格
TF70388	ブルー	530×325×25	—	—	3.9kg	¥30,500

●使用前に-18°Cの冷凍庫で24時間凍らせて使用します。



TF10083

クーリングトップ GN 1/1

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	価格
TF10083	ブラック	600×400×85	—	—	0.3kg	¥15,500

◎材質/高圧縮発泡ポリプロピレン

●GN 1/1シリーズの本体とフタの間に挟んでセットします。



TF70280


GN ドーリー(GN 1/1シリーズ専用台車)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	価格
TF70280	レッド	615×415×170	—	—	250kg	¥32,500

◎材質/アルミ、ABS樹脂

キャスター：ゴム車(自在車×2、固定車×2) ストッパーなし

600×400 シリーズ



TF12640

オールラウンドプレミアム(頑丈で耐久性に優れたタイプ)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	耐熱温度	価格
TF12640	ブルー/グレイ	685×485×260	625×425×200	53L	1.8kg	-40°C~120°C	¥36,000
TF12670	ブルー/グレイ	685×485×360	625×425×300	80L	2.0kg	-40°C~120°C	¥46,000

◎材質/高圧縮発泡ポリプロピレン



TF12643

オールラウンドエコノミー(保温性に優れたコストパフォーマンスタイプ)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	耐熱温度	価格
TF12643	ブラック	685×485×260	625×425×200	53L	1.3kg	-40°C~120°C	¥28,000
TF12673	ブラック	685×485×360	625×425×300	80L	1.8kg	-40°C~120°C	¥36,000

◎材質/高圧縮発泡ポリプロピレン



TF70290

トロリーオールラウンド(600×400シリーズ専用台車)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	価格
TF70290	レッド	700×500×170	—	—	250kg	¥63,500

◎材質/アルミ、ABS樹脂

キャスター：ゴム車(4輪自在) ストッパーなし

食材の運搬に便利でスタッキング可能「樹脂製ボックス」

ブルートートボックス



RMFG9S3000GRH



RMFG9S3000WHH

食品サービス業に理想的なプラスチック製食品保存容器

- ポリエチレン製で、大変軽かつ丈夫。
- 底部に2重リブ構造を採用した丈夫な造りです。
- 水排出用の穴がハンドルにあり、ボックス内でのバクテリアの繁殖を抑制します。
- スペース効率化の為、積み重ねることが可能です。
- 米国・ラバーメイド製。



RMFG9S3100GRH



RMFG9S3100WHH

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMFG9S3000WHH	ホワイト	708×441×271	浅型53L	6	20.9kg	¥8,500
RMFG9S3000GRH	グレイ	708×441×271	浅型53L	6	20.9kg	¥8,500
RMFG9S3100WHH	ホワイト	708×441×384	深型75.7L	6	24.0kg	¥10,000
RMFG9S3100GRH	グレイ	708×441×384	深型75.7L	6	24.0kg	¥10,000

◎材質/ポリエチレン



ホワイト グレイ

テイクアウト料理の一時保管に最適な「保温機能付シェルフ」

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ホットソリッドシェルフ

HOT SOLID SHELF NEW


430ソリッドシェルフの棚板に保温機能を搭載。
テイクアウト料理の一時保管に最適。



スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフとの組み合わせ例
外寸：W759×D461×H1384mm 4段

特長 FEATURES

- 棚板はサイズMSS760H(W759mm×D461mm)のみに なります。
- 安定した保温力と優れた安定性を兼ね備えた棚板。スーパーシリーズの棚板と組み合わせることで、棚ごとに多彩な用途で使用可能。
- 電源ボタンひとつの簡単操作。
- ポールは耐食性に優れたSUS304(18-8)ステンレスを採用。
- スーパーシリーズのポールやテーパーと組み合わせが可能。
- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカスト仕様。




ホットソリッドシェルフ NEW



品番	外寸(W×D×Hmm)	入数	価格
MSS760H	759×461×38	1枚	¥120,000

◎材質/棚板:SUS430(18-0)ステンレス
耐荷重:180kg(棚1段)



保温力(平均65°C)

プレート(棚板)表面の温度は、10分前後で設定温度に達し、平均65°Cとなり、保温機能を保ちます。

※上記グラフは室温25度の条件での試験結果。温度測定箇所により、若干の温度変動は発生します。



安全性

安全面を考慮し、棚板表面部のみ保温される構造となっております。



簡単操作

電源ボタンはひとつ。通電中は電源スイッチが点灯します。



組み合わせ

安定した保温力はテイクアウト料理など温かい商品の一時保管に最適です。他のスーパーシリーズシェルフと組み合わせることで、保温と常温の両方を保管することができます。



CASE_04



HOTEL BACKYARD

ホテルバックヤード

作業効率も収納効率も高めるトップトラックシステム

課題



物品保管場所とスペース確保

ホテルでは館内の収益確保のため、客室やパブリックスペース(ロビー、レストランなど)の拡大を優先し、バックヤードが圧縮されることがある。また災害時の導線確保が優先され、物品保管場所のスペースは減少傾向にある。

解決



収納効率が高まるトップトラック

トップトラックシステムは、限られたスペースを有効活用し、収納効率を高める。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。作業効率上がるのはもちろん、視認性にも優れる為、無駄な在庫を減らすことにもつながる。

Pickup! トップトラックシステム

収納効率だけではなく作業効率も高める高効率収納システム。

- ・導入前後で約175%収納面積がアップした例もある。
- ・上部にレールがある構造で、台車の中まで入れてピッキング作業が容易。
- ・設置や解体は専門業者を必要としない。初期投資を抑えることが可能。
- ・ラインナップが豊富なエレクターシェルフ、メトロシェルフを使用。あらゆる用途と環境に適應。



効率よいピッキング作業を可能にする高効率収納システム。



トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM

コスト削減に貢献する高効率収納システム

エレクターシェルフにドーリー（台車）とレール等を設置するだけで、可動式の移動ユニットになるので、収納効率を大幅に向上するシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。収納効率だけでなく、優れた視認性によって作業効率もアップします。さらに、シェルフ専用メーカーならではの豊富なシェルフバリエーションとサイズバリエーションで、あらゆる用途と環境にお応えします。



宴会場・レストラン

厨房

POINT 1

限られたスペースで
収納効率を高める


保管する棚を固定棚からトップトラックシステムに変えることで、収納率を上げることができます。トラックと棚板サイズを効果的に組み合わせれば、設置するデッドスペースを解消し、収納スペースを最大限に活用することができます。

POINT 2


導線（作業ルート）を改善
効率良いピッキング作業を可能に

ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く導線を確保する必要があります。トップトラックシステムなら最短で移動が可能。作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。

■ 固定棚



■ トップトラックシステム



保管効率
135% UP!

ケータリングサービス

POINT 3

上部レール構造でカートの
出し入れが簡単


レールが上部にあるため、床面に段差や凸凹がなく、安全に作業が行え、カートや手押し台車の出し入れも簡単に行えます。また、溝に埃がたまらず、衛生的です。



POINT 4

視認性がよく、
管理しやすい

四面開放の棚ユニットは、商品の保管場所がわかりやすく、視認性に優れ、ピッキング作業の短縮につながります。また、各棚ユニット毎の管理が容易です。




バックヤード

トップトラックシステムは、エレクターシェルフに

■ 部分を追加するだけで完成。

レールは延長やカットが行えますので、保管スペースにジャストフィットするトップトラックシステムができます。



POINT 5

基礎工事が不要
移設も容易でコスト削減に貢献

両端の固定ユニット棚にレールを取り付けて設置が可能。設置や解体が簡易的で、専門業者を必要としません。また基礎工事を必要としないため、賃貸でも設置が可能です。用途が変わった場合でも、ユニットの拡張やレイアウト変更も簡単に行えます。

POINT 6

揺れにも強い
優れた安全性

縦方向・横方向ともに上部レールでユニット棚を支えているので、転倒を防ぐ効果もあり、安全性に優れています。



清掃サービス

樹脂製シェルフ

棚の種類もパーツも豊富です。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

Hotel & Restaurant

トップトラックシステム組み合わせ例

受注生産 組み立て式

棚板との組み合わせ (スーパーシリーズ)




ワイヤーシェルフ ステンレスワイヤーシェルフ サイドアップシェルフ 430ソリッドシェルフ 304ソリッドシェルフ 304パンチングソリッドシェルフ スラントッドシェルフ

厨房

トップトラックシステムセット TOP TRACK SYSTEM SET


奥行 1220mm ユニット1台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥939,500
TT37SEMS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,120,500
TT34SUMS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥1,379,500
TT37SUMS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,640,500

ケータリングサービス

奥行 1520mm ユニット1台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,005,500
TT37SEMS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,200,500
TT34SUMS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,555,500
TT37SUMS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,852,500


バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ


- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーバー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。● パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

■ 奥行 1820mm ユニット 1 台の間口 460mm




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS182U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1820×2200	¥1,063,000
TT37SEMS182U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1820×2200	¥1,270,500
TT34SUMS182U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1820×2200	¥1,673,000
TT37SUMS182U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1820×2200	¥1,994,500

■ 奥行 1220mm ユニット 1 台の間口 613mm




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1220×2200	¥1,070,500
TT46SELS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1220×2200	¥1,290,500
TT40SULS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1220×2200	¥1,611,500
TT46SULS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1220×2200	¥1,931,500

■ 奥行 1520mm ユニット 1 台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1520×2200	¥1,148,000
TT46SELS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1520×2200	¥1,384,500
TT40SULS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1520×2200	¥1,819,000
TT46SULS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1520×2200	¥2,181,500

■ 奥行 1820mm ユニット 1 台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS182U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1820×2200	¥1,227,000
TT46SELS182U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1820×2200	¥1,480,500
TT40SULS182U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1820×2200	¥2,028,000
TT46SULS182U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1820×2200	¥2,433,500

プレハブ冷凍・冷蔵庫内で食材を衛生管理する「抗菌樹脂製シェルフ」

宴会場・レストラン

厨房



樹脂製シェルフ

METRO MAXQ


プレハブ冷凍・冷蔵庫に適した耐荷重に優れる抗菌剤マットシェルフ。

ケータリングサービス

プレハブ冷凍・冷蔵庫に適した通気性の高いメッシュマット

簡単な棚板固定方式

衛生管理に優れる抗菌剤入り



棚板マットはメッシュ構造のため、庫内の冷気循環を妨げない。電気代を浪費せず、適切な温度管理と省エネに貢献する。



棚間を24.5mmピッチで調整することが可能。棚四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、スピーディに棚間隔の調整ができます。耐荷重も棚1段あたり363kgと強靱で堅牢な構造です。



マイクロバン不使用



マイクロバン使用




EPA(米環境保護庁)の認証を得ているマイクロバン抗菌加工を棚板マットに施している。抗菌剤を製品の素材そのものに製造工程で含有し、効果が半永久的に持続する。

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ



プレハブ冷凍・冷蔵庫の大きさに対応したご提案が可能です。お気軽にお問い合わせください。

メトロマックスQのサイズ及び価格一覧はP.45～P.46をご参照ください。

頑丈で耐久性に優れた「大型樹脂製搬送カート」

搬送カート TRANSPORT

ティルトトラック NEW



耐久性、耐荷重に優れた大型トラック。
大量運搬から排出まで一人でも楽々。

- 頑丈で耐久性に優れたポリエチレン製ボディとスチール製フレームで構成。金属製よりはるかに軽量。
 - 中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
 - ラウンドフォルム一体成形による仕上げ。
 - 米国・ラバーメイド製。
- ★メーカー在庫がなくなり次第、新仕様へ変更となります。



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T13BK	ブラック	1458×638×860	400.0L	204kg	1	39.4kg	¥128,000
RM1305BK	ブラック	1537×737×965	380.0L	340.2kg	1	36.3kg	¥382,500
RM1315BK	ブラック	1835×863×1133	750.0L	453.6kg	1	50.4kg	¥491,500

◎材質/本体:ポリエチレン フレーム:スチール
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。



ティルトトラック用フタ



- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM9T22BK	RM9T13BK用フタ	ブラック 1321×709×229	1	7.5kg	¥36,600
RM1307BK	RM1305BK用フタ	ブラック 1467×746×229	1	10.1kg	¥74,000
RM1317BK	RM1315BK用フタ	ブラック 1768×889×213	1	10.9kg	¥98,500

◎材質/ポリエチレン
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。



キューブトラック



業務用ゴミ収集、材料の運搬、ランドリー処理に便利なトラック。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。底面を金属フレームで補強した堅牢な構造。
- 中折れドーム式の専用フタ(別売)を付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
- 米国・ラバーメイド製。

受注取寄品

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4608BK	ブラック	965×660×714	230.0L	136.1kg	1	16.3kg	¥150,500
RM4612BK	ブラック	1086×711×838	340.0L	181.4kg	1	18.1kg	¥191,500
RM4614BK	ブラック	1120×787×826	400.0L	226.8kg	1	21.3kg	¥145,500
RM4616BK	ブラック	1111×787×940	450.0L	226.8kg	1	23.1kg	¥232,500
RM4619BK	ブラック	1130×800×940	570.0L	272.2kg	1	27.2kg	¥273,000

◎材質/本体:ポリエチレン ベース:スチール
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。



キューブトラック用フタ



中折れドーム式の専用フタは雨天時の屋外でも使用可能。

- 米国・ラバーメイド製。

受注取寄品

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM4609BK	4608用フタ	ブラック 975×654×216	1	6.1kg	¥82,000
RM4613BK	4612用フタ	ブラック 1095×698×216	1	6.9kg	¥89,000
RM4615BK	4614・4616用フタ	ブラック 1121×787×216	1	7.8kg	¥63,000
RM4617BK	4619用フタ	ブラック 1232×864×216	1	8.5kg	¥102,500

◎材質/ポリエチレン
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ヘビーデューティープラットフォームトラック NEW



耐久性に優れた運搬台車

- 従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。
- 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
- 米国・ラバーメイド製。



受注取寄品

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	折りたたみ時	梱包数	梱包重量	価格
RM4466BK	ブラック	1524×762×1133	907kg	762×1524×320(天板高さ)	1	39.8kg	¥294,500

◎材質/本体:ポリエチレン フレーム:スチール キャスター:ゴム

● 〇部分には受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



CASE_05



CLEANING SERVICE

清掃サービス

他のホテルとの差別化に「おもてなし」を清掃にも取り入れる

課題



サービスの多様化と人手不足

非日常体験を求める目的でホテルを楽しむゲストが増えている。食事やライブ、スポーツなどを楽しみ、就寝時間が深夜に及ぶ。出来る限りゆったり過ごしたいニーズが高まり、レイトチェックアウトサービスを用意するホテルが増加。その結果、①ゲストがレイトチェックアウトと他の客室の清掃時間が重なってしまう ②人手不足の中で清掃時間に余裕が無くなっているといった2点が特に課題になっている。

解決



内装に溶け込むデザインと合理化を実現

エレクターはラバーメイド商品、自社ハウスキーピングカートなど、使う場所を選ばないカラー・素材、ゲストの目に止まりにくいシンプルなデザインを採用。また樹脂製品など運びやすさ・清掃しやすさなど、作業効率に優れた機能を兼ね備える。



Pickup!

クイックカート

廊下に置けるスタイリッシュさ 客室に持ち込めるコンパクトサイズ

スーツケースの様なキャスター付き仕様で、清掃用具を部屋に持ち込め、スピーディに清掃可能。廊下に清掃用具を置かないスタイリッシュさも魅力。ゲストへの新しいおもてなしの形。



客室まで持ち込む「清掃カート」



宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

クイックカート

デザイン性に優れたモバイルコンパクトカート

- 客室清掃をスタイリッシュに行うために開発されたカート。
- 作業性を考慮した設計により、コンパクトながら効率のよい収納が行えます。
- デュポン素材の採用により、水や油污れにも強く安心です。
- 米国・ラバーメイド製。



RM1902466BK



リムーバブルキャディが付属。アメニティや清掃用品をコンパクトに収納できます。



搬送しやすい伸縮式のハンドル付き。



RM1902467BK



RM1902465BK



キーロック付き。



消耗しやすい足部には、耐久性に優れたヘビーデューティキックプレートを装備。



ポケットには調整可能なディバイダー付き。



水や油に強いデュポン・テフロンコーティング。


ホテル清掃カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1902467BK	ブラック	小 419×363×432	7.1kg	1	7.8kg	¥93,000
RM1902466BK	ブラック	中 419×363×533	11.0kg	1	8.7kg	¥94,000
RM1902465BK	ブラック	大 419×363×635	19.4kg	1	9.5kg	¥97,500


◎材質/本体:ポリエステル・テフロンコーティング、ポリプロピレン



廊下で運んでも目立たないカラーとデザイン



客室まで持ち込めるコンパクトさ



カーペット上でも運びやすい大型キャスター

サイズや価格帯で選べる「ハウスキーピングカート」

宴会場・レストラン

厨房

コンパクトハウスキーピングカート



ブラック

整理、収納、回収、運搬の機能を1台に集約。

- 軽量で耐衝撃性に優れたポリプロピレン製。
- 床面にキズや引きずり跡をつけないφ200mm大型キャスター装備。
- 米国・ラバーメイド製。



回転バンパーはドアや壁面の接触によるキズを軽減します。

樹脂製清掃カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM6190BK	ブラック	1245×559×1270	1	43.4kg	¥341,000

◎材質/本体:ポリプロピレン

ハウスキーピングカート用ディバイダー



ブラック

多種類の小物の整理に便利なトレイ。

- ハウスキーピングカートの天面部に置いて使用可能。
- 取り外し可能なディバイダーで最大11分割まで対応可能。
- 米国・ラバーメイド製。




樹脂製清掃カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2124078BK	ブラック	616×469×88	1	2.1kg	¥20,000

◎材質/ポリプロピレン

ケータリングサービス

ハウスキーピングカート



写真はイメージです。



デラックスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
BWHKD	900×450×1090	90kg	¥121,000

- ◎材質/棚板(メラミン天板シェルフ ブラウン):メラミン化粧板 芯材合板
 フレーム:スチール(エポキシコーティング仕上げ)
 (4方向フレーム)・柱(ハンドル型ボール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
 キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
 3方向ポケット付きカバー:ナイロン
 キャリーキャディー:ポリエチレン
 ●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
BWHKE	900×450×1090	90kg	¥84,000

- ◎材質/棚板(ワイヤーシェルフ)・(4方向フレーム)・柱(ハンドル型ボール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
 キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
 3方向ポケット付きカバー:ナイロン
 キャリーキャディー:ポリエチレン
 ●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

バックヤード

清掃サービス

ホテルの質を高める、高級感ある「フロアサイン」

ウッドフロアサイン



RM1867507GD

取っ手付きで持ち運びが便利な折り畳み式の安全サイン。

- ダークウッドで高級感を演出します。
- 米国・ラバーメイド製。



品番	カラー	開時外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1867507GD	ゴールド	384×508×559	1	7.1kg	¥54,500

◎材質/木

樹脂製シェルフ

使わない時は折り畳め、軽量さが魅力な「リネンカート」

Xカート (折り畳みリネンカート)



RM1881749BK



RM1881750BK



RM1881781BK



ブラック

デザイン性に優れた折り畳み可能なリネン回収カート。

- スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
- コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
- シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
- 米国・ラバーメイド製。




色別のリボンで収集物の分別も簡単に行えます。



走行音が静かで、操作性に優れたキャスター。搬送中の衝撃保護のため、バンパー付き。



使わない時はコンパクトに折り畳むことができます。



シングルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881749BK	ブラック	516×612×864 (折り畳み時:462×180×864)	150L	20kg	1	9.3kg	¥33,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ワイドタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881750BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	300L	20kg	1	12.3kg	¥40,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ダブルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881781BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	150L×2	40kg	1	13.0kg	¥46,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

機能的でスタイリッシュ「ホウキ・塵取り」


ロビープロ ビニルブルーム



ブラック

屋内での使用に適したホウキ。

- 丈夫でしなる毛先が細かいゴミを集め、ちりとりに入れやすい仕様です。
- 濡れた場所でも使用でき、シミ・変色・臭い移りもありません。
- ロビープロ ダストパンと合わせてご利用いただけます。



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM6374BK	ブラック	191×51×889	6	3.0kg	¥2,000

◎材質/本体:ポリプロピレン
柄:スチール・ビニールコーティング

ロビープロ アップライトダストパン



ブラック

RM2531BK

機能的なデザインがお客様にも好印象のスタイリッシュな塵取り。

- 部分的な清掃に最適。
- 背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能。
- ポリプロピレン製なので錆びずに長期間使用可能。
- 米国・ラバーメイド製。



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2531BK	ブラック	325×287×826	6	5.9kg	¥4,500


◎材質/本体:ポリプロピレン
柄:スチール・ビニールコーティング
●ホウキは付属していません。

METRO メトロマックス4

奥行 **460mm** シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-18G series	SHELF							SHELF MX1872G	
	MAX4-1824G	MAX4-1830G	MAX4-1836G	MAX4-1842G	MAX4-1848G	MAX4-1854G	MAX4-1860G		
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	 465 605	 465 756	 465 910	 465 1060	 465 1215	 465 1366	 465 1520	 1825	
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	2.9kg ¥18,000	3.4kg ¥18,500	4.0kg ¥19,000	4.3kg ¥21,500	4.9kg ¥23,000	5.3kg ¥25,500	5.8kg ¥27,000		
POLE (樹脂ボール)	MX54P 0.7kg ¥10,000	MAX4-1824G・MX54P 4段 ¥112,000 5段 ¥130,000	MAX4-1830G・MX54P 4段 ¥114,000 5段 ¥132,500	MAX4-1836G・MX54P 4段 ¥116,000 5段 ¥135,000	MAX4-1842G・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1848G・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-1854G・MX54P 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-1860G・MX54P 4段 ¥148,000 5段 ¥175,000	※間口サイズ 1825mm のシェルフをご希望の 場合は、メトロマックスi (グリッドマット仕様) の棚板を使用するこ とが可能です。詳しくは、 総合カタログをご参照 ください。
	MX63P 0.8kg ¥11,000	MAX4-1824G・MX63P 4段 ¥116,000 5段 ¥136,500	MAX4-1830G・MX63P 4段 ¥118,000 5段 ¥136,500	MAX4-1836G・MX63P 4段 ¥120,000 5段 ¥139,000	MAX4-1842G・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-1848G・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MAX4-1854G・MX63P 4段 ¥146,000 5段 ¥171,500	MAX4-1860G・MX63P 4段 ¥152,000 5段 ¥179,000	
	MX74P 0.9kg ¥12,000	MAX4-1824G・MX74P 4段 ¥120,000 5段 ¥138,000 6段 ¥156,000	MAX4-1830G・MX74P 4段 ¥122,000 5段 ¥140,500 6段 ¥159,000	MAX4-1836G・MX74P 4段 ¥124,000 5段 ¥143,000 6段 ¥162,000	MAX4-1842G・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-1848G・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MAX4-1854G・MX74P 4段 ¥150,000 5段 ¥175,500 6段 ¥201,000	MAX4-1860G・MX74P 4段 ¥156,000 5段 ¥183,000 6段 ¥210,000	
	MX86P 1.1kg ¥13,500	MAX4-1824G・MX86P 4段 ¥126,000 5段 ¥144,000 6段 ¥162,000	MAX4-1830G・MX86P 4段 ¥128,000 5段 ¥146,500 6段 ¥165,000	MAX4-1836G・MX86P 4段 ¥130,000 5段 ¥149,000 6段 ¥168,000	MAX4-1842G・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-1848G・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MAX4-1854G・MX86P 4段 ¥156,000 5段 ¥181,500 6段 ¥207,000	MAX4-1860G・MX86P 4段 ¥162,000 5段 ¥189,000 6段 ¥216,000	
DOLLY (受注生産品)	D1824IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥47,000	D1830IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥49,000	D1836IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,500	D1842IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥52,500	D1848IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥60,000	D1854IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥61,000	D1860IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥62,000		

奥行 **460mm** シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMQボール(スチール製)の組み合わせ

MAX4-18G series	SHELF							SHELF MX1872G	
	MAX4-1824G	MAX4-1830G	MAX4-1836G	MAX4-1842G	MAX4-1848G	MAX4-1854G	MAX4-1860G		
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	 465 605	 465 756	 465 910	 465 1060	 465 1215	 465 1366	 465 1520	 1825	
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	2.9kg ¥18,000	3.4kg ¥18,500	4.0kg ¥19,000	4.3kg ¥21,500	4.9kg ¥23,000	5.3kg ¥25,500	5.8kg ¥27,000		
POLE (スチールボール)	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MAX4-1824G・MQ54PE 4段 ¥112,000 5段 ¥130,000	MAX4-1830G・MQ54PE 4段 ¥114,000 5段 ¥132,500	MAX4-1836G・MQ54PE 4段 ¥116,000 5段 ¥135,000	MAX4-1842G・MQ54PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1848G・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-1854G・MQ54PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-1860G・MQ54PE 4段 ¥148,000 5段 ¥175,000	※間口サイズ 1825mm のシェルフをご希望の 場合は、メトロマックスi (グリッドマット仕様) の棚板を使用するこ とが可能です。詳しくは、 総合カタログをご参照 ください。
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MAX4-1824G・MQ63PE 4段 ¥114,000 5段 ¥132,000	MAX4-1830G・MQ63PE 4段 ¥116,000 5段 ¥134,500	MAX4-1836G・MQ63PE 4段 ¥118,000 5段 ¥137,000	MAX4-1842G・MQ63PE 4段 ¥128,000 5段 ¥149,500	MAX4-1848G・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MAX4-1854G・MQ63PE 4段 ¥144,000 5段 ¥169,500	MAX4-1860G・MQ63PE 4段 ¥150,000 5段 ¥177,000	
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MAX4-1824G・MQ74PE 4段 ¥118,000 5段 ¥136,000 6段 ¥154,000	MAX4-1830G・MQ74PE 4段 ¥120,000 5段 ¥138,500 6段 ¥157,000	MAX4-1836G・MQ74PE 4段 ¥122,000 5段 ¥141,000 6段 ¥160,000	MAX4-1842G・MQ74PE 4段 ¥132,000 5段 ¥153,500 6段 ¥175,000	MAX4-1848G・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MAX4-1854G・MQ74PE 4段 ¥148,000 5段 ¥173,500 6段 ¥199,000	MAX4-1860G・MQ74PE 4段 ¥154,000 5段 ¥181,000 6段 ¥208,000	
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MAX4-1824G・MQ86PE 4段 ¥124,000 5段 ¥142,000 6段 ¥160,000	MAX4-1830G・MQ86PE 4段 ¥126,000 5段 ¥144,500 6段 ¥163,000	MAX4-1836G・MQ86PE 4段 ¥128,000 5段 ¥147,000 6段 ¥166,000	MAX4-1842G・MQ86PE 4段 ¥138,000 5段 ¥159,500 6段 ¥181,000	MAX4-1848G・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MAX4-1854G・MQ86PE 4段 ¥154,000 5段 ¥179,500 6段 ¥205,000	MAX4-1860G・MQ86PE 4段 ¥160,000 5段 ¥187,000 6段 ¥214,000	
DOLLY (受注生産品)	D1824IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥47,000	D1830IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥49,000	D1836IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,500	D1842IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥52,500	D1848IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥60,000	D1854IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥61,000	D1860IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥62,000		

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総合カタログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。
● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

興行 **530mm シリーズ** メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-21G series	SHELF						
	MAX4-2124G	MAX4-2130G	MAX4-2136G	MAX4-2142G	MAX4-2148G	MAX4-2154G	MAX4-2160G
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	3.1kg ¥20,000	3.7kg ¥21,000	4.4kg ¥21,500	4.8kg ¥24,500	5.4kg ¥25,500	5.9kg ¥28,500	6.4kg ¥29,500
ボール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000
	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000
	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000
	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500
POLE (樹脂ボール)	MAX4-2124G・MX54P 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-2130G・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2136G・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-2142G・MX54P 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2148G・MX54P 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-2154G・MX54P 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MAX4-2160G・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500
	MAX4-2124G・MX63P 4段 ¥124,000 5段 ¥144,000	MAX4-2130G・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-2136G・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-2142G・MX63P 4段 ¥142,000 5段 ¥166,500	MAX4-2148G・MX63P 4段 ¥146,000 5段 ¥171,500	MAX4-2154G・MX63P 4段 ¥158,000 5段 ¥186,500	MAX4-2160G・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500
	MAX4-2124G・MX74P 4段 ¥128,000 5段 ¥148,000 6段 ¥168,000	MAX4-2130G・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-2136G・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-2142G・MX74P 4段 ¥146,000 5段 ¥170,500 6段 ¥195,000	MAX4-2148G・MX74P 4段 ¥150,000 5段 ¥175,500 6段 ¥201,000	MAX4-2154G・MX74P 4段 ¥162,000 5段 ¥190,500 6段 ¥219,000	MAX4-2160G・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000
	MAX4-2124G・MX86P 4段 ¥134,000 5段 ¥154,000 6段 ¥174,000	MAX4-2130G・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-2136G・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-2142G・MX86P 4段 ¥152,000 5段 ¥176,500 6段 ¥201,000	MAX4-2148G・MX86P 4段 ¥156,000 5段 ¥181,500 6段 ¥207,000	MAX4-2154G・MX86P 4段 ¥168,000 5段 ¥196,500 6段 ¥225,000	MAX4-2160G・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000
DOLLY (受注生産品)	D2124IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥48,000	D2130IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥50,000	D2136IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥51,500	D2142IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥53,500	D2148IQ-R130-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥61,000 (ゴム車以外はφ125)	D2154IQ-R130-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥62,500 (ゴム車以外はφ125)	D2160IQ-R130-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥64,000 (ゴム車以外はφ125)

興行 **530mm シリーズ** メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMQボール(スチール製)の組み合わせ

MAX4-21G series	SHELF						
	MAX4-2124G	MAX4-2130G	MAX4-2136G	MAX4-2142G	MAX4-2148G	MAX4-2154G	MAX4-2160G
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	3.1kg ¥20,000	3.7kg ¥21,000	4.4kg ¥21,500	4.8kg ¥24,500	5.4kg ¥25,500	5.9kg ¥28,500	6.4kg ¥29,500
ボール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ54PE 1.5kg ¥10,000
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ63PE 1.7kg ¥10,500
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ74PE 2.0kg ¥11,500
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ86PE 2.3kg ¥13,000
POLE (スチールボール)	MAX4-2124G・MQ54PE 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-2130G・MQ54PE 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2136G・MQ54PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-2142G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2148G・MQ54PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-2154G・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MAX4-2160G・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500
	MAX4-2124G・MQ63PE 4段 ¥122,000 5段 ¥142,000	MAX4-2130G・MQ63PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,000	MAX4-2136G・MQ63PE 4段 ¥128,000 5段 ¥149,500	MAX4-2142G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MAX4-2148G・MQ63PE 4段 ¥144,000 5段 ¥169,500	MAX4-2154G・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MAX4-2160G・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500
	MAX4-2124G・MQ74PE 4段 ¥126,000 5段 ¥146,000 6段 ¥166,000	MAX4-2130G・MQ74PE 4段 ¥130,000 5段 ¥151,000 6段 ¥172,000	MAX4-2136G・MQ74PE 4段 ¥132,000 5段 ¥153,500 6段 ¥175,000	MAX4-2142G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MAX4-2148G・MQ74PE 4段 ¥148,000 5段 ¥173,500 6段 ¥199,000	MAX4-2154G・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MAX4-2160G・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000
	MAX4-2124G・MQ86PE 4段 ¥132,000 5段 ¥152,000 6段 ¥172,000	MAX4-2130G・MQ86PE 4段 ¥136,000 5段 ¥157,000 6段 ¥178,000	MAX4-2136G・MQ86PE 4段 ¥138,000 5段 ¥159,500 6段 ¥181,000	MAX4-2142G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MAX4-2148G・MQ86PE 4段 ¥154,000 5段 ¥179,500 6段 ¥205,000	MAX4-2154G・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MAX4-2160G・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000
DOLLY (受注生産品)	D2124IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥48,000	D2130IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥50,000	D2136IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥51,500	D2142IQ-R100-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥53,500	D2148IQ-R130-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥61,000 (ゴム車以外はφ125)	D2154IQ-R130-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥62,500 (ゴム車以外はφ125)	D2160IQ-R130-S 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥64,000 (ゴム車以外はφ125)

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総力カタログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減算してください。● 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

METRO メトロマックス4

奥行 **620mm** シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-24G series	SHELF							SHELF	
	MAX4-2424G	MAX4-2430G	MAX4-2436G	MAX4-2442G	MAX4-2448G	MAX4-2454G	MAX4-2460G	MX2472G	
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	MAX4-2424G 620 605	MAX4-2430G 620 756	MAX4-2436G 620 910	MAX4-2442G 620 1060	MAX4-2448G 620 1215	MAX4-2454G 620 1366	MAX4-2460G 620 1520	MX2472G 620 1825	
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	3.3kg ¥21,000	4.0kg ¥22,000	4.8kg ¥23,000	5.4kg ¥26,500	5.9kg ¥29,500	6.5kg ¥32,000	7.0kg ¥34,500		
POLE (樹脂ボール)	MX54P 0.7kg ¥10,000	MAX4-2424G・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2430G・MX54P 4段 ¥128,000 5段 ¥150,000	MAX4-2436G・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-2442G・MX54P 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2448G・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-2454G・MX54P 4段 ¥168,000 5段 ¥200,000	MAX4-2460G・MX54P 4段 ¥178,000 5段 ¥212,500	※間口サイズ 1825mmのシェルフをご希望の場合はメトロマックスi(グリッドマット仕様)の棚板を使用することが可能です。詳しくは、総合カタログをご参照ください。
	MX63P 0.8kg ¥11,000	MAX4-2424G・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-2430G・MX63P 4段 ¥132,000 5段 ¥154,000	MAX4-2436G・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MAX4-2442G・MX63P 4段 ¥150,000 5段 ¥176,500	MAX4-2448G・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MAX4-2454G・MX63P 4段 ¥172,000 5段 ¥204,000	MAX4-2460G・MX63P 4段 ¥182,000 5段 ¥216,500	
	MX74P 0.9kg ¥12,000	MAX4-2424G・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-2430G・MX74P 4段 ¥136,000 5段 ¥158,000 6段 ¥180,000	MAX4-2436G・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MAX4-2442G・MX74P 4段 ¥154,000 5段 ¥180,500 6段 ¥207,000	MAX4-2448G・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MAX4-2454G・MX74P 4段 ¥176,000 5段 ¥208,000 6段 ¥240,000	MAX4-2460G・MX74P 4段 ¥186,000 5段 ¥220,500 6段 ¥255,000	
	MX86P 1.1kg ¥13,500	MAX4-2424G・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-2430G・MX86P 4段 ¥142,000 5段 ¥164,000 6段 ¥186,000	MAX4-2436G・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MAX4-2442G・MX86P 4段 ¥160,000 5段 ¥186,500 6段 ¥213,000	MAX4-2448G・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MAX4-2454G・MX86P 4段 ¥182,000 5段 ¥214,000 6段 ¥246,000	MAX4-2460G・MX86P 4段 ¥192,000 5段 ¥226,500 6段 ¥261,000	
DOLLY (受注生産品)	D2424IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥64,000	D2454IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥65,500	D2460IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥66,500		

奥行 **620mm** シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMQボール(スチール製)の組み合わせ

MAX4-24G series	SHELF							SHELF	
	MAX4-2424G	MAX4-2430G	MAX4-2436G	MAX4-2442G	MAX4-2448G	MAX4-2454G	MAX4-2460G	MX2472G	
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	MAX4-2424G 620 605	MAX4-2430G 620 756	MAX4-2436G 620 910	MAX4-2442G 620 1060	MAX4-2448G 620 1215	MAX4-2454G 620 1366	MAX4-2460G 620 1520	MX2472G 620 1825	
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	3.3kg ¥21,000	4.0kg ¥22,000	4.8kg ¥23,000	5.4kg ¥26,500	5.9kg ¥29,500	6.5kg ¥32,000	7.0kg ¥34,500		
POLE (スチールボール)	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MAX4-2424G・MQ54PE 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2430G・MQ54PE 4段 ¥128,000 5段 ¥150,000	MAX4-2436G・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-2442G・MQ54PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2448G・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-2454G・MQ54PE 4段 ¥168,000 5段 ¥200,000	MAX4-2460G・MQ54PE 4段 ¥178,000 5段 ¥212,500	※間口サイズ 1825mmのシェルフをご希望の場合はメトロマックスi(グリッドマット仕様)の棚板を使用することが可能です。詳しくは、総合カタログをご参照ください。
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MAX4-2424G・MQ63PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,000	MAX4-2430G・MQ63PE 4段 ¥130,000 5段 ¥152,000	MAX4-2436G・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MAX4-2442G・MQ63PE 4段 ¥148,000 5段 ¥174,500	MAX4-2448G・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MAX4-2454G・MQ63PE 4段 ¥170,000 5段 ¥202,000	MAX4-2460G・MQ63PE 4段 ¥180,000 5段 ¥214,500	
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MAX4-2424G・MQ74PE 4段 ¥130,000 5段 ¥151,000 6段 ¥172,000	MAX4-2430G・MQ74PE 4段 ¥134,000 5段 ¥156,000 6段 ¥178,000	MAX4-2436G・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MAX4-2442G・MQ74PE 4段 ¥152,000 5段 ¥178,500 6段 ¥205,000	MAX4-2448G・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MAX4-2454G・MQ74PE 4段 ¥174,000 5段 ¥206,000 6段 ¥238,000	MAX4-2460G・MQ74PE 4段 ¥184,000 5段 ¥218,000 6段 ¥253,000	
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MAX4-2424G・MQ86PE 4段 ¥136,000 5段 ¥157,000 6段 ¥178,000	MAX4-2430G・MQ86PE 4段 ¥140,000 5段 ¥162,000 6段 ¥184,000	MAX4-2436G・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MAX4-2442G・MQ86PE 4段 ¥158,000 5段 ¥184,500 6段 ¥211,000	MAX4-2448G・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MAX4-2454G・MQ86PE 4段 ¥180,000 5段 ¥212,000 6段 ¥244,000	MAX4-2460G・MQ86PE 4段 ¥190,000 5段 ¥224,500 6段 ¥259,000	
DOLLY (受注生産品)	D2424IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥64,000	D2454IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥65,500	D2460IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥66,500		

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総合カタログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

宴会場・レストラン

厨房


ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

● 奥行 460mm シリーズ メトロマックス4(フラットマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-18F series	SHELF							SHELF	
	MAX4-1824F	MAX4-1830F	MAX4-1836F	MAX4-1842F	MAX4-1848F	MAX4-1854F	MAX4-1860F	MX1872F	
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	 605	 756	 910	 1060	 1215	 1366	 1520	 1825	
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	3.0kg ¥20,000	3.5kg ¥21,000	4.2kg ¥21,500	4.5kg ¥25,000	5.1kg ¥26,000	5.6kg ¥29,500	6.1kg ¥31,500		
POLE (樹脂ボール)	MX54P 0.7kg ¥10,000 1378	MAX4-1824F・MX54P 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-1830F・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-1836F・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1842F・MX54P 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MAX4-1848F・MX54P 4段 ¥144,000 5段 ¥170,000	MAX4-1854F・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-1860F・MX54P 4段 ¥166,000 5段 ¥197,500	※間口サイズ 1825mm のシェルフをご希望の 場合はメトロマックスi (フラットマット仕様) の棚板を使用すること が可能です。詳しくは、 総合カタログをご参 照ください。
	MX63P 0.8kg ¥11,000 1581	MAX4-1824F・MX63P 4段 ¥124,000 5段 ¥144,000	MAX4-1830F・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-1836F・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-1842F・MX63P 4段 ¥144,000 5段 ¥169,000	MAX4-1848F・MX63P 4段 ¥148,000 5段 ¥174,000	MAX4-1854F・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MAX4-1860F・MX63P 4段 ¥170,000 5段 ¥201,500	
	MX74P 0.9kg ¥12,000 1886	MAX4-1824F・MX74P 4段 ¥128,000 5段 ¥148,000 6段 ¥168,000	MAX4-1830F・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-1836F・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-1842F・MX74P 4段 ¥148,000 5段 ¥173,000 6段 ¥198,000	MAX4-1848F・MX74P 4段 ¥152,000 5段 ¥178,000 6段 ¥204,000	MAX4-1854F・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MAX4-1860F・MX74P 4段 ¥174,000 5段 ¥205,500 6段 ¥237,000	
	MX86P 1.1kg ¥13,500 2191	MAX4-1824F・MX86P 4段 ¥134,000 5段 ¥154,000 6段 ¥174,000	MAX4-1830F・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-1836F・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-1842F・MX86P 4段 ¥154,000 5段 ¥179,000 6段 ¥204,000	MAX4-1848F・MX86P 4段 ¥158,000 5段 ¥184,000 6段 ¥210,000	MAX4-1854F・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MAX4-1860F・MX86P 4段 ¥180,000 5段 ¥211,500 6段 ¥243,000	
DOLLY (受注生産品)	D1824IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥47,000	D1830IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥49,000	D1836IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,500	D1842IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥52,500	D1848IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥60,000 (ゴム車以外はφ125)	D1854IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥61,000 (ゴム車以外はφ125)	D1860IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥62,000 (ゴム車以外はφ125)		

● 奥行 460mm シリーズ メトロマックス4(フラットマット仕様)とMQボール(スチール製)の組み合わせ

MAX4-18F series	SHELF							SHELF	
	MAX4-1824F	MAX4-1830F	MAX4-1836F	MAX4-1842F	MAX4-1848F	MAX4-1854F	MAX4-1860F	MX1872F	
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	 605	 756	 910	 1060	 1215	 1366	 1520	 1825	
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	3.0kg ¥20,000	3.5kg ¥21,000	4.2kg ¥21,500	4.5kg ¥25,000	5.1kg ¥26,000	5.6kg ¥29,500	6.1kg ¥31,500		
POLE (スチールボール)	MQ54PE 1.5kg ¥10,000 1378	MAX4-1824F・MQ54PE 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-1830F・MQ54PE 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-1836F・MQ54PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1842F・MQ54PE 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MAX4-1848F・MQ54PE 4段 ¥144,000 5段 ¥170,000	MAX4-1854F・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-1860F・MQ54PE 4段 ¥166,000 5段 ¥197,500	※間口サイズ 1825mm のシェルフをご希望の 場合はメトロマックスi (フラットマット仕様) の棚板を使用すること が可能です。詳しくは、 総合カタログをご参 照ください。
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500 1581	MAX4-1824F・MQ63PE 4段 ¥122,000 5段 ¥142,000	MAX4-1830F・MQ63PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,000	MAX4-1836F・MQ63PE 4段 ¥128,000 5段 ¥149,500	MAX4-1842F・MQ63PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,000	MAX4-1848F・MQ63PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,000	MAX4-1854F・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MAX4-1860F・MQ63PE 4段 ¥168,000 5段 ¥199,500	
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500 1886	MAX4-1824F・MQ74PE 4段 ¥126,000 5段 ¥146,000 6段 ¥166,000	MAX4-1830F・MQ74PE 4段 ¥130,000 5段 ¥151,000 6段 ¥172,000	MAX4-1836F・MQ74PE 4段 ¥132,000 5段 ¥153,500 6段 ¥175,000	MAX4-1842F・MQ74PE 4段 ¥146,000 5段 ¥171,000 6段 ¥196,000	MAX4-1848F・MQ74PE 4段 ¥150,000 5段 ¥176,000 6段 ¥202,000	MAX4-1854F・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MAX4-1860F・MQ74PE 4段 ¥172,000 5段 ¥203,500 6段 ¥235,000	
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000 2191	MAX4-1824F・MQ86PE 4段 ¥132,000 5段 ¥152,000 6段 ¥172,000	MAX4-1830F・MQ86PE 4段 ¥136,000 5段 ¥157,000 6段 ¥178,000	MAX4-1836F・MQ86PE 4段 ¥138,000 5段 ¥159,500 6段 ¥181,000	MAX4-1842F・MQ86PE 4段 ¥152,000 5段 ¥177,000 6段 ¥202,000	MAX4-1848F・MQ86PE 4段 ¥156,000 5段 ¥182,000 6段 ¥208,000	MAX4-1854F・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MAX4-1860F・MQ86PE 4段 ¥178,000 5段 ¥209,500 6段 ¥241,000	
DOLLY (受注生産品)	D1824IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥47,000	D1830IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥49,000	D1836IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,500	D1842IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥52,500	D1848IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥60,000 (ゴム車以外はφ125)	D1854IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥61,000 (ゴム車以外はφ125)	D1860IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥62,000 (ゴム車以外はφ125)		

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。●ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総合カタログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。
●組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。●転倒には十分に注意してご使用ください。●上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減してください。●特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

METRO メトロマックス4

奥行 **530mm** シリーズ メトロマックス4(フラットマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-21F series	SHELF						
	MAX4-2124F	MAX4-2130F	MAX4-2136F	MAX4-2142F	MAX4-2148F	MAX4-2154F	MAX4-2160F
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	 3.2kg ¥23,000	 3.8kg ¥23,500	 4.6kg ¥25,000	 5.0kg ¥28,500	 5.7kg ¥29,500	 6.2kg ¥33,500	 6.8kg ¥35,000
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	 0.7kg ¥10,000	 0.7kg ¥10,000	 0.7kg ¥10,000	 0.7kg ¥10,000	 0.7kg ¥10,000	 0.7kg ¥10,000	 0.7kg ¥10,000
POLE (樹脂ボール)	MX54P MAX4-2124F・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MX54P MAX4-2130F・MX54P 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MX54P MAX4-2136F・MX54P 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MX54P MAX4-2142F・MX54P 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MX54P MAX4-2148F・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MX54P MAX4-2154F・MX54P 4段 ¥174,000 5段 ¥207,500	MX54P MAX4-2160F・MX54P 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000
	MX63P MAX4-2124F・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MX63P MAX4-2130F・MX63P 4段 ¥138,000 5段 ¥161,500	MX63P MAX4-2136F・MX63P 4段 ¥144,000 5段 ¥169,000	MX63P MAX4-2142F・MX63P 4段 ¥158,000 5段 ¥186,500	MX63P MAX4-2148F・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MX63P MAX4-2154F・MX63P 4段 ¥178,000 5段 ¥211,500	MX63P MAX4-2160F・MX63P 4段 ¥184,000 5段 ¥219,000
	MX74P MAX4-2124F・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MX74P MAX4-2130F・MX74P 4段 ¥142,000 5段 ¥165,500 6段 ¥189,000	MX74P MAX4-2136F・MX74P 4段 ¥148,000 5段 ¥173,000 6段 ¥198,000	MX74P MAX4-2142F・MX74P 4段 ¥162,000 5段 ¥190,500 6段 ¥219,000	MX74P MAX4-2148F・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MX74P MAX4-2154F・MX74P 4段 ¥182,000 5段 ¥215,500 6段 ¥249,000	MX74P MAX4-2160F・MX74P 4段 ¥188,000 5段 ¥223,000 6段 ¥258,000
	MX86P MAX4-2124F・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MX86P MAX4-2130F・MX86P 4段 ¥148,000 5段 ¥171,500 6段 ¥195,000	MX86P MAX4-2136F・MX86P 4段 ¥154,000 5段 ¥179,000 6段 ¥204,000	MX86P MAX4-2142F・MX86P 4段 ¥168,000 5段 ¥196,500 6段 ¥225,000	MX86P MAX4-2148F・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MX86P MAX4-2154F・MX86P 4段 ¥188,000 5段 ¥221,500 6段 ¥255,000	MX86P MAX4-2160F・MX86P 4段 ¥194,000 5段 ¥229,000 6段 ¥264,000
DOLLY (受注生産品)	D2124IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥48,000	D2130IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,000	D2136IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥51,500	D2142IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥53,500	D2148IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥61,000	D2154IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥62,500	D2160IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥64,000

奥行 **530mm** シリーズ メトロマックス4(フラットマット仕様)とMQボール(スチール製)の組み合わせ

MAX4-21F series	SHELF						
	MAX4-2124F	MAX4-2130F	MAX4-2136F	MAX4-2142F	MAX4-2148F	MAX4-2154F	MAX4-2160F
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	 3.2kg ¥23,000	 3.8kg ¥23,500	 4.6kg ¥25,000	 5.0kg ¥28,500	 5.7kg ¥29,500	 6.2kg ¥33,500	 6.8kg ¥35,000
ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格	 1.5kg ¥10,000	 1.5kg ¥10,000	 1.5kg ¥10,000	 1.5kg ¥10,000	 1.5kg ¥10,000	 1.5kg ¥10,000	 1.5kg ¥10,000
POLE (スチールボール)	MQ54PE MAX4-2124F・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MQ54PE MAX4-2130F・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MQ54PE MAX4-2136F・MQ54PE 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MQ54PE MAX4-2142F・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MQ54PE MAX4-2148F・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MQ54PE MAX4-2154F・MQ54PE 4段 ¥174,000 5段 ¥207,500	MQ54PE MAX4-2160F・MQ54PE 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000
	MQ63PE MAX4-2124F・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MQ63PE MAX4-2130F・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MQ63PE MAX4-2136F・MQ63PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,000	MQ63PE MAX4-2142F・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MQ63PE MAX4-2148F・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MQ63PE MAX4-2154F・MQ63PE 4段 ¥176,000 5段 ¥209,500	MQ63PE MAX4-2160F・MQ63PE 4段 ¥182,000 5段 ¥217,000
	MQ74PE MAX4-2124F・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MQ74PE MAX4-2130F・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MQ74PE MAX4-2136F・MQ74PE 4段 ¥146,000 5段 ¥171,000 6段 ¥196,000	MQ74PE MAX4-2142F・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MQ74PE MAX4-2148F・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MQ74PE MAX4-2154F・MQ74PE 4段 ¥180,000 5段 ¥213,500 6段 ¥247,000	MQ74PE MAX4-2160F・MQ74PE 4段 ¥186,000 5段 ¥221,000 6段 ¥256,000
	MQ86PE MAX4-2124F・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MQ86PE MAX4-2130F・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MQ86PE MAX4-2136F・MQ86PE 4段 ¥152,000 5段 ¥177,000 6段 ¥202,000	MQ86PE MAX4-2142F・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MQ86PE MAX4-2148F・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MQ86PE MAX4-2154F・MQ86PE 4段 ¥186,000 5段 ¥219,500 6段 ¥253,000	MQ86PE MAX4-2160F・MQ86PE 4段 ¥192,000 5段 ¥227,000 6段 ¥262,000
DOLLY (受注生産品)	D2124IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥48,000	D2130IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥50,000	D2136IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥51,500	D2142IQ-R100-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥53,500	D2148IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥61,000	D2154IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥62,500	D2160IQ-R130-S 品番 寸法(mm) 車輪径 ¥64,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総合カタログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。
● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

● 奥行 620mm シリーズ メトロマックス4(フラットマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-24F series		620 605	620 756	620 910	620 1060	620 1215	620 1366	620 1520	SHELF		SHELF					
棚 寸法	品番 (mm)	SHELF										MX2472F				
ボール 品番 寸法 重量 価格	品番 重量 価格	MAX4-2424F	MAX4-2430F	MAX4-2436F	MAX4-2442F	MAX4-2448F	MAX4-2454F	MAX4-2460F	MAX4-2424F	MAX4-2430F	MAX4-2436F	MAX4-2442F	MAX4-2448F	MAX4-2454F	MAX4-2460F	MX2472F
		3.5kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	5.0kg ¥26,500	5.6kg ¥29,000	6.3kg ¥30,000	7.0kg ¥35,000	7.7kg ¥36,500	3.5kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	5.0kg ¥26,500	5.6kg ¥29,000	6.3kg ¥30,000	7.0kg ¥35,000	7.7kg ¥36,500	7.7kg ¥36,500
POLE (樹脂ボール)	MX54P 0.7kg ¥10,000	MAX4-2424F・MX54P 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2430F・MX54P 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2436F・MX54P 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2442F・MX54P 4段 ¥156,000 5段 ¥185,000	MAX4-2448F・MX54P 4段 ¥160,000 5段 ¥190,000	MAX4-2454F・MX54P 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000	MAX4-2460F・MX54P 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500	MAX4-2424F・MX54P 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2430F・MX54P 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2436F・MX54P 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2442F・MX54P 4段 ¥156,000 5段 ¥185,000	MAX4-2448F・MX54P 4段 ¥160,000 5段 ¥190,000	MAX4-2454F・MX54P 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000	MAX4-2460F・MX54P 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500	MX2472F 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500
	MX63P 0.8kg ¥11,000	MAX4-2424F・MX63P 4段 ¥138,000 5段 ¥161,500	MAX4-2430F・MX63P 4段 ¥142,000 5段 ¥166,500	MAX4-2436F・MX63P 4段 ¥150,000 5段 ¥176,500	MAX4-2442F・MX63P 4段 ¥160,000 5段 ¥189,000	MAX4-2448F・MX63P 4段 ¥164,000 5段 ¥194,000	MAX4-2454F・MX63P 4段 ¥184,000 5段 ¥219,000	MAX4-2460F・MX63P 4段 ¥190,000 5段 ¥226,500	MAX4-2424F・MX63P 4段 ¥138,000 5段 ¥161,500	MAX4-2430F・MX63P 4段 ¥142,000 5段 ¥166,500	MAX4-2436F・MX63P 4段 ¥150,000 5段 ¥176,500	MAX4-2442F・MX63P 4段 ¥160,000 5段 ¥189,000	MAX4-2448F・MX63P 4段 ¥164,000 5段 ¥194,000	MAX4-2454F・MX63P 4段 ¥184,000 5段 ¥219,000	MAX4-2460F・MX63P 4段 ¥190,000 5段 ¥226,500	MX2472F 4段 ¥190,000 5段 ¥226,500
	MX74P 0.9kg ¥12,000	MAX4-2424F・MX74P 4段 ¥142,000 5段 ¥165,500 6段 ¥189,000	MAX4-2430F・MX74P 4段 ¥146,000 5段 ¥170,500 6段 ¥195,000	MAX4-2436F・MX74P 4段 ¥154,000 5段 ¥180,500 6段 ¥207,000	MAX4-2442F・MX74P 4段 ¥164,000 5段 ¥193,000 6段 ¥222,000	MAX4-2448F・MX74P 4段 ¥168,000 5段 ¥198,000 6段 ¥228,000	MAX4-2454F・MX74P 4段 ¥188,000 5段 ¥223,000 6段 ¥258,000	MAX4-2460F・MX74P 4段 ¥194,000 5段 ¥230,500 6段 ¥267,000	MAX4-2424F・MX74P 4段 ¥142,000 5段 ¥165,500 6段 ¥189,000	MAX4-2430F・MX74P 4段 ¥146,000 5段 ¥170,500 6段 ¥195,000	MAX4-2436F・MX74P 4段 ¥154,000 5段 ¥180,500 6段 ¥207,000	MAX4-2442F・MX74P 4段 ¥164,000 5段 ¥193,000 6段 ¥222,000	MAX4-2448F・MX74P 4段 ¥168,000 5段 ¥198,000 6段 ¥228,000	MAX4-2454F・MX74P 4段 ¥188,000 5段 ¥223,000 6段 ¥258,000	MAX4-2460F・MX74P 4段 ¥194,000 5段 ¥230,500 6段 ¥267,000	MX2472F 4段 ¥194,000 5段 ¥230,500 6段 ¥267,000
	MX86P 1.1kg ¥13,500	MAX4-2424F・MX86P 4段 ¥148,000 5段 ¥171,500 6段 ¥195,000	MAX4-2430F・MX86P 4段 ¥152,000 5段 ¥176,500 6段 ¥201,000	MAX4-2436F・MX86P 4段 ¥160,000 5段 ¥186,500 6段 ¥213,000	MAX4-2442F・MX86P 4段 ¥170,000 5段 ¥199,000 6段 ¥228,000	MAX4-2448F・MX86P 4段 ¥174,000 5段 ¥204,000 6段 ¥234,000	MAX4-2454F・MX86P 4段 ¥194,000 5段 ¥229,000 6段 ¥264,000	MAX4-2460F・MX86P 4段 ¥200,000 5段 ¥236,500 6段 ¥273,000	MAX4-2424F・MX86P 4段 ¥148,000 5段 ¥171,500 6段 ¥195,000	MAX4-2430F・MX86P 4段 ¥152,000 5段 ¥176,500 6段 ¥201,000	MAX4-2436F・MX86P 4段 ¥160,000 5段 ¥186,500 6段 ¥213,000	MAX4-2442F・MX86P 4段 ¥170,000 5段 ¥199,000 6段 ¥228,000	MAX4-2448F・MX86P 4段 ¥174,000 5段 ¥204,000 6段 ¥234,000	MAX4-2454F・MX86P 4段 ¥194,000 5段 ¥229,000 6段 ¥264,000	MAX4-2460F・MX86P 4段 ¥200,000 5段 ¥236,500 6段 ¥273,000	MX2472F 4段 ¥200,000 5段 ¥236,500 6段 ¥273,000
DOLLY (受注生産品)		D2424IQ-R100-S φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S φ130 ¥64,000	D2454IQ-R130-S φ130 ¥65,500	D2460IQ-R130-S φ130 ¥66,500								

※間口サイズ 1825mmのシェルフをご希望の場合はメトロマックスi(フラットマット仕様)の棚板を使用することが可能です。詳しくは、総合カタログをご参照ください。

● 奥行 620mm シリーズ メトロマックス4(フラットマット仕様)とMQボール(スチール製)の組み合わせ

MAX4-24F series		620 605	620 756	620 910	620 1060	620 1215	620 1366	620 1520	SHELF		SHELF					
棚 寸法	品番 (mm)	SHELF										MX2472F				
ボール 品番 寸法 重量 価格	品番 重量 価格	MAX4-2424F	MAX4-2430F	MAX4-2436F	MAX4-2442F	MAX4-2448F	MAX4-2454F	MAX4-2460F	MAX4-2424F	MAX4-2430F	MAX4-2436F	MAX4-2442F	MAX4-2448F	MAX4-2454F	MAX4-2460F	MX2472F
		3.5kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	5.0kg ¥26,500	5.6kg ¥29,000	6.3kg ¥30,000	7.0kg ¥35,000	7.7kg ¥36,500	3.5kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	5.0kg ¥26,500	5.6kg ¥29,000	6.3kg ¥30,000	7.0kg ¥35,000	7.7kg ¥36,500	7.7kg ¥36,500
POLE (スチールボール)	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MAX4-2424F・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2430F・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2436F・MQ54PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2442F・MQ54PE 4段 ¥156,000 5段 ¥185,000	MAX4-2448F・MQ54PE 4段 ¥160,000 5段 ¥190,000	MAX4-2454F・MQ54PE 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000	MAX4-2460F・MQ54PE 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500	MAX4-2424F・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2430F・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2436F・MQ54PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2442F・MQ54PE 4段 ¥156,000 5段 ¥185,000	MAX4-2448F・MQ54PE 4段 ¥160,000 5段 ¥190,000	MAX4-2454F・MQ54PE 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000	MAX4-2460F・MQ54PE 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500	MX2472F 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MAX4-2424F・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MAX4-2430F・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MAX4-2436F・MQ63PE 4段 ¥148,000 5段 ¥174,500	MAX4-2442F・MQ63PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,000	MAX4-2448F・MQ63PE 4段 ¥162,000 5段 ¥192,000	MAX4-2454F・MQ63PE 4段 ¥182,000 5段 ¥217,000	MAX4-2460F・MQ63PE 4段 ¥188,000 5段 ¥224,500	MAX4-2424F・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MAX4-2430F・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MAX4-2436F・MQ63PE 4段 ¥148,000 5段 ¥174,500	MAX4-2442F・MQ63PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,000	MAX4-2448F・MQ63PE 4段 ¥162,000 5段 ¥192,000	MAX4-2454F・MQ63PE 4段 ¥182,000 5段 ¥217,000	MAX4-2460F・MQ63PE 4段 ¥188,000 5段 ¥224,500	MX2472F 4段 ¥188,000 5段 ¥224,500
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MAX4-2424F・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MAX4-2430F・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MAX4-2436F・MQ74PE 4段 ¥152,000 5段 ¥178,500 6段 ¥205,000	MAX4-2442F・MQ74PE 4段 ¥162,000 5段 ¥191,000 6段 ¥220,000	MAX4-2448F・MQ74PE 4段 ¥166,000 5段 ¥196,000 6段 ¥226,000	MAX4-2454F・MQ74PE 4段 ¥186,000 5段 ¥221,000 6段 ¥256,000	MAX4-2460F・MQ74PE 4段 ¥192,000 5段 ¥228,500 6段 ¥265,000	MAX4-2424F・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MAX4-2430F・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MAX4-2436F・MQ74PE 4段 ¥152,000 5段 ¥178,500 6段 ¥205,000	MAX4-2442F・MQ74PE 4段 ¥162,000 5段 ¥191,000 6段 ¥220,000	MAX4-2448F・MQ74PE 4段 ¥166,000 5段 ¥196,000 6段 ¥226,000	MAX4-2454F・MQ74PE 4段 ¥186,000 5段 ¥221,000 6段 ¥256,000	MAX4-2460F・MQ74PE 4段 ¥192,000 5段 ¥228,500 6段 ¥265,000	MX2472F 4段 ¥192,000 5段 ¥228,500 6段 ¥265,000
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MAX4-2424F・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MAX4-2430F・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MAX4-2436F・MQ86PE 4段 ¥158,000 5段 ¥184,500 6段 ¥211,000	MAX4-2442F・MQ86PE 4段 ¥168,000 5段 ¥197,000 6段 ¥226,000	MAX4-2448F・MQ86PE 4段 ¥172,000 5段 ¥202,000 6段 ¥232,000	MAX4-2454F・MQ86PE 4段 ¥192,000 5段 ¥227,000 6段 ¥262,000	MAX4-2460F・MQ86PE 4段 ¥198,000 5段 ¥234,500 6段 ¥271,000	MAX4-2424F・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MAX4-2430F・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MAX4-2436F・MQ86PE 4段 ¥158,000 5段 ¥184,500 6段 ¥211,000	MAX4-2442F・MQ86PE 4段 ¥168,000 5段 ¥197,000 6段 ¥226,000	MAX4-2448F・MQ86PE 4段 ¥172,000 5段 ¥202,000 6段 ¥232,000	MAX4-2454F・MQ86PE 4段 ¥192,000 5段 ¥227,000 6段 ¥262,000	MAX4-2460F・MQ86PE 4段 ¥198,000 5段 ¥234,500 6段 ¥271,000	MX2472F 4段 ¥198,000 5段 ¥234,500 6段 ¥271,000
DOLLY (受注生産品)		D2424IQ-R100-S φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S φ130 ¥64,000	D2454IQ-R130-S φ130 ¥65,500	D2460IQ-R130-S φ130 ¥66,500								

※間口サイズ 1825mmのシェルフをご希望の場合はメトロマックスi(フラットマット仕様)の棚板を使用することが可能です。詳しくは、総合カタログをご参照ください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総合カタログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

プレハブ冷蔵庫に適したメトロマックスQ P.33 掲載

METRO メトロマックスQ

奥行 **460mm シリーズ** □ 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ18 series									
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格		SHELF							
ホール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格									
		2.6kg ¥19,000	3.1kg ¥19,500	3.5kg ¥20,000	3.9kg ¥23,000	4.5kg ¥24,500	4.8kg ¥26,500	5.3kg ¥28,500	6.1kg ¥32,500
POME	MQ54PE 1.5kg ¥10,000 1378	MQ1824G・MQ54PE 4段 ¥116,000 5段 ¥135,000	MQ1830G・MQ54PE 4段 ¥118,000 5段 ¥137,500	MQ1836G・MQ54PE 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MQ1842G・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MQ1848G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MQ1854G・MQ54PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MQ1860G・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MQ1872G・MQ54PE 4段 ¥170,000 5段 ¥202,500
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500 1581	MQ1824G・MQ63PE 4段 ¥118,000 5段 ¥137,000	MQ1830G・MQ63PE 4段 ¥120,000 5段 ¥139,500	MQ1836G・MQ63PE 4段 ¥122,000 5段 ¥142,000	MQ1842G・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MQ1848G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MQ1854G・MQ63PE 4段 ¥148,000 5段 ¥174,500	MQ1860G・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MQ1872G・MQ63PE 4段 ¥172,000 5段 ¥204,500
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500 1886	MQ1824G・MQ74PE 4段 ¥122,000 5段 ¥141,000 6段 ¥160,000	MQ1830G・MQ74PE 4段 ¥124,000 5段 ¥143,500 6段 ¥163,000	MQ1836G・MQ74PE 4段 ¥126,000 5段 ¥146,000 6段 ¥166,000	MQ1842G・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MQ1848G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MQ1854G・MQ74PE 4段 ¥152,000 5段 ¥178,500 6段 ¥205,000	MQ1860G・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MQ1872G・MQ74PE 4段 ¥176,000 5段 ¥208,500 6段 ¥241,000
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000 2191	MQ1824G・MQ86PE 4段 ¥128,000 5段 ¥147,000 6段 ¥166,000	MQ1830G・MQ86PE 4段 ¥130,000 5段 ¥149,500 6段 ¥169,000	MQ1836G・MQ86PE 4段 ¥132,000 5段 ¥152,000 6段 ¥172,000	MQ1842G・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MQ1848G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MQ1854G・MQ86PE 4段 ¥158,000 5段 ¥184,500 6段 ¥211,000	MQ1860G・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MQ1872G・MQ86PE 4段 ¥182,000 5段 ¥214,500 6段 ¥247,000
DOLLY	ドーリー (受注生産品)	D1824IQ-R100-S φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	D1854IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	D1860IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	D1872IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500

奥行 **530mm シリーズ** □ 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ21 series									
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格		SHELF							
ホール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格									
		3.1kg ¥22,500	3.7kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	4.9kg ¥27,000	5.5kg ¥28,500	6.0kg ¥31,000	6.5kg ¥32,500	7.8kg ¥38,000
POME	MQ54PE 1.5kg ¥10,000 1378	MQ2124G・MQ54PE 4段 ¥130,000 5段 ¥152,500	MQ2130G・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MQ2136G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MQ2142G・MQ54PE 4段 ¥148,000 5段 ¥175,000	MQ2148G・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MQ2154G・MQ54PE 4段 ¥164,000 5段 ¥195,000	MQ2160G・MQ54PE 4段 ¥170,000 5段 ¥202,500	MQ2172G・MQ54PE 4段 ¥192,000 5段 ¥230,000
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500 1581	MQ2124G・MQ63PE 4段 ¥132,000 5段 ¥154,500	MQ2130G・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MQ2136G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MQ2142G・MQ63PE 4段 ¥150,000 5段 ¥177,000	MQ2148G・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MQ2154G・MQ63PE 4段 ¥166,000 5段 ¥197,000	MQ2160G・MQ63PE 4段 ¥172,000 5段 ¥204,500	MQ2172G・MQ63PE 4段 ¥194,000 5段 ¥232,000
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500 1886	MQ2124G・MQ74PE 4段 ¥136,000 5段 ¥158,500 6段 ¥181,000	MQ2130G・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MQ2136G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MQ2142G・MQ74PE 4段 ¥154,000 5段 ¥181,000 6段 ¥208,000	MQ2148G・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MQ2154G・MQ74PE 4段 ¥170,000 5段 ¥201,000 6段 ¥232,000	MQ2160G・MQ74PE 4段 ¥176,000 5段 ¥208,500 6段 ¥241,000	MQ2172G・MQ74PE 4段 ¥198,000 5段 ¥236,000 6段 ¥274,000
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000 2191	MQ2124G・MQ86PE 4段 ¥142,000 5段 ¥164,500 6段 ¥187,000	MQ2130G・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MQ2136G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MQ2142G・MQ86PE 4段 ¥160,000 5段 ¥187,000 6段 ¥214,000	MQ2148G・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MQ2154G・MQ86PE 4段 ¥176,000 5段 ¥207,000 6段 ¥238,000	MQ2160G・MQ86PE 4段 ¥182,000 5段 ¥214,500 6段 ¥247,000	MQ2172G・MQ86PE 4段 ¥204,000 5段 ¥242,000 6段 ¥280,000
DOLLY	ドーリー (受注生産品)	D2124IQ-R100-S φ100 ¥48,000	D2130IQ-R100-S φ100 ¥50,000	D2136IQ-R100-S φ100 ¥51,500	D2142IQ-R100-S φ100 ¥53,500	D2148IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	D2154IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,500	D2160IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	D2172IQ-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥67,500

● □ 部分は受注生産品でございます。● 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総合力タログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 **620mm シリーズ** 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ24 series									
棚		SHELF							
ボール	品番 寸法 重量 価格	MQ2424G	MQ2430G	MQ2436G	MQ2442G	MQ2448G	MQ2454G	MQ2460G	MQ2472G
									
		3.3kg ¥23,500	4.0kg ¥24,500	4.4kg ¥25,000	4.6kg ¥29,500	5.7kg ¥31,000	6.3kg ¥33,500	7.0kg ¥36,500	8.0kg ¥40,500
POLL	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ2424G・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MQ2430G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MQ2436G・MQ54PE 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MQ2442G・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MQ2448G・MQ54PE 4段 ¥164,000 5段 ¥195,000	MQ2454G・MQ54PE 4段 ¥174,000 5段 ¥207,500	MQ2460G・MQ54PE 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500	MQ2472G・MQ54PE 4段 ¥202,000 5段 ¥242,500
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ2424G・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MQ2430G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MQ2436G・MQ63PE 4段 ¥142,000 5段 ¥172,000	MQ2442G・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MQ2448G・MQ63PE 4段 ¥166,000 5段 ¥197,000	MQ2454G・MQ63PE 4段 ¥176,000 5段 ¥209,500	MQ2460G・MQ63PE 4段 ¥188,000 5段 ¥224,500	MQ2472G・MQ63PE 4段 ¥204,000 5段 ¥244,500
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ2424G・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MQ2430G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MQ2436G・MQ74PE 4段 ¥146,000 5段 ¥171,000 6段 ¥196,000	MQ2442G・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MQ2448G・MQ74PE 4段 ¥170,000 5段 ¥201,000 6段 ¥232,000	MQ2454G・MQ74PE 4段 ¥180,000 5段 ¥213,500 6段 ¥247,000	MQ2460G・MQ74PE 4段 ¥192,000 5段 ¥228,500 6段 ¥265,000	MQ2472G・MQ74PE 4段 ¥208,000 5段 ¥248,500 6段 ¥289,000
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ2424G・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MQ2430G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MQ2436G・MQ86PE 4段 ¥152,000 5段 ¥177,000 6段 ¥202,000	MQ2442G・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MQ2448G・MQ86PE 4段 ¥176,000 5段 ¥207,000 6段 ¥238,000	MQ2454G・MQ86PE 4段 ¥186,000 5段 ¥219,500 6段 ¥253,000	MQ2460G・MQ86PE 4段 ¥198,000 5段 ¥234,500 6段 ¥271,000	MQ2472G・MQ86PE 4段 ¥214,000 5段 ¥254,500 6段 ¥295,000
DOLLY	ドーリー (受注生産品)	D2424IQ-R100-S  φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S  φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S  φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S  φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	D2454IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥65,500	D2460IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	D2472IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500

● 部分は受注生産品でございます。
 ● 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては総合カタログをご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。
 ● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。
 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。
 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。
 ● 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

宴会場・レストラン

厨房

ケータリングサービス

バックヤード

清掃サービス

樹脂製シェルフ

ERECTA

TIMELESS TRUST

エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ
アクセスできます

本社: 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355(代)
札幌: TEL.011-804-8557 / 仙台: TEL.050-6865-3453 / 名古屋: TEL.052-855-3943
大阪: TEL.06-6258-5855 / 広島: TEL.082-506-1653 / 福岡: TEL.092-736-7461

お取り扱い店

