



SAFE & CLEAN

食品工場カタログ

徹底した衛生管理が問われる製造過程を支える



PRE-CLEANROOM



CONTAMINATED
WORK AREA



CLEAN WORK AREA



SEMI-CLEAN
WORK AREA




QUALITY CONTROL
LABORATORY

SAFE & CLEAN

for Food Factory

**製品の安全性と品質確保のため、徹底した衛生管理が
問われる製造工程を支える**

食品工場での不適切な衛生管理は食中毒や異物混入などのリスクを高め、企業の信頼を損なう原因となります。人手不足と高齢化が進み、外国人労働者への依存や、定着率の低さから教育の難しさも課題となっています。エレクターでは、HACCPに基づく、衛生管理システムの構築などを様々な製品でサポート。「5S活動」を支援する収納・保管用品なども、多彩なバリエーションをご用意しております。



CONTENTS

巻頭企画

製造工程	P.3~P.4
樹脂製シェルフの強み	P.5~P.6
トップトラックシステムの強み	P.7~P.8

01

クリーンルーム前室 PRE-CLEANROOM	「清潔区域に汚染を持ち込まない」ために。 P.9~P.12
----------------------------	----------------------------------

02

入荷・保管・下処理(汚染作業区域) CONTAMINATED WORK AREA	過酷な環境でも、衛生と耐久性を両立。 P.13~P.22
---	---------------------------------

03

加工・製造(清潔作業区域) CLEAN WORK AREA	最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められる。 P.23~P.36
----------------------------------	--------------------------------------

04

梱包・出荷(準清潔作業区域) SEMI-CLEAN WORK AREA	保管スペースの効率的な運用を支える。 P.37~P.44
--	---------------------------------

05

品質検査・品質管理 QUALITY INSPECTION/QUALITY CONTROL	適切な作業環境で効率化を図る。 P.45~P.50
---	------------------------------

06

実験・研究室 EXPERMENTS/LABORATORY	空きスペースの有効活用で作業と収納の効率化を図る。 P.45~P.50
---------------------------------	--

Products

ワイヤーシェルフ	P.51~P.52
ステンレスワイヤーシェルフ	P.53~P.54
304ソリッドシェルフ	P.55~P.56
メトロマックスQ	P.57~P.58
メトロマックス4	P.59~P.60
トップトラックシステム メトロマックスQセット	P.61~P.62

食品製造工程を支える

工程	 クリーンルーム前室 ▶ P.9	 入荷・保管・下処理 ▶ P.13	 加工・製造 ▶ P.23
イメージ			
詳細	<p>汚れを工場内に持ち込まないための最後の関門。工場の床には湿気や油分が多く含まれており、靴や衣類の管理は極めて重要である。</p>	<p>汚染作業区域では原材料を取り扱うため、菌やウイルスなどが繁殖するリスクが高い。</p>	<p>最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められ、限られた人員で保管や作業の効率を最適化することが重要である。</p>
保管用品	 <p>ステンレスワイヤーシェルフ ▶ P.10</p>	 <p>オール樹脂製シェルフ ▶ P.14</p>	 <p>高効率収納システム ▶ P.24</p>
搬送用品	 <p>クリーンウェア回収カート ▶ P.12</p>	 <p>ステンレスカート ▶ P.15</p>	 <p>食品の一時保管 ▶ P.29</p>
その他	 <p>クリーンベンチ ▶ P.11</p>	 <p>樹脂製収納容器 ▶ P.21</p>	 <p>ガストロノームパン ▶ P.31</p>

エレクトラー商品の数々

PROCESS-4  梱包・出荷 ▶ P.37	PROCESS-5  品質検査／管理 ▶ P.45	PROCESS-6  実験・研究室 ▶ P.45	工程
			イメージ
<p>保管スペースが狭く、縦の空間活用も不十分。見過ごされがちな保管の課題が、工場全体の運用と品質に悪影響を及ぼす。</p>	<p>品質管理では保管スペースの不足が適切な商品管理を困難にし、特に食品工場では正確な在庫管理が不可欠である。</p>	<p>研究室のスペース不足は機材配置や効率的な研究を妨げ、実験台の整理不備は作業トラブルを招く。</p>	詳細
 <p>耐食性に優れた保管ラック ▶ P.38</p>	 <p>高効率収納システム ▶ P.46</p>	 <p>ワイヤーシェルフ ▶ P.48</p>	保管用品
 <p>収納性に優れた保管ラック ▶ P.39</p>	 <p>セキュリティカート ▶ P.49</p>	 <p>ラボラトリーカート ▶ P.50</p>	搬送用品
 <p>ティルトトラック ▶ P.44</p>	 <p>ステンレス薬品庫 ▶ P.50</p>	 <p>ステンステーブル ▶ P.50</p>	その他

食品工場で活躍する樹脂製シェルフの強み

SANITARY

衛生管理・基準適合へのこだわり



米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。



マイクロバン使用



マイクロバン不使用



メトロマックスシリーズはマイクロバン抗菌加工。棚板マットだけではなく、フレームやポールに製造工程で抗菌性の高いマイクロバンを含有した、耐薬品性・耐腐食性の高い樹脂を採用。

次亜塩素酸ナトリウムでの清掃が可能でいつでも衛生的にお使いいただけます。

FLEXIBLE

豊富なバリエーションへのこだわり



棚板・ポール・キャスターのバリエーションが豊富なので組み合わせが自在。仕様・価格の選択肢が広がります。

※写真はスチールポールを使用しています。

CLEANING

優れた清掃性へのこだわり



三角形のポール(柱)は凹凸が少なく容易に清掃しやすい形状です。(写真上)

棚板マット部はフレームから簡単に取り外して、洗浄が可能。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。(写真下)

STRUCTURE


揺れにくい構造へのこだわり

独自の三角形ポールを用いたトライアングルホールドシステム。柱の全面で棚板の荷重をしっかりとホールド。揺れにくい構造です。



EFFICIENT

収納効率へのこだわり



25.4mm間隔で棚の高さを調整することができますので限られたスペースの中で高い収納効率を実現します。ナンバー表示付きポールの採用で、位置決めも容易です。棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、スピーディに棚間隔の調整ができます。耐荷重も棚1段あたり363kgと強靱で堅牢な構造です。

WASHABLE

洗える棚板マット

棚板マット部はフレームから簡単に取り外すことができ、洗浄が可能です。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。





あらゆるニーズに応える 画期的な抗菌樹脂シェルフ

米国インターメトロ社製
「メトロマックスシリーズ」



衛生管理が必要とされる食品工場で選ばれている
「メトロマックス」

優れた耐熱・耐寒・耐薬品性、さらに耐荷重性能を誇る画期的なシェルフです。半永久的に持続する信頼のマイクロバン抗菌加工により安心・安全を実現します。清掃・洗浄も容易でクリーンな環境に対応するだけでなく、高い収納効率も発揮。「メトロマックスシリーズ」なら衛生管理に優れたオール樹脂製シェルフや柔軟な拡張性と豊富なバリエーションで、食の安全に応えます。



CASE
1

加工エリア

(例：精肉・惣菜・カット野菜工場)

使用目的

カット済み食材の一時保管、作業台横の仕分け棚として

メリットA

棚板が通気構造になっているため、湿気がこもらず食材の劣化防止に効果的

メリットB

水洗いが頻繁な環境でもサビないため、衛生管理がしやすい

CASE
2

冷蔵・冷凍室

使用目的

原材料や中間製品の保管

メリットA

-29℃まで対応可能な樹脂マット

メリットB

棚間の高さを自由に調整できるため、保管効率が高くなる

CASE
3

洗浄エリア

使用目的

清掃済み機材やコンテナの一時保管

メリットA

水や洗剤に強く、カビや菌の繁殖を抑える抗菌加工

メリットB

専用のドレイン付き棚板(ドライングラックP28)もあり、乾燥効率も高い


食品工場で活躍するトpptトラックの強み



POINT1

限られたスペースで収納効率を高める

保管する棚を固定棚からトpptトラックシステムに変えることで、収納率を上げることができます。トラックと棚板サイズを効果的に組み合わせれば、設置するデッドスペースを解消し、収納スペースを最大限に活用することができます。



POINT2

動線(作業ルート)を改善 効率良いピッキング作業が可能に

ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く動線を確保する必要があります。トpptトラックシステムなら最短で移動が可能。作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。

POINT3

上部レール構造でカートの 出し入れが可能

レールが上部にあるため、床面に段差や凸凹がなく、安全に作業が行え、カートや手押し台車の出し入れも簡単に行えます。また、溝に埃がたまらず、衛生的です。



POINT4

視認性が良く、管理がしやすい

四面開放の棚ユニットは、商品の保管場所がわかりやすく、視認性に優れ、ピッキング作業の短縮につながります。また、各棚ユニット毎の管理が容易です。



POINT5

揺れにも強い 優れた安全性

縦方向・横方向ともに上部レールでユニット棚を支えているので、転倒を防ぐ効果もあり、安全性に優れています。



コスト削減に貢献する 高効率収納システム



トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM



コスト削減に貢献する高効率収納システム

エレクターシェルフにドーリー(台車)とレール等を設置するだけで、可動式の移動ユニットになるので、収納効率を大幅に向上するシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。収納効率だけでなく、優れた視認性によって作業効率もアップします。さらに、シェルフ専門メーカーならではの豊富なシェルフバリエーションとサイズバリエーションで、あらゆる用途と環境にお応えします。



使用目的

仕入れた原材料(米・野菜・肉など)の仮置き・分類保管に利用

メリットA

仮置き用の棚がスライド移動でき、荷受け・搬入動線を柔軟に確保

メリットB

通路を1つに集約できるので、限られたスペースでも保管量を最大化



使用目的

次工程待ちの製品や仕掛品(半製品)を保管

メリットA

ロット・ライン別でゾーン分けして保管可能
→ トレーサビリティの向上

メリットB

棚が詰めて置けるので、工程内の保管スペースを圧迫しない



使用目的

梱包済み製品や資材の一時保管・整理

メリットA

ピッキング通路を1つに絞って作業効率アップ

メリットB

商品別・出荷先別での棚分けが容易 → 誤出荷防止



PROCESS-1



PRE-CLEANROOM

クリーンルーム前室



「清潔区域に汚染を持ち込まない」ために

課題



汚れを工場に入れない最後の関門

交差汚染を防ぐには、靴の管理が重要である。靴底は「汚れ・菌・異物」の持ち込み口となり、工場内の汚染源となる。土やホコリ、毛髪、虫、水分、油分などが付着しやすく、異物混入や微生物汚染を引き起こす恐れがある。特に食品工場の床は湿気や油分が多く、菌が繁殖しやすい。靴を常に清潔に保つことが衛生管理の基本である。

解決



靴の保管をステンレスワイヤーシェルフで

通気性に優れ、湿気や臭気がこもりにくく、サビの発生を防いで異物混入も抑えられる。濡れた靴も乾きやすく、衛生的に保管できる。固定棚と違い、靴底の湿気が抜けやすい点も特長。サイズ展開が豊富で省スペース化にも対応する。

Pickup ステンレスワイヤーシェルフ

通気性に優れた物品保管棚

ステンレスワイヤーシェルフは、メッシュ構造の棚板で空気の循環を妨げません。棚の位置を自由に変更できるので、様々なサイズの物品を収納することができます。



汚れ・菌・異物を持ち込まない境界線「前室」。 ステンレスワイヤーシェルフで靴の管理を

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ

P.53



耐荷重
250kg/棚1段
(間口1220mm)

スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm



メッシュ構造の棚板は通気性が良く、ホコリの付着も最小レベル。また、材質やサイズバリエーションが豊富で、オプションパーツを装着する事で、落下防止などの対策がとれます。

ステンレスワイヤーシェルフのサイズ及び価格一覧は P53 ~ 54 をご参照ください。

ステンレスワイヤーシェルフが前室の靴の保管に適している理由

サビにくく清掃しやすい

水・薬品・湿気に強く、洗浄・消毒がしやすい。洗剤やアルコール、次亜塩素酸にも高い耐性。

通気性抜群で、湿気や臭気がこもらない

棚板がワイヤーシェルフ構造の為、濡れた靴を置いても通気性があり、乾きやすく衛生的。

靴サイズや人数に応じて調整可能

棚板の高さを25.4mm単位で調整可能なので、長靴・短靴・スリッパなどにも対応。

ステンレス製シューズロッカー製作可能！

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



長靴用などサイズや材質のオーダーメイドも製作可能です。

シューズロッカー 20足用 **SUS 304** **SPECIAL ORDER**
(受注製造品)

長靴ロッカー 12足用 **SUS 304** **SPECIAL ORDER**
(受注製造品)

長靴ラック 20足用 **SUS 304** **SPECIAL ORDER**
(受注製造品)

SUS304製でクリーンな環境に最適です。
4~42足用までお選びいただけます。

内寸高さが310mmで長靴を収納できます。
※中棚付

省スペースで多人数の長靴を収納できます。



寸法：W1010×D330×H1305mm

※写真は4列×5段=20足用
※中棚無しもお選びいただけます。



※中棚付



寸法：W765×D330×H1425mm

※写真は3列×4段=12足用
※1室寸法：W225×D328×H310



寸法：W1030×D370×H1640mm

※写真は4列×5段=20足用

私物と作業着の明確な分離【交差汚染防止】にワードローブ

組み立て式

ハンガーシェルフ

視認性や通気性に優れ、衣類の管理や保管が容易です。

H1590タイプ



ERMS2259HG

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6159HG	605×460×1587	¥52,000
ERMS7659HG	758×460×1587	¥55,500
ERMS9159HG	910×460×1587	¥59,000
ERMS2259HG	1212×460×1587	¥69,500

◎材質/棚板: スチールワイヤー、クロームメッキ、
抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール): SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ: SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツが選べいただけます。

H1900タイプ



ERMS2290HG

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6190HG	605×460×1892	¥56,000
ERMS7690HG	758×460×1892	¥59,500
ERMS9190HG	910×460×1892	¥63,000
ERMS2290HG	1212×460×1892	¥73,500

◎材質/棚板: スチールワイヤー、クロームメッキ、
抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール): SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ: SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツが選べいただけます。

ステンレスオーダー品

クリーンロッカー(受注製造品)

※ご希望の寸法や仕様で製作可能です。



SUS304製でクリーンな環境に最適です。1~3人用までお選びいただけます。

クリーン
ロッカー
(3人用)



W900×D515× H1800mm

殺菌灯付き
ロッカー
(多人数用)



W900×D515×H2000mm



殺菌灯付きロッカーは、臭いや菌を持ち込まない。UVとオゾンを用意。

ステンレスベンチ(受注製造品)

座席はパンチング仕様で通気性が良く、ホコリの付着も最小です。



W1200×D380×H450mm

※ご希望の寸法や仕様で製作可能です。



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理(汚染作業区域)

加工・製造(清潔作業区域)

梱包・出荷(準清潔作業区域)

品質検査・品質管理/実験・研究室

シェルフ・トッポトラックシステム

汚染拡大のリスクが高い、粉・油・微生物などが付着したクリーンウェアを即回収



Xカート



RM1881749BK



RM1881750BK



RM1881781BK

●
ブラック

デザイン性に優れ、折り畳み可能な回収カート。クリーンウェアや廃棄物の回収に最適。

- スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
- コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
- シートは簡単に取り外しができ、清掃も容易に行えます。
- 米国・ラバーメイド製。



色別のリボンで収集物の分別も簡単に行えます。



走行音が静かで、操作性に優れたキャスター。搬送中の衝撃保護のため、パンパー付き。



使わない時はコンパクトに折り畳むことができます。



シングルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881749BK	ブラック	516×612×864 (折り畳み時:462×180×864)	150L	20kg	1	9.3kg	¥33,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ワイドタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881750BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	300L	20kg	1	12.3kg	¥40,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ダブルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881781BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	150L×2	40kg	1	13.0kg	¥46,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

カラーバリエーションが豊富で回収先の場所が識別可能

ラウンドブルートユーティリティコンテナ



サイズバリエーション SIZE VARIATION

用途や容量、設置場所に合わせて選べる5サイズ展開。



※写真はドローリー(オプション)付き

写真は166.5L

カラーバリエーション COLOR VARIATION

8色に広がったカラーバリエーションで色による分別も可能。



ホワイト イエロー レッド グレイ ブラック グリーン ダークブルー (リサイクルマーク付き)



ラウンドブルートコンテナのサイズ及び価格一覧はP19～20をご参照ください。



PROCESS-2



CONTAMINATED WORK AREA

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)



過酷な環境でも、衛生と耐久性を両立。

課題



食材保管で問われる高い衛生性・耐久性

食品工場の汚染作業区域では、未洗浄の原材料(泥・血液・雑菌など)を扱うため、細菌・カビ・ウイルスが繁殖しやすい。洗浄や下処理で床や棚が濡れやすく、湿気によりサビやカビが発生しやすい。塩分や酸を含む原材料もあり、通常の金属棚では腐食が進みやすい。

解決



厳しい条件下にメトロマックス4

抗菌材を含有した棚板やポールは、カビや菌の増殖を抑制。食材や濡れたままの資材、清掃用具なども衛生的に保管できる。メッシュ状の樹脂製マットは通気性に優れ、腐食に強く、丸洗いや薬品による洗浄も可能。棚1段あたりの耐荷重は272kgあり、重量のある原材料の保管にも対応可能である。

Pickup オール樹脂製シェルフ

衛生管理が必要とされる、あらゆるニーズに応えるオール樹脂製シェルフ

半永久的に持続するマイクロバン抗菌加工で安心、安全。棚板マット部は取り外し可能で、洗浄機にも入ります。



METRO
オール樹脂製シェルフ

METRO MAX4



耐荷重
272kg / 棚1段

← MXポール(樹脂製):
ポリプロピレン

グリッドマット仕様

メトロマックス4 4段
外寸: W1215×D465×H1581mm



棚も柱も全て抗菌材を 練り込んだ樹脂製シェルフ

食品工場のような衛生管理が求められる現場に
最適な業務用樹脂製シェルフ。耐食性・耐薬品性
に優れる。

食品工場で求められる理由

SANITARY

衛生管理・基準適合へのこだわり



米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様加工する独自の技術により、信頼を集めています。



マイクロバン使用



マイクロバン不使用



メトロマックスシリーズはマイクロバン抗菌加工。棚板マットのみならず、フレームやポールに製造工程で抗菌性の高いマイクロバンを含有した、耐薬品性・耐腐食性の高い樹脂を採用。

次亜塩素酸ナトリウムでの清掃が可能でいつまでも衛生的にお使いいただけます。

STRUCTURE

揺れにくい構造へのこだわり

独自の三角形ポールを用いたトライアングルホールドシステム。柱の全面で棚板の荷重をしっかりとホールド。揺れにくい構造です。



VARIATION

HACCPに対応した2種のシェルフ


通気性を確保するグリッドマット仕様と、不安定な小物や脚がついている機器などの収納に最適なフラットマット仕様。

最下段に取付ければ、埃や水の跳ね返りを防ぐことができます。

WASHABLE

洗える棚板マット

棚板マット部はフレームから簡単に取り外すことができ、洗浄が可能です。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。



フラット
マット
仕様

グリッド
マット
仕様

メトロマックス4のサイズ及び価格一覧は P59 ~ 60 をご参照ください。

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ステンレスカート

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)

梱包・出荷 準清潔作業区域

品質検査・品質管理 / 実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム



汚染を広げない汚染作業区域での作業効率を高めるワークツール

ステンレスソリッドカートは、汚染作業区域の「運搬+衛生管理+作業補助」という3大課題に対応できるツール。

【運搬】運ぶだけではない作業効率化

「動線の整理」と「一時的な保管の場所確保」が重要。ソリッドカートなら柔軟に対応可能。

【衛生管理】液だれ防止・清掃もラク

棚板が穴のない一枚板(ソリッドタイプ)なので、液体や血液などが下に垂れにくい。

【作業補助】移動できる作業台

必要なときにサッと引き寄せて作業台に。食材の下処理、容器の詰め替え、伝票の一時書き込みなどにも対応。

品名	ステンレスカート	オールステンレスカート
特長	<p>クリーンな環境での作業性をアップ。錆に強い、ステンレス製カート。SUS304ステンレス製なので、耐食性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。特に衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下で活躍します。</p>	<p>テーパー・キャスター金具まですべてSUS304(18-8)ステンレス製なので、究極の耐久性を誇り、よりクリーンな環境での使用に最適です。</p>
組み合わせ写真	 <p>NSUTT2-S</p>	 <p>3SUTT2-S</p>
価格	<p>¥139,500 W911×D461×H963mm</p>	<p>¥218,500 W911×D461×H960mm</p>
構成/パーツ	<p>シェルフ(棚板) 304ソリッドシェルフ(ABSテーパータイプ) ステンレスワイヤーシェルフ</p>	<p>304ソリッドシェルフ(ステンレステーパー) ステンレスワイヤーシェルフ</p>
材質	<p>ポール(柱) PSポール(トップハンドル付き)</p>	<p>PSポール(トップハンドル付き)</p>
キャスター	<p>φ100mm4輪自在エラストマー車/PS680使用</p>	<p>φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具/PS680使用</p>
バリエーション	5	5
耐荷重(動荷重)	192kg	192kg
耐食性	○	◎
固定方式	テーパー固定方式	テーパー固定方式(ステンレステーパー)

●カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
●最大外寸(パンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。
●対角ストッパー付き ●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。


●カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
●最大外寸(パンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。
●対角ストッパー付き ●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

●各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。

汚染作業区域の食品・器具备品の運搬 補助作業台として

ワーキングカート 1 型

SUS 304 組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
NSWT1M-S	W606 × D461	¥92,500
NSWT1A-S	W759 × D461	¥98,000
NSWT1B-S	W911 × D461	¥104,500
NSWT1C-S	W1213 × D461	¥117,000
NSWT1D-S	W759 × D614	¥109,500
NSWT1E-S	W911 × D614	¥117,000
NSWT1F-S	W1213 × D614	¥133,000

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSWT1M	W606 × D461	¥100,500
NSWT1A	W759 × D461	¥106,000
NSWT1B	W911 × D461	¥112,500
NSWT1C	W1213 × D461	¥125,000
NSWT1D	W759 × D614	¥117,500
NSWT1E	W911 × D614	¥125,000
NSWT1F	W1213 × D614	¥141,000



よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH812mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SWT1M-S	W606 × D461	¥163,500
3SWT1A-S	W759 × D461	¥169,000
3SWT1B-S	W911 × D461	¥175,500
3SWT1C-S	W1213 × D461	¥188,000
3SWT1D-S	W759 × D614	¥180,500
3SWT1E-S	W911 × D614	¥188,000
3SWT1F-S	W1213 × D614	¥204,000

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH922mm 動荷重200kg


キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SWT1M	W606 × D461	¥193,500
3SWT1A	W759 × D461	¥199,000
3SWT1B	W911 × D461	¥205,500
3SWT1C	W1213 × D461	¥218,000
3SWT1D	W759 × D614	¥210,500
3SWT1E	W911 × D614	¥218,000
3SWT1F	W1213 × D614	¥234,000

●キャスターのデザインは写真と異なります。

万能カート (トップハンドル仕様)

SUS 304 組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH963mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
NSBKM-S	W605 × D460	¥102,500
NSBKA-S	W758 × D460	¥111,500
NSBKB-S	W910 × D460	¥122,000
NSBKC-S	W1062 × D460	¥131,000
NSBKD-S	W758 × D613	¥135,000
NSBKE-S	W910 × D613	¥148,500
NSBKF-S	W1062 × D613	¥160,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1072mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSBKM	W605 × D460	¥110,500
NSBKA	W758 × D460	¥119,500
NSBKB	W910 × D460	¥130,000
NSBKC	W1062 × D460	¥139,000
NSBKD	W758 × D613	¥143,000
NSBKE	W910 × D613	¥156,500
NSBKF	W1062 × D613	¥168,500



よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH960mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SBKM-S	W605 × D460	¥181,500
3SBKA-S	W758 × D460	¥190,500
3SBKB-S	W910 × D460	¥201,000
3SBKC-S	W1062 × D460	¥210,000
3SBKD-S	W758 × D613	¥214,000
3SBKE-S	W910 × D613	¥227,500
3SBKF-S	W1062 × D613	¥239,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1071mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SBKM	W605 × D460	¥211,500
3SBKA	W758 × D460	¥220,500
3SBKB	W910 × D460	¥231,000
3SBKC	W1062 × D460	¥240,000
3SBKD	W758 × D613	¥244,000
3SBKE	W910 × D613	¥257,500
3SBKF	W1062 × D613	¥269,500

●キャスターのデザインは写真と異なります。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)

梱包・出荷 (準清潔作業区域)

品質検査・品質管理 / 実験・研究室


シェルフ・トップトラックシステム

コーナー部分も棚板の留め具もステンレス仕様のハイグレードカート

SUS 304

組み立て式

UTT カート 1 型 (トップハンドル仕様)



ABSテーパータイプ

高さH963mm 動荷重192kg

キャスター:φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール:PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0-S	W606 × D461	¥121,000
NSUTT1-S	W759 × D461	¥129,500
NSUTT2-S	W911 × D461	¥139,500
NSUTT3-S	W759 × D614	¥149,500
NSUTT4-S	W911 × D614	¥161,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1072mm 動荷重200kg

キャスター:φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール:PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0	W606 × D461	¥129,000
NSUTT1	W759 × D461	¥137,500
NSUTT2	W911 × D461	¥147,500
NSUTT3	W759 × D614	¥157,500
NSUTT4	W911 × D614	¥169,500



よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH960mm 動荷重192kg

キャスター:φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール:PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0-S	W606 × D461	¥200,000
3SUTT1-S	W759 × D461	¥208,500
3SUTT2-S	W911 × D461	¥218,500
3SUTT3-S	W759 × D614	¥228,500
3SUTT4-S	W911 × D614	¥240,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1071mm 動荷重200kg

キャスター:φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール:PS755N


品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0	W606 × D461	¥230,000
3SUTT1	W759 × D461	¥238,500
3SUTT2	W911 × D461	¥248,500
3SUTT3	W759 × D614	¥258,500
3SUTT4	W911 × D614	¥270,500

●キャスターのデザインは写真と異なります。

UTS カート (サイドハンドル仕様)

SUS 304

組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター:φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール:PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
NSUTS0-S	W686 × D461	¥152,000
NSUTS1-S	W839 × D461	¥159,500
NSUTS2-S	W991 × D461	¥168,500
NSUTS3-S	W839 × D614	¥172,000
NSUTS4-S	W991 × D614	¥181,000

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口Wはサイドハンドル込みの間口です。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター:φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール:PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTS0	W686 × D461	¥160,000
NSUTS1	W839 × D461	¥167,500
NSUTS2	W991 × D461	¥176,500
NSUTS3	W839 × D614	¥180,000
NSUTS4	W991 × D614	¥189,000



よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH812mm 動荷重192kg

キャスター:φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール:PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTS0-S	W686 × D461	¥235,000
3SUTS1-S	W839 × D461	¥242,500
3SUTS2-S	W991 × D461	¥251,500
3SUTS3-S	W839 × D614	¥255,000
3SUTS4-S	W991 × D614	¥264,000

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口Wはサイドハンドル込みの間口です。

高さH922mm 動荷重200kg

キャスター:φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール:PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTS0	W686 × D461	¥265,000
3SUTS1	W839 × D461	¥272,500
3SUTS2	W991 × D461	¥281,500
3SUTS3	W839 × D614	¥285,000
3SUTS4	W991 × D614	¥294,000

●キャスターのデザインは写真と異なります。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)


梱包・出荷 準清潔作業区域

品質検査 品質管理 / 実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

軽くて移動しやすい樹脂製カート

エクストラユーティリティカート



RM4091WT

RM4091GY

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する全面開放タイプの樹脂製万能カート。

- カート棚部はポリプロピレン製、柱はスチール製。耐久性に優れています。
- 棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはバスボックスが2個置けます。
- 棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。
- φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート／万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4091WT	ホワイト	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥75,000
RM4091GY	グレイ	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥128,000

- ◎材質／棚部:ポリプロピレン 柱:スチール パネル:ポリスチレン
 ●中棚の増設はできません。 ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
 ★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。



ユーティリティカート



RM342488WT

多目的に使えて機能的で衛生面にも優れた樹脂製カート。

- 表面が滑らかでお手入れが簡単。
- φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。金属製と異なり、ノイズが少ない設計です。
- 両側にハンドルを装備したため操作性抜群。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート／万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM342488WT	ホワイト	854×473×959	90kg	1	13.6kg	¥68,300

- ◎材質／棚:ポリプロピレン 柱:アルミ
 ●中棚の増設はできません。 ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。



フードボックス



特長 FEATURES

- クリアとホワイトの2タイプ。耐久性・耐薬品性に優れています。
- 自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- FDA指定素材を使用。
- ラベルに日付を書き込んで、収納物を確実に管理。
- 米国・ラバーメイド製。



樹脂製の堅牢なフードボックス。

ラバーメイドならではの耐久性、密封性を高め、食品だけでなくあらゆる物を安心して収納できます。多彩なラインナップをご用意しました。



ボックス・フタの窓部分に日付を書き込むことができ、内容確認が容易。

フードボックスサイズ及び価格一覧は P32 をご覧ください。

Rubbermaid ユーティリティコンテナ

ラウンドブルート ユーティリティコンテナ

世界中のプロに愛されているブランド“ラバーメイド”



汚染作業区域の衛生管理・洗浄・搬送を 全方位サポート

ラバーメイド ブルートコンテナ (Rubbermaid BRUTE® Container) は、汚染作業区域で非常に高いパフォーマンスを発揮。ハードな現場向きに設計された製品である。

【衛生管理】蓋を用いて密封性が高い

蓋を使えば、臭気や害虫の拡散を防止。生ゴミや汚水を扱う作業エリアでも衛生レベルを保てる。

【清掃性】清掃しやすく、汚れが残りにくい

大型にもかかわらず、一体成型で隙間や継ぎ目がなく、清掃しやすい。高密度ポリエチレン製で、液体や菌が染み込みにくく、臭いやぬめりが残りにくい。

【運搬性】作業効率を高める運搬性

必要ときに握りやすく滑りにくいハンドル設計で、重い廃棄物も安全に持ち運べる。専用ドーリー（台車）と組み合わせれば、床を汚さずラクに移動可能。



さらに使いやすくなった新しい機能

1 4つの通気のための溝を設けることでライナーの取り出しが容易に
バンドチャンネル設計で容器全体に空気を循環させて気流を作り、ライナー（ビニール袋）を持ち上げる時に生じる真空状態を抑えられるので従来品に比べ、取り出しが容易になりました。作業者の負担が軽減します。



抵抗力
軽減



2 ワンタッチで袋を固定
左右2箇所のワンステップライナーで袋を簡単に固定したり、外したりすることができます。袋を結ぶ必要がありません。



3 底面グリップの改良
底面にはゴミの廃棄時に便利な成形グリップが付き、持ち上げる際の負担軽減に。



底部や縁はリブ構造で強化。上部ハンドルと下部のグリップで持ち上げが簡単に。

サイズバリエーション SIZE VARIATION

用途や容量、設置場所に合わせて選べる5サイズ展開。



37.9L

75.7L

121.1L

166.5L

208.2L

最適なダストボックス

カラーバリエーション COLOR VARIATION

8色に広がったカラーバリエーションで色による分別も可能。

写真は166.5L



容量	外寸 (φ×Hmm)	カラー/品番/価格(単価) ● オプションで同色のフタがあります。				梱包数	梱包重量
37.9L	397×435	<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> イエロー	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> グレイ	6	8.6kg
		RM2610UTWT ¥6,500	RM2610UTYL ¥6,500	RM2610UTRD ¥6,500	RM2610UTGY ¥6,500		
		<input checked="" type="checkbox"/> ブラック	<input checked="" type="checkbox"/> グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1926827UTBK ¥6,500	RM2610UTDGN ¥6,500	RM1779699UTBL ¥6,500	—		
75.7L	492×582	<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> イエロー	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> グレイ	6	15.9kg
		RM2620UTWT ¥10,000	RM2620UTYL ¥10,000	RM2620UTRD ¥10,000	RM2620UTGY ¥10,000		
		<input checked="" type="checkbox"/> ブラック	<input checked="" type="checkbox"/> グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1779734UTBK ¥10,000	RM2620UTDGN ¥10,000	RM2620UTBL ¥10,000	RM262073UTBL ¥11,000		
121.1L	557×705	<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> イエロー	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> グレイ	6	22.4kg
		RM2632UTWT ¥13,000	RM2632UTYL ¥13,000	RM2632UTRD ¥13,000	RM2632UTGY ¥13,000		
		<input checked="" type="checkbox"/> ブラック	<input checked="" type="checkbox"/> グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1867531UTBK ¥13,000	RM2632UTDGN ¥13,000	RM2632UTBL ¥13,000	RM263273UTBL ¥14,000		
166.5L	610×800	<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> イエロー	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> グレイ	4	23.7kg
		RM1779740UTWT ¥20,700	RM264360UTYL ¥20,700	RM264360UTRD ¥20,700	RM264360UTGY ¥20,700		
		<input checked="" type="checkbox"/> ブラック	<input checked="" type="checkbox"/> グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM264360UTBK ¥20,700	RM1779741UTDGN ¥20,700	RM264360UTBL ¥20,700	RM264307UTBL ¥21,700		
208.2L	670×843	<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> イエロー	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> グレイ	3	24.0kg
		—	—	—	RM2655UTGY ¥30,500		
		<input checked="" type="checkbox"/> ブラック	<input checked="" type="checkbox"/> グリーン	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー	<input checked="" type="checkbox"/> ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1779739UTBK ¥30,500	—	—	—		

◎材質/ホワイト、イエロー、レッド、グレイ、ブラック、グリーン、ダークブルー:ポリエチレン ダークブルー(リサイクルマーク付き):ポリエチレン(30%再生材使用)

ラウンドブルートユーティリティコンテナ用フタ NEW



	外寸 (φ×Hmm)	カラー/品番	<input type="checkbox"/> ホワイト	<input type="checkbox"/> イエロー	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> グレイ	<input type="checkbox"/> ダークブルー	<input type="checkbox"/> ブラック	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2610(37.9L)用フタ	403×32	RM2609WT	—	—	—	RM2609GY	—	—	6	2.1kg	¥2,700
RM2620(75.7L)用フタ	505×46	RM261960WT	—	—	RM261960RD	RM261960GY	RM1779731BL	RM261960BK	6	4.3kg	¥3,500
RM2632(121.1L)用フタ	568×47	RM2631WT	RM2631YL	RM2631RD	RM2631GY	RM2631BL	RM1867532BK	6	5.8kg	¥4,400	
RM2643(166.5L)用フタ	616×51	—	—	RM264560RD	RM264560GY	RM1779636BL	RM264560BK	4	6.5kg	¥7,600	
RM2655(208.2L)用フタ	679×53	—	—	—	RM2654GY	—	RM1779738BK	3	5.4kg	¥10,900	

◎材質/ポリエチレン

ドーリー



RM2640BK



ブラック

ラウンドブルートユーティリティコンテナに装着すれば、重いものでも簡単に搬送が可能。

- 米国のラバーメイド製。



品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2640BK	ブラック	464×125(装着時)	113kg	2	5.2kg	¥19,000

◎材質/本体:発泡ポリエチレン
キャスター:φ75mm5輪自在ウレタン車
●RM2610(37.9L)以外の本体に取り付けることができます。

汚染区域で「密閉×清潔×見える化」 衛生性と効率を両立する収納容器

Supports good
HACCP
processes



イングリディエントビン(卓上タイプ)

密閉性が高く、異物混入・飛沫を防ぐスライド式のクリアなフタは片手で開閉でき、戻すと自然に閉まる構造。原材料投入や仮置き中でも、埃・水はね・虫の混入を防止できるため、衛生的な仮保管に最適。



RM9G60WT (専用スクープ付き) RM9G57WT (セーフティスクープ RM9G51CL付き) RM9G58WT (セーフティスクープ RM9G51CL付き)

イングリディエントビン(卓上タイプ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM9G60WT	299×381×216	ホワイト	9.9L	1	1.8kg	¥28,500
RM9G57WT	292×597×427	ホワイト	23.7L	1	6.0kg	¥60,000
RM9G58WT	488×597×429	ホワイト	47.3L	1	8.4kg	¥83,500

◎材質/本体: ポリプロピレン フタ: ポリカーボネイト
●専用スクープ、セーフティスクープが付属しています。

イングリディエントビンがピッタリと収納でき作業性に優れた、専用シェルフセットです。
イングリディエントビン用樹脂製カート

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
MQ1830G633PX	756×460×1721	¥148,500
MQ1842G633PX	1061×460×1721	¥159,000
MQ1848G633PX	1212×460×1721	¥163,500

◎材質/シェルフ: マット部・抗菌加工ポリプロピレン フレーム部・エポキシコーティング加工スチール
ボール: スチール キャスター: φ125mmウレタン車(対角ストッパー付き)

●最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも58mmプラス。

イングリディエントビン用エレクターカート

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS7639TPE	758×460×1500	¥67,000
ERMS0739TPE	1062×460×1500	¥73,000
ERMS2239TPE	1212×460×1500	¥87,000

◎材質/シェルフ: スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
ボール: SUS304(18-8)ステンレス キャスター: φ100mmエラストマー車(対角ストッパー付き)

●最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス。



MQ1848G633PX

ERMS7639TPE

イングリディエントビン

Supports good
HACCP
processes



RM360088WT (専用スクープ付き) RM360288WT (専用スクープ付き) RM360388WT (専用スクープ付き)

フタはスライド式。中身の取り出しやすい設計で、専用スクープをフタに収納できます。
イングリディエントビン

品番	外寸(W×D×Hmm)	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM360088WT	743×334×711	ホワイト	79L	1	12.7kg	¥135,000
RM360288WT	764×394×736	ホワイト	98L	1	14.8kg	¥142,000
RM360388WT	764×463×736	ホワイト	117L	1	17.6kg	¥146,000

◎材質/本体: ポリプロピレン フタ: ポリカーボネイト ●専用スクープが付属しています。



他汚染区域で問われるニーズを受注製造品として対応します

一斗缶保管庫(受注製造品)

受注生産 SPECIAL ORDER



8缶用



天板ダンパー付き

前面扉は観音式カギ付き
下棚はスライド式取っ手付き

カスタマイズオーダーや、商品へのお問い合わせはこちらから



	外寸(W×D×H)
6缶用	860×445×985
8缶用	1110×445×985
10缶用	1360×445×985
12缶用	1610×445×985

作業台・キャビネットもご用意

ステンレステーブル 角天板

SUS 304 受注生産 運賃別途



※脚部はH型補強に変更できます。H型の場合、品番の末尾をKからHに変更してください。

H型補強

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適な、SUS304(18-8)ステンレス製の角天板の下部が有効に使える作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWT906K	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT126K	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT156K	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT186K	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT907K	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT127K	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT157K	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT187K	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

引き出し付きステンレステーブル

SUS 304 受注生産 運賃別途



※脚部はコの字に変更できます。

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製。細かい収納も可能な引き出し付き作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	引出数	耐荷重(等分布)	価格
EHK906H	900×600×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK126H	1200×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK156H	1500×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK186H	1800×600×750	4	300kg	お問い合わせください
EHK907H	900×750×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK127H	1200×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK157H	1500×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK187H	1800×750×750	4	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き
◎ベアリング入りSUS304(18-8)ステンレス スライドレールを使用

ステンレスカビネット

SUS 304 受注生産 運賃別途



ESB-NとESC-Nの連結例



ESA-N(観音扉)



ESB-N(観音扉)



ESC-N(引違扉)

汚染作業区域の細かいものの保管に最適なSUS304(18-8)ステンレス製の保管庫。

品番	外寸(W×D×Hmm)	仕様
ESA-N	900×500×900	左右分離室/観音扉・ポリカーボネート窓/鍵2箇所
ESB-N	900×500×900	左右分離室/観音扉・窓なし/鍵2箇所
ESC-N	900×500×900	左右区切なし/引違扉・窓なし/鍵1箇所

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ◎棚耐荷重:50kg/1枚(等分布) ◎付属品:鍵
●ESC-N:中棚2枚、可動式、25mmピッチ。ESA-N、ESB-N:中棚4枚、可動式、25mmピッチ。
●各種連結が可能(連結金具付属)
●上記のサイズ以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。
詳しくは、お問い合わせください。
●鍵は1箇所につき2個、各箇所毎に番違いとなります。

重量用ステンレスタ車(受注製造品)

受注生産 SPECIAL ORDER

片側ハンドル台車



W900×D600×H850

両側ハンドル台車



W900×D600×H850

十字ドラム缶台車(受注製造品)

受注生産 SPECIAL ORDER



100L用

積載面	適用容器	キャスター
475φ	100L	75φ
610φ	200L	100φ
735φ	250L	125φ
735φ	300L	125φ
735φ	350L	125φ



PROCESS-3



CLEAN WORK AREA

加工・製造 (清潔作業区域)



最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められる。

課題



限られた時間と人員で問われる効率

食品の最終加工区域では、製品の品質を守るために最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められる。一方で、人手不足により整理整頓のルールが形骸化しやすく、通路幅の確保も必要なため、限られたスペースを有効活用できていない工場も多い。レイアウト変更が難しく、5S活動が定着しにくい状況が続いている。

解決



トップトラックシステム導入
保管効率と作業動線を最適化し、5S活動の徹底

可動棚の導入により通路幅を最小限に抑え、作業距離を短縮できる。作業効率が向上し、1人あたりの処理量も増加する。床レーン不要の構造で清掃も容易。在庫や中間品が定位置で管理され、探す時間やピッキングミスが減少する。これにより5S活動が自然と定着し、生産性と衛生水準が向上する。

Pickup トップトラックシステム

限られた時間と人員で
物品管理を効率化

トップトラックシステムの導入で保管効率が30%向上します。
視認性に優れているので、カートを使用した物品のピックアップも容易で、作業効率が高まります。





トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM

整理・整頓・清掃の5S推進をサポート

物品管理・レイアウト自由自在。在庫の定位置管理が徹底できる

通路幅を最小化でき、 保管効率30%以上向上

作業動線の最適化で生産効率が向上する。歩行距離・無駄な動きを削減する。



可動式棚で物品管理 レイアウト自由自在

必要な棚を必要な位置に移動できるため、「物の定位置管理」「使いやすい配置」=整理・整頓が容易に。



上部レール方式だから 清掃が容易

床面にレールがないため、モップ掛け・洗浄作業がスムーズ。汚れが溜まらない床フリー設計。



上部レール方式だから カートの出し入れが簡単


床面に段差や凸凹がなく、安全に作業が行え、カートや手押し台車の出し入れも簡単。

トップトラックシステムのサイズ及び価格一覧はP61~62をご参照ください。


限られたスペースで収納効率を高めます。スムーズな搬入・搬出が可能な導線も確保。

物を保管するには置き場所が必要ですが、ただ場所があるだけでは不十分です。整理されていなければ、必要な物を見つけることができません。トップトラックは、一般の固定棚を配置することに比べ、保管効率が約130%~150%上がり、作業導線も確保可能。約18㎡(5.5坪)の倉庫を例にトップトラック導入後に収納効率が高まった事例を紹介します。

Before 一般の固定棚



After エレクターの「トップトラック」



CHECK!
保管量の差は
44箱
135%

トップトラック導入後の保管効率は、約130%~150%!


※保管効率: 面積当たりの保管量 ※倉庫の形状や棚のレイアウトにより保管効率は異なります。数値は、トップトラックの場合で算出しています。


① 導線(作業ルート)の改善

ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く導線を確保する必要があります。トップトラックは最短で移動でき、作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。

導入前の作業動線…**周回で複雑**

導入後の作業動線…**短く効率的**





設置や解体は専門業者不要

両端の固定棚にレールを取り付けて設置可能。簡易設置でコスト減。

床にはレール不要。ボルトを打つなど基礎工事の必要がなく、移設も容易。

シェルフバリエーション

通気性に優れたベーシックなワイヤーをはじめ、作業台にも使えるソリッド(平板)、抗菌仕様の樹脂製等、使う場所や目的に合わせて選べるエレクターシェルフと、より衛生管理と清掃性の高い米国インターメトロ社製抗菌樹脂製シェルフを用意。

ワイヤー棚	ワイヤーシェルフ スチール製	ステンレスワイヤーシェルフ SUS304製	サイドアップシェルフ スチール製レジ加工	スラントッドシェルフ スチール製傾斜棚
ソリッド棚	430ソリッドシェルフ SUS430製	304ソリッドシェルフ SUS304製	304パンチングソリッドシェルフ SUS304製パンチング加工	
樹脂棚	スーパーエレクター・プロ マット:樹脂製 フレーム:スチール	メトロマックスQ マット:樹脂製 フレーム:スチール	メトロマックス4 樹脂製	メトロマックスi 樹脂製

清潔作業区域に相応しいトラックシステム



トップトラックシステム



メトロマックスQ・トップトラックシステム

通気性に優れた棚板構造であり、どちらも耐食性に強い



限られたスペースを有効に活用!エレクターのトップトラックシステムなら解決します!

それぞれのお悩みに合わせた
ご提案をいたします。
お気軽にお問い合わせください。

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



棚板もポールもすべてSUS304ステンレス製で、清潔作業区域に最適

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)



ステンレスワイヤーシェルフのサイズ及び価格一覧はP53~54、オールステンレスワイヤーシェルフをご希望される場合はお問い合わせください。

ERECTA SUPER SERIES

スーパーシリーズ
ステンレスワイヤーシェルフ

エレクターのステンレスシェルフは、SUS304ステンレスによる高い耐久性と清掃性を両立。毎日の衛生管理を支え、異物混入リスクを低減しながら、現場の収納効率・作業効率を高める。清潔環境を支えるために生まれた、プロフェッショナルのための収納ソリューションです。



304ソリッドシェルフのサイズ及び価格一覧はP55~56、オールステンレス仕様をご希望される場合はお問い合わせください。

ERECTA SUPER SERIES

スーパーシリーズ
304ソリッドシェルフ

異物を守る、清潔を守る。エレクターの304ソリッドシェルフは、天板で粉じんや飛沫の影響を防ぎ、サビや腐食にも強いSUS304ステンレス仕様。清潔作業区域に求められる「異物混入対策」と「徹底した衛生管理」を、収納からサポートします。

スーパーシリーズにキャスターを取り付けて搬送台車に

ERECTA SUPER SERIES

移動・搬送用オプションパーツの種類

材質・車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びください。

総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に

打ち込みキャスター




総荷重最大300kgまでの重量物や頻繁な移動・搬送に

ドローリー (台車)



■キャスターの種類と適応ポール (柱) について

ドローリー (台車) の場合



打ち込みキャスターの場合



打ち込みキャスターには、ナット・アジャストボルトなし (DB無) のポールをご指定ください。
ナット・アジャストボルト付きのポールに取り付ける際は、ダイカストナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。



取り付け方法



単独キャスター取付例



ドローリー取付例

車輪性能 スーパータイプのキャスターは、使用環境に応じてさまざまな車輪を取り揃えております。

	硬度 (HS)	衝撃性	耐水性	耐熱性	耐寒性	耐摩擦性	耐酸	耐アルカリ	耐オゾン	耐ガソリン	耐油性
エラストマー車	65	◎	◎	80°C	-40°C	◎	○	○	○	×	▲
ゴム車・幅広型ゴム車	60	◎	◎	80°C	-40°C	◎	▲	○	▲	×	×
ウレタン車	88	○	▲	70°C	-20°C	◎	×	▲	▲	○	○
ナイロン車	-	×	◎	70°C	-40°C	◎	×	◎	▲	◎	◎
フェノール車 (耐寒耐熱グリス入)	-	×	○	180°C	-40°C	○	◎	×	◎	◎	◎
導電性ゴム車	85	○	○	80°C	-40°C	▲	▲	○	▲	×	×
MCナイロン車	-	×	◎	※150°C	-10°C	◎	×	◎	◎	◎	◎

●使用、環境状況により異なります。材質の選定、判断の目安としてください。強酸、強アルカリは除きます。※通常使用されているグリスは-20°C~80°Cまでが使用温度範囲となります。グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用される際には別途耐熱耐寒グリスの対応が必要となりますので、価格等、詳細はお問合せください。耐寒耐熱グリス入り仕様の場合は、室温-40~180°Cに対応します。

キャスター使用上の注意

- ◎耐荷重を越えて使用しないでください。
- ◎段差面で落下させたり衝撃を与えないでください。
- ◎高温室、冷凍室、スチーム室などの特殊な環境や、酸・アルカリなどの腐食性の強い環境や極端な油、水周りによる影響を考慮してください。

梱包・出荷 (進清潔作業区域)

品質検査・品質管理 / 実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

毎日大量に洗浄するバットやコンテナ類を一時保管し乾燥させるシェルフ


METRO メトロマックス4 ドライングラック

メトロマックス4にオプションパーツをつけることで、より効率的で衛生的に器具や容器を乾燥させることが可能になります。



オプションパーツ取付例

ドライングラック(間仕切り)



板状の器具やトレイ用に
※メトロマックス4のフレームを使用

ドロップインラック(間仕切り)



大型の器具や容器用に
※メトロマックス4のフレームを使用

ドリフトレイ

ドライングラックから落ちる水滴を収集。床が濡れるのを防ぎ、厨房内の転倒リスクを防止。



XDRIP 2448用フレームに使用した場合

ホテルパン(別売)を装着し水滴を集めます。
※メトロマックス4のフレームを使用

2436用フレームに
使用した場合

※本製品は、メトロマックス4・奥行620mmシリーズ専用パーツです。
メトロマックス4本体は、P60をご参照ください。



洗浄した物品の乾燥に最適なシェルフ

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ スランテッドシェルフ

斜めに積載することで効率よく水切りできるスランテッドシェルフは、洗浄したバットやコンテナの乾燥に最適。また、視認性や物品管理にも優れていますので、ピンキング作業や在庫管理も容易です。



ST1220・STP1590・4段



使用例

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF		
	ST910	ST1220	ST1520
ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格	 4.9kg ¥22,000	 6.2kg ¥27,500	 7.6kg ¥33,500

POE (mm) Pタイプ	STP1390 1.0/0.9kg ¥14,500 (4本セット) 1384 1282	ST910・STP1390 4段 ¥102,500 5段 ¥124,500	ST1220・STP1390 4段 ¥124,500 5段 ¥152,000	ST1520・STP1390 4段 ¥148,500 5段 ¥182,000
	STP1590 1.2/1.1kg ¥16,500 (4本セット) 1587 1485	ST910・STP1590 4段 ¥104,500 5段 ¥126,500	ST1220・STP1590 4段 ¥126,500 5段 ¥154,000	ST1520・STP1590 4段 ¥150,500 5段 ¥184,000
	STP1900 1.4/1.3kg ¥20,500 (4本セット) 1892 1790	ST910・STP1900 4段 ¥108,500 5段 ¥130,500 6段 ¥152,500	ST1220・STP1900 4段 ¥130,500 5段 ¥158,000 6段 ¥185,500	ST1520・STP1900 4段 ¥154,500 5段 ¥188,000 6段 ¥221,500
	STP2200 1.6/1.5kg ¥23,500 (4本セット) 2197 2095	ST910・STP2200 4段 ¥111,500 5段 ¥133,500 6段 ¥155,500	ST1220・STP2200 4段 ¥133,500 5段 ¥161,000 6段 ¥188,500	ST1520・STP2200 4段 ¥157,500 5段 ¥191,000 6段 ¥224,500

食材の一時保管や運搬に活躍するホテルパン・フードパンに対応したアルミ製カート

ERECTA
PT FLEX

PTフレックスカート PT FLEX

パン&トレイを衛生的・効率的に保管・搬送をするラッシング可能なアルミ製カート。



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



特長 FEATURES

- アルミ素材の表面をアルマイト（陽極酸化処理）仕上げを施し、酸化や腐食を防止。美しく衛生的な状態を長期間維持します。
- 各種パン、トレイに対応。HIGHタイプ、LOWタイプ、ドア付きモデルなど様々なタイプをご用意しております。
- ウレタンキャスターを標準装備。熱や油に強く、耐久性に優れ、スムーズで安定性の高い搬送が可能です。
- ラッシングベルト（バー）で固定ができるので、トラック搬送も可能です。
- 塩ビ樹脂等を一切使用せず、アルミニウムを使用。リサイクル性に優れています。
- 使用場所や用途に応じて、特別サイズのご注文も承ります。
- 付属のレンチで簡単に組み立てられます。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理（汚染作業区域）

加工・製造（清潔作業区域）

梱包・出荷（清潔作業区域）

品質検査
品質管理 / 実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

■ドア付モデル



HIGHタイプ LOWタイプ

■オープンモデル




HIGHタイプ LOWタイプ

■トレイストッパー付モデル



LOWタイプは作業台に高さを合わせやすい H850mm



搬送時、トレイの落下を防ぐストッパー付き。

■ HIGH タイプ 〈シートパン・フードボックス対応〉

受注生産 組み立て式 運賃別途



ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTDEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	47.9kg	¥319,000

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTSEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	35.2kg	¥204,000

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTSEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	36.6kg	¥271,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

シートパン(アルミトレイ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

- 厚さ0.9mm、深さ24mm

フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	12	24
H=152mm	7	14
H=229mm	5	10
H=305mm	4	—

- 上記表はラバーメドのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

受注生産 組み立て式 運賃別途



■ LOW タイプ 〈シートパン・フードボックス対応〉

ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSDEK	15	37.5	561×792×848	200kg	29.8kg	¥250,000

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	24.6kg	¥155,000

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	25.1kg	¥218,000

- 1/1サイズガストロノームパン対応
- ◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ
- キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

シートパン(アルミトレイ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

- 厚さ0.9mm、深さ24mm

フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	5	10
H=152mm	3	6
H=229mm	2	4
H=305mm	1	—

- 上記表はラバーメドのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

HIGH タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉



ドア付モデル (1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTDEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	41.6kg	¥304,000

オープンモデル (1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	30.6kg	¥194,000

トレイストッパー付モデル (1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTSEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	32kg	¥262,000

●1/1サイズガストロノームパン対応

◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB11065 (H=65mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	38	76	114
H=40mm	19	38	57
H=65mm	18	36	54
H=100mm	12	24	36
H=150mm	7	14	21
H=200mm	6	12	18

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

LOW タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉



ドア付モデル (1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSDEK	15	37.5	431×656×848	200kg	25.6kg	¥234,000

オープンモデル (1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.2kg	¥142,000

トレイストッパー付モデル (1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.7kg	¥205,000

●1/1サイズガストロノームパン対応

◎材質/アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB11065 (H=65mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	15	30	45
H=40mm	8	16	24
H=65mm	7	14	21
H=100mm	5	10	15
H=150mm	3	6	9
H=200mm	2	4	6

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

HIGH タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉



ドア付モデル (2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTDEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	50.5kg	¥334,000

オープンモデル (2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	35.8kg	¥216,000

トレイストッパー付モデル (2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTSEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	37.2kg	¥283,000

●2/1サイズガストロノームパン対応

◎材質/本体:アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB21020 (H=20mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	38	76
H=40mm	19	38
H=65mm	18	36
H=100mm	—	24
H=150mm	—	14
H=200mm	—	12

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

LOW タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉



ドア付モデル (2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSDEK	15	37.5	636×777×848	200kg	31.8kg	¥259,000

オープンモデル (2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.2kg	¥165,000

トレイストッパー付モデル (2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応)

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.7kg	¥225,000

●2/1サイズガストロノームパン対応

◎材質/本体:アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB21020 (H=20mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	15	30
H=40mm	8	16
H=65mm	7	14
H=100mm	—	10
H=150mm	—	6
H=200mm	—	4

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

ガストロノームパン

SUS 304

Rieber

リーバー・サーモポートに最適なSUS304ステンレス製のガストロノームパン。



特長 FEATURES

- ガストロノーム国際規格に準拠、リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-10)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
- 機能的で安全なセーフティーハンドル付きタイプは、熱い食材を移した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
- ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。ハンドルなしのタイプもご用意。
- スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
- ドイツ・リーバー社製。

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



	2/1サイズ	1/1サイズ	
外寸(W×Dmm)	650×530	530×325	530×325
高さ			
20mm	RB21020 ¥16,000	RB11020 ¥7,000	
40mm	RB21040 ¥21,000 容量:10.0L	RB11040 ¥8,000 容量:3.4L	
65mm	RB21065 ¥22,500 容量:17.0L	RB11065 ¥10,500 容量:7.0L	RB11065F ¥15,500 容量:7.0L
100mm	—	ハンドルなし RB11100 ¥13,500 容量:11.7L	ハンドルあり RB11100F ¥17,500 容量:11.7L
150mm	—	ハンドルなし RB11150 ¥18,500 容量:18.4L	ハンドルあり RB11150F ¥22,500 容量:18.4L
200mm	—	ハンドルなし RB11200 ¥24,500 容量:26.0L	ハンドルあり RB11200F ¥27,500 容量:26.0L
フタ	—	RB111 ¥9,000	
ハンドル付き用 フタ	—	RB111A ¥11,000	
防漏フタ	—	RB115 ¥29,500	

● 色部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。



●スタッキングが容易な デザイン

コーナーにはプレス加工による突起(ディンプル)が新たに追加されたため、スタッキング時の埋まり込みを防止します。独自の二重絞り加工により、何段スタッキングしても取りやすく、作業効率の向上に貢献します。



●機能的・安全性を重視した デザイン

使い勝手を最重視した機能的なデザイン。容器内の溝には大きなカーブを持たせており、料理・食材が取り出しやすいだけでなく、洗浄も簡単です。エッジは曲げ加工を施し、十分な強度を保ち安全です。



●フタ

指が入る十分な深さと、大型の取っ手を付けたつかみやすい設計。



●防漏フタ

周囲にはシリコンシール加工を施し、移動中もスープなどの内容物が漏れません。-40~180°Cに適応。上フタには圧力抜き小穴を設けたため、沸騰直後にセットしても、フタが開いたり、取れなくなることがありません(1/1~1/6サイズ)。

耐久性・耐薬品性に優れた樹脂製フードボックス

フードボックス

耐久性・耐薬品性に優れたボックス。食材他さまざまな品物の収納に。



樹脂製の堅牢なフードボックス。
ラバーメイドならではの耐久性、密封性を高め、食品だけでなくあらゆる物を安心して収納できます。多彩なラインナップをご用意しました。



特長 FEATURES

- クリアとホワイトの2タイプ。耐久性・耐薬品性に優れています。
- 自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- FDA指定素材を使用。
- ラベルに日付を書き込んで、収納物を確実に管理。
- 米国・ラバーメイド製。

		1/1サイズ		1/2サイズ	
高さ	外寸 (W×Dmm)	660×457	660×457	305×457	305×457
		クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
89mm		RM3306CL	RM3506WT	RM3307CL	RM3507WT
		ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
		¥13,000	¥10,000	¥8,000	¥5,500
		容量：18.9L	容量：18.9L	容量：7.6L	容量：7.6L
152mm		クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
		RM3308CL	RM3508WT	RM3309CL	RM3509WT
		ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
		¥16,500	¥12,500	¥9,000	¥7,000
229mm		クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
		RM3300CL	RM3500WT	RM3304CL	RM3504WT
		ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
		¥21,000	¥15,500	¥12,000	¥9,500
305mm		クリア	ホワイト	—	—
		RM3328CL	RM3528WT	—	—
		ポリカーボネイト	ポリエチレン	—	—
		¥31,000	¥23,000	—	—
フタ		クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
		RM3302CL	RM3502WT	RM3310CL	RM3510WT
		3300・3306・3308・3328用フタ	3500・3506・3508・3528用フタ	3304・3307・3309用フタ	3504・3507・3509用フタ
		¥9,000	¥7,000	¥5,500	¥4,500

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 **特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。**

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)

梱包・出荷 (清潔作業区域)

品質検査・品質管理 / 実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

清潔作業区域の作業効率化に貢献する様々なカート

クリーンルーム前室

フードプロセスカート (食品工場向けワゴン)

動荷重 200kg 組み立て式



TS-FP1-HV

●カスターのデザインは写真と異なります。

耐水性と耐油性に優れたナイロンカスター仕様。最下段は平板を採用しているため、水はねを防止します。ハイパリュウタイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様です。

SUS 304

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-EC	839×461×928	¥115,000

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ): スチール、(スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ): SUS430(18-0)ステンレス
柱(Pポール): SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
カスター: φ125mmナイロン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属

◎サイドハンドル付き
●最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

ハイパリュウタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-HV	839×461×921	¥226,500

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ): SUS304(18-8)ステンレス
柱(P5ポール): SUS304(18-8)ステンレス
カスター: φ125mmナイロン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属

◎サイドハンドル付き
●最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

寒冷作業カート

動荷重 200kg SUS 304 組み立て式



TS-TA1-HV

対応温度範囲の広いフェノールカスター仕様。カスターには耐寒耐熱グリスを使用しているため、冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適です。

食品工場・クリーンルーム用ワゴン



アルミテーパー

品番	外寸(W×D×Hmm)	対応温度	価格
TS-TA1-HV	880×460×1019	-40°C~180°C	¥160,900

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ): SUS304(18-8)ステンレス
柱(P5ポール): SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
カスター: φ100mmフェノール車 ステンレス金具 対角ストッパー付き
※回転バンパー(KUG)は付属しません。

◎ティルトサイドハンドル付き
◎テーパー/アルミテーパー
●最大外寸(バンパー含)は間口32mm・奥行64mmプラス。

加工・製造 (清潔作業区域)

ステンレス台車

SUS 304 SPECIAL ORDER 運賃別途



クリーンルームに最適なSUS304ステンレス製台車。

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
964×600×830	200kg/段	お問い合わせください

◎材質/本体: SUS304(18-8)ステンレス
カスター: φ100mmステンレス金具 ウレタン車 固定(ハンドル側)×2 自在×2
●パンチング仕様も製作可能です。

梱包・出荷 準清潔作業区域

ステンレス水槽台車

SUS 304 SPECIAL ORDER 運賃別途



※写真は200Lタイプ

品番	外寸(W×D×H)
100L	780×480×557
150L	940×600×554
200L	940×600×660
400L	1150×750×800



蓋付き



底部のヘルールは1.5S or 2Sからお選びください。

ステンレスタンク台車

SUS 304 SPECIAL ORDER 運賃別途



底部のヘルールは1.5S or 2Sからお選びください。



蓋付き

・200Lタイプ
・300Lタイプ

※写真は200Lタイプ

品質検査 品質管理/実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



ステンレスワゴン上段三方こぼれ止め付き



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。天板は、三方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
611×453×800(天板H750)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

- ◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:φ50mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

ステンレスワゴン三段こぼれ止め付き両ハンドル



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。3段全て、四方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
734×461×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

- ◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:φ100mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

加工・製造 (清潔作業区域)

マイカート ※他のカートとの互換性はありません。



MY2636-35G



MY2636-35BU



グレイ ブルー

搬送しやすさを考えた樹脂製カート。丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。

- レジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らか。清掃しやすく衛生的にお使いいただけます。
- 棚板は25.4mmピッチで高さ調整ができます。
- ハンドル前にあるユーティリティレイは小物の収納に便利です。
- ブルーは抗菌マイクロバン加工を施しています。
- 米国・インターメトロ社製。



足元が入るスペースを確保し、搬送しやすい設計。



ユーティリティレイ



多目的カート

品番	段数	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
MY1627-34G	3段	グレイ	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥90,500
MY1627-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥95,000
MY2030-34G	3段	グレイ	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥98,000
MY2030-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥102,500
MY2636-35G	3段	グレイ	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥109,000
MY2636-35BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥113,500

- ◎材質/棚板:ポリエチレン
 ボール:スチール、クロームメッキ
 キャスター:MY1627・MY2030 φ100mm4輪自在エラストマー車
 MY2636 φ125mm4輪自在ゴム車
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

梱包・出荷 (準備作業区域)

品質検査・品質管理/実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

業界で最も細いマイクロファイバーが洗剤無しで細かな汚れを剥がし取る



Rubbermaid
Commercial Products
ラバーメイト
マイクロファイバー
クロス

MICRO FIBER CLOTH

業界で最も細い
マイクロファイバー繊維

繊維の
細さ比較

一般的なマイクロファイバー


1
DENIER

Rubbermaid
Commercial Products

マイクロファイバークロス


0.13
DENIER

一般的な
マイクロファイバーの約 **1/10** 髪の毛の **1/100** の細さ



スクラブと繊維の2層で汚れを引っ掛けて取り込む

ジグザグのスクラブ部分がブルドーザーのように汚れを引っ掛け、マイクロファイバー繊維で吸い取る。




極細の繊維で汚れを剥がし取る

綿や一般的なマイクロファイバーと違い、超極細繊維の鋭いエッジで汚れをしっかりと取り除く。洗剤使用時の余分な排水をおさえ、地球環境にもやさしく、二度ふき、三度ふきの手間がない。

マイクロファイバークロス (多目的用) **NEW**

Rubbermaid
Commercial Products



イエロー
ブルー レッド

RMQ610YL

RMQ620BL

RMQ620RD

マイクロファイバーとスクラブ技術が合わさった、ウイルス・菌除去率の高いクロス。

- 水だけで99.9%以上の微生物を除去することができます。
- 特許取得のジグザグ状のポリエステル系が高い除去力を発揮します。
- CDCガイドラインに沿った、約70°Cの湯と塩素系漂白剤での洗濯のテストに200回耐久。
- 500回の洗濯が可能な業界トップクラスの耐久性。
- 米国・ラバーメイト製。



品番	カラー	外寸(W×Dmm)	商品重量(g/m ²)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ610YL	イエロー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620BL	ブルー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620RD	レッド	406×406	290	12	0.9kg	¥800

◎材質/ポリエステル・ポリアミド



ゾーニング管理がしやすい

クロスの色を3種類ラインナップ。清掃用具の「色別管理(区域別・作業別)」が簡単
交差汚染防止にも効果大。

マイクロファイバー・クリーニングシステム

作業効率と機能性を両立した画期的なクリーニングシステム。



フレーム

Step01 フレームのサイズを選ぶ



360度自在に動くコネクター採用でスムーズな回転。
軽量で作業がしやすいアルミフレーム。

- 使うスペースに合わせて選べる5サイズのフレームで、狭い場所でも効率的な清掃ができます。
- 人間工学に基づいた設計により、取り回しがし易く、「8の字」清掃が可能です。
- オプションのパッドは市販のマイクロファイバーよりも繊維が微細。汚れを繊維の隙間に落としします。
- ハンドルとの接続も簡単なコネクター採用。
- 米国・ラバーメイド製。



フレームのコネクターにハンドルを差し込むと、カチッと音がしてワンタッチで固定できます。前後左右の自在な動きにより、狭い場所でも効率的に清掃できます。



RMQ570YLはスクイージー付きなので大きなゴミや水まで収集できます。



品番		外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ550BK	280mmフレーム	279×76×38	6	2.2kg	¥3,000
RMQ560BK	460mmフレーム	432×76×38	6	3.0kg	¥3,900
RMQ570YL	610mmフレーム (スクイージー付き)	610×76×38	6	3.9kg	¥4,900
RMQ580BK	910mmフレーム	889×76×38	6	5.9kg	¥5,800
RMQ590BK	1220mmフレーム	1194×76×38	6	7.6kg	¥6,900
RMQ595BK	1520mmフレーム	1499×76×38	6	9.8kg	¥11,000

◎材質/アルミ

ハンドル

NEW

Step02 ハンドルの種類、長さを選ぶ



伸縮式で高所への作業に最適な
取り回し易いストレートハンドル。

- ストレートハンドルは取り回し易い設計で作業時の負担を軽減します。
- 軽量で作業がしやすいアルミ製。
- ハンドルは全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。
- 米国・ラバーメイド製。



品番		カラー	外寸(Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ75006YL	ストレートハンドル	イエロー	1330	6	2.7kg	¥2,100
RMQ745YL	伸縮ハンドル	イエロー	508~1016	6	2.0kg	¥2,800
RMQ755YL	伸縮ハンドル	イエロー	1041~1829	6	3.5kg	¥3,700
RMQ765YL	伸縮ハンドル	イエロー	1219~2438	6	5.8kg	¥7,900


◎材質/スチール

マイクロファイバー・パッド

Step03 パッドを選ぶ

さらに微細で高品質。ラバーメイドは、ウルトラファイン・マイクロファイバーを採用。

ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリのみならずマイクロの細菌までしっかりキャッチします。従来よりも、ごくわずかな洗剤量で汚れをとるのでトータルコストを最小化。また、300回以上水洗いしてもその効果を保つことができるので経済性にも優れ、軽量で高い操作性は清掃作業の手間や労力・時間を削減します。



ドライパッド (ダスト用)



ウェットパッド (モップがけ用)



● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



PROCESS-4

SEMI-CLEAN WORK AREA

梱包・出荷 (準清潔作業区域)



保管スペースの効率的な運用を支える

課題



厳格な衛生基準と作業効率の両立

保管スペースが手狭で縦方向の空間を有効に活用できておらず、ラックやパレットはサビやすく衛生リスクとなっている。設備投資に大きなコストをかけられず、整理整頓もしにくいいため、ピッキング作業の効率も悪い。こうした「見えづらく、後回しになりがちな保管の課題」は、工場全体の運用効率や品質管理に悪影響を及ぼしている。

解決

高耐食性・省スペース・可搬性を兼ね備える
保管ラック

食品工場向けに最適化された保管ラック「ネステナーZ・A・M」は、通常のネステナー(P39)と比べて、水気や塩分を含む過酷な環境でも腐食しにくく、異物混入のリスクを大幅に低減する。保管業務の効率と精度を飛躍的に向上させ、現場の衛生管理と作業品質を根本から刷新する。

Pickup ネステナーZ・A・M

過酷な環境下でも優れた
耐食性を発揮

一般的な亜鉛メッキに比べ、赤サビ耐久性が10~20倍。食品工場内での物流作業に最適です。



NESTAINER Z・A・M

ネステナー ゼット・エー・エム

Supports good
HACCP
processes



ネステナーZ・A・M

特殊表面処理鋼板ZAM※で、さらに耐久性がアップしたネステナー。厳しい品質管理が要求される食品倉庫や、過酷な環境下でも、優れた防錆・防食効果を発揮します。



01 強固でキズが付きにくい 優れためっき層

ZAM※は、めっき層が細かく強固でキズが付きにくいので、フォークリフトでの繰り返し作業時に優れた耐久性を発揮。また、塗料を使用していないので、保管している食材にニオイが付着するのを防ぎます。

素材	付着量(g/m ²)	硬さ(Hv)	スクラッチ試験	
			疵付荷重(g)	疵付深さ(μm)
ZAM	90	140~160	16	7
熱浸漬めっき亜鉛	430	55~65	5	10
亜鉛めっき	180	55~65	4	11



パレトッ



逆ネステナーZ・A・M
(下ピン式)

02 環境と衛生に配慮したECOラック

ZAM※は、亜鉛・アルミニウム・マグネシウムを特殊配合した表面処理鋼板。一般的なめっきや、ドブ漬け亜鉛めっきに比べ、有害物質である鉛・カドミウムの含有率が非常に少ないという特性があります。ZAM※は、無機系クロムフリー後処理されています。ZAM※を使用したネステナーZ・A・Mは、食品倉庫など厳しい衛生管理が求められる現場に最適です。



●溶接部はタッチアップしております。

03 サビにくく、 過酷な環境下で威力を発揮



一般的な溶融(ドブ漬け)亜鉛めっきに比べて、赤サビ耐久性が10~20倍と驚異的(SST促進試験結果による)。寒暖の差が激しい現場や屋外での使用など、過酷な環境での使用にも優れた防錆・防食効果を発揮します。

5年間、屋外で使用してもほとんど錆が発生していません。



レールオンレール方式

ネステナーと同様の特殊接合法を採用。地震などの揺れに対して抜群の強さを発揮します。



ネスティング保管

ネステナー同様にネスティング保管ができる省スペース設計です。

ネステナーZ・A・M 標準寸法

★受注生産のため、納期をご確認ください。

SPECIAL ORDER

受注生産

運賃別途

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



型式名称	外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載重量(kg)	積載段数	
	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)			
ネステナー Z・A・M	NTZAM1314	1,350	1,200	1,400	1,250	1,150	1,200	1,100	1,100	1,100	1,000	3段
ネステナー Z・A・M	NTZAM1317	1,350	1,200	1,700	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	3段
パレトッ Z・A・M	PTZAM1	1,350	1,200	140	1,250	1,150	-	1,100	1,100	-	1,000	1段
逆ネステナー(P) Z・A・M	GNTZAM1315	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	天地3段
逆ネステナー(P) Z・A・M	GNTZAM1317	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,100	1,100	1,600	1,000	天地3段

●上記規格以外のサイズも製作いたします。くわしくはお問い合わせください。 ●逆ネステナーZ・A・Mは上ピン式でも製作が可能です。 ●諸般の事情により、仕様を変更させていただく場合があります。

●現在お使いのネステナーに追加での使用をご検討される場合は、必ず事前にサイズをご確認ください。 ●サイズ・荷重により製作できない場合もございます。サイズ・仕様・価格等につきましては弊社までお問い合わせください。

※「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した、溶融亜鉛・Zn/アルミニウム・Al/マグネシウム・Mg合金めっき鋼板の商品名です。

約半世紀の間、ネステナーが倉庫で使われている理由



ネステナー

3角のレールオンレール方式の優れた耐久性。 5角パイプが実現する作業性。

ネステナーは、3角のレールオンレール方式によって耐震・安全性・耐久性を確保。また、5角パイプの前柱、前桁により作業性の大幅な効率化を実現した先進的なラックシステム。スペース効率に優れた信頼性の高い保管を可能にします。



ネステイング





特長 FEATURES

- 重量物の高積み保管が可能。
レイアウト自在、移動可能なラックシステム。
- ネステイング保管可能な省スペース設計。
- 5角パイプ前柱によるスムーズな積み込み。
5角パイプ前桁により荷崩れを防止。
- 特殊接合法を採用した3角のレールオンレール方式により優れた耐荷重と強靭性を実現。
- 約半世紀に及ぶ販売実績。

5角パイプ

※ネステナー、パレットトップ


一般的な4角の前柱を5角とすることで斜めになった支柱の一部がガイドとして機能。1台あたりのクリアランスを50mm減らすことができ、フォークリフトによる積み込みもスムーズ。4角パイプ26台分のスペースに、5角パイプなら27台並べられます。



レールオンレール方式

※ネステナー、パレットトップ、逆ネステナー(上下レール付き)

90°のレールに82°のレールを重ねる特殊接合法を採用。重ねたラックの荷重を2本のレールで受けて4本の柱へ均等に分散、荷重がかかるほど安定し、地震などの揺れに対して抜群の強さを発揮します。北海道南西沖地震、阪神淡路大震災を耐え抜いた驚異の耐震性の秘密は、この独自の構造にあります。



納入事例 USAGE EXAMPLE

一般倉庫



原材料保管



危険物保管



特殊物保管



出荷倉庫



出荷倉庫



標準寸法

規格サイズ以外の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



品番の見方

型式名称(上段)/品番(下段)	
型式名称→	5NT 1312
品番→	VAN5NT1312Q



ネステナー ★受注生産のため、納期をご確認ください。

型式名称(上段)/品番(下段)	外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
 5NT 1312 VAN5NT1312Q	1,350	1,200	1,200	1,250	1,150	1,000	1,150	1,100	900	1,000	3段
5NT 1314 VAN5NT1314Q	1,350	1,200	1,400	1,250	1,150	1,200	1,150	1,100	1,100	1,000	3段
5NT 1412 VAN5NT1412Q	1,450	1,200	1,200	1,350	1,150	1,000	1,250	1,100	900	1,000	3段
5NT 1414 VAN5NT1414Q	1,450	1,200	1,400	1,350	1,150	1,200	1,250	1,100	1,100	1,000	3段

パレットツプ ★受注生産のため、納期をご確認ください。

型式名称(上段)/品番(下段)	外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
 5PT 1 VAP5PT1Q	1,350	1,200	140	1,250	1,150	-	1,150	1,100	-	1,000	1段
5PT 2 VAP5PT2Q	1,450	1,200	140	1,350	1,150	-	1,250	1,100	-	1,000	1段

逆ネステナー(上ピン式) 在庫品 ★在庫状況をご確認ください。

型式名称(上段)/品番(下段)	外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
 SGNTC 1315 VASGNTC1315	1,350	1,200	1,550	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	天地3段
SGNTC 1317 VASGNTC1317	1,350	1,200	1,750	1,250	1,150	1,700	1,100	1,100	1,600	1,000	天地3段

- サイズ・荷重により製作できない場合がございます。サイズ・仕様・価格等につきましては弊社までお問い合わせください。● 上記規格以外のサイズも製作いたします。詳細はお問い合わせください。
- 逆ネステナーは下ピン式でも製作が可能です。● 諸般の事情により、仕様を変更させていただく場合があります。● 現在お使いのネステナーに追加での使用をご検討される場合は、必ず事前にサイズをご確認ください。
- 納期・価格についてはお問い合わせください。

NESTAINER CII SYSTEM

ネステナー CII システム



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



ネステナーのメリットを最大限に活かし、限られた倉庫スペースを有効活用。アンカー止め不要、レイアウト自由自在。完全オーダーメイド製で狭い場所や変形したスペースでも、設置可能です。



レイアウト 基本パターン

逆ネステナーと連結パレットの組み合わせにより、柱を最少限にしてスペースを有効に活用することができます。



物品保管から搬送まで、豊富なバリエーションを揃えるワイヤーシェルフ

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ



クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理
(汚染作業区域)

加工・製造
(清潔作業区域)

梱包・出荷
準清潔作業区域

品質検査
品質管理 / 実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム



通気性に優れ、大きな耐荷重と堅牢性が特長。

1966年の発売以来、プロフェッショナル・ニーズに応えてきたエレクターシェルフ。豊富なラインナップから、使用場所や用途に合わせて最適なシェルフをお選びいただけます。棚板(シェルフ)と柱(ポール)を組み合わせることにより、カスタマイズすることが可能です。


そのまま移動や搬送が行える便利なシェルフ

エレクターシェルフにはキャスターやドーリー(専用台車)を取り付けることが可能。収納しているものをそのまま搬送することができます。



豊富なサイズバリエーション

スーパーシリーズワイヤーシェルフは、奥行き方向では307~919mm、間口方向では605~1821mmと豊富なサイズを取り揃えています。



豊富なオプション類

エレクターシェルフは様々な用途に対応できるよう、オプションを豊富にご用意しています。



ワイヤーシェルフ

1966年に発売されたエレクターシェルフの定番。優れた耐荷重と堅牢性、ワイドなバリエーションを誇ります。



ステンレスワイヤーシェルフ

耐食・耐薬品性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製。特殊な環境や過酷な条件下で威力を発揮します。



サイドアップシェルフ

棚板の四方にレッジ加工を施し、収納物の落下を防ぎます。スーパーエレクターの機能性に、安心をプラスしました。



TOP TRACK SYSTEM

トップトラックシステム

移動ラック 高効率収納棚

専門
カタログ



準清潔作業区域に最適なローコスト、省スペースな高効率収納システム

通常のエレクターシェルフにドーリー(台車)とレール等を設置するだけで、移動棚(移動ユニット)になるので、収納効率を大幅に向上できるシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。レールが床面ではなくシェルフの上部にあるので、カートによるピッキング作業も容易に行え、作業の効率化が図れます。

オールSUS304 ステンレステーブル STAINLESS WORK TABLES

ステンレステーブル R天板



※脚部はコの字に変更できます。

クリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製作業台。天板はホコリの溜まりにくいR曲げ加工(ワイド方向のみ)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWR906	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR126	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR156	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR186	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR907	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWR127	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWR157	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWR187	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ ◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

ステンレステーブル 角天板



※脚部はH型補強に変更できます。H型の場合、品番の末尾をKからHに変更してください。



H型補強

クリーンな環境での使用に最適な、SUS304(18-8)ステンレス製の角天板の下部が有効に使える作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWT906K	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT126K	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT156K	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT186K	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT907K	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT127K	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT157K	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT187K	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ ◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

引き出し付きステンレステーブル



※脚部はコの字に変更できます。

クリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製。細かい収納も可能な引き出し付き作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	引出数	耐荷重(等分布)	価格
EHK906H	900×600×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK126H	1200×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK156H	1500×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK186H	1800×600×750	4	300kg	お問い合わせください
EHK907H	900×750×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK127H	1200×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK157H	1500×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK187H	1800×750×750	4	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ ◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き ◎ベアリング入りSUS304(18-8)ステンレス スライドレールを使用

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



広範囲を低負担で掃除「大型ほうき」

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)

梱包・出荷 準備清潔作業区域

品質検査 品質管理 / 実験・研究室

シエルフ・トップトラックシステム



プッシュセンターブルーム



“掃く”、“集める”2つの作業を効率化したデザイン。

- ブラシの両サイドに角度がついており、一回のストロークで多くのゴミをこぼれ落ちもなく、効率的に掃き掃除が可能。
- 大型施設の屋外の清掃などに最適。
- 毛先の土台には耐久性の高いポリプロピレンを採用。
- 米国・ラバーメイド製。



ヘビーデューティーパンとあわせて使えば大量ゴミを一度に回収できます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2018727BK	ブラック	491×142×1648	6	8.6kg	¥7,700
RM2018728BK	ブラック	950×158×1663	6	12.1kg	¥11,900

◎材質/ハンドル:スチールパイプ
多目的用ブラシ部:ポリプロピレン



ヘビーデューティーパン



自立する大容量パン。

- プッシュセンターブルーム(RM2018727BK)に対応し、約11kgまで収集。
- ロック機能付きで自立可能。回収したゴミをパンに押し込むだけで回収作業が容易に。
- キャスター付きで、ゴミを楽に運べます。
- 無理なく効率的に作業ができるエルゴノミックハンドル仕様。
- 米国・ラバーメイド製。



ロック機能



キャスター



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2018781BK	ブラック	514×360×782	11.3kg	6	10.8kg	¥11,100

◎材質/本体:ポリエチレン
柄:スチールパイプ



フタに触れない、菌やゴミ箱からのにおいや漏れを防ぐ「ペダルペール」

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

壁前に置く、省スペース設計。フタに触れる必要がないため、衛生管理に優れます。

- ペダルを踏んでフタを開閉するので衛生的な廃棄物処理が可能。
- 米国・ラバーメイド製。



- イエロー
- レッド
- ベージュ



フタに手を触れることなく、廃棄物の処理が行えます。



フタが閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。

	カラー/品番			外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
	イエロー	レッド	ベージュ					
15L	—	RM1883563RD	RM1883455BG	377×230×399	15.1L	1	2.8kg	¥39,000
30L	—	RM1883564RD	RM1883456BG	448×289×541	30.3L	1	3.6kg	¥47,000
50L	RM1883575YL	RM1883566RD	RM1883458BG	480×308×724	49.2L	1	5.0kg	¥55,000
68L	—	RM1883568RD	RM1883460BG	523×331×808	68.1L	1	6.5kg	¥60,000
90L	RM1883579YL	RM1883570RD	RM1883552BG	594×354×831	90.8L	1	7.6kg	¥83,500

◎材質/本体:高密度ポリエチレン(HDPE)・スチール ● リジットライナーは付属されていません。

ビッグホイールコンテナ NEW



ゴミや材料の保管・搬送に便利な大型車輪を装備し、商業施設でも大活躍。

- 大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能。
- 中のゴミを廃棄しやすい、フロント・リフト・バーが付きました。
- 握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。
- 接地面が広く安定したデザインになり、さらに大容量に。
- 最大80kgの荷重に耐えられます。
- 取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。
- 米国・ラバーメイド製。



ハンドル部を握り、手前に少し傾けるだけでスムーズに移動できます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM9W27YL	イエロー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W27GY	グレー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W27BL	ブルー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W273DBL	ダークブルー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥55,000

◎材質/ポリエチレン(RM9W273DBLは30%再生材使用) ●フタは全てブラックとなります。
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ティルトトラック NEW



耐久性、耐荷重に優れた大型トラック。
大量運搬から排出まで一人でも楽々。

- 頑丈で耐久性に優れたポリエチレン製ボディとスチール製フレームで構成。金属製よりはるかに軽量。
 - 中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
 - ラウンドフォルム一体成形による仕上げ。
 - 米国・ラバーメイド製。
- ★メーカー在庫がなくなり次第、新仕様へ変更となります。



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T13BK	ブラック	1,458×638×860	400L	204kg	1	39.4kg	¥128,000
RM1305BK	ブラック	1537×737×965	380.0L	340.2kg	1	36.3kg	¥382,500
RM1315BK	ブラック	1835×863×1133	750.0L	453.6kg	1	50.4kg	¥491,500

◎材質/本体:ポリエチレン フレーム:スチール
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ティルトトラック用フタ



● 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T22BK	RM9T13BK用フタ	ブラック	1321×709×229	1	7.5kg	¥36,600	
RM1307BK	RM1305BK用フタ	ブラック	1467×746×229	1	10.1kg	¥74,000	
RM1317BK	RM1315BK用フタ	ブラック	1768×889×213	1	10.9kg	¥98,500	

◎材質/ポリエチレン
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

キューブトラック



業務用ゴミ収集、材料の運搬、ランドリー処理に便利なトラック。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。底面を金属フレームで補強した堅牢な構造。
- 中折れドーム式の専用フタ(別売)を付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4608BK	ブラック	965×660×714	230.0L	136.1kg	1	16.3kg	¥150,500
RM4612BK	ブラック	1086×711×838	340.0L	181.4kg	1	18.1kg	¥191,500
RM4614BK	ブラック	1120×787×826	400.0L	226.8kg	1	21.3kg	¥145,500
RM4616BK	ブラック	1111×787×940	450.0L	226.8kg	1	23.1kg	¥232,500
RM4619BK	ブラック	1130×800×940	570.0L	272.2kg	1	27.2kg	¥273,000

◎材質/本体:ポリエチレン ベース:スチール
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

受注取寄品



PROCESS-5



QUALITY INSPECTION/QUALITY CONTROL

品質検査・品質管理



適切な作業環境で効率化を図る

課題



検体・備品収納の適切化

品質管理において、倉庫や恒温室など限られた保管スペースが不足すると、商品の適切な管理が困難になる。食品工場では、試験や検査を行う商品が多く煩雑になるため、正確な在庫管理が不可欠である。

解決



収納効率が上がるトップトラックシステム

品質管理を行う際、動線が不適切だと作業効率が悪化する。トップトラックシステムを活用すれば、スペース効率が約30%向上し、適切な作業動線が確保される。優れた視認性と各ユニットごとのエリア分けにより、衛生管理の徹底が可能である。

PROCESS-6



EXPERIMENTS/LABORATORY

実験・研究室



空きスペースの有効活用で作業と収納の効率化を図る

課題



物品保管場所とスペースの確保

研究室のスペースが限られていると、必要な機材や実験装置を配置できず、効率的な研究活動が妨げられる。実験台が整理されていない場合、研究員同士で作業スペースを巡るトラブルが発生する可能性がある。

解決



実験台やシンクの上のスペースをシェルフで有効活用

エレクターシェルフなら、機器や備品に合わせて棚板の高さを調整でき、実験台やシンクに合わせた特注寸法や仕様にも対応可能。専門メーカーならではのこだわりで、研究施設の効率的な空間づくりをサポートする。

Pickup トップトラックシステム

スペースが限られた場所に最適な 高効率収納システム

恒温庫など限られたスペースでは通路幅を最小化できるトップトラックが最適です。視認性も優れるため、品質検査・管理の作業効率が高まります。

P.24



クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理（汚染作業区域）

加工・製造（清潔作業区域）

梱包・出荷（清潔作業区域）

品質検査・品質管理／実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM TOP TRACK SYSTEM トップトラックシステムセット

TOP TRACK SYSTEM SET

あらゆる用途に幅広く使えるトップトラックシステムセットの基本形。


受注生産 組み立て式

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから




トップトラックシステムセット TOP TRACK SYSTEM SET

■ 奥行 1220mm ユニット 1 台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥939,500
TT37SEMS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,120,500
TT34SUMS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥1,379,500
TT37SUMS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,640,500

■ 奥行 1520mm ユニット 1 台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,005,500
TT37SEMS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,200,500
TT34SUMS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,555,500
TT37SUMS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,852,500

- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーパー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。● パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

エレクターシェルフをさらに高収納・高効率にする「トップトラックシステム」



トップトラックシステム・モバイルユニットセット

TOP TRACK SYSTEM MOBILE UNIT SET

移動ユニット棚を取り外して、そのまま搬送できる「モバイルユニット」



TT40SEMS122M4D4



受注生産
組み立て式

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから





モバイルユニットセット MOBILE UNIT SET

奥行 1220mm ユニット 1 台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,391,000
TT40SEMS122M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥1,739,500
TT34SUMS122M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,795,000
TT40SUMS122M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥2,211,500

奥行 1520mm ユニット 1 台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,461,500
TT40SEMS152M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥1,825,500
TT34SUMS152M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,975,500
TT40SUMS152M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥2,429,500

奥行 1820mm ユニット 1 台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS182M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥1,519,000
TT40SEMS182M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥1,895,500
TT34SUMS182M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥2,093,000
TT40SUMS182M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥2,571,500

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)

梱包・出荷 (準清潔作業区域)

品質検査・品質管理/実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

プロフェッショナルニーズにお応えするエレクターシェルフ

専門メーカーならではのこだわりで研究施設をサポート

- 豊富な棚板種類、サイズバリエーション。業界最大級のラインナップを誇ります。
- 機能性・作業性を向上させる多種多様なオプションパーツをご用意しています。
- 特寸・特注対応が可能。保管物やスペースに合わせた最適な製品をご提供します。



研究施設に適した7タイプのシェルフ

ワイヤーシェルフ

耐荷重に優れ、通気性にも優れたメッシュタイプ



クローム

ワイヤーシェルフ
優れた耐荷重と堅牢性を誇るエレクターシェルフの定番。幅広い用途でお使いいただけます。



クローム

サイドアップシェルフ
こぼれ止め加工を施したシェルフ。薬瓶などのガラス製品の保管に最適。



SUS304

ステンレスシェルフ
耐食・耐薬品性に優れたSUS304製。恒温室でも安心してお使いいただけます。



クローム

スラネッドシェルフ
傾斜角30°、深さ100mmの傾斜棚。洗浄した実験器具の乾燥に最適。

ソリッドシェルフ

作業台としての利用にも適したステンレス製の平板タイプ。



SUS430

430ソリッドシェルフ
実験室の細かな物品の保管に最適。作業台にも適した堅牢な設計です。



SUS304

304ソリッドシェルフ
優れた耐食・耐薬品性で、温度や湿度管理の厳しい現場、恒温室などにも対応。



SUS304

304パンチングソリッドシェルフ
耐食・耐薬品性に加え、通気性に優れたパンチング構造でクリーンルームにも最適。

オプションパーツ 用途に応じて様々なパーツを追加できます。

※取り付け可能なシェルフについてはお問い合わせください。

転倒防止パーツ



シェルフの転倒を防止したり、シェルフを固定するなどの安全対策が行えます。

壁面固定金具

三角フットプレート


落下防止パーツ



シェルフに載せている物品の落下を防ぐパーツをご用意しています。

可倒式レッジ

便利なパーツ



物品の区分けや仕分け、管理などに便利なパーツも多数をご用意しています。

カーテン

SUS430 SUS304

ステンレス製品について

ステンレスとは鉄にニッケルやクロームを添加することでできる素材です。エレクターシェルフでは、SUS430とSUS304の2種類をご用意。SUS430ステンレスは、鉄に18%クロームを加えることで化学反応を起こし、肉眼では見えない被膜を形成。傷、酸化を防ぎます。また、SUS304ステンレスは18%のクロームと8%のニッケル（18-8ステンレス）を加えることで更なる耐食性を誇ります。

実験機器や備品の保管に



機器などの保管に最適なエレクターシェルフ

ワイヤーシェルフなら収納する機器や備品に合わせて、棚板の間隔をフレキシブルに変更することが可能です。耐荷重に優れているので、重い実験装置を載せても安心です。



異なるシェルフの組み合わせで作業を効率的に

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフと異なるシェルフの組み合わせにより、上段は収納棚、下段は作業台として、空間を有効に利用できます。



こぼれ止め加工で安心なシェルフ

棚板四方をレジ（こぼれ止め）加工を施したサイドアップシェルフ。薬瓶などの収納に最適です。



レジを付けて落下を防止

物品の落下を防ぐレジなど、シェルフに後付け可能なオプションも豊富にご用意しています。

実験台やシンク上のスペースを有効活用



実験台上のスペースを有効に活用可能なエレクターシェルフ

実験台上の空間もスーパーシリーズ・ワイヤーシェルフなら後付けて設置が可能。豊富なサイズバリエーションから作業環境に最適なシェルフをお選びいただけます。



デッドスペースになりがちなシンク上のスペースを有効活用

水周りもSUS304製のステンレスワイヤーシェルフなら安心。洗浄後の実験器具の保管棚としても活用できます。

※特注対応品

セキュリティカート 機密性の高いアイテムや薬剤などの厳重なセキュリティ管理に

組み立て式



ESEC-LS1220

エレクターシェルフをメッシュパネルで囲んだセキュリティカート。透視管理とセキュリティ管理を両立させます。フロアの空調を妨げないため、恒温庫などでもご使用いただけます。

- 扉は施錠付きで、スムーズな開閉が可能です（南京錠付属）
- 頑丈なオープンワイヤー構造により、中身が常に見えるため、施錠したまま在庫管理ができます。
- オプションの中間棚を追加することで、収納力をさらに高めることができます。



中間棚2枚使用例

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
ESEC-MS910	974×524×1772	100kg	¥289,800
ESEC-MS1220	1276×524×1772	100kg	¥321,800
ESEC-MS1520	1582×524×1772	100kg	¥354,300
ESEC-LS910	974×677×1772	100kg	¥309,300
ESEC-LS1220	1276×677×1772	100kg	¥343,300
ESEC-LS1520	1582×677×1772	100kg	¥376,800

◎材質/本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアーティング仕上げ(防錆加工) キャスター:φ125mm、4輪ゴム車 対角ストッパー付き ◎積載荷重/静荷重480kg、動荷重100kg(中棚使用時は中棚の重量含む) ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

クリーンな環境での使用に最適なステンレス製品

ステンステープル 角天板



※脚部はH型補強に変更できます。H型の場合、品番の末尾をKからHに変更してください。

H型補強

クリーンな環境での使用に最適な、SUS304(18-8)ステンレス製の角天板の下部が有効に使える作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWT906K	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT126K	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT156K	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT186K	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT907K	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT127K	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT157K	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT187K	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

テーブル下キャビネット



ステンステープルの天板の下に設置できるキャビネット。

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
EWT-KB	445×570×630	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
●キャスター:φ75mmナイロンウレタン車、SUS金具、前面ストッパー付き

ラボラトリーカート (研究施設向けワゴン)



TS-CM1-HV

●キャスターのデザインは写真と異なります。

耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。簡易実験台としても活用が可能です。棚板は全て平板なので掃除がラクに行えます。

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-CM1-EC	839×461×928	¥127,000

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ): SUS430(18-0)ステンレス 柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ キャスター:φ125mm ナイロン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属

◎サイドハンドル付き
●最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

耐薬品タイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-CM1-HV	839×461×921	¥244,500

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ): SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール): SUS304(18-8)ステンレスキャスター:φ125mmナイロン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属

◎サイドハンドル付き
●最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

ステンレス薬品庫



ESDLX-AとESDLX-Bの連結例



ESDLX-A(観音扉)



ESDLX-B(引違扉)

薬液瓶の保管に最適なSUS304(18-8)ステンレス製の保管庫。窓つきなので、収納物がわかりやすく効率的。

品番	外寸(W×D×Hmm)	仕様
ESDLX-A	900×500×900	左右分離室/観音扉・ガラス窓/鍵2箇所
ESDLX-B	900×500×900	左右分離室/引違扉・ガラス窓/鍵1箇所

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ◎耐荷重:50kg/1枚(等分布)

◎付属品:鍵、引き出しトレイ6枚

◎棚:トレイ引出式(50ピッチで可動)。左右各3段付き。

●各種連結が可能(連結金具付属)

●棚仕切板などのオプションパーツも製作可能です。

●窓ガラスは網入り。

●上記のサイズ以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。

詳しくは、お問い合わせください。










●鍵は1箇所につき2個、各箇所毎に番違いとなります。

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



ERECTA スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ




奥行 460mm シリーズ

MS series 							
	460 605	460 758	460 910	460 1062	460 1212	460 1518	460 1821
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格							
	MS610 2.9kg ¥9,000	MS760 3.5kg ¥10,000	MS910 4.1kg ¥11,000	MS1070 4.7kg ¥12,000	MS1220 5.3kg ¥14,000	MS1520 7.1kg ¥17,000	MS1820 8.4kg ¥19,500

POLE P1390 1.0kg ¥4,500 1384	MS610・P1390	MS760・P1390	MS910・P1390	MS1070・P1390	MS1220・P1390	MS1520・P1390	MS1820・P1390
	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥74,000	4段 ¥86,000	4段 ¥96,000
	5段 ¥63,000	5段 ¥68,000	5段 ¥73,000	5段 ¥78,000	5段 ¥88,000	5段 ¥103,000	5段 ¥115,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	MS610・P1590	MS760・P1590	MS910・P1590	MS1070・P1590	MS1220・P1590	MS1520・P1590	MS1820・P1590
	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥76,000	4段 ¥88,000	4段 ¥98,000
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	MS610・P1900	MS760・P1900	MS910・P1900	MS1070・P1900	MS1220・P1900	MS1520・P1900	MS1820・P1900
	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥72,000	4段 ¥80,000	4段 ¥92,000	4段 ¥102,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	MS610・P2200	MS760・P2200	MS910・P2200	MS1070・P2200	MS1220・P2200	MS1520・P2200	MS1820・P2200
	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥72,000	4段 ¥76,000	4段 ¥84,000	4段 ¥96,000	4段 ¥106,000
	5段 ¥73,000	5段 ¥78,000	5段 ¥83,000	5段 ¥88,000	5段 ¥98,000	5段 ¥113,000	5段 ¥125,500
	6段 ¥82,000	6段 ¥88,000	6段 ¥94,000	6段 ¥100,000	6段 ¥112,000	6段 ¥130,000	6段 ¥145,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	MS610・PA1390	MS760・PA1390	MS910・PA1390	MS1070・PA1390	MS1220・PA1390	MS1520・PA1390	MS1820・PA1390
	4段 ¥50,000	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥70,000	4段 ¥82,000	4段 ¥92,000
	5段 ¥59,000	5段 ¥64,000	5段 ¥69,000	5段 ¥74,000	5段 ¥84,000	5段 ¥99,000	5段 ¥111,500
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	MS610・PA1590	MS760・PA1590	MS910・PA1590	MS1070・PA1590	MS1220・PA1590	MS1520・PA1590	MS1820・PA1590
	4段 ¥52,000	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥72,000	4段 ¥84,000	4段 ¥94,000
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	MS610・PA1900	MS760・PA1900	MS910・PA1900	MS1070・PA1900	MS1220・PA1900	MS1520・PA1900	MS1820・PA1900
	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥74,000	4段 ¥86,000	4段 ¥96,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	MS610・PA2200	MS760・PA2200	MS910・PA2200	MS1070・PA2200	MS1220・PA2200	MS1520・PA2200	MS1820・PA2200
	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥70,000	4段 ¥78,000	4段 ¥90,000	4段 ¥100,000
	5段 ¥67,000	5段 ¥72,000	5段 ¥77,000	5段 ¥82,000	5段 ¥92,000	5段 ¥107,000	5段 ¥119,500
	6段 ¥76,000	6段 ¥82,000	6段 ¥88,000	6段 ¥94,000	6段 ¥106,000	6段 ¥124,000	6段 ¥139,000

DOLLY ドーリー (受注生産品)							
	品番 寸法(mm) 車輪径	DMS610-R100-S φ100	DMS760-R100-S φ100	DMS910-R100-S φ100	DMS1070-R100-S φ100	DMS1220-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125)	DMS1520-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥62,000	¥64,500

● □ 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。
 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理(汚染作業区域)

加工・製造(清潔作業区域)

梱包・出荷(清潔作業区域)

品質検査・品質管理/実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

ERECTA スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ

奥行 610mm シリーズ

LS series 	SHELF						
	棚 品番 寸法(mm) 重量 価格 LS610 4.0kg ¥10,500	LS760 4.9kg ¥12,000	LS910 5.7kg ¥15,000	LS1070 6.5kg ¥16,500	LS1220 7.4kg ¥19,000	LS1520 9.0kg ¥22,500	LS1820 11.4kg ¥26,000

POEPLER PATAIN (ポプラーパタイン) 品番 寸法(mm) 重量 価格	P1390 1.0kg ¥4,500 	LS610・P1390 4段 ¥60,000 5段 ¥70,500	LS760・P1390 4段 ¥66,000 5段 ¥78,000	LS910・P1390 4段 ¥78,000 5段 ¥93,000	LS1070・P1390 4段 ¥84,000 5段 ¥100,500	LS1220・P1390 4段 ¥94,000 5段 ¥113,000	LS1520・P1390 4段 ¥108,000 5段 ¥130,500	LS1820・P1390 4段 ¥122,000 5段 ¥148,000
	P1590 1.2kg ¥5,000 	LS610・P1590 4段 ¥62,000 5段 ¥72,500	LS760・P1590 4段 ¥68,000 5段 ¥80,000	LS910・P1590 4段 ¥80,000 5段 ¥95,000	LS1070・P1590 4段 ¥86,000 5段 ¥102,500	LS1220・P1590 4段 ¥96,000 5段 ¥115,000	LS1520・P1590 4段 ¥110,000 5段 ¥132,500	LS1820・P1590 4段 ¥124,000 5段 ¥150,000
	P1900 1.4kg ¥6,000 	LS610・P1900 4段 ¥66,000 5段 ¥76,500 6段 ¥87,000	LS760・P1900 4段 ¥72,000 5段 ¥84,000 6段 ¥96,000	LS910・P1900 4段 ¥84,000 5段 ¥99,000 6段 ¥114,000	LS1070・P1900 4段 ¥90,000 5段 ¥106,500 6段 ¥123,000	LS1220・P1900 4段 ¥100,000 5段 ¥119,000 6段 ¥138,000	LS1520・P1900 4段 ¥114,000 5段 ¥136,500 6段 ¥159,000	LS1820・P1900 4段 ¥128,000 5段 ¥154,000 6段 ¥180,000
	P2200 1.6kg ¥7,000 	LS610・P2200 4段 ¥70,000 5段 ¥80,500 6段 ¥91,000	LS760・P2200 4段 ¥76,000 5段 ¥88,000 6段 ¥100,000	LS910・P2200 4段 ¥88,000 5段 ¥103,000 6段 ¥118,000	LS1070・P2200 4段 ¥94,000 5段 ¥110,500 6段 ¥127,000	LS1220・P2200 4段 ¥104,000 5段 ¥123,000 6段 ¥142,000	LS1520・P2200 4段 ¥118,000 5段 ¥140,500 6段 ¥163,000	LS1820・P2200 4段 ¥132,000 5段 ¥158,000 6段 ¥184,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。



POEPLER PATAIN (ポプラーパタイン) 品番 寸法(mm) 重量 価格	PA1390 1.0kg ¥3,500 	LS610・PA1390 4段 ¥56,000 5段 ¥66,500	LS760・PA1390 4段 ¥62,000 5段 ¥74,000	LS910・PA1390 4段 ¥74,000 5段 ¥89,000	LS1070・PA1390 4段 ¥80,000 5段 ¥96,500	LS1220・PA1390 4段 ¥90,000 5段 ¥109,000	LS1520・PA1390 4段 ¥104,000 5段 ¥126,500	LS1820・PA1390 4段 ¥118,000 5段 ¥144,000
	PA1590 1.2kg ¥4,000 	LS610・PA1590 4段 ¥58,000 5段 ¥68,500	LS760・PA1590 4段 ¥64,000 5段 ¥76,000	LS910・PA1590 4段 ¥76,000 5段 ¥91,000	LS1070・PA1590 4段 ¥82,000 5段 ¥98,500	LS1220・PA1590 4段 ¥92,000 5段 ¥111,000	LS1520・PA1590 4段 ¥106,000 5段 ¥128,500	LS1820・PA1590 4段 ¥120,000 5段 ¥146,000
	PA1900 1.4kg ¥4,500 	LS610・PA1900 4段 ¥60,000 5段 ¥70,500 6段 ¥81,000	LS760・PA1900 4段 ¥66,000 5段 ¥78,000 6段 ¥90,000	LS910・PA1900 4段 ¥78,000 5段 ¥93,000 6段 ¥108,000	LS1070・PA1900 4段 ¥84,000 5段 ¥100,500 6段 ¥117,000	LS1220・PA1900 4段 ¥94,000 5段 ¥113,000 6段 ¥132,000	LS1520・PA1900 4段 ¥108,000 5段 ¥130,500 6段 ¥153,000	LS1820・PA1900 4段 ¥122,000 5段 ¥148,000 6段 ¥174,000
	PA2200 1.6kg ¥5,500 	LS610・PA2200 4段 ¥64,000 5段 ¥74,500 6段 ¥85,000	LS760・PA2200 4段 ¥70,000 5段 ¥82,000 6段 ¥94,000	LS910・PA2200 4段 ¥82,000 5段 ¥97,000 6段 ¥112,000	LS1070・PA2200 4段 ¥88,000 5段 ¥104,500 6段 ¥121,000	LS1220・PA2200 4段 ¥98,000 5段 ¥117,000 6段 ¥136,000	LS1520・PA2200 4段 ¥112,000 5段 ¥134,500 6段 ¥157,000	LS1820・PA2200 4段 ¥126,000 5段 ¥152,000 6段 ¥178,000

DOOLLY (ドローリー) (受注生産品) 品番 寸法(mm) 車輪径	DLS610-R100-S φ100 ¥49,000	DLS760-R100-S φ100 ¥50,500	DLS910-R100-S φ100 ¥53,500	DLS1070-R100-S φ100 ¥56,000	DLS1220-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	DLS1520-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	DLS1820-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500
---	---	---	---	--	--	--	--

● □ 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドローリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。






ERECTA スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ

奥行 **460mm シリーズ** オールステンレス仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

SMS series							
	460 605	460 758	460 910	460 1062	460 1212	460 1518	460 1821
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF						
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	SMS610 	SMS760 	SMS910 	SMS1070 	SMS1220 	SMS1520 	SMS1820 
	2.9kg ¥17,500	3.5g ¥20,500	4.1kg ¥24,000	4.7kg ¥27,000	5.3kg ¥31,000	7.0kg ¥39,500	8.3kg ¥45,000

POE (400mm) PASTAタイプ	PS1390 1.0kg ¥6,000 1384	SMS610・PS1390 4段 ¥94,000 5段 ¥111,500	SMS760・PS1390 4段 ¥106,000 5段 ¥126,500	SMS910・PS1390 4段 ¥120,000 5段 ¥144,000	SMS1070・PS1390 4段 ¥132,000 5段 ¥159,000	SMS1220・PS1390 4段 ¥148,000 5段 ¥179,000	SMS1520・PS1390 4段 ¥182,000 5段 ¥221,500	SMS1820・PS1390 4段 ¥204,000 5段 ¥249,000
	PS1590 1.2kg ¥7,000 1587	SMS610・PS1590 4段 ¥98,000 5段 ¥115,500	SMS760・PS1590 4段 ¥110,000 5段 ¥130,500	SMS910・PS1590 4段 ¥124,000 5段 ¥148,000	SMS1070・PS1590 4段 ¥136,000 5段 ¥163,000	SMS1220・PS1590 4段 ¥152,000 5段 ¥183,000	SMS1520・PS1590 4段 ¥186,000 5段 ¥225,500	SMS1820・PS1590 4段 ¥208,000 5段 ¥253,000
	PS1900 1.4kg ¥8,000 1892	SMS610・PS1900 4段 ¥102,000 5段 ¥119,500 6段 ¥137,000	SMS760・PS1900 4段 ¥114,000 5段 ¥134,500 6段 ¥155,000	SMS910・PS1900 4段 ¥128,000 5段 ¥152,000 6段 ¥176,000	SMS1070・PS1900 4段 ¥140,000 5段 ¥167,000 6段 ¥194,000	SMS1220・PS1900 4段 ¥156,000 5段 ¥187,000 6段 ¥218,000	SMS1520・PS1900 4段 ¥190,000 5段 ¥229,500 6段 ¥269,000	SMS1820・PS1900 4段 ¥212,000 5段 ¥257,000 6段 ¥302,000
	PS2200 1.6kg ¥9,500 2197	SMS610・PS2200 4段 ¥108,000 5段 ¥125,500 6段 ¥143,000	SMS760・PS2200 4段 ¥120,000 5段 ¥140,500 6段 ¥161,000	SMS910・PS2200 4段 ¥134,000 5段 ¥158,000 6段 ¥182,000	SMS1070・PS2200 4段 ¥146,000 5段 ¥173,000 6段 ¥200,000	SMS1220・PS2200 4段 ¥162,000 5段 ¥193,000 6段 ¥224,000	SMS1520・PS2200 4段 ¥196,000 5段 ¥235,500 6段 ¥275,000	SMS1820・PS2200 4段 ¥218,000 5段 ¥263,000 6段 ¥308,000












POE (400mm) Pタイプ	P1390 1.0kg ¥4,500 1384	SMS610・P1390 4段 ¥88,000 5段 ¥105,500	SMS760・P1390 4段 ¥100,000 5段 ¥120,500	SMS910・P1390 4段 ¥114,000 5段 ¥138,000	SMS1070・P1390 4段 ¥126,000 5段 ¥153,000	SMS1220・P1390 4段 ¥142,000 5段 ¥173,000	SMS1520・P1390 4段 ¥176,000 5段 ¥215,500	SMS1820・P1390 4段 ¥198,000 5段 ¥243,000
	P1590 1.2kg ¥5,000 1587	SMS610・P1590 4段 ¥90,000 5段 ¥107,500	SMS760・P1590 4段 ¥102,000 5段 ¥122,500	SMS910・P1590 4段 ¥116,000 5段 ¥140,000	SMS1070・P1590 4段 ¥128,000 5段 ¥155,000	SMS1220・P1590 4段 ¥144,000 5段 ¥175,000	SMS1520・P1590 4段 ¥178,000 5段 ¥217,500	SMS1820・P1590 4段 ¥200,000 5段 ¥245,000
	P1900 1.4kg ¥6,000 1892	SMS610・P1900 4段 ¥94,000 5段 ¥111,500 6段 ¥129,000	SMS760・P1900 4段 ¥106,000 5段 ¥126,500 6段 ¥147,000	SMS910・P1900 4段 ¥120,000 5段 ¥144,000 6段 ¥168,000	SMS1070・P1900 4段 ¥132,000 5段 ¥159,000 6段 ¥186,000	SMS1220・P1900 4段 ¥148,000 5段 ¥179,000 6段 ¥210,000	SMS1520・P1900 4段 ¥182,000 5段 ¥221,500 6段 ¥261,000	SMS1820・P1900 4段 ¥204,000 5段 ¥249,000 6段 ¥294,000
	P2200 1.6kg ¥7,000 2197	SMS610・P2200 4段 ¥98,000 5段 ¥115,500 6段 ¥133,000	SMS760・P2200 4段 ¥110,000 5段 ¥130,500 6段 ¥151,000	SMS910・P2200 4段 ¥124,000 5段 ¥148,000 6段 ¥172,000	SMS1070・P2200 4段 ¥136,000 5段 ¥163,000 6段 ¥190,000	SMS1220・P2200 4段 ¥152,000 5段 ¥183,000 6段 ¥214,000	SMS1520・P2200 4段 ¥186,000 5段 ¥225,500 6段 ¥265,000	SMS1820・P2200 4段 ¥208,000 5段 ¥253,000 6段 ¥298,000

DOLLY (受注生産品)							
	品番 寸法 (mm) 車輪径	DMS610-R100-S φ100 ¥47,000	DMS760-R100-S φ100 ¥49,000	DMS910-R100-S φ100 ¥50,500	DMS1070-R100-S φ100 ¥52,500	DMS1220-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	DMS1520-R130-S φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。



ERECTA スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ

興行 **610mm シリーズ** オールステンレス仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

							
	SLS610 	SLS760 	SLS910 	SLS1070 	SLS1220 	SLS1520 	SLS1820 
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF						
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	4.0kg ¥23,000	4.8kg ¥28,000	5.7kg ¥32,500	6.4kg ¥36,500	7.3kg ¥41,000	8.9kg ¥51,000	11.3kg ¥61,000

ポリアクリル (Acrylic)	PS1390 1.0kg ¥6,000 	SLS610・PS1390 4段 ¥116,000 5段 ¥139,000	SLS760・PS1390 4段 ¥136,000 5段 ¥164,000	SLS910・PS1390 4段 ¥154,000 5段 ¥186,500	SLS1070・PS1390 4段 ¥170,000 5段 ¥206,500	SLS1220・PS1390 4段 ¥188,000 5段 ¥229,000	SLS1520・PS1390 4段 ¥228,000 5段 ¥279,000	SLS1820・PS1390 4段 ¥268,000 5段 ¥329,000
	PS1590 1.2kg ¥7,000 	SLS610・PS1590 4段 ¥120,000 5段 ¥143,000	SLS760・PS1590 4段 ¥140,000 5段 ¥168,000	SLS910・PS1590 4段 ¥158,000 5段 ¥190,500	SLS1070・PS1590 4段 ¥174,000 5段 ¥210,500	SLS1220・PS1590 4段 ¥192,000 5段 ¥233,000	SLS1520・PS1590 4段 ¥232,000 5段 ¥283,000	SLS1820・PS1590 4段 ¥272,000 5段 ¥333,000
	PS1900 1.4kg ¥8,000 	SLS610・PS1900 4段 ¥124,000 5段 ¥147,000 6段 ¥170,000	SLS760・PS1900 4段 ¥144,000 5段 ¥172,000 6段 ¥200,000	SLS910・PS1900 4段 ¥162,000 5段 ¥194,500 6段 ¥227,000	SLS1070・PS1900 4段 ¥178,000 5段 ¥214,500 6段 ¥251,000	SLS1220・PS1900 4段 ¥196,000 5段 ¥237,000 6段 ¥278,000	SLS1520・PS1900 4段 ¥236,000 5段 ¥287,000 6段 ¥338,000	SLS1820・PS1900 4段 ¥276,000 5段 ¥337,000 6段 ¥398,000
	PS2200 1.6kg ¥9,500 	SLS610・PS2200 4段 ¥130,000 5段 ¥153,000 6段 ¥176,000	SLS760・PS2200 4段 ¥150,000 5段 ¥178,000 6段 ¥206,000	SLS910・PS2200 4段 ¥168,000 5段 ¥200,500 6段 ¥233,000	SLS1070・PS2200 4段 ¥184,000 5段 ¥220,500 6段 ¥257,000	SLS1220・PS2200 4段 ¥202,000 5段 ¥243,000 6段 ¥284,000	SLS1520・PS2200 4段 ¥242,000 5段 ¥293,000 6段 ¥344,000	SLS1820・PS2200 4段 ¥282,000 5段 ¥343,000 6段 ¥404,000

ポリアクリル (Acrylic)	P1390 1.0kg ¥4,500 	SLS610・P1390 4段 ¥110,000 5段 ¥133,000	SLS760・P1390 4段 ¥130,000 5段 ¥158,000	SLS910・P1390 4段 ¥148,000 5段 ¥180,500	SLS1070・P1390 4段 ¥164,000 5段 ¥200,500	SLS1220・P1390 4段 ¥182,000 5段 ¥223,000	SLS1520・P1390 4段 ¥222,000 5段 ¥273,000	SLS1820・P1390 4段 ¥262,000 5段 ¥323,000
	P1590 1.2kg ¥5,000 	SLS610・P1590 4段 ¥112,000 5段 ¥135,000	SLS760・P1590 4段 ¥132,000 5段 ¥160,000	SLS910・P1590 4段 ¥150,000 5段 ¥182,500	SLS1070・P1590 4段 ¥166,000 5段 ¥202,500	SLS1220・P1590 4段 ¥184,000 5段 ¥225,000	SLS1520・P1590 4段 ¥224,000 5段 ¥275,000	SLS1820・P1590 4段 ¥264,000 5段 ¥325,000
	P1900 1.4kg ¥6,000 	SLS610・P1900 4段 ¥116,000 5段 ¥139,000 6段 ¥162,000	SLS760・P1900 4段 ¥136,000 5段 ¥164,000 6段 ¥192,000	SLS910・P1900 4段 ¥154,000 5段 ¥186,500 6段 ¥219,000	SLS1070・P1900 4段 ¥170,000 5段 ¥206,500 6段 ¥243,000	SLS1220・P1900 4段 ¥188,000 5段 ¥229,000 6段 ¥270,000	SLS1520・P1900 4段 ¥228,000 5段 ¥279,000 6段 ¥330,000	SLS1820・P1900 4段 ¥268,000 5段 ¥329,000 6段 ¥390,000
	P2200 1.6kg ¥7,000 	SLS610・P2200 4段 ¥120,000 5段 ¥143,000 6段 ¥166,000	SLS760・P2200 4段 ¥140,000 5段 ¥168,000 6段 ¥196,000	SLS910・P2200 4段 ¥158,000 5段 ¥190,500 6段 ¥223,000	SLS1070・P2200 4段 ¥174,000 5段 ¥210,500 6段 ¥247,000	SLS1220・P2200 4段 ¥192,000 5段 ¥233,000 6段 ¥274,000	SLS1520・P2200 4段 ¥232,000 5段 ¥283,000 6段 ¥334,000	SLS1820・P2200 4段 ¥272,000 5段 ¥333,000 6段 ¥394,000


ドローリー (受注生産品)	DLS610-R100-S 	DLS760-R100-S 	DLS910-R100-S 	DLS1070-R100-S 	DLS1220-R130-S 	DLS1520-R130-S 	DLS1820-R130-S 
	品番 寸法 (mm) 車輪径	φ100 ¥49,000	φ100 ¥50,500	φ100 ¥53,500	φ100 ¥56,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドローリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。
 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

クリーンルーム前室
入荷・保管・下処理(汚染作業区域)
加工・製造(清潔作業区域)
梱包・出荷(準備作業区域)
品質検査・品質管理/実験・研究室
シェルフ・トップトラックシステム

ERECTA スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ

奥行 **460mm シリーズ** ステンレス仕様のテーパーをご希望される場合は、お問い合わせください。

MSS-S series 							
	棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF					
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	MSS610S  5.8kg ¥36,000	MSS760S  6.7kg ¥38,500	MSS910S  7.6kg ¥41,500	MSS1070S  8.4kg ¥45,500	MSS1220S  9.3kg ¥47,000	MSS1520S  11.1kg ¥52,000	MSS1820S  12.8kg ¥57,000

POLE (400mmC) オールステンレスタイプ 	PS1390 1.0kg ¥6,000 1384	MSS610S・PS1390	MSS760S・PS1390	MSS910S・PS1390	MSS1070S・PS1390	MSS1220S・PS1390	MSS1520S・PS1390	MSS1820S・PS1390
	PS1590 1.2kg ¥7,000 1587	MSS610S・PS1590	MSS760S・PS1590	MSS910S・PS1590	MSS1070S・PS1590	MSS1220S・PS1590	MSS1520S・PS1590	MSS1820S・PS1590
	PS1900 1.4kg ¥8,000 1892	MSS610S・PS1900	MSS760S・PS1900	MSS910S・PS1900	MSS1070S・PS1900	MSS1220S・PS1900	MSS1520S・PS1900	MSS1820S・PS1900
	PS2200 1.6kg ¥9,500 2197	MSS610S・PS2200	MSS760S・PS2200	MSS910S・PS2200	MSS1070S・PS2200	MSS1220S・PS2200	MSS1520S・PS2200	MSS1820S・PS2200
		4段 ¥168,000 5段 ¥204,000	4段 ¥178,000 5段 ¥216,500	4段 ¥190,000 5段 ¥231,500	4段 ¥206,000 5段 ¥251,500	4段 ¥212,000 5段 ¥259,000	4段 ¥232,000 5段 ¥284,000	4段 ¥252,000 5段 ¥309,000

POLE (400mmC) Pタイプ 	P1390 1.0kg ¥4,500 1384	MSS610S・P1390	MSS760S・P1390	MSS910S・P1390	MSS1070S・P1390	MSS1220S・P1390	MSS1520S・P1390	MSS1820S・P1390
	P1590 1.2kg ¥5,000 1587	MSS610S・P1590	MSS760S・P1590	MSS910S・P1590	MSS1070S・P1590	MSS1220S・P1590	MSS1520S・P1590	MSS1820S・P1590
	P1900 1.4kg ¥6,000 1892	MSS610S・P1900	MSS760S・P1900	MSS910S・P1900	MSS1070S・P1900	MSS1220S・P1900	MSS1520S・P1900	MSS1820S・P1900
	P2200 1.6kg ¥7,000 2197	MSS610S・P2200	MSS760S・P2200	MSS910S・P2200	MSS1070S・P2200	MSS1220S・P2200	MSS1520S・P2200	MSS1820S・P2200
		4段 ¥162,000 5段 ¥198,000	4段 ¥172,000 5段 ¥210,500	4段 ¥184,000 5段 ¥225,500	4段 ¥200,000 5段 ¥245,500	4段 ¥206,000 5段 ¥253,000	4段 ¥226,000 5段 ¥278,000	4段 ¥246,000 5段 ¥303,000

DOLLY ドローリ (受注生産品)	 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥47,000	 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥49,000	 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥50,500	 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥52,500	 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥60,000	 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥62,000	 品番 寸法 (mm) 車輪径 ¥64,500
		φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。●ドローリのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。●組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。●転倒には十分に注意してご使用ください。●上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減してください。
 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)

加工・製造 (清潔作業区域)

梱包・出荷 (清潔作業区域)





品質検査・品質管理 / 実験・研究室




シェルフ・トップトラックシステム


ERECTA スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ

奥行 **610mm シリーズ** ステンレス仕様のテーパーをご希望される場合は、お問い合わせください。

LSS-S series 棚 品番 寸法(mm) 重量 価格 ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格	 614 606	 614 759	 614 911	 614 1063	 614 1213	 614 1519	 614 1822
	SHELF						
	LSS610S  6.9kg ¥40,000	LSS760S  8.0kg ¥42,500	LSS910S  9.1kg ¥45,500	LSS1070S  10.2kg ¥50,000	LSS1220S  11.3kg ¥53,000	LSS1520S  13.5kg ¥59,000	LSS1820S  15.6kg ¥64,000

POLE(S) COME IN 4 SIZES	PS1390 1.0kg ¥6,000 	LSS610S・PS1390 4段 ¥184,000 5段 ¥224,000	LSS760S・PS1390 4段 ¥194,000 5段 ¥236,500	LSS910S・PS1390 4段 ¥206,000 5段 ¥251,500	LSS1070S・PS1390 4段 ¥224,000 5段 ¥274,000	LSS1220S・PS1390 4段 ¥236,000 5段 ¥289,000	LSS1520S・PS1390 4段 ¥260,000 5段 ¥319,000	LSS1820S・PS1390 4段 ¥280,000 5段 ¥344,000
	PS1590 1.2kg ¥7,000 	LSS610S・PS1590 4段 ¥188,000 5段 ¥228,000	LSS760S・PS1590 4段 ¥198,000 5段 ¥240,500	LSS910S・PS1590 4段 ¥210,000 5段 ¥255,500	LSS1070S・PS1590 4段 ¥228,000 5段 ¥278,000	LSS1220S・PS1590 4段 ¥240,000 5段 ¥293,000	LSS1520S・PS1590 4段 ¥264,000 5段 ¥323,000	LSS1820S・PS1590 4段 ¥284,000 5段 ¥348,000
	PS1900 1.4kg ¥8,000 	LSS610S・PS1900 4段 ¥192,000 5段 ¥232,000 6段 ¥272,000	LSS760S・PS1900 4段 ¥202,000 5段 ¥244,500 6段 ¥287,000	LSS910S・PS1900 4段 ¥214,000 5段 ¥259,500 6段 ¥305,000	LSS1070S・PS1900 4段 ¥232,000 5段 ¥282,000 6段 ¥332,000	LSS1220S・PS1900 4段 ¥244,000 5段 ¥297,000 6段 ¥350,000	LSS1520S・PS1900 4段 ¥268,000 5段 ¥327,000 6段 ¥386,000	LSS1820S・PS1900 4段 ¥288,000 5段 ¥352,000 6段 ¥416,000
	PS2200 1.6kg ¥9,500 	LSS610S・PS2200 4段 ¥198,000 5段 ¥238,000 6段 ¥278,000	LSS760S・PS2200 4段 ¥208,000 5段 ¥250,500 6段 ¥293,000	LSS910S・PS2200 4段 ¥220,000 5段 ¥265,500 6段 ¥311,000	LSS1070S・PS2200 4段 ¥238,000 5段 ¥288,000 6段 ¥338,000	LSS1220S・PS2200 4段 ¥250,000 5段 ¥303,000 6段 ¥356,000	LSS1520S・PS2200 4段 ¥274,000 5段 ¥333,000 6段 ¥392,000	LSS1820S・PS2200 4段 ¥294,000 5段 ¥358,000 6段 ¥422,000

POLE(S) COME IN 4 SIZES	P1390 1.0kg ¥4,500 	LSS610S・P1390 4段 ¥178,000 5段 ¥218,000	LSS760S・P1390 4段 ¥188,000 5段 ¥230,500	LSS910S・P1390 4段 ¥200,000 5段 ¥245,500	LSS1070S・P1390 4段 ¥218,000 5段 ¥268,000	LSS1220S・P1390 4段 ¥230,000 5段 ¥283,000	LSS1520S・P1390 4段 ¥254,000 5段 ¥313,000	LSS1820S・P1390 4段 ¥274,000 5段 ¥338,000
	P1590 1.2kg ¥5,000 	LSS610S・P1590 4段 ¥180,000 5段 ¥220,000	LSS760S・P1590 4段 ¥190,000 5段 ¥232,500	LSS910S・P1590 4段 ¥202,000 5段 ¥247,500	LSS1070S・P1590 4段 ¥220,000 5段 ¥270,000	LSS1220S・P1590 4段 ¥232,000 5段 ¥285,000	LSS1520S・P1590 4段 ¥256,000 5段 ¥315,000	LSS1820S・P1590 4段 ¥276,000 5段 ¥340,000
	P1900 1.4kg ¥6,000 	LSS610S・P1900 4段 ¥184,000 5段 ¥224,000 6段 ¥264,000	LSS760S・P1900 4段 ¥194,000 5段 ¥236,500 6段 ¥279,000	LSS910S・P1900 4段 ¥206,000 5段 ¥251,500 6段 ¥297,000	LSS1070S・P1900 4段 ¥224,000 5段 ¥274,000 6段 ¥324,000	LSS1220S・P1900 4段 ¥236,000 5段 ¥289,000 6段 ¥342,000	LSS1520S・P1900 4段 ¥260,000 5段 ¥319,000 6段 ¥378,000	LSS1820S・P1900 4段 ¥280,000 5段 ¥344,000 6段 ¥408,000
	P2200 1.6kg ¥7,000 	LSS610S・P2200 4段 ¥188,000 5段 ¥228,000 6段 ¥268,000	LSS760S・P2200 4段 ¥198,000 5段 ¥240,500 6段 ¥283,000	LSS910S・P2200 4段 ¥210,000 5段 ¥255,500 6段 ¥301,000	LSS1070S・P2200 4段 ¥228,000 5段 ¥278,000 6段 ¥328,000	LSS1220S・P2200 4段 ¥240,000 5段 ¥293,000 6段 ¥346,000	LSS1520S・P2200 4段 ¥264,000 5段 ¥323,000 6段 ¥382,000	LSS1820S・P2200 4段 ¥284,000 5段 ¥348,000 6段 ¥412,000

DOORLY	ドロー (受注生産品) 品番 寸法(mm) 車輪径	DLS610-R100-S  φ100 ¥49,000	DLS760-R100-S  φ100 ¥50,500	DLS910-R100-S  φ100 ¥53,500	DLS1070-R100-S  φ100 ¥56,000	DLS1220-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	DLS1520-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	DLS1820-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500
---------------	--	--	--	--	---	--	---	---

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドローのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減算してください。
 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行460mm シリーズ □部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ18 series									
		SHELF							
棚 寸法 (mm)	品番 重量 価格	MQ1824G	MQ1830G	MQ1836G	MQ1842G	MQ1848G	MQ1854G	MQ1860G	MQ1872G
		 2.6kg ¥19,000	 3.1kg ¥19,500	 3.5kg ¥20,000	 3.9kg ¥23,000	 4.5kg ¥24,500	 4.8kg ¥26,500	 5.3kg ¥28,500	 6.1kg ¥32,500
P O M M	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ1824G・MQ54PE 4段 ¥116,000 5段 ¥135,000	MQ1830G・MQ54PE 4段 ¥118,000 5段 ¥137,500	MQ1836G・MQ54PE 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MQ1842G・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MQ1848G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MQ1854G・MQ54PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MQ1860G・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MQ1872G・MQ54PE 4段 ¥170,000 5段 ¥202,500
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ1824G・MQ63PE 4段 ¥118,000 5段 ¥137,000	MQ1830G・MQ63PE 4段 ¥120,000 5段 ¥139,500	MQ1836G・MQ63PE 4段 ¥122,000 5段 ¥142,000	MQ1842G・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MQ1848G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MQ1854G・MQ63PE 4段 ¥148,000 5段 ¥174,500	MQ1860G・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MQ1872G・MQ63PE 4段 ¥172,000 5段 ¥204,500
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ1824G・MQ74PE 4段 ¥122,000 5段 ¥141,000 6段 ¥160,000	MQ1830G・MQ74PE 4段 ¥124,000 5段 ¥143,500 6段 ¥163,000	MQ1836G・MQ74PE 4段 ¥126,000 5段 ¥146,000 6段 ¥166,000	MQ1842G・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MQ1848G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MQ1854G・MQ74PE 4段 ¥152,000 5段 ¥178,500 6段 ¥205,000	MQ1860G・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MQ1872G・MQ74PE 4段 ¥176,000 5段 ¥208,500 6段 ¥241,000
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ1824G・MQ86PE 4段 ¥128,000 5段 ¥149,500 6段 ¥166,000	MQ1830G・MQ86PE 4段 ¥130,000 5段 ¥149,500 6段 ¥169,000	MQ1836G・MQ86PE 4段 ¥132,000 5段 ¥152,000 6段 ¥172,000	MQ1842G・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MQ1848G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MQ1854G・MQ86PE 4段 ¥158,000 5段 ¥184,500 6段 ¥211,000	MQ1860G・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MQ1872G・MQ86PE 4段 ¥182,000 5段 ¥214,500 6段 ¥247,000
D O L L Y	ドーリー (受注生産品)	D1824IQ-R100-S  φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S  φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S  φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S  φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	D1854IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	D1860IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	D1872IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500

奥行530mm シリーズ □部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ21 series									
		SHELF							
棚 寸法 (mm)	品番 重量 価格	MQ2124G	MQ2130G	MQ2136G	MQ2142G	MQ2148G	MQ2154G	MQ2160G	MQ2172G
		 3.1kg ¥22,500	 3.7kg ¥23,500	 4.2kg ¥24,500	 4.9kg ¥27,000	 5.5kg ¥28,500	 6.0kg ¥31,000	 6.5kg ¥32,500	 7.8kg ¥38,000
P O M M	MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MQ2124G・MQ54PE 4段 ¥130,000 5段 ¥152,500	MQ2130G・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MQ2136G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MQ2142G・MQ54PE 4段 ¥148,000 5段 ¥175,000	MQ2148G・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MQ2154G・MQ54PE 4段 ¥164,000 5段 ¥195,000	MQ2160G・MQ54PE 4段 ¥170,000 5段 ¥202,500	MQ2172G・MQ54PE 4段 ¥192,000 5段 ¥230,000
	MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MQ2124G・MQ63PE 4段 ¥132,000 5段 ¥154,500	MQ2130G・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MQ2136G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MQ2142G・MQ63PE 4段 ¥150,000 5段 ¥177,000	MQ2148G・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MQ2154G・MQ63PE 4段 ¥166,000 5段 ¥197,000	MQ2160G・MQ63PE 4段 ¥172,000 5段 ¥204,500	MQ2172G・MQ63PE 4段 ¥194,000 5段 ¥232,000
	MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MQ2124G・MQ74PE 4段 ¥136,000 5段 ¥158,500 6段 ¥181,000	MQ2130G・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MQ2136G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MQ2142G・MQ74PE 4段 ¥154,000 5段 ¥181,000 6段 ¥208,000	MQ2148G・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MQ2154G・MQ74PE 4段 ¥170,000 5段 ¥201,000 6段 ¥232,000	MQ2160G・MQ74PE 4段 ¥176,000 5段 ¥208,500 6段 ¥241,000	MQ2172G・MQ74PE 4段 ¥198,000 5段 ¥236,000 6段 ¥274,000
	MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MQ2124G・MQ86PE 4段 ¥142,000 5段 ¥164,500 6段 ¥187,000	MQ2130G・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MQ2136G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MQ2142G・MQ86PE 4段 ¥160,000 5段 ¥187,000 6段 ¥214,000	MQ2148G・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MQ2154G・MQ86PE 4段 ¥176,000 5段 ¥207,000 6段 ¥238,000	MQ2160G・MQ86PE 4段 ¥182,000 5段 ¥214,500 6段 ¥247,000	MQ2172G・MQ86PE 4段 ¥204,000 5段 ¥242,000 6段 ¥280,000
D O L L Y	ドーリー (受注生産品)	D2124IQ-R100-S  φ100 ¥48,000	D2130IQ-R100-S  φ100 ¥50,000	D2136IQ-R100-S  φ100 ¥51,500	D2142IQ-R100-S  φ100 ¥53,500	D2148IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	D2154IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,500	D2160IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	D2172IQ-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥67,500

●□部分は受注生産品でございます。□部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。●ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。●組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。●転倒には十分に注意してご使用ください。●上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

クリーンルーム前室
入荷・保管・下処理(汚染作業区域)
加工・製造(清潔作業区域)
梱包(出荷)準備(清潔作業区域)
品質検査・品質管理/実験・研究室
シェルフ・トップトラックシステム

奥行 620mm シリーズ 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ24 series									
棚		SHELF							
品番	寸法	MQ2424G	MQ2430G	MQ2436G	MQ2442G	MQ2448G	MQ2454G	MQ2460G	MQ2472G
品番	寸法								
品番	寸法	3.3kg	4.0kg	4.4kg	4.6kg	5.7kg	6.3kg	7.0kg	8.0kg
品番	寸法	MQ2424G・MQ54PE	MQ2430G・MQ54PE	MQ2436G・MQ54PE	MQ2442G・MQ54PE	MQ2448G・MQ54PE	MQ2454G・MQ54PE	MQ2460G・MQ54PE	MQ2472G・MQ54PE
品番	寸法	4段							
品番	寸法	5段							
品番	寸法	¥23,500	¥24,500	¥25,000	¥29,500	¥31,000	¥33,500	¥36,500	¥40,500
DOLLY	MQ54PE	MQ2424G・MQ54PE	MQ2430G・MQ54PE	MQ2436G・MQ54PE	MQ2442G・MQ54PE	MQ2448G・MQ54PE	MQ2454G・MQ54PE	MQ2460G・MQ54PE	MQ2472G・MQ54PE
	1.5kg	4段							
	¥10,000	5段							
	¥134,000	4段							
	¥157,500	5段							
	¥162,500	4段							
	¥136,000	5段							
	¥159,500	4段							
	¥136,000	5段							
	¥164,500	4段							
	¥142,000	5段							
	¥167,000	4段							
¥160,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥189,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥166,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥197,000	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥176,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥209,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥176,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥209,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥188,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥224,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥204,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥244,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥208,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥248,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥289,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥288,000	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥214,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥254,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥295,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥219,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥234,500	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥271,000	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥198,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥234,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥221,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥271,000	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥198,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥234,500	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥271,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥271,000	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥271,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	
¥271,000	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	4段	
¥271,000	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	

● 部分は受注生産品でございます。 部分は受注取寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシエルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシエルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。● 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ドーリー(台車)

柱・足回りパーツ 受注生産

奥行/品番/間口	車輪材質 車輪径	ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)			ウレタン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		ナイロン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角ストッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り		
		φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	
奥行 460mm用	D1824IQ	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830IQ	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	D1836IQ	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D1842IQ	間口1060mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	D1848IQ	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854IQ	間口1370mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860IQ	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
奥行 530mm用	D1872IQ	間口1830mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
	D2124IQ	間口610mm用	¥48,000	¥53,500	¥58,000	¥62,000	¥73,000	¥57,000	¥64,500	¥70,000	¥89,000
	D2130IQ	間口760mm用	¥50,000	¥55,500	¥60,000	¥64,000	¥75,000	¥59,000	¥66,500	¥72,000	¥91,000
	D2136IQ	間口910mm用	¥51,500	¥57,000	¥61,500	¥65,500	¥76,500	¥60,500	¥68,000	¥73,500	¥92,500
	D2142IQ	間口1060mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,500	¥67,500	¥78,500	¥62,500	¥70,000	¥75,500	¥95,000
	D2148IQ	間口1220mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D2154IQ	間口1370mm用	¥57,000	¥62,500	¥67,000	¥71,000	¥82,000	¥66,000	¥73,500	¥79,000	¥98,500
奥行 620mm用	D2160IQ	間口1520mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2172IQ	間口1830mm用	¥62,000	¥67,500	¥71,500	¥75,500	¥86,500	¥70,500	¥78,000	¥83,500	¥103,000
	D2424IQ	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430IQ	間口760mm用	¥50,500	¥56,000	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436IQ	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	D2442IQ	間口1060mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	D2448IQ	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
奥行 620mm用	D2454IQ	間口1370mm用	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
	D2460IQ	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	D2472IQ	間口1830mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

● 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。● ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。● ご注文・お見積りの際はキャスターの材質・車輪径・ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。● ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。● フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にする事ができます。価格はお問い合わせください。● 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理(汚染作業区域)




加工・製造(清潔作業区域)

梱包・出荷(清潔作業区域)

品質検査・品質管理/実験・研究室

シエルフ・トップトラックシステム

奥行460mm シリーズ **メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ**

MAX4-18G series	SHELF							SHELF
	MAX4-1824G	MAX4-1830G	MAX4-1836G	MAX4-1842G	MAX4-1848G	MAX4-1854G	MAX4-1860G	MX1872G
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	 MAX4-1824G 2.9kg ¥18,000	 MAX4-1830G 3.4kg ¥18,500	 MAX4-1836G 4.0kg ¥19,000	 MAX4-1842G 4.3kg ¥21,500	 MAX4-1848G 4.9kg ¥23,000	 MAX4-1854G 5.3kg ¥25,500	 MAX4-1860G 5.8kg ¥27,000	 MX1872G
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥11,000	MX54P 0.7kg ¥11,000	MX54P 0.7kg ¥11,000	MX54P 0.7kg ¥11,000	MX54P 0.7kg ¥11,000	MX54P 0.7kg ¥11,000	MX54P 0.7kg ¥11,000
	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000
	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000
	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500
ドローリー (受注生産品)	D1824IQ-R100-S φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S φ130 ¥60,000	D1854IQ-R130-S φ130 ¥61,000	D1860IQ-R130-S φ130 ¥62,000	

※間口サイズ 1825mm のシェルフをご希望の場合は、メトロマックス4 (グリッドマット仕様) の棚板を使用することが可能です。

奥行530mm シリーズ **メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ**

MAX4-21G series	SHELF						
	MAX4-2124G	MAX4-2130G	MAX4-2136G	MAX4-2142G	MAX4-2148G	MAX4-2154G	MAX4-2160G
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	 MAX4-2124G 3.1kg ¥20,000	 MAX4-2130G 3.7kg ¥21,000	 MAX4-2136G 4.4kg ¥21,500	 MAX4-2142G 4.8kg ¥24,500	 MAX4-2148G 5.4kg ¥25,500	 MAX4-2154G 5.9kg ¥28,500	 MAX4-2160G 6.4kg ¥29,500
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000	MX54P 0.7kg ¥10,000
	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000	MX63P 0.8kg ¥11,000
	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000	MX74P 0.9kg ¥12,000
	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500	MX86P 1.1kg ¥13,500
ドローリー (受注生産品)	D2124IQ-R100-S φ100 ¥48,000	D2130IQ-R100-S φ100 ¥50,000	D2136IQ-R100-S φ100 ¥51,500	D2142IQ-R100-S φ100 ¥53,500	D2148IQ-R130-S φ130 ¥61,000	D2154IQ-R130-S φ130 ¥62,500	D2160IQ-R130-S φ130 ¥64,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドローリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準準備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 **特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。**

クリーンルーム前室
入荷・保管・下処理(汚染作業区域)
加工・製造(清潔作業区域)
梱包(出荷・進清潔作業区域)
品質検査・品質管理/実験・研究室
シェルフ・トップトラックシステム



メトロマックス4

フラットマット仕様、スチール製ボールをご希望される場合は、お問合せください。

奥行620mm シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

棚	品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF							SHELF MX2472G
		MAX4-2424G	MAX4-2430G	MAX4-2436G	MAX4-2442G	MAX4-2448G	MAX4-2454G	MAX4-2460G	
ボール	品番 寸法(mm) 重量 価格	3.3kg ¥21,000	4.0kg ¥22,000	4.8kg ¥23,000	5.4kg ¥26,500	5.9kg ¥29,500	6.5kg ¥32,000	7.0kg ¥34,500	※開口サイズ1825mm のシェルフをご希望の 場合は、メトロマックス i(グリッドマット仕様) の棚板を使用すること が可能です。
ボール 樹脂製	MX54P 0.7kg ¥10,000	MAX4-2424G・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2430G・MX54P 4段 ¥128,000 5段 ¥150,000	MAX4-2436G・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-2442G・MX54P 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2448G・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-2454G・MX54P 4段 ¥168,000 5段 ¥200,000	MAX4-2460G・MX54P 4段 ¥178,000 5段 ¥212,500	
	MX63P 0.8kg ¥11,000	MAX4-2424G・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-2430G・MX63P 4段 ¥132,000 5段 ¥154,000	MAX4-2436G・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MAX4-2442G・MX63P 4段 ¥150,000 5段 ¥176,500	MAX4-2448G・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MAX4-2454G・MX63P 4段 ¥172,000 5段 ¥204,000	MAX4-2460G・MX63P 4段 ¥182,000 5段 ¥216,500	
	MX74P 0.9kg ¥12,000	MAX4-2424G・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-2430G・MX74P 4段 ¥136,000 5段 ¥158,000 6段 ¥180,000	MAX4-2436G・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MAX4-2442G・MX74P 4段 ¥154,000 5段 ¥180,500 6段 ¥207,000	MAX4-2448G・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MAX4-2454G・MX74P 4段 ¥176,000 5段 ¥208,000 6段 ¥240,000	MAX4-2460G・MX74P 4段 ¥186,000 5段 ¥220,500 6段 ¥255,000	
	MX86P 1.1kg ¥13,500	MAX4-2424G・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-2430G・MX86P 4段 ¥142,000 5段 ¥164,000 6段 ¥186,000	MAX4-2436G・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MAX4-2442G・MX86P 4段 ¥160,000 5段 ¥186,500 6段 ¥213,000	MAX4-2448G・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MAX4-2454G・MX86P 4段 ¥182,000 5段 ¥214,000 6段 ¥246,000	MAX4-2460G・MX86P 4段 ¥192,000 5段 ¥226,500 6段 ¥261,000	
ドーリー	品番 寸法(mm) 車輪径	D2424IQ-R100-S φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S φ130 ¥64,000 (ゴム車以外はφ125)	D2454IQ-R130-S φ130 ¥65,500 (ゴム車以外はφ125)	D2460IQ-R130-S φ130 ¥66,500 (ゴム車以外はφ125)	

ドーリー(台車)

柱・足回りパーツ

受注生産

下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。

奥行/品番/開口	車輪材質 車輪径	ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)			ウレタン車(4輪自在・ 対角ストッパー付き)		ナイロン車(4輪自在・ 対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角スト ッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り	
		φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行 460mm用	D1824IQ	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830IQ	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	D1836IQ	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D1842IQ	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	D1848IQ	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854IQ	¥55,500	¥61,000	¥65,500	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860IQ	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
奥行 620mm用	D1872IQ	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
	D2424IQ	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430IQ	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436IQ	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	D2442IQ	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	D2448IQ	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2454IQ	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
D2460IQ	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500	
D2472IQ	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000	

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

● 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。 ● ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
● ご注文・お見積りの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。 ● ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も
用意しております。詳しくはお問い合わせください。 ● フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にする事ができます。価格はお問い合わせください。 ● 表内の寸法は呼び寸法
です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理(汚染作業区域)

加工・製造(清潔作業区域)

梱包・出荷(進捗作業区域)

品質検査・品質管理/実験・研究室

シエルフ・トップトラックシステム



トップトラックシステム・メトロマックスQセット

TOP TRACK SYSTEM METRO MAX Q SET

耐寒・耐熱耐薬品性に優れた樹脂製シェルフを使用したトップトラックシステムセット。



TT40MQMS122U4D4

Supports good HACCP processes PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN

受注生産 組み立て式

棚板の組み合わせ



METRO MAX Q



棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、容易に棚間隔の調整が可能



抗菌加工の棚板マット部は、フレームから簡単に取り外して、洗浄が可能

特長 FEATURES



- 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。
- 抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。外して洗えるので衛生的です。
- 耐寒・耐熱・耐薬品性に優れているので、冷蔵・冷凍室のような寒冷環境下におすすめです。

カスタマイズオーダーや、商品へのお問い合わせはこちらから





メトロマックスQセット METRO MAX Q SET

奥行 1220mm ユニット1台の間口 465mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS122U3D4	メトロマックスQ	MQ1848G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1220×2200	¥1,375,500
TT40MQMS122U4D4	メトロマックスQ	MQ1848G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1220×2200	¥1,639,000



奥行 1520mm ユニット1台の間口 465mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS152U3D4	メトロマックスQ	MQ1860G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1520×2200	¥1,461,500
TT40MQMS152U4D4	メトロマックスQ	MQ1860G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1520×2200	¥1,743,000



- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーパー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。● パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

■ 奥行 1820mm ユニット 1 台の間口 465mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS182U3D4	メトロマックスQ	MQ1872G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1820×2200	¥1,549,000
TT40MQMS182U4D4	メトロマックスQ	MQ1872G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1820×2200	¥1,849,000

■ 奥行 1220mm ユニット 1 台の間口 620mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS122U3D4	メトロマックスQ	MQ2448G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1220×2200	¥1,548,000
TT49MQLS122U4D4	メトロマックスQ	MQ2448G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1220×2200	¥1,854,500

■ 奥行 1520mm ユニット 1 台の間口 620mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS152U3D4	メトロマックスQ	MQ2460G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1520×2200	¥1,665,500
TT49MQLS152U4D4	メトロマックスQ	MQ2460G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1520×2200	¥1,996,500

■ 奥行 1820mm ユニット 1 台の間口 620mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS182U3D4	メトロマックスQ	MQ2472G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1820×2200	¥1,754,500
TT49MQLS182U4D4	メトロマックスQ	MQ2472G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1820×2200	¥2,104,500

ERECTA

TIMELESS TRUST

エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ
アクセスできます

本社: 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355 (代)
札幌: TEL.011-804-8557 / 仙台: TEL.050-6865-3453 / 名古屋: TEL.052-855-3943
大阪: TEL.06-6258-5855 / 広島: TEL.082-506-1653 / 福岡: TEL.092-736-7461

お取り扱い店

