

SUPER ADJUSTABLE SHELF OPTIONAL PARTS

収納の効率性、機能性をさらに拡大する充実のオプションパーツ。



テーパー・コーナーレバー

柱・足回りパーツ

スーパーアジャスタブルシェルフは、レバーを引くだけでロックが解除し、テーパーの位置を変えるだけで簡単に棚板の高さ調整が可能です。



テーパー

コーナーレバー




レバーを引くと、ワンタッチでロックが解除されます。

品番	材質	入数	価格
SAKITA2	ナイロン樹脂	1段分4組	¥3,500

- 棚1枚につき必要なテーパー・コーナーレバー(4組)が付属しておりますが、紛失した場合などにご利用ください。

ポール(柱) Pポール

柱・足回りパーツ



短いサイズの300mmから、最大約2500mmまで9サイズの中から選びいただけます。Pポールの脚部をキャスターやドリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。Pポールの詳細は、スーパータイプ・オプションパーツをご参照ください。 **P.97**

ファッション・アジャストボルト


柱・足回りパーツ

微妙な高さ調整が可能な、床保護用のアジャストボルトです。



品番	材質	入数	価格
FDT	ポリプロピレン	1個	¥250

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。



メタルマット


柱・足回りパーツ

床保護用の三角マットです。荷重を分散します。



品番	材質	入数	価格
MMT	SUS430(18-0)ステンレス	1個	¥800


- 三角マット部: 2mm厚 ●ポール脚部のアジャストボルトは外さずに載せてください。



三角フットプレート

柱・足回りパーツ

棚の安定感を増やすために、床にボルトで固定できるアジャストボルトです。



FTP


FTP-S



FTP

品番	材質	入数	価格
FTP	ユニクロ仕上げ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ8.5mmです。
- 壁面固定金具及びポストクランプとの併用はできません。



ねじ込み単独キャスター

柱・足回りパーツ

ポールに取り付けるだけで、移動・搬送用の棚やカートに早変わりします。総荷重最大140kgまでの搬送に使用できます。

ナイロン車

DR60
ストッパーなし DR560
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
アルミ金具	φ60mm	なし	DR60	1	¥2,500	0.2	200	140	74
		あり	DR560	1	¥2,500				

- 取り付けの際には、ボール脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車

R75
ストッパーなし S75
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75	1	¥3,500	0.3	160	128	95
		あり	S75	1	¥4,000				

- 取り付けの際には、ボール脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車(静かな音の単独キャスター)

R75Q
ストッパーなし S75Q
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75Q	1	¥4,000	0.4	160	128	97
		あり	S75Q	1	¥5,000				

- 取り付けの際には、ボール脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ドーリー(台車)

柱・足回りパーツ

受注
生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。

総重量300kgまでの重量物や複雑な移動・搬送に最適です。

車輪材質や車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えて

おります。目的や用途に応じてお選びください。

◎材質/本体:アルミ押出材、バンパー:ポリウレタン



- ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質はP.99をご参照ください。

奥行/品番/間口		車輪材質 車輪径	ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)			ウレタン車(4輪自在・ 対角ストッパー付き)		ナイロン車(4輪自在・ 対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角スト ッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行 460mm用	D1824	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	D1836	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D1842	間口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	D1848	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854	間口1370mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	D1872	間口1820mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行 610mm用	D2424	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430	間口760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	D2442	間口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	D2448	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2454	間口1370mm用	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
	D2460	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	D2472	間口1820mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
- ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
- ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。
- ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドーリーの耐荷重(4輪使用時)

	車輪材質	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
φ100mmキャスター付	ゴム	400	300	136
φ100mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	400	300	138
φ125mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	174
φ130mmキャスター付	ゴム	600	300	183
φ150mmキャスター付	ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	196

- ドーリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドーリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。

- 〇部分(黄色)は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税込)となります。 製品には送料は含まれておりません。

ERECTA

スーパーアジャスタブルシェルフ・オプションパーツ

S型金具

連結パーツ



SKA

SKA-S




※写真のシェルフはスーパーエレクターです。

ディバイダー

間仕切り用パーツ

ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理保管に便利です。




MDB



ロッド&タブ


間仕切り用パーツ

棚の最上段から最下段まで、縦割りの間仕切りができます。



ロッド1本

タブ(2個)



タブ

ピンマーカー

収納・保管用パーツ



トートボックス&レール

収納・保管用パーツ

細かな収納物の保管やストックーとして、棚下のスペースを有効に活用できるスライド式ボックスです。



TB22

TBMS



トートボックス仕切板

収納・保管用パーツ



LD22(間口方向仕切板)

SD22(奥行方向仕切板)



スーパーアジャスタブルシェルフ同士の連結に。

品番	材質	入数	価格
SKA	クロームメッキ	1個	¥400
SKA-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

●1段に2個ご使用ください。

品番	高さ(mm)	入数	価格
MDB	奥行460mm用	1枚	¥4,000
LDB	奥行610mm用	1枚	¥5,000

◎材質/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
●表内の寸法は呼び寸法です。

ロッド&タブ

品番	長さ(mm)	入数	価格
ROD855	825	1本	¥1,500
ROD1320	1290	1本	¥2,000
ROD1580	1550	1本	¥2,500
ROD1900	1870	1本	¥2,500

◎材質/SUS430(18-0)ステンレス ●ロッド1本につき、2個のタブが付属しています。
●棚位置によって、ご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット料はお問い合わせください)

タブ

品番	入数	価格
RODT	1個	¥200

◎材質/SUS430(18-0)ステンレス

商品の仕分けや管理に便利なサインプレートです。

品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
9989P	75×38	ポリプロピレン	1個	¥400

●中の紙は付属品です。

トートボックス

品番	外寸(W×D×Hmm)	材質	価格
TB22	568×445×152	ABS樹脂	¥15,500

トートボックス・レール

品番	入数	価格
TBMS	奥行460mm用	1組2本 ¥8,500
TBLS	奥行610mm用	1組2本 ¥10,000

◎材質/アルミ ●MS610、LS610、ソリッドシェルフには取り付けられません。

トートボックス内を物品の容量に合わせて間仕切りできます。間口方向に11枚、奥行方向に15枚まで使用可能です。

品番	入数	価格
LD22	間口方向	1枚 ¥2,500
SD22	奥行方向	1枚 ¥1,500

◎材質/ナイロン
●仕切の内寸:60×90×150mm


スーパーアジャスタブルシェルフ・オプションパーツ



壁面固定金具

転倒・落下防止用パーツ

棚を壁面に固定するための金具です。




品番		入数	価格
NWFS	シングル用	1個	¥1,500
NFWF	ダブル用	1個	¥2,000

◎材質／SUS430(18-0)ステンレス
●取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ7mmです。
●三角フットプレートとの併用はできません。

ポストクランプ


転倒・落下防止用パーツ

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。



品番	材質	入数	価格
POK	クロームメッキ	1組	¥800
POK-S	SUS304(18-8)ステンレス	1組	¥3,000


●ピスが付属しています。
●三角フットプレートとの併用はできません。



サイドレジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。



SLT460 (側面)

有効高さ 100mm		
品番	SLT460	SLT610
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
●表内の寸法は呼び寸法です。●SLT610はBLT610と同じ商品になります。

有効高さ 50mm		
品番	SLF460	SLF610
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
●表内の寸法は呼び寸法です。●SLF610はBLF610と同じ商品になります。

バックレジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。



BLT910 (背面)

有効高さ 100mm							
品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520	BLT1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
●表内の寸法は呼び寸法です。●BLT610はSLT610と同じ商品になります。

有効高さ 50mm							
品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520	BLF1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000	¥3,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
●表内の寸法は呼び寸法です。●BLF610はSLF610と同じ商品になります。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。


表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。 ERECTA

スーパーアジャスタブルシェルフ・オプションパーツ

セーフティポール

転倒・落下防止用パーツ

ダブルアクション方式でポール(柱)に取り付けるだけでエレクターシェルフを転倒防止。



シェルフの後側両端に取り付けます

品番	材質	入数	価格
SFPSI2	金具: スチール、樹脂 ポール: アルミニウム・アルマイト仕上げ	2本1組	¥14,000

- 本製品は奥行の狭いシェルフや、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
- 天井下地がない場所や下からの圧力に弱い場所等のご使用はお控えください。
- 必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
- ポール上部のキャップを外し、セーフティポールを差し込んでください。
- セーフティポールは、ポール上部から天井面までの距離が150~900mmまでの範囲内で使用できます。
- シェルフを組み立ててから取り付ける場合は、ポール上部から天井までの間隔が狭いと、自立したままの取り付けが難しくなります。
- キャスターを取り付けてのご使用はできません。

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ/ディスプレイ用パーツ

ストレートフックを併用して、棚の側・背面に商品をディスプレイする専用パネルです。棚の上段から下段までを覆う落下防止用カバーとしても使用できます。



固定用クリップ

MSMP1540

奥行用メッシュパネル

高さ	奥行	奥行460mm(MS)用	奥行610mm(LS)用
1330mm	MSMP1330	¥13,500	¥16,500
1540mm	MSMP1540	¥14,000	¥17,500
1840mm	MSMP1840	¥15,000	¥20,000

- ◎材質/φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●高さ1330mmはP1390に、1540mmはP1590に、1840mmはP1900に各々適応します。 ●メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文:1個¥300。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

間口用メッシュパネル

受注生産品

高さ	間口	間口910mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
1330mm	MP910-1330	¥29,500	¥39,500	¥45,000	¥49,000
1540mm	MP910-1540	¥31,500	¥41,500	¥49,000	¥52,000
1840mm	MP910-1840	¥34,000	¥44,000	¥51,500	¥59,500

- ◎材質/φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文:1個¥300。 ●間口610mmは1枚、間口910mmは2分割、1220~1820mmは3分割。
- 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。 ●表内の寸法は呼び寸法です。

ストレートフック

ディスプレイ用パーツ

メッシュパネルを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。



MH150

メッシュパネル用

メッシュパネル用

品番	長さ(mm)	耐荷重	入数	価格
MH50	50	2kg	1本	¥600
MH80	80	2kg	1本	¥600
MH150	150	2kg	1本	¥700

- ◎材質/φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は呼び寸法です。

ハンガーブラケット&パイプ

ディスプレイ用パーツ

衣料品等の展示・保管に最適です。POP広告とともに吊り下げれば、より効果的で省スペースの高いディスプレイが可能です。



HFMS-2

EHP890

ハンガーブラケット

品番	入数	価格
HFMS-2	奥行460mm用 1組2個	¥2,500
HFSL-2	奥行360・610mm用 1組2個	¥2,500

◎材質/スチール、クロームメッキ

ハンガーパイプ

品番	長さ	入数	価格
EHP590	L590mm 間口610mm用	1本	¥2,000
EHP740	L740mm 間口760mm用	1本	¥2,500
EHP890	L890mm 間口910mm用	1本	¥3,000
EHP1050	L1050mm 間口1070mm用	1本	¥3,500
EHP1200	L1200mm 間口1220mm用	1本	¥4,500
EHP1500	L1500mm 間口1520mm用	1本	¥5,000
EHP1800	L1800mm 間口1820mm用	1本	¥5,500

- ◎材質/SUS430(18-0)ステンレス ●EHP1500、EHP1800をご使用の際は、ハンガーブラケットを3個ご使用ください。 ●ハンガーブラケットは1個(¥1,000)よりご注文可能です。

- 部分のパネルは受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。