

# 304 PUNCHING SOLID SHELF

通気性と堅牢性を兼ね備え、半導体工場などのクリーンルームで活躍。



## 特長 FEATURES

- 棚板は段差のない1枚板なので汚れもたまず、通気性にも優れています。
- 耐食性・耐薬品性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製で、衛生管理が重要視される病院、半導体工場などの環境に最適。
- 四辺は反りや歪みに強い折り曲げリブ構造。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重。
- ボールは、ボールキャップ、脚部すべてがステンレス。より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。

## 仕様 SPECIFICATIONS

部位 / 仕様	材質等
ボールキャップ (PSタイプ)	SUS304(18-8)ステンレス製
ボール (PSボール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
固定方式	テーパー固定方式 (ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
棚板	SUS304(18-8)ステンレス製 2mm厚平板、φ5×8mmピッチ (45°千鳥配列) パンチング加工、No.4仕上げ
耐荷重	180kg / 棚1段 棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重(等分布) 開口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
ボール脚部 (PSタイプ)	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ボール脚部をキャスターやドローリ(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリングはなくなり次第、新デザインに変更となります。

## 互換性 COMPATIBILITY


スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ステンレスシェルフ

304ソリッドシェルフ

## 寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



## オプションパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。 **P.96**



ステンステーパー **P.103**

3方枠 **P.109**

セーフティボール **P.109**















単独キャスター **P.99**

ドローリ(台車) **P.102**

# ERECTA スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ








興行 **460mm シリーズ** **受注生産**

下記組み合わせ価格表の □ 部分のシェルフは受注生産品となります。

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格							
	<b>MSS610PS</b>	<b>MSS760PS</b>	<b>MSS910PS</b>	<b>MSS1070PS</b>	<b>MSS1220PS</b>	<b>MSS1520PS</b>	<b>MSS1820PS</b>
ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格	<b>SHELF</b>						
							
	5.8kg ¥51,500	6.7kg ¥56,500	7.6kg ¥62,000	8.4kg ¥70,500	9.3kg ¥80,000	11.1kg ¥97,500	12.8kg ¥114,000

<b>POLETYPE (LOW-CROWN) PASTAIN</b>	<b>PS1390</b> 1.0kg ¥6,000 1384	MSS610PS・PS1390 4段 ¥230,000 5段 ¥281,500	MSS760PS・PS1390 4段 ¥250,000 5段 ¥306,500	MSS910PS・PS1390 4段 ¥272,000 5段 ¥334,000	MSS1070PS・PS1390 4段 ¥306,000 5段 ¥376,500	MSS1220PS・PS1390 4段 ¥344,000 5段 ¥424,000	MSS1520PS・PS1390 4段 ¥414,000 5段 ¥511,500	MSS1820PS・PS1390 4段 ¥480,000 5段 ¥594,000
	<b>PS1590</b> 1.2kg ¥7,000 1587	MSS610PS・PS1590 4段 ¥234,000 5段 ¥285,500	MSS760PS・PS1590 4段 ¥254,000 5段 ¥310,500	MSS910PS・PS1590 4段 ¥276,000 5段 ¥338,000	MSS1070PS・PS1590 4段 ¥310,000 5段 ¥380,500	MSS1220PS・PS1590 4段 ¥348,000 5段 ¥428,000	MSS1520PS・PS1590 4段 ¥418,000 5段 ¥515,500	MSS1820PS・PS1590 4段 ¥484,000 5段 ¥598,000
	<b>PS1900</b> 1.4kg ¥8,000 1892	MSS610PS・PS1900 4段 ¥238,000 5段 ¥289,500 6段 ¥341,000	MSS760PS・PS1900 4段 ¥258,000 5段 ¥314,500 6段 ¥371,000	MSS910PS・PS1900 4段 ¥280,000 5段 ¥342,000 6段 ¥404,000	MSS1070PS・PS1900 4段 ¥314,000 5段 ¥384,500 6段 ¥455,000	MSS1220PS・PS1900 4段 ¥352,000 5段 ¥432,000 6段 ¥512,000	MSS1520PS・PS1900 4段 ¥422,000 5段 ¥519,500 6段 ¥617,000	MSS1820PS・PS1900 4段 ¥488,000 5段 ¥602,000 6段 ¥716,000
	<b>PS2200</b> 1.6kg ¥9,500 2197	MSS610PS・PS2200 4段 ¥244,000 5段 ¥295,500 6段 ¥347,000	MSS760PS・PS2200 4段 ¥264,000 5段 ¥320,500 6段 ¥377,000	MSS910PS・PS2200 4段 ¥286,000 5段 ¥348,000 6段 ¥410,000	MSS1070PS・PS2200 4段 ¥320,000 5段 ¥390,500 6段 ¥461,000	MSS1220PS・PS2200 4段 ¥358,000 5段 ¥438,000 6段 ¥518,000	MSS1520PS・PS2200 4段 ¥428,000 5段 ¥525,500 6段 ¥623,000	MSS1820PS・PS2200 4段 ¥494,000 5段 ¥608,000 6段 ¥722,000

<b>POLETYPE (LOW-CROWN) PASTAIN</b>	<b>P1390</b> 1.0kg ¥4,500 1384	MSS610PS・P1390 4段 ¥224,000 5段 ¥275,500	MSS760PS・P1390 4段 ¥244,000 5段 ¥300,500	MSS910PS・P1390 4段 ¥266,000 5段 ¥328,000	MSS1070PS・P1390 4段 ¥300,000 5段 ¥370,500	MSS1220PS・P1390 4段 ¥338,000 5段 ¥418,000	MSS1520PS・P1390 4段 ¥408,000 5段 ¥505,500	MSS1820PS・P1390 4段 ¥474,000 5段 ¥588,000
	<b>P1590</b> 1.2kg ¥5,000 1587	MSS610PS・P1590 4段 ¥226,000 5段 ¥277,500	MSS760PS・P1590 4段 ¥246,000 5段 ¥302,500	MSS910PS・P1590 4段 ¥268,000 5段 ¥330,000	MSS1070PS・P1590 4段 ¥302,000 5段 ¥372,500	MSS1220PS・P1590 4段 ¥340,000 5段 ¥420,000	MSS1520PS・P1590 4段 ¥410,000 5段 ¥507,500	MSS1820PS・P1590 4段 ¥476,000 5段 ¥590,000
	<b>P1900</b> 1.4kg ¥6,000 1892	MSS610PS・P1900 4段 ¥230,000 5段 ¥281,500 6段 ¥333,000	MSS760PS・P1900 4段 ¥250,000 5段 ¥306,500 6段 ¥363,000	MSS910PS・P1900 4段 ¥272,000 5段 ¥334,000 6段 ¥396,000	MSS1070PS・P1900 4段 ¥306,000 5段 ¥376,500 6段 ¥447,000	MSS1220PS・P1900 4段 ¥344,000 5段 ¥424,000 6段 ¥504,000	MSS1520PS・P1900 4段 ¥414,000 5段 ¥511,500 6段 ¥609,000	MSS1820PS・P1900 4段 ¥480,000 5段 ¥594,000 6段 ¥708,000
	<b>P2200</b> 1.6kg ¥7,000 2197	MSS610PS・P2200 4段 ¥234,000 5段 ¥285,500 6段 ¥337,000	MSS760PS・P2200 4段 ¥254,000 5段 ¥310,500 6段 ¥367,000	MSS910PS・P2200 4段 ¥276,000 5段 ¥338,000 6段 ¥400,000	MSS1070PS・P2200 4段 ¥310,000 5段 ¥380,500 6段 ¥451,000	MSS1220PS・P2200 4段 ¥348,000 5段 ¥428,000 6段 ¥508,000	MSS1520PS・P2200 4段 ¥418,000 5段 ¥515,500 6段 ¥613,000	MSS1820PS・P2200 4段 ¥484,000 5段 ¥598,000 6段 ¥712,000














<b>DOCKTYPE</b>	<b>ドロー</b> (受注生産品)	<b>DMS610-R100-S</b>	<b>DMS760-R100-S</b>	<b>DMS910-R100-S</b>	<b>DMS1070-R100-S</b>	<b>DMS1220-R130-S</b>	<b>DMS1520-R130-S</b>	<b>DMS1820-R130-S</b>
	品番 寸法(mm) 車輪径	 φ100 ¥47,000	 φ100 ¥49,000	 φ100 ¥50,500	 φ100 ¥52,500	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500

● □ 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドローのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.102をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.97をご参照ください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。


# ERECTA スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ








興行 **610mm シリーズ** **受注生産**

下記組み合わせ価格表の □ 部分のシェルフは受注生産品となります。

LSS-PS series							
	品番 寸法(mm) 重量 価格	<b>LSS610PS</b>  6.9kg ¥61,500	<b>LSS760PS</b>  8.0kg ¥66,500	<b>LSS910PS</b>  9.1kg ¥75,500	<b>LSS1070PS</b>  10.2kg ¥87,000	<b>LSS1220PS</b>  11.3kg ¥95,500	<b>LSS1520PS</b>  13.5kg ¥115,000

POLYMER (ポリマー) <b>ダスター</b>	<b>PS1390</b> 1.0kg ¥6,000 	LSS610PS・PS1390 4段 ¥270,000 5段 ¥331,500	LSS760PS・PS1390 4段 ¥290,000 5段 ¥356,500	LSS910PS・PS1390 4段 ¥326,000 5段 ¥401,500	LSS1070PS・PS1390 4段 ¥372,000 5段 ¥459,000	LSS1220PS・PS1390 4段 ¥406,000 5段 ¥501,500	LSS1520PS・PS1390 4段 ¥484,000 5段 ¥599,000	LSS1820PS・PS1390 4段 ¥526,000 5段 ¥651,500
	<b>PS1590</b> 1.2kg ¥7,000 	LSS610PS・PS1590 4段 ¥274,000 5段 ¥335,500	LSS760PS・PS1590 4段 ¥294,000 5段 ¥360,500	LSS910PS・PS1590 4段 ¥330,000 5段 ¥405,500	LSS1070PS・PS1590 4段 ¥376,000 5段 ¥463,000	LSS1220PS・PS1590 4段 ¥410,000 5段 ¥505,500	LSS1520PS・PS1590 4段 ¥488,000 5段 ¥603,000	LSS1820PS・PS1590 4段 ¥530,000 5段 ¥655,500
	<b>PS1900</b> 1.4kg ¥8,000 	LSS610PS・PS1900 4段 ¥278,000 5段 ¥339,500 6段 ¥401,000	LSS760PS・PS1900 4段 ¥298,000 5段 ¥364,500 6段 ¥431,000	LSS910PS・PS1900 4段 ¥334,000 5段 ¥409,500 6段 ¥485,000	LSS1070PS・PS1900 4段 ¥380,000 5段 ¥467,000 6段 ¥554,000	LSS1220PS・PS1900 4段 ¥414,000 5段 ¥509,500 6段 ¥605,000	LSS1520PS・PS1900 4段 ¥492,000 5段 ¥607,000 6段 ¥722,000	LSS1820PS・PS1900 4段 ¥534,000 5段 ¥659,500 6段 ¥785,000
	<b>PS2200</b> 1.6kg ¥9,500 	LSS610PS・PS2200 4段 ¥284,000 5段 ¥345,500 6段 ¥407,000	LSS760PS・PS2200 4段 ¥304,000 5段 ¥370,500 6段 ¥437,000	LSS910PS・PS2200 4段 ¥340,000 5段 ¥415,500 6段 ¥491,000	LSS1070PS・PS2200 4段 ¥386,000 5段 ¥473,000 6段 ¥560,000	LSS1220PS・PS2200 4段 ¥420,000 5段 ¥515,500 6段 ¥611,000	LSS1520PS・PS2200 4段 ¥498,000 5段 ¥613,000 6段 ¥728,000	LSS1820PS・PS2200 4段 ¥540,000 5段 ¥665,500 6段 ¥791,000

POLYMER (ポリマー) <b>ダスター</b>	<b>P1390</b> 1.0kg ¥4,500 	LSS610PS・P1390 4段 ¥264,000 5段 ¥325,500	LSS760PS・P1390 4段 ¥284,000 5段 ¥350,500	LSS910PS・P1390 4段 ¥320,000 5段 ¥395,500	LSS1070PS・P1390 4段 ¥366,000 5段 ¥453,000	LSS1220PS・P1390 4段 ¥400,000 5段 ¥495,500	LSS1520PS・P1390 4段 ¥478,000 5段 ¥593,000	LSS1820PS・P1390 4段 ¥520,000 5段 ¥645,500
	<b>P1590</b> 1.2kg ¥5,000 	LSS610PS・P1590 4段 ¥266,000 5段 ¥327,500	LSS760PS・P1590 4段 ¥286,000 5段 ¥352,500	LSS910PS・P1590 4段 ¥322,000 5段 ¥397,500	LSS1070PS・P1590 4段 ¥368,000 5段 ¥455,000	LSS1220PS・P1590 4段 ¥402,000 5段 ¥497,500	LSS1520PS・P1590 4段 ¥480,000 5段 ¥595,000	LSS1820PS・P1590 4段 ¥522,000 5段 ¥647,500
	<b>P1900</b> 1.4kg ¥6,000 	LSS610PS・P1900 4段 ¥270,000 5段 ¥331,500 6段 ¥393,000	LSS760PS・P1900 4段 ¥290,000 5段 ¥356,500 6段 ¥423,000	LSS910PS・P1900 4段 ¥326,000 5段 ¥401,500 6段 ¥477,000	LSS1070PS・P1900 4段 ¥372,000 5段 ¥459,000 6段 ¥546,000	LSS1220PS・P1900 4段 ¥406,000 5段 ¥501,500 6段 ¥597,000	LSS1520PS・P1900 4段 ¥484,000 5段 ¥599,000 6段 ¥714,000	LSS1820PS・P1900 4段 ¥526,000 5段 ¥651,500 6段 ¥777,000
	<b>P2200</b> 1.6kg ¥7,000 	LSS610PS・P2200 4段 ¥274,000 5段 ¥335,500 6段 ¥397,000	LSS760PS・P2200 4段 ¥294,000 5段 ¥360,500 6段 ¥427,000	LSS910PS・P2200 4段 ¥330,000 5段 ¥405,500 6段 ¥481,000	LSS1070PS・P2200 4段 ¥376,000 5段 ¥463,000 6段 ¥550,000	LSS1220PS・P2200 4段 ¥410,000 5段 ¥505,500 6段 ¥601,000	LSS1520PS・P2200 4段 ¥488,000 5段 ¥603,000 6段 ¥718,000	LSS1820PS・P2200 4段 ¥530,000 5段 ¥655,500 6段 ¥781,000

DOLLY (ドーリー)	<b>DLS610-R100-S</b> 	<b>DLS760-R100-S</b> 	<b>DLS910-R100-S</b> 	<b>DLS1070-R100-S</b> 	<b>DLS1220-R130-S</b> 	<b>DLS1520-R130-S</b> 	<b>DLS1820-R130-S</b> 
	品番 寸法(mm) 車輪径	φ100 ¥49,000	φ100 ¥50,500	φ100 ¥53,500	φ100 ¥56,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500

● □ 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.102をご参照ください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減算してください。● 上記掲載以外のボールにつきましては、P.97をご参照ください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。