

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ポール(柱)

柱・足回りパーツ


スーパーシリーズ[※]のポール(柱)は、スーパーシリーズのさまざまな種類のシェルフ(棚板)と組み合わせが可能です。耐食性、耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製ポールは、用途や使用環境、あらゆる条件下で威力を発揮します。ポールは、用途に合わせて3種類、高さは背の低い棚に適した短いサイズから、最大約2500mmまで9サイズの中から選びいただけます。

※スーパーシリーズ：ワイヤーシェルフ、ステンレスワイヤーシェルフ、サイドアップシェルフ、430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフADタイプ、304ソリッドシェルフ、ホットソリッドシェルフ、304パンチングソリッドシェルフ、スランテッドシェルフ

- ポール材質 Pポール・PSポール：SUS304(18-8) ステンレス
PAポール：SUS430(18-0) ステンレス
- ポール直径 25.4mm
- 棚板取り付け位置 25.4mmごとに調整可能
- アジャストボルト調整範囲 9mm～最大17mm(納品時 約9mm)
- アジャストボルトネジサイズ W3/8


1 ポールの種類

ポールの種類は、用途や使用環境、使用条件に合わせて3種類。




2 ポールの高さバリエーション

※ジョイントポールではありません。



ポールサイズ展開 SIZE EXPANSION										受注生産品	
高さ (mm)	300	680	755	855	1390	1590	1900	2200	2500		
ポールの種類 実寸 (mm)	317	698	774	876	1384	1587	1892	2197	2502		
Pポール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PSポール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PAポール	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-


● 部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。



原寸大

ポール直径
25.4mm

ポールキャップ



Pポール

シェルフ
金属製スーパー
シリーズパーツの
選び方ワイヤー
シェルフステンレス
ワイヤー
シェルフオールステンレス
ワイヤー
シェルフサイドアップ
シェルフ430ソリッド
シェルフ304ソリッド
シェルフ
ADタイプ304ソリッド
シェルフホットソリッド
シェルフオール304
ソリッド
シェルフ304
パンチング
ソリッドシェルフスランテッド
シェルフリール
シェルフオプション
パーツ

ボールの選び方

- 1 ボールの種類を選ぶ
- 2 ボールの高さを選ぶ
- 3 ボール脚部仕様 (DB付／DB無) を選ぶ

どの材質のボールにしますか？用途に合わせてお選びいただけます。

どれくらいの高さ(長さ)にしますか？収納棚、保管棚、カートにより高さは異なります。

ボール脚部の仕様は、置き棚・ドローリー(台車)・ねじ込みキャスター用のDB付、打ち込みキャスター用のDB無の2種類ございます。ご注文時にご指定ください。

3 ボールの種類

脚部は、固定棚やねじ込みキャスター用のDB付ボールと打ち込みキャスター用のDB無ボールの2種類をご用意しています。「DB(略称ダボ)」は、脚部のダイカストナット(D)とアジャストボルト(B)のパーツの略のことで、ご使用される用途により「DB付」か「DB無」をお選びいただけます。

■キャスターの種類と適応ボール(柱)について

置き棚、ドローリー、ねじ込みキャスター用DB付ボールの場合

ねじ込み式キャスターには、ダイカストナット・アジャストボルト付き(DB付)のボールをご指定ください。取り付けの際は、アジャストボルトを外してキャスターをねじ込み装着します。

打ち込みキャスター用DB無ボールの場合

打ち込みキャスターには、ダイカストナット・アジャストボルトなし(DB無)のボールをご指定ください。ダイカストナット・アジャストボルト付きのボールに取り付ける際は、ダイカストナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。

■ Pボール (SUS304ステンレス製) 受注生産品

DB*付 (ダボ付き)	品番	P300W	P680W	P755W	P855W	P1390W	P1590W	P1900W	P2200W	P2500W*
	実寸	317mm	698mm	774mm	876mm	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm	2502mm
DB*無 (ダボなし)	品番	P300N	P680N	P755N	P855N	P1390N	P1590N	P1900N	P2200N	P2500N*
	実寸	304mm	685mm	761mm	862mm	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm	2488mm
	重量	0.3kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg	1.1kg	1.2kg	1.4kg	1.7kg	1.9kg
	重量	0.2kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg	1.8kg
価格		¥3,000/本	¥3,500/本	¥3,500/本	¥4,000/本	¥4,500/本	¥5,000/本	¥6,000/本	¥7,000/本	¥8,000/本

●DB*:ダイカストナット・アジャストボルトの略です。●表内の実寸はボールキャップ付きの寸法です。●DB付、DB無の価格は同じです。●ボールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

■ PSボール (オールSUS304ステンレス製) 受注生産品

DB*付 (ダボ付き)	品番	PS300W	PS680W	PS755W	PS855W	PS1390W	PS1590W	PS1900W	PS2200W	PS2500W*
	実寸	317mm	698mm	774mm	876mm	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm	2502mm
DB*無 (ダボなし)	品番	PS300N	PS680N	PS755N	PS855N	PS1390N	PS1590N	PS1900N	PS2200N	PS2500N*
	実寸	304mm	685mm	761mm	862mm	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm	2488mm
	重量	0.3kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg	1.1kg	1.2kg	1.5kg	1.7kg	1.9kg
	重量	0.2kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg	1.8kg
価格		¥4,500/本	¥5,000/本	¥5,000/本	¥5,000/本	¥6,000/本	¥7,000/本	¥8,000/本	¥9,500/本	¥10,500/本

●DB*:ダイカストナット・アジャストボルトの略です。●PSボールはボールキャップ、ダイカストナット・アジャストボルト全てがSUS304(18-8)ステンレス製です。●表内の実寸はボールキャップ付きの寸法です。●DB付、DB無の価格は同じです。●ボールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

■ PAボール (SUS430ステンレス製) 受注生産品

DB*付 (ダボ付き)	品番	PA1390W	PA1590W	PA1900W	PA2200W
	実寸	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm
DB*無 (ダボなし)	品番	PA1390N	PA1590N	PA1900N	PA2200N
	実寸	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm
	重量	1.1kg	1.2kg	1.4kg	1.7kg
	重量	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg
価格		¥3,500/本	¥4,000/本	¥4,500/本	¥5,500/本

●DB*:ダイカストナット・アジャストボルトの略です。●表内の実寸はボールキャップ付きの寸法です。●DB付、DB無の価格は同じです。●ボールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

品名	品番	材質
ダイカストナット	DT	Pボール・PAボール用<亜鉛>
	DTS	PSボール用<SUS304(18-8)ステンレス>
品名	品番	材質
アジャストボルト	BT	Pボール・PAボール用<スチール製三価クロメート処理>
	BTS	PSボール用<SUS304(18-8)ステンレス>

ボールカットサービス(有料)

ボールの長さを規格サイズ以外にご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

●部分(黄色)は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

キャスター／ドリー(台車)

柱・足回りパーツ

スーパーシリーズは、オプションパーツのキャスターやドリー(台車)をポール(柱)に取り付けるだけで、移動・搬送用の棚やカートに用途変更が可能です。

キャスター(単独キャスター)には、ポールに取り付けるタイプの「ねじ込み式」と「打ち込み式」の2種類あり、それぞれ目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びいただけます。

重量物や頻繁な搬送には、ドリーをご使用ください。





スーパーシリーズ・カート

ファーストシリーズ
ワイヤーシェルフ+
キャスターワイヤーシェルフ+
キャスターワイヤーシェルフ+
ドリー(台車)

●単独キャスターの総荷重(動荷重)について

- ねじ込みキャスター：最大140kgまで
- 打ち込みキャスター：最大200kgまで
- ドリー(台車)：最大300kgまで

- 動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- キャスターやドリー(台車)の耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターやドリーの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。




- ねじ込みキャスター、
- 打ち込みキャスターの場合
- ドリー(台車)の場合

●キャスターの取り付け高さについて

DB無ポールP1590Nに
エラストマーキャスターR125TPEを
取り付けした場合の高さ

例)P1590Nのポールにエラストマー
キャスターを取り付けた場合の全高は、
ポール高さ+取り付け高さ=全高
1574mm+162mm=1736mm




1 移動・搬送用オプションパーツの種類

材質・車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びください。

総荷重最大140kgまでの軽量物の移動・搬送に

ねじ込みキャスター

ナイロン車(φ60mm) ゴム車(φ75mm) ゴム車(静かな音の単独キャスター)
(φ75mm)

総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に


打ち込みキャスター



エラストマー車(φ100mm) エラストマー車(φ125mm) ゴム車(φ125mm) 幅広型ゴム車(φ125mm) ウレタン車(φ125mm) ナイロン車(φ125mm) フェノール車(φ125mm) 導電性ゴム車(φ125mm) MCナイロン車(φ125mm)

総荷重最大300kgまでの重量物や頻繁な移動・搬送に


ドリー(台車)



DM5910(φ130mm・ゴム車)

■キャスターの種類と適応ポール(柱)について

ドリー(台車)、ねじ込みキャスターの場合

ダイカストナット・
アジャストボルト
付き(DB付)

ねじ込みキャスター

ねじ込み式キャスターには、ダイカストナット・アジャストボルト付き(DB付)のポールをご指定ください。取り付けの際は、アジャストボルトを外してキャスターをねじ込み装着します。

打ち込みキャスターの場合

ダイカストナット・
アジャストボルト
なし(DB無)打ち込み
キャスター

打ち込みキャスターには、ダイカストナット・アジャストボルトなし(DB無)のポールをご指定ください。ダイカストナット・アジャストボルト付きのポールに取り付ける際は、ダイカストナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。

取り付け
方法

2 車輪性能 スーパータイプのキャスターは、使用環境に応じてさまざまな車輪を取り揃えております。

	硬度(HS)	衝撃性	耐水性	耐熱性	耐寒性	耐摩擦性	耐酸	耐アルカリ	耐オゾン	耐ガソリン	耐油性
エラストマー車	65	◎	◎	80°C	-40°C	○	○	○	○	×	▲
ゴム車・幅広型ゴム車	60	◎	○	80°C	-40°C	○	▲	○	▲	×	×
ウレタン車	88	○	▲	85°C	-20°C	◎	×	▲	▲	○	○
ナイロン車	-	×	◎	70°C	-40°C	◎	×	◎	▲	◎	◎
フェノール車(耐寒耐熱グリス入)	-	×	○	180°C	-40°C	○	◎	×	◎	◎	◎
導電性ゴム車	85	○	○	80°C	-40°C	▲	▲	○	▲	×	×
MCナイロン車	-	×	◎	150°C	-10°C	◎	×	◎	◎	◎	◎

●使用、環境状況により異なります。材質の選定、判断の目安としてください。強酸、強アルカリは除きます。●使用環境に合わせて、フェノール車以外の単独キャスターも全て「耐寒耐熱グリス入り」仕様に変更できます。価格はお問い合わせください。耐寒耐熱グリス入り仕様の場合は、室温-40～180°Cに対応します。

キャスター使用上の注意

- ◎耐荷重を越えて使用しないでください。
- ◎段差面で落下させたり衝撃を与えないでください。
- ◎高温室、冷凍室、スチーム室などの特殊な環境や、酸・アルカリなどの腐食性の強い環境や極端な油、水周りによる影響を考慮してください。

ねじ込み単独キャスター

ボール (DB付) にねじ込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。総荷重最大140kgまでの軽量物の移動・搬送に。

ナイロン車



DR60 ストッパーなし
DR560 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
アルミ金具	φ 60mm	なし	DR60	1	¥2,500	0.2	200	140	74
		あり	DR560	1	¥2,500				

- 取り付けの際には、ボールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車



R75 ストッパーなし
S75 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ 75mm	なし	R75	1	¥3,500	0.3	160	128	95
		あり	S75	1	¥4,000				

- 取り付けの際には、ボールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 (静かな音の単独キャスター)



R75Q ストッパーなし
S75Q ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ 75mm	なし	R75Q	1	¥4,000	0.4	160	128	97
		あり	S75Q	1	¥5,000				

- 取り付けの際には、ボールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

打ち込み単独キャスター

ボール (DB無) に打ち込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。

総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に。

- 打ち込み式単独キャスター1個につき1つ、回転バンパーが付属されています。



回転バンパー (KUG)



エラストマー車 ゴムのような優れたクッション性を有する熱可塑性の車輪です。ノンマーキングの上、優れた耐候性、耐水性を発揮します。



R100TPE ストッパーなし
S100TPE ストッパーあり
R125TPE ストッパーなし
S125TPE ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ 100mm	なし	R100TPE	1	¥4,500	0.7	240	192	130
		あり	S100TPE	1	¥5,000	0.8			
樹脂ボディ	φ 125mm	なし	R125TPE	1	¥6,500	0.7	480	200	162
		あり	S125TPE	1	¥7,000	0.9			

- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。
- 重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。
- キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 プタジエンゴム製。室温-40～80℃に対応します。



R125R ストッパーなし
S125R ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ 125mm	なし	R125R	1	¥6,500	1.8	560	200	167
		あり	S125R	1	¥7,000	2.0			
	φ 150mm	なし	R150R	1	¥8,500	2.0	560	200	189
		あり	S150R	1	¥9,000	2.3			
ステンレス 金具	φ 100mm	なし	R100RS	1	¥18,000	1.0	400	200	127
		あり	S100RS	1	¥19,000	1.2			
	φ 125mm	なし	R125RS	1	¥25,000	1.5	560	200	161
		あり	S125RS	1	¥27,000	1.7			

- ステンレス金具は画像と外観が異なります。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。
- 重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。
- キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

幅広型ゴム車 プタジエンゴム製。室温-40～80℃に対応し、移動時の安定性が増します。



R125W ストッパーなし
S125W ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ 100mm	なし	R100W	1	¥6,000	1.4	400	200	132
		あり	S100W	1	¥6,500	1.6			
	φ 125mm	なし	R125W	1	¥8,000	1.9	560	200	167
		あり	S125W	1	¥8,500	2.2			

- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。
- 重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。
- キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

打ち込み単独キャスター

ウレタン車 耐油・耐摩耗性に優れ、室温-20～85℃に対応します。

R125U
ストッパーなしS125U
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ100mm	なし	R100U	1	¥9,500	1.4	400	200	132
		あり	S100U	1	¥10,000	1.5			
	φ125mm	なし	R125U	1	¥12,000	1.8	560	200	167
		あり	S125U	1	¥13,000	2.0			
ステンレス 金具	φ100mm	なし	R100US	1	¥14,000	2.0	560	200	189
		あり	S150U	1	¥15,000	2.3			
	φ125mm	なし	R125US	1	¥18,500	0.9	400	200	127
		あり	S100US	1	¥19,500	1.1			
	φ125mm	なし	R125US	1	¥26,500	1.4	560	200	161
		あり	S125US	1	¥28,000	1.6			

●ステンレス金具は画像と外観が異なります。●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ナイロン車 耐薬品・耐油・耐摩耗性に優れ、室温-40～70℃に対応します。

R125N
ストッパーなしS125N
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ100mm	なし	R100N	1	¥8,000	1.3	400	200	132
		あり	S100N	1	¥8,500	1.4			
	φ125mm	なし	R125N	1	¥10,000	1.7	560	200	167
		あり	S125N	1	¥11,000	2.0			
ステンレス 金具	φ150mm	なし	R150N	1	¥11,000	2.0	560	200	189
		あり	S150N	1	¥12,000	2.3			
	φ100mm	なし	R100NS	1	¥18,000	1.0	400	200	127
		あり	S100NS	1	¥19,000	1.1			
	φ125mm	なし	R125NS	1	¥25,000	1.4	560	200	161
		あり	S125NS	1	¥27,000	1.6			

●ステンレス金具は画像と外観が異なります。●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

フェノール車 耐寒耐熱グリス入り。耐乾熱性・耐圧縮性に優れ、室温-40～180℃に対応します。

R125PG
ストッパーなしS125PG
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ100mm	なし	R100PG	1	¥11,500	1.3	400	200	132
		あり	S100PG	1	¥12,000	1.5			
	φ125mm	なし	R125PG	1	¥16,500	1.7	560	200	167
		あり	S125PG	1	¥17,000	2.0			
ステンレス 金具	φ100mm	なし	R100PGS	1	¥21,000	1.1	400	200	127
		あり	S100PGS	1	¥22,000	1.2			

●ステンレス金具は画像と外観が異なります。●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

導電性ゴム車 帯電防止に優れ、室温-40～80℃に対応します。

R125E
ストッパーなしS125E
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ100mm	なし	R100E	1	¥6,500	1.3	400	200	132
		あり	S100E	1	¥7,500	1.5			
	φ125mm	なし	R125E	1	¥9,000	1.8	560	200	167
		あり	S125E	1	¥9,500	2.0			

●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

MCナイロン車 耐油・耐摩耗性に優れ、室温-10～150℃に対応します。

R125MCS
ストッパーなしS125MCS
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ステンレス 金具	φ100mm	なし	R100MCS	1	¥24,500	1.1	400	200	127
		あり	S100MCS	1	¥27,000	1.2			
	φ125mm	なし	R125MCS	1	¥33,000	1.5	560	200	161
		あり	S125MCS	1	¥35,500	1.7			

●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ドーリー(台車)


ドーリー

柱・足回りパーツ

受注生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。総重量300kgまでの重量物や複雑な移動・搬送に最適です。豊富なバリエーションであらゆる用途に対応できます。

◎材質／本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン



●ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質についてはP.99をご参照ください。

奥行／品番／間口	車輪材質	車輪径	ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)			ウレタン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		ナイロン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角ストッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行 460mm用	DMS610	間口 610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	DMS760	間口 760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	DMS910	間口 910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DMS1070	間口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	DMS1220	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	DMS1520	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	DMS1820	間口1820mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行 530mm用	DBS760	間口 760mm用	¥50,000	¥55,500	¥60,000	¥64,000	¥75,000	¥59,000	¥66,500	¥72,000	¥91,000
	DBS910	間口 910mm用	¥51,500	¥57,000	¥61,500	¥65,500	¥76,500	¥60,500	¥68,000	¥73,500	¥92,500
	DBS1220	間口1220mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	DBS1520	間口1520mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DBS1820	間口1820mm用	¥62,000	¥67,500	¥71,500	¥75,500	¥86,500	¥70,500	¥78,000	¥83,500	¥103,000
奥行 610mm用	DLS610	間口 610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	DLS760	間口 760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DLS910	間口 910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	DLS1070	間口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	DLS1220	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DLS1520	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
奥行 760mm用	DLS1820	間口1820mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000
	DLMS760	間口 760mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DLMS910	間口 910mm用	¥63,500	¥69,500	¥73,500	¥77,500	¥89,000	¥72,500	¥80,000	¥86,000	¥105,000
	DLMS1220	間口1220mm用	¥70,000	¥75,500	¥80,000	¥84,000	¥95,000	¥79,000	¥86,500	¥92,000	¥111,500
	DLMS1520	間口1520mm用	¥74,500	¥80,000	¥84,000	¥88,500	¥99,500	¥83,500	¥91,000	¥96,500	¥115,500
	DLMS1820	間口1820mm用	¥75,500	¥81,000	¥85,500	¥89,500	¥100,500	¥84,500	¥92,000	¥97,500	¥117,000
奥行 910mm用	DLLS910	間口 910mm用	¥67,000	¥72,500	¥76,500	¥80,500	¥92,000	¥75,500	¥83,500	¥89,000	¥108,000
	DLLS1220	間口1220mm用	¥72,500	¥78,000	¥82,500	¥86,500	¥97,500	¥81,500	¥89,000	¥94,500	¥114,000
	DLLS1520	間口1520mm用	¥76,500	¥82,000	¥86,500	¥90,500	¥101,500	¥85,500	¥93,000	¥98,500	¥118,000
	DLLS1820	間口1820mm用	¥79,000	¥84,500	¥88,500	¥92,500	¥104,000	¥87,500	¥95,000	¥101,000	¥120,000

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
- ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
- ご注文・お見積りの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。
- ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ステンレス仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にするができます。価格はお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドーリーの耐荷重(4個使用時)

	車輪材質	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
φ100mmキャスター付	ゴム	400	300	136
φ100mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	400	300	138
φ125mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	174
φ130mmキャスター付	ゴム	600	300	183
φ150mmキャスター付	ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	196

●ドーリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドーリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。

●部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。



ABSテーパー



アルミテーパー



ステンステーパー



Cリング




ABSテーパー



ステンステーパー

品名	品番	材質	入数	価格
ABSテーパー	TAPABS2	ABS 樹脂	1組2個	¥100
	TAPABS8		4組8個(1段分)	¥250
アルミテーパー	TAPAL2	アルミ	1組2個	¥550
	TAPAL8		4組8個(1段分)	¥2,200
アルミテーパー用Cリング	CRING	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥100
	CRING4		4個(1段分)	¥400
ステンステーパー	TAPSUS2	SUS304(18-8)ステンレス	1組2個	¥2,000
	TAPSUS8		4組8個(1段分)	¥8,000

- 通常の使用にはABSテーパーを、耐寒・耐熱用にはアルミテーパーまたはステンステーパーを、頻繁な搬送にはアルミテーパー+Cリングを、より耐食性を高めるためにはステンレスシェルフ+ステンステーパーをご使用ください。
- 棚1枚につき必要なABSテーパー(4組)が付属しております。紛失した場合などにもご利用ください。



アルミテーパー使用例

ファッション・アジャストボルト


柱・足回りパーツ

微妙な高さ調整が可能な、床保護用のアジャストボルトです。



品番	材質	入数	価格
FDT	ポリプロピレン	1個	¥250

- ボール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 壁面固定金具、及びポストクランプとの併用はできません。



38mm

メタルマット


柱・足回りパーツ

床保護用の三角マットです。荷重を分散します。



品番	材質	入数	価格
MMT	SUS430(18-0)ステンレス	1個	¥800

- 三角マット部：2mm厚
- ボール脚部のアジャストボルトは外さずに乗せてください。




89mm

三角フットプレート

柱・足回りパーツ

棚の安定感を増やすために、床にボルトで固定できるアジャストボルトです。



FTP


FTP-S



FTP

品番	材質	入数	価格
FTP	ユニクロ仕上げ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- ボール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ8.5mmです。
- 壁面固定金具、及びポストクランプとの併用はできません。



54.5mm

シェルフ
金属製スーパー
シリーズパーツの
選び方ワイヤー
シェルフステンレス
ワイヤー
シェルフオールステンレス
ワイヤー
シェルフサイドアップ
シェルフ430ソリッド
シェルフ304ソリッド
シェルフ
ADタイプ304ソリッド
シェルフホットソリッド
シェルフオール304
ソリッド
シェルフ304
パンチング
ソリッドシェルフスランデッド
シェルフリール
シェルフオプション
パーツ

スーパーシリーズ・オプションパーツ

S型金具

連結パーツ

スーパーシリーズのワイヤーシェルフ同士の連結に。L字タイプ、直線タイプ、どちらにも活用でき、ボールの節約にもつながります。



SKA (L字タイプ)


品番	材質	入数	価格
SKA	クロームメッキ	1個	¥400
SKA-S	SUS304(18-8) ステンレス	1個	¥1,500

● 1段に2個ご使用ください。

● 直線(並列)タイプ

S型金具を1段に2個、上記のように取り付けます。
※黒色のコーナーは、ボールを通す箇所を示します。

● L字タイプ

S型金具を1段に2個、上記のように取り付けます。
※黒色のコーナーは、ボールを通す箇所を示します。

直線(並列)タイプ

L字タイプ

ハンドルパーツ

SUS
304

トップハンドル

カートやワゴンのハンドルに最適です。



MTO

品番		入数	価格
ATO	奥行360mm用	1本	¥5,000
MTO	奥行460mm用	1本	¥5,500
LTO	奥行610mm用	1本	¥6,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス

● 取り付けの際はボール上部のボールキャップを取り外し、直接叩き込んでください。

● カーテンレールとの併用はできません。

ハンドルパーツ

SUS
304

サイドハンドル

カートのハンドルとして、また棚サイドの物掛けとしても便利です。



● 付属品



MSA

品番		入数	価格
MSA	奥行460mm用	1本	¥5,000
LSA	奥行610mm用	1本	¥5,500

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス

● サイドハンドル1本に
アルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が
付属しています。

Cリング

アルミテーパー



ハンドルパーツ

SUS
304

ティルトサイドハンドル

トップハンドルとサイドハンドルの長所を併せ持ったタイプ。



● 付属品



MSL

品番		入数	価格
MSL	奥行460mm用	1本	¥9,500
LSL	奥行610mm用	1本	¥10,500

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス

● ティルトサイドハンドル1本に
アルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が
付属しています。

Cリング

アルミテーパー



スーパーシリーズ・オプションパーツ

セーフティポール


転倒・落下防止用パーツ

ポール（柱）に取り付けるだけ。ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。伸縮可能範囲は、150～900mm。



品番	材質	入数	価格
SFPS12	金具：SUS430ステンレス、樹脂 ポール：アルミニウム・アルマイト仕上げ	2本1組	¥14,000


- 本製品は奥行の狭いシェルフや、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
- 天井下地がない場所や下からの圧力に弱い場所での使用は、お控えください。
- 必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
- ポール上部のキャップを外し、セーフティポールを差し込んでください。
- セーフティポールは、ポール上部から天井面までの距離が150～900mmまでの範囲内で使用になれます。
- シェルフを組み立ててから取り付ける場合は、ポール上部から天井までの間隔が狭いと、自立したままの取り付けが難しくなります。
- キャスターを取り付けてのご使用はできません。



壁面固定金具

転倒・落下防止用パーツ

棚を壁面に固定するための金具です。



品番	材質	入数	価格
NWFS	シングル用	1個	¥1,500
NWFW	ダブル用	1個	¥2,000

- ◎材質／SUS430(18-0)ステンレス
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ7mmです。
 - 三角フットプレートとの併用はできません。

ポストクランプ

転倒・落下防止用パーツ

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。



品番	材質	入数	価格
POK	クロームメッキ	1組	¥800
POK-S	SUS304(18-8)ステンレス	1組	¥3,000

- ビスが付属しています。
- 三角フットプレートとの併用はできません。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

可倒式レッジ (落下防止金具)

転倒・落下防止用パーツ

SUS 304

物品の落下を防止する、後付け可能な器具。手前に倒せる設計によって、物品の出し入れがスムーズに行えます。



バーは手前に倒せます。



写真はイメージです。

品番	FL910S	FL1220S	FL1520S	FL1820S
	間口910mm専用	間口1220mm専用	間口1520mm専用	間口1820mm専用
価格	¥12,500	¥14,000	¥15,500	¥16,500

- ◎材質／バー:SUS304(18-8)ステンレス
取り付け金具:アルミ
●アルミテーパー2組(4個)が付属しています。

サイドレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310	SLT360	SLT460	SLT530	SLT610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

- ◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLT610はBLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310S	SLT360S	SLT460S	SLT530S	SLT610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,000

- ◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●SLT610SはBLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310	SLF360	SLF460	SLF530	SLF610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥2,000	¥2,000

- ◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLF610はBLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310S	SLF360S	SLF460S	SLF530S	SLF610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000	¥4,000

- ◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●SLF610SはBLF610Sと同じ商品になります。

- 表内の寸法は呼び寸法です。
●LMSシリーズのサイドレッジは、間口760mm用を、LLSシリーズのサイドレッジは、間口910mm用をお使いください。

バックレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520	BLT1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000

- ◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLT610はSLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610S	BLT760S	BLT910S	BLT1070S	BLT1220S	BLT1520S	BLT1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000	¥7,500	¥9,000	¥10,000

- ◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●BLT610SはSLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520	BLF1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000	¥3,000

- ◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLF610はSLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610S	BLF760S	BLF910S	BLF1070S	BLF1220S	BLF1520S	BLF1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥4,000	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000

- ◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●BLF610SはSLF610Sと同じ商品になります。

- 表内の寸法は呼び寸法です。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ソリッドシェルフ用サイドレジン(後付け可能)

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に固定し、物品の落下を防止します。仕様変更により後付けが可能になりました。



SLT460CN



SLF460CN



クロームメッキ製 有効高さ100mm

品番	SLT460CN	SLT610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,500	¥5,700

◎材質／本体: スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具: SUS304(18-8) ステンレス

●SLT610CNはBLT610CNと同じ商品になります。

クロームメッキ製 有効高さ50mm

品番	SLF460CN	SLF610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,200	¥5,300

◎材質／本体: スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具: SUS304(18-8) ステンレス

●SLF610CNはBLF610CNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●取り付けの際は工具(六角棒スパナ: 対辺3mm)が必要です。※工具は付属しません

●専用六角棒スパナ(別売)SLBWは1個(¥150)より、ご注文可能です。

●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフADタイプ以外のシェルフにはご使用いただけません。

●ボストクランプとの併用はできません。

SUS304(18-8)製 有効高さ100mm

品番	SLT460SCN	SLT610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥7,200	¥8,200

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス

●SLT610SCNはBLT610SCNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ50mm

品番	SLF460SCN	SLF610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥6,900	¥7,400

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス

●SLF610SCNはBLF610SCNと同じ商品になります。

ソリッドシェルフ用バックレジン(後付け可能)

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に固定し、物品の落下を防止します。仕様変更により後付け可能になりました。



BLT910CN



BLF910CN



クロームメッキ製 有効高さ100mm

品番	BLT610CN	BLT760CN	BLT910CN	BLT1070CN	BLT1220CN	BLT1520CN	BLT1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,700	¥7,700	¥7,800	¥7,900	¥8,500	¥8,700	¥9,000

◎材質／本体: スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具: SUS304(18-8) ステンレス

●BLT610CNはSLT610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ100mm

品番	BLT610SCN	BLT760SCN	BLT910SCN	BLT1070SCN	BLT1220SCN	BLT1520SCN	BLT1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥8,200	¥10,800	¥11,300	¥12,000	¥12,300	¥13,700	¥15,100

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●BLT610SCNはSLT610SCNと同じ商品になります。

クロームメッキ製 有効高さ50mm

品番	BLF610CN	BLF760CN	BLF910CN	BLF1070CN	BLF1220CN	BLF1520CN	BLF1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,300	¥7,300	¥7,400	¥7,500	¥7,800	¥8,000	¥8,200

◎材質／本体: スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具: SUS304(18-8) ステンレス

●BLF610CNはSLF610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ50mm

品番	BLF610SCN	BLF760SCN	BLF910SCN	BLF1070SCN	BLF1220SCN	BLF1520SCN	BLF1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥7,400	¥9,500	¥9,700	¥10,100	¥10,400	¥11,100	¥12,100

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●BLF610SCNはSLF610SCNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●取り付けの際は工具(六角棒スパナ: 対辺3mm)が必要です。※工具は付属しません

●専用六角棒スパナ(別売)SLBWは1個(¥150)より、ご注文可能です。

●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフADタイプ以外のシェルフにはご使用いただけません。

●ボストクランプとの併用はできません。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。


ERECTA

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ディバイダー

間仕切り用パーツ


ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理保管に便利です。



ロッド&タブ

間仕切り用パーツ

棚の最上段から最下段まで、縦割りの間仕切りができます。



ロッド&タブ

品番	長さ(mm)	入数	価格
ROD855	825	1本	¥1,500
ROD1320	1290	1本	¥2,000
ROD1580	1550	1本	¥2,500
ROD1900	1870	1本	¥2,500

- ◎材質／SUS430(18-0) ステンレス
- ロッド1本につき、タブ2個が付属しています。
 - ロッドの長さをご希望に応じてカットいたします。
ご注文時に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

タブ


品番	入数	価格
RODT	1個	¥200

◎材質／SUS430 (18-0) ステンレス

ビンマーカー

収納・保管用パーツ


商品の仕分けや管理に便利なサインプレートです。



トートボックス&レール

収納・保管用パーツ

細かな収納物の保管やストックーとして、棚下のスペースを有効に活用できるスライド式ボックスです。



トートボックス

品番	外寸(W×D×Hmm)	材質	入数	価格
TB22	568×445×152	ABS樹脂	1個	¥15,500

トートボックス・レール

品番	入数	価格
TBMS	奥行460mm用 1組2本	¥8,500
TBLS	奥行610mm用 1組2本	¥10,000

- ◎材質／アルミ
- MS610、LS610には取り付けられません。
 - ソリッドシェルフには取り付けられません。

トートボックス仕切板

収納・保管用パーツ

トートボックス内を物品の容量に合わせて間仕切りできます。間口方向に11枚、奥行方向に15枚まで使用可能です。



品番	入数	価格
LD22	間口方向 1枚	¥2,500
SD22	奥行方向 1枚	¥1,500

- ◎材質／ナイロン
- 仕切の内寸:60×90×150mm

スーパーシリーズ・オプションパーツ

3方枠

補強用パーツ

SUS
304受注
生産

棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。



MS910-3S

	W610×D460mm用	W760×D460mm用	W910×D460mm用	W1070×D460mm用	W1220×D460mm用	W1520×D460mm用	W1820×D460mm用
品番	MS610-3S	MS760-3S	MS910-3S	MS1070-3S	MS1220-3S	MS1520-3S	MS1820-3S
価格	¥29,000	¥30,500	¥33,000	¥35,000	¥37,000	¥39,500	¥42,000

	W610×D610mm用	W760×D610mm用	W910×D610mm用	W1070×D610mm用	W1220×D610mm用	W1520×D610mm用	W1820×D610mm用
品番	LS610-3S	LS760-3S	LS910-3S	LS1070-3S	LS1220-3S	LS1520-3S	LS1820-3S
価格	¥32,000	¥34,000	¥36,000	¥39,000	¥40,500	¥44,500	¥47,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
◎仕様／25×25mm角パイプ
●ABSテーパー4組(8個)付き。
●表内の寸法は呼び寸法です。

4方枠

補強用パーツ

SUS
304受注
生産

棚の補強材です。



MS910-4S

	W610×D460mm用	W760×D460mm用	W910×D460mm用	W1070×D460mm用	W1220×D460mm用	W1520×D460mm用	W1820×D460mm用
品番	MS610-4S	MS760-4S	MS910-4S	MS1070-4S	MS1220-4S	MS1520-4S	MS1820-4S
価格	¥34,000	¥35,500	¥40,500	¥41,500	¥44,000	¥47,500	¥51,000

	W610×D610mm用	W760×D610mm用	W910×D610mm用	W1070×D610mm用	W1220×D610mm用	W1520×D610mm用	W1820×D610mm用
品番	LS610-4S	LS760-4S	LS910-4S	LS1070-4S	LS1220-4S	LS1520-4S	LS1820-4S
価格	¥37,000	¥39,500	¥42,000	¥45,500	¥47,000	¥52,500	¥56,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
◎仕様／25×25mm角パイプ
●ABSテーパー4組(8個)付き。
●表内の寸法は呼び寸法です。

アース線

静電気除去用パーツ

静電気除去のために使用します。



品番	材質	価格
ASK16S	線材:SUS304(18-8)ステンレス クランプ部:亜鉛メッキ	¥8,500

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。


シェルフ
金属製スーパー
シリーズパーツの
選び方ワイヤー
シェルフステンレス
ワイヤー
シェルフオールステンレス
ワイヤー
シェルフサイドアップ
シェルフ430ソリッド
シェルフ304ソリッド
シェルフ
ADタイプ304ソリッド
シェルフホットソリッド
シェルフオール304
ソリッド
シェルフ304
パンチング
ソリッドシェルフスランデッド
シェルフリール
シェルフオプション
パーツ

スーパーシリーズ・オプションパーツ

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ／ディスプレイ用パーツ

ストレートフックを併用して、棚（側面・背面）に商品をディスプレイする専用パネルです。また、棚の上段から下段まで覆う落下防止用カバーとしても使用します。



奥行用メッシュパネル

部分は受注生産品

高さ	奥行310mm(SS)用	奥行360mm(AS)用	奥行460mm(MS)用	奥行530mm(BS)用	奥行610mm(LS)用
1330mm	SSMP1330 ¥12,500	ASMP1330 ¥13,000	MSMP1330 ¥13,500	BSMP1330 ¥15,000	LSMP1330 ¥16,500
1540mm	SSMP1540 ¥13,500	ASMP1540 ¥14,000	MSMP1540 ¥14,000	BSMP1540 ¥16,000	LSMP1540 ¥17,500
1840mm	SSMP1840 ¥14,500	ASMP1840 ¥15,000	MSMP1840 ¥15,000	BSMP1840 ¥17,000	LSMP1840 ¥20,000

- ◎材質／φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- 高さ1330mmはP1390に、1540mmはP1590に、1840mmはP1900に各々適応します。
 - メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文：1個¥300。
 - 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
 - 表内の寸法は呼び寸法です。

間口用メッシュパネル

部分は受注生産品

高さ	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
1330mm	MP610-1330 ¥16,500	MP760-1330 ¥28,000	MP910-1330 ¥29,500	MP1070-1330 ¥30,000	MP1220-1330 ¥39,500	MP1520-1330 ¥45,000	MP1820-1330 ¥49,000
1540mm	MP610-1540 ¥17,500	MP760-1540 ¥30,500	MP910-1540 ¥31,500	MP1070-1540 ¥32,500	MP1220-1540 ¥41,500	MP1520-1540 ¥49,000	MP1820-1540 ¥52,000
1840mm	MP610-1840 ¥20,000	MP760-1840 ¥32,500	MP910-1840 ¥34,000	MP1070-1840 ¥34,500	MP1220-1840 ¥44,000	MP1520-1840 ¥51,500	MP1820-1840 ¥59,500

- ◎材質／φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文：1個¥300。
 - 間口610mmは1枚、間口760～1070mmは2分割、1220～1820mmは3分割。
 - 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
 - 表内の寸法は呼び寸法です。

ストレートフック（メッシュパネル用）

ディスプレイ用パーツ

メッシュパネルを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。



メッシュパネル用

メッシュパネル用


品番	長さ (mm)	耐荷重	入数	価格
MH50	50	2kg	1本	¥600
MH80	80	2kg	1本	¥600
MH150	150	2kg	1本	¥700

- ◎材質／φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は有効寸法です。

ストレートフック（クロスバー用）

ディスプレイ用パーツ

クロスバーを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。



SH150KSN

クロスバー用

品番	長さ (mm)	耐荷重	入数	価格
SH100KSN	100	2kg	1本	¥900
SH150KSN	150	2kg	1本	¥900
SH200KSN	200	2kg	1本	¥900
SH250KSN	250	2kg	1本	¥900
SH300KSN	300	2kg	1本	¥1,000
SH350KSN	350	2kg	1本	¥1,000

- ◎材質／φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は有効寸法です。
 - 旧品番のクロスバーには取り付けできません。


- 部分のパネルは受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

受注生産

ディスプレイ用パーツ

ストレートクロスバー（スネーク仕様）

ポール同士を連結し、ストレートフックを支持します。



間口用ストレートクロスバー

品番	間口	耐荷重	価格
CB-610KSN	間口610mm用	50kg/1本	¥6,500
CB-760KSN	間口760mm用	50kg/1本	¥8,500
CB-910KSN	間口910mm用	50kg/1本	¥9,000
CB-1070KSN	間口1070mm用	50kg/1本	¥9,500
CB-1220KSN	間口1220mm用	50kg/1本	¥9,500
CB-1520KSN	間口1520mm用	50kg/1本	¥10,500
CB-1820KSN	間口1820mm用	50kg/1本	¥10,500

- 奥行用としての使用はできません。
- ◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- ABSデーパー2組（4個）付き。●表内の寸法は呼び寸法です。
- 間口用ストレートクロスバー（スネーク仕様）に間口用メッシュパネルを取り付けることはできません。

奥行用ストレートクロスバー

品番	奥行	耐荷重	価格
CB-SSKSN	奥行310mm用	50kg/1本	¥5,000
CB-ASKSN	奥行360mm用	50kg/1本	¥5,000
CB-MSKSN	奥行460mm用	50kg/1本	¥5,500
CB-BSKSN	奥行530mm用	50kg/1本	¥5,500
CB-LSKSN	奥行610mm用	50kg/1本	¥6,500


- 間口用としての使用はできません。

受注生産

ディスプレイ用パーツ

オフセットクロスバー（スネーク仕様）

前面に突出したクロスバーです。オフセットの違いを活用すれば、立体的なレイアウトが可能です。



間口	オフセット	オフセット100mm用	オフセット150mm用	オフセット200mm用	オフセット250mm用
610mm		CF1-610KSN ¥9,000	CF2-610KSN ¥9,500	CF3-610KSN ¥9,500	CF4-610KSN ¥9,500
760mm		CF1-760KSN ¥12,000	CF2-760KSN ¥12,000	CF3-760KSN ¥12,000	CF4-760KSN ¥12,500
910mm		CF1-910KSN ¥12,500	CF2-910KSN ¥12,500	CF3-910KSN ¥12,500	CF4-910KSN ¥13,000
1070mm		CF1-1070KSN ¥13,000	CF2-1070KSN ¥13,000	CF3-1070KSN ¥13,500	CF4-1070KSN ¥13,500
1220mm		CF1-1220KSN ¥13,500	CF2-1220KSN ¥13,500	CF3-1220KSN ¥13,500	CF4-1220KSN ¥13,500
1520mm		CF1-1520KSN ¥13,500	CF2-1520KSN ¥14,000	CF3-1520KSN ¥14,000	CF4-1520KSN ¥14,000
1820mm		CF1-1820KSN ¥14,000	CF2-1820KSN ¥14,500	CF3-1820KSN ¥14,500	CF4-1820KSN ¥14,500


- ◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- 奥行用としての使用はできません。●ABSデーパー2組（4個）付き。●表内の寸法は呼び寸法です。

受注生産

ディスプレイ用パーツ

H型クロスバー（スネーク仕様）

棚の最下段が不要なときのベースフレームとして使用します。またストレートフックを使用する場合は奥行方向に使うことができます。



間口	奥行	奥行310mm(SS)用	奥行360mm(AS)用	奥行460mm(MS)用	奥行530mm(BS)用	奥行610mm(LS)用
610mm		—	—	MHT610KSN ¥12,000	—	LHT610KSN ¥12,500
760mm		—	—	MHT760KSN ¥12,000	—	LHT760KSN ¥13,000
910mm		SHT910KSN ¥13,500	AHT910KSN ¥13,500	MHT910KSN ¥14,000	BHT910KSN ¥14,000	LHT910KSN ¥14,500
1070mm		—	—	MHT1070KSN ¥18,500	—	LHT1070KSN ¥18,500
1220mm		SHT1220KSN ¥17,500	AHT1220KSN ¥17,500	MHT1220KSN ¥18,000	BHT1220KSN ¥18,000	LHT1220KSN ¥19,000
1520mm		SHT1520KSN ¥18,500	AHT1520KSN ¥18,500	MHT1520KSN ¥19,000	BHT1520KSN ¥19,000	LHT1520KSN ¥20,000
1820mm		—	—	MHT1820KSN ¥20,000	—	LHT1820KSN ¥20,500

- ◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- 単独キャスター使用時、最下段に構造部材として使用しますと製品を破損させる危険性がありますのでご使用できません。
- ABSデーパー4組（8個）付き。●表内の寸法は呼び寸法です。

受注生産

ディスプレイ用パーツ

3方クロスバー（スネーク仕様）

ストレートフックを使って商品等を多面的にディスプレイすることができます。



間口	奥行	奥行310mm(SS)用	奥行360mm(AS)用	奥行460mm(MS)用	奥行530mm(BS)用	奥行610mm(LS)用
610mm		—	—	MST610KSN ¥12,000	—	LST610KSN ¥12,000
760mm		—	—	MST760KSN ¥13,000	—	LST760KSN ¥12,500
910mm		SST910KSN ¥13,000	AST910KSN ¥13,500	MST910KSN ¥14,000	BST910KSN ¥14,000	LST910KSN ¥14,500
1070mm		—	—	MST1070KSN ¥17,500	—	LST1070KSN ¥17,500
1220mm		SST1220KSN ¥16,500	AST1220KSN ¥16,500	MST1220KSN ¥17,500	BST1220KSN ¥18,000	LST1220KSN ¥18,500
1520mm		SST1520KSN ¥17,500	AST1520KSN ¥17,500	MST1520KSN ¥18,500	BST1520KSN ¥18,500	LST1520KSN ¥19,000
1820mm		—	—	MST1820KSN ¥19,000	—	LST1820KSN ¥20,000

- ◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- 単独キャスター使用時、最下段に構造部材として使用しますと製品を破損させる危険性がありますのでご使用できません。
- ABSデーパー4組（8個）付き。●表内の寸法は呼び寸法です。
- 3方クロスバー（スネーク仕様）の間口方向に間口用メッシュパネルを取り付けることはできません。

- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
- 旧品番のストレートフックは取り付けできません。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ハンガーブラケット&パイプ

ディスプレイ用パーツ

衣料品等の展示・保管に最適です。POP広告とともに吊り下げれば、より効果的で省スペースの高いディスプレイが可能です。



ハンガーブラケット

品番		入数	価格
HFMS-2	奥行460mm用	1組2個	¥2,500
HFLS-2	奥行360・610mm用	1組2個	¥2,500

◎材質／スチール、クロームメッキ

ハンガーパイプ

品番	長さ	入数	価格
EHP590	L590mm 間口610mm用	1本	¥2,000
EHP740	L740mm 間口760mm用	1本	¥2,500
EHP890	L890mm 間口910mm用	1本	¥3,000
EHP1050	L1050mm 間口1070mm用	1本	¥3,500
EHP1200	L1200mm 間口1220mm用	1本	¥4,500
EHP1500	L1500mm 間口1520mm用	1本	¥5,000
EHP1800	L1800mm 間口1820mm用	1本	¥5,500

◎材質／SUS430(18-0)ステンレス

- EHP1500、EHP1800をご使用の際は、ハンガーブラケットを3個ご使用ください。
- ハンガーブラケットは1個(¥1,250)よりご注文可能です。
(HFMS-1:奥行460mm用/HFLS-1:奥行360・610mm用)

カンチレバー・ブラケット

ディスプレイ用パーツ

背側のポールを使ってスーパーエレクターの奥行310mm、460mmの棚板を支持します。軽量物品向き。



品番	耐荷重	入数	価格
CL310-2	奥行310mm用 20kg/棚1段(10kg/1本)	1組2枚	¥14,000
CL460-2	奥行460mm用 20kg/棚1段(10kg/1本)	1組2枚	¥17,000

◎材質／φ5mmスチールワイヤー、クロームメッキ

- ABSテーパー2組(4個)付き。

扇形シェルフ


ディスプレイ用パーツ

受注生産

スーパーエレクター・シェルフと組み合わせることによって、L字形、S字形など、豊富なディスプレイが実現します。



組み合わせ例



品番	耐荷重	価格
FS-MS	〈MSシリーズ用〉 100kg/棚1枚	¥9,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工)

- この商品だけによる組み合わせはできません。(正円形のみ可能)
必ずスーパーエレクターMSシリーズの棚板と組み合わせてください。
- 同じ高さで隣り合う棚に「S型金具(別売)」P.104を使用してポールを共有することはできません。段差をつけるか、各々の棚でポールどうしを「ポストクランプ(別売)」P.105で連結してください。
- 扇形シェルフは棚板1枚につきテーパー4組(8個)が付属しております。

●一部のパネルは受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

ガラス板／エンビ板

装飾品等小物のディスプレイに最適なスーパーシリーズ専用のガラス板&エンビ板です。
各コーナーは切欠加工済みですので、棚板にジャストフィットします。
ガラス板には、透明ガラス板、強化透明ガラス板、スモークガラス板の3種類あり、
スモークガラス板は、ブラウン、グレイの2色からお選びいただけます。




奥行 呼寸(実寸)	間口／呼寸 (実寸)		カラー	厚さ (mm)	610mm (585mm)	760mm (738mm)	910mm (890mm)	1070mm (1042mm)	1220mm (1192mm)	1520mm (1498mm)	1820mm (1801mm)
	品名										
310mm (288mm)	透明ガラス板	透明	透明	5	—	—	¥11,500	—	¥12,000	¥13,000	—
	強化透明ガラス板	透明	透明	4	—	—	¥14,000	—	¥16,000	¥18,500	¥20,500
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥13,500	—	¥14,500	¥16,000	—
	エンビ板	透明	透明	3	¥5,000	¥6,000	¥7,500	—	¥10,500	¥13,000	¥14,500
360mm (340mm)	透明ガラス板	透明	透明	5	—	—	¥12,000	—	¥13,000	¥14,000	—
	強化透明ガラス板	透明	透明	4	—	—	¥14,500	—	¥17,000	¥19,500	—
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥14,000	—	¥15,500	¥17,000	—
	エンビ板	透明	透明	3	¥6,000	¥7,500	¥8,000	—	¥13,500	¥14,500	¥15,500
460mm (441mm)	透明ガラス板	透明	透明	5	¥11,000	¥12,000	¥13,000	¥13,500	¥14,500	¥16,000	¥17,500
	強化透明ガラス板	透明	透明	4	¥13,500	¥15,000	¥16,500	¥18,000	¥19,500	¥22,500	¥25,500
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	ブラウン、グレイ	5	¥13,500	¥14,500	¥15,500	¥16,000	¥17,000	¥19,000	¥21,000
	エンビ板	透明	透明	3	¥6,500	¥9,500	¥9,500	¥14,500	¥14,500	¥15,000	¥16,000
530mm (517mm)	透明ガラス板	透明	透明	5	—	—	¥13,500	—	¥15,500	¥17,000	—
	強化透明ガラス板	透明	透明	4	—	—	¥17,500	—	¥21,000	¥24,500	—
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥16,000	—	¥18,500	¥20,500	—
	エンビ板	透明	透明	3	—	¥11,000	¥11,500	—	¥28,000	¥34,000	¥34,500
610mm (594mm)	透明ガラス板	透明	透明	5	¥12,500	¥13,500	¥14,500	¥15,500	¥16,500	¥18,500	¥20,500
	強化透明ガラス板	透明	透明	4	¥15,500	¥17,000	¥19,000	¥21,000	¥22,500	¥26,500	¥30,000
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	ブラウン、グレイ	5	¥14,500	¥16,000	¥17,000	¥18,500	¥19,500	¥22,000	¥24,500
	エンビ板	透明	透明	3	¥10,500	¥11,000	¥11,500	¥27,000	¥28,000	¥28,500	¥30,000
760mm (747mm)	エンビ板	透明	透明	3	—	¥15,500	¥16,000	—	¥30,500	¥32,500	¥35,000
910mm (900mm)	エンビ板	透明	透明	3	—	—	¥16,000	—	¥31,000	¥33,000	¥36,000

- エンビ板は透明のみ。
- レッグ等をお使いになる場合は、実寸が異なりますので事前にご連絡ください。
- ガラス板のエッジはダイヤカット済みです。
- 梱包費、送料が別途請求になります。

●部分(黄色)は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

シェルフ
金属製スーパー
シリーズパーツの
選び方ワイヤー
シェルフステンレス
ワイヤー
シェルフオールステンレス
ワイヤー
シェルフサイドアップ
シェルフ430ソリッド
シェルフ304ソリッド
シェルフ
ADタイプ304ソリッド
シェルフホットソリッド
シェルフオール304
ソリッド
シェルフ304
パンチング
ソリッドシェルフスランデッド
シェルフリール
シェルフオプション
パーツ

スーパーシリーズ・オプションパーツ



※写真の組み合わせは、シェルフ4段で最上段には、カーテンレール用のフレームが組まれています。

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ
ADタイプ

304ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

スランデッド
シェルフ

リール
シェルフ

オプション
パーツ

スライド式ナイロンカバー

収納・搬送用カバー

受注
生産

スライド式ナイロンカバーは清潔で安全な収納・搬送のために、棚内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

- ◎材質／ナイロン
- 両面開閉可能です。 ●表内の寸法は呼び寸法です。 ●ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ご注文の際は、レールの価格を加算してください。
- 新規でカバーをご使用の際はレールも必要となります。

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥13,000	¥13,000	¥14,500	¥16,500	¥18,500	¥22,000
高さ1590mm	¥14,500	¥15,000	¥16,000	¥18,500	¥21,500	¥25,000
高さ1900mm	¥15,500	¥16,000	¥18,000	¥21,000	¥24,500	¥29,000
高さ2200mm	¥17,000	¥17,500	¥19,000	¥22,500	¥25,500	¥30,500
レール	¥14,000	¥15,000	¥16,500	¥19,500	¥24,000	¥26,500

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥14,500	¥15,000	¥15,500	¥17,500	¥23,000	¥23,500
高さ1590mm	¥17,000	¥17,500	¥17,500	¥19,500	¥26,000	¥26,500
高さ1900mm	¥18,500	¥19,000	¥19,500	¥22,000	¥29,000	¥32,000
高さ2200mm	¥20,000	¥20,000	¥20,500	¥23,500	¥30,500	¥33,500
レール	¥14,500	¥16,000	¥18,000	¥21,000	¥26,000	¥28,500

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥15,500	¥16,000	¥16,000	¥16,500	¥18,500	¥24,500	¥25,000
高さ1590mm	¥18,000	¥18,000	¥18,500	¥18,500	¥20,500	¥27,000	¥27,500
高さ1900mm	¥20,000	¥20,000	¥20,500	¥20,500	¥23,500	¥30,500	¥33,500
高さ2200mm	¥25,000	¥25,000	¥25,500	¥26,000	¥29,000	¥34,000	¥39,500
レール	¥15,500	¥17,500	¥19,500	¥21,000	¥22,500	¥28,000	¥30,500

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥19,500	¥20,000	¥24,500	¥26,000	¥29,000
高さ1590mm	¥22,500	¥23,000	¥28,000	¥30,000	¥33,500
高さ1900mm	¥25,000	¥25,500	¥31,000	¥33,000	¥37,500
高さ2200mm	¥26,000	¥26,500	¥32,500	¥34,000	¥39,000
レール	¥18,000	¥20,000	¥23,000	¥28,500	¥31,000

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥20,000	¥20,500	¥21,000	¥22,000	¥26,000	¥27,000	¥31,000
高さ1590mm	¥23,000	¥23,500	¥24,000	¥24,500	¥29,000	¥31,500	¥35,500
高さ1900mm	¥26,000	¥26,500	¥27,000	¥27,000	¥33,000	¥35,000	¥39,500
高さ2200mm	¥32,500	¥32,500	¥33,500	¥34,000	¥40,000	¥43,000	¥48,000
レール	¥17,500	¥18,500	¥21,000	¥22,500	¥24,000	¥28,500	¥31,500

棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥23,000	¥25,500	¥31,500	¥33,500	¥38,000
高さ1590mm	¥27,500	¥29,000	¥35,500	¥38,500	¥43,500
高さ1900mm	¥32,500	¥32,500	¥40,500	¥43,000	¥47,000
高さ2200mm	¥33,500	¥34,000	¥42,000	¥44,500	¥50,000
レール	¥22,500	¥23,500	¥26,500	¥30,000	¥33,500

棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥29,500	¥36,500	¥38,500	¥43,500
高さ1590mm	¥33,500	¥41,500	¥44,500	¥50,000
高さ1900mm	¥38,000	¥46,500	¥49,500	¥56,000
高さ2200mm	¥39,500	¥48,000	¥51,000	¥58,000
レール	¥25,000	¥28,500	¥31,500	¥35,500

- ■ 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

スーパーシリーズ・オプションパーツ



※写真の組み合わせは、シェルフ5段仕様です。

片面ファスナー式ナイロンカバー

収納・搬送用カバー

受注
生産

片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。ファスナーは片側間口の左右両端から開閉可能。清潔で安全な収納・搬送のため、棚内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

◎材質／ナイロン

- 表内の寸法は呼び寸法です。
- ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ご注文時に棚板サイズ、高さ、ナイロンカバーのファスナー形状(片面・両面)、カラーをご指定ください。

片面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥23,000	¥23,000	¥24,000	¥26,500	¥28,000	¥28,500
高さ1590mm	¥26,000	¥26,500	¥28,000	¥30,500	¥33,000	¥33,500
高さ1900mm	¥29,500	¥29,500	¥31,500	¥34,500	¥37,500	¥38,000
高さ2200mm	¥32,500	¥32,500	¥34,000	¥37,500	¥40,500	¥40,500

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥25,500	¥25,500	¥26,000	¥28,000	¥33,500	¥34,000
高さ1590mm	¥29,500	¥30,000	¥30,000	¥32,000	¥38,500	¥38,500
高さ1900mm	¥33,500	¥33,500	¥33,500	¥37,000	¥45,000	¥47,500
高さ2200mm	¥36,000	¥36,500	¥36,500	¥39,500	¥45,500	¥47,000

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥27,500	¥29,000	¥30,500	¥31,500	¥32,500	¥36,500	¥37,000
高さ1590mm	¥31,000	¥32,500	¥34,000	¥35,500	¥37,000	¥40,500	¥42,000
高さ1900mm	¥35,000	¥36,500	¥39,500	¥41,000	¥42,500	¥46,500	¥50,000
高さ2200mm	¥37,500	¥39,500	¥41,500	¥43,500	¥45,000	¥48,000	¥51,000

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥30,000	¥33,500	¥35,000	¥36,500	¥39,500
高さ1590mm	¥35,000	¥38,000	¥41,500	¥42,000	¥46,000
高さ1900mm	¥39,500	¥42,000	¥45,500	¥47,500	¥52,000
高さ2200mm	¥42,000	¥44,000	¥48,500	¥50,500	¥55,500

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥30,000	¥33,500	¥37,000	¥39,500	¥41,000	¥43,500	¥45,500
高さ1590mm	¥36,500	¥39,000	¥41,500	¥45,000	¥47,500	¥48,500	¥53,000
高さ1900mm	¥42,500	¥44,500	¥47,000	¥49,500	¥52,500	¥54,500	¥60,000
高さ2200mm	¥45,000	¥47,500	¥49,500	¥52,500	¥55,500	¥58,000	¥64,500

棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥37,000	¥39,500	¥45,500	¥47,000	¥51,500
高さ1590mm	¥43,000	¥45,500	¥53,500	¥54,500	¥59,500
高さ1900mm	¥49,500	¥51,500	¥59,000	¥61,500	¥67,500
高さ2200mm	¥53,000	¥55,000	¥62,500	¥65,500	¥72,000


棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥45,500	¥52,500	¥54,500	¥59,500
高さ1590mm	¥52,500	¥61,500	¥63,000	¥68,500
高さ1900mm	¥59,500	¥68,000	¥71,500	¥77,500
高さ2200mm	¥63,500	¥72,500	¥75,500	¥82,000

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

ERECTA

スーパーシリーズ・オプションパーツ



※写真の組み合わせは、シェルフ5段仕様です。

- シェルフ
金属製
- スーパー
シリーズ
- パーツの
選び方
- ワイヤー
シェルフ
- ステンレス
ワイヤー
シェルフ
- オールステンレス
ワイヤー
シェルフ
- サイドアップ
シェルフ
- 430ソリッド
シェルフ
- 304ソリッド
シェルフ
ADタイプ
- 304ソリッド
シェルフ
- ホットソリッド
シェルフ
- オール304
ソリッド
シェルフ
- 304
パンチング
ソリッドシェルフ
- スランデッド
シェルフ
- リール
シェルフ
- オプション
パーツ

両面ファスナー式ナイロンカバー

収納・搬送用カバー

受注
生産

片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。ファスナーは片側間口の左右両端から開閉可能。清潔で安全な収納・搬送のため、棚内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

- ◎材質／ナイロン
- 表内の寸法は呼び寸法です。 ●ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ご注文時に棚板サイズ、高さ、ナイロンカバーのファスナー形状(片面・両面)、カラーをご指定ください。

両面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥28,000	¥28,000	¥29,500	¥31,500	¥34,000	¥34,500
高さ1590mm	¥32,000	¥32,500	¥34,000	¥37,000	¥40,000	¥40,500
高さ1900mm	¥36,500	¥36,500	¥38,500	¥42,500	¥45,500	¥46,000
高さ2200mm	¥40,500	¥41,000	¥43,000	¥47,000	¥50,500	¥51,000

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥29,500	¥30,500	¥30,500	¥32,500	¥39,000	¥39,500
高さ1590mm	¥34,000	¥34,500	¥35,000	¥37,000	¥45,000	¥45,000
高さ1900mm	¥38,500	¥39,000	¥39,500	¥43,000	¥49,500	¥52,000
高さ2200mm	¥43,500	¥44,000	¥44,000	¥47,500	¥54,500	¥57,000

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥31,000	¥31,000	¥31,500	¥31,500	¥34,000	¥40,500	¥41,000
高さ1590mm	¥36,000	¥36,500	¥36,500	¥37,000	¥39,000	¥46,000	¥53,000
高さ1900mm	¥41,000	¥41,000	¥41,500	¥41,500	¥45,000	¥52,500	¥55,500
高さ2200mm	¥49,000	¥49,500	¥50,000	¥50,000	¥53,500	¥59,500	¥64,500

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥35,500	¥36,500	¥41,000	¥42,500	¥46,500
高さ1590mm	¥41,000	¥41,000	¥48,000	¥49,500	¥53,500
高さ1900mm	¥46,000	¥46,500	¥53,000	¥55,500	¥60,500
高さ2200mm	¥50,500	¥51,000	¥58,000	¥60,500	¥65,500

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥35,500	¥36,500	¥36,500	¥37,500	¥42,000	¥43,500	¥47,500
高さ1590mm	¥41,500	¥42,000	¥42,500	¥43,000	¥48,500	¥54,500	¥60,000
高さ1900mm	¥47,500	¥47,500	¥48,500	¥49,000	¥55,000	¥57,500	¥62,500
高さ2200mm	¥55,500	¥56,000	¥57,000	¥57,500	¥62,500	¥67,500	¥73,000

棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥44,000	¥46,000	¥53,000	¥55,000	¥60,000
高さ1590mm	¥52,000	¥53,500	¥62,500	¥64,000	¥69,500
高さ1900mm	¥58,500	¥60,000	¥69,000	¥71,500	¥78,500
高さ2200mm	¥64,500	¥66,000	¥75,000	¥78,500	¥84,500

棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥53,000	¥61,500	¥63,500	¥69,500
高さ1590mm	¥61,500	¥72,000	¥74,000	¥80,000
高さ1900mm	¥69,500	¥79,500	¥83,000	¥91,000
高さ2200mm	¥76,500	¥86,500	¥90,000	¥98,000

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

ERECTA 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。