

ベーシックシリーズ・オプショナルパーツ

ねじ込み単独キャスター

ポールにねじ込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。総荷重最大120kgまでの軽量物の移動・搬送に。

キャスター(2個入り) 小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けられます。



BDR50 ストッパーなし
BDR550 ストッパーあり

カラー	車輪系	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ50mm	なし	BDR50	2個入り	¥1,700	0.2	140	70	41
		あり	BDR550		¥2,300				

[キャスター]直径50mm・取り付け高さ41mm 材質:ブラック/ナイロン樹脂
●静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けすることで、より安定性が増します。

エラストマーキャスター(2個入り) 床にやさしく、移動もスムーズ。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。



BDR75 ストッパーなし
BDR575 ストッパーあり

カラー	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ75mm	なし	BDR75	2個入り	¥3,600	0.5	120	80	74
		あり	BDR575		¥4,100				

[キャスター]直径75mm・取り付け高さ74mm 材質:金具/スチール(ユニクロメッキ仕上げ)

車輪/エラストマー、ホイール:ポリプロピレン
●静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けすることで、より安定性が増します。
※キャスターは加水分解により劣化し車輪部分が割れることがあります。また使用中に異常音など損耗現象が発生した場合は交換が必要です。

双輪キャスター(2個入り) 走行音が静かな双輪キャスター。内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。

(防塵カバー付き)



BDR75EBKG ストッパーなし
BDR575EBKG ストッパーあり

BDR75EWBG ストッパーなし
BDR575EWBG ストッパーあり

カラー	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ75mm	なし	BDR75EBKG	2個入り	¥5,200	0.2	180	120	62
		あり	BDR575EBKG		¥6,300				
○ホワイト	φ75mm	なし	BDR75EWBG	2個入り	¥5,200				
		あり	BDR575EWBG		¥6,300				

[キャスター]直径75mm・取り付け高さ62mm 材質:本体スチール、ナイロン 車輪/エラストマー・ABS

●静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けすることで、より安定性が増します。
※キャスターは加水分解により劣化し車輪部分が割れることがあります。また使用中に異常音など損耗現象が発生した場合は交換が必要です。

フロアプロテクトアジャスター 接地面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。



品番	直径	入数	価格
BFA50	50mm	4個入り	¥800

材質:ブラック/スチール、ナイロン樹脂 直径:50mm
※ポール下部のアジャストボルトを外して、ねじ込みます。その際、ポストの最大寸(高さ)は5mm低くなります。※取り付け時の最大寸は、棚板の間口・奥行寸法に14mm足した寸法になります。※微調節可能寸法:最大5mm
※ポールランプとの併用はできません。

その他オプショナルパーツ

ワイヤーシェルフ用アクリル板(クリア2mm厚)



シェルフにぴったり収まるサイズ
ワイヤーシェルフのコーナーリングに合わせて四隅をカットしているの
でジャストフィットし、見た目もきれいです。

奥行 (mm)	間口 (mm)	450用 (1枚入り)	600用 (1枚入り)	750用 (1枚入り)	900用 (1枚入り)	1200用 (1枚入り)	1500用 [*] (1枚入り)
		300用	B1218AB1 ¥2,300	B1224AB1 ¥2,800	B1230AB1 ¥3,300	B1236AB1 ¥3,700	B1248AB1 ¥4,800
350用	B1418AB1 ¥2,500	B1424AB1 ¥3,200	B1430AB1 ¥3,500	B1436AB1 ¥4,200	B1448AB1 ¥5,000	B1460AB1 ¥5,800	
450用	B1818AB1 ¥2,700	B1824AB1 ¥3,500	B1830AB1 ¥4,200	B1836AB1 ¥4,400	B1848AB1 ¥5,800	B1860AB1 ¥7,000	
600用	-	B2424AB1 ¥4,600	B2430AB1 ¥5,000	B2436AB1 ¥5,500	B2448AB1 ¥6,800	B2460AB1 ¥7,900	

※ディバイダー、アドオンシェルフコネクター、フックとの併用はできません。※アクリル板は必ずワイヤーシェルフの上に乗せてご使用ください。その場合、耐荷重(135kg/棚1段)は変わりません。
※耐熱温度/70℃ ※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。
※W1500mmのみ間口中央で分割されたセパレートタイプとなります。※フロスト仕上げのアクリル板もオーダーメイドでご用意できます。

シェルフ
金属製

ベーシック
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ウッド
シェルフ

オプション
パーツ

ワインテージ
エディション
ワイヤーシェルフ

ワインテージ
エディション
ウッドシェルフ

ワインテージ
エディション
ソリッドシェルフ

ワインテージ
エディション
オプションパーツ

オーダー
シェルフ

カート

移動ストレージ
ユニット

3方クロスバー

ポールの強度を高めるパーツ

剛性の高い構造で、ラックや作業台のポールの下部に取り付けて補強パーツとしてお使いください。棚板を付けずに床上の空間を有効活用できます。また、シェルフ上部のこぼれ止めや棚間が空いている場合の中間補強としても使用できます。



※1枚入り。

間口 (mm)		450	600	750	900	1200	1500
奥行 (mm)	350	B1418TWC ¥3,400	B1424TWC ¥3,600	B1430TWC ¥4,000	B1436TWC ¥4,300	B1448TWC ¥4,900	B1460TWC ¥7,200
		B1418TWB ¥3,400	B1424TWB ¥3,600	B1430TWB ¥4,000	B1436TWB ¥4,300	B1448TWB ¥4,900	-
		B1418TWW ¥3,400	B1424TWW ¥3,600	B1430TWW ¥4,000	B1436TWW ¥4,300	B1448TWW ¥4,900	B1460TWW ¥7,200
450		B1818TWC ¥3,600	B1824TWC ¥4,000	B1830TWC ¥4,300	B1836TWC ¥4,600	B1848TWC ¥5,200	B1860TWC ¥8,200
		B1818TWB ¥3,600	B1824TWB ¥4,000	B1830TWB ¥4,300	B1836TWB ¥4,600	B1848TWB ¥5,200	-
		B1818TWW ¥3,600	B1824TWW ¥4,000	B1830TWW ¥4,300	B1836TWW ¥4,600	B1848TWW ¥5,200	B1860TWW ¥8,200
600		-	B2424TWC ¥5,500	B2430TWC ¥5,900	B2436TWC ¥6,100	B2448TWC ¥6,400	B2460TWC ¥9,700
		-	B2424TWB ¥5,500	B2430TWB ¥5,900	B2436TWB ¥6,100	B2448TWB ¥6,400	-
		-	B2424TWW ¥5,500	B2430TWW ¥5,900	B2436TWW ¥6,100	B2448TWW ¥6,400	B2460TWW ¥9,700

[クローム] 材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ クロスバー1本につきテーパーダスリーブブラック付き
 [ブラック] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ クロスバー1本につきテーパーダスリーブブラック用ブラック付き
 [ホワイト] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ クロスバー1本につきテーパーダスリーブブラック用クリア付き
 ※上記表に無いサイズもオーダーでご用意できます。詳しくは P.142 をご覧ください。

ハンガーレール

幅広い用途に使える便利なパーツ

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。

[耐荷重]20kg



間口・奥行 (mm) / 入数		奥行300用 (2本入り)	奥行350用 (2本入り)	奥行450用 ^{※1} (2本入り)	間口600用 ^{※2} (1本入り)	間口750用 (1本入り)	間口900用 (1本入り)	間口1200用 (1本入り)	間口1500用 (1本入り)
カラー	●クローム	BA112C ¥3,500	BA114C ¥3,800	BA118C ¥4,300	BA124C ¥2,500	BA130C ¥2,600	BA136C ¥2,800	BA148C ¥3,200	BA160C ¥4,500
	●ブラック	-	BA114B ¥3,800	BA118B ¥4,300	BA124B ¥2,500	BA130B ¥2,600	BA136B ¥2,800	BA148B ¥3,200	-
	○ホワイト	BA112W ¥3,500	BA114W ¥3,800	BA118W ¥4,300	BA124W ¥2,500	BA130W ¥2,600	BA136W ¥2,800	BA148W ¥3,200	BA160W ¥4,500


[クローム] 材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ レール1本につき、テーパーダスリーブブラック付き
 [ブラック] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ レール1本につき、テーパーダスリーブブラック用ブラック付き
 [ホワイト] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ レール1本につき、テーパーダスリーブブラック用クリア付き
 ※1 間口 450mmのシェルフにも対応 ※2 奥行 600mmのシェルフにも対応
 ※上記表に無いサイズもオーダーでご用意できます。詳しくは P.142 をご覧ください。

スライディングシェルフ

手前に250mm引き出せるスライド式シェルフ

棚だけを反転してもご使用になれます。(ワイヤー部間口外寸は最大外寸-96mmで計算してください。)

[耐荷重]20kg/棚1段



注) スライディングシェルフのみで棚を組むことはできません。上下にワイヤーシェルフや3方クロスバー等、4コーナーで固定された棚板が2枚以上必要です。

※1枚入り。

奥行 (mm)	間口 (mm)	450	600	750	900	1200
450	●クローム	BSL1818C	BSL1824C	BSL1830C	BSL1836C	BSL1848C
		¥8,600	¥9,900	¥10,700	¥11,000	¥14,600
	●ブラック	BSL1818B	BSL1824B	BSL1830B	BSL1836B	BSL1848B
		¥8,600	¥9,900	¥10,700	¥11,000	¥14,600
	○ホワイト	BSL1818W	BSL1824W	BSL1830W	BSL1836W	BSL1848W
		¥8,600	¥9,900	¥10,700	¥11,000	¥14,600

[クローム] 材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ シェルフ1枚につきテーパードスリーブブラック付き
 [ブラック] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ シェルフ1枚につきテーパードスリーブカラー用ブラック付き
 [ホワイト] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ シェルフ1枚につきテーパードスリーブカラー用クリア付き

スライディングシェルフ用アクリル板 (クリア 2mm厚)

落下防止や小物収納に

スライディングシェルフに載せて使用するアクリル板。引き出して使用するときの落下防止に。小物収納にも。



※1枚入り。

奥行 (mm)	間口 (mm)	450用 (1枚入り)	600用 (1枚入り)	750用 (1枚入り)	900用 (1枚入り)	1200用 (1枚入り)
450用		BSL1818AB1	BSL1824AB1	BSL1830AB1	BSL1836AB1	BSL1848AB1
		¥2,200	¥3,300	¥3,700	¥4,200	¥5,300


※スライディングシェルフ用アクリル板は必ずスライディングシェルフの上に乗せてご使用ください。その場合、シェルフの耐荷重 (20kg/棚1段) は変わりません。※耐熱温度/70℃
 ※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。

ハーフシェルフ

小物収納に便利な小型シェルフ

こぼれ止め付きの小物棚。シェルフの内側・外側いずれにも取り付けられ、棚間のスペースを有効活用できます。

[耐荷重]20kg



※1枚入り。

カラー	間口・奥行 (mm)	奥行300用	奥行350用	奥行450用 ^{*1}	間口600用 ^{*2}	間口750用	間口900用	間口1200用
●クローム		B712C	B714C	B718C	B724C	B730C	B736C	B748C
		¥3,500	¥3,800	¥4,300	¥4,400	¥4,600	¥4,900	¥6,100
●ブラック		-	B714B	B718B	B724B	B730B	B736B	B748B
		-	¥3,800	¥4,300	¥4,400	¥4,600	¥4,900	¥6,100
○ホワイト		-	B714W	B718W	B724W	B730W	B736W	B748W
		-	¥3,800	¥4,300	¥4,400	¥4,600	¥4,900	¥6,100

[クローム] 材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ シェルフ1枚につきテーパードスリーブブラック付き
 [ブラック] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ シェルフ1枚につきテーパードスリーブカラー用ブラック付き
 [ホワイト] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ シェルフ1枚につきテーパードスリーブカラー用クリア付き
 ※1 間口450mmのシェルフにも対応 ※2 奥行600mmのシェルフにも対応。※シェルフを使用しないでハーフシェルフのみでの組み立てはできません。

セーフティポスト

シェルフの転倒を防ぐために


シェルフのボール上部に取り付け、天井の面にテンションを与えることにより、シェルフの転倒を防止します。

ダブルアクション方式でゆみにくく、しっかり固定

セーフティポスト先端のゴム面を天井にあててロック。さらにダイヤルを回し接地面にテンションを与えるダブルアクション方式なので、ゆみにくく確実に固定できます。



付属品
ボール上部のキャップを外すための工具です。商品には使用いたしません。



シェルフの後側両端にセーフティポストを取り付けます。

品番	全長 (mm)	入数	価格
BSFP	843mm	2本入り	¥11,400

材質：金具/SUS430ステンレス製、樹脂製 ポスト/アルミニウム・アルマイト仕上げ

注) 本製品は奥行き狭いシェルフ、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。※天井下地がない場所や、下からの圧力に弱い場所での使用は、お控えください。

※必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。

※ボール上部のキャップをはずし、セーフティポストを差し込んでください。※セーフティポストは、ボール上部から天井面までの距離が150～600mmまでの範囲内でご使用になれます。(150～600mmの伸縮可能範囲でご使用になれるのは、ポストの高さが800mm以上の場合です。)

※後付けの場合は、ボール上部から天井までの間隔が狭いと、自立したままの取り付けが難しくなります。

※キャスターを取り付けてのご使用はできません。

※ウッドシェルフにはお使いいただけません。

ポールクランプ (2個入り)

隣り合う棚のボールとボールを連結するためにしっかり固定することで、棚の横揺れ防止にも効果的です。



カラー	品番	入数	価格
●クローム	BPOK2	2個入り	¥1,600

材質：スチール(クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ) ビス付き

※ウッドシェルフにはお使いいただけません。

※フロアプロテクトアジャスターとの併用はできません。

バンドポール (2本入り)

サビにくく、美しいステンレス製


サビにくくキズがつきにくいステンスポールと同様のSUS430ステンレス製。美しい状態が長期間持続します。

美しいフォルムのバンド部

なめらかな曲線のバンド部は、そのデザイン性だけでなく力学的にも荷重を無理なく分散させるよう設計されています。

3分割ジョイント式

下段の棚の奥行が450mmの場合、上段の棚は奥行が300mm。下段の棚の奥行が600mmの場合、上段の棚は奥行が450mmとなります。



品番	全長 (mm)	入数	価格
BBP74S	1900mm	2本入り	¥9,300

材質：SUS430ステンレス製

※耐荷重を超えて物を載せないでください。

バンド部より上段の棚の垂直荷重は合計60kg(等分布)までです。

下段の棚の垂直荷重は各棚板の1枚当たりの耐荷重となります。

ハンドル型ポール・キャスターセット (奥行450mmシェルフ用)

好みの奥行450mmシェルフを選び、カートを作れます。ハンドルとポールが一体化しており、カート専用キャスターを使用。ハンドルをもって動かす、スムーズさが魅力です。



カラー	品番	全長 (mm)	入数	価格
●ブラック	BHPC44B	1090mm	1組入り	¥19,000
○ホワイト	BHPC44W			

Uの字ハンドル2本 キャスターストップパ付2個・無2個 ゴムパンパー4個

ハンドル材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ 車輪：エラストマー

※奥行450mmのシェルフに対応しています。

※組み立ての際は最初に最上段の棚板を固定してから行ってください。詳しくは商品に同梱されている組立説明書をご覧ください。

シェルフ
金属製

ベーシック
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ウッド
シェルフ

オプション
パーツ

ウィンテージ
エディション
ワイヤーシェルフ

ウィンテージ
エディション
ウッドシェルフ

ウィンテージ
エディション
ソリッドシェルフ

ウィンテージ
エディション
オプションパーツ

オーダー
シェルフ

カート


移動ストレージ
ユニット

ディバイダー

間仕切り収納に、転倒防止に

小物の整理や転倒防止に便利なブックエンド型のパーツです。ワイヤーシェルフの表裏どちらにも取り付けられるので、載せる物の形、大きさに合わせてご活用ください。

※2枚入り。



カラー	奥行 (mm)		
	300用	350用	450用
●クローム	BDD12C ¥4,900	BDD14C ¥5,200	BDD18C ¥5,700
●ブラック	-	BDD14B ¥5,200	BDD18B ¥5,700
○ホワイト	BDD12W ¥4,900	BDD14W ¥5,200	BDD18W ¥5,700

[クローム] 材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
[ブラック][ホワイト] 材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ
※アクリル板との併用はできません。

ハンガーパイプ&ブラケット

ワードローブの必需品

ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプ。

[耐荷重]30kg



取り付け簡単

品番	間口	入数	価格
BHF570	600mm用	1組入り	¥3,700
BHF720	750mm用		¥4,400
BHF870	900mm用		¥5,200
BHF1180	1200mm用		¥6,700

パイプ径:25mm パイプ材質:SUS430ステンレス製 ブラケット材質:スチール・クロームメッキ仕上げ
※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm

サイドハンドル

カートの持ち手に使いやすいカーブを描いたパイプハンドル。どこからでも握りやすく、カートのハンドルに最適。



品番	奥行	入数	価格
BSD14	350mm用	1本入り	¥2,800
BSD18	450mm用		¥3,400
BSD24	600mm用		¥3,700


1本につきテーパードスリーブブラケット付き 材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ パイプ径:22mm

フック

ハンガーレールとセットで収納力アップ

ワイヤーシェルフなら、直接引っ掛けて使用可能。フック部分が安定して掛けやすいフラットな形状です。ハンガーレールにフックを引っ掛ければ、小物の収納がさらに効率的に。

【耐荷重】5kg / 1個あたり




カラー	品番	入数	価格
●クローム	BFC	4個入り	¥1,700

材質:スチール・クロームメッキ仕上げ
※アクリル板との併用はできません。

アドオンシェルフコネクター

ワイヤーシェルフ同士の連結に

ワイヤーシェルフ同士の連結に。直線タイプ、L字タイプ、どちらにも活用でき、ボールの節約にもつながります。



コネクターの付け方



カラー	品番	入数	価格
●クローム	B9995C	2個入り	¥500

材質:スチール・クロームメッキ仕上げ
※ウッドシェルフにはお使いいただけません。
※アクリル板との併用はできません。
※耐荷重は棚単体での耐荷重と変わりません。
※安全のためキャスターを取り付けてのご使用はできません。

テーパードスリーブ

シェルフの固定に不可欠なパーツ

ベーシックシリーズのテーパード固定方式に用いる専用パーツ。素材の一部に再生材を使用した環境に配慮した製品です。



カラー	品番	定番品				オーダーシェルフ					入数	価格	
		クローム シルバー	ブラック	ホワイト	ヴァンテージ	クローム	ブラック	ホワイト	ブラウン	ベージュ			グレー
●ブラック	B9985	●				●						1段分 4組入り	¥250
●カラー用ブラック	B9985TB		●		●			●					
○カラー用クリア	B9985TC			●				●		●			

材質:ABS樹脂

※カラー用テーパードスリーブは通常ブラックより、やや薄い厚みとなっております。