


スーパーシリーズ・オプションパーツ

セーフティポール

転倒・落下防止用パーツ

ポール(柱)に取り付けるだけ。ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。伸縮可能範囲は、150～900mm。




- 付属品
ポール上部のポールキャップを外すための工具です。商品には使用いたしません。

シェルフの後側両端に取り付けます

品番	材質	入数	価格
SFPSI2	金具:SUS430ステンレス、樹脂 ポール:アルミニウム・アルマイト仕上げ	2本1組	¥14,000

- 本製品は奥行の狭いシェルフや、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
- 天井下地がない場所や下からの圧力に弱い場所でのご使用は、お控えください。
- 必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
- ポール上部のキャップを外し、セーフティポールを差し込んでください。
- セーフティポールは、ポール上部から天井面までの距離が150～900mmまでの範囲内でご使用になれます。
- シェルフを組み立ててから取り付ける場合は、ポール上部から天井までの間隔が狭いと、自立したままの取り付けが難しくなります。
- キャスターを取り付けてのご使用はできません。




ダブルアクション方式でしっかり固定

- ①セーフティポール先端のゴム製接触面を天井にあててロック
- ②さらにダイヤルを回し設置面にテンションを与えるダブルアクション方式の採用で、緩みなくく確実な固定が可能になりました。

壁面固定金具

転倒・落下防止用パーツ

シェルフを壁面に固定するための金具です。



品番		入数	価格
NWFS	シングル用	1個	¥1,500
NWFW	ダブル用	1個	¥2,000

- ◎材質／SUS430(18-0) ステンレス
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ7mmです。
- 三角フットプレートとの併用はできません。

ポストクランプ


転倒・落下防止用パーツ

隣り合うシェルフ同士のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。



品番	材質	入数	価格
POK	スチール、クロームメッキ	1組	¥800
POK-S	SUS304(18-8) ステンレス	1組	¥3,000

- ビスが付属しています。
- 取り付け用ボルトは付属していません。
- 三角フットプレートとの併用はできません。



スーパーシリーズ・オプションパーツ

可倒式レッジ(落下防止金具)

転倒・落下防止用パーツ

SUS
304

物品の落下を防止する、後付け可能なパーツ。手前に倒せる設計によって、物品の出し入れがスムーズに行えます。



バーは手前に倒せます。

写真はイメージです。

品番	FL910S	FL1220S	FL1520S	FL1820S
	間口910mm専用	間口1220mm専用	間口1520mm専用	間口1820mm専用
価格	¥12,500	¥14,000	¥15,500	¥16,500

◎材質／バー:SUS304(18-8)ステンレス
取り付け金具:アルミ
●アルミテーパー2組(4個)が付属しています。

サイドレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。



SLT460



SLF460



スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310	SLT360	SLT460	SLT530	SLT610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLT610はBLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310S	SLT360S	SLT460S	SLT530S	SLT610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●SLT610SはBLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310	SLF360	SLF460	SLF530	SLF610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLF610はBLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310S	SLF360S	SLF460S	SLF530S	SLF610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000	¥4,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●SLF610SはBLF610Sと同じ商品になります。

- 表内の寸法は呼び寸法です。
- LMSシリーズのサイドレッジは、間口760mm用を、LLSシリーズのサイドレッジは、間口910mm用をお使いください。

バックレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。



BLT910



BLF910



スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520	BLT1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLT610はSLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610S	BLT760S	BLT910S	BLT1070S	BLT1220S	BLT1520S	BLT1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000	¥7,500	¥9,000	¥10,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●BLT610SはSLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520	BLF1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000	¥3,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLF610はSLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610S	BLF760S	BLF910S	BLF1070S	BLF1220S	BLF1520S	BLF1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥4,000	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●BLF610SはSLF610Sと同じ商品になります。

- 表内の寸法は呼び寸法です。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ソリッドシェルフ用サイドレジン(後付け可能)

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に固定し、物品の落下を防止します。仕様変更により後付けが可能になりました。



SLT460CN



SLF460CN



スチール製 有効高さ116mm

品番	SLT460CN	SLT610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,500	¥5,700

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具：SUS304(18-8)ステンレス

●SLT610CNはBLT610CNと同じ商品になります。

スチール製 有効高さ67mm

品番	SLF460CN	SLF610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,200	¥5,300

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具：SUS304(18-8)ステンレス

●SLF610CNはBLF610CNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●取り付けの際は工具(六角棒スパナ：対辺3mm)が必要です。※工具は付属しません

●専用六角棒スパナ(別売)SLBWは1個(¥150)より、ご注文可能です。

●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ以外のシェルフにはご使用いただけません。

●ポストクランプとの併用はできません。

SUS304(18-8)製 有効高さ116mm

品番	SLT460SCN	SLT610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥7,200	¥8,200

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス

●SLT610SCNはBLT610SCNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ67mm

品番	SLF460SCN	SLF610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥6,900	¥7,400

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス

●SLF610SCNはBLF610SCNと同じ商品になります。

ソリッドシェルフ用バックレジン(後付け可能)

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に固定し、物品の落下を防止します。仕様変更により後付け可能になりました。

スチール製 有効高さ116mm

品番	BLT610CN	BLT760CN	BLT910CN	BLT1070CN	BLT1220CN	BLT1520CN	BLT1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,700	¥7,700	¥7,800	¥7,900	¥8,500	¥8,700	¥9,000

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具：SUS304(18-8)ステンレス

●BLT610CNはSLT610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ116mm

品番	BLT610SCN	BLT760SCN	BLT910SCN	BLT1070SCN	BLT1220SCN	BLT1520SCN	BLT1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥8,200	¥10,800	¥11,300	¥12,000	¥12,300	¥13,700	¥15,100

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●BLT610SCNはSLT610SCNと同じ商品になります。

スチール製 有効高さ67mm

品番	BLF610CN	BLF760CN	BLF910CN	BLF1070CN	BLF1220CN	BLF1520CN	BLF1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,300	¥7,300	¥7,400	¥7,500	¥7,800	¥8,000	¥8,200

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具：SUS304(18-8)ステンレス

●BLF610CNはSLF610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ67mm

品番	BLF610SCN	BLF760SCN	BLF910SCN	BLF1070SCN	BLF1220SCN	BLF1520SCN	BLF1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥7,400	¥9,500	¥9,700	¥10,100	¥10,400	¥11,100	¥12,100

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ●BLF610SCNはSLF610SCNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●取り付けの際は工具(六角棒スパナ：対辺3mm)が必要です。※工具は付属しません

●専用六角棒スパナ(別売)SLBWは1個(¥150)より、ご注文可能です。

●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ以外のシェルフにはご使用いただけません。

●ポストクランプとの併用はできません。