


SUPER ERECTA PRO

エレクターシェルフの組み立て自由度に樹脂マットの機能を追加。



抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せて洗浄が容易



特長 FEATURES


- 棚板マット部はマイクロバン抗菌加工で優れた抗菌効果を発揮。
- -29～49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3～5分)に耐える、優れた耐熱・耐寒性。クリーンな環境で発揮する優れた耐食・耐薬品性。
- 棚1段あたり363kgの耐荷重。
- クリーンな環境での使用に最適です。
- 米国・インターメトロ社製。

※スーパーシリーズおよび、その他のシェルフとの互換性はありません。

仕様 SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 フレーム部：スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
耐荷重	363kg / 棚1段 棚1段(間口1220mm)あたり363kgの耐荷重(等分布) 間口1370mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
固定方式	テーパー固定方式(ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さを調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ボール (PK3ボール、Pボール)	ボールは、PK3ボールかPボールのどちらかをお選びください。 直径：25.4mm PK3ボール：スチール製、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工 Pボール：SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
ボールキャップ	ポリエチレン製
ボール脚部	水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ◎アジャストボルトネジサイズ：W3/8 ボール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。


寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ





OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。 **P.172**

Pボール **P.95**ディバイダー **P.175**トレイディングラック **P.175**単独キャスター **P.172**ドローリー(台車) **P.174**



● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ● マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。 ● マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 ● 製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の情報を基に記載をしております。

奥行 460mm シリーズ

棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF							
	PR1824NK3	PR1830NK3	PR1836NK3	PR1842NK3	PR1848NK3	PR1854NK3	PR1860NK3	PR1872NK3
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	 2.5kg ¥16,500	 2.9kg ¥17,500	 3.4kg ¥18,000	 3.8kg ¥21,000	 4.2kg ¥22,000	 4.8kg ¥25,000	 5.2kg ¥26,500	 6.0kg ¥29,500

POE (ポール) 並列タイプ 1.4kg ¥5,500 1.6kg ¥6,500 1.8kg ¥8,000 2.3kg ¥9,000	54PK3 1.4kg ¥5,500	PR1824NK3・54PK3 4段 ¥ 88,000 5段 ¥104,500	PR1830NK3・54PK3 4段 ¥ 92,000 5段 ¥109,500	PR1836NK3・54PK3 4段 ¥ 94,000 5段 ¥112,000	PR1842NK3・54PK3 4段 ¥106,000 5段 ¥127,000	PR1848NK3・54PK3 4段 ¥110,000 5段 ¥132,000	PR1854NK3・54PK3 4段 ¥122,000 5段 ¥147,000	PR1860NK3・54PK3 4段 ¥128,000 5段 ¥154,500	PR1872NK3・54PK3 4段 ¥140,000 5段 ¥169,500
	63PK3 1.6kg ¥6,500	PR1824NK3・63PK3 4段 ¥ 92,000 5段 ¥108,500	PR1830NK3・63PK3 4段 ¥ 96,000 5段 ¥113,500	PR1836NK3・63PK3 4段 ¥ 98,000 5段 ¥116,000	PR1842NK3・63PK3 4段 ¥110,000 5段 ¥131,000	PR1848NK3・63PK3 4段 ¥114,000 5段 ¥136,000	PR1854NK3・63PK3 4段 ¥126,000 5段 ¥151,000	PR1860NK3・63PK3 4段 ¥132,000 5段 ¥158,500	PR1872NK3・63PK3 4段 ¥144,000 5段 ¥173,500
	74PK3 1.8kg ¥8,000	PR1824NK3・74PK3 4段 ¥ 98,000 5段 ¥114,500 6段 ¥131,000	PR1830NK3・74PK3 4段 ¥102,000 5段 ¥119,500 6段 ¥137,000	PR1836NK3・74PK3 4段 ¥104,000 5段 ¥122,000 6段 ¥140,000	PR1842NK3・74PK3 4段 ¥116,000 5段 ¥137,000 6段 ¥158,000	PR1848NK3・74PK3 4段 ¥120,000 5段 ¥142,000 6段 ¥164,000	PR1854NK3・74PK3 4段 ¥132,000 5段 ¥157,000 6段 ¥182,000	PR1860NK3・74PK3 4段 ¥138,000 5段 ¥164,500 6段 ¥191,000	PR1872NK3・74PK3 4段 ¥150,000 5段 ¥179,500 6段 ¥209,000
	86PK3 2.3kg ¥9,000	PR1824NK3・86PK3 4段 ¥102,000 5段 ¥118,500 6段 ¥135,000	PR1830NK3・86PK3 4段 ¥106,000 5段 ¥123,500 6段 ¥141,000	PR1836NK3・86PK3 4段 ¥108,000 5段 ¥126,000 6段 ¥144,000	PR1842NK3・86PK3 4段 ¥120,000 5段 ¥141,000 6段 ¥162,000	PR1848NK3・86PK3 4段 ¥124,000 5段 ¥146,000 6段 ¥168,000	PR1854NK3・86PK3 4段 ¥136,000 5段 ¥161,000 6段 ¥186,000	PR1860NK3・86PK3 4段 ¥142,000 5段 ¥168,500 6段 ¥195,000	PR1872NK3・86PK3 4段 ¥154,000 5段 ¥183,500 6段 ¥213,000




POE (ポール) Pタイプ 1.0kg ¥4,500 1.2kg ¥5,000 1.4kg ¥6,000 1.6kg ¥7,000	P1390 1.0kg ¥4,500	PR1824NK3・P1390 4段 ¥ 84,000 5段 ¥100,500	PR1830NK3・P1390 4段 ¥ 88,000 5段 ¥105,500	PR1836NK3・P1390 4段 ¥ 90,000 5段 ¥108,000	PR1842NK3・P1390 4段 ¥102,000 5段 ¥123,000	PR1848NK3・P1390 4段 ¥106,000 5段 ¥128,000	PR1854NK3・P1390 4段 ¥118,000 5段 ¥143,000	PR1860NK3・P1390 4段 ¥124,000 5段 ¥150,500	PR1872NK3・P1390 4段 ¥136,000 5段 ¥165,500
	P1590 1.2kg ¥5,000	PR1824NK3・P1590 4段 ¥ 86,000 5段 ¥102,500	PR1830NK3・P1590 4段 ¥ 90,000 5段 ¥107,500	PR1836NK3・P1590 4段 ¥ 92,000 5段 ¥110,000	PR1842NK3・P1590 4段 ¥104,000 5段 ¥125,000	PR1848NK3・P1590 4段 ¥108,000 5段 ¥130,000	PR1854NK3・P1590 4段 ¥120,000 5段 ¥145,000	PR1860NK3・P1590 4段 ¥126,000 5段 ¥152,500	PR1872NK3・P1590 4段 ¥138,000 5段 ¥167,500
	P1900 1.4kg ¥6,000	PR1824NK3・P1900 4段 ¥ 90,000 5段 ¥106,500 6段 ¥123,000	PR1830NK3・P1900 4段 ¥ 94,000 5段 ¥111,500 6段 ¥129,000	PR1836NK3・P1900 4段 ¥ 96,000 5段 ¥114,000 6段 ¥132,000	PR1842NK3・P1900 4段 ¥108,000 5段 ¥129,000 6段 ¥150,000	PR1848NK3・P1900 4段 ¥112,000 5段 ¥134,000 6段 ¥156,000	PR1854NK3・P1900 4段 ¥124,000 5段 ¥149,000 6段 ¥174,000	PR1860NK3・P1900 4段 ¥130,000 5段 ¥156,500 6段 ¥183,000	PR1872NK3・P1900 4段 ¥142,000 5段 ¥171,500 6段 ¥201,000
	P2200 1.6kg ¥7,000	PR1824NK3・P2200 4段 ¥ 94,000 5段 ¥110,500 6段 ¥127,000	PR1830NK3・P2200 4段 ¥ 98,000 5段 ¥115,500 6段 ¥133,000	PR1836NK3・P2200 4段 ¥100,000 5段 ¥118,000 6段 ¥136,000	PR1842NK3・P2200 4段 ¥112,000 5段 ¥133,000 6段 ¥154,000	PR1848NK3・P2200 4段 ¥116,000 5段 ¥138,000 6段 ¥160,000	PR1854NK3・P2200 4段 ¥128,000 5段 ¥153,000 6段 ¥178,000	PR1860NK3・P2200 4段 ¥134,000 5段 ¥160,500 6段 ¥187,000	PR1872NK3・P2200 4段 ¥146,000 5段 ¥175,500 6段 ¥205,000

ドローリー (受注生産品) 品番 寸法 (mm) 車輪径	D1824-R100-S  φ100 ¥47,000	D1830-R100-S  φ100 ¥49,000	D1836-R100-S  φ100 ¥50,500	D1842-R100-S  φ100 ¥52,500	D1848-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	D1854-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	D1860-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	D1872-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500
--	--	--	--	--	--	---	--	--

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドローリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては **P.174** を参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、**P.95** をご参照ください。 **特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。**


シェルフ
樹脂製スーパー
エレクター・プロメトロマックス
シリーズメトロ
マックスQメトロ
マックス4メトロ
マックスI

奥行 530mm シリーズ

棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF							
	PR2124NK3	PR2130NK3	PR2136NK3	PR2142NK3	PR2148NK3	PR2154NK3	PR2160NK3	PR2172NK3
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	 3.0kg ¥19,500	 3.7kg ¥21,000	 4.1kg ¥21,000	 4.9kg ¥23,500	 5.3kg ¥26,500	 6.0kg ¥29,000	 6.5kg ¥32,000	 7.5kg ¥34,500

POLE (ポール) 並列タイプ 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF							
	PR2124NK3	PR2130NK3	PR2136NK3	PR2142NK3	PR2148NK3	PR2154NK3	PR2160NK3	PR2172NK3
54PK3 1.4kg ¥5,500 1387mm	PR2124NK3・54PK3 4段 ¥100,000 5段 ¥119,500	PR2130NK3・54PK3 4段 ¥106,000 5段 ¥127,000	PR2136NK3・54PK3 4段 ¥106,000 5段 ¥127,000	PR2142NK3・54PK3 4段 ¥116,000 5段 ¥139,500	PR2148NK3・54PK3 4段 ¥128,000 5段 ¥154,500	PR2154NK3・54PK3 4段 ¥138,000 5段 ¥167,000	PR2160NK3・54PK3 4段 ¥150,000 5段 ¥182,000	PR2172NK3・54PK3 4段 ¥160,000 5段 ¥194,500
63PK3 1.6kg ¥6,500 1591mm	PR2124NK3・63PK3 4段 ¥104,000 5段 ¥123,500	PR2130NK3・63PK3 4段 ¥110,000 5段 ¥131,000	PR2136NK3・63PK3 4段 ¥110,000 5段 ¥131,000	PR2142NK3・63PK3 4段 ¥120,000 5段 ¥143,500	PR2148NK3・63PK3 4段 ¥132,000 5段 ¥158,500	PR2154NK3・63PK3 4段 ¥142,000 5段 ¥171,000	PR2160NK3・63PK3 4段 ¥154,000 5段 ¥186,000	PR2172NK3・63PK3 4段 ¥164,000 5段 ¥198,500
74PK3 1.8kg ¥8,000 1895mm	PR2124NK3・74PK3 4段 ¥110,000 5段 ¥129,500 6段 ¥149,000	PR2130NK3・74PK3 4段 ¥116,000 5段 ¥137,000 6段 ¥158,000	PR2136NK3・74PK3 4段 ¥116,000 5段 ¥137,000 6段 ¥158,000	PR2142NK3・74PK3 4段 ¥126,000 5段 ¥149,500 6段 ¥173,000	PR2148NK3・74PK3 4段 ¥138,000 5段 ¥164,500 6段 ¥191,000	PR2154NK3・74PK3 4段 ¥148,000 5段 ¥177,000 6段 ¥206,000	PR2160NK3・74PK3 4段 ¥160,000 5段 ¥192,000 6段 ¥224,000	PR2172NK3・74PK3 4段 ¥170,000 5段 ¥204,500 6段 ¥239,000
86PK3 2.3kg ¥9,000 2200mm	PR2124NK3・86PK3 4段 ¥114,000 5段 ¥133,500 6段 ¥153,000	PR2130NK3・86PK3 4段 ¥120,000 5段 ¥141,000 6段 ¥162,000	PR2136NK3・86PK3 4段 ¥120,000 5段 ¥141,000 6段 ¥162,000	PR2142NK3・86PK3 4段 ¥130,000 5段 ¥153,500 6段 ¥177,000	PR2148NK3・86PK3 4段 ¥142,000 5段 ¥168,500 6段 ¥195,000	PR2154NK3・86PK3 4段 ¥152,000 5段 ¥181,000 6段 ¥210,000	PR2160NK3・86PK3 4段 ¥164,000 5段 ¥196,000 6段 ¥228,000	PR2172NK3・86PK3 4段 ¥174,000 5段 ¥208,500 6段 ¥243,000

POLE (ポール) Pタイプ 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF							
	PR2124NK3	PR2130NK3	PR2136NK3	PR2142NK3	PR2148NK3	PR2154NK3	PR2160NK3	PR2172NK3
P1390 1.0kg ¥4,500 1384mm	PR2124NK3・P1390 4段 ¥ 96,000 5段 ¥115,500	PR2130NK3・P1390 4段 ¥102,000 5段 ¥123,000	PR2136NK3・P1390 4段 ¥102,000 5段 ¥123,000	PR2142NK3・P1390 4段 ¥112,000 5段 ¥135,500	PR2148NK3・P1390 4段 ¥124,000 5段 ¥150,500	PR2154NK3・P1390 4段 ¥134,000 5段 ¥163,000	PR2160NK3・P1390 4段 ¥146,000 5段 ¥178,000	PR2172NK3・P1390 4段 ¥156,000 5段 ¥190,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587mm	PR2124NK3・P1590 4段 ¥ 98,000 5段 ¥117,500	PR2130NK3・P1590 4段 ¥104,000 5段 ¥125,000	PR2136NK3・P1590 4段 ¥104,000 5段 ¥125,000	PR2142NK3・P1590 4段 ¥114,000 5段 ¥137,500	PR2148NK3・P1590 4段 ¥126,000 5段 ¥152,500	PR2154NK3・P1590 4段 ¥136,000 5段 ¥165,000	PR2160NK3・P1590 4段 ¥148,000 5段 ¥180,000	PR2172NK3・P1590 4段 ¥158,000 5段 ¥192,500
P1900 1.4kg ¥6,000 1892mm	PR2124NK3・P1900 4段 ¥102,000 5段 ¥121,500 6段 ¥141,000	PR2130NK3・P1900 4段 ¥108,000 5段 ¥129,000 6段 ¥150,000	PR2136NK3・P1900 4段 ¥108,000 5段 ¥129,000 6段 ¥150,000	PR2142NK3・P1900 4段 ¥118,000 5段 ¥141,500 6段 ¥165,000	PR2148NK3・P1900 4段 ¥130,000 5段 ¥156,500 6段 ¥183,000	PR2154NK3・P1900 4段 ¥140,000 5段 ¥169,000 6段 ¥198,000	PR2160NK3・P1900 4段 ¥152,000 5段 ¥184,000 6段 ¥216,000	PR2172NK3・P1900 4段 ¥162,000 5段 ¥196,500 6段 ¥231,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197mm	PR2124NK3・P2200 4段 ¥106,000 5段 ¥125,500 6段 ¥145,000	PR2130NK3・P2200 4段 ¥112,000 5段 ¥133,000 6段 ¥154,000	PR2136NK3・P2200 4段 ¥112,000 5段 ¥133,000 6段 ¥154,000	PR2142NK3・P2200 4段 ¥122,000 5段 ¥145,500 6段 ¥169,000	PR2148NK3・P2200 4段 ¥134,000 5段 ¥160,500 6段 ¥187,000	PR2154NK3・P2200 4段 ¥144,000 5段 ¥173,000 6段 ¥202,000	PR2160NK3・P2200 4段 ¥156,000 5段 ¥188,000 6段 ¥220,000	PR2172NK3・P2200 4段 ¥166,000 5段 ¥200,500 6段 ¥235,000

DOORLY 品番 寸法 (mm) 車輪径	D2124-R100-S	D2130-R100-S	D2136-R100-S	D2142-R100-S	D2148-R130-S	D2154-R130-S	D2160-R130-S	D2172-R130-S
	 φ100 ¥48,000	 φ100 ¥50,000	 φ100 ¥51,500	 φ100 ¥53,500	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,500	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥67,500

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては **P.174** をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、**P.95** をご参照ください。 **特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。**

奥行 610mm シリーズ

棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF							
	PR2424NK3	PR2430NK3	PR2436NK3	PR2442NK3	PR2448NK3	PR2454NK3	PR2460NK3	PR2472NK3
品番 寸法 (mm) 重量 価格	PR2424NK3 612 605 3.2kg ¥20,000	PR2430NK3 612 758 3.8kg ¥21,000	PR2436NK3 612 910 4.4kg ¥23,500	PR2442NK3 612 1062 5.0kg ¥26,500	PR2448NK3 612 1215 5.7kg ¥29,500	PR2454NK3 612 1367 6.0kg ¥33,000	PR2460NK3 612 1520 6.8kg ¥35,000	PR2472NK3 612 1824 8.0kg ¥40,500

POE (スチール) 亜鉛メッキエポキシコーティング	品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF							
		PR2424NK3	PR2430NK3	PR2436NK3	PR2442NK3	PR2448NK3	PR2454NK3	PR2460NK3	PR2472NK3
54PK3 1.4kg ¥5,500 1387	4段 ¥102,000 5段 ¥122,000	PR2424NK3・54PK3 4段 ¥102,000 5段 ¥122,000	PR2430NK3・54PK3 4段 ¥106,000 5段 ¥127,000	PR2436NK3・54PK3 4段 ¥116,000 5段 ¥139,500	PR2442NK3・54PK3 4段 ¥128,000 5段 ¥154,500	PR2448NK3・54PK3 4段 ¥140,000 5段 ¥169,500	PR2454NK3・54PK3 4段 ¥154,000 5段 ¥187,000	PR2460NK3・54PK3 4段 ¥162,000 5段 ¥197,000	PR2472NK3・54PK3 4段 ¥184,000 5段 ¥224,500
63PK3 1.6kg ¥6,500 1591	4段 ¥106,000 5段 ¥126,000	PR2424NK3・63PK3 4段 ¥106,000 5段 ¥126,000	PR2430NK3・63PK3 4段 ¥110,000 5段 ¥131,000	PR2436NK3・63PK3 4段 ¥120,000 5段 ¥143,500	PR2442NK3・63PK3 4段 ¥132,000 5段 ¥158,500	PR2448NK3・63PK3 4段 ¥144,000 5段 ¥173,500	PR2454NK3・63PK3 4段 ¥158,000 5段 ¥191,000	PR2460NK3・63PK3 4段 ¥166,000 5段 ¥201,000	PR2472NK3・63PK3 4段 ¥188,000 5段 ¥228,500
74PK3 1.8kg ¥8,000 1895	4段 ¥112,000 5段 ¥132,000 6段 ¥152,000	PR2424NK3・74PK3 4段 ¥112,000 5段 ¥132,000 6段 ¥152,000	PR2430NK3・74PK3 4段 ¥116,000 5段 ¥137,000 6段 ¥158,000	PR2436NK3・74PK3 4段 ¥126,000 5段 ¥149,500 6段 ¥173,000	PR2442NK3・74PK3 4段 ¥138,000 5段 ¥164,500 6段 ¥191,000	PR2448NK3・74PK3 4段 ¥150,000 5段 ¥179,500 6段 ¥209,000	PR2454NK3・74PK3 4段 ¥164,000 5段 ¥197,000 6段 ¥230,000	PR2460NK3・74PK3 4段 ¥172,000 5段 ¥207,000 6段 ¥242,000	PR2472NK3・74PK3 4段 ¥194,000 5段 ¥234,500 6段 ¥275,000
86PK3 2.3kg ¥9,000 2200	4段 ¥116,000 5段 ¥136,000 6段 ¥156,000	PR2424NK3・86PK3 4段 ¥116,000 5段 ¥136,000 6段 ¥156,000	PR2430NK3・86PK3 4段 ¥120,000 5段 ¥141,000 6段 ¥162,000	PR2436NK3・86PK3 4段 ¥130,000 5段 ¥153,500 6段 ¥177,000	PR2442NK3・86PK3 4段 ¥142,000 5段 ¥168,500 6段 ¥195,000	PR2448NK3・86PK3 4段 ¥154,000 5段 ¥183,500 6段 ¥213,000	PR2454NK3・86PK3 4段 ¥168,000 5段 ¥201,000 6段 ¥234,000	PR2460NK3・86PK3 4段 ¥176,000 5段 ¥211,000 6段 ¥246,000	PR2472NK3・86PK3 4段 ¥198,000 5段 ¥238,500 6段 ¥279,000

POE (スチール) Pタイプ	品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF							
		PR2424NK3	PR2430NK3	PR2436NK3	PR2442NK3	PR2448NK3	PR2454NK3	PR2460NK3	PR2472NK3
P1390 1.0kg ¥4,500 1384	4段 ¥ 98,000 5段 ¥118,000	PR2424NK3・P1390 4段 ¥ 98,000 5段 ¥118,000	PR2430NK3・P1390 4段 ¥102,000 5段 ¥123,000	PR2436NK3・P1390 4段 ¥112,000 5段 ¥135,500	PR2442NK3・P1390 4段 ¥124,000 5段 ¥150,500	PR2448NK3・P1390 4段 ¥136,000 5段 ¥165,500	PR2454NK3・P1390 4段 ¥150,000 5段 ¥183,000	PR2460NK3・P1390 4段 ¥158,000 5段 ¥193,000	PR2472NK3・P1390 4段 ¥180,000 5段 ¥220,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	4段 ¥100,000 5段 ¥120,000	PR2424NK3・P1590 4段 ¥100,000 5段 ¥120,000	PR2430NK3・P1590 4段 ¥104,000 5段 ¥125,000	PR2436NK3・P1590 4段 ¥114,000 5段 ¥137,500	PR2442NK3・P1590 4段 ¥126,000 5段 ¥152,500	PR2448NK3・P1590 4段 ¥138,000 5段 ¥167,500	PR2454NK3・P1590 4段 ¥152,000 5段 ¥185,000	PR2460NK3・P1590 4段 ¥160,000 5段 ¥195,000	PR2472NK3・P1590 4段 ¥182,000 5段 ¥222,500
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	4段 ¥104,000 5段 ¥124,000 6段 ¥144,000	PR2424NK3・P1900 4段 ¥104,000 5段 ¥124,000 6段 ¥144,000	PR2430NK3・P1900 4段 ¥108,000 5段 ¥129,000 6段 ¥150,000	PR2436NK3・P1900 4段 ¥118,000 5段 ¥141,500 6段 ¥165,000	PR2442NK3・P1900 4段 ¥130,000 5段 ¥156,500 6段 ¥183,000	PR2448NK3・P1900 4段 ¥142,000 5段 ¥171,500 6段 ¥201,000	PR2454NK3・P1900 4段 ¥156,000 5段 ¥189,000 6段 ¥222,000	PR2460NK3・P1900 4段 ¥164,000 5段 ¥199,000 6段 ¥234,000	PR2472NK3・P1900 4段 ¥186,000 5段 ¥226,500 6段 ¥267,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	4段 ¥108,000 5段 ¥128,000 6段 ¥148,000	PR2424NK3・P2200 4段 ¥108,000 5段 ¥128,000 6段 ¥148,000	PR2430NK3・P2200 4段 ¥112,000 5段 ¥133,000 6段 ¥154,000	PR2436NK3・P2200 4段 ¥122,000 5段 ¥145,500 6段 ¥169,000	PR2442NK3・P2200 4段 ¥134,000 5段 ¥160,500 6段 ¥187,000	PR2448NK3・P2200 4段 ¥146,000 5段 ¥175,500 6段 ¥205,000	PR2454NK3・P2200 4段 ¥160,000 5段 ¥193,000 6段 ¥226,000	PR2460NK3・P2200 4段 ¥168,000 5段 ¥203,000 6段 ¥238,000	PR2472NK3・P2200 4段 ¥190,000 5段 ¥230,500 6段 ¥271,000

ドローリー (受注生産品)	D2424-R100-S D2430-R100-S D2436-R100-S D2442-R100-S D2448-R130-S D2454-R130-S D2460-R130-S D2472-R130-S							
	品番 寸法 (mm) 車輪径	品番 寸法 (mm) 車輪径	品番 寸法 (mm) 車輪径	品番 寸法 (mm) 車輪径	品番 寸法 (mm) 車輪径	品番 寸法 (mm) 車輪径	品番 寸法 (mm) 車輪径	品番 寸法 (mm) 車輪径
D2424-R100-S	φ100 ¥49,000	φ100 ¥50,500	φ100 ¥53,500	φ100 ¥56,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥65,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドローリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては、P.174 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のボールにつきましては、P.95 をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。