

430 SOLID SHELF

棚板SUS430+アルミダイカストのコストパフォーマンスに優れたシェルフ。



組み立て式



耐荷重
180kg/棚1段
(間口1220mm)

スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ 4段
外寸：W1213×D461×H1587mm

特長 FEATURES

- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカスト仕様。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ボールは耐食性に優れたSUS304(18-8)ステンレスを採用。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。

仕様 SPECIFICATIONS

部位/仕様	材質等
棚板	SUS430(18-0)ステンレス、 1.2mm 厚平板 No.4研磨仕上げ、 四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工 コーナー部：アルミダイカスト
耐荷重	180kg/棚1段(間口1220mm・等分布) ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーバー固定方式(ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とボールは、テーバーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど 固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ボール(Pボール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ボールキャップ	ポリエチレン製
ボール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：亜鉛ダイカスト アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理 シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ボール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートと して使用可能です。

互換性 COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ワイヤーシェルフ P.52




スランテッドシェルフ P.90




サイドアップシェルフ P.70

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95




ソリッドシェルフ用
バックレッジ/サイドレッジ P.106



3方枠 P.108



セーフティボール P.104



単独キャスター P.98



ドローリー(台車) P.101

奥行 460 mm シリーズ

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	MSS610	MSS760	MSS910	MSS1070	MSS1220	MSS1520	MSS1820
品番 寸法(mm) 重量/価格	461 606 4.2kg ¥17,500	461 759 5.3kg ¥22,000	461 911 6.2kg ¥24,500	461 1063 6.7kg ¥27,000	461 1213 7.9kg ¥29,500	461 1519 9.6kg ¥34,500	461 1822 11.3kg ¥39,000

P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	P1390	MSS610・P1390	MSS760・P1390	MSS910・P1390	MSS1070・P1390	MSS1220・P1390	MSS1520・P1390	MSS1820・P1390
	1.0kg ¥4,500 1384	4段 ¥88,000 5段 ¥105,500	4段 ¥106,000 5段 ¥128,000	4段 ¥116,000 5段 ¥140,500	4段 ¥126,000 5段 ¥153,000	4段 ¥136,000 5段 ¥165,500	4段 ¥156,000 5段 ¥190,500	4段 ¥174,000 5段 ¥213,000
P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	P1590	MSS610・P1590	MSS760・P1590	MSS910・P1590	MSS1070・P1590	MSS1220・P1590	MSS1520・P1590	MSS1820・P1590
	1.2kg ¥5,000 1587	4段 ¥90,000 5段 ¥107,500	4段 ¥108,000 5段 ¥130,000	4段 ¥118,000 5段 ¥142,500	4段 ¥128,000 5段 ¥155,000	4段 ¥138,000 5段 ¥167,500	4段 ¥158,000 5段 ¥192,500	4段 ¥176,000 5段 ¥215,000
P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	P1900	MSS610・P1900	MSS760・P1900	MSS910・P1900	MSS1070・P1900	MSS1220・P1900	MSS1520・P1900	MSS1820・P1900
	1.4kg ¥6,000 1892	4段 ¥94,000 5段 ¥111,500 6段 ¥129,000	4段 ¥112,000 5段 ¥134,000 6段 ¥156,000	4段 ¥122,000 5段 ¥146,500 6段 ¥171,000	4段 ¥132,000 5段 ¥159,000 6段 ¥186,000	4段 ¥142,000 5段 ¥171,500 6段 ¥201,000	4段 ¥162,000 5段 ¥196,500 6段 ¥231,000	4段 ¥180,000 5段 ¥219,000 6段 ¥258,000
P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	P2200	MSS610・P2200	MSS760・P2200	MSS910・P2200	MSS1070・P2200	MSS1220・P2200	MSS1520・P2200	MSS1820・P2200
	1.6kg ¥7,000 2197	4段 ¥98,000 5段 ¥115,500 6段 ¥133,000	4段 ¥116,000 5段 ¥138,000 6段 ¥160,000	4段 ¥126,000 5段 ¥150,500 6段 ¥175,000	4段 ¥136,000 5段 ¥163,000 6段 ¥190,000	4段 ¥146,000 5段 ¥175,500 6段 ¥205,000	4段 ¥166,000 5段 ¥200,500 6段 ¥235,000	4段 ¥184,000 5段 ¥223,000 6段 ¥262,000

下組組み合わせ価格表の □ 部分のボールは受注生産品となります。



P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	PA1390	MSS610・PA1390	MSS760・PA1390	MSS910・PA1390	MSS1070・PA1390	MSS1220・PA1390	MSS1520・PA1390	MSS1820・PA1390
	1.0kg ¥3,500 1384	4段 ¥84,000 5段 ¥101,500	4段 ¥102,000 5段 ¥124,000	4段 ¥112,000 5段 ¥136,500	4段 ¥122,000 5段 ¥149,000	4段 ¥132,000 5段 ¥161,500	4段 ¥152,000 5段 ¥186,500	4段 ¥170,000 5段 ¥209,000
P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	PA1590	MSS610・PA1590	MSS760・PA1590	MSS910・PA1590	MSS1070・PA1590	MSS1220・PA1590	MSS1520・PA1590	MSS1820・PA1590
	1.2kg ¥4,000 1587	4段 ¥86,000 5段 ¥103,500	4段 ¥104,000 5段 ¥126,000	4段 ¥114,000 5段 ¥138,500	4段 ¥124,000 5段 ¥151,000	4段 ¥134,000 5段 ¥163,500	4段 ¥154,000 5段 ¥188,500	4段 ¥172,000 5段 ¥211,000
P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	PA1900	MSS610・PA1900	MSS760・PA1900	MSS910・PA1900	MSS1070・PA1900	MSS1220・PA1900	MSS1520・PA1900	MSS1820・PA1900
	1.4kg ¥4,500 1892	4段 ¥88,000 5段 ¥105,500 6段 ¥123,000	4段 ¥106,000 5段 ¥128,000 6段 ¥150,000	4段 ¥116,000 5段 ¥140,500 6段 ¥165,000	4段 ¥126,000 5段 ¥153,000 6段 ¥180,000	4段 ¥136,000 5段 ¥165,500 6段 ¥195,000	4段 ¥156,000 5段 ¥190,500 6段 ¥225,000	4段 ¥174,000 5段 ¥213,000 6段 ¥252,000
P O L E S T A I N P R O T E C T I V E	PA2200	MSS610・PA2200	MSS760・PA2200	MSS910・PA2200	MSS1070・PA2200	MSS1220・PA2200	MSS1520・PA2200	MSS1820・PA2200
	1.6kg ¥5,500 2197	4段 ¥92,000 5段 ¥109,500 6段 ¥127,000	4段 ¥110,000 5段 ¥132,000 6段 ¥154,000	4段 ¥120,000 5段 ¥144,500 6段 ¥169,000	4段 ¥130,000 5段 ¥157,000 6段 ¥184,000	4段 ¥140,000 5段 ¥169,500 6段 ¥199,000	4段 ¥160,000 5段 ¥194,500 6段 ¥229,000	4段 ¥178,000 5段 ¥217,000 6段 ¥256,000

D O L L Y	DOLLY						
	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
品番 寸法(mm) 車輪径	1500 638 φ100 ¥47,000	1500 791 φ100 ¥49,000	1500 943 φ100 ¥50,500	1500 1095 φ100 ¥52,500	1500 1252 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	1500 1558 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	1500 1861 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500

● □ 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドレーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加減してください。● 上記掲載以外のボールにつきましては、P.95をご参照ください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ERECTA スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ




奥行 610mm シリーズ

LSS series  614 606	 614 606	 614 759	 614 911	 614 1063	 614 1213	 614 1519	 614 1822
	SHELF						
棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	LSS610  5.2kg ¥22,500	LSS760  6.6kg ¥25,500	LSS910  7.7kg ¥29,000	LSS1070  8.4kg ¥31,000	LSS1220  9.8kg ¥34,500	LSS1520  11.9kg ¥40,000	LSS1820  14.0kg ¥45,500

ポール 品番 寸法(mm) 重量 価格	P1390 1.0kg ¥4,500 	LSS610・P1390	LSS760・P1390	LSS910・P1390	LSS1070・P1390	LSS1220・P1390	LSS1520・P1390	LSS1820・P1390
	P1590 1.2kg ¥5,000 	LSS610・P1590	LSS760・P1590	LSS910・P1590	LSS1070・P1590	LSS1220・P1590	LSS1520・P1590	LSS1820・P1590
	P1900 1.4kg ¥6,000 	LSS610・P1900	LSS760・P1900	LSS910・P1900	LSS1070・P1900	LSS1220・P1900	LSS1520・P1900	LSS1820・P1900
	P2200 1.6kg ¥7,000 	LSS610・P2200	LSS760・P2200	LSS910・P2200	LSS1070・P2200	LSS1220・P2200	LSS1520・P2200	LSS1820・P2200

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

ポール 品番 寸法(mm) 重量 価格	PA1390 1.0kg ¥3,500 	LSS610・PA1390	LSS760・PA1390	LSS910・PA1390	LSS1070・PA1390	LSS1220・PA1390	LSS1520・PA1390	LSS1820・PA1390
	PA1590 1.2kg ¥4,000 	LSS610・PA1590	LSS760・PA1590	LSS910・PA1590	LSS1070・PA1590	LSS1220・PA1590	LSS1520・PA1590	LSS1820・PA1590
	PA1900 1.4kg ¥4,500 	LSS610・PA1900	LSS760・PA1900	LSS910・PA1900	LSS1070・PA1900	LSS1220・PA1900	LSS1520・PA1900	LSS1820・PA1900
	PA2200 1.6kg ¥5,500 	LSS610・PA2200	LSS760・PA2200	LSS910・PA2200	LSS1070・PA2200	LSS1220・PA2200	LSS1520・PA2200	LSS1820・PA2200

ドローリー (受注生産品) 品番 寸法(mm) 車輪径	DLS610-R100-S  φ100 ¥49,000	DLS760-R100-S  φ100 ¥50,500	DLS910-R100-S  φ100 ¥53,500	DLS1070-R100-S  φ100 ¥56,000	DLS1220-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	DLS1520-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	DLS1820-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500
--	--	--	--	---	--	---	---

● □ 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドローリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては「P.101」をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。● 上記掲載以外のポールにつきましては、「P.95」をご参照ください。● 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。