

304 SOLID SHELF

棚板からコーナー部までステンレス。
よりクリーンな環境にも用いられる、耐久性に優れたSUS304製シェルフ。



SUS
304

組み立て式



特長 FEATURES

- 耐食性・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト仕様。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ボールは、ボールキャップ、脚部すべてがステンレス。
より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。

仕様 SPECIFICATIONS

部位 / 仕様	材質等
棚板	棚板：SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm 厚平板 No.4研磨仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、 2.5mm高縁取り加工 コーナー部：SUS304ステンレスダイカスト
耐荷重	180kg/棚1段(間口1220mm・等分布) 間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーパー固定方式(ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とボールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ボールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ボール(PSボール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ボール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ボール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。


互換性 COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。




ステンレスワイヤーシェルフ P.60

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95




ステンステーパー P.102


ソリッドシェルフ用
バックレッジ/サイドレッジ P.106



3方枠 P.108



単独キャスター P.98



ドローリー(台車) P.101

奥行 **460mm** シリーズ

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	MSS610S	MSS760S	MSS910S	MSS1070S	MSS1220S	MSS1520S	MSS1820S
品番 寸法(mm) 重量 価格	品番 寸法(mm) 重量 価格	品番 寸法(mm) 重量 価格	品番 寸法(mm) 重量 価格	品番 寸法(mm) 重量 価格	品番 寸法(mm) 重量 価格	品番 寸法(mm) 重量 価格	品番 寸法(mm) 重量 価格
5.8kg ¥36,000	6.7kg ¥38,500	7.6kg ¥41,500	8.4kg ¥45,500	9.3kg ¥47,000	11.1kg ¥52,000	12.8kg ¥57,000	

P S T A I P (POLE SYSTEM)	PS1390	MSS610S・PS1390 4段 ¥168,000 5段 ¥204,000	MSS760S・PS1390 4段 ¥178,000 5段 ¥216,500	MSS910S・PS1390 4段 ¥190,000 5段 ¥231,500	MSS1070S・PS1390 4段 ¥206,000 5段 ¥251,500	MSS1220S・PS1390 4段 ¥212,000 5段 ¥259,000	MSS1520S・PS1390 4段 ¥232,000 5段 ¥284,000	MSS1820S・PS1390 4段 ¥252,000 5段 ¥309,000
	PS1590	MSS610S・PS1590 4段 ¥172,000 5段 ¥208,000	MSS760S・PS1590 4段 ¥182,000 5段 ¥220,500	MSS910S・PS1590 4段 ¥194,000 5段 ¥235,500	MSS1070S・PS1590 4段 ¥210,000 5段 ¥255,500	MSS1220S・PS1590 4段 ¥216,000 5段 ¥263,000	MSS1520S・PS1590 4段 ¥236,000 5段 ¥288,000	MSS1820S・PS1590 4段 ¥256,000 5段 ¥313,000
	PS1900	MSS610S・PS1900 4段 ¥176,000 5段 ¥212,000 6段 ¥248,000	MSS760S・PS1900 4段 ¥186,000 5段 ¥224,500 6段 ¥263,000	MSS910S・PS1900 4段 ¥198,000 5段 ¥239,500 6段 ¥281,000	MSS1070S・PS1900 4段 ¥214,000 5段 ¥259,500 6段 ¥305,000	MSS1220S・PS1900 4段 ¥220,000 5段 ¥267,000 6段 ¥314,000	MSS1520S・PS1900 4段 ¥240,000 5段 ¥292,000 6段 ¥344,000	MSS1820S・PS1900 4段 ¥260,000 5段 ¥317,000 6段 ¥374,000
	PS2200	MSS610S・PS2200 4段 ¥182,000 5段 ¥218,000 6段 ¥254,000	MSS760S・PS2200 4段 ¥192,000 5段 ¥230,500 6段 ¥269,000	MSS910S・PS2200 4段 ¥204,000 5段 ¥245,500 6段 ¥287,000	MSS1070S・PS2200 4段 ¥220,000 5段 ¥265,500 6段 ¥311,000	MSS1220S・PS2200 4段 ¥226,000 5段 ¥273,000 6段 ¥320,000	MSS1520S・PS2200 4段 ¥246,000 5段 ¥298,000 6段 ¥350,000	MSS1820S・PS2200 4段 ¥266,000 5段 ¥323,000 6段 ¥380,000

P S T A I P (POLE SYSTEM)	P1390	MSS610S・P1390 4段 ¥162,000 5段 ¥198,000	MSS760S・P1390 4段 ¥172,000 5段 ¥210,500	MSS910S・P1390 4段 ¥184,000 5段 ¥225,500	MSS1070S・P1390 4段 ¥200,000 5段 ¥245,500	MSS1220S・P1390 4段 ¥206,000 5段 ¥253,000	MSS1520S・P1390 4段 ¥226,000 5段 ¥278,000	MSS1820S・P1390 4段 ¥246,000 5段 ¥303,000
	P1590	MSS610S・P1590 4段 ¥164,000 5段 ¥200,000	MSS760S・P1590 4段 ¥174,000 5段 ¥212,500	MSS910S・P1590 4段 ¥186,000 5段 ¥227,500	MSS1070S・P1590 4段 ¥202,000 5段 ¥247,500	MSS1220S・P1590 4段 ¥208,000 5段 ¥255,000	MSS1520S・P1590 4段 ¥228,000 5段 ¥280,000	MSS1820S・P1590 4段 ¥248,000 5段 ¥305,000
	P1900	MSS610S・P1900 4段 ¥168,000 5段 ¥204,000 6段 ¥240,000	MSS760S・P1900 4段 ¥178,000 5段 ¥216,500 6段 ¥255,000	MSS910S・P1900 4段 ¥190,000 5段 ¥231,500 6段 ¥273,000	MSS1070S・P1900 4段 ¥206,000 5段 ¥251,500 6段 ¥297,000	MSS1220S・P1900 4段 ¥212,000 5段 ¥259,000 6段 ¥306,000	MSS1520S・P1900 4段 ¥232,000 5段 ¥284,000 6段 ¥336,000	MSS1820S・P1900 4段 ¥252,000 5段 ¥309,000 6段 ¥366,000
	P2200	MSS610S・P2200 4段 ¥172,000 5段 ¥208,000 6段 ¥244,000	MSS760S・P2200 4段 ¥182,000 5段 ¥220,500 6段 ¥259,000	MSS910S・P2200 4段 ¥194,000 5段 ¥235,500 6段 ¥277,000	MSS1070S・P2200 4段 ¥210,000 5段 ¥255,500 6段 ¥301,000	MSS1220S・P2200 4段 ¥216,000 5段 ¥263,000 6段 ¥310,000	MSS1520S・P2200 4段 ¥236,000 5段 ¥288,000 6段 ¥340,000	MSS1820S・P2200 4段 ¥256,000 5段 ¥313,000 6段 ¥370,000

D O L L Y (DOLLY)	DOLLY						
	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
品番 寸法(mm) 車輪径	品番 寸法(mm) 車輪径	品番 寸法(mm) 車輪径	品番 寸法(mm) 車輪径	品番 寸法(mm) 車輪径	品番 寸法(mm) 車輪径	品番 寸法(mm) 車輪径	品番 寸法(mm) 車輪径
φ100 ¥47,000	φ100 ¥49,000	φ100 ¥50,500	φ100 ¥52,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500	

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。●ドリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。●組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。●転倒には十分に注意してご使用ください。●上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。●上記掲載以外のボールにつきましては、P.95をご参照ください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ



ホットソリッド
シェルフ

スランデッド
シェルフ

リール
シェルフ








オプション
パーツ

奥行 **610mm** シリーズ

LSS-S series 棚 品番 寸法(mm) 重量 価格 ボール 品番 寸法(mm) 重量 価格							
	LSS610S 6.9kg ¥40,000	LSS760S 8.0kg ¥42,500	LSS910S 9.1kg ¥45,500	LSS1070S 10.2kg ¥50,000	LSS1220S 11.3kg ¥53,000	LSS1520S 13.5kg ¥59,000	LSS1820S 15.6kg ¥64,000

ポール 品番 寸法(mm) 重量 価格 ポール 品番 寸法(mm) 重量 価格	PS1390 1.0kg ¥6,000	LSS610S・PS1390 4段 ¥184,000 5段 ¥224,000	LSS760S・PS1390 4段 ¥194,000 5段 ¥236,500	LSS910S・PS1390 4段 ¥206,000 5段 ¥251,500	LSS1070S・PS1390 4段 ¥224,000 5段 ¥274,000	LSS1220S・PS1390 4段 ¥236,000 5段 ¥289,000	LSS1520S・PS1390 4段 ¥260,000 5段 ¥319,000	LSS1820S・PS1390 4段 ¥280,000 5段 ¥344,000
	PS1590 1.2kg ¥7,000	LSS610S・PS1590 4段 ¥188,000 5段 ¥228,000	LSS760S・PS1590 4段 ¥198,000 5段 ¥240,500	LSS910S・PS1590 4段 ¥210,000 5段 ¥255,500	LSS1070S・PS1590 4段 ¥228,000 5段 ¥278,000	LSS1220S・PS1590 4段 ¥240,000 5段 ¥293,000	LSS1520S・PS1590 4段 ¥264,000 5段 ¥323,000	LSS1820S・PS1590 4段 ¥284,000 5段 ¥348,000
	PS1900 1.4kg ¥8,000	LSS610S・PS1900 4段 ¥192,000 5段 ¥232,000 6段 ¥272,000	LSS760S・PS1900 4段 ¥202,000 5段 ¥244,500 6段 ¥287,000	LSS910S・PS1900 4段 ¥214,000 5段 ¥259,500 6段 ¥305,000	LSS1070S・PS1900 4段 ¥232,000 5段 ¥282,000 6段 ¥332,000	LSS1220S・PS1900 4段 ¥244,000 5段 ¥297,000 6段 ¥350,000	LSS1520S・PS1900 4段 ¥268,000 5段 ¥327,000 6段 ¥386,000	LSS1820S・PS1900 4段 ¥288,000 5段 ¥352,000 6段 ¥416,000
	PS2200 1.6kg ¥9,500	LSS610S・PS2200 4段 ¥198,000 5段 ¥238,000 6段 ¥278,000	LSS760S・PS2200 4段 ¥208,000 5段 ¥250,500 6段 ¥293,000	LSS910S・PS2200 4段 ¥220,000 5段 ¥265,500 6段 ¥311,000	LSS1070S・PS2200 4段 ¥238,000 5段 ¥288,000 6段 ¥338,000	LSS1220S・PS2200 4段 ¥250,000 5段 ¥303,000 6段 ¥356,000	LSS1520S・PS2200 4段 ¥274,000 5段 ¥333,000 6段 ¥392,000	LSS1820S・PS2200 4段 ¥294,000 5段 ¥358,000 6段 ¥422,000

ポール 品番 寸法(mm) 重量 価格 ポール 品番 寸法(mm) 重量 価格	P1390 1.0kg ¥4,500	LSS610S・P1390 4段 ¥178,000 5段 ¥218,000	LSS760S・P1390 4段 ¥188,000 5段 ¥230,500	LSS910S・P1390 4段 ¥200,000 5段 ¥245,500	LSS1070S・P1390 4段 ¥218,000 5段 ¥268,000	LSS1220S・P1390 4段 ¥230,000 5段 ¥283,000	LSS1520S・P1390 4段 ¥254,000 5段 ¥313,000	LSS1820S・P1390 4段 ¥274,000 5段 ¥338,000
	P1590 1.2kg ¥5,000	LSS610S・P1590 4段 ¥180,000 5段 ¥220,000	LSS760S・P1590 4段 ¥190,000 5段 ¥232,500	LSS910S・P1590 4段 ¥202,000 5段 ¥247,500	LSS1070S・P1590 4段 ¥220,000 5段 ¥270,000	LSS1220S・P1590 4段 ¥232,000 5段 ¥285,000	LSS1520S・P1590 4段 ¥256,000 5段 ¥315,000	LSS1820S・P1590 4段 ¥276,000 5段 ¥340,000
	P1900 1.4kg ¥6,000	LSS610S・P1900 4段 ¥184,000 5段 ¥224,000 6段 ¥264,000	LSS760S・P1900 4段 ¥194,000 5段 ¥236,500 6段 ¥279,000	LSS910S・P1900 4段 ¥206,000 5段 ¥251,500 6段 ¥297,000	LSS1070S・P1900 4段 ¥224,000 5段 ¥274,000 6段 ¥324,000	LSS1220S・P1900 4段 ¥236,000 5段 ¥289,000 6段 ¥342,000	LSS1520S・P1900 4段 ¥260,000 5段 ¥319,000 6段 ¥378,000	LSS1820S・P1900 4段 ¥280,000 5段 ¥344,000 6段 ¥408,000
	P2200 1.6kg ¥7,000	LSS610S・P2200 4段 ¥188,000 5段 ¥228,000 6段 ¥268,000	LSS760S・P2200 4段 ¥198,000 5段 ¥240,500 6段 ¥283,000	LSS910S・P2200 4段 ¥210,000 5段 ¥255,500 6段 ¥301,000	LSS1070S・P2200 4段 ¥228,000 5段 ¥278,000 6段 ¥328,000	LSS1220S・P2200 4段 ¥240,000 5段 ¥293,000 6段 ¥346,000	LSS1520S・P2200 4段 ¥264,000 5段 ¥323,000 6段 ¥382,000	LSS1820S・P2200 4段 ¥284,000 5段 ¥348,000 6段 ¥412,000

ドローリー (受注生産品) 品番 寸法(mm) 車輪径	DLS610-R100-S  φ100 ¥49,000	DLS760-R100-S  φ100 ¥50,500	DLS910-R100-S  φ100 ¥53,500	DLS1070-R100-S  φ100 ¥56,000	DLS1220-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	DLS1520-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	DLS1820-R130-S  φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500
--	--	--	--	---	--	---	---

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドローリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては **P.101** をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。● 上記掲載以外のボールにつきましては、**P.95** をご参照ください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。