


スーパーシリーズ・オプションパーツ

ポール(柱)

柱・足回りパーツ

スーパーシリーズ*のポール(柱)は、スーパーシリーズのさまざまな種類のシェルフ(棚板)と組み合わせが可能です。耐食性、耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製ポールは、用途や使用環境、あらゆる条件下で威力を発揮します。ポールは、用途に合わせて3種類、高さは背の低い棚に適した短いサイズから、最大約2500mmまで9サイズの中からお選びいただけます。

※スーパーシリーズ：ワイヤーシェルフ、ステンレスワイヤーシェルフ、サイドアップシェルフ、430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフADタイプ、304ソリッドシェルフ、ホットソリッドシェルフ、304パンチングソリッドシェルフ、スランテッドシェルフ



- ポール材質 Pポール・PSポール：SUS304(18-8)ステンレス
PAポール：SUS430(18-0)ステンレス
- ポール直径 25.4mm
- 棚板取り付け位置 25.4mmごとに調整可能
- アジャストボルト調整範囲 9mm～最大17mm(納品時 約9mm)
- アジャストボルトネジサイズ W3/8

1 ポールの種類

ポールの種類は、用途や使用環境、使用条件に合わせて3種類。


Pポール

SUS304(18-8) ステンレス




PSポール

オールSUS304(18-8) ステンレス




PAポール

SUS430(18-0) ステンレス



2 ポールの高さバリエーション

※ジョイントポールではありません。



ポールサイズ展開 SIZE EXPANSION

高さ (mm)	300	680	755	855	1390	1590	1900	2200	2500
ポールの種類 実寸 (mm)	317	698	774	876	1384	1587	1892	2197	2502
Pポール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PSポール	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PAポール	-	-	-	-	●	●	●	●	-

● 部分には受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

原寸大



- シェルフ 金属製
- スーパーシリーズ
- パーツの選び方
- ワイヤーシェルフ
- ステンレスワイヤーシェルフ
- オールステンレスワイヤーシェルフ
- サイドアップシェルフ
- 落下防止シェルフ
- 430ソリッドシェルフ
- 304ソリッドシェルフ
- オール304ソリッドシェルフ
- 304パンチングソリッドシェルフ
- 落下防止ソリッドシェルフ
- ホットソリッドシェルフ
- スランテッドシェルフ
- リールシェルフ
- オプションパーツ

Pポール

ボールの選び方

1 ボールの種類を選ぶ

どの材質のボールにしますか？
用途に合わせてお選びいただけます。

2 ボールの高さを選ぶ

どれくらいの高さ(長さ)にしますか？
収納棚、保管棚、カートにより高さは異なります。

3 ボール脚部仕様(DB付/DB無)を選ぶ


ボール脚部の仕様は、置き棚・ドリー(台車)・ねじ込みキャスター用のDB付、打ち込みキャスター用のDB無の2種類ございます。ご注文時にご指定ください。

3 ボールの種類

脚部は、固定棚やねじ込みキャスター用のDB付ボールと打ち込みキャスター用のDB無ボールの2種類をご用意しています。「DB(略称ダボ)」は、脚部のナット(D)とアジャストボルト(B)のパーツの略のことで、ご使用される用途により「DB付」か「DB無」をお選びいただけます。

■キャスターの種類と適応ボール(柱)について

置き棚、ドリー、ねじ込みキャスター用DB付ボールの場合



ねじ込み式キャスターには、ナット・アジャストボルト付き(DB付)のボールをご指定ください。取り付けの際は、アジャストボルトを外してキャスターをねじ込み装着します。

打ち込みキャスター用DB無ボールの場合



ナット・アジャストボルトなし(DB無)

打ち込みキャスター

打ち込みキャスターには、ナット・アジャストボルトなし(DB無)のボールをご指定ください。ナット・アジャストボルト付きのボールに取り付ける際は、ナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。



取り付け方法

■Pボール(SUS304ステンレス製)

受注生産品

DB [※] 付 (ダボ付き)	品番	P300W	P680W	P755W	P855W	P1390W	P1590W	P1900W	P2200W	P2500W [※]
	実寸	317mm	698mm	774mm	876mm	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm	2502mm
重量	0.3kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg	1.1kg	1.2kg	1.4kg	1.7kg	1.9kg	
DB [※] 無 (ダボなし)	品番	P300N	P680N	P755N	P855N	P1390N	P1590N	P1900N	P2200N	P2500N [※]
	実寸	304mm	685mm	761mm	862mm	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm	2488mm
重量	0.2kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg	1.8kg	
価格	¥3,000/本	¥3,500/本	¥3,500/本	¥4,000/本	¥4,500/本	¥5,000/本	¥6,000/本	¥7,000/本	¥8,000/本	

●DB[※]:ナット・アジャストボルトの略です。●表内の実寸はボールキャップ付きの寸法です。●DB付、DB無の価格は同じです。●ボールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

■PSボール(オールSUS304ステンレス製)

受注生産品

DB [※] 付 (ダボ付き)	品番	PS300W	PS680W	PS755W	PS855W	PS1390W	PS1590W	PS1900W	PS2200W	PS2500W [※]
	実寸	317mm	698mm	774mm	876mm	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm	2502mm
重量	0.3kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg	1.1kg	1.2kg	1.5kg	1.7kg	1.9kg	
DB [※] 無 (ダボなし)	品番	PS300N	PS680N	PS755N	PS855N	PS1390N	PS1590N	PS1900N	PS2200N	PS2500N [※]
	実寸	304mm	685mm	761mm	862mm	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm	2488mm
重量	0.2kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg	1.8kg	
価格	¥4,500/本	¥5,000/本	¥5,000/本	¥5,000/本	¥6,000/本	¥7,000/本	¥8,000/本	¥9,500/本	¥10,500/本	

●DB[※]:ナット・アジャストボルトの略です。●PSボールはボールキャップ、ナット・アジャストボルト全てがSUS304(18-8)ステンレス製です。●表内の実寸はボールキャップ付きの寸法です。●DB付、DB無の価格は同じです。●ボールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

■PAボール(SUS430ステンレス製)

受注生産品

DB [※] 付 (ダボ付き)	品番	PA1390W	PA1590W	PA1900W	PA2200W
	実寸	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm
重量	1.1kg	1.2kg	1.4kg	1.7kg	
DB [※] 無 (ダボなし)	品番	PA1390N	PA1590N	PA1900N	PA2200N
	実寸	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm
重量	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg	
価格	¥3,500/本	¥4,000/本	¥4,500/本	¥5,500/本	

●DB[※]:ナット・アジャストボルトの略です。●表内の実寸はボールキャップ付きの寸法です。●DB付、DB無の価格は同じです。●ボールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

品名	品番	材質
ナット	DT	Pボール・PAボール用<亜鉛ダイカスト>
	DTS	PSボール用<SUS304(18-8)ステンレス>
アジャストボルト	BT	Pボール・PAボール用<スチール製三価クロメート処理>
	BTS	PSボール用<SUS304(18-8)ステンレス>

●ボールカットサービス(有料)

ボールの長さを規格サイズ以外にご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

●部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。



DB付ボールのダイカストナットの外し方

スーパーシリーズ・オプションパーツ

キャスター／ドリー(台車)

柱・足回りパーツ

スーパーシリーズは、オプションパーツのキャスターやドリー(台車)をポール(柱)に取り付けるだけで、移動・搬送用の棚やカートに用途変更が可能です。

キャスター(単独キャスター)には、ポールに取り付けるタイプの「ねじ込み式」と「打ち込み式」の2種類あり、それぞれ目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びいただけます。


重量物や頻繁な搬送には、ドリーをご使用ください。



● 単独キャスターの総荷重(動荷重)について

- ねじ込みキャスター：最大140kgまで
- 打ち込みキャスター：最大200kgまで
- ドリー(台車)：最大300kgまで

- 動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- キャスターやドリー(台車)の耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターやドリーの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。




■ ねじ込みキャスター、
■ 打ち込みキャスターの場合
■ ドリー(台車)の場合

● キャスターの取り付け高さについて

DB無ボールP1590NにエラストマーキャスターR125TPEを取り付けた場合の高さ

例) P1590Nのポールにエラストマーキャスターを取り付けた場合の全高は、
ボール高さ + 取り付け高さ = 全高
1574mm + 162mm = 1736mm



1 移動・搬送用オプションパーツの種類

材質・車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びください。

総荷重最大140kgまでの軽量物の移動・搬送に

ねじ込みキャスター



総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に

打ち込みキャスター




総荷重最大300kgまでの重量物や頻繁な移動・搬送に

ドリー(台車)



■ キャスターの種類と適応ポール(柱)について

ドリー(台車)、ねじ込みキャスターの場合



ねじ込み式キャスターには、ナット・アジャストボルト付き(DB付)のボールをご指定ください。取り付けの際は、アジャストボルトを外してキャスターをねじ込み装着します。

打ち込みキャスターの場合



打ち込みキャスターには、ナット・アジャストボルトなし(DB無)のボールをご指定ください。ナット・アジャストボルト付きのボールに取り付ける際は、ダイカストナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。



2 車輪性能 スーパータイプのキャスターは、使用環境に応じてさまざまな車輪を取り揃えております。

	硬度(HS)	衝撃性	耐水性	耐熱性	耐寒性	耐摩擦性	耐酸	耐アルカリ	耐オゾン	耐ガソリン	耐油性
エラストマー車	65	◎	◎	80°C	-40°C	○	○	○	○	×	▲
ゴム車・幅広型ゴム車	60	◎	○	80°C	-40°C	○	▲	○	▲	×	×
ウレタン車	88	○	▲	70°C	-20°C	◎	×	▲	▲	○	○
ナイロン車	-	×	◎	70°C	-40°C	◎	×	◎	▲	◎	◎
フェノール車(耐寒耐熱グリス入)	-	×	○	180°C	-40°C	○	◎	×	◎	◎	◎
導電性ゴム車	85	○	○	80°C	-40°C	▲	▲	○	▲	×	×
MCナイロン車	-	×	◎	※150°C	-10°C	◎	×	◎	◎	◎	◎

● 使用、環境状況により異なります。材質の選定、判断の目安としてください。強酸、強アルカリは除きます。※通常使用されているグリスは-20°C~80°Cまでが使用温度範囲となります。グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用される際には別途耐熱耐寒グリスの対応が必要となりますので、価格等、詳細はお問合せください。耐寒耐熱グリス入り仕様の場合は、室温-40~180°Cに対応します。

キャスター使用上の注意

- ◎ 耐荷重を越えて使用しないでください。
- ◎ 段差面で落下させたり衝撃を与えないでください。
- ◎ 高温室、冷凍室、スチーム室などの特殊な環境や、酸・アルカリなどの腐食性の強い環境や極端な油、水周りによる影響を考慮してください。

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

スランデッド
シェルフ

リール
シェルフ

オプション
パーツ

ねじ込み単独キャスター

ボール(DB付)にねじ込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。総荷重最大140kgまでの軽量物の移動・搬送に。

ナイロン車(双輪キャスター) 旋回性の高い小型のデザインキャスター。



DR60 ストッパーなし
DRS60 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
アルミ金具	φ60mm	なし	DR60	1	¥2,500	0.2	200	140	74
		あり	DRS60	1	¥2,500				

- 取り付けの際には、ボールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 弾力性があり、クッション性を要求される場合に最適です。マーキング(走行跡)がつきにくい車輪です。



R75 ストッパーなし
S75 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75	1	¥3,500	0.3	160	128	95
		あり	S75	1	¥4,000				

- 取り付けの際には、ボールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車(静かな音の単独キャスター) 走行時に発生する音を軽減するキャスターです。クッション性がありマーキング(走行跡)がつきにくい車輪です。



R75Q ストッパーなし
S75Q ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75Q	1	¥4,000	0.4	160	128	97
		あり	S75Q	1	¥5,000				

- 取り付けの際には、ボールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

打ち込み単独キャスター

ボール(DB無)に打ち込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。

総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に。


※ 打ち込み式単独キャスター1個につき1つ、回転バンパーが付属されています。

材質：エラストマー

使用環境温度：-40~80℃



回転バンパー(KUG)



エラストマー車 ゴムのような優れたクッション性を有する熱可塑性の車輪です。ノンマーキングの上、優れた耐候性、耐水性を発揮します。



R100TPE ストッパーなし
S100TPE ストッパーあり
R125TPE ストッパーなし
S125TPE ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
スチール金具	φ100mm	なし	R100TPE	1	¥4,500	0.7	240	192	130
		あり	S100TPE	1	¥5,000				
樹脂ボディ	φ125mm	なし	R125TPE	1	¥6,500	0.7	480	200	162
		あり	S125TPE	1	¥7,000				

- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。
- 重量物や頻繁な搬送には、ドリーをご使用ください。
- キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 ブタジエンゴム製。弾力性があり、クッション性を要求される場合に最適です。マーキング(走行跡)がつきにくい車輪です。



R125R ストッパーなし
S125R ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
ユニクロ メッキ金具	φ125mm	なし	R125R	1	¥6,500	1.8	560	200	167
		あり	S125R	1	¥7,000				
	φ150mm	なし	R150R	1	¥8,500	2.0	560	200	189
		あり	S150R	1	¥9,000				
ステンレス 金具	φ100mm	なし	R100RS	1	¥18,000	1.0	400	200	127
	φ125mm	あり	S100RS	1	¥19,000	1.2	400	200	127
		なし	R125RS	1	¥25,000	1.5			
あり	S125RS	1	¥27,000	1.7	560	200	161		

- ステンレス金具は画像と外観が異なります。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。
- 重量物や頻繁な搬送には、ドリーをご使用ください。
- キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

幅広型ゴム車 ブタジエンゴム製。車輪接地幅が広くグレーチング床などに最適です。マーキング(走行跡)がつきにくい車輪です。



R125W ストッパーなし
S125W ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
ユニクロ メッキ金具	φ100mm	なし	R100W	1	¥6,000	1.4	400	200	132
		あり	S100W	1	¥6,500				
	φ125mm	なし	R125W	1	¥8,000	1.9	560	200	167
		あり	S125W	1	¥8,500				

- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。
- 重量物や頻繁な搬送には、ドリーをご使用ください。
- キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

CRカート用キャスター(M16ネジコミ式)

※CRカート専用ボール(下記)のみ取り付けが可能です。P/PS/PAボールには取り付けできませんのでご注意ください。


SUS
304受注
生産

ソアキャスター(緩衝器付き/帯電防止ウレタン車)




- 特殊ダンパー内蔵により、振動を最大1/5以下に低減します。
- 積載重量に応じて、基準荷重を設定(10・20・30daN)可能。
- 金具はSUS304(18-8)ステンレス製。それぞれストッパー付きもご用意。
- 帯電防止ウレタン車輪は帯電しにくく、静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。
電気抵抗値: $1 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ (※保証値ではありません)。

※CRカート専用ボール(下記)のみ取り付けが可能です。
P/PS/PAボールには取り付けできませんのでご注意ください。



クッション性能を検証

スプリング内蔵により、振動を約1/5に低減。(自社同等品比べ)



ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)(ねじ込み式)

品番	車輪	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	ねじの種類 (呼び×長さ)	ピッチ (mm)	対辺 (mm)	旋回半径		取付高 (mm)	偏芯 (mm)	基準荷重 daN(kgf)	自重	
							ストッパー付	ストッパー無				ストッパー付	ストッパー無
SOAR-T100B-10	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~112	84~107	171~148	34~57	10(10.2)	980g	880g
SOAR-T100B-20	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~113	84~103	171~154	34~53	20(20.2)	980g	880g
SOAR-T100B-30	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~113	84~103	171~157	34~50	30(30.6)	980g	880g
SOAR-T125B-10	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~129	104~129	192~166	41~66	10(10.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-20	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~124	104~124	192~173	41~61	20(20.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-30	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~121	116~121	192~177	41~58	30(30.6)	1110g	1000g

◎仕様/SUS金具・帯電防止ウレタン車輪・ネジ径M16 ●全種類ストッパー付きがあります。 ●ストッパー付きは品番最後の数字の後にSをつけてください。 ●品番末尾の数字はキャスターの基準荷重設定です。-10...10daN、-20...20daN、-30...30daN ●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売・SPN2123)が必要です。 ●回転パンパーが付属されています。 ●基準過重表示は、許容荷重ではありません。衝撃吸収効果が最も得られる荷重を表しています。 ●取り付け高、偏芯は基準荷重時ではなく特殊ダンパーの最大ストローク時の値です。 ●積載物の重量+カート自重+適用荷重』となるようにご使用ください。 ●価格はお問い合わせください。

SUS
304受注
生産

帯電防止ウレタンキャスター



- 静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。
- 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
電気抵抗値: $1 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ (※保証値ではありません)。
- カーボンのため床汚染の心配がありません。
- 金具はSUS304(18-8)ステンレス製。それぞれストッパー付きもご用意。

※CRカート専用ボール(下記)のみ取り付けが可能です。
P/PS/PAボールには取り付けできませんのでご注意ください。

帯電防止ウレタン(ねじ込み式)

品番	車輪	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	ねじの種類 (呼び×長さ)	ピッチ (mm)	対辺 (mm)	旋回半径		取付高 (mm)	偏芯 (mm)	基準荷重 daN(kgf)	自重	
							ストッパー付	ストッパー無				ストッパー付	ストッパー無
R100TU(S無)/S100TU(S付)	帯電防止ウレタン車	100	27	M16×40	2	23	82	82	126	32	60	500g	400g
R125TU(S無)/S125TU(S付)	帯電防止ウレタン車	125	27	M16×40	2	23	96.5	96.5	152	34	70	600g	500g

◎仕様/ねじ込み式: SUS金具・ウレタン車・ネジ径M16 ●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売・SPN2123)が必要です。 ●回転パンパーが付属されています。 ●価格はお問い合わせください。

オプションパーツ(CRカート用キャスター共通)

●CRカート専用ボール



品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

- 本体・ボールキャップ: SUS304(18-8)ステンレス製
- ナット: SUS304(18-8)ステンレス製・M16・溶接固定

※CRカート専用ボールのネジ径は、スーパータイプと異なります。
CR専用キャスターにご使用ください。

●専用スパナ



品番	価格
SPN2123	¥400

◎材質/スチール製

- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

ドローリー(台車)

ドローリー

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドローリーです。総重量300kgまでの重量物や複雑な移動・搬送に最適です。豊富なバリエーションであらゆる用途に対応できます。

◎材質/本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン



DMS910 (φ130mm・ゴム車)

●ドローリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。



柱・足回りパーツ

受注生産

下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質については P.97 をご参照ください。

奥行/品番/開口	車輪材質	車輪径	ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)			ウレタン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		ナイロン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角ストッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行 460mm用	DMS610	開口 610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	DMS760	開口 760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	DMS910	開口 910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DMS1070	開口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	DMS1220	開口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	DMS1520	開口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	DMS1820	開口1820mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行 530mm用	DBS760	開口 760mm用	¥50,000	¥55,500	¥60,000	¥64,000	¥75,000	¥59,000	¥66,500	¥72,000	¥91,000
	DBS910	開口 910mm用	¥51,500	¥57,000	¥61,500	¥65,500	¥76,500	¥60,500	¥68,000	¥73,500	¥92,500
	DBS1220	開口1220mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	DBS1520	開口1520mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DBS1820	開口1820mm用	¥62,000	¥67,500	¥71,500	¥75,500	¥86,500	¥70,500	¥78,000	¥83,500	¥103,000
奥行 610mm用	DL610	開口 610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	DL760	開口 760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DL910	開口 910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	DL1070	開口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	DL1220	開口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DL1520	開口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
奥行 760mm用	DLMS760	開口 760mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DLMS910	開口 910mm用	¥63,500	¥69,500	¥73,500	¥77,500	¥89,000	¥72,500	¥80,000	¥86,000	¥105,000
	DLMS1220	開口1220mm用	¥70,000	¥75,500	¥80,000	¥84,000	¥95,000	¥79,000	¥86,500	¥92,000	¥111,500
	DLMS1520	開口1520mm用	¥74,500	¥80,000	¥84,000	¥88,500	¥99,500	¥83,500	¥91,000	¥96,500	¥115,500
	DLMS1820	開口1820mm用	¥75,500	¥81,000	¥85,500	¥89,500	¥100,500	¥84,500	¥92,000	¥97,500	¥117,000
奥行 910mm用	DLLS910	開口 910mm用	¥67,000	¥72,500	¥76,500	¥80,500	¥92,000	¥75,500	¥83,500	¥89,000	¥108,000
	DLLS1220	開口1220mm用	¥72,500	¥78,000	¥82,500	¥86,500	¥97,500	¥81,500	¥89,000	¥94,500	¥114,000
	DLLS1520	開口1520mm用	¥76,500	¥82,000	¥86,500	¥90,500	¥101,500	¥85,500	¥93,000	¥98,500	¥118,000
	DLLS1820	開口1820mm用	¥79,000	¥84,500	¥88,500	¥92,500	¥104,000	¥87,500	¥95,000	¥101,000	¥120,000

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

スラントッド
シェルフ

リール
シェルフ

オプション
パーツ

ドローリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
- ストッパーなしに変更の場合、「ドローリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
- ご注文・お見積りの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。
- ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ステンレス仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にする事ができます。価格はお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。ドローリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドローリーの耐荷重(4個使用時)

車輪材質	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
φ100mmキャスター付 ゴム	400	300	136
φ100mmキャスター付 ウレタン・ナイロン・フェノール	400	300	138
φ125mmキャスター付 ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	174
φ130mmキャスター付 ゴム	600	300	183
φ150mmキャスター付 ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	196

●ドローリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドローリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。
表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

ERECTA

101

スーパーシリーズ・オプションパーツ

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。



ABSテーパー



アルミテーパー



ステンステーパー



ステンステーパー




ABSテーパー



ステンステーパー

品名	品番	材質	入数	価格
ABSテーパー	TAPABS2	ABS樹脂	1組2個	¥100
	TAPABS8		4組8個(1段分)	¥250
アルミテーパー	TAPAL2	アルミ	1組2個	¥550
	TAPAL8		4組8個(1段分)	¥2,200
アルミテーパー用 Cリング	CRING	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥100
	CRING4		4個(1段分)	¥400
ステンステーパー	TAPSUS2	SUS304(18-8)ステンレス	1組2個	¥2,000
	TAPSUS8		4組8個(1段分)	¥8,000

- 通常の使用にはABSテーパーを、耐寒・耐熱用にはアルミテーパーまたはステンステーパーを、頻繁な搬送にはアルミテーパー+Cリングを、より耐食性を高めるためにはステンレスセルフ+ステンステーパーをご使用ください。
- 棚1枚につき必要なABSテーパー(4組)は付属しております。紛失した場合などにご利用ください。



アルミテーパー使用例

ファッション・アジャストボルト

柱・足回りパーツ

床接触面に樹脂を装着した、床保護用のアジャストボルトです。



品番	材質	入数	価格
FDT	ポリプロピレン	1個	¥250

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 壁面固定金具、及びポストクランプとの併用はできません。



38mm

メタルマット


柱・足回りパーツ

床接触面を拡げて床面を保護する三角マットです。グレーチングなどの床にもご使用いただけます。



品番	材質	入数	価格
MMT	SUS430(18-0)ステンレス	1個	¥800

- 三角マット部：2mm厚
- ポール脚部のアジャストボルトは外さずに乗せてください。




89mm

三角フットプレート

柱・足回りパーツ

床にボルトで固定できるアジャストボルトです。



FTP

FTP-S



FTP

品番	材質	入数	価格
FTP	スチール、ユニクロームメッキ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ8.5mmです。
- 壁面固定金具、及びポストクランプとの併用はできません。



54.5mm

スーパーシリーズ・オプションパーツ

S型金具

連結パーツ


スーパーシリーズのワイヤーシェルフ同士の連結に。L字タイプ、直線タイプ、どちらにも活用でき、ポールの節約にもつながります。



品番	材質	入数	価格
SKA	スチール、クロームメッキ	1個	¥400
SKA-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

●1段に2個ご使用ください。


●直線(並列)タイプ



S型金具を1段に2個、上記のように取り付けます。
※黒色のコーナーは、ポールを通す箇所を示します。



●L字タイプ



S型金具を1段に2個、上記のように取り付けます。
※黒色のコーナーは、ポールを通す箇所を示します。
※手前のポールを無くすことで、デッドスペースが無くなります。

トップハンドル

ハンドルパーツ

SUS 304

カートやワゴンのハンドルに最適です。



品番	材質	入数	価格
ATO	奥行360mm用	1本	¥5,000
MTO	奥行460mm用	1本	¥5,500
LTO	奥行610mm用	1本	¥6,000

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス
●取り付けの際はポール上部のボールキャップを取り外し、直接叩き込んでください。
●カーテンレールとの併用はできません。

サイドハンドル

ハンドルパーツ

SUS 304

カートのハンドルとして、また棚サイドの物掛けとしても便利です。



品番	材質	入数	価格
MSA	奥行460mm用	1本	¥5,000
LSA	奥行610mm用	1本	¥5,500

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス
●サイドハンドル1本にアルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が付属しています。



ティルトサイドハンドル

ハンドルパーツ

SUS 304

トップハンドルとサイドハンドルの長所を併せ持ったタイプ。



品番	材質	入数	価格
MSL	奥行460mm用	1本	¥9,500
LSL	奥行610mm用	1本	¥10,500

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス
●ティルトサイドハンドル1本にアルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が付属しています。



シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

スランテッド
シェルフ

リール
シェルフ

オプション
パーツ

スーパーシリーズ・オプションパーツ

セーフティポール

転倒・落下防止用パーツ

ポール(柱)に取り付けるだけ。ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。伸縮可能範囲は、150~900mm。




●付属品
ポール上部のポールキャップを外すための工具です。商品には使用いたしません。

シェルフの後側両端に取り付けます

品番	材質	入数	価格
SFPSI2	金具:SUS430ステンレス、樹脂 ポール:アルミニウム・アルマイト仕上げ	2本1組	¥14,000

- 本製品は奥行の狭いシェルフや、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
- 天井下地がない場所や下からの圧力に弱い場所でのご使用は、お控えください。
- 必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
- ポール上部のキャップを外し、セーフティポールを差し込んでください。
- セーフティポールは、ポール上部から天井までの距離が150~900mmまでの範囲内でご使用になれます。
- シェルフを組み立ててから取り付ける場合は、ポール上部から天井までの間隔が狭いと、自立したままの取り付けが難しくなります。
- キャスターを取り付けてのご使用はできません。



ダブルアクション方式でしっかり固定

- ①セーフティポール先端のゴム製接触面を天井にあててロック
- ②さらにダイヤルを回し設置面にテンションを与えるダブルアクション方式の採用で、緩みなく確実な固定が可能になりました。

壁面固定金具

転倒・落下防止用パーツ

シェルフを壁面に固定するための金具です。



品番	材質	入数	価格
NWFS	シングル用	1個	¥1,500
NFWF	ダブル用	1個	¥2,000

- ◎材質/SUS430(18-0)ステンレス
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ7mmです。
- 三角フットプレートとの併用はできません。

ポストクランプ


転倒・落下防止用パーツ

隣り合うシェルフ同士のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。



品番	材質	入数	価格
POK	スチール、クロームメッキ	1組	¥800
POK-S	SUS304(18-8)ステンレス	1組	¥3,000

- ビスが付属しています。
- 三角フットプレートとの併用はできません。



スーパーシリーズ・オプションパーツ

可倒式レッジ(落下防止金具)

転倒・落下防止用パーツ

SUS 304

物品の落下を防止する、後付け可能なパーツ。手前に倒せる設計によって、物品の出し入れがスムーズに行えます。



バーは手前に倒せません。

写真はイメージです。

品番	FL910S	FL1220S	FL1520S	FL1820S
	間口910mm専用	間口1220mm専用	間口1520mm専用	間口1820mm専用
価格	¥12,500	¥14,000	¥15,500	¥16,500

◎材質/バー:SUS304(18-8)ステンレス
取り付け金具:アルミ
●アルミテーパー2組(4個)が付属しています。

サイドレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。



スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310	SLT360	SLT460	SLT530	SLT610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

◎材質/スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLT610はBLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310S	SLT360S	SLT460S	SLT530S	SLT610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,000

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ●SLT610SはBLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310	SLF360	SLF460	SLF530	SLF610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥2,000	¥2,000

◎材質/スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLF610はBLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310S	SLF360S	SLF460S	SLF530S	SLF610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000	¥4,000

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ●SLF610SはBLF610Sと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●LMSシリーズのサイドレッジは、間口760mm用を、LLSシリーズのサイドレッジは、間口910mm用をお使いください。

バックレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。



スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520	BLT1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000

◎材質/スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLT610はSLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610S	BLT760S	BLT910S	BLT1070S	BLT1220S	BLT1520S	BLT1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000	¥7,500	¥9,000	¥10,000

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ●BLT610SはSLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520	BLF1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000	¥3,000

◎材質/スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLF610はSLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610S	BLF760S	BLF910S	BLF1070S	BLF1220S	BLF1520S	BLF1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥4,000	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ●BLF610SはSLF610Sと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

スランテッド
シェルフ

リール
シェルフ

オプション
パーツ

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ソリッドシェルフ用サイドレジン(後付け可能)

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に固定し、物品の落下を防止します。仕様変更により後付けが可能になりました。



SLT460CN



SLF460CN



スチール製 有効高さ116mm

品番	SLT460CN	SLT610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,500	¥5,700

◎材質/本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具:SUS304(18-8)ステンレス

●SLT610CNはBLT610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ116mm

品番	SLT460SCN	SLT610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥7,200	¥8,200

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス

●SLT610SCNはBLT610SCNと同じ商品になります。

スチール製 有効高さ67mm

品番	SLF460CN	SLF610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,200	¥5,300

◎材質/本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具:SUS304(18-8)ステンレス

●SLF610CNはBLF610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ67mm

品番	SLF460SCN	SLF610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥6,900	¥7,400

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス

●SLF610SCNはBLF610SCNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●取り付けの際は工具(六角棒スパナ:対辺3mm)が必要です。※工具は付属しません

●専用六角棒スパナ(別売)SLBWIは1個(¥150)より、ご注文可能です。

●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ以外にはご使用いただけません。

●ポストクランプとの併用はできません。

ソリッドシェルフ用バックレジン(後付け可能)

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に固定し、物品の落下を防止します。仕様変更により後付け可能になりました。



BLT910CN



BLF910CN



スチール製 有効高さ116mm

品番	BLT610CN	BLT760CN	BLT910CN	BLT1070CN	BLT1220CN	BLT1520CN	BLT1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,700	¥7,700	¥7,800	¥7,900	¥8,500	¥8,700	¥9,000

◎材質/本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具:SUS304(18-8)ステンレス

●BLT610CNはSLT610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ116mm

品番	BLT610SCN	BLT760SCN	BLT910SCN	BLT1070SCN	BLT1220SCN	BLT1520SCN	BLT1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥8,200	¥10,800	¥11,300	¥12,000	¥12,300	¥13,700	¥15,100

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ●BLT610SCNはSLT610SCNと同じ商品になります。

スチール製 有効高さ67mm

品番	BLF610CN	BLF760CN	BLF910CN	BLF1070CN	BLF1220CN	BLF1520CN	BLF1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,300	¥7,300	¥7,400	¥7,500	¥7,800	¥8,000	¥8,200

◎材質/本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 取り付け金具:SUS304(18-8)ステンレス

●BLF610CNはSLF610CNと同じ商品になります。

SUS304(18-8)製 有効高さ67mm

品番	BLF610SCN	BLF760SCN	BLF910SCN	BLF1070SCN	BLF1220SCN	BLF1520SCN	BLF1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥7,400	¥9,500	¥9,700	¥10,100	¥10,400	¥11,100	¥12,100

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ●BLF610SCNはSLF610SCNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●取り付けの際は工具(六角棒スパナ:対辺3mm)が必要です。※工具は付属しません

●専用六角棒スパナ(別売)SLBWIは1個(¥150)より、ご注文可能です。

●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ以外にはご使用いただけません。


●ポストクランプとの併用はできません。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ディバイダー

間仕切り用パーツ

ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理保管に便利です。



MDB



MDB


品番		高さ(mm)	入数	価格
SDB	奥行310mm用	220	1枚	¥3,500
ADB	奥行360mm用	220	1枚	¥4,000
MDB	奥行460mm用	220	1枚	¥4,000
BDB	奥行530mm用	220	1枚	¥4,500
LDB	奥行610mm用	220	1枚	¥5,000

- ◎材質/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
- 表内の寸法は呼び寸法です。
- ソリッドシェルフには使用できません。

ロッド&タブ

間仕切り用パーツ

棚の最上段から最下段まで、縦割りの間仕切りができます。



ロッド1本

タブ(2個)



タブ

ロッド&タブ

品番	長さ(mm)	入数	価格
ROD855	825	1本	¥1,500
ROD1320	1290	1本	¥2,000
ROD1580	1550	1本	¥2,500
ROD1900	1870	1本	¥2,500

- ◎材質/SUS430(18-0)ステンレス
- ロッド1本につき、タブ2個が付属しています。
- ロッドの長さをご希望に応じてカットいたします。
- ご注文時に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

タブ

品番	入数	価格
RODT	1個	¥200

◎材質/SUS430(18-0)ステンレス

ピンマーカー

収納・保管用パーツ

商品の仕分けや管理に便利なサインプレートです。



品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
9989P	75×38	ポリプロピレン	1個	¥400

- 中の紙は付属品です。
- リールシェルフ(対応サイズφ180mm用)には取り付けられません。

トートボックス&レール

収納・保管用パーツ

細かな収納物の保管やスツッカーとして、棚下のスペースを有効に活用できるスライド式ボックスです。



TB22

TBMS



トートボックス

品番	外寸(W×D×Hmm)	材質	価格
TB22	568×445×152	ABS樹脂	¥15,500

トートボックス・レール

品番		入数	価格
TBMS	奥行460mm用	1組2本	¥8,500
TBLS	奥行610mm用	1組2本	¥10,000

- ◎材質/アルミ
- MS610、LS610には取り付けられません。
- ソリッドシェルフには取り付けられません。

トートボックス仕切板

収納・保管用パーツ

トートボックス内を物品の容量に合わせて間仕切りできます。間口方向に11枚、奥行方向に15枚まで使用可能です。



LD22(間口方向仕切板)

SD22(奥行方向仕切板)



品番		入数	価格
LD22	間口方向	1枚	¥2,500
SD22	奥行方向	1枚	¥1,500

- ◎材質/ナイロン
- 仕切の内寸:60×90×150mm

スーパーシリーズ・オプションパーツ

補強用パーツ

SUS
304受注
生産

3方枠

棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。



MS910-3S

	W610×D460mm用	W760×D460mm用	W910×D460mm用	W1070×D460mm用	W1220×D460mm用	W1520×D460mm用	W1820×D460mm用
品番	MS610-3S	MS760-3S	MS910-3S	MS1070-3S	MS1220-3S	MS1520-3S	MS1820-3S
価格	¥29,000	¥30,500	¥33,000	¥35,000	¥37,000	¥39,500	¥42,000
	W610×D610mm用	W760×D610mm用	W910×D610mm用	W1070×D610mm用	W1220×D610mm用	W1520×D610mm用	W1820×D610mm用
品番	LS610-3S	LS760-3S	LS910-3S	LS1070-3S	LS1220-3S	LS1520-3S	LS1820-3S
価格	¥32,000	¥34,000	¥36,000	¥39,000	¥40,500	¥44,500	¥47,000

- ◎材質/SUS304(18-8)ステンレス
- ◎仕様/25×25mm角パイプ
- ABSテーパー4組(8個)付き。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

4方枠

棚の補強材です。



MS910-4S

	W610×D460mm用	W760×D460mm用	W910×D460mm用	W1070×D460mm用	W1220×D460mm用	W1520×D460mm用	W1820×D460mm用
品番	MS610-4S	MS760-4S	MS910-4S	MS1070-4S	MS1220-4S	MS1520-4S	MS1820-4S
価格	¥34,000	¥35,500	¥40,500	¥41,500	¥44,000	¥47,500	¥51,000
	W610×D610mm用	W760×D610mm用	W910×D610mm用	W1070×D610mm用	W1220×D610mm用	W1520×D610mm用	W1820×D610mm用
品番	LS610-4S	LS760-4S	LS910-4S	LS1070-4S	LS1220-4S	LS1520-4S	LS1820-4S
価格	¥37,000	¥39,500	¥42,000	¥45,500	¥47,000	¥52,500	¥56,000

- ◎材質/SUS304(18-8)ステンレス
- ◎仕様/25×25mm角パイプ
- ABSテーパー4組(8個)付き。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

アース線

静電気除去用パーツ

シェルフ最下段に装着し、帯電した静電気を除去するパーツです。



取付例

品番	材質	価格
ASK16S	クリップ部: スチール・亜鉛メッキ ケーブル部: SUS304(18-8)ステンレス	¥8,500

- ◎仕様: 全長419mm/ケーブル部356mm
- ※アルミテーパー、またはステンステーパーとの併用が必要です。
- ※ESD対応床以外でのご使用は効果がありません。
- ※ソリッドタイプ、パンチングシェルフには取り付けできません。



アルミテーパー P.102

ステンステーパー P.102


- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ/ディスプレイ用パーツ

シェルフの上段から下段まで覆う落下防止パネルです。ストレートフックを併用してシェルフ(側面・背面)に商品をディスプレイすることも可能です。



MSMP1540



メッシュパネル取り付け例

奥行用メッシュパネル

□部分は受注生産品

高さ	奥行310mm(SS)用	奥行360mm(AS)用	奥行460mm(MS)用	奥行530mm(BS)用	奥行610mm(LS)用
1330mm	SSMP1330 ¥12,500	ASMP1330 ¥13,000	MSMP1330 ¥13,500	BSMP1330 ¥15,000	LSMP1330 ¥16,500
1540mm	SSMP1540 ¥13,500	ASMP1540 ¥14,000	MSMP1540 ¥14,000	BSMP1540 ¥16,000	LSMP1540 ¥17,500
1840mm	SSMP1840 ¥14,500	ASMP1840 ¥15,000	MSMP1840 ¥15,000	BSMP1840 ¥17,000	LSMP1840 ¥20,000

- ◎材質/φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- 高さ1330mmはP1390に、1540mmはP1590に、1840mmはP1900に各々適応します。
- メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文:1個¥300。
- 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

間口用メッシュパネル

□部分は受注生産品

高さ	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
1330mm	MP610-1330 ¥16,500	MP760-1330 ¥28,000	MP910-1330 ¥29,500	MP1070-1330 ¥30,000	MP1220-1330 ¥39,500	MP1520-1330 ¥45,000	MP1820-1330 ¥49,000
1540mm	MP610-1540 ¥17,500	MP760-1540 ¥30,500	MP910-1540 ¥31,500	MP1070-1540 ¥32,500	MP1220-1540 ¥41,500	MP1520-1540 ¥49,000	MP1820-1540 ¥52,000
1840mm	MP610-1840 ¥20,000	MP760-1840 ¥32,500	MP910-1840 ¥34,000	MP1070-1840 ¥34,500	MP1220-1840 ¥44,000	MP1520-1840 ¥51,500	MP1820-1840 ¥59,500

- ◎材質/φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文:1個¥300。
- 間口610mmは1枚、間口760~1070mmは2分割、1220~1820mmは3分割。
- 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

ストレートフック(メッシュパネル用)

ディスプレイ用パーツ

メッシュパネルを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。



MH150



メッシュパネル用

メッシュパネル用

品番	長さ(mm)	耐荷重	入数	価格
MH50	50	2kg	1本	¥600
MH80	80	2kg	1本	¥600
MH150	150	2kg	1本	¥700

- ◎材質/φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は有効寸法です。

ストレートフック(クロスバー用)

ディスプレイ用パーツ

クロスバーを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。



SH150KSN



SH150KSN

クロスバー用

品番	長さ(mm)	耐荷重	入数	価格
SH100KSN	100	2kg	1本	¥900
SH150KSN	150	2kg	1本	¥900
SH200KSN	200	2kg	1本	¥900
SH250KSN	250	2kg	1本	¥900
SH300KSN	300	2kg	1本	¥1,000
SH350KSN	350	2kg	1本	¥1,000

- ◎材質/φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は有効寸法です。
- 旧品番のクロスバーには取り付けできません。

●□部分のパネルは受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

ERECTA

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

スランデッド
シェルフ

ルール
シェルフ


オプション
パーツ

ストレートクロスバー(スネーク仕様)

ディスプレイ用パーツ

受注生産

ポール同士を連結し、ストレートフックを支持します。



間口用ストレートクロスバー

品番	間口	耐荷重	価格
CB-610KSN	間口610mm用	50kg/1本	¥6,500
CB-760KSN	間口760mm用	50kg/1本	¥8,500
CB-910KSN	間口910mm用	50kg/1本	¥9,000
CB-1070KSN	間口1070mm用	50kg/1本	¥9,500
CB-1220KSN	間口1220mm用	50kg/1本	¥9,500
CB-1520KSN	間口1520mm用	50kg/1本	¥10,500
CB-1820KSN	間口1820mm用	50kg/1本	¥10,500

奥行用ストレートクロスバー

品番	奥行	耐荷重	価格
CB-SSKSN	奥行310mm用	50kg/1本	¥5,000
CB-ASKSN	奥行360mm用	50kg/1本	¥5,000
CB-MSKSN	奥行460mm用	50kg/1本	¥5,500
CB-BSKSN	奥行530mm用	50kg/1本	¥5,500
CB-LSKSN	奥行610mm用	50kg/1本	¥6,500

●間口用としての使用はできません。


- 奥行用としての使用はできません。
- 材質/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- ABSテーパー2組(4個)付き。●表内の寸法は呼び寸法です。
- 間口用ストレートクロスバー(スネーク仕様)に間口用メッシュパネルを取り付けることはできません。

オフセットクロスバー(スネーク仕様)

ディスプレイ用パーツ

受注生産

前面に突出したクロスバーです。オフセットの違いを活用すれば、立体的なレイアウトが可能です。



間口	オフセット	オフセット100mm用	オフセット150mm用	オフセット200mm用	オフセット250mm用
610mm		CF1-610KSN ¥9,000	CF2-610KSN ¥9,500	CF3-610KSN ¥9,500	CF4-610KSN ¥9,500
760mm		CF1-760KSN ¥12,000	CF2-760KSN ¥12,000	CF3-760KSN ¥12,000	CF4-760KSN ¥12,500
910mm		CF1-910KSN ¥12,500	CF2-910KSN ¥12,500	CF3-910KSN ¥12,500	CF4-910KSN ¥13,000
1070mm		CF1-1070KSN ¥13,000	CF2-1070KSN ¥13,000	CF3-1070KSN ¥13,500	CF4-1070KSN ¥13,500
1220mm		CF1-1220KSN ¥13,500	CF2-1220KSN ¥13,500	CF3-1220KSN ¥13,500	CF4-1220KSN ¥13,500
1520mm		CF1-1520KSN ¥13,500	CF2-1520KSN ¥14,000	CF3-1520KSN ¥14,000	CF4-1520KSN ¥14,000
1820mm		CF1-1820KSN ¥14,000	CF2-1820KSN ¥14,500	CF3-1820KSN ¥14,500	CF4-1820KSN ¥14,500


- 材質/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- 奥行用としての使用はできません。●ABSテーパー2組(4個)付き。●表内の寸法は呼び寸法です。

H型クロスバー(スネーク仕様)

ディスプレイ用パーツ

受注生産

棚の最下段が不要なときのベースフレームとして使用します。またストレートフックを使用する場合は奥行方向に使うことができます。



間口	奥行	奥行310mm(SS)用	奥行360mm(AS)用	奥行460mm(MS)用	奥行530mm(BS)用	奥行610mm(LS)用
610mm		—	—	MHT610KSN ¥12,000	—	LHT610KSN ¥12,500
760mm		—	—	MHT760KSN ¥12,000	—	LHT760KSN ¥13,000
910mm		SHT910KSN ¥13,500	AHT910KSN ¥13,500	MHT910KSN ¥14,000	BHT910KSN ¥14,000	LHT910KSN ¥14,500
1070mm		—	—	MHT1070KSN ¥18,500	—	LHT1070KSN ¥18,500
1220mm		SHT1220KSN ¥17,500	AHT1220KSN ¥17,500	MHT1220KSN ¥18,000	BHT1220KSN ¥18,000	LHT1220KSN ¥19,000
1520mm		SHT1520KSN ¥18,500	AHT1520KSN ¥18,500	MHT1520KSN ¥19,000	BHT1520KSN ¥19,000	LHT1520KSN ¥20,000
1820mm		—	—	MHT1820KSN ¥20,000	—	LHT1820KSN ¥20,500

- 材質/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- 単独キャスター使用時、最下段に構造部材として使用しますと製品を破損させる危険性がありますので使用できません。
- ABSテーパー4組(8個)付き。●表内の寸法は呼び寸法です。

3方クロスバー(スネーク仕様)

ディスプレイ用パーツ

受注生産

ストレートフックを使って商品等を多面的にディスプレイすることができます。



間口	奥行	奥行310mm(SS)用	奥行360mm(AS)用	奥行460mm(MS)用	奥行530mm(BS)用	奥行610mm(LS)用
610mm		—	—	MST610KSN ¥12,000	—	LST610KSN ¥12,000
760mm		—	—	MST760KSN ¥13,000	—	LST760KSN ¥12,500
910mm		SST910KSN ¥13,000	AST910KSN ¥13,500	MST910KSN ¥14,000	BST910KSN ¥14,000	LST910KSN ¥14,500
1070mm		—	—	MST1070KSN ¥17,500	—	LST1070KSN ¥17,500
1220mm		SST1220KSN ¥16,500	AST1220KSN ¥16,500	MST1220KSN ¥17,500	BST1220KSN ¥18,000	LST1220KSN ¥18,500
1520mm		SST1520KSN ¥17,500	AST1520KSN ¥17,500	MST1520KSN ¥18,500	BST1520KSN ¥18,500	LST1520KSN ¥19,000
1820mm		—	—	MST1820KSN ¥19,000	—	LST1820KSN ¥20,000

- 材質/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- 単独キャスター使用時、最下段に構造部材として使用しますと製品を破損させる危険性がありますので使用できません。
- ABSテーパー4組(8個)付き。●表内の寸法は呼び寸法です。
- 3方クロスバー(スネーク仕様)の間口方向に間口用メッシュパネルを取り付けることはできません。


- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
- 旧品番のストレートフックは取り付けできません。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ハンガーブラケット&パイプ

ディスプレイ用パーツ

衣料品等の保管・展示に最適です。POP広告とともに吊り下げれば、より効果的で省スペースの高いディスプレイが可能です。



ハンガーブラケット

品番		入数	価格
HFMS-2	奥行460mm用	1組2個	¥2,500
HFLS-2	奥行360・610mm用	1組2個	¥2,500

◎材質/スチール、クロームメッキ

ハンガーパイプ

品番	長さ	入数	価格
EHP590	L590mm 間口610mm用	1本	¥2,000
EHP740	L740mm 間口760mm用	1本	¥2,500
EHP890	L890mm 間口910mm用	1本	¥3,000
EHP1050	L1050mm 間口1070mm用	1本	¥3,500
EHP1200	L1200mm 間口1220mm用	1本	¥4,500
EHP1500	L1500mm 間口1520mm用	1本	¥5,000
EHP1800	L1800mm 間口1820mm用	1本	¥5,500

◎材質/SUS430(18-0)ステンレス

- EHP1500、EHP1800をご使用の際は、ハンガーブラケットを3個ご使用ください。
- ハンガーブラケットは1個(¥1,250)よりご注文可能です。
(HFMS-1:奥行460mm用/HFLS-1:奥行360・610mm用)

シェルフ
金属製スーパー
シリーズパーツの
選び方ワイヤー
シェルフステンレス
ワイヤー
シェルフオールステンレス
ワイヤー
シェルフサイドアップ
シェルフ落下防止
シェルフ430ソリッド
シェルフ304ソリッド
シェルフオール304
ソリッド
シェルフ304
パンチング
ソリッドシェルフ落下防止ソリッド
シェルフホットソリッド
シェルフスラントッド
シェルフリール
シェルフオプション
パーツ

スーパーシリーズ・オプションパーツ

ディスプレイ用パーツ

受注
生産
運賃
別途

ガラス板/エンビ板

装飾品等小物のディスプレイに最適なスーパーシリーズ専用のガラス板&エンビ板です。


各コーナーは切欠加工済みですので、棚板にジャストフィットします。

ガラス板には、透明ガラス板、強化透明ガラス板、スモークガラス板の3種類あり、

スモークガラス板は、ブラウン、グレイの2色からお選びいただけます。



【スモークガラス板カラー見本】



奥行 呼寸(実寸)	間口/呼寸 (実寸)	品名	カラー	厚さ (mm)	610mm	760mm	910mm	1070mm	1220mm	1520mm	1820mm
					(585mm)	(738mm)	(890mm)	(1042mm)	(1192mm)	(1498mm)	(1801mm)
310mm (288mm)		透明ガラス板	透明	5	—	—	¥11,500	—	¥12,000	¥13,000	—
		強化透明ガラス板	透明	4	—	—	¥14,000	—	¥16,000	¥18,500	¥20,500
		スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥13,500	—	¥14,500	¥16,000	—
ワイヤー シェルフ		エンビ板	透明	3	¥5,000	¥6,000	¥7,500	—	¥10,500	¥13,000	¥14,500
		透明ガラス板	透明	5	—	—	¥12,000	—	¥13,000	¥14,000	—
ステンレス ワイヤー シェルフ	360mm (340mm)	強化透明ガラス板	透明	4	—	—	¥14,500	—	¥17,000	¥19,500	—
		スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥14,000	—	¥15,500	¥17,000	—
オールステンレス ワイヤー シェルフ		エンビ板	透明	3	¥6,000	¥7,500	¥8,000	—	¥13,500	¥14,500	¥15,500
		透明ガラス板	透明	5	¥11,000	¥12,000	¥13,000	¥13,500	¥14,500	¥16,000	¥17,500
サイドアップ シェルフ	460mm (441mm)	強化透明ガラス板	透明	4	¥13,500	¥15,000	¥16,500	¥18,000	¥19,500	¥22,500	¥25,500
		スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	¥13,500	¥14,500	¥15,500	¥16,000	¥17,000	¥19,000	¥21,000
落下防止 シェルフ		エンビ板	透明	3	¥6,500	¥9,500	¥9,500	¥14,500	¥14,500	¥15,000	¥16,000
		透明ガラス板	透明	5	—	—	¥13,500	—	¥15,500	¥17,000	—
430ソリッド シェルフ	530mm (517mm)	強化透明ガラス板	透明	4	—	—	¥17,500	—	¥21,000	¥24,500	—
		スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥16,000	—	¥18,500	¥20,500	—
304ソリッド シェルフ		エンビ板	透明	3	—	¥11,000	¥11,500	—	¥28,000	¥34,000	¥34,500
		透明ガラス板	透明	5	¥12,500	¥13,500	¥14,500	¥15,500	¥16,500	¥18,500	¥20,500
オール304 ソリッド シェルフ	610mm (594mm)	強化透明ガラス板	透明	4	¥15,500	¥17,000	¥19,000	¥21,000	¥22,500	¥26,500	¥30,000
		スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	¥14,500	¥16,000	¥17,000	¥18,500	¥19,500	¥22,000	¥24,500
304 パンチング ソリッドシェルフ		エンビ板	透明	3	¥10,500	¥11,000	¥11,500	¥27,000	¥28,000	¥28,500	¥30,000
		透明ガラス板	透明	5	—	—	—	—	—	—	—
落下防止ソリッド シェルフ	760mm (747mm)	エンビ板	透明	3	—	¥15,500	¥16,000	—	¥30,500	¥32,500	¥35,000
		透明ガラス板	透明	5	—	—	—	—	—	—	—
ホットソリッド シェルフ	910mm (900mm)	エンビ板	透明	3	—	—	¥16,000	—	¥31,000	¥33,000	¥36,000
		透明ガラス板	透明	5	—	—	—	—	—	—	—

- エンビ板:塩化ビニル樹脂製。
- レッジ等をお使いになる場合は、実寸が異なりますので事前にご連絡ください。
- ガラス板のエッジはダイヤカット済みです。
- 梱包費、送料が別途請求になります。

リール
シェルフオプション
パーツ

● □部分を受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

収納・搬送用カバー

受注生産



スライド式ナイロンカバー

スライド式ナイロンカバーは清潔で安全な収納・搬送のために、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

- 材質/ナイロン
- 両面開閉可能です。●表内の寸法は呼び寸法です。●ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 防災仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ご注文の際は、レールの価格を加算してください。
- 新規でカバーをご使用の際はレールも必要となります。

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥13,000	¥13,000	¥14,500	¥16,500	¥18,500	¥22,000
高さ1590mm	¥14,500	¥15,000	¥16,000	¥18,500	¥21,500	¥25,000
高さ1900mm	¥15,500	¥16,000	¥18,000	¥21,000	¥24,500	¥29,000
高さ2200mm	¥17,000	¥17,500	¥19,000	¥22,500	¥25,500	¥30,500
レール	¥14,000	¥15,000	¥16,500	¥19,500	¥24,000	¥26,500

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥14,500	¥15,000	¥15,500	¥17,500	¥23,000	¥23,500
高さ1590mm	¥17,000	¥17,500	¥17,500	¥19,500	¥26,000	¥26,500
高さ1900mm	¥18,500	¥19,000	¥19,500	¥22,000	¥29,000	¥32,000
高さ2200mm	¥20,000	¥20,000	¥20,500	¥23,500	¥30,500	¥33,500
レール	¥14,500	¥16,000	¥18,000	¥21,000	¥26,000	¥28,500

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥15,500	¥16,000	¥16,000	¥16,500	¥18,500	¥24,500	¥25,000
高さ1590mm	¥18,000	¥18,000	¥18,500	¥18,500	¥20,500	¥27,000	¥27,500
高さ1900mm	¥20,000	¥20,000	¥20,500	¥20,500	¥23,500	¥30,500	¥33,500
高さ2200mm	¥25,000	¥25,000	¥25,500	¥26,000	¥29,000	¥34,000	¥39,500
レール	¥15,500	¥17,500	¥19,500	¥21,000	¥22,500	¥28,000	¥30,500

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥19,500	¥20,000	¥24,500	¥26,000	¥29,000
高さ1590mm	¥22,500	¥23,000	¥28,000	¥30,000	¥33,500
高さ1900mm	¥25,000	¥25,500	¥31,000	¥33,000	¥37,500
高さ2200mm	¥26,000	¥26,500	¥32,500	¥34,000	¥39,000
レール	¥18,000	¥20,000	¥23,000	¥28,500	¥31,000

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥20,000	¥20,500	¥21,000	¥22,000	¥26,000	¥27,000	¥31,000
高さ1590mm	¥23,000	¥23,500	¥24,000	¥24,500	¥29,000	¥31,500	¥35,500
高さ1900mm	¥26,000	¥26,500	¥27,000	¥27,000	¥33,000	¥35,000	¥39,500
高さ2200mm	¥32,500	¥32,500	¥33,500	¥34,000	¥40,000	¥43,000	¥48,000
レール	¥17,500	¥18,500	¥21,000	¥22,500	¥24,000	¥28,500	¥31,500


棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥23,000	¥25,500	¥31,500	¥33,500	¥38,000
高さ1590mm	¥27,500	¥29,000	¥35,500	¥38,500	¥43,500
高さ1900mm	¥32,500	¥32,500	¥40,500	¥43,000	¥47,000
高さ2200mm	¥33,500	¥34,000	¥42,000	¥44,500	¥50,000
レール	¥22,500	¥23,500	¥26,500	¥30,000	¥33,500

棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥29,500	¥36,500	¥38,500	¥43,500
高さ1590mm	¥33,500	¥41,500	¥44,500	¥50,000
高さ1900mm	¥38,000	¥46,500	¥49,500	¥56,000
高さ2200mm	¥39,500	¥48,000	¥51,000	¥58,000
レール	¥25,000	¥28,500	¥31,500	¥35,500



※写真の組み合わせは、シェルフ4段で最上段には、カーテンレール用のフレームが組み込まれています。

〈取り付け図〉



●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

スランデッド
シェルフ

レール
シェルフ

オプション
パーツ

スーパーシリーズ・オプションパーツ



収納・搬送用カバー

受注生産

片面ファスナー式ナイロンカバー

片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。ファスナーは片側間口の左右両端から開閉可能。清潔で安全な収納・搬送のため、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

◎材質/ナイロン

- 表内の寸法は呼び寸法です。●ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 防災仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ご注文時に棚板サイズ、高さ、ナイロンカバーのファスナー形状(片面・両面)、カラーをご指定ください。

片面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥23,000	¥23,000	¥24,000	¥26,500	¥28,000	¥28,500
高さ1590mm	¥26,000	¥26,500	¥28,000	¥30,500	¥33,000	¥33,500
高さ1900mm	¥29,500	¥29,500	¥31,500	¥34,500	¥37,500	¥38,000
高さ2200mm	¥32,500	¥32,500	¥34,000	¥37,500	¥40,500	¥40,500

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥25,500	¥25,500	¥26,000	¥28,000	¥33,500	¥34,000
高さ1590mm	¥29,500	¥30,000	¥30,000	¥32,000	¥38,500	¥38,500
高さ1900mm	¥33,500	¥33,500	¥33,500	¥37,000	¥45,000	¥47,500
高さ2200mm	¥36,000	¥36,500	¥36,500	¥39,500	¥45,500	¥47,000

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥27,500	¥29,000	¥30,500	¥31,500	¥32,500	¥36,500	¥37,000
高さ1590mm	¥31,000	¥32,500	¥34,000	¥35,500	¥37,000	¥40,500	¥42,000
高さ1900mm	¥35,000	¥36,500	¥39,500	¥41,000	¥42,500	¥46,500	¥50,000
高さ2200mm	¥37,500	¥39,500	¥41,500	¥43,500	¥45,000	¥48,000	¥51,000

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥30,000	¥33,500	¥35,000	¥36,500	¥39,500
高さ1590mm	¥35,000	¥38,000	¥41,500	¥42,000	¥46,000
高さ1900mm	¥39,500	¥42,000	¥45,500	¥47,500	¥52,000
高さ2200mm	¥42,000	¥44,000	¥48,500	¥50,500	¥55,500

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥30,000	¥33,500	¥37,000	¥39,500	¥41,000	¥43,500	¥45,500
高さ1590mm	¥36,500	¥39,000	¥41,500	¥45,000	¥47,500	¥48,500	¥53,000
高さ1900mm	¥42,500	¥44,500	¥47,000	¥49,500	¥52,500	¥54,500	¥60,000
高さ2200mm	¥45,000	¥47,500	¥49,500	¥52,500	¥55,500	¥58,000	¥64,500

棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥37,000	¥39,500	¥45,500	¥47,000	¥51,500
高さ1590mm	¥43,000	¥45,500	¥53,500	¥54,500	¥59,500
高さ1900mm	¥49,500	¥51,500	¥59,000	¥61,500	¥67,500
高さ2200mm	¥53,000	¥55,000	¥62,500	¥65,500	¥72,000


棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥45,500	¥52,500	¥54,500	¥59,500
高さ1590mm	¥52,500	¥61,500	¥63,000	¥68,500
高さ1900mm	¥59,500	¥68,000	¥71,500	¥77,500
高さ2200mm	¥63,500	¥72,500	¥75,500	¥82,000



ホワイト ブルー

※写真の組み合わせは、シェルフ5段仕様です。

(取りつけ図)



シェルフ

金属製

スーパーシリーズ

パーツの選び方

ワイヤーシェルフ

ステンレスワイヤーシェルフ

オールステンレスワイヤーシェルフ

サイドアップシェルフ

落下防止シェルフ

430ソリッドシェルフ

304ソリッドシェルフ

オール304ソリッドシェルフ

304パンチングソリッドシェルフ

落下防止ソリッドシェルフ

ホットソリッドシェルフ

スラントッドシェルフ

リールシェルフ

オプションパーツ

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

スーパーシリーズ・オプションパーツ

収納・搬送用カバー

受注生産



両面ファスナー式ナイロンカバー

片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。ファスナーは片側間口の左右両端から開閉可能。清潔で安全な収納・搬送のため、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

- ◎材質/ナイロン
- 表内の寸法は呼び寸法です。●ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 防災仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ご注文時に棚板サイズ、高さ、ナイロンカバーのファスナー形状(片面・両面)、カラーをご指定ください。

両面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥28,000	¥28,000	¥29,500	¥31,500	¥34,000	¥34,500
高さ1590mm	¥32,000	¥32,500	¥34,000	¥37,000	¥40,000	¥40,500
高さ1900mm	¥36,500	¥36,500	¥38,500	¥42,500	¥45,500	¥46,000
高さ2200mm	¥40,500	¥41,000	¥43,000	¥47,000	¥50,500	¥51,000

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥29,500	¥30,000	¥30,500	¥32,500	¥39,000	¥39,500
高さ1590mm	¥34,000	¥34,500	¥35,000	¥37,000	¥45,000	¥45,000
高さ1900mm	¥38,500	¥39,000	¥39,500	¥43,000	¥49,500	¥52,000
高さ2200mm	¥43,500	¥44,000	¥44,000	¥47,500	¥54,500	¥57,000

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥31,000	¥31,000	¥31,500	¥32,500	¥34,000	¥40,500	¥41,000
高さ1590mm	¥36,000	¥36,500	¥36,500	¥37,000	¥39,000	¥46,000	¥53,000
高さ1900mm	¥41,000	¥41,000	¥41,500	¥43,000	¥45,000	¥52,500	¥55,500
高さ2200mm	¥49,000	¥49,500	¥50,000	¥51,500	¥53,500	¥59,500	¥64,500

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥35,500	¥36,500	¥41,000	¥42,500	¥46,500
高さ1590mm	¥41,000	¥41,000	¥48,000	¥49,500	¥53,500
高さ1900mm	¥46,000	¥46,500	¥53,000	¥55,500	¥60,500
高さ2200mm	¥50,500	¥51,000	¥58,000	¥60,500	¥65,500

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥35,500	¥36,500	¥37,500	¥40,500	¥42,000	¥45,500	¥47,500
高さ1590mm	¥41,500	¥42,000	¥42,500	¥46,000	¥48,500	¥54,500	¥60,000
高さ1900mm	¥47,500	¥47,500	¥48,500	¥51,000	¥55,000	¥57,500	¥62,500
高さ2200mm	¥55,500	¥56,000	¥57,000	¥57,500	¥62,500	¥67,500	¥73,000


棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥44,000	¥46,000	¥53,000	¥55,000	¥60,000
高さ1590mm	¥52,000	¥53,500	¥62,500	¥64,000	¥69,500
高さ1900mm	¥58,500	¥60,000	¥69,000	¥71,500	¥78,500
高さ2200mm	¥64,500	¥66,000	¥75,000	¥78,500	¥84,500

棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥53,000	¥61,500	¥63,500	¥69,500
高さ1590mm	¥61,500	¥72,000	¥74,000	¥80,000
高さ1900mm	¥69,500	¥79,500	¥83,000	¥91,000
高さ2200mm	¥76,500	¥86,500	¥90,000	¥98,000



※写真の組み合わせは、シェルフ5段仕様です。

〈取り付け図〉



●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

落下防止
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

落下防止ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

スランデッド
シェルフ

リール
シェルフ

オプション
パーツ