ERECTA

PRODUCTS GUIDE & PRICE LIST CATALOG

2025-2026

TIMELESS TRUST

1966 2025

Timeless Trust

1966年ライセンス生産を開始したエレクターシェルフは、60年余り、その基本的な寸法、スタイリング、材質を変えず、今なお、人々に愛され続けています。丈夫で長持ちというシンプルなコンセプトは、あらゆるビジネスシーンやライフスタイルに幅広く、長年にわたって利用されています。長く使われることで、そこにあることが当たり前のような存在となり、空間に落ち着きと安心感を与えてくれます。その佇まいこそが時代を超えた信頼の証。企業理念である時を超える信頼 ＝ Timeless Trust を実現した、まぎれもない事実がそこにあります。

1974年　WIRE SHELF

1974年-75年頃に生産されたワイヤーシェルフ。

2023年まで商品陳列棚として使用。

PHOTO INDEX フォト・インデックス

シェルフ＜金属製＞ **SUPER** SERIES

P.52
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ

P.60
スーパーシリーズ・
ステンレスワイヤーシェルフ

P.70
スーパーシリーズ・
サイドアップシェルフ

P.74
スーパーシリーズ・
430ソリッドシェルフ

P.78
スーパーシリーズ・
304ソリッドシェルフ

P.84
スーパーシリーズ・
304パンチングソリッドシェルフ

P.88
NEW
スーパーシリーズ・
ホットソリッドシェルフ

P.90
スーパーシリーズ・
スランテッドシェルフ

P.92
スーパーシリーズ・
リールシェルフ

シェルフ＜金属製・木製＞ **BASIC** SERIES

P.120
ベーシックシリーズ・ワイヤーシェルフ

P.128
ベーシックシリーズ・
ウッドシェルフ

P.138
ベーシックシリーズ・
ヴィンテージエディション

シェルフ、その他

P.156
ファーストシリーズ・
ワイヤーシェルフ

P.215
その他収納・保管棚

カート＜金属製・樹脂製＞

P.222
スーパーシリーズ・カート

P.226
スーパーシリーズ・
ステンレスカート

P.235
NEW
ベーシックカート
シリーズ

P.237
樹脂カート

シェルフ＜樹脂製＞メトロマックスシリーズ／スーパーエレクター・プロ

P.178
メトロマックスQ

P.184
メトロマックス4

P.196
メトロマックス i

P.195
ドライングラック

P.168
スーパーエレクター・プロ

トップトラックシステム

P.206
トップトラックシステム


P.210
トップトラックシステム・メトロマックスQセット

本カタログに掲載されている主な製品ラインナップをご覧いただけます。

工場･研究施設向けカート

P.244
防振カート

P.247
クリーンルーム用カート

フードサービス向けワゴン

P.251
サービスワゴン

P.252
ステンレス折り畳みワゴン

P.253
セキュリティカート

P.239
エグゼクティブサービスカート

配膳車・下膳車

P.256
温冷配膳車
MOG smile

P.261
NEW
リフトタイプ
温冷配膳車

P.264
NEW
再加熱ワゴン
マルチサーブ

P.266
再加熱カート
エルゴサーブ/エルゴサート

P.276
下膳専用カート
ネスティングトレイカート

フードサービス製品

P.280
無煙調理ワゴン
eisfink

フードサービス用品

P.287
PTフレックスカート

P.292
ガストロノームパン

P.294
リーバー・サーモポート

P.298
サーモ・フューチャー・ボックス

P.300
イングリディエントピン

P.302
スクレーパー

清掃用品

P.306
ベーシックシリーズ
ハウスキーピングカート

P.308
クイックカート

P.310
Xカート


P.312
マイクロファイバー
クリーニングシステム

P.317
マイクロファイバークロス

P.326
ジャニターカート

清掃用品

P.319
ウェイブブレイクバケット

P.328
ステップオンコンテナ

P.330
スリムジムコンテナ

P.336
ブルートコンテナ

物流用品

P.344
ネステナー

医療施設向けカート

P.351
カテーテルシェルフ

Timeless Trust and Breathing life into the space

OUR HISTORY

1966 日本エレクターシェルフ株式会社を設立

1971 日本国内にてスーパーエレクター・シェルフを製造・販売開始。

1982 日本エレクターシェルフ株式会社からエレクター株式会社に社名変更

1990 日本国内における自社一貫生産体制を確立

1966

ビートルズが来日した1966年。「スタンダードエレクター」(現ファーストシリーズ)は、オリンピック後、外国人シェフの海外勤務時の厚い信頼をもって、ホテルに次々と使われていく。

1971

新たな時代を感じさせた大阪万博後の1971年。国内生産が始まった「スーパーエレクター」(現スーパーシリーズ)は組み立ての容易さと汎用性の高さで、多くの産業を支えていった。

1980s

1986年にロンドン「ロイズ・オフ・ロンドン」に代表されるハイテク建築。無機質なデザインがトレンドになった。「スーパーエレクター」は意匠面でも評価をされ、店舗什器などで用いられた。

1994

大江健三郎氏がノーベル文学賞を受賞した1994年に「ホームエレクター」(現ベーシックシリーズ)発売。バブル経済後の混沌とした時代を打破する、自由度が高いインテリアとして人気を博した。

シェルフにキャスターが付き、配膳車へ

1970

病院では1955年と比較し3倍の病床数となった。その中でキャスター付きのエレクターシェルフが病院で活用されていることを知り、1970年、エレクター初の配膳車を発売となった。

1993

病院食の「早い・まずい・冷たい」と悪しきイメージを払しょくするエレクター初の温冷配膳車「ESX」が発売。病院・福祉施設における給食の適時適温提供に貢献。

他収納・保管・配膳の発展形



1973

シェルフで培った、ロケーションを自由に組める汎用性の高さを活かした物流保管ラック「ネステナー」を発売。

1986

1976年に米国ラバーメイド社と日本国内における販売権契約を締結。代表的な製品であるブルートコンテナがグッドデザイン賞を受賞。働く場を支える耐久性はエレクターシェルフに通じる特徴。

時代に呼応するように働く場の営みを支え続けたシェルフの数々。
シェルフから発展した配膳車なども含め。多くの産業にサービスを届けました。
「時を越える信頼を、全ての空間で」。それがエレクターの想いです。

2002 エレクター甲府ディストリビューションセンターを開設

2016 エレクター株式会社 設立50周年

2023 エレクターシェルフをリブランディング

ERECTA スタンダードエレクター ≫ ERECTA FIRST SERIES

ERECTA スーパーエレクター ≫ ERECTA SUPER SERIES

Home ERECTA ホームエレクター ≫ ERECTA BASIC SERIES

2000s ≫

不安定な経済状況下で、長時間労働や過酷な環境による職務が見直されることに。作業効率、収納効率が高まる「トップトラック」が改めて注目されることなった。

2010s ≫

新たな時代と共に食に対する考え方も変化。衛生管理が問われる中、シェルフ・ポール全てが樹脂製で、衛生管理に貢献するメトロマックス4を発売。

2023

温暖化を始めとした環境変化の中で、サスティナブル、SDGsの重要性が高まっている。エレクターシェルフは、長年人々の営みを支える高い耐食性を有し、生活空間に合わせた組み換え可能なフレキシブル性を有す。長く使える品質、構造を有した組み立てシステムこそ、「長くユー ザーを支える＝作り側の責任」を果たすといえる。ブランドを新たにし、サスティナブルな考えを新たに確立。時代に向き合う。

2010 ≫

「食事は喜びである。配膳車はそのサポート役である」という思想を存分に投影し、デザイン性も追求した「mog」が誕生。1台でフラットトレイとレギュラートレイに対応する業界初の温冷配膳車。

2020

食事をする人、運ぶ人だけでなく、見守る家族にとっての心地よさまで考えたのが、2020年に発売した「MOG smile」。奥行きサイズは業界最小の750mm。実際の数値よりも小さく見えるかわいいデザインが魅力。

SOCAMEL BY GUILLIN

2000 ≫

調理後急速冷却を行いチルド保存している料理を冷たい状態で盛付して、再加熱して提供するニュークックチルをソカメル「エルゴサーブ」で国内で先駆けて展開。

Rieber

2015 ≫

調理の際に発生する「油煙」「蒸気」「臭い」をその場で吸いこみ、浄化する無煙調理ワゴン「アイスフィンク」。料理のジャンルで変えられるカセット調理機6種を積み替え可能。

SOCAMEL BY GUILLIN

2023

再加熱・配膳車・盛付台が一体となったワゴン「マルチサーブ」。 再加熱した適温の食事を目の前で提供できるので、食堂での食事提供に最適です。

Timeless Trust and Breathing life into the space

アイスフィンク本体に装飾を施し、ビュッフェボードと
合わせることで、全体のデザインを統一している。

INTERVIEW ユーザーインタビュー

ホテルニューアカオ

メインダイニング錦

**古き良き、昭和レトロで豪華な雰囲気を醸し出すホテルニューアカオ。
時空を超えてタイムスリップした様な長い廊下を抜けて現れるのは、名勝・錦ヶ浦を望む、国内最大級の劇場型レストラン「メインダイニング錦」。
オペラ劇場のような非日常空間で繰り広げられるビュッフェで欠かせない存在となっているのが無煙調理ワゴン eisfink（アイスフィンク）だ。**

Rieber eisfink® アイスフィンク

広い扇形のフロアにはおよそ400人を収容できる「メインダイニング錦」。朝は約70種類、夜は約90種類の料理を提供。ステーキや海産物を据えるメインディッシュは、アイスフィンクを活用したライブキッチンで、できたての料理を提供する。

ホテルニューアカオ
静岡県熱海市熱海1993-250
0557-83-6161

メインダイニング錦

非日常空間にふさわしい、料理と厨房を求めて

歴史あるホテルニューアカオが、現在の姿になったのは2023年。

かつて熱海のシンボルだったホテルは新型コロナウイルス感染症の流行などの影響を受け、一度幕を下ろしていた。そこから新たなスタートを切るにあたってメインダイニング錦は、コース料理の提供からビュッフェスタイルへと生まれ変わったのだ。

「メインダイニング錦は、まるでオペラ劇場のような非日常空間が広がっています。しかし、ここでビュッフェをするのは結構大変です。フロアと調理場には段差があり、料理をサーブする際にワゴンが使えません。特徴の1つである優麗なアーチのあるフロアは、ビュッフェ会場としてはレイアウトに制限が生まれます。また広大なフロアは列が長くなったり、どこから並んだりすればよいのか迷う可能性があり、動線が難しくなります」と語るのはホテルニューアカオの総料理長 篠原雄太氏。

リニューアルオープンにあたって篠原総料理長はメニューにラザニアやティラミスなどの特別感がありつつも親しみやすい料理を開発し、地元の食材を活かすことを重視した。そしてメイン料理は、ライブキッチンで、できたての料理を提供することに。そこで、白羽の矢が立ったのがアイスフィンクだった。

「ダクトがなくても稼働できるアイスフィンクは加熱の立ち上がりも早い。だからレイアウトに制限があるなかでも、充分にライブキッチンが実施可能になります。また、鉄板の熱が下がりづらく、火と比べて全体に均一に熱が伝わる点も隠れた魅力の1つです。用途としてはグリドルでは主にステーキや旬のシーフードを焼き上げて、IHではソースの保温、フライヤーでは天ぷらを調理しています」。

ライブキッチンの料理は、ビュッフェで常に人気がある。厳選した食材ができたてで食べられることもあり、列が生まれ、また新たな人を呼ぶ。

「アイスフィンクならではの演出をした料理で思い出深いのは、焼津産の初鰹の藁焼きです。カットしたカツオを網に並べてから藁に火つけ、燻して香り付けしていきます。瞬間スモークしていくイメージですね。藁は燃やすと一瞬で大量の煙が発生しますが、アイスフィンクは吸引力が強力なので、フロアには何も問題が起こりませんでした」。

メインダイニング錦では、ディナーだけでなく朝食でもアイスフィンクが活用されている。人気なのはグリドルで焼き上げるフレンチトースト。そしてもう1つ外せないメニューとなっているのがアジフライだ。近海で水揚げされた新鮮なアジをライブキッチンで揚げれば、絶品ふわふわのアジフライが完成する。そしてそれをパンでサンドすれば、他では味わえない特別な朝食へと変わっていく。

「近い将来、アイスフィンクをもう1台導入したいと考えています。その高い火力を活かして、特別な中華料理をライブパフォーマンスしながら提供したいと考えています。また、ライブキッチンを増やすことは、お客様の列を分散させ、待ち時間を減らすことにも貢献するでしょう。新しい変化を加えて、この広いフロアのビュッフェの導線をもっとよりよいものに改善していきたいですね」と今後の展望を語る篠原総料理長。

かつて熱海のシンボルとして存在した伝統と気品はそのままに、新たなスタートを切ったホテルニューアカオ。メインダイニング錦で生まれる賑わいのすぐそばには、いつもアイスフィンクがある。

煙の吸引力は一般的な無煙調理ワゴンに比べて3倍以上。煙の多い藁焼きなどを実施してもフロアに影響はない。

総料理長　篠原 雄太

ホテルニューアカオを運営する株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント開発メンバーとして、主に亀の井ホテルのある伊豆、静岡、中部地方を担当。新規の立ち上げの調理場の設計、メニュー開発など初期マネージメントなどを手がける。2022年末からホテルニューアカオの総料理長に就任。

INTERVIEW ユーザーインタビュー

SEKINE BAKERY

浅草 セキネベーカリー

**古き良き下町の風情を残す浅草の町とアメリカはつながっている。
アメリカから始まったエレクターのシェルフを愛用する
ベーカリー店主・関根さんは、1950 年代のアメリカ文化を好み、
昔ながらの“タフ”な道具で“ソフト”な食感のパンを焼き続けている。**

所狭しと、エレクターカートも活躍しています。

かつては3倍ぐらいの広さがあったという工房を現在はコンパクトにまとめ、隣接する店にたくさんの種類のパンを焼きたてで出している。高温のオーブンを使うパン作りの職人たちの作業をエレクターシェルフがサポートする。

セキネベーカリー
住所：東京都台東区浅草 3-41-10
営業時間：7:00 ～ 19:00
定休日：日曜
アクセス：つくばエクスプレス浅草駅から徒歩 5 分

浅草寺から見て北西の方角、バラックの長屋などが残るちょっとレトロな住宅街の中に、関根雅之さんの経営する「セキネベーカリー」はある。創業は戦後間もない1947年。空襲で焼け野原になった浅草の町で、小麦粉を入手した関根さんの両親が、小学校の校舎を借り、パンを焼いたのが始まりだ。

「私は、両親が店を開いた年に５人兄弟の次男として生まれました。その小学校に入学したときには、うちのパンが給食になっていましたね。そのうち上野・浅草の学校給食のパンはほとんどうちが担うようになり、従業員も50人以上いました。どんどん店は大きくなり、賑やかな時代でしたよ」。

パンの需要が高まり、セキネベーカリーは大手パンメーカーの下請けをしていたことも。しかし、父親の跡を継いだ関根さんは、毎日、時間に追われながら工房を回す生活に疑問を感じ、ドイツで訪ねた小さいパン屋のような店にしたいと、下請けを辞めた。

「やっぱり自分のところだけで回していくのが気楽ですよ。好きなときに好きなパンが焼ける」。

創業時から変わらない人気商品は、あんぱんやクリームパン。看板商品はクロワッサン・カマンベール。リテールベーカリー（厨房を併設するパン屋）であるだけに、菓子パンだけでなく、揚げパン、蒸しパン、ドイツ小麦を使ったハード系パン、ベルリン名物カリーブルストなど種類は豊富だ。

そんなパンがずらりと並ぶ陳列棚は、エレクターのステンレスワイヤーシェルフ。25年ほど前から同じものを使い続けている。

「店のスペースが限られているから、高さの調節が自在にできる棚がほしかった。知り合いの店でエレクターの棚を見て『これがいい』と、すぐカタログを取り寄せ注文しました。置いてみたら５段にできるのがいい。普通のパン屋は４段なんですよ。でも、この棚なら5段でも間隔が詰まらないし、うちのお客さんは一番下の段でも、かがんで取ってくれる」。

ワイヤーシェルフの利点は、棚板もワイヤーのため、上からの光が通り、パンがおいしそうに見えることにもある。もちろん、四半世紀使っても壊れない頑丈さも、気に入っているとか。

「工房でも焼き上がりの食パンを棚に並べているけれど、ビクともしない。カートも使っているけど、キャスターが大きくて取り回ししやすいね」。

実は関根さん、“道具”には人一倍のこだわりがある。店の創業時はアメリカ製の冷蔵庫などを使い、その堅牢さに助けられてきた。趣味のバイクもハーレーダビッドソン。アメリカから始まったエレクターの品質とデザインには惹かれるものがあった。

「やっぱり使っていて性能が高いことを実感できると、楽しくなる。それはバイクもシェルフも同じ。今はパンの原材料が高騰して大変だけど、私はパン屋さんしかできないから、毎日パンを焼くという“エンジン音”のある生活をしていたいんですよ」。

関根雅之さん

セキネベーカリー２代目店主。1947年、初代店主・関根貞一郎さんの息子として生まれ、大阪のベーカリーで修行をした経歴も。趣味はハーレーダビッドソンに乗ってのツーリングで 76 歳の今も現役。

Backyard

SUPER SERIES

備える、常に、力強く。

宴会やブライダルの限られた準備の時間で、多くの食器を入れ替える搬送性能の高さを備えた「エレクターシェルフ」。
華やかな会場の裏で、いざという時にバックヤードで備える力強い佇まい。
長い間ホテルを支え続けてきた機能性と圧倒的な耐久性。

スーパーシリーズ
ステンレスワイヤーシェルフ

Storage

METRO

樹脂製シェルフ
メトロマックス4

食の安全をシェルフで

HACCPの制度化など食の現場で求められる衛生管理。メトロマックス4は抗菌剤を練り込んだシェルフとポールで構成されたオール樹脂製モデル。棚板マット部は分割されており、洗浄機にも入る。次亜塩素酸ナトリウムでの清掃も行え、食の安全に貢献する。



Hospital meal MOG Smile

全ての人を笑顔に。

食べる人、それを見守る人へ。
食事を運ぶのではなく、笑顔を届ける。

このようなコンセプトから生まれた温冷配膳車「MOG smile」。遠赤外線微風循環方式で美味しい食事を届ける。また奥行きは750mmとコンパクト。全面パネル中央をくぼませて、視覚的に圧迫感を軽減させるデザインを採用。空間に調和するやわらかさは、親しみを感じさる。

お食事の時間をもっと楽しく。
「MOG smile」が笑顔を届け続ける。

温冷配膳車「MOG smile」

空間にいのちを吹き込む

Factory & Lab

SUPER SERIES

スーパーシリーズ
ステンレスワイヤーシェルフ

過酷な環境でも、
支え続ける。

ステンレスワイヤーシェルフは、高い耐食性とメッシュ状の構造で通気性に優れる。冷凍室や湿度をコントロールすることが必要な過酷な環境下でも多く使われている。
植物に合わせて高さを容易に調整可能。試験管の落下を防ぐパーツも豊富。働く場で問われる条件を満たし、業務を支え続ける。

Office

BASIC SERIES

自分らしい空間設計

問われる新しい働き方。
問われる新しいクリエイティブな発想。
新たな時代のワークスタイルは、想いをカタチにするフレキシブルなインテリアが相応しい。ベーシックシリーズは高さが調整可能。間口、奥行などが豊富なバリエーションを揃える。空間に溶け込む多彩なカラー、木天板も用意し、自分らしい空間設計が可能。

ベーシックシリーズ
ウッドシェルフ

Shop

BASIC SERIES

彩りを飾る。想いをのせる。

心地よいお店の空気感。
それぞれの想いを「彩り」として飾ることができる
ベーシックシリーズ。空間に溶け込むテイストで、
載せたものが際立つ。
ただモノを載せるのではない。仕入れたお気に
入りの雑貨をお客様に手に取って欲しい。自慢の
パンを美味しく見せたい。エレクターシェルフは
様々な想いをのせ続ける。

ベーシックシリーズ
ヴィンテージエディション
ウッドシェルフ

WILBUR'S
BREAKFAST
COCOA
Mocha

01

ERECTA FIRST SERIES

The history of wire shelves in Japan began here.

日本のワイヤーシェルフの歴史はここから始まった。

GOOD DESIGN AWARD

2022 年ロングライフデザイン賞受賞　　ー審査委員総評(一部抜粋)ー

「1956年に米国のインターメトロ社から発売。1966年から日本でライセンス生産が開始され、55年以上経った今なお基本寸法や構造、スタイリングや材質を変えていない。このことから、最初にデザインされた段階で遠い未来を予測できていたことがわかる。ロングライフデザインに必要なことは、エレクターシェルフ ファーストシリーズ（スタンダードエレクター）のような時代を超えて通用する不変的な標準を見出す先見性だろう」。

【引用元】グッドデザイン賞WEBサイト受賞ギャラリー　2022グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

1960年代　帝国ホテルにて

ERECTA
SUPER SERIES

Overwhelming performance that meets professional standards in any environment.

02

ー プロを支える「プロ」 ー
あらゆる環境でプロの水準を満たす圧倒的性能

エレクターのフラッグシップモデルである「エレクターシェルフ スーパーシリーズ」。ワイヤーとソリッドの 2 つの棚板シリーズをはじめ、ポール、オプショナルパーツの自由な組み合わせによる多彩なバリエーションを誇ります。拡張性に優れた機能的なデザインと、衛生、安全、環境に配慮した充実の仕様で、あらゆるシーンや用途の中でプロフェッショナルが求める高水準のソリューションを提供。技術と品質を追求するエレクターの哲学が詰まったシェルフです。

03

ERECTA
BASIC SERIES

Contribute in a wide range of workplaces and lifestyles.

時代の変化にも揺るがないベーシックライン
空間にいのちを吹き込む

ベーシックシリーズは幅広い働く場・生活の場で貢献するエレクターシェルフのベーシックモデルです。
汎用性の高さが魅力。カラーバリエーションも多く、インテリア性の高さもあり、多くの働く場・生活の場に溶け込む普遍的なデザイン。スーパーシリーズと比較し、価格帯はリーズナブルでありながら、最低限求められる耐食性・耐荷重といったエレクタークオリティを備え、長い間、営みを支え続けます。

※同時間の塩水噴霧試験結果による

写真右がスーパーシリーズ ワイヤーシェルフ(スチール)・
ポール(ステンレスSUS304)
写真左が他社シェルフ・ポール(スチール)

“ 長く支えるために ”

Longlife

72時間密閉槽内で塩水を霧状で充満させる厳格な自社耐食性試験を実施。厳しい環境下で各線材・溶接の耐食性を評価すると、エレクターシェルフは、ほぼ腐食した部分が見当たらず、他社シェルフよりも耐食性の高さが証明される。長い間働く場、生活の場を支え続けるのが、エレクターシェルフの使命。
耐食性に妥協は許されない。

公的機関の超深度顕微鏡システムにてシェルフの線材を撮影。
耐食性を高めるためのクロムが他社には含まれていない。
エレクターシェルフは他社の5倍となるニッケルクロムの膜厚があり、耐食性の強さを物語っている。

※超深度顕微鏡システム約1,900倍で比較



エレクターシェルフ線材表面処理画像

他社シェルフ線材表面処理画像

Quality

ワイヤーシェルフのパイオニアとしての揺るぎないプライド。甲府工場では熟練工と呼ばれるベテランの職人たちが、溶接や切断など、高い技術を要する作業を行い、若手を育成しながら品質の維持向上に努めている。縦方向と横方向のワイヤーを溶接する作業だけでも、棚板サイズに合わせた枠の固定からワイヤーの設置、マシンによるスポット溶接、バリを取るまで、職人の目によって入念な確認が行われる。
「神は細部に宿る」。モノづくりにかける職人の魂が、ここには生きている。

「ここまで？」と驚かれる検品の厳しさ

甲府工場に在住する品質保証担当者が棚板の耐久性を厳しくチェック。エレクター独自の品質基準に基づき、シリーズごとに設定した耐荷重の強度はもちろん、ワイヤーのメッキ厚や、ワイヤーを折り曲げて剥離がないかなどを検証している。ワイヤーの先端部分はあらかじめ面取りしているが、人間の手や衣服などが引っかからないかを改めて点検。

他社商品を圧倒する耐食性の高さ

エレクターシェルフ　クロームシェルフは*注1、2層のニッケル加工をした上にクロームメッキ処理を行う3層メッキ加工。さらに仕上げにアクリル樹脂コーティングを行い、卓越した耐食性を実現している。自社工場、海外の生産拠点問わず、エレクターシェルフは最新の塩水噴霧試験機で72時間テスト。塩水を噴霧し続けるという過酷な環境下で耐食試験を実施。耐え抜いた製品のみが商品化を果たす。



＊注1　ファーストシリーズ・スーパーシリーズ・ベーシックシリーズ（オーダー含む）
クロームシェルフメッキ加工

①ワイヤー線材の面取り　②ワイヤーのスポット溶接　③テーパーの溝切り　④電圧調整　⑤コーナーリング溶接　⑥コーナー切断

海外工場を含め品質を担保する

甲府以外の生産拠点は、台湾と中国に置いている。価値観の違いもあり、海外生産を始めたときは、技術レベルを国内水準まで引き上げることが大きな課題だった。海外生産分もコンテナで入荷し、甲府で受け入れ検査を行っている。海外の生産拠点にここまでこだわるという基準を理解してもらえないこともあった。粘り強くクオリティを追求することが結果的に工場のスキルアップと業績につながると信じてもらい、体感してもらうことで、少しずつ理解を得ていった。生産拠点には定期的な訪問をし、エレクターが定める品質管理が徹底されているかを確認している。海外工場でもエレクター品質が担保される取り組みを行っている。

「時を超える信頼」を得るラインナップ

エレクターは、シェルフ以外も自社製品・海外ブランド品問わず、「長く働く場を支えること」が重要だと考えます。働く場を支え続ける品質の高さや、安全に仕事に専念出来る構造、メンテナンスの容易さなど、シェルフと同様に「TIMELESS TRUST」＝皆様から「時を超える信頼」を得られるかを考え、ラインナップを取り揃えております。

MOG smile P.256

温冷配膳車
[MOG smile]

突起物がなく掃除しやすく安全な「フルフラットドア」を採用。パッキン類、フィルター、ドレンタンクの取り外しもワンタッチで行え、お手入れも簡単。

PT FLEX P.287

パン＆トレイ用カート
[PT FLEX]

アルマイト仕上げの衛生的で強靭なアルミカート。ラッシングも可能で搬送性に優れる。

NESTAINER P.344

物流ラック
[ネステナー]



90度のレールに82度のレールを重ね、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性が増し安定性を高める。

世界が認めた品質をお客様のもとに

World Famous Brands

米国のインターメトロやラバーメイドをはじめとする海外メーカーとの技術・業務提携による製品開発や国内ニーズに合わせた商品を国内市場に多数紹介していきます。
これからも、機能性、安全性、経済性に優れた世界が認めた品質をお客様にお届けしてまいります。

海外主要提携先ブランド

インターメトロ

本社　アメリカ　ペンシルベニア州

90年以上の歴史を持つ、ワイヤーシェルフの生みの親。

インターメトロは、1929年に創業。創業者ルイス・マスローが折り畳み式カートを発明し、その大ヒットを機にスチールワイヤーシェルフを開発。その後90年以上もの間、フードサービスやその他の業務用・ヘルスケア市場向けの収納保管・搬送分野製品におけるリーディングカンパニーであり続けているワイヤーシェルフのパイオニア的存在。

衛生管理に優れた、抗菌樹脂製シェルフ「メトロマックス」や樹脂製カート「マイカート」など、幅広いラインナップを展開。北中米を中心に南米、欧州、アジア、アフリカなど世界規模で事業を展開しており、エレクターは海外での独占販売権を得た最も古いパートナーの1社である。

ラバーメイド

本社　アメリカ　バージニア州

世界中のプロに支持されているプラスチック製品メーカー。

ラバーメイドは、1968年に米国バージニア州ウィンチェスターにて創業し、フードサービスや、清掃業界で使われている大型のコンテナ、搬送カートなどの商品開発・製造・販売を行う世界屈指のプラスチック製品メーカーで、世界100カ国以上での業務用・家庭用製品を取り扱うグループ企業「ニューウェルブランズ」の中核ブランド。

多彩なラインナップは、優れた機能性、耐久性、洗練されたデザインで知られ、「ブルートコンテナ」は、グッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞を受賞。そのデザインと高い品質は、世界中のプロに広く愛用されている。

リーバー

本社　ドイツ

ケータリング用製品・厨房機器のトップメーカー。

リーバーは、ステンレス加工メーカーとして1925年に創立。

ホテル・レストラン業界向けケータリング用製品や各種厨房機器の製造・販売を行うメーカー。

先進の生産設備と熟練した技術から生まれたその高い品質と機能性は、世界中のプロに認められ、オリンピックでも採用されるなどドイツ国内のみならずヨーロッパを中心に世界中で愛用されている。

無煙調理ワゴン「アイスフィンク」は日本国内のホテルや社員食堂など、様々なシーンで活躍している。

ソカメル

本社　フランス

世界中の施設で愛用されている再加熱カートのトップメーカー。

ソカメルは、1946年に創業。ヨーロッパでクックチルシステムが誕生したのとほぼ同時期の1970年にクックチル対応の再加熱カートを開発。

「大量給食の安全流通」をコンセプトにクックチルシステムにおける再加熱機器の製造・販売を行う世界屈指のメーカー。

フランスでの国内シェアも高く、長年の実績を元に磨かれた技術は、ソカメルテクノロジーとして今日に至るまで日々進化を続けている。

ERECTA BASIC SERIES　カート

P.148

高級感漂うモダンなホテル・レストランカート
空間を引き立てる、高級感あるメラミン天板を採用。
レストラン・カートの概念を覆すスタイリッシュさと運びやすい機能を合わせ持ち、おもてなしに貢献します。

ウッドカートセット　オールド

Point アンティークな天板が空間を引き立てます。

ウッドカートセット　マーブル

Point 大理石の様な高級感。美しいモダンな空間に溶け込みます。

ネスティングトレイカート　ナイロンサイドカバー

P.277

下膳専用カートをより衛生的に。食べ残した食事などを隠せるカバーです。

Point 見た目の美しさを大切に



カバー装着したままスタッキングが可能。ご使用中の下膳車に後付けすることができ、カバーのみ買い替えることもできます。
※当社SF・SFKシリーズに限る

Point アタッチメントで簡単取り付け

2ステップで簡単にカバーの取り付けが出来ます。
カバーは下膳車本体の内側に取り付けるため、傷や衝撃を受けにくい構造です。

再加熱ワゴン MULTISERV® マルチサーブ

P.264

作業の効率化とサービスの向上を両立させた、再加熱ワゴン。食事を目の前で盛り付け・提供する食堂での運用に最適。

Point 大型キャスターでらくらく移動

Φ160mmの大型キャスターを採用。大容量の食事でも、厨房から食堂までスムーズに移動できます。6輪のキャスターで、360°の方向転換も楽に行えます。

Point バルクと食器のどちらにも対応

バルクの場合は約60食、食器の場合は約30食を再加熱することができます。

※バルク：食品が盛り付け前の状態でホテルパン等に包装された状態のこと

※食数は主菜、副菜を一食とした場合

※食器の大きさやメニューにより、対応できる食数は異なります

温冷配膳車 リフトタイプ

P.261

間口 990mm・奥行 770mm のコンパクトな温冷配膳車。

Point シンプル設計で簡単操作

上から見やすいシンプルな操作パネル。分かりやすい表示と押しやすいボタンで簡単に操作することが出来ます。

Point 大型キャスターでらくらく移動

固定輪φ150mm、自在輪φ125mmの大きなキャスターを装備。小回りが利き、方向転換も楽に行えます。

温冷遅食庫 JHCシリーズ

P.261

食事が遅れる患者様のための温冷機能付き食事保管庫。

Point 温かいものは温かいまま
冷たいものは冷たいまま

冷食主体も可能、トレイの差込み方向により、温食主体、冷食主体のいずれにも対応します。

Point 安心して保管が可能



扉には鍵が付いており、安心して食事を保管することができます。

エレクターは正規代理店として、ラバーメイド清掃用品の取り扱いを拡充します。

ERECTA × Rubbermaid Commercial Products

似たもの同士です、私たち。

P.308〜

アメリカで育まれた堅牢性。長く力強く支え続ける。

アメリカを代表するブランドの一つ、「ラバーメイドコマーシャルプロダクツ」。「耐久性」を重視し、使う人の作業効率を向上させる多くの商品は、病院・ホテル・商業施設など、さまざまな業界で支持され続けています。エレクターは、1976年から日本国内でラバーメイド商品の正規代理店として、その魅力を広めてきました。エレクターの象徴である「エレクターシェルフ」もアメリカにルーツを持ち、高い耐久性と作業効率の向上を実現する点で共通しています。今後もエレクターは、シェルフをはじめとする耐久性の高い商品を通じて、ラバーメイドと共に働く現場に寄り添い続け、時代に求められる「作り手の責任」を果たしてまいります。


TOUGH
Rubbermaid
Commercial Products
TOOL
BRUTE

01 収納・保管棚

Storage ／ Storage shelf

シェルフの選び方	P.39
シェルフ　金属製	P.46
シェルフ　樹脂製	P.167
移動棚・トップトラック	P.203
その他 収納・保管棚	P.214



How to choose a shelf

シェルフの選び方

- シェルフ＆ポールバリエーション P.40
- シェルフラインナップ P.42
- 私たちが選んだ理由 P.44

SHELF & POLE VARIATION

ERECTA SUPER SERIES エレクターシェルフ スーパーシリーズ

ワイヤーシェルフ

ワイヤーシェルフ
LONG LIFE DESIGN P.52

スチール製　抗菌クリアコーティング

幅広い業界で信頼を得てきたエレクターシェルフの定番。優れた耐荷重と堅牢性、豊富なサイズバリエーションを誇ります。



ステンレスワイヤーシェルフ
P.60

SUS304ステンレス製

耐食・耐薬品性にすぐれたSUS304ステンレス製。特殊な環境や過酷な条件下で威力を発揮します。

サイドアップシェルフ
P.70

スチール製　抗菌クリアコーティング

棚板の四方にレッジ加工を施し、収納物の落下を防ぎます。スーパーエレクターの機能性に、安心をプラスしました。



スランテッドシェルフ
P.90

スチール製　抗菌クリアコーティング

スーパーエレクターに30° の傾斜を付けた棚板を採用。見やすく手に取りやすい、深さ120mmの傾斜棚です。

ソリッドシェルフ

430ソリッドシェルフ
P.74

SUS430ステンレス製

SUS430ステンレス製の平板とアルミダイカストのコーナー部を採用。細かで不安定な物品の収納や,作業台にも適しています。

304ソリッドシェルフ
P.78

SUS304ステンレス製

耐食性・耐久性に優れたSUS304ステンレス製の平板とコーナー部を採用。過酷な条件下での作業性を重視しました。

304パンチングソリッドシェルフ
P.84

SUS304ステンレス製

錆に強いSUS304ステンレス製の、段差のない1枚板の棚板。通気性に優れ、耐荷重300kgを誇ります。

ホットソリッドシェルフ
P.88

SUS430ステンレス製

電源を入れ、ONにすれば、棚板が温かくなり積載物を設定温度65℃に「保温する」ことができます。

Pポール
P.95

SUS304ステンレス製

入念な研磨仕上げにより耐久性、耐食性に優れたSUS304ステンレス製ポール。



PSポール
P.95

オールSUS304ステンレス製

より細かな研磨仕上げにキャップ、脚部全てが耐久性、耐食性に優れたSUS304ステンレス製ポール。



PAポール
P.95

SUS430ステンレス製

コストパフォーマンスに優れたSUS430ステンレス製ポール。



ERECTA FIRST SERIES エレクターシェルフ ファーストシリーズ

オールワイヤーシェルフ

ワイヤーシェルフ
LONG LIFE DESIGN P.156

スチール製　抗菌クリアコーティング

棚板も柱もすべてワイヤー構造の、繊細でエレガントなフォルム。
スーパーエレクター同様,棚1段あたり250kgの耐荷重を誇ります。

柱
P.156

スチール製　抗菌クリアコーティング

柱も全て線材で出来ており、側面の物品落下防止にもなります。



METRO エレクター・プロ

金属性シェルフ+樹脂マット

スーパーエレクター・プロ
P.168

マット部：樹脂製
フレーム：スチール製

エレクターシェルフのテーパー構造を活かし、汎用性の高さと樹脂マットの清掃性を活かしたシェルフ。

METRO PK3ポール
P.168

スチール製

入念な防錆加工にマイクロバン抗菌加工を施したスーパーエレクター・プロ向けポール。



目的に合わせて選べる棚板

ベーシックなワイヤータイプをはじめ、作業にも使える平板、抗菌仕様の樹脂製もご用意。
使う場所や目的に合わせてお選びいただけます。

ERECTA BASIC SERIES エレクターシェルフ ベーシックシリーズ

ワイヤーシェルフ P.120

スチール製

クロームにはクリアコーティング仕上げ。ブラック・ホワイトにはエポキシコーティング仕上げ（粉体塗装）を施しており、美しさを保ちます。


クローム


ブラック


ホワイト

ウッドシェルフ P.128

天板　メラミン　フレーム　アルミ製

アルミフレームを採用した洗練されたフォルム。モダンなデザインとメラミン天板を採用した硬度をもってオフィス・クリニック・家庭など多くの場で活躍。

メラミンウッド天板+アルミフレーム組合せ

ウォールナット+
シルバーフレーム

ウォールナット+
ブラックフレーム

ブラック+
シルバーフレーム

ブラック+
ブラックフレーム

ナチュラル+
シルバーフレーム

ナチュラル+
ホワイトフレーム

ホワイト+
シルバーフレーム

ホワイト+
ホワイトフレーム

ヴィンテージエディション

ワイヤーシェルフ P.138

スチール製　エイジング塗装

独自の塗装で年月を経たような風合いを醸し出すインテリア性の高いシェルフ。



ウッドシェルフ P.140

天板　杉無垢材　フレーム　スチール製　エイジング塗装

杉無垢材にエイジング加工を施し、使い込まれた古材のような味わいを表現しました。

ソリッドシェルフ P.140

スチール製　エイジング塗装

あえてムラを残した塗装で、年月を経たような風合いのソリッドシェルフ。



オーダーシェルフ P.142

定番のクローム、ホワイト、ブラックに加え、3色も加えたサイズオーダーが可能。

クローム

ブラック

ホワイト

ブラウン

ベージュ

グレー

ベーシックシリーズポール(クローム) P.131

SUS430ステンレス製

サビに強く傷がつきにくいSUS430ステンレス製ポール。



ベーシックシリーズポール(ブラック・ホワイト) P.131

スチール製・エポキシコーティング仕上げ

スチールにエポキシコーティング仕上げを施した、傷がつきにくく美しいスチール製ポール。



ヴィンテージポール P.141

スチール製・エイジング塗装

風合いある、あえて色ムラを残した塗装。



METRO 樹脂製シェルフ

耐熱・耐寒・耐薬品性に優れた抗菌樹脂シェルフ

メトロマックスQ P.178

マット部：樹脂製
フレーム：スチール製

棚四隅にあるコーナーレバーを引くだけで棚間隔の調整が可能。耐荷重も棚1段あたり363kgと強靭で堅牢な構造です。

メトロマックス4 P.184

マット部：樹脂製
フレーム：樹脂製

衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。棚板マットはフラットとグリッドの2種類。細かく分割されたマット部は洗浄も容易です。

メトロマックスi P.196

マット部：樹脂製
フレーム：樹脂製

高い耐荷重性とオール樹脂という衛生管理のしやすさも合わせ持つ高機能シェルフ。棚板マット部はフラットとグリッドの2種類。

METRO MQポール ＊マックスQ奨励

スチール製

抗菌・防錆加工を施したスチール製ポール。



METRO MXポール ＊マックスi/4奨励

樹脂製

抜群の強度と耐熱・耐寒・耐薬品性に優れた樹脂製ポール。



※メトロマックスシリーズ内でスチール製、樹脂製ポールと組み合わせが可能です。

FIRST SERIES
ファーストシリーズ

ワイヤーシェルフ　LONG LIFE DESIGN

M1220×4枚、M1580×2本

線材のみで構成。
美しいフォルム。

▶ワイン陳列用シェルフも用意

耐食性 ★★★

耐荷重（棚1段）250kg

4段ラック組み合わせ価格
¥70,000
（約W1220×D460×H1590mm）

P.156

SUPER SERIES
スーパーシリーズ / クロームシェルフ

ワイヤーシェルフ　LONG LIFE DESIGN

MS1220×4枚、P1590×4本

サイドアップシェルフ

MU1220×4枚、P1590×4本

スランテッドシェルフ

ST1220×4枚、STP1590（4本セット）

バリエーション豊富なオプショナルパーツと、優れた運搬性能で、効率的な業務を実現。

▶豊富なパーツ
▶搬送性能に優れる

耐食性 ★★★

耐荷重（棚1段）250kg

4段ラック組み合わせ価格
¥76,000
（約W1220×D460×H1590mm）

P.52

▶物品落下を防ぐ安定性



耐食性 ★★★

耐荷重（棚1段）250kg

4段ラック組み合わせ価格
¥78,000
（約W1220×D460×H1590mm）

P.70

▶傾斜があり、演出効果
▶ピッキング作業棚として最適

耐食性 ★★★

耐荷重（棚1段）250kg

4段ラック組み合わせ価格
¥126,500
（約W1220×D460×H1590mm）

P.90

BASIC SERIES
ベーシックシリーズ

ワイヤーシェルフ

B1848C1×4枚　B63PS2×2組

ウッドシェルフ

B1848MNS1×4枚　B63PS2×2組

ヴィンテージエディション

ウッドシェルフ　ラギッドシダー

B1848VWRS1×4枚　B63PVS2×2組

ソリッドシェルフ

B1848VSLD1×4枚　B63PVS2×2組

空間に溶け込むカラー、表情豊かに空間を彩るウッドシェルフなど、多彩なラインナップ。※オーダー生産も可能です。（※ワイヤーシェルフのみ）

▶カラーが豊富でリーズナブル
▶サイズとカラーのオーダー可能



耐食性 ★★

耐荷重（棚1段）135kg

4段ラック組み合わせ価格
¥44,000
（約W1220×D460×H1590mm）

P.120

▶モダンなデザイン
▶F☆☆☆☆☆基準クリア

耐食性 ★★

耐荷重（棚1段）100kg

4段ラック組み合わせ価格
¥127,200
（約W1220×D460×H1590mm）

P.128

▶古木のような無垢材木天板



耐食性 ★★

耐荷重（棚1段）100kg

4段ラック組み合わせ価格
¥119,200
（約W1220×D460×H1590mm）

P.140

▶使い古したジーンズのような色ムラ

耐食性 ★★

耐荷重（棚1段）80kg

4段ラック組み合わせ価格
¥79,200
（約W1220×D460×H1590mm）

P.140

STAINLESS SHELF LINE UP　ステンレスシェルフ ラインナップ

SUPER SERIES
スーパーシリーズ / ステンレスシェルフ

ワイヤーシェルフ

ステンレスワイヤーシェルフ SUS304

SMS1220×4枚、PS1590×4本

ソリッドシェルフ

430ソリッドシェルフ SUS430

MSS1220×4枚、P1590×4本

304ソリッドシェルフ SUS304

MSS1220S×4枚、PS1590×4本

304パンチングソリッドシェルフ SUS304

MSS1220PS×4枚、PS1590×4本

耐食性と通気性に優れたステンレス製。作業がしやすいステンレスソリッド天板もご用意。安定した物品搬送も可能です。

▶耐食性・耐薬品性を両立
▶空気循環を妨げない

耐食性 ★★★★★　耐荷重(棚1段) 250kg

4段ラック組み合わせ価格
¥152,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.60

▶側面に立ち上がりがあり
部品保管に優れる



耐食性 ★★★★　耐荷重(棚1段) 180kg

4段ラック組み合わせ価格
¥138,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.74

▶コーナー部全てがSUS304
耐食性が高い

耐食性 ★★★★★　耐荷重(棚1段) 180kg

4段ラック組み合わせ価格
¥216,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.78

▶耐食性と通気性を兼ね備える
▶平板で安定した物品保管が可能

耐食性 ★★★★★　耐荷重(棚1段) 180kg

4段ラック組み合わせ価格
¥348,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.84

POLYMER SHELF LINE UP　樹脂製シェルフ ラインナップ

METRO **樹脂製シェルフ**

メトロマックスシリーズ

スーパーエレクター・プロ(抗菌仕様)

PR1848NK3×4枚、63PK3×4本
(フレーム・ポール／スチール)

汎用性がよく
衛生管理に便利。

▶抗菌仕様の棚板マット部
▶汎用性が高く、パーツも豊富

耐食性 ★★★★　耐荷重(棚1段) 363kg

4段ラック組み合わせ価格
¥114,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.168

メトロマックスQ(抗菌仕様)

MQ1848G×4枚、MQ63PE×4本
(フレーム・ポール／スチール)

レバーを下げて高さ変更が
容易にできます。

▶抗菌仕様の棚板マット部
▶コーナーレバーで棚間の調整が容易

耐食性 ★★★★　耐荷重(棚1段) 363kg

4段ラック組み合わせ価格
¥140,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.178

メトロマックス4(抗菌仕様)

MAX4-1848G×4枚、MX63P×4本
(オール樹脂)

オール樹脂で
衛生管理に優れる。

▶抗菌仕様の棚板マット部・ポール
▶棚板マット部は2種類ご用意

耐食性 ★★★★★　耐荷重(棚1段) 272kg

4段ラック組み合わせ価格
¥136,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.184

メトロマックスi(抗菌仕様)

MX1848G×4枚、MX63P×4本
(オール樹脂)

樹脂シェルフでも抜群の
耐荷重。 (※メトロマックス4・iのみ)

▶抗菌仕様の棚板マット部・ポール
▶棚板マット部は2種類ご用意



メトロマックス4・iは2種類のマットを用意

耐食性 ★★★★★　耐荷重(棚1段) 363kg

4段ラック組み合わせ価格
¥230,000
(約W1220×D460×H1590mm)
P.196

●メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

Breathing life Into the space

空間に命を吹き込むシェルフの数々

Factory　半導体工場・クリーンルーム「スーパーシリーズ・ステンレスシェルフ」



User Voice　棚板の留め具(テーパー)をステンレス製に変更し、ポールの上から下まで全てステンレスに。清浄度レベルを高めて使用中です。

Factory　植物工場・培養室「スーパーシリーズ・ステンレスシェルフ」

User Voice　植物の育成には、湿度や温度を一定に保ち、適度な空気循環が必要。メッシュ状のステンレス棚を探していました。

Lab　水質検査企業・薬品保管室「メトロマックス i」

User Voice　樹脂で耐食性が強く、しかも耐薬品にも強い。荷重も耐えられる。薬品保管棚に相応しい棚です。

Hospital　病院・中央材料室「スーパーシリーズ・ステンレスソリッドシェルフ」

User Voice　ステンレスの平棚で物品を安定して載せることができ、医療資材や滅菌コンテナの保管などに使用しています。

Pharmacy　薬局・ナースステーション他「ベーシックシリーズ・ワイヤーシェルフ」

User Voice　人目に触れる場所は清潔感ある白のラックが欲しかったので購入しました。壁と同色で目立ちにくいのも良かったです。

User Voice

—私たちが選んだ理由—

「プロを支えるプロ」として働く場を支えるシェルフの数々。
実際使われているお客様の意見を集めました。

Hotel　ホテル・バックヤード「スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ」

User Voice	ドーリー（台車）付きにすることで、重たいものも一度にたくさん運べるので宴会場の運営で重宝しています。

Hotel　ホテル・プレハブ冷蔵庫「メトロマックス Q」

User Voice	季節のイベントによって収納物が変わるので、レバーを上げ下げして棚位置を変えられるのが助かります。

Restaurant　レストラン・厨房「メトロマックス４」

User Voice	棚板も柱も樹脂製で、抗菌剤が練りこまれているので衛生管理も安心です。マットも洗浄機で洗えて、清掃も容易です。

Cafe　カフェ・壁面収納「ベーシックシリーズ・ヴィンテージエディション」

User Voice	長年使用し経年劣化した様な塗装や木天板が店内のインテリアと合います。オシャレなラックが見つかってよかったです。

Bakery　ベーカリー「ベーシックシリーズ・オーダーシェルフ ブラウン」

User Voice	空いたスペースに棚を置きたかったのですが、サイズがオーダーでき、ピッタリはまりました。ブラウン色がパンと合います。

METALLIC SHELVES

シェルフ　金属製

ERECTA
SUPER SERIES
スーパーシリーズ

P.48

ERECTA
BASIC SERIES
ベーシックシリーズ

P.116

ERECTA
FIRST SERIES
ファーストシリーズ

P.154



SAFETY
安全へのこだわり

棚板を構成する線材の切断面に面取り加工を施し、手に触れることの多い先端部分に配慮しました。商品の搬入や搬出の際、切断面に手を触れても安全です。

QUALITY
技術・品質へのこだわり

甲府市内にある専用工場では、最新の溶接機やメッキ・塗装ラインによる生産工程の自動化や熟練の職人による手作業が行なわれ、妥協を許さない技術開発・製品検査・品質管理でエレクターシェルフを支えています。



MATERIAL
素材と仕上げへのこだわり

強度と耐久性が求められるポール部分は、SUS304ステンレス製。耐食性が高まり、経年変化がほとんどありません。より細かい研磨仕上げにより、ホコリもつきにくく、よりクリーンな環境に対応します。

ANTIBACTERIAL
衛生へのこだわり

人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用し棚板を抗菌仕様に。耐食性に優れ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮します。

ERECTA
SUPER SERIES
スーパーシリーズ

P.50
パーツの選び方

P.52
ワイヤーシェルフ
ステンレスワイヤーシェルフ
オールステンレスワイヤーシェルフ
サイドアップシェルフ

P.74
ソリッドシェルフ
430ソリッドシェルフ
304ソリッドシェルフ
ホットソリッドシェルフ
オール304ソリッドシェルフ
304パンチングソリッドシェルフ

P.88
その他のシェルフ
ホットソリッドシェルフ
スランテッドシェルフ
リールシェルフ
オプショナルパーツ

DESIGN
機能性・環境へのこだわり

機能性と普遍性を備えた製品としてグッドデザイン賞を受賞。環境負荷を低減する素材を積極的に使用し、グリーン購入法が定めるエコ製品の基準も満たしています。

グリーン購入法適合商品

LONG LIFE DESIGN

SYSTEM
拡張性・互換性へのこだわり

システムを自在にカスタマイズしたり拡張が可能。機能性を高めるオプショナルパーツや様々な用途の棚板との併用ができます。サイズ豊富な間口・奥行バリエーションで様々なニーズに対応します。

KNOCKDOWN
組み立てへのこだわり

ポールに取り付けたテーパーで棚板を固定する「テーパー固定方式」。組み立て簡単なうえ、確実な結合が可能。プラスチックハンマー１本で組み立てられ、ボルトやナットは不要です。

TOUGHNESS
耐荷重・強度へのこだわり

橋を架ける際の力学を応用した「橋梁構造方式」を採用。棚1段あたり250kg(間口1220mm)の耐荷重を発揮します。もちろん、重量物を載せてもビクともしない強度をもち合わせています。

スーパーシリーズ　パーツの選び方

スーパーシリーズは専門性が問われる働く場で貢献するエレクターシェルフの上位モデルです。
厨房・研究施設・工場など、過酷な温度下でのご使用に適したステンレスシェルフなどをラインナップ。ワイヤーシェルフの特徴である通気性と組み立ての自由度だけでなく、耐食性を兼ね備えた、文字通りスーパーなワイヤーシェルフです。重量物を搬送するご使用では動荷重に耐えられる多種多様なキャスターや、ドーリー（シェルフ専用台車）も用意。業務効率化に貢献します。

ERECTA BASIC SERIES

多くの働く場・生活の場に溶け込むカラー及びインテリア性をお求めの方は 118ページの「ベーシックシリーズの選び方」をご確認下さい。価格帯はリーズナブルでありながら、最低限求められる耐食性・耐荷重といったエレクタークオリティを備えています。

エレクターシェルフ　スーパーシリーズの選び方

1 スチールシェルフ

シェルフとポールを選ぶ P.95

スチール製を選ぶ P.52

ポールを選ぶ

■ 4方がこぼれ止め機能・物品落下防止

サイドアップシェルフを追加する P.70

■ 傾斜棚でディスプレイ陳列



スランテッドシェルフを追加する P.90

1 ステンレスシェルフ

シェルフとポールを選ぶ P.95

ステンレス製を選ぶ P.60

ポールを選ぶ

■ 安定した物品収納・作業天板



304ソリッドシェルフ P.78

■ 通気性があるパンチング加工した天板



304パンチングソリッドシェルフ P.84

カートを選ぶ

バリエーション豊富なカートから選ぶ P.222

TOP TRACK SYSTEM

P.204

通常のエレクターシェルフにドーリー（台車）とレール等を設置するだけで、移動棚（移動ユニット）になるので、収納効率を大幅に向上できるシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。レールが床面ではなくシェルフの上部にあるので、カートによるピッキング作業も容易に行え、作業の効率化が図れます。

限られたスペースの有効活用をご検討の方

2 より専門性の高い棚に。パーツを追加する。

棚と棚の連結に

物品落下防止

その他多種多様なパーツをご用意 P.102

3 キャスター・ドーリー（台車）を追加する。

キャスターを追加する P.97



ドーリー（台車）を追加する P.101

HACCP など衛生管理を問われる場所に樹脂製シェルフ

MetroMax シリーズ

P.178

棚板マットなどに樹脂を採用したメトロマックスシリーズ。 抗菌・耐熱・耐寒・耐薬品性に優れ、クリーンな環境での用途に最適。

WIRE SHELF

過酷な環境下でも「プロを支えるプロ」。組み立て易さ、搬送性、
通気性、堅牢性。働く場を支え続けるワイヤーシェルフの定番。

LONG LIFE DESIGN　GREEN SPEC　抗菌　組み立て式

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

特 長　FEATURES

- 棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも最適。
- 四面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重（間口1220mm）。
- シェルフ間口側の線材先端部を面取り加工し、安全性にも配慮。
- ポールは耐食性に優れたSUS304（18-8）ステンレスを採用。入念な研磨仕上げにより耐久性が向上。
- 安全性にこだわった面取り加工。

間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）**
耐荷重	**250kg／棚1段（間口1220mm以下・等分布）** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール（Pポール）	**SUS304（18-8）ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：亜鉛ダイカスト** **アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリング・三角マークはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



430ソリッドシェルフ P.74

スランテッドシェルフ P.90



サイドアップシェルフ P.70

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95

バックレッジ／サイドレッジ P.105

可倒式レッジ P.105

ディバイダー P.107

単独キャスター P.98

ドーリー（台車） P.101

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行 310mm シリーズ

SS series						
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
						
	2.4kg ¥7,500	2.9kg ¥8,500	3.4kg ¥9,500	4.3kg ¥12,500	5.3kg ¥15,500	6.3kg ¥17,500

POLE(SUS304) Pタイプ	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
P1390 1.0kg ¥4,500 1384	SS610・P1390	SS760・P1390	SS910・P1390	SS1220・P1390	SS1520・P1390	SS1820・P1390
	4段 ¥48,000	4段 ¥52,000	4段 ¥56,000	4段 ¥68,000	4段 ¥80,000	4段 ¥ 88,000
	5段 ¥55,500	5段 ¥60,500	5段 ¥65,500	5段 ¥80,500	5段 ¥95,500	5段 ¥105,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	SS610・P1590	SS760・P1590	SS910・P1590	SS1220・P1590	SS1520・P1590	SS1820・P1590
	4段 ¥50,000	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥70,000	4段 ¥82,000	4段 ¥ 90,000
	5段 ¥57,500	5段 ¥62,500	5段 ¥67,500	5段 ¥82,500	5段 ¥97,500	5段 ¥107,500
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	SS610・P1900	SS760・P1900	SS910・P1900	SS1220・P1900	SS1520・P1900	SS1820・P1900
	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥74,000	4段 ¥ 86,000	4段 ¥ 94,000
	5段 ¥61,500	5段 ¥66,500	5段 ¥71,500	5段 ¥86,500	5段 ¥101,500	5段 ¥111,500
	6段 ¥69,000	6段 ¥75,000	6段 ¥81,000	6段 ¥99,000	6段 ¥117,000	6段 ¥129,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	SS610・P2200	SS760・P2200	SS910・P2200	SS1220・P2200	SS1520・P2200	SS1820・P2200
	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥ 78,000	4段 ¥ 90,000	4段 ¥ 98,000
	5段 ¥65,500	5段 ¥70,500	5段 ¥75,500	5段 ¥ 90,500	5段 ¥105,500	5段 ¥115,500
	6段 ¥73,000	6段 ¥79,000	6段 ¥85,000	6段 ¥103,000	6段 ¥121,000	6段 ¥133,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430) PAタイプ	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	SS610・PA1390	SS760・PA1390	SS910・PA1390	SS1220・PA1390	SS1520・PA1390	SS1820・PA1390
	4段 ¥44,000	4段 ¥48,000	4段 ¥52,000	4段 ¥64,000	4段 ¥76,000	4段 ¥ 84,000
	5段 ¥51,500	5段 ¥56,500	5段 ¥61,500	5段 ¥76,500	5段 ¥91,500	5段 ¥101,500
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	SS610・PA1590	SS760・PA1590	SS910・PA1590	SS1220・PA1590	SS1520・PA1590	SS1820・PA1590
	4段 ¥46,000	4段 ¥50,000	4段 ¥54,000	4段 ¥66,000	4段 ¥78,000	4段 ¥ 86,000
	5段 ¥53,500	5段 ¥58,500	5段 ¥63,500	5段 ¥78,500	5段 ¥93,500	5段 ¥103,500
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	SS610・PA1900	SS760・PA1900	SS910・PA1900	SS1220・PA1900	SS1520・PA1900	SS1820・PA1900
	4段 ¥48,000	4段 ¥52,000	4段 ¥56,000	4段 ¥68,000	4段 ¥ 80,000	4段 ¥ 88,000
	5段 ¥55,500	5段 ¥60,500	5段 ¥65,500	5段 ¥80,500	5段 ¥ 95,500	5段 ¥105,500
	6段 ¥63,000	6段 ¥69,000	6段 ¥75,000	6段 ¥93,000	6段 ¥111,000	6段 ¥123,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	SS610・PA2200	SS760・PA2200	SS910・PA2200	SS1220・PA2200	SS1520・PA2200	SS1820・PA2200
	4段 ¥52,000	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥72,000	4段 ¥ 84,000	4段 ¥ 92,000
	5段 ¥59,500	5段 ¥64,500	5段 ¥69,500	5段 ¥84,500	5段 ¥ 99,500	5段 ¥109,500
	6段 ¥67,000	6段 ¥73,000	6段 ¥79,000	6段 ¥97,000	6段 ¥115,000	6段 ¥127,000

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行360mmシリーズ

AS series						
棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF					
	AS610	AS760	AS910 	AS1220 	AS1520 	AS1820 
	2.5kg ¥9,000	3.1kg ¥9,500	3.6kg ¥10,000	4.7kg ¥13,000	5.7kg ¥16,000	6.7kg ¥18,000

POLE(SUS304) Pタイプ	AS610・P1390	AS760・P1390	AS910・P1390	AS1220・P1390	AS1520・P1390	AS1820・P1390
P1390 1.0kg ¥4,500 1384	4段 ¥54,000 5段 ¥63,000	4段 ¥56,000 5段 ¥65,500	4段 ¥58,000 5段 ¥68,000	4段 ¥70,000 5段 ¥83,000	4段 ¥82,000 5段 ¥98,000	4段 ¥90,000 5段 ¥108,000
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	AS610・P1590 4段 ¥56,000 5段 ¥65,000	AS760・P1590 4段 ¥58,000 5段 ¥67,500	AS910・P1590 4段 ¥60,000 5段 ¥70,000	AS1220・P1590 4段 ¥72,000 5段 ¥85,000	AS1520・P1590 4段 ¥84,000 5段 ¥100,000	AS1820・P1590 4段 ¥92,000 5段 ¥110,000
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	AS610・P1900 4段 ¥60,000 5段 ¥69,000 6段 ¥78,000	AS760・P1900 4段 ¥62,000 5段 ¥71,500 6段 ¥81,000	AS910・P1900 4段 ¥64,000 5段 ¥74,000 6段 ¥84,000	AS1220・P1900 4段 ¥76,000 5段 ¥89,000 6段 ¥102,000	AS1520・P1900 4段 ¥88,000 5段 ¥104,000 6段 ¥120,000	AS1820・P1900 4段 ¥96,000 5段 ¥114,000 6段 ¥132,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	AS610・P2200 4段 ¥64,000 5段 ¥73,000 6段 ¥82,000	AS760・P2200 4段 ¥66,000 5段 ¥75,500 6段 ¥85,000	AS910・P2200 4段 ¥68,000 5段 ¥78,000 6段 ¥88,000	AS1220・P2200 4段 ¥80,000 5段 ¥93,000 6段 ¥106,000	AS1520・P2200 4段 ¥92,000 5段 ¥108,000 6段 ¥124,000	AS1820・P2200 4段 ¥100,000 5段 ¥118,000 6段 ¥136,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430) PAタイプ	AS610・PA1390	AS760・PA1390	AS910・PA1390	AS1220・PA1390	AS1520・PA1390	AS1820・PA1390
PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	4段 ¥50,000 5段 ¥59,000	4段 ¥52,000 5段 ¥61,500	4段 ¥54,000 5段 ¥64,000	4段 ¥66,000 5段 ¥79,000	4段 ¥78,000 5段 ¥94,000	4段 ¥86,000 5段 ¥104,000
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	AS610・PA1590 4段 ¥52,000 5段 ¥61,000	AS760・PA1590 4段 ¥54,000 5段 ¥63,500	AS910・PA1590 4段 ¥56,000 5段 ¥66,000	AS1220・PA1590 4段 ¥68,000 5段 ¥81,000	AS1520・PA1590 4段 ¥80,000 5段 ¥96,000	AS1820・PA1590 4段 ¥88,000 5段 ¥106,000
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	AS610・PA1900 4段 ¥54,000 5段 ¥63,000 6段 ¥72,000	AS760・PA1900 4段 ¥56,000 5段 ¥65,500 6段 ¥75,000	AS910・PA1900 4段 ¥58,000 5段 ¥68,000 6段 ¥78,000	AS1220・PA1900 4段 ¥70,000 5段 ¥83,000 6段 ¥96,000	AS1520・PA1900 4段 ¥82,000 5段 ¥98,000 6段 ¥114,000	AS1820・PA1900 4段 ¥90,000 5段 ¥108,000 6段 ¥126,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	AS610・PA2200 4段 ¥58,000 5段 ¥67,000 6段 ¥76,000	AS760・PA2200 4段 ¥60,000 5段 ¥69,500 6段 ¥79,000	AS910・PA2200 4段 ¥62,000 5段 ¥72,000 6段 ¥82,000	AS1220・PA2200 4段 ¥74,000 5段 ¥87,000 6段 ¥100,000	AS1520・PA2200 4段 ¥86,000 5段 ¥102,000 6段 ¥118,000	AS1820・PA2200 4段 ¥94,000 5段 ¥112,000 6段 ¥130,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

奥行 460 mm シリーズ

MS series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
							
	460 605	460 758	460 910	460 1062	460 1212	460 1518	460 1821
ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	2.9kg ¥9,000	3.5kg ¥10,000	4.1kg ¥11,000	4.7kg ¥12,000	5.3kg ¥14,000	7.1kg ¥17,000	8.4kg ¥19,500

POLE(SUS304) Pタイプ	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
P1390 1.0kg ¥4,500 1384	MS610・P1390	MS760・P1390	MS910・P1390	MS1070・P1390	MS1220・P1390	MS1520・P1390	MS1820・P1390
	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥74,000	4段 ¥ 86,000	4段 ¥ 96,000
	5段 ¥63,000	5段 ¥68,000	5段 ¥73,000	5段 ¥78,000	5段 ¥88,000	5段 ¥103,000	5段 ¥115,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	MS610・P1590	MS760・P1590	MS910・P1590	MS1070・P1590	MS1220・P1590	MS1520・P1590	MS1820・P1590
	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥76,000	4段 ¥ 88,000	4段 ¥ 98,000
	5段 ¥65,000	5段 ¥70,000	5段 ¥75,000	5段 ¥80,000	5段 ¥90,000	5段 ¥105,000	5段 ¥117,500
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	MS610・P1900	MS760・P1900	MS910・P1900	MS1070・P1900	MS1220・P1900	MS1520・P1900	MS1820・P1900
	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥72,000	4段 ¥ 80,000	4段 ¥ 92,000	4段 ¥102,000
	5段 ¥69,000	5段 ¥74,000	5段 ¥79,000	5段 ¥84,000	5段 ¥ 94,000	5段 ¥109,000	5段 ¥121,500
	6段 ¥78,000	6段 ¥84,000	6段 ¥90,000	6段 ¥96,000	6段 ¥108,000	6段 ¥126,000	6段 ¥141,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	MS610・P2200	MS760・P2200	MS910・P2200	MS1070・P2200	MS1220・P2200	MS1520・P2200	MS1820・P2200
	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥72,000	4段 ¥ 76,000	4段 ¥ 84,000	4段 ¥ 96,000	4段 ¥106,000
	5段 ¥73,000	5段 ¥78,000	5段 ¥83,000	5段 ¥ 88,000	5段 ¥ 98,000	5段 ¥113,000	5段 ¥125,500
	6段 ¥82,000	6段 ¥88,000	6段 ¥94,000	6段 ¥100,000	6段 ¥112,000	6段 ¥130,000	6段 ¥145,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430) PAタイプ	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	MS610・PA1390	MS760・PA1390	MS910・PA1390	MS1070・PA1390	MS1220・PA1390	MS1520・PA1390	MS1820・PA1390
	4段 ¥50,000	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥70,000	4段 ¥82,000	4段 ¥ 92,000
	5段 ¥59,000	5段 ¥64,000	5段 ¥69,000	5段 ¥74,000	5段 ¥84,000	5段 ¥99,000	5段 ¥111,500
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	MS610・PA1590	MS760・PA1590	MS910・PA1590	MS1070・PA1590	MS1220・PA1590	MS1520・PA1590	MS1820・PA1590
	4段 ¥52,000	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥72,000	4段 ¥ 84,000	4段 ¥ 94,000
	5段 ¥61,000	5段 ¥66,000	5段 ¥71,000	5段 ¥76,000	5段 ¥86,000	5段 ¥101,000	5段 ¥113,500
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	MS610・PA1900	MS760・PA1900	MS910・PA1900	MS1070・PA1900	MS1220・PA1900	MS1520・PA1900	MS1820・PA1900
	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥ 74,000	4段 ¥ 86,000	4段 ¥ 96,000
	5段 ¥63,000	5段 ¥68,000	5段 ¥73,000	5段 ¥78,000	5段 ¥ 88,000	5段 ¥103,000	5段 ¥115,500
	6段 ¥72,000	6段 ¥78,000	6段 ¥84,000	6段 ¥90,000	6段 ¥102,000	6段 ¥120,000	6段 ¥135,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	MS610・PA2200	MS760・PA2200	MS910・PA2200	MS1070・PA2200	MS1220・PA2200	MS1520・PA2200	MS1820・PA2200
	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥70,000	4段 ¥ 78,000	4段 ¥ 90,000	4段 ¥100,000
	5段 ¥67,000	5段 ¥72,000	5段 ¥77,000	5段 ¥82,000	5段 ¥ 92,000	5段 ¥107,000	5段 ¥119,500
	6段 ¥76,000	6段 ¥82,000	6段 ¥88,000	6段 ¥94,000	6段 ¥106,000	6段 ¥124,000	6段 ¥139,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
							
	500 638	500 791	500 943	500 1095	510 1252	510 1558	510 1861
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥62,000	¥64,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 530㎜ シリーズ

BS series	536 758	536 910	536 1212	536 1518	 536 1821
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	SHELF				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	536 758	 536 910	536 1212	 536 1518	 536 1821
	4.1kg ¥11,000	4.9kg ¥13,500	6.3kg ¥17,000	7.7kg ¥20,500	9.1kg ¥22,000

POLE(SUS304) Pタイプ	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
P1390 1.0kg ¥4,500 1384	BS760・P1390 4段 ¥62,000 5段 ¥73,000	BS910・P1390 4段 ¥72,000 5段 ¥85,500	BS1220・P1390 4段 ¥86,000 5段 ¥103,000	BS1520・P1390 4段 ¥100,000 5段 ¥120,500	BS1820・P1390 4段 ¥106,000 5段 ¥128,000
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	BS760・P1590 4段 ¥64,000 5段 ¥75,000	BS910・P1590 4段 ¥74,000 5段 ¥87,500	BS1220・P1590 4段 ¥88,000 5段 ¥105,000	BS1520・P1590 4段 ¥102,000 5段 ¥122,500	BS1820・P1590 4段 ¥108,000 5段 ¥130,000
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	BS760・P1900 4段 ¥68,000 5段 ¥79,000 6段 ¥90,000	BS910・P1900 4段 ¥78,000 5段 ¥91,500 6段 ¥105,000	BS1220・P1900 4段 ¥92,000 5段 ¥109,000 6段 ¥126,000	BS1520・P1900 4段 ¥106,000 5段 ¥126,500 6段 ¥147,000	BS1820・P1900 4段 ¥112,000 5段 ¥134,000 6段 ¥156,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	BS760・P2200 4段 ¥72,000 5段 ¥83,000 6段 ¥94,000	BS910・P2200 4段 ¥82,000 5段 ¥95,500 6段 ¥109,000	BS1220・P2200 4段 ¥96,000 5段 ¥113,000 6段 ¥130,000	BS1520・P2200 4段 ¥110,000 5段 ¥130,500 6段 ¥151,000	BS1820・P2200 4段 ¥116,000 5段 ¥138,000 6段 ¥160,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430) PAタイプ	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	BS760・PA1390 4段 ¥58,000 5段 ¥69,000	BS910・PA1390 4段 ¥68,000 5段 ¥81,500	BS1220・PA1390 4段 ¥82,000 5段 ¥99,000	BS1520・PA1390 4段 ¥96,000 5段 ¥116,500	BS1820・PA1390 4段 ¥102,000 5段 ¥124,000
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	BS760・PA1590 4段 ¥60,000 5段 ¥71,000	BS910・PA1590 4段 ¥70,000 5段 ¥83,500	BS1220・PA1590 4段 ¥84,000 5段 ¥101,000	BS1520・PA1590 4段 ¥98,000 5段 ¥118,500	BS1820・PA1590 4段 ¥104,000 5段 ¥126,000
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	BS760・PA1900 4段 ¥62,000 5段 ¥73,000 6段 ¥84,000	BS910・PA1900 4段 ¥72,000 5段 ¥85,500 6段 ¥99,000	BS1220・PA1900 4段 ¥86,000 5段 ¥103,000 6段 ¥120,000	BS1520・PA1900 4段 ¥100,000 5段 ¥120,500 6段 ¥141,000	BS1820・PA1900 4段 ¥106,000 5段 ¥128,000 6段 ¥150,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	BS760・PA2200 4段 ¥66,000 5段 ¥77,000 6段 ¥88,000	BS910・PA2200 4段 ¥76,000 5段 ¥89,500 6段 ¥103,000	BS1220・PA2200 4段 ¥90,000 5段 ¥107,000 6段 ¥124,000	BS1520・PA2200 4段 ¥104,000 5段 ¥124,500 6段 ¥145,000	BS1820・PA2200 4段 ¥110,000 5段 ¥132,000 6段 ¥154,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DBS760-R100-S	DBS910-R100-S	DBS1220-R130-S	DBS1520-R130-S	DBS1820-R130-S
	 576 791	 576 943	586 1252	 586 1558	 586 1861
	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥50,000	¥51,500	¥61,000	¥64,000	¥67,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

奥行610mm シリーズ

LS series



棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ／ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
							
	4.0kg ¥10,500	4.9kg ¥12,000	5.7kg ¥15,000	6.5kg ¥16,500	7.4kg ¥19,000	9.0kg ¥22,500	11.4kg ¥26,000

POLE(SUS304)							
Pタイプ	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
P1390 1.0kg ¥4,500	LS610・P1390	LS760・P1390	LS910・P1390	LS1070・P1390	LS1220・P1390	LS1520・P1390	LS1820・P1390
1384	4段 ¥60,000	4段 ¥66,000	4段 ¥78,000	4段 ¥84,000	4段 ¥94,000	4段 ¥108,000	4段 ¥122,000
	5段 ¥70,500	5段 ¥78,000	5段 ¥93,000	5段 ¥100,500	5段 ¥113,000	5段 ¥130,500	5段 ¥148,000
P1590 1.2kg ¥5,000	LS610・P1590	LS760・P1590	LS910・P1590	LS1070・P1590	LS1220・P1590	LS1520・P1590	LS1820・P1590
1587	4段 ¥62,000	4段 ¥68,000	4段 ¥80,000	4段 ¥86,000	4段 ¥96,000	4段 ¥110,000	4段 ¥124,000
	5段 ¥72,500	5段 ¥80,000	5段 ¥95,000	5段 ¥102,500	5段 ¥115,000	5段 ¥132,500	5段 ¥150,000
P1900 1.4kg ¥6,000	LS610・P1900	LS760・P1900	LS910・P1900	LS1070・P1900	LS1220・P1900	LS1520・P1900	LS1820・P1900
1892	4段 ¥66,000	4段 ¥72,000	4段 ¥84,000	4段 ¥90,000	4段 ¥100,000	4段 ¥114,000	4段 ¥128,000
	5段 ¥76,500	5段 ¥84,000	5段 ¥99,000	5段 ¥106,500	5段 ¥119,000	5段 ¥136,500	5段 ¥154,000
	6段 ¥87,000	6段 ¥96,000	6段 ¥114,000	6段 ¥123,000	6段 ¥138,000	6段 ¥159,000	6段 ¥180,000
P2200 1.6kg ¥7,000	LS610・P2200	LS760・P2200	LS910・P2200	LS1070・P2200	LS1220・P2200	LS1520・P2200	LS1820・P2200
2197	4段 ¥70,000	4段 ¥76,000	4段 ¥88,000	4段 ¥94,000	4段 ¥104,000	4段 ¥118,000	4段 ¥132,000
	5段 ¥80,500	5段 ¥88,000	5段 ¥103,000	5段 ¥110,500	5段 ¥123,000	5段 ¥140,500	5段 ¥158,000
	6段 ¥91,000	6段 ¥100,000	6段 ¥118,000	6段 ¥127,000	6段 ¥142,000	6段 ¥163,000	6段 ¥184,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430)							
PAタイプ	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
PA1390 1.0kg ¥3,500	LS610・PA1390	LS760・PA1390	LS910・PA1390	LS1070・PA1390	LS1220・PA1390	LS1520・PA1390	LS1820・PA1390
1384	4段 ¥56,000	4段 ¥62,000	4段 ¥74,000	4段 ¥80,000	4段 ¥90,000	4段 ¥104,000	4段 ¥118,000
	5段 ¥66,500	5段 ¥74,000	5段 ¥89,000	5段 ¥96,500	5段 ¥109,000	5段 ¥126,500	5段 ¥144,000
PA1590 1.2kg ¥4,000	LS610・PA1590	LS760・PA1590	LS910・PA1590	LS1070・PA1590	LS1220・PA1590	LS1520・PA1590	LS1820・PA1590
1587	4段 ¥58,000	4段 ¥64,000	4段 ¥76,000	4段 ¥82,000	4段 ¥92,000	4段 ¥106,000	4段 ¥120,000
	5段 ¥68,500	5段 ¥76,000	5段 ¥91,000	5段 ¥98,500	5段 ¥111,000	5段 ¥128,500	5段 ¥146,000
PA1900 1.4kg ¥4,500	LS610・PA1900	LS760・PA1900	LS910・PA1900	LS1070・PA1900	LS1220・PA1900	LS1520・PA1900	LS1820・PA1900
1892	4段 ¥60,000	4段 ¥66,000	4段 ¥78,000	4段 ¥84,000	4段 ¥94,000	4段 ¥108,000	4段 ¥122,000
	5段 ¥70,500	5段 ¥78,000	5段 ¥93,000	5段 ¥100,500	5段 ¥113,000	5段 ¥130,500	5段 ¥148,000
	6段 ¥81,000	6段 ¥90,000	6段 ¥108,000	6段 ¥117,000	6段 ¥132,000	6段 ¥153,000	6段 ¥174,000
PA2200 1.6kg ¥5,500	LS610・PA2200	LS760・PA2200	LS910・PA2200	LS1070・PA2200	LS1220・PA2200	LS1520・PA2200	LS1820・PA2200
2197	4段 ¥64,000	4段 ¥70,000	4段 ¥82,000	4段 ¥88,000	4段 ¥98,000	4段 ¥112,000	4段 ¥126,000
	5段 ¥74,500	5段 ¥82,000	5段 ¥97,000	5段 ¥104,500	5段 ¥117,000	5段 ¥134,500	5段 ¥152,000
	6段 ¥85,000	6段 ¥94,000	6段 ¥112,000	6段 ¥121,000	6段 ¥136,000	6段 ¥157,000	6段 ¥178,000

DOLLY							
ドーリー〈受注生産品〉	DLS610-R100-S	DLS760-R100-S	DLS910-R100-S	DLS1070-R100-S	DLS1220-R130-S	DLS1520-R130-S	DLS1820-R130-S
							
品番 寸法(mm) 車輪径	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥49,000	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥66,500	¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 760mm シリーズ

LMS series					
766 × 758	766 × 910	766 × 1212	766 × 1518	766 × 1821

棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
					
	6.1kg ¥21,500	7.2kg ¥22,000	9.3kg ¥27,000	11.4kg ¥30,000	13.5kg ¥35,000

POLE(SUS304) Pタイプ					
P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	LMS760・P1390	LMS910・P1390	LMS1220・P1390	LMS1520・P1390	LMS1820・P1390
	4段 ¥104,000	4段 ¥106,000	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000	4段 ¥158,000
	5段 ¥125,500	5段 ¥128,000	5段 ¥153,000	5段 ¥168,000	5段 ¥193,000
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	LMS760・P1590	LMS910・P1590	LMS1220・P1590	LMS1520・P1590	LMS1820・P1590
	4段 ¥106,000	4段 ¥108,000	4段 ¥128,000	4段 ¥140,000	4段 ¥160,000
	5段 ¥127,500	5段 ¥130,000	5段 ¥155,000	5段 ¥170,000	5段 ¥195,000
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	LMS760・P1900	LMS910・P1900	LMS1220・P1900	LMS1520・P1900	LMS1820・P1900
	4段 ¥110,000	4段 ¥112,000	4段 ¥132,000	4段 ¥144,000	4段 ¥164,000
	5段 ¥131,500	5段 ¥134,000	5段 ¥159,000	5段 ¥174,000	5段 ¥199,000
	6段 ¥153,000	6段 ¥156,000	6段 ¥186,000	6段 ¥204,000	6段 ¥234,000
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	LMS760・P2200	LMS910・P2200	LMS1220・P2200	LMS1520・P2200	LMS1820・P2200
	4段 ¥114,000	4段 ¥116,000	4段 ¥136,000	4段 ¥148,000	4段 ¥168,000
	5段 ¥135,500	5段 ¥138,000	5段 ¥163,000	5段 ¥178,000	5段 ¥203,000
	6段 ¥157,000	6段 ¥160,000	6段 ¥190,000	6段 ¥208,000	6段 ¥238,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430) PAタイプ					
PA1390 1.0kg ¥3,500 (1384)	LMS760・PA1390	LMS910・PA1390	LMS1220・PA1390	LMS1520・PA1390	LMS1820・PA1390
	4段 ¥100,000	4段 ¥102,000	4段 ¥122,000	4段 ¥134,000	4段 ¥154,000
	5段 ¥121,500	5段 ¥124,000	5段 ¥149,000	5段 ¥164,000	5段 ¥189,000
PA1590 1.2kg ¥4,000 (1587)	LMS760・PA1590	LMS910・PA1590	LMS1220・PA1590	LMS1520・PA1590	LMS1820・PA1590
	4段 ¥102,000	4段 ¥104,000	4段 ¥124,000	4段 ¥136,000	4段 ¥156,000
	5段 ¥123,500	5段 ¥126,000	5段 ¥151,000	5段 ¥166,000	5段 ¥191,000
PA1900 1.4kg ¥4,500 (1892)	LMS760・PA1900	LMS910・PA1900	LMS1220・PA1900	LMS1520・PA1900	LMS1820・PA1900
	4段 ¥104,000	4段 ¥106,000	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000	4段 ¥158,000
	5段 ¥125,500	5段 ¥128,000	5段 ¥153,000	5段 ¥168,000	5段 ¥193,000
	6段 ¥147,000	6段 ¥150,000	6段 ¥180,000	6段 ¥198,000	6段 ¥228,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 (2197)	LMS760・PA2200	LMS910・PA2200	LMS1220・PA2200	LMS1520・PA2200	LMS1820・PA2200
	4段 ¥108,000	4段 ¥110,000	4段 ¥130,000	4段 ¥142,000	4段 ¥162,000
	5段 ¥129,500	5段 ¥132,000	5段 ¥157,000	5段 ¥172,000	5段 ¥197,000
	6段 ¥151,000	6段 ¥154,000	6段 ¥184,000	6段 ¥202,000	6段 ¥232,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	DLMS760-R130-S	DLMS910-R130-S	DLMS1220-R130-S	DLMS1520-R130-S	DLMS1820-R130-S
					
	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥64,000	¥69,500	¥75,500	¥80,000	¥81,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 910mm シリーズ

LLS series



棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ＼ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
				
	8.0kg ¥24,500	10.3kg ¥29,000	12.6kg ¥34,000	14.9kg ¥38,500

POLE(SUS304) Pタイプ	LLS910・P1390	LLS1220・P1390	LLS1520・P1390	LLS1820・P1390
P1390 1.0kg ¥4,500 1384	4段 ¥116,000 5段 ¥140,500	4段 ¥134,000 5段 ¥163,000	4段 ¥154,000 5段 ¥188,000	4段 ¥172,000 5段 ¥210,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	LLS910・P1590 4段 ¥118,000 5段 ¥142,500	LLS1220・P1590 4段 ¥136,000 5段 ¥165,000	LLS1520・P1590 4段 ¥156,000 5段 ¥190,000	LLS1820・P1590 4段 ¥174,000 5段 ¥212,500
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	LLS910・P1900 4段 ¥122,000 5段 ¥146,500 6段 ¥171,000	LLS1220・P1900 4段 ¥140,000 5段 ¥169,000 6段 ¥198,000	LLS1520・P1900 4段 ¥160,000 5段 ¥194,000 6段 ¥228,000	LLS1820・P1900 4段 ¥178,000 5段 ¥216,500 6段 ¥255,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	LLS910・P2200 4段 ¥126,000 5段 ¥150,500 6段 ¥175,000	LLS1220・P2200 4段 ¥144,000 5段 ¥173,000 6段 ¥202,000	LLS1520・P2200 4段 ¥164,000 5段 ¥198,000 6段 ¥232,000	LLS1820・P2200 4段 ¥182,000 5段 ¥220,500 6段 ¥259,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430) PAタイプ	LLS910・PA1390	LLS1220・PA1390	LLS1520・PA1390	LLS1820・PA1390
PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	4段 ¥112,000 5段 ¥136,500	4段 ¥130,000 5段 ¥159,000	4段 ¥150,000 5段 ¥184,000	4段 ¥168,000 5段 ¥206,500
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	LLS910・PA1590 4段 ¥114,000 5段 ¥138,500	LLS1220・PA1590 4段 ¥132,000 5段 ¥161,000	LLS1520・PA1590 4段 ¥152,000 5段 ¥186,000	LLS1820・PA1590 4段 ¥170,000 5段 ¥208,500
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	LLS910・PA1900 4段 ¥116,000 5段 ¥140,500 6段 ¥165,000	LLS1220・PA1900 4段 ¥134,000 5段 ¥163,000 6段 ¥192,000	LLS1520・PA1900 4段 ¥154,000 5段 ¥188,000 6段 ¥222,000	LLS1820・PA1900 4段 ¥172,000 5段 ¥210,500 6段 ¥249,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	LLS910・PA2200 4段 ¥120,000 5段 ¥144,500 6段 ¥169,000	LLS1220・PA2200 4段 ¥138,000 5段 ¥167,000 6段 ¥196,000	LLS1520・PA2200 4段 ¥158,000 5段 ¥192,000 6段 ¥226,000	LLS1820・PA2200 4段 ¥176,000 5段 ¥214,500 6段 ¥253,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番／寸法(mm)／車輪径	DLLS910-R130-S	DLLS1220-R130-S	DLLS1520-R130-S	DLLS1820-R130-S
				
	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥72,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥78,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥82,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥84,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

STAINLESS WIRE SHELF

耐食性と通気性を兼ね備えたハイグレードなSUS304ステンレスシェルフ。

SUS 304　組み立て式

スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

特長　FEATURES

- 耐食性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適。
- 高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重（間口1220mm）。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。
  より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプショナルパーツも取り揃えています。
- 安全性にこだわった面取り加工。

間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に
面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**SUS304（18-8）ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ**
耐荷重	**250kg／棚1段（間口1220mm以下・等分布）** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール（PSポール）	**SUS304（18-8）ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**SUS304（18-8）ステンレス製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：SUS304（18-8）ステンレス** **アジャストボルト：SUS304（18-8）ステンレス** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリング・三角マークはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



304ソリッドシェルフ P.78



304パンチングソリッドシェルフ P.84

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.95



ステンレステーパー P.102

バックレッジ／サイドレッジ P.105

可倒式レッジ P.105

単独キャスター P.98

ドーリー（台車） P.101

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行 310mm シリーズ

SSS series	307 605	307 758	307 910	307 1212	 307 1518	 307 1821
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ＼ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF					
	SSS610	SSS760	SSS910	SSS1220	SSS1520	SSS1820
	 307 605	307 758	307 910	 307 1212	 307 1518	 307 1821
	2.3kg ¥15,000	2.8kg ¥17,500	3.3kg ¥20,000	4.3kg ¥24,500	5.3kg ¥30,000	6.2kg ¥34,000

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ						
PS1390 1384	SSS610・PS1390	SSS760・PS1390	SSS910・PS1390	SSS1220・PS1390	SSS1520・PS1390	SSS1820・PS1390
1.0kg ¥6,000	4段 ¥84,000 5段 ¥99,000	4段 ¥ 94,000 5段 ¥111,500	4段 ¥104,000 5段 ¥124,000	4段 ¥122,000 5段 ¥146,500	4段 ¥144,000 5段 ¥174,000	4段 ¥160,000 5段 ¥194,000
PS1590 1587	SSS610・PS1590	SSS760・PS1590	SSS910・PS1590	SSS1220・PS1590	SSS1520・PS1590	SSS1820・PS1590
1.2kg ¥7,000	4段 ¥ 88,000 5段 ¥103,000	4段 ¥ 98,000 5段 ¥115,500	4段 ¥108,000 5段 ¥128,000	4段 ¥126,000 5段 ¥150,500	4段 ¥148,000 5段 ¥178,000	4段 ¥164,000 5段 ¥198,000
PS1900 1892	SSS610・PS1900	SSS760・PS1900	SSS910・PS1900	SSS1220・PS1900	SSS1520・PS1900	SSS1820・PS1900
1.4kg ¥8,000	4段 ¥ 92,000 5段 ¥107,000 6段 ¥122,000	4段 ¥102,000 5段 ¥119,500 6段 ¥137,000	4段 ¥112,000 5段 ¥132,000 6段 ¥152,000	4段 ¥130,000 5段 ¥154,500 6段 ¥179,000	4段 ¥152,000 5段 ¥182,000 6段 ¥212,000	4段 ¥168,000 5段 ¥202,000 6段 ¥236,000
PS2200 2197	SSS610・PS2200	SSS760・PS2200	SSS910・PS2200	SSS1220・PS2200	SSS1520・PS2200	SSS1820・PS2200
1.6kg ¥9,500	4段 ¥ 98,000 5段 ¥113,000 6段 ¥128,000	4段 ¥108,000 5段 ¥125,500 6段 ¥143,000	4段 ¥118,000 5段 ¥138,000 6段 ¥158,000	4段 ¥136,000 5段 ¥160,500 6段 ¥185,000	4段 ¥158,000 5段 ¥188,000 6段 ¥218,000	4段 ¥174,000 5段 ¥208,000 6段 ¥242,000

POLE(SUS304) Pタイプ						
P1390 1384	SSS610・P1390	SSS760・P1390	SSS910・P1390	SSS1220・P1390	SSS1520・P1390	SSS1820・P1390
1.0kg ¥4,500	4段 ¥78,000 5段 ¥93,000	4段 ¥ 88,000 5段 ¥105,500	4段 ¥ 98,000 5段 ¥118,000	4段 ¥116,000 5段 ¥140,500	4段 ¥138,000 5段 ¥168,000	4段 ¥154,000 5段 ¥188,000
P1590 1587	SSS610・P1590	SSS760・P1590	SSS910・P1590	SSS1220・P1590	SSS1520・P1590	SSS1820・P1590
1.2kg ¥5,000	4段 ¥80,000 5段 ¥95,000	4段 ¥ 90,000 5段 ¥107,500	4段 ¥100,000 5段 ¥120,000	4段 ¥118,000 5段 ¥142,500	4段 ¥140,000 5段 ¥170,000	4段 ¥156,000 5段 ¥190,000
P1900 1892	SSS610・P1900	SSS760・P1900	SSS910・P1900	SSS1220・P1900	SSS1520・P1900	SSS1820・P1900
1.4kg ¥6,000	4段 ¥ 84,000 5段 ¥ 99,000 6段 ¥114,000	4段 ¥ 94,000 5段 ¥111,500 6段 ¥129,000	4段 ¥104,000 5段 ¥124,000 6段 ¥144,000	4段 ¥122,000 5段 ¥146,500 6段 ¥171,000	4段 ¥144,000 5段 ¥174,000 6段 ¥204,000	4段 ¥160,000 5段 ¥194,000 6段 ¥228,000
P2200 2197	SSS610・P2200	SSS760・P2200	SSS910・P2200	SSS1220・P2200	SSS1520・P2200	SSS1820・P2200
1.6kg ¥7,000	4段 ¥ 88,000 5段 ¥103,000 6段 ¥118,000	4段 ¥ 98,000 5段 ¥115,500 6段 ¥133,000	4段 ¥108,000 5段 ¥128,000 6段 ¥148,000	4段 ¥126,000 5段 ¥150,500 6段 ¥175,000	4段 ¥148,000 5段 ¥178,000 6段 ¥208,000	4段 ¥164,000 5段 ¥198,000 6段 ¥232,000

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 360mm シリーズ

SAS series						
棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF					
	SAS610	SAS760	SAS910	SAS1220	SAS1520	SAS1820
						
	2.5kg ¥16,000	3.1kg ¥18,500	3.6kg ¥21,500	4.6kg ¥27,000	5.6kg ¥33,500	6.7kg ¥39,500

POLE(SUS304オールステンレス)PSタイプ						
PS1390 1.0kg ¥6,000	SAS610・PS1390	SAS760・PS1390	SAS910・PS1390	SAS1220・PS1390	SAS1520・PS1390	SAS1820・PS1390
	4段 ¥ 88,000	4段 ¥ 98,000	4段 ¥110,000	4段 ¥132,000	4段 ¥158,000	4段 ¥182,000
	5段 ¥104,000	5段 ¥116,500	5段 ¥131,500	5段 ¥159,000	5段 ¥191,500	5段 ¥221,500
PS1590 1.2kg ¥7,000	SAS610・PS1590	SAS760・PS1590	SAS910・PS1590	SAS1220・PS1590	SAS1520・PS1590	SAS1820・PS1590
	4段 ¥ 92,000	4段 ¥102,000	4段 ¥114,000	4段 ¥136,000	4段 ¥162,000	4段 ¥186,000
	5段 ¥108,000	5段 ¥120,500	5段 ¥135,500	5段 ¥163,000	5段 ¥195,500	5段 ¥225,500
PS1900 1.4kg ¥8,000	SAS610・PS1900	SAS760・PS1900	SAS910・PS1900	SAS1220・PS1900	SAS1520・PS1900	SAS1820・PS1900
	4段 ¥ 96,000	4段 ¥106,000	4段 ¥118,000	4段 ¥140,000	4段 ¥166,000	4段 ¥190,000
	5段 ¥112,000	5段 ¥124,500	5段 ¥139,500	5段 ¥167,000	5段 ¥199,500	5段 ¥229,500
	6段 ¥128,000	6段 ¥143,000	6段 ¥161,000	6段 ¥194,000	6段 ¥233,000	6段 ¥269,000
PS2200 1.6kg ¥9,500	SAS610・PS2200	SAS760・PS2200	SAS910・PS2200	SAS1220・PS2200	SAS1520・PS2200	SAS1820・PS2200
	4段 ¥102,000	4段 ¥112,000	4段 ¥124,000	4段 ¥146,000	4段 ¥172,000	4段 ¥196,000
	5段 ¥118,000	5段 ¥130,500	5段 ¥145,500	5段 ¥173,000	5段 ¥205,500	5段 ¥235,500
	6段 ¥134,000	6段 ¥149,000	6段 ¥167,000	6段 ¥200,000	6段 ¥239,000	6段 ¥275,000

POLE(SUS304)Pタイプ						
P1390 1.0kg ¥4,500	SAS610・P1390	SAS760・P1390	SAS910・P1390	SAS1220・P1390	SAS1520・P1390	SAS1820・P1390
	4段 ¥ 82,000	4段 ¥ 92,000	4段 ¥104,000	4段 ¥126,000	4段 ¥152,000	4段 ¥176,000
	5段 ¥ 98,000	5段 ¥110,500	5段 ¥125,500	5段 ¥153,000	5段 ¥185,500	5段 ¥215,500
P1590 1.2kg ¥5,000	SAS610・P1590	SAS760・P1590	SAS910・P1590	SAS1220・P1590	SAS1520・P1590	SAS1820・P1590
	4段 ¥ 84,000	4段 ¥ 94,000	4段 ¥106,000	4段 ¥128,000	4段 ¥154,000	4段 ¥178,000
	5段 ¥100,000	5段 ¥112,500	5段 ¥127,500	5段 ¥155,000	5段 ¥187,500	5段 ¥217,500
P1900 1.4kg ¥6,000	SAS610・P1900	SAS760・P1900	SAS910・P1900	SAS1220・P1900	SAS1520・P1900	SAS1820・P1900
	4段 ¥ 88,000	4段 ¥ 98,000	4段 ¥110,000	4段 ¥132,000	4段 ¥158,000	4段 ¥182,000
	5段 ¥104,000	5段 ¥116,500	5段 ¥131,500	5段 ¥159,000	5段 ¥191,500	5段 ¥221,500
	6段 ¥120,000	6段 ¥135,000	6段 ¥153,000	6段 ¥186,000	6段 ¥225,000	6段 ¥261,000
P2200 1.6kg ¥7,000	SAS610・P2200	SAS760・P2200	SAS910・P2200	SAS1220・P2200	SAS1520・P2200	SAS1820・P2200
	4段 ¥ 92,000	4段 ¥102,000	4段 ¥114,000	4段 ¥136,000	4段 ¥162,000	4段 ¥186,000
	5段 ¥108,000	5段 ¥120,500	5段 ¥135,500	5段 ¥163,000	5段 ¥195,500	5段 ¥225,500
	6段 ¥124,000	6段 ¥139,000	6段 ¥157,000	6段 ¥190,000	6段 ¥229,000	6段 ¥265,000

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

奥行460mm シリーズ

SMS series	460 605	460 758	 460 910	460 1062	460 1212	 460 1518	 460 1821
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	SMS610	SMS760	SMS910	SMS1070	SMS1220	SMS1520	SMS1820
	 460 605	460 758	 460 910	 460 1062	 460 1212	 460 1518	 460 1821
	2.9kg ¥17,500	3.5g ¥20,500	4.1kg ¥24,000	4.7kg ¥27,000	5.3kg ¥31,000	7.0kg ¥39,500	8.3kg ¥45,000

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ

	SMS610・PS1390	SMS760・PS1390	SMS910・PS1390	SMS1070・PS1390	SMS1220・PS1390	SMS1520・PS1390	SMS1820・PS1390
PS1390 1384 1.0kg ¥6,000	4段 ¥ 94,000	4段 ¥106,000	4段 ¥120,000	4段 ¥132,000	4段 ¥148,000	4段 ¥182,000	4段 ¥204,000
	5段 ¥111,500	5段 ¥126,500	5段 ¥144,000	5段 ¥159,000	5段 ¥179,000	5段 ¥221,500	5段 ¥249,000
PS1590 1587 1.2kg ¥7,000	SMS610・PS1590	SMS760・PS1590	SMS910・PS1590	SMS1070・PS1590	SMS1220・PS1590	SMS1520・PS1590	SMS1820・PS1590
	4段 ¥ 98,000	4段 ¥110,000	4段 ¥124,000	4段 ¥136,000	4段 ¥152,000	4段 ¥186,000	4段 ¥208,000
	5段 ¥115,500	5段 ¥130,500	5段 ¥148,000	5段 ¥163,000	5段 ¥183,000	5段 ¥225,500	5段 ¥253,000
PS1900 1892 1.4kg ¥8,000	SMS610・PS1900	SMS760・PS1900	SMS910・PS1900	SMS1070・PS1900	SMS1220・PS1900	SMS1520・PS1900	SMS1820・PS1900
	4段 ¥102,000	4段 ¥114,000	4段 ¥128,000	4段 ¥140,000	4段 ¥156,000	4段 ¥190,000	4段 ¥212,000
	5段 ¥119,500	5段 ¥134,500	5段 ¥152,000	5段 ¥167,000	5段 ¥187,000	5段 ¥229,500	5段 ¥257,000
	6段 ¥137,000	6段 ¥155,000	6段 ¥176,000	6段 ¥194,000	6段 ¥218,000	6段 ¥269,000	6段 ¥302,000
PS2200 2197 1.6kg ¥9,500	SMS610・PS2200	SMS760・PS2200	SMS910・PS2200	SMS1070・PS2200	SMS1220・PS2200	SMS1520・PS2200	SMS1820・PS2200
	4段 ¥108,000	4段 ¥120,000	4段 ¥134,000	4段 ¥146,000	4段 ¥162,000	4段 ¥196,000	4段 ¥218,000
	5段 ¥125,500	5段 ¥140,500	5段 ¥158,000	5段 ¥173,000	5段 ¥193,000	5段 ¥235,500	5段 ¥263,000
	6段 ¥143,000	6段 ¥161,000	6段 ¥182,000	6段 ¥200,000	6段 ¥224,000	6段 ¥275,000	6段 ¥308,000

POLE(SUS304) Pタイプ

	SMS610・P1390	SMS760・P1390	SMS910・P1390	SMS1070・P1390	SMS1220・P1390	SMS1520・P1390	SMS1820・P1390
P1390 1384 1.0kg ¥4,500	4段 ¥ 88,000	4段 ¥100,000	4段 ¥114,000	4段 ¥126,000	4段 ¥142,000	4段 ¥176,000	4段 ¥198,000
	5段 ¥105,500	5段 ¥120,500	5段 ¥138,000	5段 ¥153,000	5段 ¥173,000	5段 ¥215,500	5段 ¥243,000
P1590 1587 1.2kg ¥5,000	SMS610・P1590	SMS760・P1590	SMS910・P1590	SMS1070・P1590	SMS1220・P1590	SMS1520・P1590	SMS1820・P1590
	4段 ¥ 90,000	4段 ¥102,000	4段 ¥116,000	4段 ¥128,000	4段 ¥144,000	4段 ¥178,000	4段 ¥200,000
	5段 ¥107,500	5段 ¥122,500	5段 ¥140,000	5段 ¥155,000	5段 ¥175,000	5段 ¥217,500	5段 ¥245,000
P1900 1892 1.4kg ¥6,000	SMS610・P1900	SMS760・P1900	SMS910・P1900	SMS1070・P1900	SMS1220・P1900	SMS1520・P1900	SMS1820・P1900
	4段 ¥ 94,000	4段 ¥106,000	4段 ¥120,000	4段 ¥132,000	4段 ¥148,000	4段 ¥182,000	4段 ¥204,000
	5段 ¥111,500	5段 ¥126,500	5段 ¥144,000	5段 ¥159,000	5段 ¥179,000	5段 ¥221,500	5段 ¥249,000
	6段 ¥129,000	6段 ¥147,000	6段 ¥168,000	6段 ¥186,000	6段 ¥210,000	6段 ¥261,000	6段 ¥294,000
P2200 2197 1.6kg ¥7,000	SMS610・P2200	SMS760・P2200	SMS910・P2200	SMS1070・P2200	SMS1220・P2200	SMS1520・P2200	SMS1820・P2200
	4段 ¥ 98,000	4段 ¥110,000	4段 ¥124,000	4段 ¥136,000	4段 ¥152,000	4段 ¥186,000	4段 ¥208,000
	5段 ¥115,500	5段 ¥130,500	5段 ¥148,000	5段 ¥163,000	5段 ¥183,000	5段 ¥225,500	5段 ¥253,000
	6段 ¥133,000	6段 ¥151,000	6段 ¥172,000	6段 ¥190,000	6段 ¥214,000	6段 ¥265,000	6段 ¥298,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
	 500 638	 500 791	 500 943	 500 1095	 510 1252	 510 1558	 510 1861
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥62,000	¥64,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 530mm シリーズ

SBS series					
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF				
	SBS760	SBS910	SBS1220	SBS1520	SBS1820
					
	4.1kg ¥24,000	4.8kg ¥27,500	6.2kg ¥35,000	7.6kg ¥42,000	9.0kg ¥49,000

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ

	SBS760	SBS910	SBS1220	SBS1520	SBS1820
PS1390 1.0kg ¥6,000	SBS760・PS1390	SBS910・PS1390	SBS1220・PS1390	SBS1520・PS1390	SBS1820・PS1390
	4段 ¥120,000	4段 ¥134,000	4段 ¥164,000	4段 ¥192,000	4段 ¥220,000
	5段 ¥144,000	5段 ¥161,500	5段 ¥199,000	5段 ¥234,000	5段 ¥269,000
PS1590 1.2kg ¥7,000	SBS760・PS1590	SBS910・PS1590	SBS1220・PS1590	SBS1520・PS1590	SBS1820・PS1590
	4段 ¥124,000	4段 ¥138,000	4段 ¥168,000	4段 ¥196,000	4段 ¥224,000
	5段 ¥148,000	5段 ¥165,500	5段 ¥203,000	5段 ¥238,000	5段 ¥273,000
PS1900 1.4kg ¥8,000	SBS760・PS1900	SBS910・PS1900	SBS1220・PS1900	SBS1520・PS1900	SBS1820・PS1900
	4段 ¥128,000	4段 ¥142,000	4段 ¥172,000	4段 ¥200,000	4段 ¥228,000
	5段 ¥152,000	5段 ¥169,500	5段 ¥207,000	5段 ¥242,000	5段 ¥277,000
	6段 ¥176,000	6段 ¥197,000	6段 ¥242,000	6段 ¥284,000	6段 ¥326,000
PS2200 1.6kg ¥9,500	SBS760・PS2200	SBS910・PS2200	SBS1220・PS2200	SBS1520・PS2200	SBS1820・PS2200
	4段 ¥134,000	4段 ¥148,000	4段 ¥178,000	4段 ¥206,000	4段 ¥234,000
	5段 ¥158,000	5段 ¥175,500	5段 ¥213,000	5段 ¥248,000	5段 ¥283,000
	6段 ¥182,000	6段 ¥203,000	6段 ¥248,000	6段 ¥290,000	6段 ¥332,000

POLE(SUS304) Pタイプ

	SBS760	SBS910	SBS1220	SBS1520	SBS1820
P1390 1.0kg ¥4,500	SBS760・P1390	SBS910・P1390	SBS1220・P1390	SBS1520・P1390	SBS1820・P1390
	4段 ¥114,000	4段 ¥128,000	4段 ¥158,000	4段 ¥186,000	4段 ¥214,000
	5段 ¥138,000	5段 ¥155,500	5段 ¥193,000	5段 ¥228,000	5段 ¥263,000
P1590 1.2kg ¥5,000	SBS760・P1590	SBS910・P1590	SBS1220・P1590	SBS1520・P1590	SBS1820・P1590
	4段 ¥116,000	4段 ¥130,000	4段 ¥160,000	4段 ¥188,000	4段 ¥216,000
	5段 ¥140,000	5段 ¥157,500	5段 ¥195,000	5段 ¥230,000	5段 ¥265,000
P1900 1.4kg ¥6,000	SBS760・P1900	SBS910・P1900	SBS1220・P1900	SBS1520・P1900	SBS1820・P1900
	4段 ¥120,000	4段 ¥134,000	4段 ¥164,000	4段 ¥192,000	4段 ¥220,000
	5段 ¥144,000	5段 ¥161,500	5段 ¥199,000	5段 ¥234,000	5段 ¥269,000
	6段 ¥168,000	6段 ¥189,000	6段 ¥234,000	6段 ¥276,000	6段 ¥318,000
P2200 1.6kg ¥7,000	SBS760・P2200	SBS910・P2200	SBS1220・P2200	SBS1520・P2200	SBS1820・P2200
	4段 ¥124,000	4段 ¥138,000	4段 ¥168,000	4段 ¥196,000	4段 ¥224,000
	5段 ¥148,000	5段 ¥165,500	5段 ¥203,000	5段 ¥238,000	5段 ¥273,000
	6段 ¥172,000	6段 ¥193,000	6段 ¥238,000	6段 ¥280,000	6段 ¥322,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DBS760-R100-S	DBS910-R100-S	DBS1220-R130-S	DBS1520-R130-S	DBS1820-R130-S
					
	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥50,000	¥51,500	¥61,000	¥64,000	¥67,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行610mm シリーズ

SLS series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	SLS610	SLS760	SLS910	SLS1070	SLS1220	SLS1520	SLS1820
							
613 605	613 758	613 910	613 1062	613 1212	613 1518	613 1821	
4.0kg ¥23,000	4.8kg ¥28,000	5.7kg ¥32,500	6.4kg ¥36,500	7.3kg ¥41,000	8.9kg ¥51,000	11.3kg ¥61,000	

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ

	SLS610	SLS760	SLS910	SLS1070	SLS1220	SLS1520	SLS1820
PS1390 1384 1.0kg ¥6,000	SLS610・PS1390	SLS760・PS1390	SLS910・PS1390	SLS1070・PS1390	SLS1220・PS1390	SLS1520・PS1390	SLS1820・PS1390
	4段 ¥116,000	4段 ¥136,000	4段 ¥154,000	4段 ¥170,000	4段 ¥188,000	4段 ¥228,000	4段 ¥268,000
	5段 ¥139,000	5段 ¥164,000	5段 ¥186,500	5段 ¥206,500	5段 ¥229,000	5段 ¥279,000	5段 ¥329,000
PS1590 1587 1.2kg ¥7,000	SLS610・PS1590	SLS760・PS1590	SLS910・PS1590	SLS1070・PS1590	SLS1220・PS1590	SLS1520・PS1590	SLS1820・PS1590
	4段 ¥120,000	4段 ¥140,000	4段 ¥158,000	4段 ¥174,000	4段 ¥192,000	4段 ¥232,000	4段 ¥272,000
	5段 ¥143,000	5段 ¥168,000	5段 ¥190,500	5段 ¥210,500	5段 ¥233,000	5段 ¥283,000	5段 ¥333,000
PS1900 1892 1.4kg ¥8,000	SLS610・PS1900	SLS760・PS1900	SLS910・PS1900	SLS1070・PS1900	SLS1220・PS1900	SLS1520・PS1900	SLS1820・PS1900
	4段 ¥124,000	4段 ¥144,000	4段 ¥162,000	4段 ¥178,000	4段 ¥196,000	4段 ¥236,000	4段 ¥276,000
	5段 ¥147,000	5段 ¥172,000	5段 ¥194,500	5段 ¥214,500	5段 ¥237,000	5段 ¥287,000	5段 ¥337,000
	6段 ¥170,000	6段 ¥200,000	6段 ¥227,000	6段 ¥251,000	6段 ¥278,000	6段 ¥338,000	6段 ¥398,000
PS2200 2197 1.6kg ¥9,500	SLS610・PS2200	SLS760・PS2200	SLS910・PS2200	SLS1070・PS2200	SLS1220・PS2200	SLS1520・PS2200	SLS1820・PS2200
	4段 ¥130,000	4段 ¥150,000	4段 ¥168,000	4段 ¥184,000	4段 ¥202,000	4段 ¥242,000	4段 ¥282,000
	5段 ¥153,000	5段 ¥178,000	5段 ¥200,500	5段 ¥220,500	5段 ¥243,000	5段 ¥293,000	5段 ¥343,000
	6段 ¥176,000	6段 ¥206,000	6段 ¥233,000	6段 ¥257,000	6段 ¥284,000	6段 ¥344,000	6段 ¥404,000

POLE(SUS304) Pタイプ

	SLS610	SLS760	SLS910	SLS1070	SLS1220	SLS1520	SLS1820
P1390 1384 1.0kg ¥4,500	SLS610・P1390	SLS760・P1390	SLS910・P1390	SLS1070・P1390	SLS1220・P1390	SLS1520・P1390	SLS1820・P1390
	4段 ¥110,000	4段 ¥130,000	4段 ¥148,000	4段 ¥164,000	4段 ¥182,000	4段 ¥222,000	4段 ¥262,000
	5段 ¥133,000	5段 ¥158,000	5段 ¥180,500	5段 ¥200,500	5段 ¥223,000	5段 ¥273,000	5段 ¥323,000
P1590 1587 1.2kg ¥5,000	SLS610・P1590	SLS760・P1590	SLS910・P1590	SLS1070・P1590	SLS1220・P1590	SLS1520・P1590	SLS1820・P1590
	4段 ¥112,000	4段 ¥132,000	4段 ¥150,000	4段 ¥166,000	4段 ¥184,000	4段 ¥224,000	4段 ¥264,000
	5段 ¥135,000	5段 ¥160,000	5段 ¥182,500	5段 ¥202,500	5段 ¥225,000	5段 ¥275,000	5段 ¥325,000
P1900 1892 1.4kg ¥6,000	SLS610・P1900	SLS760・P1900	SLS910・P1900	SLS1070・P1900	SLS1220・P1900	SLS1520・P1900	SLS1820・P1900
	4段 ¥116,000	4段 ¥136,000	4段 ¥154,000	4段 ¥170,000	4段 ¥188,000	4段 ¥228,000	4段 ¥268,000
	5段 ¥139,000	5段 ¥164,000	5段 ¥186,500	5段 ¥206,500	5段 ¥229,000	5段 ¥279,000	5段 ¥329,000
	6段 ¥162,000	6段 ¥192,000	6段 ¥219,000	6段 ¥243,000	6段 ¥270,000	6段 ¥330,000	6段 ¥390,000
P2200 2197 1.6kg ¥7,000	SLS610・P2200	SLS760・P2200	SLS910・P2200	SLS1070・P2200	SLS1220・P2200	SLS1520・P2200	SLS1820・P2200
	4段 ¥120,000	4段 ¥140,000	4段 ¥158,000	4段 ¥174,000	4段 ¥192,000	4段 ¥232,000	4段 ¥272,000
	5段 ¥143,000	5段 ¥168,000	5段 ¥190,500	5段 ¥210,500	5段 ¥233,000	5段 ¥283,000	5段 ¥333,000
	6段 ¥166,000	6段 ¥196,000	6段 ¥223,000	6段 ¥247,000	6段 ¥274,000	6段 ¥334,000	6段 ¥394,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉

品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DLS610-R100-S	DLS760-R100-S	DLS910-R100-S	DLS1070-R100-S	DLS1220-R130-S	DLS1520-R130-S	DLS1820-R130-S
							
653 638	653 791	653 943	653 1095	663 1252	663 1558	663 1861	
φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	
¥49,000	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥66,500	¥69,500	

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

シェルフ 金属製
スーパーシリーズ
パーツの選び方
ワイヤーシェルフ
ステンレスワイヤーシェルフ
オールステンレスワイヤーシェルフ
サイドアップシェルフ
落下防止シェルフ
430ソリッドシェルフ
304ソリッドシェルフ
オール304ソリッドシェルフ
304パンチングソリッドシェルフ
落下防止ソリッドシェルフ
ホットソリッドシェルフ
スランテッドシェルフ
リールシェルフ
オプショナルパーツ

奥行 760mm シリーズ

SLMS series					
棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF				
	SLMS760	SLMS910	SLMS1220	SLMS1520	SLMS1820
					
	6.0kg ¥46,500	7.1kg ¥53,500	9.2kg ¥65,000	11.3kg ¥78,500	13.4kg ¥92,000

POLE(SUS304オールステンレス)PSタイプ	SLMS760・PS	SLMS910・PS	SLMS1220・PS	SLMS1520・PS	SLMS1820・PS
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	4段 ¥210,000 5段 ¥256,500	4段 ¥238,000 5段 ¥291,500	4段 ¥284,000 5段 ¥349,000	4段 ¥338,000 5段 ¥416,500	4段 ¥392,000 5段 ¥484,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	4段 ¥214,000 5段 ¥260,500	4段 ¥242,000 5段 ¥295,500	4段 ¥288,000 5段 ¥353,000	4段 ¥342,000 5段 ¥420,500	4段 ¥396,000 5段 ¥488,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	4段 ¥218,000 5段 ¥264,500 6段 ¥311,000	4段 ¥246,000 5段 ¥299,500 6段 ¥353,000	4段 ¥292,000 5段 ¥357,000 6段 ¥422,000	4段 ¥346,000 5段 ¥424,500 6段 ¥503,000	4段 ¥400,000 5段 ¥492,000 6段 ¥584,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	4段 ¥224,000 5段 ¥270,500 6段 ¥317,000	4段 ¥252,000 5段 ¥305,500 6段 ¥359,000	4段 ¥298,000 5段 ¥363,000 6段 ¥428,000	4段 ¥352,000 5段 ¥430,500 6段 ¥509,000	4段 ¥406,000 5段 ¥498,000 6段 ¥590,000

POLE(SUS304)Pタイプ	SLMS760・P	SLMS910・P	SLMS1220・P	SLMS1520・P	SLMS1820・P
P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	4段 ¥204,000 5段 ¥250,500	4段 ¥232,000 5段 ¥285,500	4段 ¥278,000 5段 ¥343,000	4段 ¥332,000 5段 ¥410,500	4段 ¥386,000 5段 ¥478,000
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	4段 ¥206,000 5段 ¥252,500	4段 ¥234,000 5段 ¥287,500	4段 ¥280,000 5段 ¥345,000	4段 ¥334,000 5段 ¥412,500	4段 ¥388,000 5段 ¥480,000
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	4段 ¥210,000 5段 ¥256,500 6段 ¥303,000	4段 ¥238,000 5段 ¥291,500 6段 ¥345,000	4段 ¥284,000 5段 ¥349,000 6段 ¥414,000	4段 ¥338,000 5段 ¥416,500 6段 ¥495,000	4段 ¥392,000 5段 ¥484,000 6段 ¥576,000
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	4段 ¥214,000 5段 ¥260,500 6段 ¥307,000	4段 ¥242,000 5段 ¥295,500 6段 ¥349,000	4段 ¥288,000 5段 ¥353,000 6段 ¥418,000	4段 ¥342,000 5段 ¥420,500 6段 ¥499,000	4段 ¥396,000 5段 ¥488,000 6段 ¥580,000

DOLLY	DLMS760-R130-S	DLMS910-R130-S	DLMS1220-R130-S	DLMS1520-R130-S	DLMS1820-R130-S
ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径					
	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥64,000	¥69,500	¥75,500	¥80,000	¥81,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行910mm シリーズ

SLLS series				
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF			
	SLLS910  7.9kg ¥58,000	SLLS1220  10.2kg ¥70,500	SLLS1520  12.5kg ¥86,500	SLLS1820  14.8kg ¥102,000

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ

	SLLS910・PS1390	SLLS1220・PS1390	SLLS1520・PS1390	SLLS1820・PS1390
PS1390 1384 1.0kg ¥6,000	4段 ¥256,000 5段 ¥314,000	4段 ¥306,000 5段 ¥376,500	4段 ¥370,000 5段 ¥456,500	4段 ¥432,000 5段 ¥534,000
PS1590 1587 1.2kg ¥7,000	SLLS910・PS1590 4段 ¥260,000 5段 ¥318,000	SLLS1220・PS1590 4段 ¥310,000 5段 ¥380,500	SLLS1520・PS1590 4段 ¥374,000 5段 ¥460,500	SLLS1820・PS1590 4段 ¥436,000 5段 ¥538,000
PS1900 1892 1.4kg ¥8,000	SLLS910・PS1900 4段 ¥264,000 5段 ¥322,000 6段 ¥380,000	SLLS1220・PS1900 4段 ¥314,000 5段 ¥384,500 6段 ¥455,000	SLLS1520・PS1900 4段 ¥378,000 5段 ¥464,500 6段 ¥551,000	SLLS1820・PS1900 4段 ¥440,000 5段 ¥542,000 6段 ¥644,000
PS2200 2197 1.6kg ¥9,500	SLLS910・PS2200 4段 ¥270,000 5段 ¥328,000 6段 ¥386,000	SLLS1220・PS2200 4段 ¥320,000 5段 ¥390,500 6段 ¥461,000	SLLS1520・PS2200 4段 ¥384,000 5段 ¥470,500 6段 ¥557,000	SLLS1820・PS2200 4段 ¥446,000 5段 ¥548,000 6段 ¥650,000

POLE(SUS304) Pタイプ

	SLLS910・P1390	SLLS1220・P1390	SLLS1520・P1390	SLLS1820・P1390
P1390 1384 1.0kg ¥4,500	4段 ¥250,000 5段 ¥308,000	4段 ¥300,000 5段 ¥370,500	4段 ¥364,000 5段 ¥450,500	4段 ¥426,000 5段 ¥528,000
P1590 1587 1.2kg ¥5,000	SLLS910・P1590 4段 ¥252,000 5段 ¥310,000	SLLS1220・P1590 4段 ¥302,000 5段 ¥372,500	SLLS1520・P1590 4段 ¥366,000 5段 ¥452,500	SLLS1820・P1590 4段 ¥428,000 5段 ¥530,000
P1900 1892 1.4kg ¥6,000	SLLS910・P1900 4段 ¥256,000 5段 ¥314,000 6段 ¥372,000	SLLS1220・P1900 4段 ¥306,000 5段 ¥376,500 6段 ¥447,000	SLLS1520・P1900 4段 ¥370,000 5段 ¥456,500 6段 ¥543,000	SLLS1820・P1900 4段 ¥432,000 5段 ¥534,000 6段 ¥636,000
P2200 2197 1.6kg ¥7,000	SLLS910・P2200 4段 ¥260,000 5段 ¥318,000 6段 ¥376,000	SLLS1220・P2200 4段 ¥310,000 5段 ¥380,500 6段 ¥451,000	SLLS1520・P2200 4段 ¥374,000 5段 ¥460,500 6段 ¥547,000	SLLS1820・P2200 4段 ¥436,000 5段 ¥538,000 6段 ¥640,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DLLS910-R130-S	DLLS1220-R130-S	DLLS1520-R130-S	DLLS1820-R130-S
	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥72,500	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥78,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥82,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥84,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ALL STAINLESS WIRE SHELF

全パーツがSUS304仕様。圧倒的耐食性を備えるステンレス製ユニット。
過酷な条件下でも耐久性を発揮。

GREEN PRODUCT　SUS 304　組み立て式

スーパーシリーズ・オールステンレスワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

特 長　FEATURES

- 堅牢で通気性にも優れたステンレスワイヤーの棚板。
- 耐食性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適。
- 高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重（間口1220mm）。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。
  より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- 棚板を固定するテーパーもSUS304仕様。
- ステンレス製のオプショナルパーツも取り揃えております。
- 安全性にこだわった面取り加工。

間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に
面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ**
耐荷重	**250kg／棚1段(間口1220mm以下・等分布)** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	**テーパー固定方式(ステンレステーパー)** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。 セット品はステンレステーパーが付属。 (棚1枚にテーパーが4組付属しています) ※予備として通常のABSテーパーも付属しています。 ※棚板を追加する場合はステンレステーパーも追加でご注文ください。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール(PSポール)	**SUS304(18-8)ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**SUS304(18-8)ステンレス製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：SUS304(18-8)ステンレス** **アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリング・三角マークはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



304ソリッドシェルフ P.78



304パンチングソリッドシェルフ P.84

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、
コーナーリング間の内寸は72mm引いた
寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95



ステンレステーパー P.102

バックレッジ／サイドレッジ P.105

可倒式レッジ P.105

単独キャスター P.98

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ERECTA スーパーシリーズ・オールステンレスワイヤーシェルフ

奥行460mm シリーズ

SMS series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格

SHELF	SMS610	SMS760	SMS910	SMS1070	SMS1220	SMS1520	SMS1820
							
	460 605	460 758	460 910	460 1062	460 1212	460 1518	460 1821
	2.9kg ¥17,500	3.5g ¥20,500	4.1kg ¥24,000	4.7kg ¥27,000	5.3kg ¥31,000	7.0kg ¥39,500	8.3kg ¥45,000

※棚板を追加する場合はステンレステーパー P.102 も追加でご注文ください。

POLE(SUS304オールステンレス)PSタイプ	SMS610・PS1390-S	SMS760・PS1390-S	SMS910・PS1390-S	SMS1070・PS1390-S	SMS1220・PS1390-S	SMS1520・PS1390-S	SMS1820・PS1390-S
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000	4段 ¥152,000	4段 ¥164,000	4段 ¥180,000	4段 ¥214,000	4段 ¥236,000
	5段 ¥151,500	5段 ¥166,500	5段 ¥184,000	5段 ¥199,000	5段 ¥219,000	5段 ¥261,500	5段 ¥289,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	SMS610・PS1590-S	SMS760・PS1590-S	SMS910・PS1590-S	SMS1070・PS1590-S	SMS1220・PS1590-S	SMS1520・PS1590-S	SMS1820・PS1590-S
	4段 ¥130,000	4段 ¥142,000	4段 ¥156,000	4段 ¥168,000	4段 ¥184,000	4段 ¥218,000	4段 ¥240,000
	5段 ¥155,500	5段 ¥170,500	5段 ¥188,000	5段 ¥203,000	5段 ¥223,000	5段 ¥265,500	5段 ¥293,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	SMS610・PS1900-S	SMS760・PS1900-S	SMS910・PS1900-S	SMS1070・PS1900-S	SMS1220・PS1900-S	SMS1520・PS1900-S	SMS1820・PS1900-S
	4段 ¥134,000	4段 ¥146,000	4段 ¥160,000	4段 ¥172,000	4段 ¥188,000	4段 ¥222,000	4段 ¥244,000
	5段 ¥159,500	5段 ¥174,500	5段 ¥192,000	5段 ¥207,000	5段 ¥227,000	5段 ¥269,500	5段 ¥297,000
	6段 ¥185,000	6段 ¥203,000	6段 ¥224,000	6段 ¥242,000	6段 ¥266,000	6段 ¥317,000	6段 ¥350,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	SMS610・PS2200-S	SMS760・PS2200-S	SMS910・PS2200-S	SMS1070・PS2200-S	SMS1220・PS2200-S	SMS1520・PS2200-S	SMS1820・PS2200-S
	4段 ¥140,000	4段 ¥152,000	4段 ¥166,000	4段 ¥178,000	4段 ¥194,000	4段 ¥228,000	4段 ¥250,000
	5段 ¥165,500	5段 ¥180,500	5段 ¥198,000	5段 ¥213,000	5段 ¥233,000	5段 ¥275,500	5段 ¥303,000
	6段 ¥191,000	6段 ¥209,000	6段 ¥230,000	6段 ¥248,000	6段 ¥272,000	6段 ¥323,000	6段 ¥356,000

奥行610mm シリーズ

SLS series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格

SHELF	SLS610	SLS760	SLS910	SLS1070	SLS1220	SLS1520	SLS1820
							
	613 605	613 758	613 910	613 1062	613 1212	613 1518	613 1821
	4.0kg ¥23,000	4.8kg ¥28,000	5.7kg ¥32,500	6.4kg ¥36,500	7.3kg ¥41,000	8.9kg ¥51,000	11.3kg ¥61,000

※棚板を追加する場合はステンレステーパー P.102 も追加でご注文ください。

POLE(SUS304オールステンレス)PSタイプ	SLS610・PS1390-S	SLS760・PS1390-S	SLS910・PS1390-S	SLS1070・PS1390-S	SLS1220・PS1390-S	SLS1520・PS1390-S	SLS1820・PS1390-S
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	4段 ¥148,000	4段 ¥168,000	4段 ¥186,000	4段 ¥202,000	4段 ¥220,000	4段 ¥260,000	4段 ¥300,000
	5段 ¥179,000	5段 ¥204,000	5段 ¥226,500	5段 ¥246,500	5段 ¥269,000	5段 ¥319,000	5段 ¥369,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	SLS610・PS1590-S	SLS760・PS1590-S	SLS910・PS1590-S	SLS1070・PS1590-S	SLS1220・PS1590-S	SLS1520・PS1590-S	SLS1820・PS1590-S
	4段 ¥152,000	4段 ¥172,000	4段 ¥190,000	4段 ¥206,000	4段 ¥224,000	4段 ¥264,000	4段 ¥304,000
	5段 ¥183,000	5段 ¥208,000	5段 ¥230,500	5段 ¥250,500	5段 ¥273,000	5段 ¥323,000	5段 ¥373,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	SLS610・PS1900-S	SLS760・PS1900-S	SLS910・PS1900-S	SLS1070・PS1900-S	SLS1220・PS1900-S	SLS1520・PS1900-S	SLS1820・PS1900-S
	4段 ¥156,000	4段 ¥176,000	4段 ¥194,000	4段 ¥210,000	4段 ¥228,000	4段 ¥268,000	4段 ¥308,000
	5段 ¥187,000	5段 ¥212,000	5段 ¥234,500	5段 ¥254,500	5段 ¥277,000	5段 ¥327,000	5段 ¥377,000
	6段 ¥218,000	6段 ¥248,000	6段 ¥275,000	6段 ¥299,000	6段 ¥326,000	6段 ¥386,000	6段 ¥446,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	SLS610・PS2200-S	SLS760・PS2200-S	SLS910・PS2200-S	SLS1070・PS2200-S	SLS1220・PS2200-S	SLS1520・PS2200-S	SLS1820・PS2200-S
	4段 ¥162,000	4段 ¥182,000	4段 ¥200,000	4段 ¥216,000	4段 ¥234,000	4段 ¥274,000	4段 ¥314,000
	5段 ¥193,000	5段 ¥218,000	5段 ¥240,500	5段 ¥260,500	5段 ¥283,000	5段 ¥333,000	5段 ¥383,000
	6段 ¥224,000	6段 ¥254,000	6段 ¥281,000	6段 ¥305,000	6段 ¥332,000	6段 ¥392,000	6段 ¥452,000

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。棚板を追加する場合はステンレステーパー(P.102)も追加でご注文ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

SIDE UP SHELF

四方に立ち上がりがあり、物品落下防止の機能を追加。
安全性を兼ね備えたワイヤーシェルフ。

抗菌　組み立て式

スーパーシリーズ・サイドアップシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

特 長　FEATURES

- 棚板の立ち上がり（こぼれ止め）により収納物の落下を防止。
  レッジを買い足す必要がなく経済的です。
- 抗菌クリアコーティングが施され、衛生的な上、防錆効果が大。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重（間口1220mm）。
- スーパータイプのオプショナルパーツが利用できます。
- 安全性にこだわった面取り加工。

間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に
面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）** 立ち上がり部高さ25mm
耐荷重	**250kg／棚1段（間口1220mm以下・等分布）** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg（本体荷重含む）
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール（Pポール）	**SUS304（18-8）ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	**ナット：亜鉛ダイカスト** **アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理** ネジサイズはW3/8です。 シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリング・三角マークはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ワイヤーシェルフ P.52



スランテッドシェルフ P.90



430ソリッドシェルフ P.74

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95



バックレッジ／サイドレッジ P.105

ロッド&タブ P.107

セーフティポール P.104

単独キャスター P.98

ドーリー（台車） P.101

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行 460mm シリーズ



MU series

棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 / ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	MU610	MU760	MU910	MU1070	MU1220	MU1520	MU1820
							
2.8kg ¥9,500	3.4kg ¥10,500	4.0kg ¥11,500	4.6kg ¥12,500	5.2kg ¥14,500	7.1kg ¥17,500	8.5kg ¥20,500	

POLE(SUS304)Pタイプ

	MU610・P1390	MU760・P1390	MU910・P1390	MU1070・P1390	MU1220・P1390	MU1520・P1390	MU1820・P1390
P1390 1.0kg ¥4,500 1384	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥76,000	4段 ¥ 88,000	4段 ¥100,000
	5段 ¥65,500	5段 ¥70,500	5段 ¥75,500	5段 ¥80,500	5段 ¥90,500	5段 ¥105,500	5段 ¥120,500
	MU610・P1590	MU760・P1590	MU910・P1590	MU1070・P1590	MU1220・P1590	MU1520・P1590	MU1820・P1590
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥70,000	4段 ¥78,000	4段 ¥ 90,000	4段 ¥102,000
	5段 ¥67,500	5段 ¥72,500	5段 ¥77,500	5段 ¥82,500	5段 ¥92,500	5段 ¥107,500	5段 ¥122,500
	MU610・P1900	MU760・P1900	MU910・P1900	MU1070・P1900	MU1220・P1900	MU1520・P1900	MU1820・P1900
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥70,000	4段 ¥74,000	4段 ¥ 82,000	4段 ¥ 94,000	4段 ¥106,000
	5段 ¥71,500	5段 ¥76,500	5段 ¥81,500	5段 ¥86,500	5段 ¥ 96,500	5段 ¥111,500	5段 ¥126,500
	6段 ¥81,000	6段 ¥87,000	6段 ¥93,000	6段 ¥99,000	6段 ¥111,000	6段 ¥129,000	6段 ¥147,000
	MU610・P2200	MU760・P2200	MU910・P2200	MU1070・P2200	MU1220・P2200	MU1520・P2200	MU1820・P2200
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	4段 ¥66,000	4段 ¥70,000	4段 ¥74,000	4段 ¥ 78,000	4段 ¥ 86,000	4段 ¥ 98,000	4段 ¥110,000
	5段 ¥75,500	5段 ¥80,500	5段 ¥85,500	5段 ¥ 90,500	5段 ¥100,500	5段 ¥115,500	5段 ¥130,500
	6段 ¥85,000	6段 ¥91,000	6段 ¥97,000	6段 ¥103,000	6段 ¥115,000	6段 ¥133,000	6段 ¥151,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430)Pタイプ

	MU610・PA1390	MU760・PA1390	MU910・PA1390	MU1070・PA1390	MU1220・PA1390	MU1520・PA1390	MU1820・PA1390
PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	4段 ¥52,000	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥72,000	4段 ¥ 84,000	4段 ¥ 96,000
	5段 ¥61,500	5段 ¥66,500	5段 ¥71,500	5段 ¥76,500	5段 ¥86,500	5段 ¥101,500	5段 ¥116,500
	MU610・PA1590	MU760・PA1590	MU910・PA1590	MU1070・PA1590	MU1220・PA1590	MU1520・PA1590	MU1820・PA1590
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	4段 ¥54,000	4段 ¥58,000	4段 ¥62,000	4段 ¥66,000	4段 ¥74,000	4段 ¥ 86,000	4段 ¥ 98,000
	5段 ¥63,500	5段 ¥68,500	5段 ¥73,500	5段 ¥78,500	5段 ¥88,500	5段 ¥103,500	5段 ¥118,500
	MU610・PA1900	MU760・PA1900	MU910・PA1900	MU1070・PA1900	MU1220・PA1900	MU1520・PA1900	MU1820・PA1900
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	4段 ¥56,000	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥ 76,000	4段 ¥ 88,000	4段 ¥100,000
	5段 ¥65,500	5段 ¥70,500	5段 ¥75,500	5段 ¥80,500	5段 ¥ 90,500	5段 ¥105,500	5段 ¥120,500
	6段 ¥75,000	6段 ¥81,000	6段 ¥87,000	6段 ¥93,000	6段 ¥105,000	6段 ¥123,000	6段 ¥141,000
	MU610・PA2200	MU760・PA2200	MU910・PA2200	MU1070・PA2200	MU1220・PA2200	MU1520・PA2200	MU1820・PA2200
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	4段 ¥60,000	4段 ¥64,000	4段 ¥68,000	4段 ¥72,000	4段 ¥ 80,000	4段 ¥ 92,000	4段 ¥104,000
	5段 ¥69,500	5段 ¥74,500	5段 ¥79,500	5段 ¥84,500	5段 ¥ 94,500	5段 ¥109,500	5段 ¥124,500
	6段 ¥79,000	6段 ¥85,000	6段 ¥91,000	6段 ¥97,000	6段 ¥109,000	6段 ¥127,000	6段 ¥145,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
							
φ100 ¥47,000	φ100 ¥49,000	φ100 ¥50,500	φ100 ¥52,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500	

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 ● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.101 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ERECTA スーパーシリーズ・サイドアップシェルフ

奥行 610mm シリーズ

LU series



棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF				
	LU760	LU910	LU1070	LU1220	LU1520
					
	4.7kg ¥12,500	5.6kg ¥15,500	6.4kg ¥17,000	7.3kg ¥19,500	9.1kg ¥23,500

POLE(SUS304)Pタイプ P1390 1.0kg ¥4,500 1384	LU760・P1390	LU910・P1390	LU1070・P1390	LU1220・P1390	LU1520・P1390
	4段 ¥68,000	4段 ¥80,000	4段 ¥86,000	4段 ¥96,000	4段 ¥112,000
	5段 ¥80,500	5段 ¥95,500	5段 ¥103,000	5段 ¥115,500	5段 ¥135,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	LU760・P1590	LU910・P1590	LU1070・P1590	LU1220・P1590	LU1520・P1590
	4段 ¥70,000	4段 ¥82,000	4段 ¥88,000	4段 ¥98,000	4段 ¥114,000
	5段 ¥82,500	5段 ¥97,500	5段 ¥105,000	5段 ¥117,500	5段 ¥137,500
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	LU760・P1900	LU910・P1900	LU1070・P1900	LU1220・P1900	LU1520・P1900
	4段 ¥74,000	4段 ¥86,000	4段 ¥92,000	4段 ¥102,000	4段 ¥118,000
	5段 ¥86,500	5段 ¥101,500	5段 ¥109,000	5段 ¥121,500	5段 ¥141,500
	6段 ¥99,000	6段 ¥117,000	6段 ¥126,000	6段 ¥141,000	6段 ¥165,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	LU760・P2200	LU910・P2200	LU1070・P2200	LU1220・P2200	LU1520・P2200
	4段 ¥78,000	4段 ¥90,000	4段 ¥96,000	4段 ¥106,000	4段 ¥122,000
	5段 ¥90,500	5段 ¥105,500	5段 ¥113,000	5段 ¥125,500	5段 ¥145,500
	6段 ¥103,000	6段 ¥121,000	6段 ¥130,000	6段 ¥145,000	6段 ¥169,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430)Pタイプ PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	LU760・PA1390	LU910・PA1390	LU1070・PA1390	LU1220・PA1390	LU1520・PA1390
	4段 ¥64,000	4段 ¥76,000	4段 ¥82,000	4段 ¥92,000	4段 ¥108,000
	5段 ¥76,500	5段 ¥91,500	5段 ¥99,000	5段 ¥111,500	5段 ¥131,500
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	LU760・PA1590	LU910・PA1590	LU1070・PA1590	LU1220・PA1590	LU1520・PA1590
	4段 ¥66,000	4段 ¥78,000	4段 ¥84,000	4段 ¥94,000	4段 ¥110,000
	5段 ¥78,500	5段 ¥93,500	5段 ¥101,000	5段 ¥113,500	5段 ¥133,500
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	LU760・PA1900	LU910・PA1900	LU1070・PA1900	LU1220・PA1900	LU1520・PA1900
	4段 ¥68,000	4段 ¥80,000	4段 ¥86,000	4段 ¥96,000	4段 ¥112,000
	5段 ¥80,500	5段 ¥95,500	5段 ¥103,000	5段 ¥115,500	5段 ¥135,500
	6段 ¥93,000	6段 ¥111,000	6段 ¥120,000	6段 ¥135,000	6段 ¥159,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	LU760・PA2200	LU910・PA2200	LU1070・PA2200	LU1220・PA2200	LU1520・PA2200
	4段 ¥72,000	4段 ¥84,000	4段 ¥90,000	4段 ¥100,000	4段 ¥116,000
	5段 ¥84,500	5段 ¥99,500	5段 ¥107,000	5段 ¥119,500	5段 ¥139,500
	6段 ¥97,000	6段 ¥115,000	6段 ¥124,000	6段 ¥139,000	6段 ¥163,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	DLS760-R100-S	DLS910-R100-S	DLS1070-R100-S	DLS1220-R130-S	DLS1520-R130-S
					
	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥66,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

FALL PREVENTION SHELVES

収納物の落下を防ぐ、落下防止シェルフが新たにラインナップ



特長　FEATURES

- 物品の落下を防止する高さ100mmの四方レッジ付きシェルフ（最上段はレッジなし）。
- 間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。
- 可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。



間口前面のみ可倒式レッジで他面は固定レッジになります。

落下防止シェルフ（ワイヤーシェルフ）

組み立て式

奥行	高さ	段	910mm		1212mm		1518mm		1821mm	
460mm	1384mm	4段	MS910P1390W4L4	¥119,000	MS1220P1390W4L4	¥138,500	MS1520P1390W4L4	¥155,000	MS1820P1390W4L4	¥169,500
		5段	MS910P1390W5L4	¥149,000	MS1220P1390W5L4	¥174,000	MS1520P1390W5L4	¥195,000	MS1820P1390W5L4	¥213,500
	1587mm	4段	MS910P1590W4L4	¥121,000	MS1220P1590W4L4	¥140,500	MS1520P1590W4L4	¥157,000	MS1820P1590W4L4	¥171,500
		5段	MS910P1590W5L4	¥151,000	MS1220P1590W5L4	¥176,000	MS1520P1590W5L4	¥197,000	MS1820P1590W5L4	¥215,500
	1892mm	4段	MS910P1900W4L4	¥125,000	MS1220P1900W4L4	¥144,500	MS1520P1900W4L4	¥161,000	MS1820P1900W4L4	¥175,500
		5段	MS910P1900W5L4	¥155,000	MS1220P1900W5L4	¥180,000	MS1520P1900W5L4	¥201,000	MS1820P1900W5L4	¥219,500
	2197mm	4段	MS910P2200W4L4	¥129,000	MS1220P2200W4L4	¥148,500	MS1520P2200W4L4	¥165,000	MS1820P2200W4L4	¥179,500
		5段	MS910P2200W5L4	¥159,000	MS1220P2200W5L4	¥184,000	MS1520P2200W5L4	¥205,000	MS1820P2200W5L4	¥223,500
613mm	1384mm	4段	LS910P1390W4L4	¥135,000	LS1220P1390W4L4	¥158,500	LS1520P1390W4L4	¥177,000	LS1820P1390W4L4	¥195,500
		5段	LS910P1390W5L4	¥169,000	LS1220P1390W5L4	¥199,000	LS1520P1390W5L4	¥222,500	LS1820P1390W5L4	¥246,000
	1587mm	4段	LS910P1590W4L4	¥137,000	LS1220P1590W4L4	¥160,500	LS1520P1590W4L4	¥179,000	LS1820P1590W4L4	¥197,500
		5段	LS910P1590W5L4	¥171,000	LS1220P1590W5L4	¥201,000	LS1520P1590W5L4	¥224,500	LS1820P1590W5L4	¥248,000
	1892mm	4段	LS910P1900W4L4	¥141,000	LS1220P1900W4L4	¥164,500	LS1520P1900W4L4	¥183,000	LS1820P1900W4L4	¥201,500
		5段	LS910P1900W5L4	¥175,000	LS1220P1900W5L4	¥205,000	LS1520P1900W5L4	¥228,500	LS1820P1900W5L4	¥252,000
	2197mm	4段	LS910P2200W4L4	¥145,000	LS1220P2200W4L4	¥168,500	LS1520P2200W4L4	¥187,000	LS1820P2200W4L4	¥205,500
		5段	LS910P2200W5L4	¥179,000	LS1220P2200W5L4	¥209,000	LS1520P2200W5L4	¥232,500	LS1820P2200W5L4	¥256,000

◎材質／棚板：スチールワイヤークロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス、研磨仕上げ　柱キャップ部分：ポリエチレン　柱脚部分：（ナット）亜鉛ダイカスト／（アジャストボルト）スチール製三価クロメート処理
可倒式レッジバー部分：SUS304（18-8）ステンレス　可倒式レッジ取り付け金具：アルミ　サイドレッジ・バックレッジ※：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
テーパー：ABS樹脂

落下防止シェルフ（ステンレスワイヤーシェルフ）

SUS 304　組み立て式

奥行	高さ	段	910mm		1212mm		1518mm		1821mm	
460mm	1384mm	4段	SMS910PS1390W4L4	¥199,500	SMS1220PS1390W4L4	¥236,500	SMS1520PS1390W4L4	¥279,500	SMS1820PS1390W4L4	¥307,500
		5段	SMS910PS1390W5L4	¥250,000	SMS1220PS1390W5L4	¥297,000	SMS1520PS1390W5L4	¥351,500	SMS1820PS1390W5L4	¥387,000
	1587mm	4段	SMS910PS1590W4L4	¥203,500	SMS1220PS1590W4L4	¥240,500	SMS1520PS1590W4L4	¥283,500	SMS1820PS1590W4L4	¥311,500
		5段	SMS910PS1590W5L4	¥254,000	SMS1220PS1590W5L4	¥301,000	SMS1520PS1590W5L4	¥355,500	SMS1820PS1590W5L4	¥391,000
	1892mm	4段	SMS910PS1900W4L4	¥207,500	SMS1220PS1900W4L4	¥244,500	SMS1520PS1900W4L4	¥287,500	SMS1820PS1900W4L4	¥315,500
		5段	SMS910PS1900W5L4	¥258,000	SMS1220PS1900W5L4	¥305,000	SMS1520PS1900W5L4	¥359,500	SMS1820PS1900W5L4	¥395,000
	2197mm	4段	SMS910PS2200W4L4	¥213,500	SMS1220PS2200W4L4	¥250,500	SMS1520PS2200W4L4	¥293,500	SMS1820PS2200W4L4	¥321,500
		5段	SMS910PS2200W5L4	¥264,000	SMS1220PS2200W5L4	¥311,000	SMS1520PS2200W5L4	¥365,500	SMS1820PS2200W5L4	¥401,000
613mm	1384mm	4段	SLS910PS1390W4L4	¥239,500	SLS1220PS1390W4L4	¥282,500	SLS1520PS1390W4L4	¥331,500	SLS1820PS1390W4L4	¥377,500
		5段	SLS910PS1390W5L4	¥300,500	SLS1220PS1390W5L4	¥355,000	SLS1520PS1390W5L4	¥417,000	SLS1820PS1390W5L4	¥475,000
	1587mm	4段	SLS910PS1590W4L4	¥243,500	SLS1220PS1590W4L4	¥286,500	SLS1520PS1590W4L4	¥335,500	SLS1820PS1590W4L4	¥381,500
		5段	SLS910PS1590W5L4	¥304,500	SLS1220PS1590W5L4	¥359,000	SLS1520PS1590W5L4	¥421,000	SLS1820PS1590W5L4	¥479,000
	1892mm	4段	SLS910PS1900W4L4	¥247,500	SLS1220PS1900W4L4	¥290,500	SLS1520PS1900W4L4	¥339,500	SLS1820PS1900W4L4	¥385,500
		5段	SLS910PS1900W5L4	¥308,500	SLS1220PS1900W5L4	¥363,000	SLS1520PS1900W5L4	¥425,000	SLS1820PS1900W5L4	¥483,000
	2197mm	4段	SLS910PS2200W4L4	¥253,500	SLS1220PS2200W4L4	¥296,500	SLS1520PS2200W4L4	¥345,500	SLS1820PS2200W4L4	¥391,500
		5段	SLS910PS2200W5L4	¥314,500	SLS1220PS2200W5L4	¥369,000	SLS1520PS2200W5L4	¥431,000	SLS1820PS2200W5L4	¥489,000

◎材質／棚板：SUS304（18-8）ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス、研磨仕上げ　柱キャップ部分：SUS304（18-8）ステンレス　柱脚部分（ナット・アジャストボルト）：SUS304（18-8）ステンレス
可倒式レッジバー部分：SUS304（18-8）ステンレス　可倒式レッジ取り付け金具：アルミ　サイドレッジ・バックレッジ※：SUS304（18-8）ステンレス　テーパー：ABS樹脂

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.95



ステンレステーパー P.102

三角フットプレート P.102

セーフティポール P.104

単独キャスター P.98

430 SOLID SHELF

棚板SUS430＋アルミダイカストのコストパフォーマンスに優れたシェルフ。

組み立て式

スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ 4段
外寸：W1213×D461×H1587mm

特 長　FEATURES

- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
  棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカスト仕様。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重（間口1220mm）。
- ポールは耐食性に優れたSUS304（18-8）ステンレスを採用。
- ステンレス製のオプショナルパーツも取り揃えています。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**SUS430（18-0）ステンレス、 1.2mm 厚平板　No.4研磨仕上げ、 四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工 コーナー部：アルミダイカスト**
耐荷重	**180kg／棚1段（間口1220mm・等分布）** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール（Pポール）	**SUS304（18-8）ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8 ナット：亜鉛ダイカスト アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ワイヤーシェルフ P.52



スランテッドシェルフ P.90



サイドアップシェルフ P.70

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から62mm、コーナー部間の内寸は142mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95

ソリッドシェルフ用
バックレッジ／サイドレッジ P.106

3方枠 P.108

セーフティポール P.104

単独キャスター P.98

ドーリー（台車） P.101

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行 460mm シリーズ

MSS series

棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	MSS610	MSS760	MSS910	MSS1070	MSS1220	MSS1520	MSS1820
							
4.2kg	¥17,500	5.3kg ¥22,000	6.2kg ¥24,500	6.7kg ¥27,000	7.9kg ¥29,500	9.6kg ¥34,500	11.3kg ¥39,000

POLE(SUS304) Pタイプ

	MSS610	MSS760	MSS910	MSS1070	MSS1220	MSS1520	MSS1820
P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	MSS610・P1390	MSS760・P1390	MSS910・P1390	MSS1070・P1390	MSS1220・P1390	MSS1520・P1390	MSS1820・P1390
	4段 ¥88,000	4段 ¥106,000	4段 ¥116,000	4段 ¥126,000	4段 ¥136,000	4段 ¥156,000	4段 ¥174,000
	5段 ¥105,500	5段 ¥128,000	5段 ¥140,500	5段 ¥153,000	5段 ¥165,500	5段 ¥190,500	5段 ¥213,000
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	MSS610・P1590	MSS760・P1590	MSS910・P1590	MSS1070・P1590	MSS1220・P1590	MSS1520・P1590	MSS1820・P1590
	4段 ¥90,000	4段 ¥108,000	4段 ¥118,000	4段 ¥128,000	4段 ¥138,000	4段 ¥158,000	4段 ¥176,000
	5段 ¥107,500	5段 ¥130,000	5段 ¥142,500	5段 ¥155,000	5段 ¥167,500	5段 ¥192,500	5段 ¥215,000
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	MSS610・P1900	MSS760・P1900	MSS910・P1900	MSS1070・P1900	MSS1220・P1900	MSS1520・P1900	MSS1820・P1900
	4段 ¥94,000	4段 ¥112,000	4段 ¥122,000	4段 ¥132,000	4段 ¥142,000	4段 ¥162,000	4段 ¥180,000
	5段 ¥111,500	5段 ¥134,000	5段 ¥146,500	5段 ¥159,000	5段 ¥171,500	5段 ¥196,500	5段 ¥219,000
	6段 ¥129,000	6段 ¥156,000	6段 ¥171,000	6段 ¥186,000	6段 ¥201,000	6段 ¥231,000	6段 ¥258,000
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	MSS610・P2200	MSS760・P2200	MSS910・P2200	MSS1070・P2200	MSS1220・P2200	MSS1520・P2200	MSS1820・P2200
	4段 ¥98,000	4段 ¥116,000	4段 ¥126,000	4段 ¥136,000	4段 ¥146,000	4段 ¥166,000	4段 ¥184,000
	5段 ¥115,500	5段 ¥138,000	5段 ¥150,500	5段 ¥163,000	5段 ¥175,500	5段 ¥200,500	5段 ¥223,000
	6段 ¥133,000	6段 ¥160,000	6段 ¥175,000	6段 ¥190,000	6段 ¥205,000	6段 ¥235,000	6段 ¥262,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430) PAタイプ

	MSS610	MSS760	MSS910	MSS1070	MSS1220	MSS1520	MSS1820
PA1390 1.0kg ¥3,500 (1384)	MSS610・PA1390	MSS760・PA1390	MSS910・PA1390	MSS1070・PA1390	MSS1220・PA1390	MSS1520・PA1390	MSS1820・PA1390
	4段 ¥84,000	4段 ¥102,000	4段 ¥112,000	4段 ¥122,000	4段 ¥132,000	4段 ¥152,000	4段 ¥170,000
	5段 ¥101,500	5段 ¥124,000	5段 ¥136,500	5段 ¥149,000	5段 ¥161,500	5段 ¥186,500	5段 ¥209,000
PA1590 1.2kg ¥4,000 (1587)	MSS610・PA1590	MSS760・PA1590	MSS910・PA1590	MSS1070・PA1590	MSS1220・PA1590	MSS1520・PA1590	MSS1820・PA1590
	4段 ¥86,000	4段 ¥104,000	4段 ¥114,000	4段 ¥124,000	4段 ¥134,000	4段 ¥154,000	4段 ¥172,000
	5段 ¥103,500	5段 ¥126,000	5段 ¥138,500	5段 ¥151,000	5段 ¥163,500	5段 ¥188,500	5段 ¥211,000
PA1900 1.4kg ¥4,500 (1892)	MSS610・PA1900	MSS760・PA1900	MSS910・PA1900	MSS1070・PA1900	MSS1220・PA1900	MSS1520・PA1900	MSS1820・PA1900
	4段 ¥88,000	4段 ¥106,000	4段 ¥116,000	4段 ¥126,000	4段 ¥136,000	4段 ¥156,000	4段 ¥174,000
	5段 ¥105,500	5段 ¥128,000	5段 ¥140,500	5段 ¥153,000	5段 ¥165,500	5段 ¥190,500	5段 ¥213,000
	6段 ¥123,000	6段 ¥150,000	6段 ¥165,000	6段 ¥180,000	6段 ¥195,000	6段 ¥225,000	6段 ¥252,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 (2197)	MSS610・PA2200	MSS760・PA2200	MSS910・PA2200	MSS1070・PA2200	MSS1220・PA2200	MSS1520・PA2200	MSS1820・PA2200
	4段 ¥92,000	4段 ¥110,000	4段 ¥120,000	4段 ¥130,000	4段 ¥140,000	4段 ¥160,000	4段 ¥178,000
	5段 ¥109,500	5段 ¥132,000	5段 ¥144,500	5段 ¥157,000	5段 ¥169,500	5段 ¥194,500	5段 ¥217,000
	6段 ¥127,000	6段 ¥154,000	6段 ¥169,000	6段 ¥184,000	6段 ¥199,000	6段 ¥229,000	6段 ¥256,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
							
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥62,000	¥64,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 610mm シリーズ

LSS series	614 606	614 759	614 911	614 1063	614 1213	614 1519	614 1822
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	SHELF						
	LSS610	LSS760	LSS910	LSS1070	LSS1220	LSS1520	LSS1820
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	614 606	614 759	614 911	614 1063	 614 1213	 614 1519	 614 1822
	5.2kg ¥22,500	6.6kg ¥25,500	7.7kg ¥29,000	8.4kg ¥31,000	9.8kg ¥34,500	11.9kg ¥40,000	14.0kg ¥45,500

POLE(スチール)(Pタイプ)

P1390 1.0kg ¥4,500 1384	LSS610・P1390	LSS760・P1390	LSS910・P1390	LSS1070・P1390	LSS1220・P1390	LSS1520・P1390	LSS1820・P1390
	4段 ¥108,000	4段 ¥120,000	4段 ¥134,000	4段 ¥142,000	4段 ¥156,000	4段 ¥178,000	4段 ¥200,000
	5段 ¥130,500	5段 ¥145,500	5段 ¥163,000	5段 ¥173,000	5段 ¥190,500	5段 ¥218,000	5段 ¥245,500
P1590 1.2kg ¥5,000 1587	LSS610・P1590	LSS760・P1590	LSS910・P1590	LSS1070・P1590	LSS1220・P1590	LSS1520・P1590	LSS1820・P1590
	4段 ¥110,000	4段 ¥122,000	4段 ¥136,000	4段 ¥144,000	4段 ¥158,000	4段 ¥180,000	4段 ¥202,000
	5段 ¥132,500	5段 ¥147,500	5段 ¥165,000	5段 ¥175,000	5段 ¥192,500	5段 ¥220,000	5段 ¥247,500
P1900 1.4kg ¥6,000 1892	LSS610・P1900	LSS760・P1900	LSS910・P1900	LSS1070・P1900	LSS1220・P1900	LSS1520・P1900	LSS1820・P1900
	4段 ¥114,000	4段 ¥126,000	4段 ¥140,000	4段 ¥148,000	4段 ¥162,000	4段 ¥184,000	4段 ¥206,000
	5段 ¥136,500	5段 ¥151,500	5段 ¥169,000	5段 ¥179,000	5段 ¥196,500	5段 ¥224,000	5段 ¥251,500
	6段 ¥159,000	6段 ¥177,000	6段 ¥198,000	6段 ¥210,000	6段 ¥231,000	6段 ¥264,000	6段 ¥297,000
P2200 1.6kg ¥7,000 2197	LSS610・P2200	LSS760・P2200	LSS910・P2200	LSS1070・P2200	LSS1220・P2200	LSS1520・P2200	LSS1820・P2200
	4段 ¥118,000	4段 ¥130,000	4段 ¥144,000	4段 ¥152,000	4段 ¥166,000	4段 ¥188,000	4段 ¥210,000
	5段 ¥140,500	5段 ¥155,500	5段 ¥173,000	5段 ¥183,000	5段 ¥200,500	5段 ¥228,000	5段 ¥255,500
	6段 ¥163,000	6段 ¥181,000	6段 ¥202,000	6段 ¥214,000	6段 ¥235,000	6段 ¥268,000	6段 ¥301,000

下記組み合わせ価格表の □ 部分のポールは受注生産品となります。

POLE(SUS430)(PAタイプ)

PA1390 1.0kg ¥3,500 1384	LSS610・PA1390	LSS760・PA1390	LSS910・PA1390	LSS1070・PA1390	LSS1220・PA1390	LSS1520・PA1390	LSS1820・PA1390
	4段 ¥104,000	4段 ¥116,000	4段 ¥130,000	4段 ¥138,000	4段 ¥152,000	4段 ¥174,000	4段 ¥196,000
	5段 ¥126,500	5段 ¥141,500	5段 ¥159,000	5段 ¥169,000	5段 ¥186,500	5段 ¥214,000	5段 ¥241,500
PA1590 1.2kg ¥4,000 1587	LSS610・PA1590	LSS760・PA1590	LSS910・PA1590	LSS1070・PA1590	LSS1220・PA1590	LSS1520・PA1590	LSS1820・PA1590
	4段 ¥106,000	4段 ¥118,000	4段 ¥132,000	4段 ¥140,000	4段 ¥154,000	4段 ¥176,000	4段 ¥198,000
	5段 ¥128,500	5段 ¥143,500	5段 ¥161,000	5段 ¥171,000	5段 ¥188,500	5段 ¥216,000	5段 ¥243,500
PA1900 1.4kg ¥4,500 1892	LSS610・PA1900	LSS760・PA1900	LSS910・PA1900	LSS1070・PA1900	LSS1220・PA1900	LSS1520・PA1900	LSS1820・PA1900
	4段 ¥108,000	4段 ¥120,000	4段 ¥134,000	4段 ¥142,000	4段 ¥156,000	4段 ¥178,000	4段 ¥200,000
	5段 ¥130,500	5段 ¥145,500	5段 ¥163,000	5段 ¥173,000	5段 ¥190,500	5段 ¥218,000	5段 ¥245,500
	6段 ¥153,000	6段 ¥171,000	6段 ¥192,000	6段 ¥204,000	6段 ¥225,000	6段 ¥258,000	6段 ¥291,000
PA2200 1.6kg ¥5,500 2197	LSS610・PA2200	LSS760・PA2200	LSS910・PA2200	LSS1070・PA2200	LSS1220・PA2200	LSS1520・PA2200	LSS1820・PA2200
	4段 ¥112,000	4段 ¥124,000	4段 ¥138,000	4段 ¥146,000	4段 ¥160,000	4段 ¥182,000	4段 ¥204,000
	5段 ¥134,500	5段 ¥149,500	5段 ¥167,000	5段 ¥177,000	5段 ¥194,500	5段 ¥222,000	5段 ¥249,500
	6段 ¥157,000	6段 ¥175,000	6段 ¥196,000	6段 ¥208,000	6段 ¥229,000	6段 ¥262,000	6段 ¥295,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DLS610-R100-S	DLS760-R100-S	DLS910-R100-S	DLS1070-R100-S	DLS1220-R130-S	DLS1520-R130-S	DLS1820-R130-S
	 653 638	 653 791	 653 943	 653 1095	 663 1252	 663 1558	 663 1861
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥49,000	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥66,500	¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ

シェルフ
金属製
スーパー
シリーズ
パーツの
選び方
ワイヤー
シェルフ
ステンレス
ワイヤー
シェルフ
オールステンレス
ワイヤー
シェルフ
サイドアップ
シェルフ
落下防止
シェルフ
430ソリッド
シェルフ
304ソリッド
シェルフ
オール304
ソリッド
シェルフ
304
パンチング
ソリッドシェルフ
落下防止ソリッド
シェルフ
ホットソリッド
シェルフ
スランテッド
シェルフ
リール
シェルフ
オプショナル
パーツ

304 SOLID SHELF

棚板からコーナー部までステンレス。
よりクリーンな環境にも用いられる、耐久性に優れたSUS304製シェルフ。

SUS 304　組み立て式

スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ 4段
外寸：W1213×D461×H1587mm

特 長　FEATURES

- 耐食性・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト仕様。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重（間口1220mm）。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプショナルパーツも取り揃えています。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**棚板：SUS304（18-8）ステンレス、1.2mm 厚平板 No.4研磨仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工** **コーナー部：SUS304ステンレスダイカスト**
耐荷重	**180kg／棚1段（間口1220mm・等分布）** 間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg（本体荷重含む）
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポールキャップ	**SUS304（18-8）ステンレス製**
ポール（PSポール）	**SUS304（18-8）ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：SUS304（18-8）ステンレス** **アジャストボルト：SUS304（18-8）ステンレス** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ステンレスワイヤーシェルフ P.60

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から62mm、コーナー部間の内寸は142mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95



ステンレステーパー P.102

ソリッドシェルフ用
バックレッジ／サイドレッジ P.106

3方枠 P.108



単独キャスター P.98

ドーリー（台車） P.101

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行460mm シリーズ

MSS-S series

棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	MSS610S	MSS760S	MSS910S	MSS1070S	MSS1220S	MSS1520S	MSS1820S
							
	461 606	461 759	461 911	461 1063	461 1213	461 1519	461 1822
5.8kg ¥36,000	6.7kg ¥38,500	7.6kg ¥41,500	8.4kg ¥45,500	9.3kg ¥47,000	11.1kg ¥52,000	12.8kg ¥57,000	

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ

	MSS610S・	MSS760S・	MSS910S・	MSS1070S・	MSS1220S・	MSS1520S・	MSS1820S・
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	PS1390	PS1390	PS1390	PS1390	PS1390	PS1390	PS1390
	4段 ¥168,000	4段 ¥178,000	4段 ¥190,000	4段 ¥206,000	4段 ¥212,000	4段 ¥232,000	4段 ¥252,000
	5段 ¥204,000	5段 ¥216,500	5段 ¥231,500	5段 ¥251,500	5段 ¥259,000	5段 ¥284,000	5段 ¥309,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	PS1590	PS1590	PS1590	PS1590	PS1590	PS1590	PS1590
	4段 ¥172,000	4段 ¥182,000	4段 ¥194,000	4段 ¥210,000	4段 ¥216,000	4段 ¥236,000	4段 ¥256,000
	5段 ¥208,000	5段 ¥220,500	5段 ¥235,500	5段 ¥255,500	5段 ¥263,000	5段 ¥288,000	5段 ¥313,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	PS1900	PS1900	PS1900	PS1900	PS1900	PS1900	PS1900
	4段 ¥176,000	4段 ¥186,000	4段 ¥198,000	4段 ¥214,000	4段 ¥220,000	4段 ¥240,000	4段 ¥260,000
	5段 ¥212,000	5段 ¥224,500	5段 ¥239,500	5段 ¥259,500	5段 ¥267,000	5段 ¥292,000	5段 ¥317,000
	6段 ¥248,000	6段 ¥263,000	6段 ¥281,000	6段 ¥305,000	6段 ¥314,000	6段 ¥344,000	6段 ¥374,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	PS2200	PS2200	PS2200	PS2200	PS2200	PS2200	PS2200
	4段 ¥182,000	4段 ¥192,000	4段 ¥204,000	4段 ¥220,000	4段 ¥226,000	4段 ¥246,000	4段 ¥266,000
	5段 ¥218,000	5段 ¥230,500	5段 ¥245,500	5段 ¥265,500	5段 ¥273,000	5段 ¥298,000	5段 ¥323,000
	6段 ¥254,000	6段 ¥269,000	6段 ¥287,000	6段 ¥311,000	6段 ¥320,000	6段 ¥350,000	6段 ¥380,000

POLE(SUS304) Pタイプ

	MSS610S・	MSS760S・	MSS910S・	MSS1070S・	MSS1220S・	MSS1520S・	MSS1820S・
P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	P1390	P1390	P1390	P1390	P1390	P1390	P1390
	4段 ¥162,000	4段 ¥172,000	4段 ¥184,000	4段 ¥200,000	4段 ¥206,000	4段 ¥226,000	4段 ¥246,000
	5段 ¥198,000	5段 ¥210,500	5段 ¥225,500	5段 ¥245,500	5段 ¥253,000	5段 ¥278,000	5段 ¥303,000
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	P1590	P1590	P1590	P1590	P1590	P1590	P1590
	4段 ¥164,000	4段 ¥174,000	4段 ¥186,000	4段 ¥202,000	4段 ¥208,000	4段 ¥228,000	4段 ¥248,000
	5段 ¥200,000	5段 ¥212,500	5段 ¥227,500	5段 ¥247,500	5段 ¥255,000	5段 ¥280,000	5段 ¥305,000
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	P1900	P1900	P1900	P1900	P1900	P1900	P1900
	4段 ¥168,000	4段 ¥178,000	4段 ¥190,000	4段 ¥206,000	4段 ¥212,000	4段 ¥232,000	4段 ¥252,000
	5段 ¥204,000	5段 ¥216,500	5段 ¥231,500	5段 ¥251,500	5段 ¥259,000	5段 ¥284,000	5段 ¥309,000
	6段 ¥240,000	6段 ¥255,000	6段 ¥273,000	6段 ¥297,000	6段 ¥306,000	6段 ¥336,000	6段 ¥366,000
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	P2200	P2200	P2200	P2200	P2200	P2200	P2200
	4段 ¥172,000	4段 ¥182,000	4段 ¥194,000	4段 ¥210,000	4段 ¥216,000	4段 ¥236,000	4段 ¥256,000
	5段 ¥208,000	5段 ¥220,500	5段 ¥235,500	5段 ¥255,500	5段 ¥263,000	5段 ¥288,000	5段 ¥313,000
	6段 ¥244,000	6段 ¥259,000	6段 ¥277,000	6段 ¥301,000	6段 ¥310,000	6段 ¥340,000	6段 ¥370,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
							
	500 638	500 791	500 943	500 1095	510 1252	510 1558	510 1861
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥62,000	¥64,500

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

シェルフ 金属製
スーパーシリーズ
パーツの選び方
ワイヤーシェルフ
ステンレスワイヤーシェルフ
オールステンレスワイヤーシェルフ
サイドアップシェルフ
落下防止シェルフ
430ソリッドシェルフ
304ソリッドシェルフ
オール304ソリッドシェルフ
304パンチングソリッドシェルフ
落下防止ソリッドシェルフ
ホットソリッドシェルフ
スランテッドシェルフ
リールシェルフ
オプショナルパーツ

奥行 610mm シリーズ

LSS-S series	614 606	 614 759	 614 911	 614 1063	614 1213	614 1519	614 1822
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	LSS610S 614 606	LSS760S 614 759	LSS910S 614 911	LSS1070S 614 1063	LSS1220S 614 1213	LSS1520S  614 1519	LSS1820S  614 1822
	6.9kg ¥40,000	8.0kg ¥42,500	9.1kg ¥45,500	10.2kg ¥50,000	11.3kg ¥53,000	13.5kg ¥59,000	15.6kg ¥64,000

POLE(SUS304オールステンレス)PSタイプ							
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	LSS610S・PS1390	LSS760S・PS1390	LSS910S・PS1390	LSS1070S・PS1390	LSS1220S・PS1390	LSS1520S・PS1390	LSS1820S・PS1390
	4段 ¥184,000	4段 ¥194,000	4段 ¥206,000	4段 ¥224,000	4段 ¥236,000	4段 ¥260,000	4段 ¥280,000
	5段 ¥224,000	5段 ¥236,500	5段 ¥251,500	5段 ¥274,000	5段 ¥289,000	5段 ¥319,000	5段 ¥344,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	LSS610S・PS1590	LSS760S・PS1590	LSS910S・PS1590	LSS1070S・PS1590	LSS1220S・PS1590	LSS1520S・PS1590	LSS1820S・PS1590
	4段 ¥188,000	4段 ¥198,000	4段 ¥210,000	4段 ¥228,000	4段 ¥240,000	4段 ¥264,000	4段 ¥284,000
	5段 ¥228,000	5段 ¥240,500	5段 ¥255,500	5段 ¥278,000	5段 ¥293,000	5段 ¥323,000	5段 ¥348,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	LSS610S・PS1900	LSS760S・PS1900	LSS910S・PS1900	LSS1070S・PS1900	LSS1220S・PS1900	LSS1520S・PS1900	LSS1820S・PS1900
	4段 ¥192,000	4段 ¥202,000	4段 ¥214,000	4段 ¥232,000	4段 ¥244,000	4段 ¥268,000	4段 ¥288,000
	5段 ¥232,000	5段 ¥244,500	5段 ¥259,500	5段 ¥282,000	5段 ¥297,000	5段 ¥327,000	5段 ¥352,000
	6段 ¥272,000	6段 ¥287,000	6段 ¥305,000	6段 ¥332,000	6段 ¥350,000	6段 ¥386,000	6段 ¥416,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	LSS610S・PS2200	LSS760S・PS2200	LSS910S・PS2200	LSS1070S・PS2200	LSS1220S・PS2200	LSS1520S・PS2200	LSS1820S・PS2200
	4段 ¥198,000	4段 ¥208,000	4段 ¥220,000	4段 ¥238,000	4段 ¥250,000	4段 ¥274,000	4段 ¥294,000
	5段 ¥238,000	5段 ¥250,500	5段 ¥265,500	5段 ¥288,000	5段 ¥303,000	5段 ¥333,000	5段 ¥358,000
	6段 ¥278,000	6段 ¥293,000	6段 ¥311,000	6段 ¥338,000	6段 ¥356,000	6段 ¥392,000	6段 ¥422,000

POLE(SUS304)Pタイプ							
P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	LSS610S・P1390	LSS760S・P1390	LSS910S・P1390	LSS1070S・P1390	LSS1220S・P1390	LSS1520S・P1390	LSS1820S・P1390
	4段 ¥178,000	4段 ¥188,000	4段 ¥200,000	4段 ¥218,000	4段 ¥230,000	4段 ¥254,000	4段 ¥274,000
	5段 ¥218,000	5段 ¥230,500	5段 ¥245,500	5段 ¥268,000	5段 ¥283,000	5段 ¥313,000	5段 ¥338,000
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	LSS610S・P1590	LSS760S・P1590	LSS910S・P1590	LSS1070S・P1590	LSS1220S・P1590	LSS1520S・P1590	LSS1820S・P1590
	4段 ¥180,000	4段 ¥190,000	4段 ¥202,000	4段 ¥220,000	4段 ¥232,000	4段 ¥256,000	4段 ¥276,000
	5段 ¥220,000	5段 ¥232,500	5段 ¥247,500	5段 ¥270,000	5段 ¥285,000	5段 ¥315,000	5段 ¥340,000
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	LSS610S・P1900	LSS760S・P1900	LSS910S・P1900	LSS1070S・P1900	LSS1220S・P1900	LSS1520S・P1900	LSS1820S・P1900
	4段 ¥184,000	4段 ¥194,000	4段 ¥206,000	4段 ¥224,000	4段 ¥236,000	4段 ¥260,000	4段 ¥280,000
	5段 ¥224,000	5段 ¥236,500	5段 ¥251,500	5段 ¥274,000	5段 ¥289,000	5段 ¥319,000	5段 ¥344,000
	6段 ¥264,000	6段 ¥279,000	6段 ¥297,000	6段 ¥324,000	6段 ¥342,000	6段 ¥378,000	6段 ¥408,000
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	LSS610S・P2200	LSS760S・P2200	LSS910S・P2200	LSS1070S・P2200	LSS1220S・P2200	LSS1520S・P2200	LSS1820S・P2200
	4段 ¥188,000	4段 ¥198,000	4段 ¥210,000	4段 ¥228,000	4段 ¥240,000	4段 ¥264,000	4段 ¥284,000
	5段 ¥228,000	5段 ¥240,500	5段 ¥255,500	5段 ¥278,000	5段 ¥293,000	5段 ¥323,000	5段 ¥348,000
	6段 ¥268,000	6段 ¥283,000	6段 ¥301,000	6段 ¥328,000	6段 ¥346,000	6段 ¥382,000	6段 ¥412,000

DOLLY							
ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	DLS610-R100-S  653 638	DLS760-R100-S  653 791	DLS910-R100-S  653 943	DLS1070-R100-S  653 1095	DLS1220-R130-S  663 1252	DLS1520-R130-S  663 1558	DLS1820-R130-S  663 1861
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥49,000	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥66,500	¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ

シェルフ
金属製
スーパー
シリーズ
パーツの
選び方
ワイヤー
シェルフ
ステンレス
ワイヤー
シェルフ
オールステンレス
ワイヤー
シェルフ
サイドアップ
シェルフ
落下防止
シェルフ
430ソリッド
シェルフ
304ソリッド
シェルフ
オール304
ソリッド
シェルフ
304
パンチング
ソリッドシェルフ
落下防止ソリッド
シェルフ
ホットソリッド
シェルフ
スランテッド
シェルフ
リール
シェルフ
オプショナル
パーツ

ALL 304 SOLID SHELF

テーパーをSUS304仕様に変更。究極の耐食性を備え、現場を支え続ける。

GREEN PRODUCT　SUS 304　組み立て式

スーパーシリーズ・オール304ソリッドシェルフ 4段
外寸：W1213×D461×H1587mm

特 長　FEATURES

- 304ソリッドシェルフのテーパーをステンレス仕様にしたシリーズになります。
- 堅牢で作業性にも優れたステンレス平板仕様の棚板。
- 耐食性・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重（間口1220mm）。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプショナルパーツも取り揃えております。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**棚板：SUS304（18-8）ステンレス、1.2mm 厚平板　No.4研磨仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工 コーナー部：SUS304ステンレスダイカスト**
耐荷重	**180kg／棚1段（間口1220mm・等分布）** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	**テーパー固定方式（ステンレステーパー）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。 ※棚板を追加する場合はステンレステーパー P.102 も追加でご注文ください。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール（PSポール）	**SUS304（18-8）ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**SUS304（18-8）ステンレス製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：SUS304（18-8）ステンレス** **アジャストボルト：SUS304（18-8）ステンレス** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ステンレスワイヤーシェルフ P.60

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から62mm、コーナー部間の内寸は142mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95



ステンレステーパー P.102

ソリッドシェルフ用
バックレッジ／サイドレッジ P.106

3方枠 P.108

単独キャスター P.98

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行460mm シリーズ

MSS-S series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	MSS610S	MSS760S	MSS910S	MSS1070S	MSS1220S	MSS1520S	MSS1820S
							
	5.8kg ¥36,000	6.7kg ¥38,500	7.6kg ¥41,500	8.4kg ¥45,500	9.3kg ¥47,000	11.1kg ¥52,000	12.8kg ¥57,000

※棚板を追加する場合はステンレステーパー P.102 も追加でご注文ください。

POLE(SUS304オールステンレス)PSタイプ							
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	MSS610S・PS1390-S	MSS760S・PS1390-S	MSS910S・PS1390-S	MSS1070S・PS1390-S	MSS1220S・PS1390-S	MSS1520S・PS1390-S	MSS1820S・PS1390-S
	4段 ¥200,000	4段 ¥210,000	4段 ¥222,000	4段 ¥238,000	4段 ¥244,000	4段 ¥264,000	4段 ¥284,000
	5段 ¥244,000	5段 ¥256,500	5段 ¥271,500	5段 ¥291,500	5段 ¥299,000	5段 ¥324,000	5段 ¥349,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	MSS610S・PS1590-S	MSS760S・PS1590-S	MSS910S・PS1590-S	MSS1070S・PS1590-S	MSS1220S・PS1590-S	MSS1520S・PS1590-S	MSS1820S・PS1590-S
	4段 ¥204,000	4段 ¥214,000	4段 ¥226,000	4段 ¥242,000	4段 ¥248,000	4段 ¥268,000	4段 ¥288,000
	5段 ¥248,000	5段 ¥260,500	5段 ¥275,500	5段 ¥295,500	5段 ¥303,000	5段 ¥328,000	5段 ¥353,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	MSS610S・PS1900-S	MSS760S・PS1900-S	MSS910S・PS1900-S	MSS1070S・PS1900-S	MSS1220S・PS1900-S	MSS1520S・PS1900-S	MSS1820S・PS1900-S
	4段 ¥208,000	4段 ¥218,000	4段 ¥230,000	4段 ¥246,000	4段 ¥252,000	4段 ¥272,000	4段 ¥292,000
	5段 ¥252,000	5段 ¥264,500	5段 ¥279,500	5段 ¥299,500	5段 ¥307,000	5段 ¥332,000	5段 ¥357,000
	6段 ¥296,000	6段 ¥311,000	6段 ¥329,000	6段 ¥353,000	6段 ¥362,000	6段 ¥392,000	6段 ¥422,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	MSS610S・PS2200-S	MSS760S・PS2200-S	MSS910S・PS2200-S	MSS1070S・PS2200-S	MSS1220S・PS2200-S	MSS1520S・PS2200-S	MSS1820S・PS2200-S
	4段 ¥214,000	4段 ¥224,000	4段 ¥236,000	4段 ¥252,000	4段 ¥258,000	4段 ¥278,000	4段 ¥298,000
	5段 ¥258,000	5段 ¥270,500	5段 ¥285,500	5段 ¥305,500	5段 ¥313,000	5段 ¥338,000	5段 ¥363,000
	6段 ¥302,000	6段 ¥317,000	6段 ¥335,000	6段 ¥359,000	6段 ¥368,000	6段 ¥398,000	6段 ¥428,000

奥行610mm シリーズ

LSS-S series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	LSS610S	LSS760S	LSS910S	LSS1070S	LSS1220S	LSS1520S	LSS1820S
							
	6.9kg ¥40,000	8.0kg ¥42,500	9.1kg ¥45,500	10.2kg ¥50,000	11.3kg ¥53,000	13.5kg ¥59,000	15.6kg ¥64,000

※棚板を追加する場合はステンレステーパー P.102 も追加でご注文ください。

POLE(SUS304オールステンレス)PSタイプ							
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	LSS610S・PS1390-S	LSS760S・PS1390-S	LSS910S・PS1390-S	LSS1070S・PS1390-S	LSS1220S・PS1390-S	LSS1520S・PS1390-S	LSS1820S・PS1390-S
	4段 ¥216,000	4段 ¥226,000	4段 ¥238,000	4段 ¥256,000	4段 ¥268,000	4段 ¥292,000	4段 ¥312,000
	5段 ¥264,000	5段 ¥276,500	5段 ¥291,500	5段 ¥314,000	5段 ¥329,000	5段 ¥359,000	5段 ¥384,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	LSS610S・PS1590-S	LSS760S・PS1590-S	LSS910S・PS1590-S	LSS1070S・PS1590-S	LSS1220S・PS1590-S	LSS1520S・PS1590-S	LSS1820S・PS1590-S
	4段 ¥220,000	4段 ¥230,000	4段 ¥242,000	4段 ¥260,000	4段 ¥272,000	4段 ¥296,000	4段 ¥316,000
	5段 ¥268,000	5段 ¥280,500	5段 ¥295,500	5段 ¥318,000	5段 ¥333,000	5段 ¥363,000	5段 ¥388,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	LSS610S・PS1900-S	LSS760S・PS1900-S	LSS910S・PS1900-S	LSS1070S・PS1900-S	LSS1220S・PS1900-S	LSS1520S・PS1900-S	LSS1820S・PS1900-S
	4段 ¥224,000	4段 ¥234,000	4段 ¥246,000	4段 ¥264,000	4段 ¥276,000	4段 ¥300,000	4段 ¥320,000
	5段 ¥272,000	5段 ¥284,500	5段 ¥299,500	5段 ¥322,000	5段 ¥337,000	5段 ¥367,000	5段 ¥392,000
	6段 ¥320,000	6段 ¥335,000	6段 ¥353,000	6段 ¥380,000	6段 ¥398,000	6段 ¥434,000	6段 ¥464,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	LSS610S・PS2200-S	LSS760S・PS2200-S	LSS910S・PS2200-S	LSS1070S・PS2200-S	LSS1220S・PS2200-S	LSS1520S・PS2200-S	LSS1820S・PS2200-S
	4段 ¥230,000	4段 ¥240,000	4段 ¥252,000	4段 ¥270,000	4段 ¥282,000	4段 ¥306,000	4段 ¥326,000
	5段 ¥278,000	5段 ¥290,500	5段 ¥305,500	5段 ¥328,000	5段 ¥343,000	5段 ¥373,000	5段 ¥398,000
	6段 ¥326,000	6段 ¥341,000	6段 ¥359,000	6段 ¥386,000	6段 ¥404,000	6段 ¥440,000	6段 ¥470,000

● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。棚板を追加する場合はステンレステーパー P.102 も追加でご注文ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

304 PUNCHING SOLID SHELF

通気性と堅牢性を兼ね備え、半導体工場などのクリーンルームで活躍。

GREEN PRODUCT　SUS 304　受注生産　組み立て式

スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

特 長　FEATURES

- 棚板は段差のない1枚板なので汚れもたまらず、通気性にも優れています。
- 耐食性・耐薬品性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製で、衛生管理が重要視される病院、半導体工場などの環境に最適。
- 四辺は反りや歪みに強い折り曲げリブ構造。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**SUS304(18-8)ステンレス製** 2mm厚平板、φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4研磨仕上げ
耐荷重	**180kg／棚1段(間口1220mm・等分布)** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	**テーパー固定方式(ABS樹脂)** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール(PSポール)	**SUS304(18-8)ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**SUS304(18-8)ステンレス製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：SUS304(18-8)ステンレス** **アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。ポール脚部をキャスターやドーリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリングはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ステンレスワイヤーシェルフ P.60

304ソリッドシェルフ P.78

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から62mm、コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.95



ステンレステーパー P.102

3方枠 P.108

セーフティポール P.104



単独キャスター P.98

ドーリー(台車) P.101

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ERECTA スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ

奥行460mm シリーズ 受注生産

下記組み合わせ価格表の □ 部分のシェルフは受注生産品となります。

MSS-PS series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 / ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	MSS610PS	MSS760PS	MSS910PS	MSS1070PS	MSS1220PS	MSS1520PS	MSS1820PS
							
	5.8kg ¥51,500	6.7kg ¥56,500	7.6kg ¥62,000	8.4kg ¥70,500	9.3kg ¥80,000	11.1kg ¥97,500	12.8kg ¥114,000

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ

	MSS610PS・PS1390	MSS760PS・PS1390	MSS910PS・PS1390	MSS1070PS・PS1390	MSS1220PS・PS1390	MSS1520PS・PS1390	MSS1820PS・PS1390
PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	4段 ¥230,000	4段 ¥250,000	4段 ¥272,000	4段 ¥306,000	4段 ¥344,000	4段 ¥414,000	4段 ¥480,000
	5段 ¥281,500	5段 ¥306,500	5段 ¥334,000	5段 ¥376,500	5段 ¥424,000	5段 ¥511,500	5段 ¥594,000
	MSS610PS・PS1590	MSS760PS・PS1590	MSS910PS・PS1590	MSS1070PS・PS1590	MSS1220PS・PS1590	MSS1520PS・PS1590	MSS1820PS・PS1590
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	4段 ¥234,000	4段 ¥254,000	4段 ¥276,000	4段 ¥310,000	4段 ¥348,000	4段 ¥418,000	4段 ¥484,000
	5段 ¥285,500	5段 ¥310,500	5段 ¥338,000	5段 ¥380,500	5段 ¥428,000	5段 ¥515,500	5段 ¥598,000
	MSS610PS・PS1900	MSS760PS・PS1900	MSS910PS・PS1900	MSS1070PS・PS1900	MSS1220PS・PS1900	MSS1520PS・PS1900	MSS1820PS・PS1900
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	4段 ¥238,000	4段 ¥258,000	4段 ¥280,000	4段 ¥314,000	4段 ¥352,000	4段 ¥422,000	4段 ¥488,000
	5段 ¥289,500	5段 ¥314,500	5段 ¥342,000	5段 ¥384,500	5段 ¥432,000	5段 ¥519,500	5段 ¥602,000
	6段 ¥341,000	6段 ¥371,000	6段 ¥404,000	6段 ¥455,000	6段 ¥512,000	6段 ¥617,000	6段 ¥716,000
	MSS610PS・PS2200	MSS760PS・PS2200	MSS910PS・PS2200	MSS1070PS・PS2200	MSS1220PS・PS2200	MSS1520PS・PS2200	MSS1820PS・PS2200
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	4段 ¥244,000	4段 ¥264,000	4段 ¥286,000	4段 ¥320,000	4段 ¥358,000	4段 ¥428,000	4段 ¥494,000
	5段 ¥295,500	5段 ¥320,500	5段 ¥348,000	5段 ¥390,500	5段 ¥438,000	5段 ¥525,500	5段 ¥608,000
	6段 ¥347,000	6段 ¥377,000	6段 ¥410,000	6段 ¥461,000	6段 ¥518,000	6段 ¥623,000	6段 ¥722,000

POLE(SUS304) Pタイプ

	MSS610PS・P1390	MSS760PS・P1390	MSS910PS・P1390	MSS1070PS・P1390	MSS1220PS・P1390	MSS1520PS・P1390	MSS1820PS・P1390
P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	4段 ¥224,000	4段 ¥244,000	4段 ¥266,000	4段 ¥300,000	4段 ¥338,000	4段 ¥408,000	4段 ¥474,000
	5段 ¥275,500	5段 ¥300,500	5段 ¥328,000	5段 ¥370,500	5段 ¥418,000	5段 ¥505,500	5段 ¥588,000
	MSS610PS・P1590	MSS760PS・P1590	MSS910PS・P1590	MSS1070PS・P1590	MSS1220PS・P1590	MSS1520PS・P1590	MSS1820PS・P1590
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	4段 ¥226,000	4段 ¥246,000	4段 ¥268,000	4段 ¥302,000	4段 ¥340,000	4段 ¥410,000	4段 ¥476,000
	5段 ¥277,500	5段 ¥302,500	5段 ¥330,000	5段 ¥372,500	5段 ¥420,000	5段 ¥507,500	5段 ¥590,000
	MSS610PS・P1900	MSS760PS・P1900	MSS910PS・P1900	MSS1070PS・P1900	MSS1220PS・P1900	MSS1520PS・P1900	MSS1820PS・P1900
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	4段 ¥230,000	4段 ¥250,000	4段 ¥272,000	4段 ¥306,000	4段 ¥344,000	4段 ¥414,000	4段 ¥480,000
	5段 ¥281,500	5段 ¥306,500	5段 ¥334,000	5段 ¥376,500	5段 ¥424,000	5段 ¥511,500	5段 ¥594,000
	6段 ¥333,000	6段 ¥363,000	6段 ¥396,000	6段 ¥447,000	6段 ¥504,000	6段 ¥609,000	6段 ¥708,000
	MSS610PS・P2200	MSS760PS・P2200	MSS910PS・P2200	MSS1070PS・P2200	MSS1220PS・P2200	MSS1520PS・P2200	MSS1820PS・P2200
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	4段 ¥234,000	4段 ¥254,000	4段 ¥276,000	4段 ¥310,000	4段 ¥348,000	4段 ¥418,000	4段 ¥484,000
	5段 ¥285,500	5段 ¥310,500	5段 ¥338,000	5段 ¥380,500	5段 ¥428,000	5段 ¥515,500	5段 ¥598,000
	6段 ¥337,000	6段 ¥367,000	6段 ¥400,000	6段 ¥451,000	6段 ¥508,000	6段 ¥613,000	6段 ¥712,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DMS610-R100-S	DMS760-R100-S	DMS910-R100-S	DMS1070-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S	DMS1820-R130-S
							
	φ100 ¥47,000	φ100 ¥49,000	φ100 ¥50,500	φ100 ¥52,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行610mmシリーズ

受注生産

下記組み合わせ価格表の□部分のシェルフは受注生産品となります。

LSS-PS series							
							
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF						
	LSS610PS	LSS760PS	LSS910PS	LSS1070PS	LSS1220PS	LSS1520PS	LSS1820PS
							
	6.9kg ¥61,500	8.0kg ¥66,500	9.1kg ¥75,500	10.2kg ¥87,000	11.3kg ¥95,500	13.5kg ¥115,000	15.6kg ¥125,500
POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ PS1390 1.0kg ¥6,000 (1384)	LSS610PS・PS1390	LSS760PS・PS1390	LSS910PS・PS1390	LSS1070PS・PS1390	LSS1220PS・PS1390	LSS1520PS・PS1390	LSS1820PS・PS1390
	4段 ¥270,000	4段 ¥290,000	4段 ¥326,000	4段 ¥372,000	4段 ¥406,000	4段 ¥484,000	4段 ¥526,000
	5段 ¥331,500	5段 ¥356,500	5段 ¥401,500	5段 ¥459,000	5段 ¥501,500	5段 ¥599,000	5段 ¥651,500
PS1590 1.2kg ¥7,000 (1587)	LSS610PS・PS1590	LSS760PS・PS1590	LSS910PS・PS1590	LSS1070PS・PS1590	LSS1220PS・PS1590	LSS1520PS・PS1590	LSS1820PS・PS1590
	4段 ¥274,000	4段 ¥294,000	4段 ¥330,000	4段 ¥376,000	4段 ¥410,000	4段 ¥488,000	4段 ¥530,000
	5段 ¥335,500	5段 ¥360,500	5段 ¥405,500	5段 ¥463,000	5段 ¥505,500	5段 ¥603,000	5段 ¥655,500
PS1900 1.4kg ¥8,000 (1892)	LSS610PS・PS1900	LSS760PS・PS1900	LSS910PS・PS1900	LSS1070PS・PS1900	LSS1220PS・PS1900	LSS1520PS・PS1900	LSS1820PS・PS1900
	4段 ¥278,000	4段 ¥298,000	4段 ¥334,000	4段 ¥380,000	4段 ¥414,000	4段 ¥492,000	4段 ¥534,000
	5段 ¥339,500	5段 ¥364,500	5段 ¥409,500	5段 ¥467,000	5段 ¥509,500	5段 ¥607,000	5段 ¥659,500
	6段 ¥401,000	6段 ¥431,000	6段 ¥485,000	6段 ¥554,000	6段 ¥605,000	6段 ¥722,000	6段 ¥785,000
PS2200 1.6kg ¥9,500 (2197)	LSS610PS・PS2200	LSS760PS・PS2200	LSS910PS・PS2200	LSS1070PS・PS2200	LSS1220PS・PS2200	LSS1520PS・PS2200	LSS1820PS・PS2200
	4段 ¥284,000	4段 ¥304,000	4段 ¥340,000	4段 ¥386,000	4段 ¥420,000	4段 ¥498,000	4段 ¥540,000
	5段 ¥345,500	5段 ¥370,500	5段 ¥415,500	5段 ¥473,000	5段 ¥515,500	5段 ¥613,000	5段 ¥665,500
	6段 ¥407,000	6段 ¥437,000	6段 ¥491,000	6段 ¥560,000	6段 ¥611,000	6段 ¥728,000	6段 ¥791,000
POLE(SUS304)Pタイプ P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	LSS610PS・P1390	LSS760PS・P1390	LSS910PS・P1390	LSS1070PS・P1390	LSS1220PS・P1390	LSS1520PS・P1390	LSS1820PS・P1390
	4段 ¥264,000	4段 ¥284,000	4段 ¥320,000	4段 ¥366,000	4段 ¥400,000	4段 ¥478,000	4段 ¥520,000
	5段 ¥325,500	5段 ¥350,500	5段 ¥395,500	5段 ¥453,000	5段 ¥495,500	5段 ¥593,000	5段 ¥645,500
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	LSS610PS・P1590	LSS760PS・P1590	LSS910PS・P1590	LSS1070PS・P1590	LSS1220PS・P1590	LSS1520PS・P1590	LSS1820PS・P1590
	4段 ¥266,000	4段 ¥286,000	4段 ¥322,000	4段 ¥368,000	4段 ¥402,000	4段 ¥480,000	4段 ¥522,000
	5段 ¥327,500	5段 ¥352,500	5段 ¥397,500	5段 ¥455,000	5段 ¥497,500	5段 ¥595,000	5段 ¥647,500
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	LSS610PS・P1900	LSS760PS・P1900	LSS910PS・P1900	LSS1070PS・P1900	LSS1220PS・P1900	LSS1520PS・P1900	LSS1820PS・P1900
	4段 ¥270,000	4段 ¥290,000	4段 ¥326,000	4段 ¥372,000	4段 ¥406,000	4段 ¥484,000	4段 ¥526,000
	5段 ¥331,500	5段 ¥356,500	5段 ¥401,500	5段 ¥459,000	5段 ¥501,500	5段 ¥599,000	5段 ¥651,500
	6段 ¥393,000	6段 ¥423,000	6段 ¥477,000	6段 ¥546,000	6段 ¥597,000	6段 ¥714,000	6段 ¥777,000
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	LSS610PS・P2200	LSS760PS・P2200	LSS910PS・P2200	LSS1070PS・P2200	LSS1220PS・P2200	LSS1520PS・P2200	LSS1820PS・P2200
	4段 ¥274,000	4段 ¥294,000	4段 ¥330,000	4段 ¥376,000	4段 ¥410,000	4段 ¥488,000	4段 ¥530,000
	5段 ¥335,500	5段 ¥360,500	5段 ¥405,500	5段 ¥463,000	5段 ¥505,500	5段 ¥603,000	5段 ¥655,500
	6段 ¥397,000	6段 ¥427,000	6段 ¥481,000	6段 ¥550,000	6段 ¥601,000	6段 ¥718,000	6段 ¥781,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DLS610-R100-S	DLS760-R100-S	DLS910-R100-S	DLS1070-R100-S	DLS1220-R130-S	DLS1520-R130-S	DLS1820-R130-S
							
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥49,000	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥66,500	¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

FALL PREVENTION SHELVES

収納物の落下を防ぐ、落下防止シェルフが新たにラインナップ

特 長　FEATURES

- 物品の落下を防止する高さ約100mm（有効高さ116mm）の四方レッジ付きシェルフ（最上段はレッジなし）。
- 間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。
- 可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。



間口前面のみ可倒式レッジで他面は固定レッジになります。

落下防止シェルフ（430ソリッドシェルフ）

奥行	高さ	段数	911mm	1213mm	1519mm	1822mm
461mm	1384mm	4段	MSS910P1390W4L4 ¥230,600	MSS1220P1390W4L4 ¥258,100	MSS1520P1390W4L4 ¥286,800	MSS1820P1390W4L4 ¥312,000
		5段	MSS910P1390W5L4 ¥293,300	MSS1220P1390W5L4 ¥328,300	MSS1520P1390W5L4 ¥364,900	MSS1820P1390W5L4 ¥397,000
	1587mm	4段	MSS910P1590W4L4 ¥232,600	MSS1220P1590W4L4 ¥260,100	MSS1520P1590W4L4 ¥288,800	MSS1820P1590W4L4 ¥314,000
		5段	MSS910P1590W5L4 ¥295,300	MSS1220P1590W5L4 ¥330,300	MSS1520P1590W5L4 ¥366,900	MSS1820P1590W5L4 ¥399,000
	1892mm	4段	MSS910P1900W4L4 ¥236,600	MSS1220P1900W4L4 ¥264,100	MSS1520P1900W4L4 ¥292,800	MSS1820P1900W4L4 ¥318,000
		5段	MSS910P1900W5L4 ¥299,300	MSS1220P1900W5L4 ¥334,300	MSS1520P1900W5L4 ¥370,900	MSS1820P1900W5L4 ¥403,000
	2197mm	4段	MSS910P2200W4L4 ¥240,600	MSS1220P2200W4L4 ¥268,100	MSS1520P2200W4L4 ¥296,800	MSS1820P2200W4L4 ¥322,000
		5段	MSS910P2200W5L4 ¥303,300	MSS1220P2200W5L4 ¥338,300	MSS1520P2200W5L4 ¥374,900	MSS1820P2200W5L4 ¥407,000
614mm	1384mm	4段	LSS910P1390W4L4 ¥254,600	LSS1220P1390W4L4 ¥284,100	LSS1520P1390W4L4 ¥314,800	LSS1820P1390W4L4 ¥344,000
		5段	LSS910P1390W5L4 ¥323,800	LSS1220P1390W5L4 ¥361,300	LSS1520P1390W5L4 ¥400,400	LSS1820P1390W5L4 ¥437,500
	1587mm	4段	LSS910P1590W4L4 ¥256,600	LSS1220P1590W4L4 ¥286,100	LSS1520P1590W4L4 ¥316,800	LSS1820P1590W4L4 ¥346,000
		5段	LSS910P1590W5L4 ¥325,800	LSS1220P1590W5L4 ¥363,300	LSS1520P1590W5L4 ¥402,400	LSS1820P1590W5L4 ¥439,500
	1892mm	4段	LSS910P1900W4L4 ¥260,600	LSS1220P1900W4L4 ¥290,100	LSS1520P1900W4L4 ¥320,800	LSS1820P1900W4L4 ¥350,000
		5段	LSS910P1900W5L4 ¥329,800	LSS1220P1900W5L4 ¥367,300	LSS1520P1900W5L4 ¥406,400	LSS1820P1900W5L4 ¥443,500
	2197mm	4段	LSS910P2200W4L4 ¥264,600	LSS1220P2200W4L4 ¥294,100	LSS1520P2200W4L4 ¥324,800	LSS1820P2200W4L4 ¥354,000
		5段	LSS910P2200W5L4 ¥333,800	LSS1220P2200W5L4 ¥371,300	LSS1520P2200W5L4 ¥410,400	LSS1820P2200W5L4 ¥447,500

◎材質／棚板：SUS430（18-0）ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工　棚板コーナー部：アルミダイカスト
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス、研磨仕上げ　柱キャップ部分：ポリエチレン　柱脚部分：（ナット）亜鉛ダイカスト／（アジャストボルト）スチール製三価クロメート処理　可倒式レッジバー部分：SUS304（18-8）ステンレス　可倒式レッジ取り付け金具：アルミ　サイドレッジ・バックレッジ※：SUS304（18-8）ステンレス
テーパー：ABS樹脂¥
※レッジ取り付けの際は工具（六角棒スパナ・対辺3mm）が必要です。詳しくは P.106 をご覧ください。

落下防止シェルフ（304ソリッドシェルフ）

SUS 304　組み立て式

奥行	高さ	段数	911mm	1213mm	1519mm	1822mm
461mm	1384mm	4段	MSS910SPS1390W4L4 ¥304,600	MSS1220SPS1390W4L4 ¥334,100	MSS1520SPS1390W4L4 ¥362,800	MSS1820SPS1390W4L4 ¥390,000
		5段	MSS910SPS1390W5L4 ¥384,300	MSS1220SPS1390W5L4 ¥421,800	MSS1520SPS1390W5L4 ¥458,400	MSS1820SPS1390W5L4 ¥493,000
	1587mm	4段	MSS910SPS1590W4L4 ¥308,600	MSS1220SPS1590W4L4 ¥338,100	MSS1520SPS1590W4L4 ¥366,800	MSS1820SPS1590W4L4 ¥394,000
		5段	MSS910SPS1590W5L4 ¥388,300	MSS1220SPS1590W5L4 ¥425,800	MSS1520SPS1590W5L4 ¥462,400	MSS1820SPS1590W5L4 ¥497,000
	1892mm	4段	MSS910SPS1900W4L4 ¥312,600	MSS1220SPS1900W4L4 ¥342,100	MSS1520SPS1900W4L4 ¥370,800	MSS1820SPS1900W4L4 ¥398,000
		5段	MSS910SPS1900W5L4 ¥392,300	MSS1220SPS1900W5L4 ¥429,800	MSS1520SPS1900W5L4 ¥466,400	MSS1820SPS1900W5L4 ¥501,000
	2197mm	4段	MSS910SPS2200W4L4 ¥318,600	MSS1220SPS2200W4L4 ¥348,100	MSS1520SPS2200W4L4 ¥376,800	MSS1820SPS2200W4L4 ¥404,000
		5段	MSS910SPS2200W5L4 ¥398,300	MSS1220SPS2200W5L4 ¥435,800	MSS1520SPS2200W5L4 ¥472,400	MSS1820SPS2200W5L4 ¥507,000
614mm	1384mm	4段	LSS910SPS1390W4L4 ¥326,600	LSS1220SPS1390W4L4 ¥364,100	LSS1520SPS1390W4L4 ¥396,800	LSS1820SPS1390W4L4 ¥424,000
		5段	LSS910SPS1390W5L4 ¥412,300	LSS1220SPS1390W5L4 ¥459,800	LSS1520SPS1390W5L4 ¥501,400	LSS1820SPS1390W5L4 ¥536,000
	1587mm	4段	LSS910SPS1590W4L4 ¥330,600	LSS1220SPS1590W4L4 ¥368,100	LSS1520SPS1590W4L4 ¥400,800	LSS1820SPS1590W4L4 ¥428,000
		5段	LSS910SPS1590W5L4 ¥416,300	LSS1220SPS1590W5L4 ¥463,800	LSS1520SPS1590W5L4 ¥505,400	LSS1820SPS1590W5L4 ¥540,000
	1892mm	4段	LSS910SPS1900W4L4 ¥334,600	LSS1220SPS1900W4L4 ¥372,100	LSS1520SPS1900W4L4 ¥404,800	LSS1820SPS1900W4L4 ¥432,000
		5段	LSS910SPS1900W5L4 ¥420,300	LSS1220SPS1900W5L4 ¥467,800	LSS1520SPS1900W5L4 ¥509,400	LSS1820SPS1900W5L4 ¥544,000
	2197mm	4段	LSS910SPS2200W4L4 ¥340,600	LSS1220SPS2200W4L4 ¥378,100	LSS1520SPS2200W4L4 ¥410,800	LSS1820SPS2200W4L4 ¥438,000
		5段	LSS910SPS2200W5L4 ¥426,300	LSS1220SPS2200W5L4 ¥473,800	LSS1520SPS2200W5L4 ¥515,400	LSS1820SPS2200W5L4 ¥550,000

◎材質／棚板：SUS304（18-8）ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工　棚板コーナー部：SUS304（18-8）ステンレスダイカスト
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス、研磨仕上げ　柱キャップ部分・柱脚部分（ナット・アジャストボルト）：SUS304（18-8）ステンレス
可倒式レッジバー部分：SUS304（18-8）ステンレス　可倒式レッジ取り付け金具：アルミ　サイドレッジ・バックレッジ※：SUS304（18-8）ステンレス　テーパー：ABS樹脂
※レッジ取り付けの際は工具（六角棒スパナ・対辺3mm）が必要です。詳しくは P.106 をご覧ください。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95



ステンレステーパー P.102

三角フットプレート P.102

セーフティポール P.104



単独キャスター P.98

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

HOT SOLID SHELF NEW

430ソリッドシェルフの棚板に保温機能を搭載。
テイクアウト料理の一時保管に最適。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフとの組み合わせ例
外寸：W759×D461×H1384mm　4段

特長　FEATURES

- 棚板はサイズMSS760H（W759㎜×D461㎜）のみになります。
- 安定した保温力と優れた安定性を兼ね備えた棚板。
  スーパーシリーズの棚板と組み合わせることで、棚ごとに多彩な用途で使用可能。
- 電源ボタンひとつの簡単操作。
- ポールは耐食性に優れたSUS304（18-8）ステンレスを採用。
- スーパーシリーズのポールやテーパーと組み合わせが可能。
- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
  棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカスト仕様。



互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ワイヤーシェルフ P.52

スランテッドシェルフ P.90



サイドアップシェルフ P.70

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から62mm、コーナー部間の内寸は142mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.95

ソリッドシェルフ用
バックレッジ／サイドレッジ P.106

可倒式レッジ P.105

3方枠 P.108

セーフティポール P.104

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

ホットソリッドシェルフ NEW

品番	外寸(W×D×Hmm)	入数	価格
MSS760H	759×461×38	1枚	¥120,000

◎材質／棚板：SUS430(18-0)ステンレス
耐荷重：180kg(棚1段)



■ 保温力(平均65℃)

プレート(棚板)表面の温度は、10分前後で設定温度に達し、平均65℃となり、保温機能を保ちます。

※上記グラフは室温25度の条件での試験結果。温度測定箇所により、若干の温度変動は発生します。



■ 安全性

安全面を考慮し、棚板表面部のみ保温される構造となっております。



■ 簡単操作

電源ボタンはひとつ。通電中は電源スイッチが点灯します。

■ 組み合わせ

安定した保温力はテイクアウト料理など温かい商品の一時保管に最適です。他のスーパーシリーズシェルフと組み合わせることで、保温と常温の両方を保管することができます。

各部名称と製品仕様（保温機構部分） SPECIFICATIONS



電気系統部	その他
① 電源スイッチ	③ コーナー金具
② 電源コード(電源プラグ)	④ 銘板(製造番号、仕様等)

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
運転電流	2.0A
温度制御	バイメタル式
安全装置	温度ヒューズ(動作温度112℃)
表面温度	65℃±10℃
相対湿度	30%～90%(最大)
電源コード	VCTF3芯 3.0m(面ファスナー付き)

SLANTED SHELF

見やすく、手に取りやすい傾斜棚。

抗菌　組み立て式

スーパーシリーズ・スランテッドシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

特 長　FEATURES

- 傾斜をつけることで、視認性や物品管理に優れ、作業性も向上。店舗什器にも最適です。
- クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）スチールワイヤー。
- ワイヤーメッシュ先端部の面取加工により安全性も向上。
- 1段あたり250kgの耐荷重（間口1220mm）。
- スーパーシリーズのオプショナルパーツが利用できます。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）** 傾斜角：30°／深さ：100mm
耐荷重	**250kg／棚1段（間口1220mm以下・等分布）** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg（本体荷重含む）
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール（Pポール）	**SUS304（18-8）ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	**アジャストボルトネジサイズ：W3/8** **ナット：亜鉛ダイカスト** **アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリング・三角マークはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ワイヤーシェルフ P.52



サイドアップシェルフ P.70



430ソリッドシェルフ P.74

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING

シェルフ（棚板）



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

ポール（柱）



オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.95

ファッション・アジャストボルト P.102

ポストクランプ P.104

セーフティーポール P.104



単独キャスター P.98

ドーリー（台車） P.101

ERECTA　表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行460mm シリーズ

ST series			
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	SHELF		
	ST910	ST1220	ST1520
			
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	4.9kg ¥22,000	6.2kg ¥27,500	7.6kg ¥33,500

POLE(SUS304) Pタイプ	ST910・STP1390	ST1220・STP1390	ST1520・STP1390
STP1390 1.0/0.9kg ¥14,500 (4本セット)	4段 ¥102,500 5段 ¥124,500	4段 ¥124,500 5段 ¥152,000	4段 ¥148,500 5段 ¥182,000
STP1590 1.2/1.1kg ¥16,500 (4本セット)	ST910・STP1590 4段 ¥104,500 5段 ¥126,500	ST1220・STP1590 4段 ¥126,500 5段 ¥154,000	ST1520・STP1590 4段 ¥150,500 5段 ¥184,000
STP1900 1.4/1.3kg ¥20,500 (4本セット)	ST910・STP1900 4段 ¥108,500 5段 ¥130,500 6段 ¥152,500	ST1220・STP1900 4段 ¥130,500 5段 ¥158,000 6段 ¥185,500	ST1520・STP1900 4段 ¥154,500 5段 ¥188,000 6段 ¥221,500
STP2200 1.6/1.5kg ¥23,500 (4本セット)	ST910・STP2200 4段 ¥111,500 5段 ¥133,500 6段 ¥155,500	ST1220・STP2200 4段 ¥133,500 5段 ¥161,000 6段 ¥188,500	ST1520・STP2200 4段 ¥157,500 5段 ¥191,000 6段 ¥224,500

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉	DMS910-R100-S	DMS1220-R130-S	DMS1520-R130-S
品番 / 寸法(mm) / 車輪径			
	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥50,500	¥60,000	¥62,000

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 ● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● スランテッドシェルフのポールは前柱と後柱の長さが異なります。最上段にスーパーエレクター等の平棚を組み合わせる場合は、通常のポールをお求めください。 ● 打ち込み式単独キャスターを使用する場合、ポールはナット・アジャストボルトのない受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減する棚板分の価格を加・減算してください。 ● ドーリーのキャスター部には 4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.101をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましてはP.95をご参照ください。 ※シェルフの前後の差はポール4ピッチ分です。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

REEL SHELF

キャリアテープ保管に特化した専用シェルフ。

SUS 304　組み立て式

リールシェルフ４段
外寸：W910×D460×H1587mm

特 長　FEATURES

- キャリアテープの収納に最適な形状と材質を採用した専用シェルフ。
- リールサイズφ180mm用とφ330mm用の、2タイプ。
- アルミテーパーの使用により導電性が得られ、ESD対策に有効です。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ**
耐荷重	**RSMS910A(Φ180mm用)：43kg／棚1段** **RSMS910B(Φ330mm用)：36kg／棚1段**
固定方式	**テーパー固定方式(アルミテーパー)** 付属のアルミテーパーを組み込むことで、導電性が得られます。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール(PSタイプ)	**SUS304(18-8)ステンレス製** 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	**SUS304(18-8)ステンレス製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：SUS304(18-8)ステンレス** **アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリングはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ステンレスワイヤーシェルフ P.60



304ソリッドシェルフ P.78



304パンチングソリッドシェルフ P.84

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING

シェルフ(棚板)



ポール(柱)



表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

リールシェルフ対応サイズφ180mm用 RSMS910A



テープ幅
8mm／1ピッチあたり4本収納可能(最大112本/棚1段)
12mm／1ピッチあたり3本収納可能(最大84本/棚1段)

φ180mm用は、前後2列に収納。

リールシェルフ対応サイズφ330mm用 RSMS910B



テープ幅
16mm／1ピッチあたり3本収納可能(最大30本/棚1段)
24mm／1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)
32mm／1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)

φ330mm用は、1列に収納。

奥行460mm シリーズ

対応サイズ φ180mm用



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格

SHELF
RSMS910A

3.1kg ¥23,500

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ			
PS1390	1.0kg ¥6,000	1384	RSMS910A・PS1390 4段 ¥118,000 5段 ¥141,500
PS1590	1.2kg ¥7,000	1587	RSMS910A・PS1590 4段 ¥122,000 5段 ¥145,500
PS1900	1.4kg ¥8,000	1892	RSMS910A・PS1900 4段 ¥126,000 5段 ¥149,500

奥行460mm シリーズ

対応サイズ φ330mm用



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格

SHELF
RSMS910B

2.5kg ¥23,500

POLE(SUS304オールステンレス) PSタイプ			
PS1390	1.0kg ¥6,000	1384	RSMS910B・PS1390 4段 ¥118,000
PS1590	1.2kg ¥7,000	1587	RSMS910B・PS1590 4段 ¥122,000
PS1900	1.4kg ¥8,000	1892	RSMS910B・PS1900 4段 ¥126,000 5段 ¥149,500

● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95をご参照ください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

リールシェルフ・オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS

組み立て式

導電性ゴム車（打ち込み式単独キャスター）

P.99

静電気の除去により、災害防止や埃の吸着を防止する車輪です。電気抵抗値は$1\times10^{4}\Omega$※です。

品番	ボディ	φ	ストッパー	個数	静荷重	動荷重	取り付け高さ	価格
R100E	ユニクロメッキ金具	φ100mm	なし	1	400kg	200kg	132mm	¥6,500
S100E	ユニクロメッキ金具	φ100mm	あり	1	400kg	200kg	132mm	¥7,500
R125E	ユニクロメッキ金具	φ125mm	なし	1	560kg	200kg	167mm	¥9,000
S125E	ユニクロメッキ金具	φ125mm	あり	1	560kg	200kg	167mm	¥9,500

●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
●打ち込み式単独キャスターを取り付ける場合、ポールはナット無しをお選びください。
※電機抵抗値は保証値ではございません。

アース線

シェルフ最下段に装着する事でシェルフ全体に帯電した静電気を除去できます。



取付例

品番	材質	価格
ASK16S	クリップ部：スチール・亜鉛メッキ　ケーブル部：SUS304(18-8)ステンレス	¥8,500

●全長：419mm ／ ケーブル部356mm
●ESD対応床以外での使用は効果がありません。

OPTIONAL PARTS

ERECTA SUPER SERIES

スーパーシリーズ
オプショナルパーツ

- 柱・足回りパーツ P.095
  ポール／キャスター／ドーリー／テーパー／
  ファッション・アジャストボルト／メタルマット／三角フットプレート
- 連結パーツ P.103
  S型金具
- ハンドルパーツ P.103
  トップハンドル／サイドハンドル／ティルトサイドハンドル
- 転倒・落下防止用パーツ P.104
  セーフティポール／壁面固定金具／ポストクランプ／
  可倒式レッジ／サイドレッジ／バックレッジ
- 間仕切り用パーツ／収納・保管用パーツ P.107
  ディバイダー／ロッド&タブ／ピンマーカー／トートボックス
- 補強用パーツ P.108
  3方枠／4方枠
- 静電気除去用パーツ P.108
  アース線
- ディスプレイ用パーツ P.109
  メッシュパネル／ストレートフック／クロスバー／
  ハンガーブラケット&パイプ／ガラス板・エンビ板
- 収納・搬送用カバー P.113
  ナイロンカバー

ポール（柱）

柱・足回りパーツ

スーパーシリーズ※のポール（柱）は、スーパーシリーズのさまざまな種類のシェルフ（棚板）と組み合わせが可能です。耐食性、耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製ポールは、用途や使用環境、あらゆる条件下で威力を発揮します。ポールは、用途に合わせて3種類、高さは背の低い棚に適した短いサイズから、最大約2500mmまで9サイズの中からお選びいただけます。

※スーパーシリーズ：ワイヤーシェルフ、ステンレスワイヤーシェルフ、サイドアップシェルフ、430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフADタイプ、304ソリッドシェルフ、ホットソリッドシェルフ、304パンチングソリッドシェルフ、スランテッドシェルフ



- ポール材質　Pポール・PSポール：SUS304（18-8）ステンレス
  PAポール：SUS430（18-0）ステンレス
- ポール直径　25.4mm
- 棚板取り付け位置　25.4mmごとに調整可能
- アジャストボルト調整範囲　9mm～最大17mm（納品時 約9mm）
- アジャストボルトネジサイズ　W3/8

1 ポールの種類

ポールの種類は、用途や使用環境、使用条件に合わせて3種類。

Pポール
SUS304（18-8）ステンレス



PSポール
オールSUS304（18-8）ステンレス



PAポール
SUS430（18-0）ステンレス



2 ポールの高さバリエーション

※ジョイントポールではありません。



ポールサイズ展開　SIZE EXPANSION　□受注生産品

ポールの種類	高さ（mm）	300	680	755	855	1390	1590	1900	2200	2500
	実寸（mm）	317	698	774	876	1384	1587	1892	2197	2502
Pポール		●	●	●	●	●	●	●	●	●
PSポール		●	●	●	●	●	●	●	●	●
PAポール		–	–	–	–	●	●	●	●	–

● □部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

原寸大



■Pポール

ポールの選び方

1 ポールの種類を選ぶ ▶▶ **2 ポールの高さを選ぶ** ▶▶ **3 ポール脚部仕様（DB付／DB無）を選ぶ**

どの材質のポールにしますか？
用途に合わせてお選びいただけます。

どれくらいの高さ（長さ）にしますか？
収納棚、保管棚、カートにより高さは異なります。

ポール脚部の仕様は、置き棚・ドーリー（台車）・ねじ込みキャスター用のDB付、打ち込みキャスター用のDB無の2種類ございます。ご注文時にご指定ください。

3 ポールの種類

脚部は、固定棚やねじ込みキャスター用のDB付ポールと打ち込みキャスター用のDB無ポールの2種類をご用意しています。
「DB（略称ダボ）」は、脚部のナット（D）とアジャストボルト（B）のパーツの略のことで、ご使用される用途により「DB付」か「DB無」をお選びいただきます。

■キャスターの種類と適応ポール（柱）について

置き棚、ドーリー、ねじ込みキャスター用DB付ポールの場合



ナット・アジャストボルト付き（DB付）


ねじ込みキャスター

ねじ込み式キャスターには、ナット・アジャストボルト付き（DB付）のポールをご指定ください。取り付けの際は、アジャストボルトを外してキャスターをねじ込み装着します。

打ち込みキャスター用DB無ポールの場合

ナット・アジャストボルトなし（DB無）


打ち込みキャスター

打ち込みキャスターには、ナット・アジャストボルトなし（DB無）のポールをご指定ください。ナット・アジャストボルト付きのポールに取り付ける際は、ナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。

取り付け方法

■ Pポール（SUS304ステンレス製）

□ 受注生産品

	品番	P300W	P680W	P755W	P855W	P1390W	P1590W	P1900W	P2200W	P2500W※
DB※付（ダボ付き）	実寸	317mm	698mm	774mm	876mm	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm	2502mm
	重量	0.3kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg	1.1kg	1.2kg	1.4kg	1.7kg	1.9kg
DB※無（ダボなし）	品番	P300N	P680N	P755N	P855N	P1390N	P1590N	P1900N	P2200N	P2500N※
	実寸	304mm	685mm	761mm	862mm	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm	2488mm
	重量	0.2kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg	1.8kg
	価格	¥3,000/本	¥3,500/本	¥3,500/本	¥4,000/本	¥4,500/本	¥5,000/本	¥6,000/本	¥7,000/本	¥8,000/本

● DB※：ナット・アジャストボルトの略です。 ● 表内の実寸はポールキャップ付きの寸法です。 ● DB付、DB無の価格は同じです。 ● ポールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。（カット手数料はお問い合わせください）

■ PSポール（オールSUS304ステンレス製）

□ 受注生産品

	品番	PS300W	PS680W	PS755W	PS855W	PS1390W	PS1590W	PS1900W	PS2200W	PS2500W※
DB※付（ダボ付き）	実寸	317mm	698mm	774mm	876mm	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm	2502mm
	重量	0.3kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg	1.1kg	1.2kg	1.5kg	1.7kg	1.9kg
DB※無（ダボなし）	品番	PS300N	PS680N	PS755N	PS855N	PS1390N	PS1590N	PS1900N	PS2200N	PS2500N※
	実寸	304mm	685mm	761mm	862mm	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm	2488mm
	重量	0.2kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg	1.8kg
	価格	¥4,500/本	¥5,000/本	¥5,000/本	¥5,000/本	¥6,000/本	¥7,000/本	¥8,000/本	¥9,500/本	¥10,500/本

● DB※：ナット・アジャストボルトの略です。 ● PSポールはポールキャップ、ナット・アジャストボルト全てがSUS304(18-8)ステンレス製です。 ● 表内の実寸はポールキャップ付きの寸法です。 ● DB付、DB無の価格は同じです。 ● ポールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。（カット手数料はお問い合わせください）

■ PAポール（SUS430ステンレス製）

□ 受注生産品

	品番	PA1390W	PA1590W	PA1900W	PA2200W
DB※付（ダボ付き）	実寸	1384mm	1587mm	1892mm	2197mm
	重量	1.1kg	1.2kg	1.4kg	1.7kg
DB※無（ダボなし）	品番	PA1390N	PA1590N	PA1900N	PA2200N
	実寸	1370mm	1574mm	1878mm	2183mm
	重量	1.0kg	1.1kg	1.4kg	1.6kg
	価格	¥3,500/本	¥4,000/本	¥4,500/本	¥5,500/本

● DB※：ナット・アジャストボルトの略です。 ● 表内の実寸はポールキャップ付きの寸法です。 ● DB付、DB無の価格は同じです。 ● ポールは規格サイズ以外にもご要望に応じた長さにカットいたします。ご注文の際に長さをご指定ください。（カット手数料はお問い合わせください）



品名	品番	材質
ナット	DT	Pポール・PAポール用<亜鉛ダイカスト>
	DTS	PSポール用<SUS304（18-8）ステンレス>
アジャストボルト	BT	Pポール・PAポール用<スチール製三価クロメート処理>
	BTS	PSポール用<SUS304（18-8）ステンレス>

ポールカットサービス（有料）
ポールの長さを規格サイズ以外にご要望に応じた長さにカットいたします。
ご注文の際に長さをご指定ください。（カット手数料はお問い合わせください）

DB付ポールのダイカストナットの外し方

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。
表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。 製品には送料は含まれておりません。

キャスター／ドーリー（台車）

柱・足回りパーツ

スーパーシリーズは、オプショナルパーツのキャスターやドーリー（台車）をポール（柱）に取り付けるだけで、移動・搬送用の棚やカートに用途変更が可能です。
キャスター（単独キャスター）には、ポールに取り付けるタイプの「ねじ込み式」と「打ち込み式」の2種類あり、それぞれ目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びいただけます。
重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。

スーパーシリーズ・カート

ファーストシリーズ ワイヤーシェルフ+キャスター

ワイヤーシェルフ+キャスター

ワイヤーシェルフ+ドーリー（台車）

● 単独キャスターの総荷重（動荷重）について

- ねじ込みキャスター　：**最大140kgまで**
- 打ち込みキャスター　：**最大200kgまで**
- ドーリー（台車）　：**最大300kgまで**

●動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
●キャスターやドーリー（台車）の耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。
●キャスターやドーリーの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。



■ ねじ込みキャスター、■ 打ち込みキャスターの場合



■ ドーリー（台車）の場合

● キャスターの取り付け高さについて

DB無ポールP1590Nに
エラストマーキャスターR125TPEを
取り付けた場合の高さ

例）P1590Nのポールにエラストマーキャスターを取り付けた場合の全高は、
ポール高さ 1574mm ＋ 取り付け高さ 162mm ＝ 全高 1736mm



1 移動・搬送用オプショナルパーツの種類

材質・車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びください。

総荷重最大140kgまでの軽量物の移動・搬送に
ねじ込みキャスター


ナイロン車（φ60mm）　ゴム車（φ75mm）　ゴム車（静かな音の単独キャスター）（φ75mm）

総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に
打ち込みキャスター

エラストマー車（φ100mm）　エラストマー車（φ125mm）　ゴム車（φ125mm）　幅広型ゴム車（φ125mm）　ウレタン車（φ125mm）　ナイロン車（φ125mm）　フェノール車（φ125mm）　導電性ゴム車（φ125mm）　MCナイロン車（φ125mm）

総荷重最大300kgまでの重量物や頻繁な移動・搬送に
ドーリー（台車）

DMS910（φ130mm・ゴム車）

■キャスターの種類と適応ポール（柱）について

ドーリー（台車）、ねじ込みキャスターの場合

ナット・アジャストボルト付き（DB付）

ねじ込みキャスター

ねじ込み式キャスターには、ナット・アジャストボルト付き（DB付）のポールをご指定ください。取り付けの際は、アジャストボルトを外してキャスターをねじ込み装着します。

打ち込みキャスターの場合

ナット・アジャストボルトなし（DB無）

打ち込みキャスター

打ち込みキャスターには、ナット・アジャストボルトなし（DB無）のポールをご指定ください。
ナット・アジャストボルト付きのポールに取り付ける際は、ダイカストナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。

取り付け方法

2 車輪性能

スーパータイプのキャスターは、使用環境に応じてさまざまな車輪を取り揃えております。

	硬度（HS）	衝撃性	耐水性	耐熱性	耐寒性	耐摩擦性	耐酸	耐アルカリ	耐オゾン	耐ガソリン	耐油性
エラストマー車	65	◎	◎	80℃	-40℃	○	○	○	○	×	▲
ゴム車・幅広型ゴム車	60	◎	○	80℃	-40℃	○	▲	○	▲	×	×
ウレタン車	88	○	▲	70℃	-20℃	◎	×	▲	▲	○	○
ナイロン車	−	×	◎	70℃	-40℃	◎	×	◎	▲	◎	◎
フェノール車（耐寒耐熱グリス入）	−	×	○	180℃	-40℃	○	◎	×	◎	◎	◎
導電性ゴム車	85	○	○	80℃	-40℃	▲	▲	○	▲	×	×
MCナイロン車	−	×	◎	※150℃	-10℃	◎	×	◎	◎	◎	◎

● 使用、環境状況により異なります。材質の選定、判断の目安としてください。強酸、強アルカリは除きます。※通常使用されているグリスは-20℃～80℃までが使用温度範囲となります。グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用される際には別途耐熱耐寒グリスの対応が必要となりますので、価格等、詳細はお問合せください。耐寒耐熱グリス入り仕様の場合は、室温-40～180℃に対応します。

キャスター使用上の注意
◎耐荷重を越えて使用しないでください。
◎段差面で落下させたり衝撃を与えないでください。
◎高温室、冷凍室、スチーム室などの特殊な環境や、酸・アルカリなどの腐食性の強い環境や極端な油、水周りによる影響を考慮してください。

シェルフ 金属製
スーパー シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ステンレス ワイヤー シェルフ
オールステンレス ワイヤー シェルフ
サイドアップ シェルフ
落下防止 シェルフ
430ソリッド シェルフ
304ソリッド シェルフ
オール304 ソリッド シェルフ
304 パンチング ソリッドシェルフ
落下防止ソリッド シェルフ
ホットソリッド シェルフ
スランテッド シェルフ
リール シェルフ
オプショナル パーツ

ねじ込み単独キャスター

ポール（DB付）にねじ込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。総荷重最大140kgまでの軽量物の移動・搬送に。

ナイロン車（双輪キャスター） 旋回性の高い小型のデザインキャスター。

DR60 ストッパーなし　DRS60 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
アルミ金具	φ60mm	なし	DR60	1	¥2,500	0.2	200	140	74
		あり	DRS60	1	¥2,500				

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 弾力性があり、クッション性を要求される場合に最適です。マーキング（走行跡）がつきにくい車輪です。

R75 ストッパーなし　S75 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75	1	¥3,500	0.3	160	128	95
		あり	S75	1	¥4,000				

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車（静かな音の単独キャスター） 走行時に発生する音を軽減するキャスターです。クッション性がありマーキング（走行跡）がつきにくい車輪です。

R75Q ストッパーなし　S75Q ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75Q	1	¥4,000	0.4	160	128	97
		あり	S75Q	1	¥5,000				

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

打ち込み単独キャスター

ポール（DB無）に打ち込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。
総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に。
※ 打ち込み式単独キャスター1個につき1つ、回転バンパーが付属されています。
　材質：エラストマー
　使用環境温度：-40～80℃

回転バンパー（KUG）

エラストマー車 ゴムのような優れたクッション性を有する熱可塑性の車輪です。ノンマーキングの上、優れた耐候性、耐水性を発揮します。

R100TPE ストッパーなし　S100TPE ストッパーあり　R125TPE ストッパーなし　S125TPE ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ100mm	なし	R100TPE	1	¥4,500	0.7	240	192	130
		あり	S100TPE	1	¥5,000	0.8			
樹脂ボディ	φ125mm	なし	R125TPE	1	¥6,500	0.7	480	200	162
		あり	S125TPE	1	¥7,000	0.9			

● 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。 ● 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。 ● 重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。 ● キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ● キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 ブタジエンゴム製。弾力性があり、クッション性を要求される場合に最適です。マーキング（走行跡）がつきにくい車輪です。



R125R ストッパーなし　S125R ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ125mm	なし	R125R	1	¥6,500	1.8	560	200	167
		あり	S125R	1	¥7,000	2.0			
	φ150mm	なし	R150R	1	¥8,500	2.0	560	200	189
		あり	S150R	1	¥9,000	2.3			
ステンレス 金具	φ100mm	なし	R100RS	1	¥18,000	1.0	400	200	127
		あり	S100RS	1	¥19,000	1.2			
	φ125mm	なし	R125RS	1	¥25,000	1.5	560	200	161
		あり	S125RS	1	¥27,000	1.7			

● ステンレス金具は画像と外観が異なります。 ● 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。 ● 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。 ● 重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。
● キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ● キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

幅広型ゴム車 ブタジエンゴム製。車輪接地幅が広くグレーチング床などに最適です。マーキング（走行跡）がつきにくい車輪です。



R125W ストッパーなし　S125W ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ100mm	なし	R100W	1	¥6,000	1.4	400	200	132
		あり	S100W	1	¥6,500	1.6			
	φ125mm	なし	R125W	1	¥8,000	1.9	560	200	167
		あり	S125W	1	¥8,500	2.2			

● 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。 ● 打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。 ● 重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。 ● キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ● キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。
表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

打ち込み単独キャスター

ウレタン車　始動性がよく、耐油性・耐摩耗性に優れます。


R125U ストッパーなし　S125U ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
ユニクロメッキ金具	φ100mm	なし	R100U	1	¥9,500	1.4	400	200	132
		あり	S100U	1	¥10,000	1.5			
	φ125mm	なし	R125U	1	¥12,000	1.8	560	200	167
		あり	S125U	1	¥13,000	2.0			
	φ150mm	なし	R150U	1	¥14,000	2.0	560	200	189
		あり	S150U	1	¥15,000	2.3			
ステンレス金具	φ100mm	なし	R100US	1	¥18,500	0.9	400	200	127
		あり	S100US	1	¥19,500	1.1			
	φ125mm	なし	R125US	1	¥26,500	1.4	560	200	161
		あり	S125US	1	¥28,000	1.6			

●ステンレス金具は画像と外観が異なります。 ●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。 ●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。 ●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。
●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ナイロン車　耐薬品性・耐油性・耐摩耗性に優れ、硬度が高く変形に強い車輪です。

R125N ストッパーなし　S125N ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
ユニクロメッキ金具	φ100mm	なし	R100N	1	¥8,000	1.3	400	200	132
		あり	S100N	1	¥8,500	1.4			
	φ125mm	なし	R125N	1	¥10,000	1.7	560	200	167
		あり	S125N	1	¥11,000	2.0			
	φ150mm	なし	R150N	1	¥11,000	2.0	560	200	189
		あり	S150N	1	¥12,000	2.3			
ステンレス金具	φ100mm	なし	R100NS	1	¥18,000	1.0	400	200	127
		あり	S100NS	1	¥19,000	1.1			
	φ125mm	なし	R125NS	1	¥25,000	1.4	560	200	161
		あり	S125NS	1	¥27,000	1.6			

●ステンレス金具は画像と外観が異なります。 ●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。 ●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。 ●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。
●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

フェノール車　耐寒耐熱グリス入り。耐乾熱性・耐圧縮性に優れ、室温-40～180℃に対応します。


R125PG ストッパーなし　S125PG ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
ユニクロメッキ金具	φ100mm	なし	R100PG	1	¥11,500	1.3	400	200	132
		あり	S100PG	1	¥12,000	1.5			
	φ125mm	なし	R125PG	1	¥16,500	1.7	560	200	167
		あり	S125PG	1	¥17,000	2.0			
ステンレス金具	φ100mm	なし	R100PGS	1	¥21,000	1.1	400	200	127
		あり	S100PGS	1	¥22,000	1.2			

●ステンレス金具は画像と外観が異なります。 ●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。 ●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。 ●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。
※付属の回転バンパー(KUG)は、−40～80℃の環境下でご使用ください。

導電性ゴム車　静電気の除去により、埃塵の吸着や災害を防止する車輪です。電気抵抗値は、$1\times10^4\Omega$以下※です。

R125E ストッパーなし　S125E ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
ユニクロメッキ金具	φ100mm	なし	R100E	1	¥6,500	1.3	400	200	132
		あり	S100E	1	¥7,500	1.5			
	φ125mm	なし	R125E	1	¥9,000	1.8	560	200	167
		あり	S125E	1	¥9,500	2.0			

●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。 ●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。 ●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。 ●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。
※電気抵抗値は保証値ではございません。

MCナイロン車　耐油性、耐摩耗性、耐熱水性に優れ、室温-10～150℃※に対応します。


R125MCS ストッパーなし　S125MCS ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
ステンレス金具	φ100mm	なし	R100MCS	1	¥24,500	1.1	400	200	127
		あり	S100MCS	1	¥27,000	1.2			
	φ125mm	なし	R125MCS	1	¥33,000	1.5	560	200	161
		あり	S125MCS	1	¥35,500	1.7			

●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。 ●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。
●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。 ●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。
※80℃を超える環境下での使用では、別途耐熱耐寒グリスの対応が必要となりますのでお問い合わせください。
※付属の回転バンパー(KUG)は、-40～80℃の環境下でご使用ください。

シェルフ 金属製
スーパー シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ステンレス ワイヤー シェルフ
オールステンレス ワイヤー シェルフ
サイドアップ シェルフ
落下防止 シェルフ
430ソリッド シェルフ
304ソリッド シェルフ
オール304 ソリッド シェルフ
304 パンチング ソリッドシェルフ
落下防止ソリッド シェルフ
ホットソリッド シェルフ
スランテッド シェルフ
リール シェルフ
オプショナル パーツ

CRカート用キャスター（M16ネジコミ式）

※CRカート専用ポール（下記）のみ取り付けが可能です。P／PS／PAポールには取り付けできませんのでご注意ください。

ソアキャスター（緩衝器付き／帯電防止ウレタン車）

SUS 304　受注生産

※CRカート専用ポール（下記）のみ取り付けが可能です。
P／PS／PAポールには取り付けできませんのでご注意ください。

- 特殊ダンパー内臓により、振動を最大1/5以下に低減します。
- 積載重量に応じて、基準荷重を設定（10・20・30daN）可能。
- 金具はSUS304（18-8）ステンレス製。それぞれストッパー付きもご用意。
- 帯電防止ウレタン車輪は帯電しにくく、静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。
  電気抵抗値：$1\times10^{8}\Omega$・cm（※保証値ではありません）。



クッション性能を検証

スプリング内臓により、振動を約1/5に低減。（自社同等品比べ）



ソアキャスター（帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター）〈ねじ込み式〉

品番	車輪	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	ねじの種類 (呼び×長さ)	ピッチ (mm)	対辺 (mm)	旋回半径 ストッパー付	旋回半径 ストッパー無	取付高 (mm)	偏芯 (mm)	基準荷重 daN (kgf)	自重 ストッパー付	自重 ストッパー無
SOAR-T100B-10	帯電防止ウレタン（B入）車	100	28	M16×40	2	23	110～112	84～107	171～148	34～57	10 (10.2)	980g	880g
SOAR-T100B-20	帯電防止ウレタン（B入）車	100	28	M16×40	2	23	110～113	84～103	171～154	34～53	20 (20.2)	980g	880g
SOAR-T100B-30	帯電防止ウレタン（B入）車	100	28	M16×40	2	23	110～113	84～103	171～157	34～50	30 (30.6)	980g	880g
SOAR-T125B-10	帯電防止ウレタン（B入）車	125	32	M16×40	2	23	116～129	104～129	192～166	41～66	10 (10.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-20	帯電防止ウレタン（B入）車	125	32	M16×40	2	23	116～124	104～124	192～173	41～61	20 (20.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-30	帯電防止ウレタン（B入）車	125	32	M16×40	2	23	116～121	116～121	192～177	41～58	30 (30.6)	1110g	1000g

◎仕様／SUS金具・帯電防止ウレタン車輪・ネジ径M16　●全種類ストッパー付きがあります。　●ストッパー付きは品番最後の数字の後にSをつけてください。　●品番末尾の数字はキャスターの基準荷重設定です。-10…10daN、-20…20daN、-30…30daN　●ねじ込み式の取り付けには 専用スパナ（別売・SPN2123）が必要です。　●回転バンパーが付属されています。　●基準過重表示は、許容荷重ではありません。衝撃吸収効果が最も得られる荷重を表しています。　●取り付け高、偏心は基準荷重時ではなく特殊ダンパーの最大ストローク時の値です。　●積載物の重量＋カート自重＜適用荷重』となるようにご使用ください。　●価格はお問い合わせください。

帯電防止ウレタンキャスター

SUS 304　受注生産

- 静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。
- 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
  電気抵抗値：$1\times10^{8}\Omega$・cm（※保証値ではありません）。
- カーボンレスのため床汚染の心配がありません。
- 金具はSUS304（18-8）ステンレス製。それぞれストッパー付きもご用意。

※CRカート専用ポール（下記）のみ取り付けが可能です。
P／PS／PAポールには取り付けできませんのでご注意ください。

帯電防止ウレタン〈ねじ込み式〉

品番	車輪	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	ねじの種類 (呼び×長さ)	ピッチ (mm)	対辺 (mm)	旋回半径 ストッパー付	旋回半径 ストッパー無	取付高 (mm)	偏芯 (mm)	基準荷重 daN (kgf)	自重 ストッパー付	自重 ストッパー無
R100TU(S無)/S100TU(S付)	帯電防止ウレタン車	100	27	M16×40	2	23	82	82	126	32	60	500g	400g
R125TU(S無)/S125TU(S付)	帯電防止ウレタン車	125	27	M16×40	2	23	96.5	96.5	152	34	70	600g	500g

◎仕様／ねじ込み式：SUS金具・ウレタン車・ネジ径M16　●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ（別売・SPN2123）が必要です。　●回転バンパーが付属されています。　●価格はお問い合わせください。

オプショナルパーツ（CRカート用キャスター共通）

●CRカート専用ポール

SUS 304　受注生産

品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

- 本体・ポールキャップ：SUS304（18-8）ステンレス製
- ナット：SUS304（18-8）ステンレス製・M16・溶接固定

※CRカート専用ポールのネジ径は、スーパータイプと異なります。
CR専用キャスターにご使用ください。

●専用スパナ

受注生産

品番	価格
SPN2123	¥400

◎材質／スチール製

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

ドーリー（台車）

ドーリー

柱・足回りパーツ　受注生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。総重量300kgまでの重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。豊富なバリエーションであらゆる用途に対応できます。

◎材質／本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン



DMS910（φ130mm・ゴム車）

● ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在（対角ストッパー付き）となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質については P.97 をご参照ください。

奥行／品番／間口		車輪材質	ゴム車（4輪自在・対角ストッパー付き）			ウレタン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		ナイロン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		フェノール車（4輪自在・対角ストッパー付き）※耐寒耐熱グリス入り	
		車輪径	φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行460mm用	DMS610	間口 610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	DMS760	間口 760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	DMS910	間口 910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DMS1070	間口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	DMS1220	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	DMS1520	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	DMS1820	間口1820mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行530mm用	DBS760	間口 760mm用	¥50,000	¥55,500	¥60,000	¥64,000	¥75,000	¥59,000	¥66,500	¥72,000	¥91,000
	DBS910	間口 910mm用	¥51,500	¥57,000	¥61,500	¥65,500	¥76,500	¥60,500	¥68,000	¥73,500	¥92,500
	DBS1220	間口1220mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	DBS1520	間口1520mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DBS1820	間口1820mm用	¥62,000	¥67,500	¥71,500	¥75,500	¥86,500	¥70,500	¥78,000	¥83,500	¥103,000
奥行610mm用	DLS610	間口 610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	DLS760	間口 760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DLS910	間口 910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	DLS1070	間口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	DLS1220	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DLS1520	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	DLS1820	間口1820mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000
奥行760mm用	DLMS760	間口 760mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DLMS910	間口 910mm用	¥63,500	¥69,500	¥73,500	¥77,500	¥89,000	¥72,500	¥80,000	¥86,000	¥105,000
	DLMS1220	間口1220mm用	¥70,000	¥75,500	¥80,000	¥84,000	¥95,000	¥79,000	¥86,500	¥92,000	¥111,500
	DLMS1520	間口1520mm用	¥74,500	¥80,000	¥84,000	¥88,500	¥99,500	¥83,500	¥91,000	¥96,500	¥115,500
	DLMS1820	間口1820mm用	¥75,500	¥81,000	¥85,500	¥89,500	¥100,500	¥84,500	¥92,000	¥97,500	¥117,000
奥行910mm用	DLLS910	間口 910mm用	¥67,000	¥72,500	¥76,500	¥80,500	¥92,000	¥75,500	¥83,500	¥89,000	¥108,000
	DLLS1220	間口1220mm用	¥72,500	¥78,000	¥82,500	¥86,500	¥97,500	¥81,500	¥89,000	¥94,500	¥114,000
	DLLS1520	間口1520mm用	¥76,500	¥82,000	¥86,500	¥90,500	¥101,500	¥85,500	¥93,000	¥98,500	¥118,000
	DLLS1820	間口1820mm用	¥79,000	¥84,500	¥88,500	¥92,500	¥104,000	¥87,500	¥95,000	¥101,000	¥120,000

ドーリー専用キャスター（単価）

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
- ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター（単価）」欄に記載の差額金額を減算してください。
- **ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。**
- **ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。**
- **ステンレス仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。**
- フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドーリーの耐荷重（4個使用時）

	車輪材質	静荷重（kg）	動荷重（kg）	取り付け高さ（mm）
φ100mmキャスター付	ゴム	400	300	136
φ100mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	400	300	138
φ125mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	174
φ130mmキャスター付	ゴム	600	300	183
φ150mmキャスター付	ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	196

- ドーリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドーリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。

- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

シェルフ 金属製
スーパー シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ステンレス ワイヤー シェルフ
オールステンレス ワイヤー シェルフ
サイドアップ シェルフ
落下防止 シェルフ
430ソリッド シェルフ
304ソリッド シェルフ
オール304 ソリッド シェルフ
304 パンチング ソリッドシェルフ
落下防止ソリッド シェルフ
ホットソリッド シェルフ
スランテッド シェルフ
リール シェルフ
オプショナル パーツ

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。

ABSテーパー

アルミテーパー

Cリング

ステンレステーパー

ABSテーパー

ステンレステーパー

品名	品番	材質	入数	価格
ABSテーパー	TAPABS2	ABS 樹脂	1組2個	¥100
	TAPABS8		4組8個(1段分)	¥250
アルミテーパー	TAPAL2	アルミ	1組2個	¥550
	TAPAL8		4組8個(1段分)	¥2,200
アルミテーパー用 Cリング	CRING	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥100
	CRING4		4個(1段分)	¥400
ステンレステーパー	TAPSUS2	SUS304(18-8)ステンレス	1組2個	¥2,000
	TAPSUS8		4組8個(1段分)	¥8,000

- 通常の使用にはABSテーパーを、耐寒・耐熱用にはアルミテーパーまたはステンレステーパーを、頻繁な搬送にはアルミテーパー＋Cリングを、より耐食性を高めるためにはステンレスシェルフ＋ステンレステーパーをご使用ください。
- 棚1枚につき必要なABSテーパー(4組)は付属しております。紛失した場合などにご利用ください。



アルミテーパー使用例

ファッション・アジャストボルト

柱・足回りパーツ

床接触面に樹脂を装着した、床保護用のアジャストボルトです。



品番	材質	入数	価格
FDT	ポリプロピレン	1個	¥250

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 壁面固定金具、及びポストクランプとの併用はできません。



メタルマット

柱・足回りパーツ

床接触面を拡げて床面を保護する三角マットです。グレーチングなどの床にもご使用いただけます。

品番	材質	入数	価格
MMT	SUS430(18-0)ステンレス	1個	¥800

- 三角マット部：2mm厚
- ポール脚部のアジャストボルトは外さずに乗せてください。



三角フットプレート

柱・足回りパーツ

床にボルトで固定できるアジャストボルトです。



品番	材質	入数	価格
FTP	スチール、ユニクロームメッキ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ8.5mmです。
- 壁面固定金具、及びポストクランプとの併用はできません。



表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

S型金具

連結パーツ

スーパーシリーズのワイヤーシェルフ同士の連結に。L字タイプ、直線タイプ、どちらにも活用でき、ポールの節約にもつながります。

SKA(L字タイプ)

品番	材質	入数	価格
SKA	スチール、クロームメッキ	1個	¥400
SKA-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

● 1段に2個ご使用ください。

● 直線(並列)タイプ



S型金具を1段に2個、上記のように取り付けます。
※黒色のコーナーは、ポールを通す箇所を示します。


直線(並列)タイプ　L字タイプ

● L字タイプ



S型金具を1段に2個、上記のように取り付けます。
※黒色のコーナーは、ポールを通す箇所を示します。
※手前のポールを無くすことで、デットスペースが無くなります。

トップハンドル

ハンドルパーツ　SUS304

カートやワゴンのハンドルに最適です。

MTO

MTO

品番		入数	価格
ATO	奥行360mm用	1本	¥5,000
MTO	奥行460mm用	1本	¥5,500
LTO	奥行610mm用	1本	¥6,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
● 取り付けの際はポール上部のポールキャップを取り外し、直接叩き込んでください。
● カーテンレールとの併用はできません。

サイドハンドル

ハンドルパーツ　SUS304

カートのハンドルとして、また棚サイドの物掛けとしても便利です。

MSA

● 付属品

MSA

品番		入数	価格
MSA	奥行460mm用	1本	¥5,000
LSA	奥行610mm用	1本	¥5,500

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
● サイドハンドル1本に
アルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が
付属しています。



ティルトサイドハンドル

ハンドルパーツ　SUS304

トップハンドルとサイドハンドルの長所を併せ持ったタイプ。

MSL

● 付属品

MSL

品番		入数	価格
MSL	奥行460mm用	1本	¥9,500
LSL	奥行610mm用	1本	¥10,500

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
● ティルトサイドハンドル1本に
アルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が
付属しています。



スーパーシリーズ・オプショナルパーツ

セーフティポール

転倒・落下防止用パーツ

ポール（柱）に取り付けるだけ。ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。伸縮可能範囲は、150～900mm。

● 付属品
ポール上部のポールキャップを外すための工具です。商品には使用いたしません。

シェルフの後側両端に取り付けます

品番	材質	入数	価格
SFPSI2	金具：SUS430ステンレス、樹脂 ポール：アルミニウム・アルマイト仕上げ	2本1組	¥14,000

- 本製品は奥行の狭いシェルフや、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
- 天井下地がない場所や下からの圧力に弱い場所でのご使用は、お控えください。
- 必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
- ポール上部のキャップを外し、セーフティポールを差し込んでください。
- セーフティポールは、ポール上部から天井面までの距離が150～900mmまでの範囲内でご使用になれます。
- シェルフを組み立ててから取り付ける場合は、ポール上部から天井までの間隔が狭いと、自立したままの取り付けが難しくなります。
- キャスターを取り付けてのご使用はできません。





ダブルアクション方式でしっかり固定

❶セーフティポール先端のゴム製接触面を天井にあててロック
❷さらにダイアルを回し設置面にテンションを与えるダブルアクション方式の採用で、緩みにくく確実な固定が可能になりました。

壁面固定金具

転倒・落下防止用パーツ

シェルフを壁面に固定するための金具です。



NWFS

NWFW

NWFS

NWFW

品番		入数	価格
NWFS	シングル用	1個	¥1,500
NWFW	ダブル用	1個	¥2,000

◎材質／SUS430（18-0）ステンレス
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ7mmです。
- 三角フットプレートとの併用はできません。

ポストクランプ

転倒・落下防止用パーツ

隣り合うシェルフ同士のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。

POK

POK-S

POK

品番	材質	入数	価格
POK	スチール、クロームメッキ	1組	¥800
POK-S	SUS304（18-8）ステンレス	1組	¥3,000

- ビスが付属しています。
- 三角フットプレートとの併用はできません。



可倒式レッジ（落下防止金具）

転倒・落下防止用パーツ　SUS304

物品の落下を防止する、後付け可能なパーツ。手前に倒せる設計によって、物品の出し入れがスムーズに行えます。

バーは手前に倒せます。

写真はイメージです。

品番	FL910S	FL1220S	FL1520S	FL1820S
	間口910mm専用	間口1220mm専用	間口1520mm専用	間口1820mm専用
価格	¥12,500	¥14,000	¥15,500	¥16,500

◎材質／バー：SUS304(18-8)ステンレス
取り付け金具：アルミ
● アルミテーパー2組(4個)が付属しています。

サイドレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。

SLT460

SLF460

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用　有効高さ 100mm

品番	SLT310	SLT360	SLT460	SLT530	SLT610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　● SLT610はBLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用　有効高さ 100mm

品番	SLT310S	SLT360S	SLT460S	SLT530S	SLT610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス　● SLT610SはBLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用　有効高さ 50mm

品番	SLF310	SLF360	SLF460	SLF530	SLF610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　● SLF610はBLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用　有効高さ 50mm

品番	SLF310S	SLF360S	SLF460S	SLF530S	SLF610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000	¥4,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス　● SLF610SはBLF610Sと同じ商品になります。

● 表内の寸法は呼び寸法です。
● LMSシリーズのサイドレッジは、間口760mm用を、LLSシリーズのサイドレッジは、間口910mm用をお使いください。

バックレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。

BLT910

BLF910

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用　有効高さ 100mm

品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520	BLT1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　● BLT610はSLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用　有効高さ 100mm

品番	BLT610S	BLT760S	BLT910S	BLT1070S	BLT1220S	BLT1520S	BLT1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000	¥7,500	¥9,000	¥10,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス　● BLT610SはSLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用　有効高さ 50mm

品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520	BLF1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000	¥3,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　● BLF610はSLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用　有効高さ 50mm

品番	BLF610S	BLF760S	BLF910S	BLF1070S	BLF1220S	BLF1520S	BLF1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥4,000	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス　● BLF610SはSLF610Sと同じ商品になります。

● 表内の寸法は呼び寸法です。

ソリッドシェルフ用サイドレッジ（後付け可能）

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に固定し、物品の落下を防止します。 仕様変更により後付けが可能になりました。

SLT460CN

SLF460CN



スチール製　有効高さ116mm

品番	SLT460CN	SLT610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,500	¥5,700

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）取り付け金具：SUS304（18-8）ステンレス
● SLT610CNはBLT610CNと同じ商品になります。

SUS304（18-8）製　有効高さ116mm

品番	SLT460SCN	SLT610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥7,200	¥8,200

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス
● SLT610SCNはBLT610SCNと同じ商品になります。

スチール製　有効高さ67mm

品番	SLF460CN	SLF610CN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥5,200	¥5,300

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）　取り付け金具：SUS304（18-8）ステンレス
● SLF610CNはBLF610CNと同じ商品になります。

SUS304（18-8）製　有効高さ67mm

品番	SLF460SCN	SLF610SCN
	奥行460mm用	奥行610mm用
価格	¥6,900	¥7,400

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス
● SLF610SCNはBLF610SCNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。
●取り付けの際は工具（六角棒スパナ：対辺3mm）が必要です。※工具は付属しません
●専用六角棒スパナ（別売）SLBWは1個（¥150）より、ご注文可能です。
●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ以外のシェルフにはご使用いただけません。
●ポストクランプとの併用はできません。

ソリッドシェルフ用バックレッジ（後付け可能）

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に固定し、物品の落下を防止します。仕様変更により後付け可能になりました。

BLT910CN

BLF910CN

スチール製　有効高さ116mm

品番	BLT610CN	BLT760CN	BLT910CN	BLT1070CN	BLT1220CN	BLT1520CN	BLT1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,700	¥7,700	¥7,800	¥7,900	¥8,500	¥8,700	¥9,000

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）　取り付け金具：SUS304（18-8）ステンレス
● BLT610CNはSLT610CNと同じ商品になります。

SUS304（18-8）製　有効高さ116mm

品番	BLT610SCN	BLT760SCN	BLT910SCN	BLT1070SCN	BLT1220SCN	BLT1520SCN	BLT1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥8,200	¥10,800	¥11,300	¥12,000	¥12,300	¥13,700	¥15,100

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス　● BLT610SCNはSLT610SCNと同じ商品になります。

スチール製　有効高さ67mm

品番	BLF610CN	BLF760CN	BLF910CN	BLF1070CN	BLF1220CN	BLF1520CN	BLF1820CN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥5,300	¥7,300	¥7,400	¥7,500	¥7,800	¥8,000	¥8,200

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）　取り付け金具：SUS304（18-8）ステンレス
● BLF610CNはSLF610CNと同じ商品になります。

SUS304（18-8）製　有効高さ67mm

品番	BLF610SCN	BLF760SCN	BLF910SCN	BLF1070SCN	BLF1220SCN	BLF1520SCN	BLF1820SCN
	奥行610mm用	奥行760mm用	奥行910mm用	奥行1070mm用	奥行1220mm用	奥行1520mm用	奥行1820mm用
価格	¥7,400	¥9,500	¥9,700	¥10,100	¥10,400	¥11,100	¥12,100

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス　● BLF610SCNはSLF610SCNと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。
●取り付けの際は工具（六角棒スパナ：対辺3mm）が必要です。※工具は付属しません
●専用六角棒スパナ（別売）SLBWは1個（¥150）より、ご注文可能です。
●本製品はスーパーシリーズの430ソリッドシェルフ、304ソリッドシェルフ以外のシェルフにはご使用いただけません。
●ポストクランプとの併用はできません。

スーパーシリーズ・オプショナルパーツ

ディバイダー

間仕切り用パーツ

ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理保管に便利です。


MDB


MDB

品番		高さ(mm)	入数	価格
SDB	奥行310mm用	220	1枚	¥3,500
ADB	奥行360mm用	220	1枚	¥4,000
MDB	奥行460mm用	220	1枚	¥4,000
BDB	奥行530mm用	220	1枚	¥4,500
LDB	奥行610mm用	220	1枚	¥5,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
● 表内の寸法は呼び寸法です。
● ソリッドシェルフには使用できません。

ロッド&タブ

間仕切り用パーツ

棚の最上段から最下段まで、縦割りの間仕切りができます。


ロッド1本　　タブ(2個)

タブ

ロッド & タブ

品番	長さ(mm)	入数	価格
ROD855	825	1本	¥1,500
ROD1320	1290	1本	¥2,000
ROD1580	1550	1本	¥2,500
ROD1900	1870	1本	¥2,500

◎材質／SUS430(18-0)ステンレス
● ロッド1本につき、タブ2個が付属しています。
● ロッドの長さをご希望に応じてカットいたします。
ご注文時に長さをご指定ください。(カット手数料はお問い合わせください)

タブ

品番	入数	価格
RODT	1個	¥200

◎材質／SUS430 (18-0) ステンレス

ビンマーカー

収納・保管用パーツ

商品の仕分けや管理に便利なサインプレートです。

品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
9989P	75×38	ポリプロピレン	1個	¥400

● 中の紙は付属品です。
● リールシェルフ(対応サイズφ180mm用)には取り付けられません。

トートボックス&レール

収納・保管用パーツ

細かな収納物の保管やストッカーとして、棚下のスペースを有効に活用できるスライド式ボックスです。

TB22

TBMS



トートボックス

品番	外寸(W×D×Hmm)	材質	価格
TB22	568×445×152	ABS樹脂	¥15,500

トートボックス・レール

品番		入数	価格
TBMS	奥行460mm用	1組2本	¥8,500
TBLS	奥行610mm用	1組2本	¥10,000

◎材質／アルミ
● MS610、LS610には取り付けられません。
● ソリッドシェルフには取り付けられません。

トートボックス仕切板

収納・保管用パーツ

トートボックス内を物品の容量に合わせて間仕切りできます。間口方向に11枚、奥行方向に15枚まで使用可能です。


LD22(間口方向仕切板)

SD22(奥行方向仕切板)

品番		入数	価格
LD22	間口方向	1枚	¥2,500
SD22	奥行方向	1枚	¥1,500

◎材質／ナイロン
● 仕切の内寸:60×90×150mm

シェルフ 金属製
スーパー シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ステンレス ワイヤー シェルフ
オールステンレス ワイヤー シェルフ
サイドアップ シェルフ
落下防止 シェルフ
430ソリッド シェルフ
304ソリッド シェルフ
オール304 ソリッド シェルフ
304 パンチング ソリッドシェルフ
落下防止ソリッド シェルフ
ホットソリッド シェルフ
スランテッド シェルフ
リール シェルフ
オプショナル パーツ

3方枠

補強用パーツ　SUS 304　受注生産

棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。

MS910-3S

	W610×D460mm用	W760×D460mm用	W910×D460mm用	W1070×D460mm用	W1220×D460mm用	W1520×D460mm用	W1820×D460mm用
品番	MS610-3S	MS760-3S	MS910-3S	MS1070-3S	MS1220-3S	MS1520-3S	MS1820-3S
価格	¥29,000	¥30,500	¥33,000	¥35,000	¥37,000	¥39,500	¥42,000

	W610×D610mm用	W760×D610mm用	W910×D610mm用	W1070×D610mm用	W1220×D610mm用	W1520×D610mm用	W1820×D610mm用
品番	LS610-3S	LS760-3S	LS910-3S	LS1070-3S	LS1220-3S	LS1520-3S	LS1820-3S
価格	¥32,000	¥34,000	¥36,000	¥39,000	¥40,500	¥44,500	¥47,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
◎仕様／25×25mm角パイプ
● ABSテーパー4組(8個)付き。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

4方枠

補強用パーツ　SUS 304　受注生産

棚の補強材です。

MS910-4S

	W610×D460mm用	W760×D460mm用	W910×D460mm用	W1070×D460mm用	W1220×D460mm用	W1520×D460mm用	W1820×D460mm用
品番	MS610-4S	MS760-4S	MS910-4S	MS1070-4S	MS1220-4S	MS1520-4S	MS1820-4S
価格	¥34,000	¥35,500	¥40,500	¥41,500	¥44,000	¥47,500	¥51,000

	W610×D610mm用	W760×D610mm用	W910×D610mm用	W1070×D610mm用	W1220×D610mm用	W1520×D610mm用	W1820×D610mm用
品番	LS610-4S	LS760-4S	LS910-4S	LS1070-4S	LS1220-4S	LS1520-4S	LS1820-4S
価格	¥37,000	¥39,500	¥42,000	¥45,500	¥47,000	¥52,500	¥56,000

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
◎仕様／25×25mm角パイプ
● ABSテーパー4組(8個)付き。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

アース線

静電気除去用パーツ

シェルフ最下段に装着し、帯電した静電気を除去するパーツです。



取付例

品番	材質	価格
ASK16S	クリップ部:スチール・亜鉛メッキ　ケーブル部:SUS304(18-8)ステンレス	¥8,500

◎仕様:全長419mm／ケーブル部356mm
※アルミテーパー、またはステンレステーパーとの併用が必要です。
※ESD対応床以外でのご使用は効果がありません。
※ソリッドタイプ、パンチングシェルフには取り付けできません。

アルミテーパー P.102

ステンレステーパー P.102

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ／ディスプレイ用パーツ

シェルフの上段から下段まで覆う落下防止パネルです。ストレートフックを併用してシェルフ（側面・背面）に商品をディスプレイすることも可能です。



メッシュパネル取り付け例

奥行用メッシュパネル

□ 部分は受注生産品

高さ＼奥行	奥行310mm(SS)用	奥行360mm(AS)用	奥行460mm(MS)用	奥行530mm(BS)用	奥行610mm(LS)用
1330mm	SSMP1330	ASMP1330	MSMP1330	BSMP1330	LSMP1330
	¥12,500	¥13,000	¥13,500	¥15,000	¥16,500
1540mm	SSMP1540	ASMP1540	MSMP1540	BSMP1540	LSMP1540
	¥13,500	¥14,000	¥14,000	¥16,000	¥17,500
1840mm	SSMP1840	ASMP1840	MSMP1840	BSMP1840	LSMP1840
	¥14,500	¥15,000	¥15,000	¥17,000	¥20,000

◎材質／φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- 高さ1330mmはP1390に、1540mmはP1590に、1840mmはP1900に各々適応します。
- メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文：1個¥300。
- 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

間口用メッシュパネル

□ 部分は受注生産品

高さ＼間口	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
1330mm	MP610-1330	MP760-1330	MP910-1330	MP1070-1330	MP1220-1330	MP1520-1330	MP1820-1330
	¥16,500	¥28,000	¥29,500	¥30,000	¥39,500	¥45,000	¥49,000
1540mm	MP610-1540	MP760-1540	MP910-1540	MP1070-1540	MP1220-1540	MP1520-1540	MP1820-1540
	¥17,500	¥30,500	¥31,500	¥32,500	¥41,500	¥49,000	¥52,000
1840mm	MP610-1840	MP760-1840	MP910-1840	MP1070-1840	MP1220-1840	MP1520-1840	MP1820-1840
	¥20,000	¥32,500	¥34,000	¥34,500	¥44,000	¥51,500	¥59,500

◎材質／φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文：1個¥300。
- 間口610mmは1枚、間口760～1070mmは2分割、1220～1820mmは3分割。
- 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

ストレートフック（メッシュパネル用）

ディスプレイ用パーツ

メッシュパネルを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。

MH150

メッシュパネル用

メッシュパネル用

品番	長さ(mm)	耐荷重	入数	価格
MH50	50	2kg	1本	¥600
MH80	80	2kg	1本	¥600
MH150	150	2kg	1本	¥700

◎材質／φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は有効寸法です。

ストレートフック（クロスバー用）

ディスプレイ用パーツ

クロスバーを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。



SH150KSN

クロスバー用

品番	長さ(mm)	耐荷重	入数	価格
SH100KSN	100	2kg	1本	¥900
SH150KSN	150	2kg	1本	¥900
SH200KSN	200	2kg	1本	¥900
SH250KSN	250	2kg	1本	¥900
SH300KSN	300	2kg	1本	¥1,000
SH350KSN	350	2kg	1本	¥1,000

◎材質／φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は有効寸法です。
- 旧品番のクロスバーには取り付けできません。

- □ 部分のパネルは受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

ストレートクロスバー（スネーク仕様）

ディスプレイ用パーツ　受注生産

ポール同士を連結し、ストレートフックを支持します。



間口用ストレートクロスバー

品番		耐荷重	価格
CB-610KSN	間口610mm用	50kg/1本	¥6,500
CB-760KSN	間口760mm用	50kg/1本	¥8,500
CB-910KSN	間口910mm用	50kg/1本	¥9,000
CB-1070KSN	間口1070mm用	50kg/1本	¥9,500
CB-1220KSN	間口1220mm用	50kg/1本	¥9,500
CB-1520KSN	間口1520mm用	50kg/1本	¥10,500
CB-1820KSN	間口1820mm用	50kg/1本	¥10,500

奥行用ストレートクロスバー

品番		耐荷重	価格
CB-SSKSN	奥行310mm用	50kg/1本	¥5,000
CB-ASKSN	奥行360mm用	50kg/1本	¥5,000
CB-MSKSN	奥行460mm用	50kg/1本	¥5,500
CB-BSKSN	奥行530mm用	50kg/1本	¥5,500
CB-LSKSN	奥行610mm用	50kg/1本	¥6,500

● 間口用としての使用はできません。

● 奥行用としての使用はできません。
◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
● ABSテーパー2組（4個）付き。　● 表内の寸法は呼び寸法です。
● 間口用ストレートクロスバー（スネーク仕様）に間口用メッシュパネルを取り付けることはできません。

オフセットクロスバー（スネーク仕様）

ディスプレイ用パーツ　受注生産

前面に突出したクロスバーです。オフセットの違いを活用すれば、立体的なレイアウトが可能です。



間口＼オフセット	オフセット100mm用	オフセット150mm用	オフセット200mm用	オフセット250mm用
610mm	CF1-610KSN ¥9,000	CF2-610KSN ¥9,500	CF3-610KSN ¥9,500	CF4-610KSN ¥9,500
760mm	CF1-760KSN ¥12,000	CF2-760KSN ¥12,000	CF3-760KSN ¥12,000	CF4-760KSN ¥12,500
910mm	CF1-910KSN ¥12,500	CF2-910KSN ¥12,500	CF3-910KSN ¥12,500	CF4-910KSN ¥13,000
1070mm	CF1-1070KSN ¥13,000	CF2-1070KSN ¥13,000	CF3-1070KSN ¥13,500	CF4-1070KSN ¥13,500
1220mm	CF1-1220KSN ¥13,500	CF2-1220KSN ¥13,500	CF3-1220KSN ¥13,500	CF4-1220KSN ¥13,500
1520mm	CF1-1520KSN ¥13,500	CF2-1520KSN ¥14,000	CF3-1520KSN ¥14,000	CF4-1520KSN ¥14,000
1820mm	CF1-1820KSN ¥14,000	CF2-1820KSN ¥14,500	CF3-1820KSN ¥14,500	CF4-1820KSN ¥14,500

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
● 奥行用としての使用はできません。　● ABSテーパー2組（4個）付き。　● 表内の寸法は呼び寸法です。

H型クロスバー（スネーク仕様）

ディスプレイ用パーツ　受注生産

棚の最下段が不要なときのベースフレームとして使用します。またストレートフックを使用する場合は奥行方向に使うことができます。

間口＼奥行	奥行310mm（SS）用	奥行360mm（AS）用	奥行460mm（MS）用	奥行530mm（BS）用	奥行610mm（LS）用
610mm	—	—	MHT610KSN ¥12,000	—	LHT610KSN ¥12,500
760mm	—	—	MHT760KSN ¥12,000	—	LHT760KSN ¥13,000
910mm	SHT910KSN ¥13,500	AHT910KSN ¥13,500	MHT910KSN ¥14,000	BHT910KSN ¥14,000	LHT910KSN ¥14,500
1070mm	—	—	MHT1070KSN ¥18,500	—	LHT1070KSN ¥18,500
1220mm	SHT1220KSN ¥17,500	AHT1220KSN ¥17,500	MHT1220KSN ¥18,000	BHT1220KSN ¥18,000	LHT1220KSN ¥19,000
1520mm	SHT1520KSN ¥18,500	AHT1520KSN ¥18,500	MHT1520KSN ¥19,000	BHT1520KSN ¥19,000	LHT1520KSN ¥20,000
1820mm	—	—	MHT1820KSN ¥20,000	—	LHT1820KSN ¥20,500

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
● 単独キャスター使用時、最下段に構造部材として使用しますと製品を破損させる危険性がありますのでご使用できません。
● ABSテーパー4組（8個）付き。　● 表内の寸法は呼び寸法です。

3方クロスバー（スネーク仕様）

ディスプレイ用パーツ　受注生産

ストレートフックを使って商品等を多面的にディスプレイすることができます。



間口＼奥行	奥行310mm（SS）用	奥行360mm（AS）用	奥行460mm（MS）用	奥行530mm（BS）用	奥行610mm（LS）用
610mm	—	—	MST610KSN ¥12,000	—	LST610KSN ¥12,000
760mm	—	—	MST760KSN ¥13,000	—	LST760KSN ¥12,500
910mm	SST910KSN ¥13,000	AST910KSN ¥13,500	MST910KSN ¥14,000	BST910KSN ¥14,000	LST910KSN ¥14,500
1070mm	—	—	MST1070KSN ¥17,500	—	LST1070KSN ¥17,500
1220mm	SST1220KSN ¥16,500	AST1220KSN ¥16,500	MST1220KSN ¥17,500	BST1220KSN ¥18,000	LST1220KSN ¥18,500
1520mm	SST1520KSN ¥17,500	AST1520KSN ¥17,500	MST1520KSN ¥18,500	BST1520KSN ¥18,500	LST1520KSN ¥19,000
1820mm	—	—	MST1820KSN ¥19,000	—	LST1820KSN ¥20,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
● 単独キャスター使用時、最下段に構造部材として使用しますと製品を破損させる危険性がありますのでご使用できません。
● ABSテーパー4組（8個）付き。　● 表内の寸法は呼び寸法です。
● 3方クロスバー（スネーク仕様）の間口方向に間口用メッシュパネルを取り付けることはできません。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
● 旧品番のストレートフックは取り付けできません。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

ハンガーブラケット&パイプ

ディスプレイ用パーツ

衣料品等の保管・展示に最適です。POP広告とともに吊り下げれば、より効果的で省スペースの高いディスプレイが可能です。

HFMS-2



EHP890

ハンガーブラケット

品番		入数	価格
HFMS-2	奥行460mm用	1組2個	¥2,500
HFLS-2	奥行360・610mm用	1組2個	¥2,500

◎材質／スチール、クロームメッキ

ハンガーパイプ

品番	長さ		入数	価格
EHP590	L590mm	間口610mm用	1本	¥2,000
EHP740	L740mm	間口760mm用	1本	¥2,500
EHP890	L890mm	間口910mm用	1本	¥3,000
EHP1050	L1050mm	間口1070mm用	1本	¥3,500
EHP1200	L1200mm	間口1220mm用	1本	¥4,500
EHP1500	L1500mm	間口1520mm用	1本	¥5,000
EHP1800	L1800mm	間口1820mm用	1本	¥5,500

◎材質／SUS430(18-0)ステンレス
- EHP1500、EHP1800をご使用の際は、ハンガーブラケットを3個ご使用ください。
- ハンガーブラケットは1個(¥1,250)よりご注文可能です。
  (HFMS-1：奥行460mm用／HFLS-1：奥行360・610mm用)

ガラス板／エンビ板

ディスプレイ用パーツ　受注生産　運賃別途

装飾品等小物のディスプレイに最適なスーパーシリーズ専用のガラス板＆エンビ板です。
各コーナーは切欠加工済みですので、棚板にジャストフィットします。
ガラス板には、透明ガラス板、強化透明ガラス板、スモークガラス板の3種類あり、
スモークガラス板は、ブラウン、グレイの2色からお選びいただけます。



【スモークガラス板カラー見本】



奥行 呼寸(実寸)	品名	カラー	厚さ (mm)	610mm (585mm)	760mm (738mm)	910mm (890mm)	1070mm (1042mm)	1220mm (1192mm)	1520mm (1498mm)	1820mm (1801mm)
310mm (288mm)	透明ガラス板	透明	5	—	—	¥11,500	—	¥12,000	¥13,000	—
	強化透明ガラス板	透明	4	—	—	¥14,000	—	¥16,000	¥18,500	¥20,500
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥13,500	—	¥14,500	¥16,000	—
	エンビ板	透明	3	¥5,000	¥6,000	¥7,500	—	¥10,500	¥13,000	¥14,500
360mm (340mm)	透明ガラス板	透明	5	—	—	¥12,000	—	¥13,000	¥14,000	—
	強化透明ガラス板	透明	4	—	—	¥14,500	—	¥17,000	¥19,500	—
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥14,000	—	¥15,500	¥17,000	—
	エンビ板	透明	3	¥6,000	¥7,500	¥8,000	—	¥13,500	¥14,500	¥15,500
460mm (441mm)	透明ガラス板	透明	5	¥11,000	¥12,000	¥13,000	¥13,500	¥14,500	¥16,000	¥17,500
	強化透明ガラス板	透明	4	¥13,500	¥15,000	¥16,500	¥18,000	¥19,500	¥22,500	¥25,500
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	¥13,500	¥14,500	¥15,500	¥16,000	¥17,000	¥19,000	¥21,000
	エンビ板	透明	3	¥6,500	¥9,500	¥9,500	¥14,500	¥14,500	¥15,000	¥16,000
530mm (517mm)	透明ガラス板	透明	5	—	—	¥13,500	—	¥15,500	¥17,000	—
	強化透明ガラス板	透明	4	—	—	¥17,500	—	¥21,000	¥24,500	—
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	—	—	¥16,000	—	¥18,500	¥20,500	—
	エンビ板	透明	3	—	¥11,000	¥11,500	—	¥28,000	¥34,000	¥34,500
610mm (594mm)	透明ガラス板	透明	5	¥12,500	¥13,500	¥14,500	¥15,500	¥16,500	¥18,500	¥20,500
	強化透明ガラス板	透明	4	¥15,500	¥17,000	¥19,000	¥21,000	¥22,500	¥26,500	¥30,000
	スモークガラス板	ブラウン、グレイ	5	¥14,500	¥16,000	¥17,000	¥18,500	¥19,500	¥22,000	¥24,500
	エンビ板	透明	3	¥10,500	¥11,000	¥11,500	¥27,000	¥28,000	¥28,500	¥30,000
760mm (747mm)	エンビ板	透明	3	—	¥15,500	¥16,000	—	¥30,500	¥32,500	¥35,000
910mm (900mm)	エンビ板	透明	3	—	—	¥16,000	—	¥31,000	¥33,000	¥36,000

- エンビ板：塩化ビニル樹脂製。
- レッジ等をお使いになる場合は、実寸が異なりますので事前にご連絡ください。
- ガラス板のエッジはダイヤカット済みです。
- 梱包費、送料が別途請求になります。

- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ホワイト　ブルー

※写真の組み合わせは、シェルフ4段で最上段には、カーテンレール用のフレームが組まれています。

〈取りつけ図〉



スライド式ナイロンカバー

収納・搬送用カバー　受注生産

スライド式ナイロンカバーは清潔で安全な収納・搬送のために、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

◎材質／ナイロン
● 両面開閉可能です。 ● 表内の寸法は呼び寸法です。 ● ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
● ご注文の際は、レールの価格を加算してください。
● 新規でカバーをご使用の際はレールも必要となります。

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥13,000	¥13,000	¥14,500	¥16,500	¥18,500	¥22,000
高さ1590mm	¥14,500	¥15,000	¥16,000	¥18,500	¥21,500	¥25,000
高さ1900mm	¥15,500	¥16,000	¥18,000	¥21,000	¥24,500	¥29,000
高さ2200mm	¥17,000	¥17,500	¥19,000	¥22,500	¥25,500	¥30,500
レール	¥14,000	¥15,000	¥16,500	¥19,500	¥24,000	¥26,500

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥14,500	¥15,000	¥15,500	¥17,500	¥23,000	¥23,500
高さ1590mm	¥17,000	¥17,500	¥17,500	¥19,500	¥26,000	¥26,500
高さ1900mm	¥18,500	¥19,000	¥19,500	¥22,000	¥29,000	¥32,000
高さ2200mm	¥20,000	¥20,000	¥20,500	¥23,500	¥30,500	¥33,500
レール	¥14,500	¥16,000	¥18,000	¥21,000	¥26,000	¥28,500

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥15,500	¥16,000	¥16,000	¥16,500	¥18,500	¥24,500	¥25,000
高さ1590mm	¥18,000	¥18,000	¥18,500	¥18,500	¥20,500	¥27,000	¥27,500
高さ1900mm	¥20,000	¥20,000	¥20,500	¥20,500	¥23,500	¥30,500	¥33,500
高さ2200mm	¥25,000	¥25,000	¥25,500	¥26,000	¥29,000	¥34,000	¥39,500
レール	¥15,500	¥17,500	¥19,500	¥21,000	¥22,500	¥28,000	¥30,500

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥19,500	¥20,000	¥24,500	¥26,000	¥29,000
高さ1590mm	¥22,500	¥23,000	¥28,000	¥30,000	¥33,500
高さ1900mm	¥25,000	¥25,500	¥31,000	¥33,000	¥37,500
高さ2200mm	¥26,000	¥26,500	¥32,500	¥34,000	¥39,000
レール	¥18,000	¥20,000	¥23,000	¥28,500	¥31,000

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥20,000	¥20,500	¥21,000	¥22,000	¥26,000	¥27,000	¥31,000
高さ1590mm	¥23,000	¥23,500	¥24,000	¥24,500	¥29,000	¥31,500	¥35,500
高さ1900mm	¥26,000	¥26,500	¥27,000	¥27,000	¥33,000	¥35,000	¥39,500
高さ2200mm	¥32,500	¥32,500	¥33,500	¥34,000	¥40,000	¥43,000	¥48,000
レール	¥17,500	¥18,500	¥21,000	¥22,500	¥24,000	¥28,500	¥31,500

棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥23,000	¥25,500	¥31,500	¥33,500	¥38,000
高さ1590mm	¥27,500	¥29,000	¥35,500	¥38,500	¥43,500
高さ1900mm	¥32,500	¥32,500	¥40,500	¥43,000	¥47,000
高さ2200mm	¥33,500	¥34,000	¥42,000	¥44,500	¥50,000
レール	¥22,500	¥23,500	¥26,500	¥30,000	¥33,500

棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥29,500	¥36,500	¥38,500	¥43,500
高さ1590mm	¥33,500	¥41,500	¥44,500	¥50,000
高さ1900mm	¥38,000	¥46,500	¥49,500	¥56,000
高さ2200mm	¥39,500	¥48,000	¥51,000	¥58,000
レール	¥25,000	¥28,500	¥31,500	¥35,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

ホワイト　ブルー

※写真の組み合わせは、シェルフ5段仕様です。

〈取りつけ図〉



片面ファスナー式ナイロンカバー

収納・搬送用カバー　受注生産

片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。ファスナーは片側間口の左右両端から開閉可能。
清潔で安全な収納・搬送のため、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

◎材質／ナイロン
● 表内の寸法は呼び寸法です。　● ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
● **ご注文時に棚板サイズ、高さ、ナイロンカバーのファスナー形状(片面・両面)、カラーをご指定ください。**

片面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥23,000	¥23,000	¥24,000	¥26,500	¥28,000	¥28,500
高さ1590mm	¥26,000	¥26,500	¥28,000	¥30,500	¥33,000	¥33,500
高さ1900mm	¥29,500	¥29,500	¥31,500	¥34,500	¥37,500	¥38,000
高さ2200mm	¥32,500	¥32,500	¥34,000	¥37,500	¥40,500	¥40,500

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥25,500	¥25,500	¥26,000	¥28,000	¥33,500	¥34,000
高さ1590mm	¥29,500	¥30,000	¥30,000	¥32,000	¥38,500	¥38,500
高さ1900mm	¥33,500	¥33,500	¥33,500	¥37,000	¥45,000	¥47,500
高さ2200mm	¥36,000	¥36,500	¥36,500	¥39,500	¥45,500	¥47,000

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥27,500	¥29,000	¥30,500	¥31,500	¥32,500	¥36,500	¥37,000
高さ1590mm	¥31,000	¥32,500	¥34,000	¥35,500	¥37,000	¥40,500	¥42,000
高さ1900mm	¥35,000	¥36,500	¥39,500	¥41,000	¥42,500	¥46,500	¥50,000
高さ2200mm	¥37,500	¥39,500	¥41,500	¥43,500	¥45,000	¥48,000	¥51,000

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥30,000	¥33,500	¥35,000	¥36,500	¥39,500
高さ1590mm	¥35,000	¥38,000	¥41,500	¥42,000	¥46,000
高さ1900mm	¥39,500	¥42,000	¥45,500	¥47,500	¥52,000
高さ2200mm	¥42,000	¥44,000	¥48,500	¥50,500	¥55,500

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥30,000	¥33,500	¥37,000	¥39,500	¥41,000	¥43,500	¥45,500
高さ1590mm	¥36,500	¥39,000	¥41,500	¥45,000	¥47,500	¥48,500	¥53,000
高さ1900mm	¥42,500	¥44,500	¥47,000	¥49,500	¥52,500	¥54,500	¥60,000
高さ2200mm	¥45,000	¥47,500	¥49,500	¥52,500	¥55,500	¥58,000	¥64,500

棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥37,000	¥39,500	¥45,500	¥47,000	¥51,500
高さ1590mm	¥43,000	¥45,500	¥53,500	¥54,500	¥59,500
高さ1900mm	¥49,500	¥51,500	¥59,000	¥61,500	¥67,500
高さ2200mm	¥53,000	¥55,000	¥62,500	¥65,500	¥72,000

棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥45,500	¥52,500	¥54,500	¥59,500
高さ1590mm	¥52,500	¥61,500	¥63,000	¥68,500
高さ1900mm	¥59,500	¥68,000	¥71,500	¥77,500
高さ2200mm	¥63,500	¥72,500	¥75,500	¥82,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。　特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ホワイト　ブルー

※写真の組み合わせは、シェルフ5段仕様です。

〈取りつけ図〉



両面ファスナー式ナイロンカバー

収納・搬送用カバー　受注生産

片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。ファスナーは片側間口の左右両端から開閉可能。
清潔で安全な収納・搬送のため、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。

◎材質／ナイロン
● 表内の寸法は呼び寸法です。 ● ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
● ご注文時に棚板サイズ、高さ、ナイロンカバーのファスナー形状(片面・両面)、カラーをご指定ください。

両面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	SS610	SS760	SS910	SS1220	SS1520	SS1820
高さ1390mm	¥28,000	¥28,000	¥29,500	¥31,500	¥34,000	¥34,500
高さ1590mm	¥32,000	¥32,500	¥34,000	¥37,000	¥40,000	¥40,500
高さ1900mm	¥36,500	¥36,500	¥38,500	¥42,500	¥45,500	¥46,000
高さ2200mm	¥40,500	¥41,000	¥43,000	¥47,000	¥50,500	¥51,000

棚板サイズ	奥行360mm用					
	AS610	AS760	AS910	AS1220	AS1520	AS1820
高さ1390mm	¥29,500	¥30,000	¥30,500	¥32,500	¥39,000	¥39,500
高さ1590mm	¥34,000	¥34,500	¥35,000	¥37,000	¥45,000	¥45,000
高さ1900mm	¥38,500	¥39,000	¥39,500	¥43,000	¥49,500	¥52,000
高さ2200mm	¥43,500	¥44,000	¥44,000	¥47,500	¥54,500	¥57,000

棚板サイズ	奥行460mm用						
	MS610	MS760	MS910	MS1070	MS1220	MS1520	MS1820
高さ1390mm	¥31,000	¥31,000	¥31,500	¥32,500	¥34,000	¥40,500	¥41,000
高さ1590mm	¥36,000	¥36,500	¥36,500	¥37,000	¥39,000	¥46,000	¥53,000
高さ1900mm	¥41,000	¥41,000	¥41,500	¥43,000	¥45,000	¥52,500	¥55,500
高さ2200mm	¥49,000	¥49,500	¥50,000	¥51,500	¥53,500	¥59,500	¥64,500

棚板サイズ	奥行530mm用				
	BS760	BS910	BS1220	BS1520	BS1820
高さ1390mm	¥35,500	¥36,500	¥41,000	¥42,500	¥46,500
高さ1590mm	¥41,000	¥41,000	¥48,000	¥49,500	¥53,500
高さ1900mm	¥46,000	¥46,500	¥53,000	¥55,500	¥60,500
高さ2200mm	¥50,500	¥51,000	¥58,000	¥60,500	¥65,500

棚板サイズ	奥行610mm用						
	LS610	LS760	LS910	LS1070	LS1220	LS1520	LS1820
高さ1390mm	¥35,500	¥36,500	¥37,500	¥40,500	¥42,000	¥45,500	¥47,500
高さ1590mm	¥41,500	¥42,000	¥42,500	¥46,000	¥48,500	¥54,500	¥60,000
高さ1900mm	¥47,500	¥47,500	¥48,500	¥51,000	¥55,000	¥57,500	¥62,500
高さ2200mm	¥55,500	¥56,000	¥57,000	¥57,500	¥62,500	¥67,500	¥73,000

棚板サイズ	奥行760mm用				
	LMS760	LMS910	LMS1220	LMS1520	LMS1820
高さ1390mm	¥44,000	¥46,000	¥53,000	¥55,000	¥60,000
高さ1590mm	¥52,000	¥53,500	¥62,500	¥64,000	¥69,500
高さ1900mm	¥58,500	¥60,000	¥69,000	¥71,500	¥78,500
高さ2200mm	¥64,500	¥66,000	¥75,000	¥78,500	¥84,500

棚板サイズ	奥行910mm用			
	LLS910	LLS1220	LLS1520	LLS1820
高さ1390mm	¥53,000	¥61,500	¥63,500	¥69,500
高さ1590mm	¥61,500	¥72,000	¥74,000	¥80,000
高さ1900mm	¥69,500	¥79,500	¥83,000	¥91,000
高さ2200mm	¥76,500	¥86,500	¥90,000	¥98,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

QUALITY
甲府工場生産

山梨県甲府市内のエレクター甲府工場で、ベーシックシリーズの一部を生産。精度が求められるポールやウッドシェルフを自社工場で完結。業務用で培ったノウハウを海外生産にも活かしています。



SAFETY
品質検査の徹底

エレクター甲府工場で培ったノウハウを海外生産拠点とも共有し、エレクターブランドの品質を維持。受け入れ時の品質検査を徹底し、溶接のバリが無いかなど細かく検査します。



COLOR
周囲に溶け込むシェルフ

壁紙・床材や乗せるものに馴染む、マットな仕上げのホワイト・ブラックカラーを定番色に採用。長く寄り添うシェルフだからこそ、働く場、生活の場に溶け込むことを重視しています。

DESIGN
飽きのこない普遍性

品質・機能共に長く使えるシェルフへ。部分的なデザインにもコダワリを持たせ、飽きない工夫がされています。ウッドシェルフのコーナーはアルミダイキャスト。エッジの美しいカットは象徴的です。

グリーン購入法適合商品

ERECTA
BASIC SERIES
ベーシックシリーズ

P.118
パーツの選び方

P.120
ワイヤーシェルフ
ウッドシェルフ
オプショナルパーツ

P.138
ヴィンテージエディション
ワイヤーシェルフ
ウッドシェルフ
ソリッドシェルフ

P.142
オーダーシェルフ

P.148
カート

P.150
移動ストレージユニット

F★★★★
ホルムアルデヒド対策

シックハウス症候群の原因物質の一つとされるホルムアルデヒドの放散量の少ないものを選定しており、日本工業規格（JIS）に基づく F★★★★基準をクリアした天板をウッドシェルフで採用しています。

VARIATION
理想の空間を創り上げる

理想の空間を創り上げるために用意されたパーツの数々。連結パーツやキャスター、転倒防止パーツなどであらゆるニーズに対応します。

INTERIOR
インダストリアルな空間を

カフェ・店舗什器・家庭内インテリア全般に定着した、ヴィンテージテイストのインダストリアルインテリア。置くだけで空気感を変えるインテリアシェルフを「ヴィンテージエディション」にてご用意しています。

ORDER SHELF
甲府ハンドメイド・シェルフ

国内にワイヤーシェルフ専門工場を有すエレクターだから出来るオーダーシェルフ。職人が1本の線材からシェルフが出来るまで、ハンドメイドで作成します。

ベーシックシリーズ　パーツの選び方

ベーシックシリーズは幅広い働く場・生活の場で貢献するエレクターシェルフのベーシックモデルです。
汎用性の高さが魅力。カラーバリエーションも多く、インテリア性の高さもあり、多くの働く場・生活の場に溶け込みます。スーパーシリーズと比較し、価格帯はリーズナブルでありながら、最低限求められる耐食性・耐荷重といったエレクタークオリティを備えています。

ERECTA SUPER SERIES

厨房・研究施設・工場など、より耐食性が必要とされる過酷な温度下でのご使用や、重量物を搬送するご使用では、スーパーシリーズが最適です。
48ページの「スーパーシリーズの選び方」をご確認下さい。

エレクターシェルフ　ベーシックシリーズの選び方

1 シェルフのベースを組み立てる

シェルフとポール、カラーを選ぶ P.120



1 4段・5段などわかりやすい組み合わせを選ぶ

組み合わせ事例から選ぶ P.123



2 個性あるシェルフ・パーツを追加する

インテリア性を高める

ウッドシェルフを追加する P.128

引き出し式の棚



スライディングシェルフを追加する P.134

棚下の空間利用

3方クロスバーを追加する P.133

積載物の安定に

アクリル板を追加する P.132

Vintage Edition
ヴィンテージ エディション

ヴィンテージインテリアの様な風合いある空間をご希望の方に。

古き良きインダストリアルデザインの魅力はそのままに、より現代のインテリアに取り入れやすいデザインにアレンジ。あえてムラを残した塗装で、年月を経たような風合いを醸し出し、味わい深く、重厚感のある空間を演出することができます。P.138



オーダー承ります

定番サイズに無いサイズとカラーはエレクターの職人にお任せください。

Made in KOFU
オーダーシェルフ

ワイヤーシェルフのパイオニアだからこそ日本国内に専門工場を有し続け、細かなユーザーのニーズに応え続けます。
唯一無二の職人によるハンドメイドシェルフを甲府からお届けします。

P.142

3 より使いやすい棚にパーツを追加する

棚と棚の連結に

転倒防止に

パーツを追加する（他パーツも多数あり）

P.131

4 キャスター・アジャスターを追加する





キャスターを追加する

P.132

アジャスターを追加する

P.132

Size Order

Shelf（棚）

538 バリエーション

ワイヤーシェルフの間口サイズは 450～1500mm、奥行サイズは 300～ 600mmまで、25ｍｍ刻みでサイズオーダー可能です。ポストの高さは1インチ（25.4mm）刻みで 300～1900mmまで（クロームタイプは 2510mmまで）オーダーすることができます。
狭い隙間にもぴったり収まり、高さ調整やシステムの拡張も自在なので、空間やインテリアに合わせて思い通りのレイアウトができます。

Color Order

カラー

6 バリエーション

定番色のクローム・ブラック・ホワイトに加え、働く場、生活の場を問わず、どの様な空間でも調和するカラーを選択。カラーは艶を抑えたマットな仕上げとしました。甲府工場の職人が塗装ブースで塗料を吹きかけ完成するハンドメイドシェルフです。

クローム

ブラック

ホワイト

ブラウン

ベージュ

グレー

BASIC SERIES　移動ストレージユニット NEW

限られたスペースを有効活用。
簡単に設置でき、レイアウトも自由自在。
空間に溶け込むカラーバリエーションも豊富な収納ユニット。

施工が要らず、レールを組み合わせるだけで、限られたスペースを有効活用できます。サイズも豊富でカラーも７色から選べるので、様々な空間にフィットします。P.150



WIRE SHELF

時代の変化にも揺るがないベーシックライン

組み立て式

Chrome

ワイヤーシェルフ（クローム）4段
外寸：W1200×D450×H1595mm

特長　FEATURES

- クロームにはクリアコーティング仕上げを、ブラック・ホワイトにはエポキシコーティング仕上げ（粉体塗装）を施しているため、サビに強く衛生的です。
- 高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れます。
- 汎用性の高いパーツを用意し、万能型シェルフとして様々な用途に対応。
- 棚1段あたり135kgの耐荷重。
- 線材の切断面に面取り加工を施し、安全性に配慮。
- カラーバリエーションは、クローム・ブラック・ホワイトの3色。
- 間口1500mm、奥行450mm、600mmのワイヤーシェルフには補強用スネークが入ります。
- 安全性にこだわった面取り加工。

間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**[クローム]クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ** **[ブラック][ホワイト]スチール・エポキシコーティング仕上げ**
耐荷重	**135kg／棚1段** ※垂直荷重(等分布)
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。
ポール	**[ステンレス]SUS430ステンレス製** **[ブラック][ホワイト]スチール・エポキシコーティング仕上げ**
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：亜鉛ダイカスト** **アジャストボルト：ナイロン樹脂** シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 アジャストボルトの調整範囲：最大10mm

互換性　COMPATIBILITY

ベーシックシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ウッドシェルフ P.128

ヴィンテージエディション P.138

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING

シェルフ（棚板）



ポール（柱）



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、
コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.131

3方クロスバー P.133



ディバイダー P.136

セーフティポスト P.135

アドオンシェルフコネクター P.136

キャスター各種 P.132

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

マットなカラーで空間に溶け込みます。

Black

ワイヤーシェルフ（ブラック）4段
外寸：W1200×D450×H1595mm

White

ワイヤーシェルフ（ホワイト）4段
外寸：W1200×D450×H1595mm

オーダー承ります

定番サイズに無いサイズとカラーはエレクターの職人にお任せください。

Made in KOFU
オーダーシェルフ

ワイヤーシェルフのパイオニアだからこそ日本国内に専門工場を有し続け、細かなユーザーのニーズに応え続けます。
唯一無二の職人によるハンドメイドシェルフを甲府からお届けします。

P.142

ワイヤーシェルフサイズ展開 SIZE EXPANSION

※1枚の価格です

奥行(mm) ＼ 間口(mm)		450	600	750	900	1200	1500
300	重量	1.5kg	1.9kg	2.2kg	2.5kg	3.2kg	3.9kg
	●クローム	B1218C1 ¥3,300	B1224C1 ¥4,200	B1230C1 ¥4,900	B1236C1 ¥5,400	B1248C1 ¥6,900	B1260C1 ¥9,500
	●ブラック	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	○ホワイト	B1218W1 ¥3,300	B1224W1 ¥4,200	B1230W1 ¥4,900	B1236W1 ¥5,400	B1248W1 ¥6,900	B1260W1 ¥9,500
350	重量	1.6kg	2.0kg	2.3kg	2.7kg	3.4kg	4.1kg
	●クローム	B1418C1 ¥3,400	B1424C1 ¥4,300	B1430C1 ¥5,100	B1436C1 ¥5,600	B1448C1 ¥7,100	B1460C1 ¥10,200
	●ブラック	B1418B1 ¥3,400	B1424B1 ¥4,300	B1430B1 ¥5,100	B1436B1 ¥5,600	B1448B1 ¥7,100	- -
	○ホワイト	B1418W1 ¥3,400	B1424W1 ¥4,300	B1430W1 ¥5,100	B1436W1 ¥5,600	B1448W1 ¥7,100	B1460W1 ¥10,200
450	重量	1.9kg	2.4kg	2.8kg	3.2kg	4.0kg	6.1kg
	●クローム	B1818C1 ¥3,500	B1824C1 ¥5,100	B1830C1 ¥5,900	B1836C1 ¥6,100	B1848C1 ¥8,000	B1860C1 ¥11,400
	●ブラック	B1818B1 ¥3,500	B1824B1 ¥5,100	B1830B1 ¥5,900	B1836B1 ¥6,100	B1848B1 ¥8,000	- -
	○ホワイト	B1818W1 ¥3,500	B1824W1 ¥5,100	B1830W1 ¥5,900	B1836W1 ¥6,100	B1848W1 ¥8,000	B1860W1 ¥11,400
600	重量		2.9kg	3.3kg	3.9kg	4.8kg	7.2kg
	●クローム	- -	B2424C1 ¥6,500	B2430C1 ¥6,900	B2436C1 ¥7,400	B2448C1 ¥9,100	B2460C1 ¥13,400
	●ブラック	- -	B2424B1 ¥6,500	B2430B1 ¥6,900	B2436B1 ¥7,400	B2448B1 ¥9,100	- -
	○ホワイト	- -	B2424W1 ¥6,500	B2430W1 ¥6,900	B2436W1 ¥7,400	B2448W1 ¥9,100	B2460W1 ¥13,400

※クロームはテーパードスリーブブラック付き。
ブラックはテーパードスリーブカラー用ブラック付き。
ホワイトはテーパードスリーブカラー用クリア付き。

ワイヤーシェルフ用アクリル板サイズ展開 SIZE EXPANSION

奥行(mm) ＼ 間口(mm)	450用(1枚入り)	600用(1枚入り)	750用(1枚入り)	900用(1枚入り)	1200用(1枚入り)	1500用(1枚入り)※
300用	B1218AB1 ¥2,300	B1224AB1 ¥2,800	B1230AB1 ¥3,300	B1236AB1 ¥3,700	B1248AB1 ¥4,800	B1260AB1 ¥5,500
350用	B1418AB1 ¥2,500	B1424AB1 ¥3,200	B1430AB1 ¥3,500	B1436AB1 ¥4,200	B1448AB1 ¥5,000	B1460AB1 ¥5,800
450用	B1818AB1 ¥2,700	B1824AB1 ¥3,500	B1830AB1 ¥4,200	B1836AB1 ¥4,400	B1848AB1 ¥5,800	B1860AB1 ¥7,000
600用	- -	B2424AB1 ¥4,600	B2430AB1 ¥5,000	B2436AB1 ¥5,500	B2448AB1 ¥6,800	B2460AB1 ¥7,900

※ W1500mm のみ間口中央で分割されたセパレートタイプとなります。
※詳細は P.132 をご参照ください。

ポールサイズ展開 SIZE EXPANSION

カラー ＼ 高さ(mm)		300(2本入り)	450(2本入り)	650(2本入り)	700(2本入り)	730(2本入り)	800(2本入り)	1000(2本入り)	1200(2本入り)	1400(2本入り)	1600(2本入り)	1900(2本入り)	2200(2本入り)
2本入り	実寸(mm)	300	452	656	706	732	808	1011	1214	1392	1595	1900	2205
	重量(2本)	0.6kg	0.7kg	1.0kg	1.1kg	1.1kg	1.2kg	1.6kg	1.7kg	2.1kg	2.4kg	2.8kg	3.2kg
	●ステンレス(SUS430)	B12PS2 ¥2,600	B18PS2 ¥3,600	B26PS2 ¥4,500	B28PS2 ¥4,500	B29PS2 ¥4,900	B32PS2 ¥4,900	B40PS2 ¥5,100	B48PS2 ¥5,500	B54PS2 ¥5,800	B63PS2 ¥6,000	B74PS2 ¥6,800	B86PS2 ¥7,600
	●ブラック	B12PB2 ¥2,600	B18PB2 ¥3,600	B26PB2 ¥4,500	B28PB2 ¥4,500	B29PB2 ¥4,900	B32PB2 ¥4,900	B40PB2 ¥5,100	B48PB2 ¥5,500	B54PB2 ¥5,800	B63PB2 ¥6,000	B74PB2 ¥6,800	- -
	○ホワイト	B12PW2 ¥2,600	B18PW2 ¥3,600	B26PW2 ¥4,500	B28PW2 ¥4,500	B29PW2 ¥4,900	B32PW2 ¥4,900	B40PW2 ¥5,100	B48PW2 ¥5,500	B54PW2 ¥5,800	B63PW2 ¥6,000	B74PW2 ¥6,800	- -

※詳細は P.131 をご参照ください。

組合せ・オプション

スライディングシェルフ P.134

ウッドシェルフ P.128

ハンガーレール P.133

キャスター P.132

3方クロスバー P.133

ディバイダー 他 P.136



表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

奥行 300mm シリーズ

	 300 450	300 600	300 750	 300 900	300 1200	300 1500
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	SHELF					
	クローム B1218C1 ホワイト B1218W1	クローム B1224C1 ホワイト B1224W1	クローム B1230C1 ホワイト B1230W1	クローム B1236C1 ホワイト B1236W1	クローム B1248C1 ホワイト B1248W1	クローム B1260C1 ホワイト B1260W1
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	300 450	 300 600	300 750	 300 900	 300 1200	 300 1500
	1.5kg ¥3,300	1.9kg ¥4,200	2.2kg ¥4,900	2.5kg ¥5,400	3.2kg ¥6,900	3.9kg ¥9,500
POLE ステンレス B40PS2 ホワイト B40PW2 0.8kg ¥5,100 1011	●クローム B1218C40PS3 ○ホワイト B1218W40PW3 3 段 ¥20,100	●クローム B1224C40PS3 ○ホワイト B1224W40PW3 3 段 ¥22,800	●クローム B1230C40PS3 ○ホワイト B1230W40PW3 3 段 ¥24,900	●クローム B1236C40PS3 ○ホワイト B1236W40PW3 3 段 ¥26,400	●クローム B1248C40PS3 ○ホワイト B1248W40PW3 3 段 ¥30,900	●クローム B1260C40PS3 ○ホワイト B1260W40PW3 3 段 ¥38,700
ステンレス B48PS2 ホワイト B48PW2 0.8kg ¥5,500 1214	●クローム B1218C48PS3 ○ホワイト B1218W48PW3 3 段 ¥20,900	●クローム B1224C48PS3 ○ホワイト B1224W48PW3 3 段 ¥23,600	●クローム B1230C48PS3 ○ホワイト B1230W48PW3 3 段 ¥25,700	●クローム B1236C48PS3 ○ホワイト B1236W48PW3 3 段 ¥27,200	●クローム B1248C48PS3 ○ホワイト B1248W48PW3 3 段 ¥31,700	●クローム B1260C48PS3 ○ホワイト B1260W48PW3 3 段 ¥39,500
ステンレス B54PS2 ホワイト B54PW2 1.05kg ¥5,800 1392	●クローム B1218C54PS4 ○ホワイト B1218W54PW4 4 段 ¥24,800	●クローム B1224C54PS4 ○ホワイト B1224W54PW4 4 段 ¥28,400	●クローム B1230C54PS4 ○ホワイト B1230W54PW4 4 段 ¥31,200	●クローム B1236C54PS4 ○ホワイト B1236W54PW4 4 段 ¥33,200	●クローム B1248C54PS4 ○ホワイト B1248W54PW4 4 段 ¥39,200	●クローム B1260C54PS4 ○ホワイト B1260W54PW4 4 段 ¥49,600
ステンレス B63PS2 ホワイト B63PW2 1.2kg ¥6,000 1595	●クローム B1218C63PS4 ○ホワイト B1218W63PW4 4 段 ¥25,200	●クローム B1224C63PS4 ○ホワイト B1224W63PW4 4 段 ¥28,800	●クローム B1230C63PS4 ○ホワイト B1230W63PW4 4 段 ¥31,600	●クローム B1236C63PS4 ○ホワイト B1236W63PW4 4 段 ¥33,600	●クローム B1248C63PS4 ○ホワイト B1248W63PW4 4 段 ¥39,600	●クローム B1260C63PS4 ○ホワイト B1260W63PW4 4 段 ¥50,000
ステンレス B74PS2 ホワイト B74PW2 1.4kg ¥6,800 1900	●クローム B1218C74PS5 ○ホワイト B1218W74PW5 5 段 ¥30,100	●クローム B1224C74PS5 ○ホワイト B1224W74PW5 5 段 ¥34,600	●クローム B1230C74PS5 ○ホワイト B1230W74PW5 5 段 ¥38,100	●クローム B1236C74PS5 ○ホワイト B1236W74PW5 5 段 ¥40,600	●クローム B1248C74PS5 ○ホワイト B1248W74PW5 5 段 ¥48,100	●クローム B1260C74PS5 ○ホワイト B1260W74PW5 5 段 ¥61,100
ステンレス B86PS2 1.6kg ¥7,600 2205	●クローム B1218C86PS5 5 段 ¥31,700	●クローム B1224C86PS5 5 段 ¥36,200	●クローム B1230C86PS5 5 段 ¥39,700	●クローム B1236C86PS5 5 段 ¥42,200	●クローム B1248C86PS5 5 段 ¥49,700	●クローム B1260C86PS5 5 段 ¥62,700

- 段数を増やした／減らした場合の価格は、P.122ワイヤーシェルフサイズ展開表の1枚の価格を加・減算してください。
- ポールは1組2本入の価格となります。

ERECTA ベーシックシリーズ・ワイヤーシェルフ

奥行 350mm シリーズ

	350 450	350 600	350 750	350 900	350 1200	350 1500
	SHELF					
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	クローム B1418C1 ブラック B1418B1 ホワイト B1418W1	クローム B1424C1 ブラック B1424B1 ホワイト B1424W1	クローム B1430C1 ブラック B1430B1 ホワイト B1430W1	クローム B1436C1 ブラック B1436B1 ホワイト B1436W1	クローム B1448C1 ブラック B1448B1 ホワイト B1448W1	クローム B1460C1 ホワイト B1460W1
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	350 450	350 600	350 750	350 900	350 1200	350 1500
	1.6kg ¥3,400	2.0kg ¥4,300	2.3kg ¥5,100	2.7kg ¥5,600	3.4kg ¥7,100	4.1kg ¥10,200

POLE							
ステンレス B40PS2 / ブラック B40PB2 / ホワイト B40PW2 0.8kg ¥5,100 — 1011	●クローム B1418C40PS3 ●ブラック B1418B40PB3 ○ホワイト B1418W40PW3	●クローム B1424C40PS3 ●ブラック B1424B40PB3 ○ホワイト B1424W40PW3	●クローム B1430C40PS3 ●ブラック B1430B40PB3 ○ホワイト B1430W40PW3	●クローム B1436C40PS3 ●ブラック B1436B40PB3 ○ホワイト B1436W40PW3	●クローム B1448C40PS3 ●ブラック B1448B40PB3 ○ホワイト B1448W40PW3	●クローム B1460C40PS3 ○ホワイト B1460W40PW3
	3 段 ¥20,400	3 段 ¥23,100	3 段 ¥25,500	3 段 ¥27,000	3 段 ¥31,500	3 段 ¥40,800
ステンレス B48PS2 / ブラック B48PB2 / ホワイト B48PW2 0.85kg ¥5,500 — 1214	●クローム B1418C48PS3 ●ブラック B1418B48PB3 ○ホワイト B1418W48PW3	●クローム B1424C48PS3 ●ブラック B1424B48PB3 ○ホワイト B1424W48PW3	●クローム B1430C48PS3 ●ブラック B1430B48PB3 ○ホワイト B1430W48PW3	●クローム B1436C48PS3 ●ブラック B1436B48PB3 ○ホワイト B1436W48PW3	●クローム B1448C48PS3 ●ブラック B1448B48PB3 ○ホワイト B1448W48PW3	●クローム B1460C48PS3 ○ホワイト B1460W48PW3
	3 段 ¥21,200	3 段 ¥23,900	3 段 ¥26,300	3 段 ¥27,800	3 段 ¥32,300	3 段 ¥41,600
ステンレス B54PS2 / ブラック B54PB2 / ホワイト B54PW2 1.05kg ¥5,800 — 1392	●クローム B1418C54PS4 ●ブラック B1418B54PB4 ○ホワイト B1418W54PW4	●クローム B1424C54PS4 ●ブラック B1424B54PB4 ○ホワイト B1424W54PW4	●クローム B1430C54PS4 ●ブラック B1430B54PB4 ○ホワイト B1430W54PW4	●クローム B1436C54PS4 ●ブラック B1436B54PB4 ○ホワイト B1436W54PW4	●クローム B1448C54PS4 ●ブラック B1448B54PB4 ○ホワイト B1448W54PW4	●クローム B1460C54PS4 ○ホワイト B1460W54PW4
	4 段 ¥25,200	4 段 ¥28,800	4 段 ¥32,000	4 段 ¥34,000	4 段 ¥40,000	4 段 ¥52,400
ステンレス B63PS2 / ブラック B63PB2 / ホワイト B63PW2 1.2kg ¥6,000 — 1595	●クローム B1418C63PS4 ●ブラック B1418B63PB4 ○ホワイト B1418W63PW4	●クローム B1424C63PS4 ●ブラック B1424B63PB4 ○ホワイト B1424W63PW4	●クローム B1430C63PS4 ●ブラック B1430B63PB4 ○ホワイト B1430W63PW4	●クローム B1436C63PS4 ●ブラック B1436B63PB4 ○ホワイト B1436W63PW4	●クローム B1448C63PS4 ●ブラック B1448B63PB4 ○ホワイト B1448W63PW4	●クローム B1460C63PS4 ○ホワイト B1460W63PW4
	4 段 ¥25,600	4 段 ¥29,200	4 段 ¥32,400	4 段 ¥34,400	4 段 ¥40,400	4 段 ¥52,800
ステンレス B74PS2 / ブラック B74PB2 / ホワイト B74PW2 2.8kg ¥6,800 — 1900	●クローム B1418C74PS5 ●ブラック B1418B74PB5 ○ホワイト B1418W74PW4	●クローム B1424C74PS5 ●ブラック B1424B74PB5 ○ホワイト B1424W74PW5	●クローム B1430C74PS5 ●ブラック B1430B74PB5 ○ホワイト B1430W74PW5	●クローム B1436C74PS5 ●ブラック B1436B74PB5 ○ホワイト B1436W74PW5	●クローム B1448C74PS5 ●ブラック B1448B74PB5 ○ホワイト B1448W74PW5	●クローム B1460C74PS5 ○ホワイト B1460W74PW5
	5 段 ¥30,600	5 段 ¥35,100	5 段 ¥39,100	5 段 ¥41,600	5 段 ¥49,100	5 段 ¥64,600
ステンレス B86PS2 1.6kg ¥7,600 — 2205	●クローム B1418C86PS5	●クローム B1424C86PS5	●クローム B1430C86PS5	●クローム B1436C86PS5	●クローム B1448C86PS5	●クローム B1460C86PS5
	5 段 ¥32,200	5 段 ¥36,700	5 段 ¥40,700	5 段 ¥43,200	5 段 ¥50,700	5 段 ¥66,200

● 段数を増やした／減らした場合の価格は、P.122ワイヤーシェルフサイズ展開表の1枚の価格を加・減算してください。
● ポールは1組2本入の価格となります。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行 450 mm シリーズ

	 450 450	450 600	450 750	450 900	450 1200	450 1500
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	SHELF					
	クローム B1818C1 ブラック B1818B1 ホワイト B1818W1	クローム B1824C1 ブラック B1824B1 ホワイト B1824W1	クローム B1830C1 ブラック B1830B1 ホワイト B1830W1	クローム B1836C1 ブラック B1836B1 ホワイト B1836W1	クローム B1848C1 ブラック B1848B1 ホワイト B1848W1	クローム B1860C1 ホワイト B1860W1
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	450 450	 450 600	450 750	450 900	450 1200	 450 1500
	1.9kg ¥3,500	2.4kg ¥5,100	2.8kg ¥5,900	3.2kg ¥6,100	4.0kg ¥8,000	6.1kg ¥11,400
POLE ステンレス B40PS2 / ブラック B40PB2 / ホワイト B40PW2 0.8kg ¥5,100 1011	クローム B1818C40PS3 ブラック B1818B40PB3 ホワイト B1818W40PW3	クローム B1824C40PS3 ブラック B1824B40PB3 ホワイト B1824W40PW3	クローム B1830C40PS3 ブラック B1830B40PB3 ホワイト B1830W40PW3	クローム B1836C40PS3 ブラック B1836B40PB3 ホワイト B1836W40PW3	クローム B1848C40PS3 ブラック B1848B40PB3 ホワイト B1848W40PW3	クローム B1860C40PS3 ホワイト B1860W40PW3
	3 段 ¥20,700	3 段 ¥25,500	3 段 ¥27,900	3 段 ¥28,500	3 段 ¥34,200	3 段 ¥44,400
ステンレス B48PS2 / ブラック B48PB2 / ホワイト B48PW2 0.85kg ¥5,500 1214	クローム B1818C48PS3 ブラック B1818B48PB3 ホワイト B1818W48PW3	クローム B1824C48PS3 ブラック B1824B48PB3 ホワイト B1824W48PW3	クローム B1830C48PS3 ブラック B1830B48PB3 ホワイト B1830W48PW3	クローム B1836C48PS3 ブラック B1836B48PB3 ホワイト B1836W48PW3	クローム B1848C48PS3 ブラック B1848B48PB3 ホワイト B1848W48PW3	クローム B1860C48PS3 ホワイト B1860W48PW3
	3 段 ¥21,500	3 段 ¥26,300	3 段 ¥28,700	3 段 ¥29,300	3 段 ¥35,000	3 段 ¥45,200
ステンレス B54PS2 / ブラック B54PB2 / ホワイト B54PW2 1.05kg ¥5,800 1392	クローム B1818C54PS4 ブラック B1818B54PB4 ホワイト B1818W54PW4	クローム B1824C54PS4 ブラック B1824B54PB4 ホワイト B1824W54PW4	クローム B1830C54PS4 ブラック B1830B54PB4 ホワイト B1830W54PW4	クローム B1836C54PS4 ブラック B1836B54PB4 ホワイト B1836W54PW4	クローム B1848C54PS4 ブラック B1848B54PB4 ホワイト B1848W54PW4	クローム B1860C54PS4 ホワイト B1860W54PW4
	4 段 ¥25,600	4 段 ¥32,000	4 段 ¥35,200	4 段 ¥36,000	4 段 ¥43,600	4 段 ¥57,200
ステンレス B63PS2 / ブラック B63PB2 / ホワイト B63PW2 1.2kg ¥6,000 1595	クローム B1818C63PS4 ブラック B1818B63PB4 ホワイト B1818W63PW4	クローム B1824C63PS4 ブラック B1824B63PB4 ホワイト B1824W63PW4	クローム B1830C63PS4 ブラック B1830B63PB4 ホワイト B1830W63PW4	クローム B1836C63PS4 ブラック B1836B63PB4 ホワイト B1836W63PW4	クローム B1848C63PS4 ブラック B1848B63PB4 ホワイト B1848W63PW4	クローム B1860C63PS4 ホワイト B1860W63PW4
	4 段 ¥26,000	4 段 ¥32,400	4 段 ¥35,600	4 段 ¥36,400	4 段 ¥44,000	4 段 ¥57,600
ステンレス B74PS2 / ブラック B74PB2 / ホワイト B74PW2 2.8kg ¥6,800 1900	クローム B1818C74PS5 ブラック B1818B74PB5 ホワイト B1818W74PW4	クローム B1824C74PS5 ブラック B1824B74PB5 ホワイト B1824W74PW5	クローム B1830C74PS5 ブラック B1830B74PB5 ホワイト B1830W74PW5	クローム B1836C74PS5 ブラック B1836B74PB5 ホワイト B1836W74PW5	クローム B1848C74PS5 ブラック B1848B74PB5 ホワイト B1848W74PW5	クローム B1860C74PS5 ホワイト B1860W74PW5
	5 段 ¥31,100	5 段 ¥39,100	5 段 ¥43,100	5 段 ¥44,100	5 段 ¥53,600	5 段 ¥70,600
ステンレス B86PS2 1.6kg ¥7,600 2205	クローム B1818C86PS5	クローム B1824C86PS5	クローム B1830C86PS5	クローム B1836C86PS5	クローム B1848C86PS5	クローム B1860C86PS5
	5 段 ¥32,700	5 段 ¥40,700	5 段 ¥44,700	5 段 ¥45,700	5 段 ¥55,200	5 段 ¥72,200

- 段数を増やした／減らした場合の価格は、P.122ワイヤーシェルフサイズ展開表の1枚の価格を加・減算してください。
- ポールは1組2本入の価格となります。

ERECTA ベーシックシリーズ・ワイヤーシェルフ

奥行 600mm シリーズ

棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ＼ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	 600 600	 600 750	600 900	600 1200	 600 1500
	SHELF				
棚	クローム B2424C1 ブラック B2424B1 ホワイト B2424W1	クローム B2430C1 ブラック B2430B1 ホワイト B2430W1	クローム B2436C1 ブラック B2436B1 ホワイト B2436W1	クローム B2448C1 ブラック B2448B1 ホワイト B2448W1	クローム B2460C1 ホワイト B2460W1
ポール	 600 600	 600 750	600 900	600 1200	 600 1500
	2.9kg ¥6,500	3.3kg ¥6,900	3.9kg ¥7,400	4.8kg ¥9,100	7.2kg ¥13,400

POLE						
ステンレス B40PS2 / ブラック B40PB2 / ホワイト B40PW2 0.8kg ¥5,100	1011	●クローム B2424C40PS3 ●ブラック B2424B40PB3 ○ホワイト B2424W40PW3 3段 ¥29,700	●クローム B2430C40PS3 ●ブラック B2430B40PB3 ○ホワイト B2430W40PW3 3段 ¥30,900	●クローム B2436C40PS3 ●ブラック B2436B40PB3 ○ホワイト B2436W40PW3 3段 ¥32,400	●クローム B2448C40PS3 ●ブラック B2448B40PB3 ○ホワイト B2448W40PW3 3段 ¥37,500	●クローム B2460C40PS3 ○ホワイト B2460W40PW3 3段 ¥50,400
ステンレス B48PS2 / ブラック B48PB2 / ホワイト B48PW2 0.85kg ¥5,500	1214	●クローム B2424C48PS3 ●ブラック B2424B48PB3 ○ホワイト B2424W48PW3 3段 ¥30,500	●クローム B2430C48PS3 ●ブラック B2430B48PB3 ○ホワイト B2430W48PW3 3段 ¥31,700	●クローム B2436C48PS3 ●ブラック B2436B48PB3 ○ホワイト B2436W48PW3 3段 ¥33,200	●クローム B2448C48PS3 ●ブラック B2448B48PB3 ○ホワイト B2448W48PW3 3段 ¥38,300	●クローム B2460C48PS3 ○ホワイト B2460W48PW3 3段 ¥51,200
ステンレス B54PS2 / ブラック B54PB2 / ホワイト B54PW2 1.05kg ¥5,800	1392	●クローム B2424C54PS4 ●ブラック B2424B54PB4 ○ホワイト B2424W54PW4 4段 ¥37,600	●クローム B2430C54PS4 ●ブラック B2430B54PB4 ○ホワイト B2430W54PW4 4段 ¥39,200	●クローム B2436C54PS4 ●ブラック B2436B54PB4 ○ホワイト B2436W54PW4 4段 ¥41,200	●クローム B2448C54PS4 ●ブラック B2448B54PB4 ○ホワイト B2448W54PW4 4段 ¥48,000	●クローム B2460C54PS4 ○ホワイト B2460W54PW4 4段 ¥65,200
ステンレス B63PS2 / ブラック B63PB2 / ホワイト B63PW2 1.2kg ¥6,000	1595	●クローム B2424C63PS4 ●ブラック B2424B63PB4 ○ホワイト B2424W63PW4 4段 ¥38,000	●クローム B2430C63PS4 ●ブラック B2430B63PB4 ○ホワイト B2430W63PW4 4段 ¥39,600	●クローム B2436C63PS4 ●ブラック B2436B63PB4 ○ホワイト B2436W63PW4 4段 ¥41,600	●クローム B2448C63PS4 ●ブラック B2448B63PB4 ○ホワイト B2448W63PW4 4段 ¥48,400	●クローム B2460C63PS4 ○ホワイト B2460W63PW4 4段 ¥65,600
ステンレス B74PS2 / ブラック B74PB2 / ホワイト B74PW2 2.8kg ¥6,800	1900	●クローム B2424C74PS5 ●ブラック B2424B74PB5 ○ホワイト B2424W74PW5 5段 ¥46,100	●クローム B2430C74PS5 ●ブラック B2430B74PB5 ○ホワイト B2430W74PW5 5段 ¥48,100	●クローム B2436C74PS5 ●ブラック B2436B74PB5 ○ホワイト B2436W74PW5 5段 ¥50,600	●クローム B2448C74PS5 ●ブラック B2448B74PB5 ○ホワイト B2448W74PW5 5段 ¥59,100	●クローム B2460C74PS5 ○ホワイト B2460W74PW5 5段 ¥80,600
ステンレス B86PS2 1.6kg ¥7,600	2205	●クローム B2424C86PS5 5段 ¥47,700	●クローム B2430C86PS5 5段 ¥49,700	●クローム B2436C86PS5 5段 ¥52,200	●クローム B2448C86PS5 5段 ¥60,700	●クローム B2460C86PS5 5段 ¥82,200

- 段数を増やした／減らした場合の価格は、P.122ワイヤーシェルフサイズ展開表の1枚の価格を加・減算してください。
- ポールは1組2本入の価格となります。

ご購入前の注意事項

- シェルフ（棚板）とポール（柱）を組み付けるテーパードスリーブは、シェルフ（棚板）に同梱されています。また、ポール（柱）に組み付けるアクセサリーパーツにも同梱されています。
- ベーシックシリーズのポール（柱）をカットすることはできません。
- シェルフ（棚板）に取り付けるパーツの中には、ワイヤーシェルフのみにご使用いただけるパーツもあります。事前にご確認ください。
- シェルフ（棚板）に若干の個体差が見られる場合がございます。
- 個体差もあり、シェルフがテーパードスリーブに若干入りにくいことがございますが、物品棚の機能として問題ありません。
- 樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、表面塗装がはがれたり変色することがあります。
- 本カタログの記載寸法は、外寸に影響のあるキャスター、フロアプロテクトアジャスター、セーフティポストを除く、組み合わせた時の最大寸法外寸（呼び寸）です。それらを含めますと記載寸法より大きくなります。

Home ERECTA

ホームエレクターとベーシックシリーズの互換性に関して

モデルチェンジ前のホームエレクターはベーシックシリーズと同じモジュールで構成されており、互換性があります。ホームエレクターをご使用の方で、追加購入をご希望の方は同サイズをお求めください。コーナーリング、三角マークなどデザインの変更は各ページにてご確認ください。また、ホワイト、ブラック色はホームエレクターに比べ、艶を抑えたマットな仕上がりになっています。ヴィンテージシリーズはヴィンテージエディションとなり、コーナーリングデザインのみの変更となります。

- シェルフを組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

Wood Shelf

WOOD SHELF

耐久性と美しさを兼ね備えたモダンシェルフ。
天板は健康に配慮したF★★★★仕様。

組み立て式 F★★★★

ウッドシェルフ 4段
外寸：W1208×D458×H1595mm

特 長　FEATURES

- 表面硬度を意識したメラミン化粧板を採用しつつも天然木の様な木目を入れ、表面硬度の高さとリアリティある質感を両立。
- フレームにはアルミを採用。ダイカストのコーナー部には天板のエッジをカットすることで、厚みを感じさないシャープさとモダンさを感じさせるデザインに。
- シックハウス症候群のホルムアルデヒド低減の基準をクリアしたF★★★★仕様のメラミン天板。
- コーナーダイカストを塞いだ天板用シェルフをご用意。（W1200×D600mm、W1200×D450mm）
- カラーバリエーションは、フレーム3色・棚板カラー4色をご用意しています。
- 棚1段あたり100kgの耐荷重。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**棚板 表面：メラミン化粧板　芯材パーティクルボード 側面：PVC フレーム：アルミ（フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装）**
耐荷重	**100kg／棚1段** ※垂直荷重(等分布)
固定方式	**テーパー固定方式(ABS樹脂)** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。
ポール	**[ステンレス]SUS430ステンレス製 [ブラック][ホワイト]スチール・エポキシコーティング仕上げ**
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8 ナット：亜鉛ダイカスト アジャストボルト：ナイロン樹脂** ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 アジャストボルトの調整範囲：最大10mm

互換性　COMPATIBILITY

ベーシックシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ワイヤーシェルフ P.120

ヴィンテージエディション P.138

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mmを引いた寸法になります。

最大外寸



※ウッドシェルフの最大外寸は間口・奥行とも表記サイズより 8 mmプラスになります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.131

3方クロスバー P.133



スライディングシェルフ P.134

セーフティポスト P.135

キャスター各種 P.132

アジャスター P.132

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

シルバーフレーム　シェルフサイズ展開　棚板用

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		600（実寸608）	750（実寸758）	900（実寸908）	1200（実寸1208）
450（実寸458）	重量	5.2kg	6.2kg	7.1kg	8.9kg
	●ウォールナット	B1824MWS1 ¥20,100	B1830MWS1 ¥23,000	B1836MWS1 ¥24,500	B1848MWS1 ¥28,800
	●ナチュラル	B1824MNS1 ¥20,100	B1830MNS1 ¥23,000	B1836MNS1 ¥24,500	B1848MNS1 ¥28,800
	○ホワイト	B1824MWHS1 ¥20,100	B1830MWHS1 ¥23,000	B1836MWHS1 ¥24,500	B1848MWHS1 ¥28,800
	●ブラック	B1824MBS1 ¥20,100	B1830MBS1 ¥23,000	B1836MBS1 ¥24,500	B1848MBS1 ¥28,800
600（実寸608）	重量			8.9kg	10.7kg
	●ウォールナット	- -	- -	B2436MWS1 ¥29,000	B2448MWS1 ¥34,000
	●ナチュラル	- -	- -	B2436MNS1 ¥29,000	B2448MNS1 ¥34,000
	○ホワイト	- -	- -	B2436MWHS1 ¥29,000	B2448MWHS1 ¥34,000
	●ブラック	- -	- -	B2436MBS1 ¥29,000	B2448MBS1 ¥34,000

ポールの最上部に取り付ける場合、ポール実寸から約12mm 高くなります。**※テーパーの種類はページ下をご参照ください。**
※製品に個体差があるためサイズに若干差異が生じる可能性がございます。

ホワイトフレーム　シェルフサイズ展開　棚板用

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		600（実寸608）	750（実寸758）	900（実寸908）	1200（実寸1208）
450（実寸458）	重量	5.2kg	6.2kg	7.1kg	8.9kg
	●ナチュラル	B1824MNW1 ¥20,100	B1830MNW1 ¥23,000	B1836MNW1 ¥24,500	B1848MNW1 ¥28,800
	○ホワイト	B1824MWHW1 ¥20,100	B1830MWHW1 ¥23,000	B1836MWHW1 ¥24,500	B1848MWHW1 ¥28,800
600（実寸608）	重量			8.9kg	10.7kg
	●ナチュラル	- -	- -	B2436MNW1 ¥29,000	B2448MNW1 ¥34,000
	○ホワイト	- -	- -	B2436MWHW1 ¥29,000	B2448MWHW1 ¥34,000

ポールの最上部に取り付ける場合、ポール実寸から約12mm 高くなります。**※テーパーの種類はページ下をご参照ください。**
※製品に個体差があるためサイズに若干差異が生じる可能性がございます。

ブラックフレーム　シェルフサイズ展開　棚板用

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		600（実寸608）	750（実寸758）	900（実寸908）	1200（実寸1208）
450（実寸458）	重量	5.2kg	6.2kg	7.1kg	8.9kg
	●ウォールナット	B1824MWB1 ¥20,100	B1830MWB1 ¥23,000	B1836MWB1 ¥24,500	B1848MWB1 ¥28,800
	●ブラック	B1824MBB1 ¥20,100	B1830MBB1 ¥23,000	B1836MBB1 ¥24,500	B1848MBB1 ¥28,800
600（実寸608）	重量			8.9kg	10.7kg
	●ウォールナット	- -	- -	B2436MWB1 ¥29,000	B2448MWB1 ¥34,000
	●ブラック	- -	- -	B2436MBB1 ¥29,000	B2448MBB1 ¥34,000

ポールの最上部に取り付ける場合、ポール実寸から約12mm 高くなります。**※テーパーの種類はページ下をご参照ください。**
※製品に個体差があるためサイズに若干差異が生じる可能性がございます。

※表面（ホワイト以外）は天然木の様なエンボス加工（凸凹あり）となっています。

シェルフ組合せイメージ

シルバーフレーム×ウォールナット

シルバーフレーム×ホワイト

ホワイトフレーム×ナチュラル

ブラックフレーム×ウォールナット

シルバーフレーム×ナチュラル

シルバーフレーム×ブラック

ホワイトフレーム×ホワイト

ブラックフレーム×ブラック

※シルバーフレームとブラックフレームはテーパードスリーブカラー用ブラック付き。
ホワイトフレームはテーパードスリーブカラー用クリア付き。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

シルバーフレーム　トップ天板用サイズ展開

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		1200（実寸1208）
450（実寸458）	重量	8.9kg
	●ウォールナット	B1848MWSD1 ¥28,800
	●ナチュラル	B1848MNSD1 ¥28,800
	○ホワイト	B1848MWHSD1 ¥28,800
	●ブラック	B1848MBSD1 ¥28,800
600（実寸608）	重量	10.7kg
	●ウォールナット	B2448MWSD1 ¥34,000
	●ナチュラル	B2448MNSD1 ¥34,000
	○ホワイト	B2448MWHSD1 ¥34,000
	●ブラック	B2448MBSD1 ¥34,000

ポールの最上部に取り付ける場合、ポール実寸から約15mm 高くなります。
※製品に個体差があるためサイズに若干差異が生じる可能性がございます。
※テーパーの種類はページ下をご参照ください。

トップ天板用はポールを通す穴が塞がっている仕様。外観の美しさを実現しました。

トップ天板用は付属の工具を用いて、ポールキャップを外した上で組み立ててください。

ホワイトフレーム　トップ天板用サイズ展開

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		1200（実寸1208）
450（実寸458）	重量	8.9kg
	●ナチュラル	B1848MNWD1 ¥28,800
	○ホワイト	B1848MWHWD1 ¥28,800
600（実寸608）	重量	10.7kg
	●ナチュラル	B2448MNWD1 ¥34,000
	○ホワイト	B2448MWHWD1 ¥34,000

ポールの最上部に取り付ける場合、ポール実寸から約15mm 高くなります。
※製品に個体差があるためサイズに若干差異が生じる可能性がございます。
※テーパーの種類はページ下をご参照ください。

ブラックフレーム　トップ天板用サイズ展開

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		1200（実寸1208）
450（実寸458）	重量	8.9kg
	●ウォールナット	B1848MWBD1 ¥28,800
	●ブラック	B1848MBBD1 ¥28,800
600（実寸608）	重量	10.7kg
	●ウォールナット	B2448MWBD1 ¥34,000
	●ブラック	B2448MBBD1 ¥34,000

ポールの最上部に取り付ける場合、ポール実寸から約15mm 高くなります。
※製品に個体差があるためサイズに若干差異が生じる可能性がございます。
※テーパーの種類はページ下をご参照ください。

トップ天板用組合せイメージ

シルバーフレーム×ウォールナット

シルバーフレーム×ホワイト

シルバーフレーム×ナチュラル

シルバーフレーム×ブラック

ブラックフレーム×ウォールナット

ブラックフレーム×ブラック

ホワイトフレーム×ナチュラル

ホワイトフレーム×ホワイト

カート組み合わせはP.149をご参照ください。

ご注意ください

- 本製品は常温での屋内仕様となっております。高温、多湿、直射日光の当たる場所、屋外では使用しないでください。変色や変形を起こすことがあります。
- オーブンレンジ、熱い食器など底面が高温になる機器の直接設置は避けてください。変色、塗装破損の原因となります。
- 刃物や先の鋭利な物で突いたりすると傷がつきます。
- 粘着テープ等を貼り付けると表面塗装が剥がれる場合があります。
- 木材を使用していますので、火気のそばに設置しないでください。
- 設置する機器のゴム脚の材質により、跡が付いたり、変色、張り付きが起こることがあります。
- 商品の改造は機能低下の原因となりますので、絶対におやめください。
- 水分を含んだ布・紙等を置いたり放置しないでください。変色や変形を起こすことがあります。
- 水をこぼした場合直ちに乾いた布で拭き取ってください。変色や変形を起こすことがあります。
- 清掃は薄めた中性洗剤を含んだ布を固く絞って、軽く拭いてください。シンナー等の有機溶剤の使用は、表面を侵す恐れがあるため、避けてください。

※シルバーフレームとブラックフレームはテーパードスリーブカラー用ブラック付き。
ホワイトフレームはテーパードスリーブカラー用クリア付き。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ポール（柱）2本入り

柱・足回りパーツ

サビやキズに強いステンレス製

SUS430ステンレスを採用。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。ポールには組み立て時の目安として、8ピッチごとにダブルラインが付けられています。

ホワイト・ブラックもタフな仕上げ

スチールにエポキシコーティング仕上げ（粉体塗装）を施し、確かな耐食性を持ち合わせながら、マット仕上げに。ホワイトポールはキャップもホワイト色、ブラックポールはキャップをブラックに、見た目の統一感を演出。

仕様 SPECIFICATIONS

【ポール直径】25.4mm
【棚板の調整範囲】25.4mmごとに調整可能
【アジャスター調整範囲】最大10mm
【入り数】2本

※高さ2200mmのポールは、セーフティポストとの併用をおすすめします。（併用する場合は天井高2350mm以上）
※高さ2200mmポールで棚を組む場合、天井高2300mm以上の場所で、かつ組み立てのスペースが必要となります。

1 ポールの種類

※最下段の棚板天面の位置はワイヤーシェルフの場合、床から約85mmです。ウッドシェルフの場合、床から約107mmです。

2 ポールの高さバリエーション

シェルフ同士を連結し、安定感が増します。

P.135



原寸大

	高さ（mm）	300 (2本入り)	450 (2本入り)	650 (2本入り)	700 (2本入り)	730 (2本入り)	800 (2本入り)	1000 (2本入り)	1200 (2本入り)	1400 (2本入り)	1600 (2本入り)	1900 (2本入り)	2200 (2本入り)
	実寸（mm）	300	452	656	706	732	808	1011	1214	1392	1595	1900	2205
2本入り	重量2本入り（ステンレス）	0.6kg	0.7kg	1.0kg	1.1kg	1.1kg	1.2kg	1.6kg	1.7kg	2.1kg	2.4kg	2.8kg	3.2kg
	●ステンレス（SUS430）	B12PS2	B18PS2	B26PS2	B28PS2	B29PS2	B32PS2	B40PS2	B48PS2	B54PS2	B63PS2	B74PS2	B86PS2
		¥2,600	¥3,600	¥4,500	¥4,500	¥4,900	¥4,900	¥5,100	¥5,500	¥5,800	¥6,000	¥6,800	¥7,600
	重量2本入り（ブラック・ホワイト）	0.6kg	0.9kg	1.2kg	1.3kg	1.3kg	1.4kg	1.8kg	2.2kg	2.5kg	2.9kg	3.5kg	-
	●ブラック	B12PB2	B18PB2	B26PB2	B28PB2	B29PB2	B32PB2	B40PB2	B48PB2	B54PB2	B63PB2	B74PB2	-
		¥2,600	¥3,600	¥4,500	¥4,500	¥4,900	¥4,900	¥5,100	¥5,500	¥5,800	¥6,000	¥6,800	-
	○ホワイト	B12PW2	B18PW2	B26PW2	B28PW2	B29PW2	B32PW2	B40PW2	B48PW2	B54PW2	B63PW2	B74PW2	-
		¥2,600	¥3,600	¥4,500	¥4,500	¥4,900	¥4,900	¥5,100	¥5,500	¥5,800	¥6,000	¥6,800	-

［ステンレス］材質：SUS430ステンレス製 ［ブラック］［ホワイト］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ
上記表に無いサイズはオーダーメイドでご用意できます。詳しくはP.142をご覧ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

ベーシックシリーズ・オプショナルパーツ

ねじ込み単独キャスター

ポールにねじ込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。総荷重最大120kgまでの軽量物の移動・搬送に。

キャスター（2個入り） 小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けられます。

BDR50 ストッパーなし　BDRS50 ストッパーあり

カラー	車輪系	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ50mm	なし	BDR50	2個入り	¥1,700	0.2	140	70	41
		あり	BDRS50		¥2,300				

[キャスター]直径50mm・取り付け高さ41mm　材質:ブラック／ナイロン樹脂
- 静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。

エラストマーキャスター（2個入り） 床にやさしく、移動もスムース。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。

BDR75 ストッパーなし　BDRS75 ストッパーあり

カラー	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ75mm	なし	BDR75	2個入り	¥3,600	0.5	120	80	74
		あり	BDRS75		¥4,100	0.6			

[キャスター]直径75mm・取り付け高さ74mm　材質:金具／スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
車輪／エラストマー、ホイール:ポリプロピレン
- 静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
※キャスターは加水分解により劣化し車輪部が割れることがあります。また使用中に異常音など損耗現象が発生した場合は交換が必要です。

双輪キャスター（2個入り） 走行音が静かな双輪キャスター。内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。

（防塵カバー付き）

BDR75EBKG ストッパーなし　BDRS75EBKG ストッパーあり
BDR75EWBG ストッパーなし　BDRS75EWBG ストッパーあり

カラー	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ75mm	なし	BDR75EBKG	2個入り	¥5,200	0.2	180	120	62
		あり	BDRS75EBKG		¥6,300				
○ホワイト	φ75mm	なし	BDR75EWBG		¥5,200				
		あり	BDRS75EWBG		¥6,300				

[キャスター]直径75mm・取り付け高さ62mm　材質:本体スチール、ナイロン　車輪／エラストマー・ABS
- 静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重（動荷重）は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
※キャスターは加水分解により劣化し車輪部が割れることがあります。また使用中に異常音など損耗現象が発生した場合は交換が必要です。

フロアプロテクトアジャスター　接地面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。

品番	直径	入数	価格
BFA50	50mm	4個入り	¥800

材質:ブラック／スチール、ナイロン樹脂　直径:50mm
※ボール下部のアジャストボルトを外して、ねじ込みます。その際、ボストの最大寸（高さ）は 5mm 低くなります。※取り付けた時の最大外寸は、棚板の間口・奥行寸法に14mm 足した寸法になります。※微調節可能寸法：最大 5mm
※ボールクランプとの併用はできません。

その他オプショナルパーツ

ワイヤーシェルフ用アクリル板（クリア2 ㎜厚）

シェルフにぴったり収まるサイズ
ワイヤーシェルフのコーナーリングに合わせて四隅をカットしているのでジャストフィットし、見た目もきれいです。

奥行 (mm) ＼ 間口 (mm)	450用 (1枚入り)	600用 (1枚入り)	750用 (1枚入り)	900用 (1枚入り)	1200用 (1枚入り)	1500用※ (1枚入り)
300用	B1218AB1 ¥2,300	B1224AB1 ¥2,800	B1230AB1 ¥3,300	B1236AB1 ¥3,700	B1248AB1 ¥4,800	B1260AB1 ¥5,500
350用	B1418AB1 ¥2,500	B1424AB1 ¥3,200	B1430AB1 ¥3,500	B1436AB1 ¥4,200	B1448AB1 ¥5,000	B1460AB1 ¥5,800
450用	B1818AB1 ¥2,700	B1824AB1 ¥3,500	B1830AB1 ¥4,200	B1836AB1 ¥4,400	B1848AB1 ¥5,800	B1860AB1 ¥7,000
600用	-	B2424AB1 ¥4,600	B2430AB1 ¥5,000	B2436AB1 ¥5,500	B2448AB1 ¥6,800	B2460AB1 ¥7,900

※ディバイダー、アドオンシェルフコネクター、フックとの併用はできません。※アクリル板は必ずワイヤーシェルフの上に載せてご使用ください。その場合、耐荷重（135kg ／棚 1 段）は変わりません。
※耐熱温度／ 70℃ ※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。
※ W1500mm のみ間口中央で分割されたセパレートタイプとなります。※フロスト仕上げのアクリル板もオーダーメイドでご用意できます。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

３方クロスバー

ポールの強度を高めるパーツ

剛性の高い構造で、ラックや作業台のポールの下部に取り付けて補強パーツとしてお使いください。棚板を付けずに床上の空間を有効活用できます。また、シェルフ上部のこぼれ止めや棚間が空いている場合の中間補強としても使用できます。

●クローム

●ブラック

○ホワイト

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		450	600	750	900	1200	1500
350	●クローム	B1418TWC ¥3,400	B1424TWC ¥3,600	B1430TWC ¥4,000	B1436TWC ¥4,300	B1448TWC ¥4,900	B1460TWC ¥7,200
	●ブラック	B1418TWB ¥3,400	B1424TWB ¥3,600	B1430TWB ¥4,000	B1436TWB ¥4,300	B1448TWB ¥4,900	- -
	○ホワイト	B1418TWW ¥3,400	B1424TWW ¥3,600	B1430TWW ¥4,000	B1436TWW ¥4,300	B1448TWW ¥4,900	B1460TWW ¥7,200
450	●クローム	B1818TWC ¥3,600	B1824TWC ¥4,000	B1830TWC ¥4,300	B1836TWC ¥4,600	B1848TWC ¥5,200	B1860TWC ¥8,200
	●ブラック	B1818TWB ¥3,600	B1824TWB ¥4,000	B1830TWB ¥4,300	B1836TWB ¥4,600	B1848TWB ¥5,200	- -
	○ホワイト	B1818TWW ¥3,600	B1824TWW ¥4,000	B1830TWW ¥4,300	B1836TWW ¥4,600	B1848TWW ¥5,200	B1860TWW ¥8,200
600	●クローム	- -	B2424TWC ¥5,500	B2430TWC ¥5,900	B2436TWC ¥6,100	B2448TWC ¥6,400	B2460TWC ¥9,700
	●ブラック	- -	B2424TWB ¥5,500	B2430TWB ¥5,900	B2436TWB ¥6,100	B2448TWB ¥6,400	- -
	○ホワイト	- -	B2424TWW ¥5,500	B2430TWW ¥5,900	B2436TWW ¥6,100	B2448TWW ¥6,400	B2460TWW ¥9,700

［クローム］材質：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ　クロスバー1本につきテーパードスリーブブラック付き
［ブラック］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　クロスバー1本につきテーパードスリーブブカラー用ブラック付き
［ホワイト］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　クロスバー1本につきテーパードスリーブブカラー用クリア付き
※上記表に無いサイズもオーダーでご用意できます。詳しくは P.142 をご覧ください。

ハンガーレール

幅広い用途に使える便利なパーツ

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。

［耐荷重］20kg

間口用



●クローム



●ブラック

○ホワイト

奥行用

●クローム

●ブラック

○ホワイト

カラー ＼ 間口・奥行（mm）／入数	奥行300用（2本入り）	奥行350用（2本入り）	奥行450用※1（2本入り）	間口600用※2（1本入り）	間口750用（1本入り）	間口900用（1本入り）	間口1200用（1本入り）	間口1500用（1本入り）
●クローム	BA112C ¥3,500	BA114C ¥3,800	BA118C ¥4,300	BA124C ¥2,500	BA130C ¥2,600	BA136C ¥2,800	BA148C ¥3,200	BA160C ¥4,500
●ブラック	- -	BA114B ¥3,800	BA118B ¥4,300	BA124B ¥2,500	BA130B ¥2,600	BA136B ¥2,800	BA148B ¥3,200	- -
○ホワイト	BA112W ¥3,500	BA114W ¥3,800	BA118W ¥4,300	BA124W ¥2,500	BA130W ¥2,600	BA136W ¥2,800	BA148W ¥3,200	BA160W ¥4,500

［クローム］材質：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ　レール1本につき、テーパードスリーブブラック付き
［ブラック］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　レール1本につき、テーパードスリーブブカラー用ブラック付き
［ホワイト］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　レール1本につき、テーパードスリーブブカラー用クリア付き
※1　間口 450mm のシェルフにも対応　※2　奥行 600mm のシェルフにも対応
※上記表に無いサイズもオーダーでご用意できます。詳しくは P.142 をご覧ください。

シェルフ 金属製
ベーシック シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ウッド シェルフ
オプショナル パーツ
ヴィンテージ エディション ワイヤーシェルフ
ヴィンテージ エディション ウッドシェルフ
ヴィンテージ エディション ソリッドシェルフ
ヴィンテージ エディション オプショナルパーツ
オーダー シェルフ
カート
移動ストレージ ユニット

スライディングシェルフ

手前に250mm引き出せるスライド式シェルフ

注）スライディングシェルフのみで棚を組むことはできません。上下にワイヤーシェルフや3方クロスバー等、4コーナーで固定された棚板が2枚以上必要です。

［耐荷重］20kg／棚1段



棚部だけを反転してもご使用になれます。
（ワイヤー部間口外寸は最大外寸-96mmで計算してください。）

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）		450	600	750	900	1200
450	●クローム	BSL1818C ¥8,600	BSL1824C ¥9,900	BSL1830C ¥10,700	BSL1836C ¥11,000	BSL1848C ¥14,600
	●ブラック	BSL1818B ¥8,600	BSL1824B ¥9,900	BSL1830B ¥10,700	BSL1836B ¥11,000	BSL1848B ¥14,600
	○ホワイト	BSL1818W ¥8,600	BSL1824W ¥9,900	BSL1830W ¥10,700	BSL1836W ¥11,000	BSL1848W ¥14,600

［クローム］材質：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ　シェルフ1枚につきテーパードスリーブブラック付き
［ブラック］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　シェルフ1枚につきテーパードスリーブカラー用ブラック付き
［ホワイト］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　シェルフ1枚につきテーパードスリーブブカラー用クリア付き

スライディングシェルフ用アクリル板（クリア2㎜厚）

落下防止や小物収納に

スライディングシェルフに載せて使用するアクリル板。引き出して使用するときの落下防止に。小物収納にも。

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）	450用（1枚入り）	600用（1枚入り）	750用（1枚入り）	900用（1枚入り）	1200用（1枚入り）
450用	BSL1818AB1 ¥2,200	BSL1824AB1 ¥3,300	BSL1830AB1 ¥3,700	BSL1836AB1 ¥4,200	BSL1848AB1 ¥5,300

※スライディングシェルフ用アクリル板は必ずスライディングシェルフの上に載せてご使用ください。その場合、シェルフの耐荷重（20kg／棚１段）は変わりません。※耐熱温度／ 70℃
※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。

ハーフシェルフ

小物収納に便利な小型シェルフ

こぼれ止め付きの小物棚。シェルフの内側・外側いずれにも取り付けられ、棚間のスペースを有効活用できます。

［耐荷重］20kg



※1枚入り

カラー ＼ 間口・奥行（mm）	奥行300用	奥行350用	奥行450用※1	間口600用※2	間口750用	間口900用	間口1200用
●クローム	B712C ¥3,500	B714C ¥3,800	B718C ¥4,300	B724C ¥4,400	B730C ¥4,600	B736C ¥4,900	B748C ¥6,100
●ブラック	- -	B714B ¥3,800	B718B ¥4,300	B724B ¥4,400	B730B ¥4,600	B736B ¥4,900	B748B ¥6,100
○ホワイト	- -	B714W ¥3,800	B718W ¥4,300	B724W ¥4,400	B730W ¥4,600	B736W ¥4,900	B748W ¥6,100

［クローム］材質：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ　シェルフ1枚につきテーパードスリーブブラック付き
［ブラック］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　シェルフ1枚につきテーパードスリーブカラー用ブラック付き
［ホワイト］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　シェルフ1枚につきテーパードスリーブブカラー用クリア付き
※1 間口 450mm のシェルフにも対応　※2 奥行 600mmのシェルフにも対応。※シェルフを使用しないでハーフシェルフのみでの組み立てはできません。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

セーフティポスト

シェルフの転倒を防ぐために
シェルフのポール上部に取り付け、天井の面にテンションを与えることにより、シェルフの転倒を防止します。

ダブルアクション方式でゆるみにくく、しっかり固定
セーフティポスト先端のゴム面を天井にあててロック。さらにダイアルを回し接地面にテンションを与えるダブルアクション方式なので、ゆるみにくく確実に固定できます。

付属品
ポール上部のキャップを外すための工具です。商品には使用いたしません。

シェルフの後側両端にセーフティポストを取り付けます。

品番	全長(mm)	入数	価格
BSFP	843mm	2本入り	¥11,400

材質：金具／SUS430ステンレス製、樹脂製　ポスト／アルミニウム・アルマイト仕上げ

注）本製品は奥行きの狭いシェルフ、全高の高いシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。※天井下地がない場所や、下からの圧力に弱い場所でのご使用は、お控えください。
※必要以上のテンションをかけると天井が抜ける恐れがありますので、ご注意ください。
※ポール上部のキャップをはずし、セーフティポストを差し込んでください。※セーフティポストは、ポール上部から天井面までの距離が 150 ～ 600mm までの範囲内でご使用になれます。（150 ～ 600mm の伸縮可能範囲でご使用になれるのは、ポストの高さが 800mm 以上の場合です。）
※後付けの場合は、ポール上部から天井までの間隔が狭いと、自立したままの取り付けが難しくなります。
※キャスターを取り付けてのご使用はできません。
※ウッドシェルフにはお使いいただけません。

ポールクランプ（2個入り）

隣り合う棚のポールとポールを連結するためにしっかり固定することで、棚の横揺れ防止にも効果的です。



カラー	品番	入数	価格
●クローム	BPOK2	2個入り	¥1,600

材質：スチール（クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ）
ビス付き
※ウッドシェルフを使用したポールの連結には使用できません。
※フロアプロテクトアジャスターとの併用はできません。

ベンドポール（2本入り）



サビにくく、美しいステンレス製
サビにくくキズがつきにくいステンレスポールと同様のSUS430ステンレス製。美しい状態が長期間持続します。

美しいフォルムのベンド部
なめらかな曲線のベンド部は、そのデザイン性だけではなく力学的にも荷重を無理なく分散させるよう設計されています。

3分割ジョイント式
下段の棚の奥行が450mmの場合、上段の棚は奥行が300mm。下段の棚の奥行が600mmの場合、上段の棚は奥行が450mmとなります。

品番	全長(mm)	入数	価格
BBP74S	1900mm	2本入り	¥9,300

材質：SUS430ステンレス製
※耐荷重を超えて物を載せないでください。
ベンド部より上段の棚の垂直荷重は合計 60kg（等分布）までです。
下段の棚の垂直荷重は各棚板の 1 枚当たりの耐荷重となります。

ハンドル型ポール・キャスターセット（奥行 450mm シェルフ用）



好みの奥行450㎜シェルフを選び、カートを作れます。ハンドルとポールが一体化しており、カート専用キャスターを使用。ハンドルをもって動かす、スムーズさが魅力です。

カラー	品番	全長(mm)	入数	価格
●ブラック	BHPC44B	1090mm	1組入り	¥19,000
○ホワイト	BHPC44W			

Uの字ハンドル2本　キャスターストッパー付2個・無2個　ゴムバンパー4個
ハンドル材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ　車輪：エラストマー
※奥行 450mm のシェルフに対応しています。
※組み立ての際は最初に最上段の棚板を固定してから行ってください。詳しくは商品に同梱されている組立説明書をご覧ください。

ディバイダー

間仕切り収納に、転倒防止に

小物の整理や転倒防止に便利なブックエンド型のパーツです。ワイヤーシェルフの表裏どちらにも取り付けられるので、載せる物の形、大きさに合わせてご活用ください。

※2枚入り



カラー ＼ 奥行（mm）	300用	350用	450用
●クローム	BDD12C ¥4,900	BDD14C ¥5,200	BDD18C ¥5,700
●ブラック	- -	BDD14B ¥5,200	BDD18B ¥5,700
○ホワイト	BDD12W ¥4,900	BDD14W ¥5,200	BDD18W ¥5,700

［クローム］材質：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
［ブラック］［ホワイト］材質：スチール・エポキシコーティング仕上げ
※アクリル板との併用はできません。

ハンガーパイプ＆ブラケット

ワードローブの必需品

ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプ。

［耐荷重］30kg



取り付け簡単

品番	間口	入数	価格
BHF570	600mm用	1組入り	¥3,700
BHF720	750mm用		¥4,400
BHF870	900mm用		¥5,200
BHF1180	1200mm用		¥6,700

パイプ径：25mm　パイプ材質：SUS430ステンレス製　ブラケット材質：スチール・クロームメッキ仕上げ
※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は 55mm

サイドハンドル

カートの持ち手に使いやすいカーブを描いたパイプハンドル。どこからでも握りやすく、カートのハンドルに最適。



品番	奥行	入数	価格
BSD14	350mm用	1本入り	¥2,800
BSD18	450mm用		¥3,400
BSD24	600mm用		¥3,700

1本につきテーパードスリーブブラック付き　材質：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ　パイプ径：22mm

フック

ハンガーレールとセットで収納力アップ

ワイヤーシェルフなら、直接引っ掛けて使用可能。フック部分が安定して掛けやすいフラットな形状です。ハンガーレールにフックを引っ掛ければ、小物の収納がさらに効率的に。

【耐荷重】5kg ／ 1 個あたり



カラー	品番	入数	価格
●クローム	BFC	4個入り	¥1,700

材質：スチール・クロームメッキ仕上げ
※アクリル板との併用はできません。

アドオンシェルフコネクター

ワイヤーシェルフ同士の連結に

ワイヤーシェルフ同士の連結に。直線タイプ、L字タイプ、どちらにも活用でき、ポールの節約にもつながります。


コネクターの付け方

カラー	品番	入数	価格
●クローム	B9995C	2個入り	¥500

材質：スチール・クロームメッキ仕上げ
※ウッドシェルフにはお使いいただけません。
※アクリル板との併用はできません。
※耐荷重は棚単体での耐荷重と変わりません。
※安全のためキャスターを取り付けての ご使用はできません。

テーパードスリーブ

シェルフの固定に不可欠なパーツ

ベーシックシリーズのテーパード固定方式に用いる専用パーツ。素材の一部に再生材を使用した環境に配慮した製品です。

カラー	品番	定番品				オーダーシェルフ						入数	価格
		クローム・シルバーフレーム	ブラック	ホワイト	ヴィンテージ	クローム	ブラック	ホワイト	ブラウン	ベージュ	グレー		
●ブラック	B9985	●				●						1段分 4組入り	¥250
●カラー用ブラック	B9985TB		●		●		●		●				
○カラー用クリア	B9985TC			●				●		●	●		

材質：ABS樹脂
※カラー用テーパードスリーブは通常ブラックより、やや薄い厚みとなっております。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

Vintage
Edition

VINTAGE EDITION WIRE SHELF

古き良きヴィンテージインテリアの様な風合いある空間を。

組み立て式

ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1200×D450×H1595mm

特 長　FEATURES

- 錆に強い耐食性の高いエイジング塗装であえてムラを表現。
- 高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れる。
- 棚1段あたり135kgの耐荷重。
- 線材の切断面に面取り加工を施し、安全性に配慮。
- 杉無垢材を採用したウッドシェルフ、作業台・ワゴンに適したソリッドシェルフもご用意しています。
- 安全性にこだわった面取り加工。

間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**スチール・エイジング塗装**
耐荷重	**135kg／棚1段** ※垂直荷重(等分布)
固定方式	**テーパー固定方式(ABS樹脂)** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
ポール	**スチール・エイジング塗装**
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	**ネジサイズ：W3/8** **ナット：亜鉛** **アジャストボルト：ナイロン樹脂** ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 アジャストボルトの調整範囲：最大10mm

互換性　COMPATIBILITY

ベーシックシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ワイヤーシェルフ P.120

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、
コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.131

アクリル板 P.132



アドオンシェルフコネクター P.136

セーフティポスト P.135

ポールクランプ P.135

キャスター各種 P.132

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ワイヤーシェルフサイズ展開 SIZE EXPANSION

※1枚入り

奥行（mm） ＼ 間口（mm）	600	900	1200
重量（2本）	1.9kg	2.5kg	3.2kg
450	B1824VSS1	B1836VSS1	B1848VSS1
	¥5,100	¥6,100	¥8,000

シェルフ1枚につき、テーパードスリーブカラー用ブラック付き。

ポールサイズ展開 SIZE EXPANSION

	高さ（mm）	450（2本入り）	650（2本入り）	700（2本入り）	800（2本入り）	1000（2本入り）	1200（2本入り）	1400（2本入り）	1600（2本入り）	1900（2本入り）
2本入り	実寸（mm）	452	656	706	808	1011	1214	1392	1595	1900
	重量（2本）	0.7kg	1.0kg	1.1kg	1.2kg	1.6kg	1.7kg	2.1kg	2.4kg	2.8kg
		B18PVS2	B26PVS2	B28PVS2	B32PVS2	B40PVS2	B48PVS2	B54PVS2	B63PVS2	B74PVS2
		¥2,600	¥3,500	¥3,500	¥4,900	¥5,100	¥5,500	¥5,800	¥6,000	¥6,800

組み合わせ価格表 COMBINATION PRICE LIST

奥行 450mm シリーズ　シェルフ（棚板）サイズ／間口 W ×奥行 Dmm

	ポール（柱）	寸法（mm）	W600×D450	W900×D450	W1200×D450
		重量（2本）	2.9kg	3.3kg	4.1kg
3段	H1000（実寸1011）	1.8kg	B1824VSS40PVS3	B1836VSS40PVS3	B1848VSS40PVS3
		¥5,100	¥25,500	¥28,500	¥34,200
	H1200（実寸1214）	2.2kg	B1824VSS48PVS3	B1836VSS48PVS3	B1848VSS48PVS3
		¥5,500	¥26,300	¥29,300	¥35,000
4段	H1400（実寸1392）	2.6kg	B1824VSS54PVS4	B1836VSS54PVS4	B1848VSS54PVS4
		¥5,800	¥32,000	¥36,000	¥43,600
	H1600（実寸1595）	2.9kg	B1824VSS63PVS4	B1836VSS63PVS4	B1848VSS63PVS4
		¥6,000	¥32,400	¥36,400	¥44,000
5段	H1900（実寸1900）	3.5kg	B1824VSS74PVS5	B1836VSS74PVS5	B1848VSS74PVS5
		¥6,800	¥39,100	¥44,100	¥53,600

段数を増やした／減らした場合の価格は、上記ワイヤーシェルフサイズ展開表の1枚の価格を加・減算してください。

組合せ・オプション

ウッドシェルフ P.140

ソリッドシェルフ P.140

キャスター P.132

3方クロスバー P.141

クローゼットバー　他 P.141

●組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。　●転倒には十分に注意してご使用ください。

シェルフ 金属製
ベーシック シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ウッド シェルフ
オプショナル パーツ
ヴィンテージ エディション ワイヤーシェルフ
ヴィンテージ エディション ウッドシェルフ
ヴィンテージ エディション ソリッドシェルフ
ヴィンテージ エディション オプショナルパーツ
オーダー シェルフ
カート
移動ストレージ ユニット

ヴィンテージエディション ウッドシェルフ ラギッドシダー

まるでヴィンテージインテリアの様に
仕上げた無垢材シェルフ。
[耐荷重]100kg／棚1段　※垂直荷重(等分布)

※1枚入り

ウッドシェルフ ラギッドシダーサイズ展開 SIZE EXPANSION

奥行 (mm) ＼ 間口 (mm)	600	900	1200
重量	5.7kg	7.6kg	10.4kg
450	B1824VWRS1	B1836VWRS1	B1848VWRS1
	¥15,800	¥21,800	¥26,800

天板材質:杉無垢材・古木風塗装20mm厚
フレーム材質:スチール・エイジング塗装
シェルフ1枚につき、テーパードスリーブカラー用ブラック付き。

ヴィンテージエディション ソリッドシェルフ

長い間使用した様な色ムラが魅力。
使う場所の空気が変わる高いインテリア性。
[耐荷重]80kg／棚1段　※垂直荷重(等分布)



※1枚入り

ソリッドシェルフサイズ展開 SIZE EXPANSION

奥行 (mm) ＼ 間口 (mm)	600	900	1200
重量	4.0kg	5.8kg	7.5kg
450	B1824VSLD1	B1836VSLD1	B1848VSLD1
	¥12,800	¥13,800	¥16,800

材質:スチール・エイジング塗装
シェルフ1枚につき、テーパードスリーブカラー用ブラック付き。

シェルフ4段セットイメージ

ヴィンテージシリーズの注意点

- 本製品は、ヴィンテージの風合いを生かした製品です。そのため、以下の特徴がありますことをご理解ください。
- ザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが、違う物がございます。
- ウッドシェルフの天板は（材質：杉無垢材、表面仕上げ：古木風塗装）で構成されています。ザラザラ感・割れ・凹凸・節・意図的な傷・継ぎ目の段差・木目・色合いが、一つ一つ表情が異なる天然木を使用しております。ササクレ等には注意しておりますが、ご使用の前にはお客様にもご確認いただき、万が一残っている場合は除去してください。
- 上記の性質上、掲載写真と実物では印象が異なる場合がございます。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ヴィンテージエディション　ポール(柱)2本入り

あえてムラを残した塗装でヴィンテージなスタイルに。
サイズは9種類からお選びいただけます。



シルバー



【ポール直径】
25.4㎜
【棚板の調整範囲】
25.4㎜ごとに調整可能
【アジャストボルト調整範囲】
最大10㎜
【入り数】2本

カラー ＼ 高さ (mm)		450 (2本入り)	650 (2本入り)	700 (2本入り)	800 (2本入り)	1000 (2本入り)	1200 (2本入り)	1400 (2本入り)	1600 (2本入り)	1900 (2本入り)
	実寸 (mm)	452	656	706	808	1011	1214	1392	1595	1900
	重量(2本)	0.9kg	1.2kg	1.4kg	1.5kg	1.8kg	2.2kg	2.6kg	2.9kg	3.5kg
2本入り	●シルバー	B18PVS2	B26PVS2	B28PVS2	B32PVS2	B40PVS2	B48PVS2	B54PVS2	B63PVS2	B74PVS2
		¥2,600	¥3,500	¥3,500	¥4,900	¥5,100	¥5,500	¥5,800	¥6,000	¥6,800

[シルバー] 材質:スチール・エイジング塗装
※最下段の棚板天面の位置は床から約85㎜です。※ポールは全サイズジョイントタイプではありません。

ヴィンテージエディション　3方クロスバー

ポールの強度を高めるパーツ
剛性の高い構造で、ラックや作業台のポールの下部に取り付けて補強パーツとしてお使いください。
また、シェルフ上部のこぼれ止めや棚間が空いている場合の中間補強として使用できます。

※1本入り

奥行 (mm) ＼ 間口 (mm)		600	900	1200
		B1824VTWS	B1836VTWS	B1848VTWS
450	●シルバー	¥4,000	¥4,600	¥5,200

[シルバー] 材質:スチール・エイジング塗装
1本につき、テーパードスリーブカラー用ブラック付き

ヴィンテージエディション　クローゼットバー

魅せる収納が楽しめるクローゼットバー
塗装のムラ感や、奥行き方向に付けられた無骨な雰囲気のプレートが、ヴィンテージ感を演出。あえて見せるクローゼットとしてインテリア性を高めます。

[耐荷重]20kg

※1本入り

奥行 (mm) ＼ 間口 (mm)		600	900	1200
		B1824VCL	B1836VCL	B1848VCL
450	●シルバー	¥5,800	¥6,800	¥7,800

[シルバー] 材質:スチール・エイジング塗装
1本につき、テーパードスリーブカラー用ブラック付き
※最上段に使用する場合、キャスターとの併用はできません。
※最下段にはシェルフの利用をお願いします。

ORDER SHELF

ワイヤーシェルフのパイオニアだからこそ日本国内に専門工場を有し続け、
細かなユーザー様のニーズに応え続ける。
唯一無二の職人によるハンドメイドシェルフを甲府からお届けいたします。

選び方❶　パーツを選ぶ：以下パーツのサイズオーダーが可能です。

さまざまな用途に対応し、どんな空間にもフィットするきめ細かなサイズバリエーション。
基本パーツは6種類。

Parts パーツ
6
アイテム

オーダーワイヤーシェルフ（棚）

・材質：スチール
・棚1枚につきテーパードスリーブ4組付き
・耐荷重：135kg/棚1段
・1枚入り

オーダーサイドアップシェルフ（棚）

・材質：スチール
・棚1枚につきテーパードスリーブ4組付き
・耐荷重：60kg/棚1段
・1枚入り

四方に立ち上がりがあり物品の落下を防ぐ

オーダーハンガーレール

補強やこぼれ止め、フック用のレールとしてなど多目的に使える便利なパーツ。

・材質：スチール
・レール1本につきテーパードスリーブ2組付き
・耐荷重：20kg
・1本入り

オーダー３方クロスバー

こぼれ止めの他、シェルフをデスクや作業台として使う際、ポール下端に補強として使用します。

・材質：スチール
・1本につきテーパードスリーブ4組付き
・1本入り

オーダーアクリル板フロスト

・材質：2mm厚アクリル板（フロスト仕上げ）
・1枚入り

オーダーポール（柱）

・材質：SUS430ステンレス製
・ポスト直径：25.4mm
・アジャスター調整範囲：最大10mm
・1組2本入り
・1ピッチ：25.4mm
・8ピッチごとに組み立て時の目安となるダブルライン付き

◀ ダブルライン

※ホワイトのポールキャップは定番品と仕様が異なりブラックになります。

※付属テーパードスリーブは
クローム色はブラック（B9985）
ブラック・ブラウン色はカラー用ブラック（B9985TB）
ホワイト・ベージュ・グレー色はカラー用クリア（B9985TC）
になります。

オーダーされたシェルフはエレクター甲府工場で職人がハンドメイドで作成します。

オーダーシェルフは甲府の地で生まれる。

１本１本のコイル状の線材から職人の手でワイヤーシェルフに作り上げる、まさにエレクターの技術が成せる業。甲府の地で磨き上げられた熟練の職人たちが作るハンドメイドシェルフをお届けします。

①サイズごとに治具を組み立て、線材を
1本1本はめ込んでいきます。

②経験を基に、1か所1か所丁寧に溶接を
行います。

③溶接で生まれたバリを取り除きます。



④コーナーリングを溶接。棚の原型が完成
します。

⑤-A　仕上げ「メッキ加工」
クローム色は国内有数のメッキ層で
仕上げる。錆に強く、美しい輝きを放つ。

⑤-B　仕上げ「カラー粉体塗装」
塗装ブースで各色を職人が塗装します。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

選び方❷ サイズを選ぶ：サイズは以下サイズ内から選べます。

Shelf シェルフ（棚）

538 バリエーション

ワイヤーシェルフの間口サイズは450～1500mm、
奥行サイズは300～600mmまで、
25mm刻みでサイズオーダー可能です。
ポールの高さは1インチ（25.4mm）刻みで300～1900mmまで
（ステンレス（SUS430）は2510mmまで）オーダーすることができます。
狭い隙間にもぴったり収まり、高さ調整やシステムの拡張も自在なので、
空間やインテリアに合わせて思い通りのレイアウトができます。



Pole ポール（柱）

88 バリエーション





＊パーツによって、上記サイズ内のご用意がないものもございます。
詳しくは P.144 以降のサイズ表をご確認ください。

選び方❸ カラーを選ぶ：定番色3色に加え、カラー3色を選べます。

定番色シェルフ
クローム・ブラック・ホワイトに加え、

以下3色のカラーを
オーダー可能です。

カラー：ブラウン　カラー：ベージュ　カラー：グレー

※ホワイトのポールキャップは定番品と仕様が異なりブラックとなります。
※クローム以外のカラー色は全てマット仕上げとなります。
※オーダーシェルフのブラックとホワイトはハンドメイドのため、定番品とは色味が異なることがあります。

オーダーワイヤーシェルフ ブラウン
W900×D450×H1595 mm

オーダーワイヤーシェルフ ベージュ
W900×D450×H1595 mm

オーダーワイヤーシェルフ グレー
W900×D450×H1595 mm

オーダーワイヤーシェルフ（1枚入り）

クローム　ブラック　ホワイト　ブラウン　ベージュ　グレー



棚１枚につき
テーパードスリーブ
４組付き

部分のサイズは定番品（クローム、ブラック、ホワイト）としてもご用意しております。
部分のサイズは定番品（クローム、ホワイト）としてもご用意しております。

単位：mm

奥行＼間口	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000	1025	1050
300					¥6,200								¥6,600								¥7,300				
325																									
350					¥6,900								¥7,400								¥8,200				
375																									
400																									
425																									
450																									
475					¥7,600								¥8,400								¥9,400				
500																									
525																									
550																									
575					¥8,200								¥9,200								¥10,300				
600																									

奥行＼間口	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500
300						¥8,300									¥10,600			
325																		
350						¥9,300									¥11,400			
375																		
400																		
425																		
450																		
475						¥10,900									¥12,600			
500																		
525																		
550																		
575						¥11,800									¥14,900			
600																		

部分の全てのサイズは、補強用スネークが付いています。
※ベーシックシリーズ製品のアクセサリーパーツ類については、取り付けできないものもございます。また、補強用スネークの付いているシェルフには、取り付けできないアクセサリーパーツもございます。
部分のサイズは、奥行と間口を入れ替えてご覧ください。その場合はワイヤーの向きが異なります。
※付属テーパードスリーブはクローム色はブラック、ブラック・ブラウン色はカラー用ブラック、ホワイト・ベージュ・グレー色はカラー用クリアになります。

オーダーサイドアップシェルフ（1枚入り）

※四方に立ち上がり付き。

クローム　ブラック　ホワイト　ブラウン　ベージュ　グレー



棚１枚につき
テーパードスリーブ
４組付き

単位：mm

奥行＼間口	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000	1025	1050
300					¥6,200								¥6,600								¥7,300				
325																									
350					¥6,900								¥7,400								¥8,200				
375																									
400																									
425																									
450																									
475					¥7,600								¥8,400								¥9,400				
500																									
525																									

奥行＼間口	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500
300						¥8,300									¥10,600			
325																		
350						¥9,300									¥11,400			
375																		
400																		
425																		
450																		
475						¥10,900												
500																		
525																		

※ベーシックシリーズ製品のアクセサリーパーツ類については、取り付けできないものもございます。
※ 部分のサイズは、奥行と間口を入れ替えてご覧ください。その場合はワイヤーの向きが異なります。
※付属テーパードスリーブはクローム色はブラック、ブラック・ブラウン色はカラー用ブラック、ホワイト・ベージュ・グレー色はカラー用クリアになります。

自社工場で１つ１つ製造します。お手数ですが納期に関してはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

オーダーポール（1組2本入り）

ステンレス（SUS430）　ブラック　ホワイト　ブラウン　ベージュ　グレー

部分のサイズは定番品（ステンレス（SUS430）、ブラック、ホワイト）としてもご用意しております。
部分のサイズは定番品（ステンレス（SUS430））としてもご用意しております。

高さ：300～1900mm

300	325	351	376	402	427	452	478	503	529	554	579	605	630	656	681	706	732	757	783
¥4,400						¥5,100								¥4,700	¥5,400	¥5,000	¥5,000	¥5,400	

808	833	859	884	910	935	960	986	1011	1037	1062	1087	1113	1138	1164	1189	1214	1240	1265	1291	1316	1341	1367
¥5,000				¥5,800				¥5,300								¥6,200						

1392	1418	1443	1468	1494	1519	1545	1570	1595	1621	1646	1672	1697	1722	1748	1773	1799	1824	1849	1875	1900
¥6,000				¥6,600				¥6,200						¥7,000						¥7,100

ステンレス（SUS430）

高さ：1926～2510mm　※1926mm以上のポールはステンレス（SUS430）のみになります。

1926	1951	1976	2002	2027	2052	2078	2103	2128	2154	2180	2205	2230	2256	2281	2307	2332	2357	2383	2408	2434	2459	2484	2510
					¥7,800												¥8,200						

※ポール高さは、アジャストボルトを含む寸法で実際の製品寸法とは若干異なります。

オーダーアクリル板　フロスト 2mm 厚（1枚入り）



単位：mm

奥行＼間口	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900
300	¥3,300			¥3,600						¥4,200						¥4,400			
325	¥3,500			¥4,200						¥4,600						¥4,800			
350																			
375																			
400	¥3,800			¥4,200						¥5,100						¥5,400			
425																			
450																			
475				¥4,800						¥6,100						¥6,900			
500																			
525										¥6,400						¥7,000			
550				¥5,500															
575										¥6,800						¥7,200			
600																			

奥行＼間口	925	950	975	1000	1025	1050	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500
300						¥6,200												¥8,100						
325						¥7,900												¥10,200						
350																								
375																								
400						¥8,200												¥10,700						
425																								
450																								
475																								
500						¥13,800																		
525																		¥14,000						
550																								
575																								
600																								

□ 部分のサイズは、奥行と間口を入れ替えてご覧ください。
※ディバイダー、アドオンシェルフコネクター、フックとの併用はできません。
※アクリル板は必ずシェルフの上に載せてご使用ください。その場合、シェルフの耐荷重（棚1段）と変わりません。
※耐熱温度/70℃　※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。

自社工場で1つ1つ製造します。お手数ですが納期に関してはお問い合わせください。

オーダー3方クロスバー（1本入り）



棚 1 枚につき
テーパードスリーブ
4 組付き

部分のサイズは定番品（クローム、ブラック、ホワイト）としてもご用意しております。
部分のサイズは定番品（クローム、ホワイト）としてもご用意しております。

単位：mm

奥行＼間口	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000	1025	1050
300					¥5,700								¥5,900								¥6,200				
325																									
350																									
375					¥6,200								¥6,400								¥6,800				
400																									
425																									
450																									
475					¥6,600								¥7,100								¥7,400				
500																									
525																									
550																									
575					¥6,900								¥7,300								¥7,600				
600																									

奥行＼間口	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500
300							¥6,800								¥7,000			
325																		
350																		
375							¥7,400								¥7,500			
400																		
425																		
450																		
475							¥8,300								¥9,100			
500																		
525																		
550																		
575							¥8,500								¥10,600			
600																		

部分のサイズはオーダーできませんのでご了承ください。
※付属テーパードスリーブはクローム色はブラック、ブラック・ブラウン色はカラー用ブラック、ホワイト・ベージュ・グレー色はカラー用クリアになります。

オーダーハンガーレール（1本入り）

棚 1 枚につき
テーパードスリーブ
4 組付き

部分のサイズは定番品（クローム、ブラック、ホワイト）としてもご用意しております。
部分のサイズは定番品（クローム、ホワイト）としてもご用意しております。

単位：mm

300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825
¥3,600		¥4,600				¥4,900						¥5,100						¥5,300			

850	875	900	925	950	975	1000	1025	1050	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500
			¥5,700											¥6,200									¥7,500			

※付属テーパードスリーブはクローム色はブラック、ブラック・ブラウン色はカラー用ブラック、ホワイト・ベージュ・グレー色はカラー用クリアになります。

テーパードスリーブは

オーダーシェルフ付属テーパードスリーブ一覧 P.136

カラー	品番	クローム	ブラック	ホワイト	ブラウン	ベージュ	グレー
●ブラック	B9985	●					
●カラー用ブラック	B9985TB		●		●		
○カラー用クリア	B9985TC			●		●	●

自社工場で１つ１つ製造します。お手数ですが納期に関しては お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

シェルフ
金属製
ベーシック
シリーズ
パーツの
選び方
ワイヤー
シェルフ
ウッド
シェルフ
オプショナル
パーツ
ヴィンテージ
エディション
ワイヤーシェルフ
ヴィンテージ
エディション
ウッドシェルフ
ヴィンテージ
エディション
ソリッドシェルフ
ヴィンテージ
エディション
オプショナルパーツ
オーダー
シェルフ
カート
移動ストレージ
ユニット

CART

棚板のバリエーションを活かしたベーシックシリーズカート。

高級感漂うモダンなホテル・レストランカート

空間を引き立てる高級感あるメラミン天板を採用。レストラン・カートの概念を覆すスタイリッシュさと運びやすい機能を合わせ持ち、おもてなしに貢献します。

ウッドカートセットオールド

OLD
オールド

アンティークな天板が空間を引き立てます。

ウッドカートセットマーブル



marble
マーブル

大理石の様な高級感。美しいモダンな空間に溶け込みます。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

シェルフ 金属製
ベーシック シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ウッド シェルフ
オプショナル パーツ
ヴィンテージ エディション ワイヤーシェルフ
ヴィンテージ エディション ウッドシェルフ
ヴィンテージ エディション ソリッドシェルフ
ヴィンテージ エディション オプショナルパーツ
オーダー シェルフ
カート
移動ストレージ ユニット

カート (天板 + 棚板)

組み立て式

動荷重(台)90kg

オールド

ウォールナット

ブラック

マーブル

ナチュラル

ホワイト

写真は W900mm

間口900mm

品番	品名	価格
BCS1836WOL1B2	ウッドカートセットオールド W900×D450×H1090mm 3段	¥55,700
BCS1836WMA1W2	ウッドカートセットマーブル W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836WB1B2	ウッドカートセットウォールナット W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836NW1W2	ウッドカートセットナチュラル W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836BB1B2	ウッドカートセットブラック W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836WHW1W2	ウッドカートセットホワイト W900×D450×H1090mm 3段	

間口600mm

品番	品名	価格
BCS1824WOL1B2	ウッドカートセットオールド W600×D450×H1090mm 3段	¥49,300
BCS1824WMA1W2	ウッドカートセットマーブル W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824WB1B2	ウッドカートセットウォールナット W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824NW1W2	ウッドカートセットナチュラル W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824BB1B2	ウッドカートセットブラック W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824WHW1W2	ウッドカートセットホワイト W600×D450×H1090mm 3段	

◎材質/棚板(ウッドシェルフ)・棚板:メラミン化粧板　芯材パーティクルボード　フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
棚板(ワイヤーシェルフ):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
柱(ハンドル型ポール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

カート (棚板)

動荷重(台)90kg

間口900mm

品番	品名	価格
BCS1836B3	ワイヤーカートセットブラック W900×D450×H1090mm 3段	¥37,300
BCS1836W3	ワイヤーカートセットホワイト W900×D450×H1090mm 3段	

間口600mm

品番	品名	価格
BCS1824B3	ワイヤーカートセットブラック W600×D450×H1090mm 3段	¥34,300
BCS1824W3	ワイヤーカートセットホワイト W600×D450×H1090mm 3段	

◎材質/棚板(ワイヤーシェルフ):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
柱(ハンドル型ポール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

カート (棚板)

動荷重(台)70kg

写真はイメージです

ワイヤーシェルフ用アクリル板(クリア2㎜厚)1枚付属

間口750mm

品番	品名	価格
BHC1830	ベーシックワゴン W750×D450×H620mm 3段	¥22,000

間口600mm

品番	品名	価格
BHC1424	ベーシックワゴン W600×D350×H620mm 3段	¥19,100

◎材質/ワイヤーシェルフ:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
柱:スチール・クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
キャスター:φ50mm ナイロン樹脂(対角ストッパー付)

ERECTA BASIC SERIES

ベーシックシリーズ　移動ストレージユニット

そこにあるスペースが、収納スペースに早変わり。収納効率、作業効率を高めます。

限られたスペースを有効活用。簡単に設置でき、レイアウトも自由自在。
空間に溶け込むカラーバリエーションも豊富な収納ユニット。



定番色4色に加え、オーダー3色選択可能。空間にフィットするカラーを用意。

移動ストレージユニットは「働く場の隙間を埋める」

空いたスペースを有効活用したい。
そのスペースは目立つ場所だけど…。
オフィスの雰囲気は壊したくない…。

細かな医療資材を収納したい。
患者さんから見えるところで…。
清潔感のあるホワイト色で統一したい。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

シェルフ 金属製
ベーシック シリーズ
パーツの 選び方
ワイヤー シェルフ
ウッド シェルフ
オプショナル パーツ
ヴィンテージ エディション ワイヤーシェルフ
ヴィンテージ エディション ウッドシェルフ
ヴィンテージ エディション ソリッドシェルフ
ヴィンテージ エディション オプショナルパーツ
オーダー シェルフ
カート
移動ストレージ ユニット

オフィスなどの空きスペースに簡単設置。

ボックスサイズ　幅345㎜×奥行410㎜×高さ265㎜

ストレージユニットの3つの特徴

1 設置が簡単

施工が不要。延長やレイアウト変更も思いのまま。

Point 基本パーツはこれだけ



レールを組み合わせシェルフを乗せるだけの簡単構造。レールの延長も容易。施工は要らず、レイアウト変更も思いのまま。

Point レールは簡単に連結

基本レール１組４本を左右の端に置く。

両端の基本レールに延長レールを連結。
玩具の鉄道樹脂製レールの様に、簡単にはめ込み連結可能。

2 高い作業性

シェルフを動かず固定し、作業がしやすいストッパー付き。滑らかに動きます。

Point ストッパーで固定

載せる・降ろす作業時にシェルフを固定する、足で踏み込むストッパー付き。
ストッパーは通路にはみ出さない安全設計。

Point 滑らかな動作

フロアカーペットなどの上にレールを乗せるため、車輪との摩擦が少なく、滑らかに動きます。

3 空間にフィットする

サイズも豊富。カラーも選択可能。調和する収納ユニット。

Point 選べるサイズ



①シェルフ奥行2サイズ選択
②間口方向は定番サイズ以外もオーダーシェルフも使用可能。
③ポールの高さはシェルフごとに異なっても使用可能(但しH1900mmまで)

Point 選べるカラー

空間にフィットするカラーを選択。
人目に触れるオープンな場所でも違和感なく設置可能な収納ユニット。

移動ストレージユニットの選び方

Step1 レールの長さを決めます。右ページ「設置台数早見表」を参考にしてください。

① 両端・前後に基本レール（1本1,000㎜×4本）設置をお願いします。

②基本レールの間に必要な分の延長レール（500㎜・750㎜・1,000㎜各前後2本1組）設置をお願いします。

基本レールセット 両端4本入り

移動ストレージユニットの両端レールセット。設置工事が不要。安全に配慮されたエンドストッパー付き。

1000mm 4本入

品番	サイズ（全長）	入数	価格	重量（kg）	動荷重（kg）
B80SYEND	2000mm	4本1組入り	¥15,000	3.6	–

材質：アルミ　エンドストッパー/樹脂

※全長（2000mm）は両端のレール（1000mm）を足した長さになります。

※レールとの摩擦で傷がつく恐れがあるため、フローリングなど傷がつきやすい床材でのご使用はお控えください。

延長レールセット 2本入り

移動ストレージユニットのレール拡張に。基本レールセットに追加することでレール幅を拡張すること可能です。

各サイズ 2本入

品番	サイズ（全長）	入数	価格	重量（kg）	動荷重（kg）
B20SYEX	500mm	2本1組入り	¥4,500	0.8	–
B30SYEX	750mm	2本1組入り	¥6,500	1.2	
B40SYEX	1000mm	2本1組入り	¥8,000	1.6	

材質：アルミ

※レールとの摩擦で傷がつく恐れがあるため、フローリングなど傷がつきやすい床材でのご使用はお控えください。

Step2 シェルフの奥行＝スライドローラーのサイズを決めます。右ページ「設置台数早見表」を参考にしてください。

奥行450㎜・600㎜用から選択

スライドローラー 2台セット

シェルフとレールを組み合わて移動棚に。奥行450・600mm用シェルフに対し間口は全てのサイズに対応します。

（奥行450mm用）

（奥行600mm用）

品番	サイズ（奥行）	入数	価格	重量（kg）	動荷重（kg）
B18SYRL	450mm用	2台1組入り	¥14,000	1.0	150kg
B24SYRL	600mm用	2台1組入り	¥16,000	1.6	

材質：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ　本体内側ストッパー部／樹脂

※レール設置後の移動ユニットの全高は、ポール実寸に+50㎜となります。

Step3 シェルフ間口・高さ・色を決めます。右ページ「設置台数早見表」を参考にしてください。



定番色から選択


オーダー色から選択

□ 内のカラーはサイズのオーダーが可能 P.142



ポールの高さは統一せず、使用可能。
ユニット上の天井の高さが異なる場所もスペースの有効活用が可能です。
ポールの高さは1900mm以下にてご使用ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

移動ストレージユニット　設置台数早見表



通路幅の算出方法

①レール両端のストッパー



②レール継ぎ目の数×20mm



③スライドローラー実寸×設置台数

■奥行450mm用



■奥行600mm用



以上①②③をレール全長から差し引いたものが通路幅となります。

シェルフ幅900mm・高さH1900/6段　価格表

レール全長（mm）	ユニット構成 シェルフ幅900mm・高さH1900/6段クローム・ホワイト・ブラック・ヴィンテージ	奥行450mm用		奥行600mm用	
		設置台数	通路幅（mm）	設置台数	通路幅（mm）
2000	基本レール（2000mm）	3	約462	—	—
	ユニット合計　希望小売価格	¥207,600		—	
2500	基本レール+延長レール1組（500mm×1）	4	約456	—	—
	ユニット合計　希望小売価格	¥276,300		—	
2750	基本レール+延長レール1組（750mm×1）	4	約706	3	約742
	ユニット合計　希望小売価格	¥278,300		¥243,500	
3000	基本レール+延長レール1組（1000mm×1）	5	約470	3	約992
	ユニット合計　希望小売価格	¥344,000		¥245,000	
3250	基本レール+延長レール2組（750mm×1/500mm×1）	5	約700	3	約1222
	ユニット合計　希望小売価格	¥347,000		¥248,000	
3500	基本レール+延長レール2組（1000mm×1/500mm×1）	6	約464	4	約836
	ユニット合計　希望小売価格	¥412,700		¥323,500	
3750	基本レール+延長レール2組（1000mm×1/750mm×1）	6	約714	4	約1086
	ユニット合計　希望小売価格	¥414,700		¥325,500	
4000	基本レール+延長レール2組（1000mm×2）	7	約478	5	約700
	ユニット合計　希望小売価格	¥480,400		¥401,000	

ベーシックシリーズ 移動ストレージユニット注意事項

- レールとの摩擦で傷がつく恐れがあるため、フローリングなど傷がつきやすい床材でのご使用はお控えください。
- ベーシックシリーズは屋内仕様となっております。屋外でのご使用はできません。
- 本製品の設置時は、スライドローラーと壁が緩衝する恐れがあるため、壁（巾木）から 10cm 以上離して設置いただくことをおすすめします。
- 転倒の恐れがあるためボールの規格サイズは H1900㎜以下にてご使用ください。
- ユニットの全高は、ボールの実寸に＋ 47㎜となります。
- 移動ユニットを動かす際はゆっくり動かしてください。急に動かすと脱線・転倒する危険性があります。
- 積載量が増えると移動時に勢いがつくため、移動・停止の際は事故・怪我のないようご注意ください。
- 重量物はなるべく下の棚に載せるようにしてください。
- 移動ユニットをエンドストッパーに勢いよくぶつけると転倒の恐れがあります。またシェルフが外側へ傾き、壁などの破損の原因になります。
- 床が傾いた場所での使用は危険ですのでお控えください。
- 荷物を載せる、降ろす時は必ずストッパーをかけて行ってください。

関連製品

トップトラックシステム

より耐荷重を重視し、過酷な環境下での使用が必要な方は、「トップトラックシステム」をおすすめします。

P.203

GOOD DESIGN AWARD

2022年ロングライフデザイン賞受賞

ー審査委員総評（一部抜粋）ー

「1956年に米国のインターメトロ社から発売。1966年から日本でライセンス生産が開始され、55年以上経った今なお基本寸法や構造、スタイリングや材質を変えていない。このことから、最初にデザインされた段階で遠い未来を予測できていたことがわかる。ロングライフデザインに必要なことは、エレクターシェルフファーストシリーズ（スタンダードエレクター）のような時代を超えて通用する不変的な標準を見出す先見性だろう。」

【引用元】グッドデザイン賞 WEB サイト受賞ギャラリー　2022 グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

ERECTA
FIRST SERIES
ファーストシリーズ

P.156
ワイヤーシェルフ
オプショナルパーツ P.159
ワインシェルフ P.164

WIRE SHELF

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。

LONG LIFE DESIGN　GREEN PRODUCT　抗菌　組み立て式

ファーストシリーズ・ワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1213×D464×H1606mm

特 長　FEATURES

- 柱、棚板とも抗菌クリアコーティング（アクリル樹脂コーティング）の防錆加工により耐食性に優れています。
- スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式。補強金具は不要です。柱は、物品の落下防止に効果的な形状。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重。
- 多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。

※ファーストシリーズ・ワイヤーシェルフにはφ100mm以上の単独キャスターは取り付けられません。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）** 棚板の線材向きは、スーパーシリーズの奥行方向とは異なり、間口方向です。
耐荷重	**250kg／棚1段（間口1220mm以下・等分布）** ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg（本体荷重含む）
固定方式	**スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。
棚板高さ調整	**127mmピッチ** 127mmピッチで棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。
柱（S／M／Lシリーズ）	**スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）**
柱脚部	**ナット：亜鉛ダイカスト** **アジャストボルト：スチール製三価クロメート処理** アジャストボルトネジサイズはW3/8です。 ラックを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 柱脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば、搬送カートとして使用可能です。

※構造上、棚板を取り付ける際、クリアコーティングがはがれることがあります。

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING

シェルフ（棚板）



※柱間の内寸は間口寸法から42mmを引いた寸法になります。

柱



柱のバリエーション

単位:mm



※Lシリーズの棚はSサイズの棚板を2枚並列にして使用

棚板取付可能段数

品番								
	S	800	S	1320	S	1580	S	1830
	M	800	M	1320	M	1580	M	1830
			L	1320	L	1580	L	1830
棚板取付可能段数	7		11		13		15	

●高さ寸法はアジャスター締込時の数値です。　●表内の寸法は呼び寸法です。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行 310mm シリーズ

S series

棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ 柱 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	S610	S760	S910	S1070	S1220	S1520
	313 605	313 756	313 912	313 1061	313 1213	313 1520
	SHELF					
	 303 605	 303 756	303 912	 303 1061	303 1213	303 1520
	2.1kg ¥5,500	2.5kg ¥6,500	3.0kg ¥7,500	3.6kg ¥8,000	4.1kg ¥9,500	5.1kg ¥11,500
S1320 3.1kg ¥7,000 1352 313	S610・S1320	S760・S1320	S910・S1320	S1070・S1320	S1220・S1320	S1520・S1320
	4段 ¥36,000	4段 ¥40,000	4段 ¥44,000	4段 ¥46,000	4段 ¥52,000	4段 ¥60,000
	5段 ¥41,500	5段 ¥46,500	5段 ¥51,500	5段 ¥54,000	5段 ¥61,500	5段 ¥71,500
S1580 3.7kg ¥7,500  1606 313	S610・S1580	S760・S1580	S910・S1580	S1070・S1580	S1220・S1580	S1520・S1580
	4段 ¥37,000	4段 ¥41,000	4段 ¥45,000	4段 ¥47,000	4段 ¥53,000	4段 ¥61,000
	5段 ¥42,500	5段 ¥47,500	5段 ¥52,500	5段 ¥55,000	5段 ¥62,500	5段 ¥72,500
S1830 4.3kg ¥8,500 1860 313	S610・S1830	S760・S1830	S910・S1830	S1070・S1830	S1220・S1830	S1520・S1830
	4段 ¥39,000	4段 ¥43,000	4段 ¥47,000	4段 ¥49,000	4段 ¥55,000	4段 ¥63,000
	5段 ¥44,500	5段 ¥49,500	5段 ¥54,500	5段 ¥57,000	5段 ¥64,500	5段 ¥74,500
	6段 ¥50,000	6段 ¥56,000	6段 ¥62,000	6段 ¥65,000	6段 ¥74,000	6段 ¥86,000

奥行 460mm シリーズ

M series

棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ 柱 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	M610	M760	M910	M1070	M1220	M1520
	464 605	464 756	464 912	464 1061	464 1213	464 1520
	SHELF					
	 454 605	 454 756	454 912	 454 1061	 454 1213	 454 1520
	2.8kg ¥7,000	3.4kg ¥8,000	4.1kg ¥9,500	4.8kg ¥11,000	5.5kg ¥12,500	6.1kg ¥14,500
M1320 3.6kg ¥8,500 1352 464	M610・M1320	M760・M1320	M910・M1320	M1070・M1320	M1220・M1320	M1520・M1320
	4段 ¥45,000	4段 ¥49,000	4段 ¥55,000	4段 ¥61,000	4段 ¥67,000	4段 ¥75,000
	5段 ¥52,000	5段 ¥57,000	5段 ¥64,500	5段 ¥72,000	5段 ¥79,500	5段 ¥89,500
M1580 4.2kg ¥10,000 1606 464	M610・M1580	M760・M1580	M910・M1580	M1070・M1580	M1220・M1580	M1520・M1580
	4段 ¥48,000	4段 ¥52,000	4段 ¥58,000	4段 ¥64,000	4段 ¥70,000	4段 ¥78,000
	5段 ¥55,000	5段 ¥60,000	5段 ¥67,500	5段 ¥75,000	5段 ¥82,500	5段 ¥92,500
M1830 4.8kg ¥11,000 1860 464	M610・M1830	M760・M1830	M910・M1830	M1070・M1830	M1220・M1830	M1520・M1830
	4段 ¥50,000	4段 ¥54,000	4段 ¥60,000	4段 ¥66,000	4段 ¥72,000	4段 ¥80,000
	5段 ¥57,000	5段 ¥62,000	5段 ¥69,500	5段 ¥77,000	5段 ¥84,500	5段 ¥94,500
	6段 ¥64,000	6段 ¥70,000	6段 ¥79,000	6段 ¥88,000	6段 ¥97,000	6段 ¥109,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DM610-R100-S	DM760-R100-S	DM910-R100-S	DM1070-R100-S	DM1220-R100-S	DM1520-R100-S
	514 658	514 801	514 957	 514 1109	 514 1260	 514 1565
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥54,500	¥56,500

● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.160をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。

■上記掲載以外の柱につきましては P.159 をご参照ください。

● ファーストシリーズの三角マークのデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 ● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ERECTA ファーストシリーズ・ワイヤーシェルフ

奥行 610mm シリーズ（棚板は奥行 310mm シリーズを 1 段に 2 枚並列に使用しています）

L series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ＼ 柱 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF					
	L610	L760	L910	L1070	L1220	L1520
						
	606 605	606 756	606 912	606 1061	606 1213	606 1520
	4.1kg ¥11,000	5.0kg ¥13,000	6.0kg ¥15,000	7.2kg ¥16,000	8.2kg ¥19,000	10.2kg ¥23,000
L1320 4.6kg ¥9,500 1352 615	L610・L1320	L760・L1320	L910・L1320	L1070・L1320	L1220・L1320	L1520・L1320
	4 段 ¥63,000	4 段 ¥71,000	4 段 ¥79,000	4 段 ¥83,000	4 段 ¥ 95,000	4 段 ¥111,000
	5 段 ¥74,000	5 段 ¥84,000	5 段 ¥94,000	5 段 ¥99,000	5 段 ¥114,000	5 段 ¥134,000
L1580 5.3kg ¥11,500  1606 615	L610・L1580	L760・L1580	L910・L1580	L1070・L1580	L1220・L1580	L1520・L1580
	4 段 ¥67,000	4 段 ¥75,000	4 段 ¥83,000	4 段 ¥ 87,000	4 段 ¥ 99,000	4 段 ¥115,000
	5 段 ¥78,000	5 段 ¥88,000	5 段 ¥98,000	5 段 ¥103,000	5 段 ¥118,000	5 段 ¥138,000
L1830 6.2kg ¥13,000  1860 615	L610・L1830	L760・L1830	L910・L1830	L1070・L1830	L1220・L1830	L1520・L1830
	4 段 ¥70,000	4 段 ¥ 78,000	4 段 ¥ 86,000	4 段 ¥ 90,000	4 段 ¥102,000	4 段 ¥118,000
	5 段 ¥81,000	5 段 ¥ 91,000	5 段 ¥101,000	5 段 ¥106,000	5 段 ¥121,000	5 段 ¥141,000
	6 段 ¥92,000	6 段 ¥104,000	6 段 ¥116,000	6 段 ¥122,000	6 段 ¥140,000	6 段 ¥164,000

DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	DL610-R100-S	DL760-R100-S	DL910-R100-S	DL1070-R100-S	DL1220-R130-S	DL1520-R130-S
						
	665 658	665 801	665 957	665 1109	675 1267	675 1572
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥49,000	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥66,500

- ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.160 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。

■上記掲載以外の柱につきましては P.159 をご参照ください。

- ファーストシリーズの三角マークのデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。 - □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 - 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 - 転倒には十分に注意してご使用ください。 - 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

OPTIONAL PARTS

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。

柱

柱・足回りパーツ

シェルフに組み入れたり、背の低いキャスターを取り付けてカートにも使用できる短いサイズの柱です。


S800

品番		高さ(実寸)	価格
S800	奥行310mm用	844mm	¥5,000
M800	奥行460mm用	844mm	¥6,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
● 表内の寸法は呼び寸法です。



補充用パーツ

品名	品番	材質
ナット	SDT	亜鉛ダイカスト
アジャストボルト	BT	スチール製三価クロメート処理

ファッション・アジャストボルト

柱・足回りパーツ

床接地面に樹脂を装着した床保護用のアジャストボルトです。

品番	材質	入数	価格
FDT	ポリプロピレン	1個	¥250

● 柱脚部のアジャストボルトをはずし、ねじ込んでください。

38mm

メタルマット

柱・足回りパーツ

床接地面積を拡げて床面を保護する三角マットです。グレーチング床などに最適です。

品番	材質	入数	価格
MMT	SUS430(18-0)ステンレス	1個	¥800

● 三角マット部：2mm厚　● ポール脚部のアジャストボルトははずさずに載せてください。

89mm

三角フットプレート

柱・足回りパーツ

床にボルトで固定できるアジャストボルトです。

FTP

FTP-S

FTP

品番	材質	入数	価格
FTP	スチール、ユニクロメッキ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

● 柱脚部のアジャストボルトをはずし、ねじ込んでください。
● 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ8.5mmです。
● ジョイニングクランプとの併用はできません。

54.5mm

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ファーストシリーズ・オプショナルパーツ

ねじ込み単独キャスター　高い旋回性をもった小型のデザインキャスター。

柱・足回りパーツ

ポールに取り付けるだけで、移動・搬送用のシェルフやカートに早変わりします。総荷重最大140kgまでの搬送に使用できます。

ナイロン車　(双輪キャスター) 旋回性の高い小型のデザインキャスターです。

DR60 ストッパーなし　DRS60 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
アルミ金具	φ60mm	なし	DR60	1	¥2,500	0.2	200	140	74
		あり	DRS60	1	¥2,500				

- 取り付けの際には、柱脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車　弾力性があり、クッション性を要求される場合に最適です。マーキング (走行跡) がつきにくいキャスターです。

R75 ストッパーなし　S75 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75	1	¥3,500	0.3	160	128	95
		あり	S75	1	¥4,000				

- 取り付けの際には、柱脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 (静かな音の単独キャスター) 走行時に発生する音を軽減したキャスター。クッション性がありマーキング (走行跡) がつきにくい車輪です。

R75Q ストッパーなし　S75Q ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75Q	1	¥4,000	0.4	160	128	97
		あり	S75Q	1	¥5,000				

- 取り付けの際には、柱脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ドーリー(台車)

柱・足回りパーツ　受注生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。
総重量300kgまでの重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
車輪材質や車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途に応じてお選びください。
◎材質／本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン



●ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質についてはP.97をご参照ください。

奥行／品番／間口 ＼ 車輪材質 車輪径			ゴム車 (4輪自在・対角ストッパー付き) φ100mm	φ130mm	φ150mm	ウレタン車 (4輪自在・対角ストッパー付き) φ100mm	φ125mm	ナイロン車 (4輪自在・対角ストッパー付き) φ100mm	φ125mm	フェノール車(4輪自在・対角ストッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り φ100mm	φ125mm
奥行460mm用	DM610	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	DM760	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	DM910	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DM1070	間口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	DM1220	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	DM1520	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
奥行610mm用	DL610	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	DL760	間口760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DL910	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	DL1070	間口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	DL1220	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DL1520	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
- ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
- **ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。**
- **ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。**
- フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。
- ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドーリーの耐荷重 (4個使用時)

	車輪材質	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
φ100mmキャスター付	ゴム	400	300	136
φ100mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	400	300	138
φ125mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	174
φ130mmキャスター付	ゴム	600	300	183
φ150mmキャスター付	ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	196

- ドーリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドーリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ファーストシリーズ・オプショナルパーツ

ジョイニングクランプ

連結パーツ

隣り合うシェルフの柱を連結し、シェルフの横揺れを防止します。

品番	材質	入数	価格
JOK	スチール、クロームメッキ	1個	¥400

● 三角フットプレートは併用できません。

ジョイニングクランプ使用例

コーナーブレース

連結パーツ

柱を共用してシェルフを直角に連結します。



品番	材質	入数	価格
KOB-2	スチール、クロームメッキ	1組2個	¥500

● 棚1段に2個使用します。 ● ビスが付属しています。

コーナーブレース使用例

ディバイダー

間仕切り用パーツ

ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理保管に便利です。



MDB



品番		高さ(mm)	入数	価格
SDB	奥行310mm用	220	1枚	¥3,500
MDB	奥行460mm用	220	1枚	¥4,000
LDB	奥行610mm用	220	1枚	¥5,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
● 表内の寸法は呼び寸法です。

ロッド&タブ

間仕切り用パーツ

棚の最上段から最下段まで、縦割りの間仕切りができます。



ロッド1本　　タブ(2個)

タブ

ロッド&タブ

品番	長さ(mm)	入数	価格
ROD1320	1290	1本	¥2,000
ROD1580	1550	1本	¥2,500

◎材質／SUS430(18-0)ステンレス
● ロッド1本につき、タブ2個が付属しています。
● ロッドの長さをご希望に応じてカットいたします。
ご注文時に長さをご指定ください。(カット料はお問い合わせください)

タブ

補充用パーツ

品番	入数	価格
RODT	1個	¥200

◎材質／SUS430(18-0)ステンレス

ビンマーカー

収納・保管用パーツ

商品の仕分けや管理に便利なサインプレートです。

品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
9989P	75×38	ポリプロピレン	1個	¥400

● 中の紙は付属品です。

ファーストシリーズ・オプショナルパーツ

スライド式ナイロンカバー

収納搬送用カバー　受注生産

スライド式ナイロンカバーは清潔で安全な収納・搬送のために、棚内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。
カラーはホワイト、ブルーの2色。

◎材質／ナイロン　●両面開閉可能です。　●表内の寸法は呼び寸法です。　●ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。　●ご注文の際は、レールの価格を加算してください。

ホワイト　ブルー

※写真の組み合わせは、シェルフ4段で最上段には、カーテンレール用のフレームが組まれています。

棚板サイズ	奥行310mm用					
	S610	S760	S910	S1070	S1220	S1520
高さ1320mm	¥13,000	¥13,000	¥14,500	¥14,500	¥16,500	¥18,500
高さ1580mm	¥14,500	¥15,000	¥16,000	¥16,500	¥18,500	¥21,500
高さ1830mm	¥15,500	¥16,000	¥18,000	¥18,500	¥21,000	¥24,500
レール	¥14,000	¥15,000	¥16,500	¥18,500	¥19,500	¥24,000

棚板サイズ	奥行460mm用					
	M610	M760	M910	M1070	M1220	M1520
高さ1320mm	¥15,500	¥16,000	¥16,000	¥16,500	¥18,500	¥24,500
高さ1580mm	¥18,000	¥18,000	¥18,500	¥18,500	¥20,500	¥27,000
高さ1830mm	¥20,000	¥20,000	¥20,500	¥20,500	¥23,500	¥30,500
レール	¥15,500	¥17,500	¥19,500	¥21,000	¥22,500	¥28,000

棚板サイズ	奥行610mm用					
	L610	L760	L910	L1070	L1220	L1520
高さ1320mm	¥20,000	¥20,500	¥21,000	¥22,000	¥26,000	¥27,000
高さ1580mm	¥23,000	¥23,500	¥24,000	¥24,500	¥29,000	¥31,500
高さ1830mm	¥26,000	¥26,500	¥27,000	¥27,000	¥33,000	¥35,000
レール	¥17,500	¥18,500	¥21,000	¥22,500	¥24,000	¥28,500

ファスナー式ナイロンカバー

収納搬送用カバー　受注生産

ファスナー式は間口側の両サイドが開閉可能で、片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。
清潔で安全な収納・搬送のため、棚内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。カラーはホワイト、ブルーの2色。

◎材質／ナイロン　●表内の寸法は呼び寸法です。　●ナイロンカバーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。　**●ご注文時に棚板サイズ、高さ、ナイロンカバーのファスナー形状（片面・両面）、カラーをご指定ください。**

ホワイト　ブルー

※写真のシェルフは、スーパーエレクターを使用しています。ファスナー式ナイロンカバーは最上段にも棚板が組まれています。

片面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	S610	S760	S910	S1070	S1220	S1520
高さ1320mm	¥19,000	¥19,500	¥21,000	¥21,000	¥23,000	¥25,000
高さ1580mm	¥22,000	¥22,500	¥24,000	¥24,000	¥26,500	¥29,000
高さ1830mm	¥24,500	¥25,000	¥26,500	¥27,000	¥30,000	¥33,000

棚板サイズ	奥行460mm用					
	M610	M760	M910	M1070	M1220	M1520
高さ1320mm	¥22,000	¥22,500	¥22,500	¥23,000	¥25,000	¥30,500
高さ1580mm	¥25,500	¥25,500	¥26,000	¥26,500	¥28,000	¥35,000
高さ1830mm	¥28,500	¥29,000	¥29,000	¥29,500	¥32,500	¥39,500

棚板サイズ	奥行610mm用					
	L610	L760	L910	L1070	L1220	L1520
高さ1320mm	¥26,500	¥27,000	¥27,000	¥28,000	¥32,500	¥33,500
高さ1580mm	¥30,500	¥31,000	¥31,500	¥32,000	¥37,000	¥39,000
高さ1830mm	¥35,000	¥35,000	¥35,500	¥36,000	¥41,500	¥43,500

両面ファスナー式ナイロンカバー

棚板サイズ	奥行310mm用					
	S610	S760	S910	S1070	S1220	S1520
高さ1320mm	¥25,500	¥26,000	¥27,000	¥28,500	¥29,000	¥31,500
高さ1580mm	¥29,500	¥30,000	¥31,500	¥31,500	¥34,000	¥36,500
高さ1830mm	¥33,500	¥33,500	¥35,500	¥36,000	¥39,000	¥42,000

棚板サイズ	奥行460mm用					
	M610	M760	M910	M1070	M1220	M1520
高さ1320mm	¥28,500	¥28,500	¥29,000	¥29,000	¥31,000	¥37,000
高さ1580mm	¥33,000	¥33,500	¥33,500	¥34,000	¥35,500	¥42,500
高さ1830mm	¥37,500	¥38,000	¥38,000	¥38,500	¥41,000	¥48,000

棚板サイズ	奥行610mm用					
	L610	L760	L910	L1070	L1220	L1520
高さ1320mm	¥32,500	¥33,500	¥33,500	¥34,500	¥38,500	¥40,000
高さ1580mm	¥38,500	¥39,000	¥39,000	¥39,500	¥44,500	¥50,000
高さ1830mm	¥43,500	¥44,000	¥44,500	¥45,000	¥50,500	¥53,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

ファーストシリーズ・オプショナルパーツ

バックレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。

BLT910

有効高さ	100mm					
品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）　● 表内の寸法は呼び寸法です。

BLF910

有効高さ	50mm					
品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）　● 表内の寸法は呼び寸法です。

BLT1220

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ／ディスプレイ用パーツ

シェルフの上段から下段まで覆う落下防止パネルです。ストレートフックを併用してシェルフの背面に商品をディスプレイすることも可能です。


固定用クリップ
MP910-1540

メッシュパネル取り付け例

間口用メッシュパネル　□部分は受注生産品

高さ＼間口	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
1330mm	MP610-1330	MP760-1330	MP910-1330	MP1070-1330	MP1220-1330	MP1520-1330	MP1820-1330
	¥16,500	¥28,000	¥29,500	¥30,000	¥39,500	¥45,000	¥49,000
1540mm	MP610-1540	MP760-1540	MP910-1540	MP1070-1540	MP1220-1540	MP1520-1540	MP1820-1540
	¥17,500	¥30,500	¥31,500	¥32,500	¥41,500	¥49,000	¥52,000
1840mm	MP610-1840	MP760-1840	MP910-1840	MP1070-1840	MP1220-1840	MP1520-1840	MP1820-1840
	¥20,000	¥32,500	¥34,000	¥34,500	¥44,000	¥51,500	¥59,500

◎材質／φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
- メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文：1個¥300。
- 高さ1330mmは柱1320に、1540mmは柱1580に、1840mmは柱1830に各々適応します。
- 間口610mmは1枚、間口760～1070mmは2分割、1220～1820mmは3分割。
- 上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。

ストレートフック

ディスプレイ用パーツ

メッシュパネルを介して、小物類を陳列・保管するためのパーツです。

MH150

メッシュパネル用

品番	長さ（mm）	耐荷重	入数	価格
MH50	50	2kg	1本	¥600
MH80	80	2kg	1本	¥600
MH150	150	2kg	1本	¥700

◎材質／φ6mmスチールワイヤー、クロームメッキ
- 表内の寸法は呼び寸法です。

- □部分のパネルは受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

ファーストシリーズ・オプショナルパーツ

ワインシェルフ （ファーストシリーズ併用可）

ディスプレイ用パーツ

ワイヤーシェルフと併用できます。従来の単機能ワインラックには求められなかった機能性と、変化のあるディスプレイが可能になり、店内の雰囲気づくりにも役立ちます。ワインの陳列本数に合わせて、必要な枚数を追加購入できます。通気性のよい四面開放タイプなので、ワインを適温に保つのに効果的です。抗菌クリアコーティングを施した棚板は、耐食性に優れ、いつも清潔に保管することができます。



WS910

ワイン収納例

ワイン保管庫での使用例

奥行310mmシリーズ（Sシリーズ用）

品番	外寸（W×Dmm）	ボトル収納数	耐荷重	価格
WS910	912×303	8本	30kg/1段	¥9,000
WS1220	1213×303	12本	30kg/1段	¥11,500

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
● 奥行はSサイズのみ

ワインシェルフ〈ファーストシリーズタイプ〉

組み立て式

W1220×H1870　※写真は12段を使用しております。

デリケートなワインだからこそ、もっと丁寧に扱いたい。
ただ単に収納・保管するだけでなく、店舗の雰囲気づくりなど、ディスプレイにも最適です。

- ボトルカーブに合わせた棚面が、ワイン1本1本を大切に保管します。
- ワインの収納本数に合わせて、棚の段数を増減できます。
- 4面開放タイプなので通気性に優れ衛生的、在庫管理にも最適です。
- ファーストシリーズの特性をそのまま活かしていますので、耐荷重や省スペースにも優れます。

品番	外寸（mm）	収納本数	ボトル収納数	価格
W910 × H1870	W912×D380×H1870	64本収納/8段（1段8本）	—	¥117,000
W1220 × H1870	W1213×D380×H1870	96本収納/8段（1段12本）	—	¥153,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
● 棚板と柱のセットになります。

品番	外寸（mm）	収納本数	ボトル収納数	価格
W1870（柱）	D380×H1870	—	—	¥10,500
W910（棚板）	W912×D380	—	8本/段	¥12,000
W1220（棚板）	W1213×D380	—	12本/段	¥16,500

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）

※ファーストシリーズのパーツとの併用はできません。

その他のシェルフ OTHER SHELVES

セキュリティカート〈Eシリーズ〉

組み立て式

ESEC-LS1220

中棚を使用すれば、カート内のスペースの
有効活用が可能。(中間棚2枚使用時)

セキュリティカートが組み立てやすくなってリニューアル。
様々なシーンで大切な物品の保管・管理・搬送に活躍します。
ホテルのフロントでのお客様の荷物の一時保管、
高級食材や食器類、アメニティの保管・搬送に最適です。
また、病院では緊急用の医療機器や毛布などの
物資保管用などにもお使いいただけます。

- 扉は施錠付きで、スムーズな開閉が可能です。(南京錠付属)
- 全面を50mmピッチのメッシュパネルで囲んでいるため頑丈で、視認性にも優れます。
- エレクターシェルフの機能特性を活かしているため、中間棚の取り付け位置も自在。
- 耐荷重や省スペースにも優れます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
ESEC-MS910	974×524×1772	100kg	¥289,800
ESEC-MS1220	1276×524×1772	100kg	¥321,800
ESEC-MS1520	1582×524×1772	100kg	¥354,300
ESEC-LS910	974×677×1772	100kg	¥309,300
ESEC-LS1220	1276×677×1772	100kg	¥343,300
ESEC-LS1520	1582×677×1772	100kg	¥376,800

◎材質／本体:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　キャスター:φ125mm、4輪ゴム車(対角ストッパー付き)
◎積載荷重／静荷重480kg、動荷重100kg(中棚使用時は中棚の重量含む)　● 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

取り付け可能な中間棚

対応可能機種	中間棚			
	ワイヤーシェルフ	価格(枚)	ソリッドシェルフ	価格(枚)
ESEC-MS910	MS 910	¥11,000	MSS 910	¥24,500
ESEC-MS1220	MS 1220	¥14,000	MSS 1220	¥29,500
ESEC-MS1520	MS 1520	¥17,000	MSS 1520	¥34,500
ESEC-LS910	LS 910	¥15,000	LSS 910	¥29,000
ESEC-LS1220	LS 1220	¥19,000	LSS 1220	¥34,500
ESEC-LS1520	LS 1520	¥22,500	LSS 1520	¥40,000

- 上記の中間棚はスーパーシリーズのものとなります。
- 中間棚が必要な場合には、ご注文の際に中間棚の品番・数量をご指定ください。詳しくはお問い合わせください。
- 最下段の棚上面から753mmの3ピッチ上は中棚が取り付けできません。

中棚オプション

ワイヤーシェルフ P.52

ソリッドシェルフ P.74

ハンガーシェルフ

組み立て式

視認性や通気性に優れ、衣類の管理や保管が容易です。

H1590タイプ

ERMS2259HG

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6159HG	605×460×1587	¥52,000
ERMS7659HG	758×460×1587	¥55,500
ERMS9159HG	910×460×1587	¥59,000
ERMS2259HG	1212×460×1587	¥69,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ:SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツがお選びいただけます。詳しくは P.95 を参照ください。

H1900タイプ

ERMS2290HG

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6190HG	605×460×1892	¥56,000
ERMS7690HG	758×460×1892	¥59,500
ERMS9190HG	910×460×1892	¥63,000
ERMS2290HG	1212×460×1892	¥73,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ:SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツがお選びいただけます。詳しくは P.95 を参照ください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

医療施設向け製品 MEDICAL FACILITY PRODUCTS

医療施設向けカート P.354

サプライシェルフ

組み立て式

W610タイプ

SPLMS610

細かな医療物品を効率よく収納できるW610mmタイプのスライド式ボックス仕様のユニット。

- 耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストトートボックス＆レールを吊り下げ、スライド式で出し入れできる機能的なシェルフユニット。
- 細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
- トートボックスは米国・インターメトロ社製。

医療物品収納棚

品番	外寸(W×D×Hmm)	トートボックス・セット内容	価格
SPLMS610	605×460×1892	SXR3TOTE／2個　SXR6TOTE／3個　SXR9TOTE／2個	¥211,500

◎材質／スターシストトートボックス：ポリプロピレン
スターシストトートボックス・レール：スチールワイヤー、クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)
棚板：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
ポール：SUS304(18-8)ステンレス
◎レール数：1ユニットあたり5本　レールピッチ：75mm

W1220タイプ

SPLMS1220

細かな医療物品を効率よく収納できるW1220mmタイプのスライド式ボックス仕様のユニット。

- 耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストトートボックス＆レールを吊り下げ、スライド式で出し入れできる機能的なシェルフユニット。
- 細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
- トートボックスは米国・インターメトロ社製。

医療物品収納棚

品番	外寸(W×D×Hmm)	トートボックス・セット内容	価格
SPLMS1220	1212×460×1892	SXR3TOTE／4個　SXR6TOTE／6個　SXR9TOTE／4個	¥383,000

◎材質／スターシストトートボックス：ポリプロピレン
スターシストトートボックス・レール：スチールワイヤー、クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)
棚板：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
ポール：SUS304(18-8)ステンレス
◎レール数：1ユニットあたり5本　レールピッチ：75mm

サプライシェルフ・オプショナルパーツ

※写真は、スターシストトートボックスとレールを組み合わせたものです。

トートボックスをエレクターシェルフMSシリーズの棚下に吊り下げられる専用レールです。

スターシストトートボックス用レール

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
SXTBR	460×487×420	1レールあたり5kg・1ユニットあたり最大25kg	¥14,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)
◎レール数：5本　レールピッチ：75mm
◎最大収納数：SXR3TOTEの場合／5個　SXR6TOTEの場合／3個　SXR9TOTEの場合／2個
- エレクターシェルフMSシリーズ(奥行460mmシリーズ)に取り付け可能です。(MS610・760・910・1070に1列／MS1220・1520に2列／MS1820に3列)

棚下に吊り下げて、細かな物品の保管を可能とするスライド式ボックスです。

スターシストトートボックス

品番	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	価格
SXR3TOTE	443×464×70	400×415×64	¥15,500
SXR6TOTE	443×464×143	400×415×137	¥17,500
SXR9TOTE	443×464×216	400×415×210	¥20,000

◎材質／ポリプロピレン
- スターシストトートボックスは同一サイズのユニット内でスターシス製品との併用が可能です。

スターシストトートボックス用仕切り板

品番		外寸(L×Hmm)	価格
SX3SDIVP	SX3TOTE用	405×45(間口方向)	¥2,500
SX3LDIVP	SX3TOTE用	425×45(奥行方向)	¥2,500
SX6SDIVP	SX6TOTE／SX9TOTE用共通	400×115(間口方向)	¥2,500
SX6LDIVP	SX6TOTE／SX9TOTE用共通	425×115(奥行方向)	¥2,500

◎材質／ポリエチレン
◎最大仕切り枚数：間口方向12枚・奥行方向11枚　仕切りピッチ30mm

- メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

POLYMER SHELVES

樹脂製シェルフ

- スーパーエレクター・プロ P.168
- スーパーエレクター・プロ・オプショナルパーツ P.172
- メトロマックス Q P.178
- メトロマックス Q・オプショナルパーツ P.180
- メトロマックス 4 P.184
- メトロマックス 4・オプショナルパーツ P.191
- メトロマックス i P.196
- メトロマックス i・オプショナルパーツ P.199

METRO スーパーエレクター・プロ

SUPER ERECTA PRO

エレクターシェルフの組み立て自由度に樹脂マットの機能を追加。

Supports good HACCP processes　FDA　NSF　MICROBAN　組み立て式

スーパーエレクター・プロ 4段
外寸：W1215×D460×H1591mm

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せて洗浄が容易

MICROBAN
米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。

特 長　FEATURES

- 棚板マット部はマイクロバン抗菌加工で優れた抗菌効果を発揮。
- -29～49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄（3～5分）に耐える、優れた耐熱・耐寒性。クリーンな環境で発揮する優れた耐食・耐薬品性。
- 棚1段あたり363kgの耐荷重。
- クリーンな環境での使用に最適です。
- 米国・インターメトロ社製。

※スーパーシリーズおよび、その他のシェルフとの互換性はありません。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工** **フレーム部：スチールワイヤー、亜鉛メッキ（クロメート処理）、エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、マイクロバン抗菌加工**
耐荷重	**363kg／棚1段** 棚1段（間口1220mm）あたり363kgの耐荷重（等分布） 間口1370mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
固定方式	**テーパー固定方式（ABS樹脂）** ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さを調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール（PK3ポール、Pポール）	ポールは、PK3ポールかPポールのどちらかをお選びください。 **直径：25.4mm** **PK3ポール：スチール製、亜鉛メッキ（クロメート処理）、エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、マイクロバン抗菌加工** **Pポール：SUS304（18-8）ステンレス、研磨仕上げ**
ポールキャップ	**ポリエチレン製**
ポール脚部	水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ◎アジャストボルトネジサイズ：W3/8 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.172

Pポール P.95


ディバイダー P.175

トレイドライングラック P.175


単独キャスター P.172

ドーリー（台車） P.174

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ● マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。 ● マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 ● 製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の情報を基に記載をしております。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

METRO スーパーエレクター・プロ

奥行460mm シリーズ

PR18 series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	SHELF							
	PR1824NK3	PR1830NK3	PR1836NK3	PR1842NK3	PR1848NK3	PR1854NK3	PR1860NK3	PR1872NK3
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	460 605	460 758	460 910	460 1062	460 1215	460 1367	460 1520	460 1824
	2.5kg ¥16,500	2.9kg ¥17,500	3.4kg ¥18,000	3.8kg ¥21,000	4.2kg ¥22,000	4.8kg ¥25,000	5.2kg ¥26,500	6.0kg ¥29,500

POLE（スチール・亜鉛メッキ・エポキシコーティング）

	PR1824NK3・54PK3	PR1830NK3・54PK3	PR1836NK3・54PK3	PR1842NK3・54PK3	PR1848NK3・54PK3	PR1854NK3・54PK3	PR1860NK3・54PK3	PR1872NK3・54PK3
54PK3 1387 / 1.4kg ¥5,500	4段 ¥ 88,000	4段 ¥ 92,000	4段 ¥ 94,000	4段 ¥106,000	4段 ¥110,000	4段 ¥122,000	4段 ¥128,000	4段 ¥140,000
	5段 ¥104,500	5段 ¥109,500	5段 ¥112,000	5段 ¥127,000	5段 ¥132,000	5段 ¥147,000	5段 ¥154,500	5段 ¥169,500
	PR1824NK3・63PK3	PR1830NK3・63PK3	PR1836NK3・63PK3	PR1842NK3・63PK3	PR1848NK3・63PK3	PR1854NK3・63PK3	PR1860NK3・63PK3	PR1872NK3・63PK3
63PK3 1591 / 1.6kg ¥6,500	4段 ¥ 92,000	4段 ¥ 96,000	4段 ¥ 98,000	4段 ¥110,000	4段 ¥114,000	4段 ¥126,000	4段 ¥132,000	4段 ¥144,000
	5段 ¥108,500	5段 ¥113,500	5段 ¥116,000	5段 ¥131,000	5段 ¥136,000	5段 ¥151,000	5段 ¥158,500	5段 ¥173,500
	PR1824NK3・74PK3	PR1830NK3・74PK3	PR1836NK3・74PK3	PR1842NK3・74PK3	PR1848NK3・74PK3	PR1854NK3・74PK3	PR1860NK3・74PK3	PR1872NK3・74PK3
74PK3 1895 / 1.8kg ¥8,000	4段 ¥ 98,000	4段 ¥102,000	4段 ¥104,000	4段 ¥116,000	4段 ¥120,000	4段 ¥132,000	4段 ¥138,000	4段 ¥150,000
	5段 ¥114,500	5段 ¥119,500	5段 ¥122,000	5段 ¥137,000	5段 ¥142,000	5段 ¥157,000	5段 ¥164,500	5段 ¥179,500
	6段 ¥131,000	6段 ¥137,000	6段 ¥140,000	6段 ¥158,000	6段 ¥164,000	6段 ¥182,000	6段 ¥191,000	6段 ¥209,000
	PR1824NK3・86PK3	PR1830NK3・86PK3	PR1836NK3・86PK3	PR1842NK3・86PK3	PR1848NK3・86PK3	PR1854NK3・86PK3	PR1860NK3・86PK3	PR1872NK3・86PK3
86PK3 2200 / 2.3kg ¥9,000	4段 ¥102,000	4段 ¥106,000	4段 ¥108,000	4段 ¥120,000	4段 ¥124,000	4段 ¥136,000	4段 ¥142,000	4段 ¥154,000
	5段 ¥118,500	5段 ¥123,500	5段 ¥126,000	5段 ¥141,000	5段 ¥146,000	5段 ¥161,000	5段 ¥168,500	5段 ¥183,500
	6段 ¥135,000	6段 ¥141,000	6段 ¥144,000	6段 ¥162,000	6段 ¥168,000	6段 ¥186,000	6段 ¥195,000	6段 ¥213,000

POLE（SUS304）Pタイプ

	PR1824NK3・P1390	PR1830NK3・P1390	PR1836NK3・P1390	PR1842NK3・P1390	PR1848NK3・P1390	PR1854NK3・P1390	PR1860NK3・P1390	PR1872NK3・P1390
P1390 1384 / 1.0kg ¥4,500	4段 ¥ 84,000	4段 ¥ 88,000	4段 ¥ 90,000	4段 ¥102,000	4段 ¥106,000	4段 ¥118,000	4段 ¥124,000	4段 ¥136,000
	5段 ¥100,500	5段 ¥105,500	5段 ¥108,000	5段 ¥123,000	5段 ¥128,000	5段 ¥143,000	5段 ¥150,500	5段 ¥165,500
	PR1824NK3・P1590	PR1830NK3・P1590	PR1836NK3・P1590	PR1842NK3・P1590	PR1848NK3・P1590	PR1854NK3・P1590	PR1860NK3・P1590	PR1872NK3・P1590
P1590 1587 / 1.2kg ¥5,000	4段 ¥ 86,000	4段 ¥ 90,000	4段 ¥ 92,000	4段 ¥104,000	4段 ¥108,000	4段 ¥120,000	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000
	5段 ¥102,500	5段 ¥107,500	5段 ¥110,000	5段 ¥125,000	5段 ¥130,000	5段 ¥145,000	5段 ¥152,500	5段 ¥167,500
	PR1824NK3・P1900	PR1830NK3・P1900	PR1836NK3・P1900	PR1842NK3・P1900	PR1848NK3・P1900	PR1854NK3・P1900	PR1860NK3・P1900	PR1872NK3・P1900
P1900 1892 / 1.4kg ¥6,000	4段 ¥ 90,000	4段 ¥ 94,000	4段 ¥ 96,000	4段 ¥108,000	4段 ¥112,000	4段 ¥124,000	4段 ¥130,000	4段 ¥142,000
	5段 ¥106,500	5段 ¥111,500	5段 ¥114,000	5段 ¥129,000	5段 ¥134,000	5段 ¥149,000	5段 ¥156,500	5段 ¥171,500
	6段 ¥123,000	6段 ¥129,000	6段 ¥132,000	6段 ¥150,000	6段 ¥156,000	6段 ¥174,000	6段 ¥183,000	6段 ¥201,000
	PR1824NK3・P2200	PR1830NK3・P2200	PR1836NK3・P2200	PR1842NK3・P2200	PR1848NK3・P2200	PR1854NK3・P2200	PR1860NK3・P2200	PR1872NK3・P2200
P2200 2197 / 1.6kg ¥7,000	4段 ¥ 94,000	4段 ¥ 98,000	4段 ¥100,000	4段 ¥112,000	4段 ¥116,000	4段 ¥128,000	4段 ¥134,000	4段 ¥146,000
	5段 ¥110,500	5段 ¥115,500	5段 ¥118,000	5段 ¥133,000	5段 ¥138,000	5段 ¥153,000	5段 ¥160,500	5段 ¥175,500
	6段 ¥127,000	6段 ¥133,000	6段 ¥136,000	6段 ¥154,000	6段 ¥160,000	6段 ¥178,000	6段 ¥187,000	6段 ¥205,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	D1824-R100-S	D1830-R100-S	D1836-R100-S	D1842-R100-S	D1848-R130-S	D1854-R130-S	D1860-R130-S	D1872-R130-S
	498 638	498 791	498 943	498 1095	506 1255	506 1408	506 1560	506 1865
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥61,000	¥62,000	¥64,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車（対角ストッパー付き）を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.174 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO スーパーエレクター・プロ

奥行 530mm シリーズ

PR21 series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 / ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF							
	PR2124NK3	PR2130NK3	PR2136NK3	PR2142NK3	PR2148NK3	PR2154NK3	PR2160NK3	PR2172NK3
	536 605	 536 758	 536 910	 536 1062	 536 1215	 536 1367	 536 1520	 536 1824
	3.0kg ¥19,500	3.7kg ¥21,000	4.1kg ¥21,000	4.9kg ¥23,500	5.3kg ¥26,500	6.0kg ¥29,000	6.5kg ¥32,000	7.5kg ¥34,500

POLE（スチール・亜鉛メッキ・エポキシコーティング）

		PR2124NK3	PR2130NK3	PR2136NK3	PR2142NK3	PR2148NK3	PR2154NK3	PR2160NK3	PR2172NK3
54PK3	1387	PR2124NK3・54PK3	PR2130NK3・54PK3	PR2136NK3・54PK3	PR2142NK3・54PK3	PR2148NK3・54PK3	PR2154NK3・54PK3	PR2160NK3・54PK3	PR2172NK3・54PK3
1.4kg ¥5,500		4段 ¥100,000	4段 ¥106,000	4段 ¥106,000	4段 ¥116,000	4段 ¥128,000	4段 ¥138,000	4段 ¥150,000	4段 ¥160,000
		5段 ¥119,500	5段 ¥127,000	5段 ¥127,000	5段 ¥139,500	5段 ¥154,500	5段 ¥167,000	5段 ¥182,000	5段 ¥194,500
63PK3	1591	PR2124NK3・63PK3	PR2130NK3・63PK3	PR2136NK3・63PK3	PR2142NK3・63PK3	PR2148NK3・63PK3	PR2154NK3・63PK3	PR2160NK3・63PK3	PR2172NK3・63PK3
1.6kg ¥6,500		4段 ¥104,000	4段 ¥110,000	4段 ¥110,000	4段 ¥120,000	4段 ¥132,000	4段 ¥142,000	4段 ¥154,000	4段 ¥164,000
		5段 ¥123,500	5段 ¥131,000	5段 ¥131,000	5段 ¥143,500	5段 ¥158,500	5段 ¥171,000	5段 ¥186,000	5段 ¥198,500
74PK3	1895	PR2124NK3・74PK3	PR2130NK3・74PK3	PR2136NK3・74PK3	PR2142NK3・74PK3	PR2148NK3・74PK3	PR2154NK3・74PK3	PR2160NK3・74PK3	PR2172NK3・74PK3
1.8kg ¥8,000		4段 ¥110,000	4段 ¥116,000	4段 ¥116,000	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000	4段 ¥148,000	4段 ¥160,000	4段 ¥170,000
		5段 ¥129,500	5段 ¥137,000	5段 ¥137,000	5段 ¥149,500	5段 ¥164,500	5段 ¥177,000	5段 ¥192,000	5段 ¥204,500
		6段 ¥149,000	6段 ¥158,000	6段 ¥158,000	6段 ¥173,000	6段 ¥191,000	6段 ¥206,000	6段 ¥224,000	6段 ¥239,000
86PK3	2200	PR2124NK3・86PK3	PR2130NK3・86PK3	PR2136NK3・86PK3	PR2142NK3・86PK3	PR2148NK3・86PK3	PR2154NK3・86PK3	PR2160NK3・86PK3	PR2172NK3・86PK3
2.3kg ¥9,000		4段 ¥114,000	4段 ¥120,000	4段 ¥120,000	4段 ¥130,000	4段 ¥142,000	4段 ¥152,000	4段 ¥164,000	4段 ¥174,000
		5段 ¥133,500	5段 ¥141,000	5段 ¥141,000	5段 ¥153,500	5段 ¥168,500	5段 ¥181,000	5段 ¥196,000	5段 ¥208,500
		6段 ¥153,000	6段 ¥162,000	6段 ¥162,000	6段 ¥177,000	6段 ¥195,000	6段 ¥210,000	6段 ¥228,000	6段 ¥243,000

POLE（SUS304）Pタイプ

		PR2124NK3・P1390	PR2130NK3・P1390	PR2136NK3・P1390	PR2142NK3・P1390	PR2148NK3・P1390	PR2154NK3・P1390	PR2160NK3・P1390	PR2172NK3・P1390
P1390	1384	4段 ¥ 96,000	4段 ¥102,000	4段 ¥102,000	4段 ¥112,000	4段 ¥124,000	4段 ¥134,000	4段 ¥146,000	4段 ¥156,000
1.0kg ¥4,500		5段 ¥115,500	5段 ¥123,000	5段 ¥123,000	5段 ¥135,500	5段 ¥150,500	5段 ¥163,000	5段 ¥178,000	5段 ¥190,500
P1590	1587	PR2124NK3・P1590	PR2130NK3・P1590	PR2136NK3・P1590	PR2142NK3・P1590	PR2148NK3・P1590	PR2154NK3・P1590	PR2160NK3・P1590	PR2172NK3・P1590
1.2kg ¥5,000		4段 ¥ 98,000	4段 ¥104,000	4段 ¥104,000	4段 ¥114,000	4段 ¥126,000	4段 ¥136,000	4段 ¥148,000	4段 ¥158,000
		5段 ¥117,500	5段 ¥125,000	5段 ¥125,000	5段 ¥137,500	5段 ¥152,500	5段 ¥165,000	5段 ¥180,000	5段 ¥192,500
P1900	1892	PR2124NK3・P1900	PR2130NK3・P1900	PR2136NK3・P1900	PR2142NK3・P1900	PR2148NK3・P1900	PR2154NK3・P1900	PR2160NK3・P1900	PR2172NK3・P1900
1.4kg ¥6,000		4段 ¥102,000	4段 ¥108,000	4段 ¥108,000	4段 ¥118,000	4段 ¥130,000	4段 ¥140,000	4段 ¥152,000	4段 ¥162,000
		5段 ¥121,500	5段 ¥129,000	5段 ¥129,000	5段 ¥141,500	5段 ¥156,500	5段 ¥169,000	5段 ¥184,000	5段 ¥196,500
		6段 ¥141,000	6段 ¥150,000	6段 ¥150,000	6段 ¥165,000	6段 ¥183,000	6段 ¥198,000	6段 ¥216,000	6段 ¥231,000
P2200	2197	PR2124NK3・P2200	PR2130NK3・P2200	PR2136NK3・P2200	PR2142NK3・P2200	PR2148NK3・P2200	PR2154NK3・P2200	PR2160NK3・P2200	PR2172NK3・P2200
1.6kg ¥7,000		4段 ¥106,000	4段 ¥112,000	4段 ¥112,000	4段 ¥122,000	4段 ¥134,000	4段 ¥144,000	4段 ¥156,000	4段 ¥166,000
		5段 ¥125,500	5段 ¥133,000	5段 ¥133,000	5段 ¥145,500	5段 ¥160,500	5段 ¥173,000	5段 ¥188,000	5段 ¥200,500
		6段 ¥145,000	6段 ¥154,000	6段 ¥154,000	6段 ¥169,000	6段 ¥187,000	6段 ¥202,000	6段 ¥220,000	6段 ¥235,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉	D2124-R100-S	D2130-R100-S	D2136-R100-S	D2142-R100-S	D2148-R130-S	D2154-R130-S	D2160-R130-S	D2172-R130-S
品番	 516 638	 516 791	 516 943	 516 1095	 586 1255	 586 1408	 586 1560	 586 1865
寸法(mm)								
車輪径	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥48,000	¥50,000	¥51,500	¥53,500	¥61,000	¥62,500	¥64,000	¥67,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.174 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

 表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

METRO スーパーエレクター・プロ

奥行610mm シリーズ

PR24 series



棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格 ／ ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量／価格	SHELF							
	PR2424NK3	PR2430NK3	PR2436NK3	PR2442NK3	PR2448NK3	PR2454NK3	PR2460NK3	PR2472NK3
								
	3.2kg ¥20,000	3.8kg ¥21,000	4.4kg ¥23,500	5.0kg ¥26,500	5.7kg ¥29,500	6.0kg ¥33,000	6.8kg ¥35,000	8.0kg ¥40,500

POLE（スチール・亜鉛メッキ・エポキシコーティング）

54PK3 1.4kg ¥5,500 (1387)	PR2424NK3・54PK3	PR2430NK3・54PK3	PR2436NK3・54PK3	PR2442NK3・54PK3	PR2448NK3・54PK3	PR2454NK3・54PK3	PR2460NK3・54PK3	PR2472NK3・54PK3
	4段 ¥102,000	4段 ¥106,000	4段 ¥116,000	4段 ¥128,000	4段 ¥140,000	4段 ¥154,000	4段 ¥162,000	4段 ¥184,000
	5段 ¥122,000	5段 ¥127,000	5段 ¥139,500	5段 ¥154,500	5段 ¥169,500	5段 ¥187,000	5段 ¥197,000	5段 ¥224,500
63PK3 1.6kg ¥6,500 (1591)	PR2424NK3・63PK3	PR2430NK3・63PK3	PR2436NK3・63PK3	PR2442NK3・63PK3	PR2448NK3・63PK3	PR2454NK3・63PK3	PR2460NK3・63PK3	PR2472NK3・63PK3
	4段 ¥106,000	4段 ¥110,000	4段 ¥120,000	4段 ¥132,000	4段 ¥144,000	4段 ¥158,000	4段 ¥166,000	4段 ¥188,000
	5段 ¥126,000	5段 ¥131,000	5段 ¥143,500	5段 ¥158,500	5段 ¥173,500	5段 ¥191,000	5段 ¥201,000	5段 ¥228,500
74PK3 1.8kg ¥8,000 (1895)	PR2424NK3・74PK3	PR2430NK3・74PK3	PR2436NK3・74PK3	PR2442NK3・74PK3	PR2448NK3・74PK3	PR2454NK3・74PK3	PR2460NK3・74PK3	PR2472NK3・74PK3
	4段 ¥112,000	4段 ¥116,000	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000	4段 ¥150,000	4段 ¥164,000	4段 ¥172,000	4段 ¥194,000
	5段 ¥132,000	5段 ¥137,000	5段 ¥149,500	5段 ¥164,500	5段 ¥179,500	5段 ¥197,000	5段 ¥207,000	5段 ¥234,500
	6段 ¥152,000	6段 ¥158,000	6段 ¥173,000	6段 ¥191,000	6段 ¥209,000	6段 ¥230,000	6段 ¥242,000	6段 ¥275,000
86PK3 2.3kg ¥9,000 (2200)	PR2424NK3・86PK3	PR2430NK3・86PK3	PR2436NK3・86PK3	PR2442NK3・86PK3	PR2448NK3・86PK3	PR2454NK3・86PK3	PR2460NK3・86PK3	PR2472NK3・86PK3
	4段 ¥116,000	4段 ¥120,000	4段 ¥130,000	4段 ¥142,000	4段 ¥154,000	4段 ¥168,000	4段 ¥176,000	4段 ¥198,000
	5段 ¥136,000	5段 ¥141,000	5段 ¥153,500	5段 ¥168,500	5段 ¥183,500	5段 ¥201,000	5段 ¥211,000	5段 ¥238,500
	6段 ¥156,000	6段 ¥162,000	6段 ¥177,000	6段 ¥195,000	6段 ¥213,000	6段 ¥234,000	6段 ¥246,000	6段 ¥279,000

POLE（SUS304）Pタイプ

P1390 1.0kg ¥4,500 (1384)	PR2424NK3・P1390	PR2430NK3・P1390	PR2436NK3・P1390	PR2442NK3・P1390	PR2448NK3・P1390	PR2454NK3・P1390	PR2460NK3・P1390	PR2472NK3・P1390
	4段 ¥ 98,000	4段 ¥102,000	4段 ¥112,000	4段 ¥124,000	4段 ¥136,000	4段 ¥150,000	4段 ¥158,000	4段 ¥180,000
	5段 ¥118,000	5段 ¥123,000	5段 ¥135,500	5段 ¥150,500	5段 ¥165,500	5段 ¥183,000	5段 ¥193,000	5段 ¥220,500
P1590 1.2kg ¥5,000 (1587)	PR2424NK3・P1590	PR2430NK3・P1590	PR2436NK3・P1590	PR2442NK3・P1590	PR2448NK3・P1590	PR2454NK3・P1590	PR2460NK3・P1590	PR2472NK3・P1590
	4段 ¥100,000	4段 ¥104,000	4段 ¥114,000	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000	4段 ¥152,000	4段 ¥160,000	4段 ¥182,000
	5段 ¥120,000	5段 ¥125,000	5段 ¥137,500	5段 ¥152,500	5段 ¥167,500	5段 ¥185,000	5段 ¥195,000	5段 ¥222,500
P1900 1.4kg ¥6,000 (1892)	PR2424NK3・P1900	PR2430NK3・P1900	PR2436NK3・P1900	PR2442NK3・P1900	PR2448NK3・P1900	PR2454NK3・P1900	PR2460NK3・P1900	PR2472NK3・P1900
	4段 ¥104,000	4段 ¥108,000	4段 ¥118,000	4段 ¥130,000	4段 ¥142,000	4段 ¥156,000	4段 ¥164,000	4段 ¥186,000
	5段 ¥124,000	5段 ¥129,000	5段 ¥141,500	5段 ¥156,500	5段 ¥171,500	5段 ¥189,000	5段 ¥199,000	5段 ¥226,500
	6段 ¥144,000	6段 ¥150,000	6段 ¥165,000	6段 ¥183,000	6段 ¥201,000	6段 ¥222,000	6段 ¥234,000	6段 ¥267,000
P2200 1.6kg ¥7,000 (2197)	PR2424NK3・P2200	PR2430NK3・P2200	PR2436NK3・P2200	PR2442NK3・P2200	PR2448NK3・P2200	PR2454NK3・P2200	PR2460NK3・P2200	PR2472NK3・P2200
	4段 ¥108,000	4段 ¥112,000	4段 ¥122,000	4段 ¥134,000	4段 ¥146,000	4段 ¥160,000	4段 ¥168,000	4段 ¥190,000
	5段 ¥128,000	5段 ¥133,000	5段 ¥145,500	5段 ¥160,500	5段 ¥175,500	5段 ¥193,000	5段 ¥203,000	5段 ¥230,500
	6段 ¥148,000	6段 ¥154,000	6段 ¥169,000	6段 ¥187,000	6段 ¥205,000	6段 ¥226,000	6段 ¥238,000	6段 ¥271,000

DOLLY

ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	D2424-R100-S	D2430-R100-S	D2436-R100-S	D2442-R100-S	D2448-R130-S	D2454-R130-S	D2460-R130-S	D2472-R130-S
								
	φ100 ¥49,000	φ100 ¥50,500	φ100 ¥53,500	φ100 ¥56,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥65,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.174 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 ● 上記掲載以外のポールにつきましては、P.95 をご参照ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO スーパーエレクター・プロ・オプショナルパーツ

SUPER ERECTA PRO OPTIONAL PARTS

高効率収納システムの可能性を拡大する、多彩なオプショナルパーツ。

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。

ABSテーパー

品名	品番	材質	入数	価格
ABSテーパー	TAPABS2	ABS樹脂	1組2個	¥100
	TAPABS8		4組8個	¥250

- 棚1枚につき必要なABSテーパー(4組)が付属しておりますが、紛失した場合などにご利用ください。

ポール(柱) PK3ポール

柱・足回りパーツ　受注取寄

カートや作業台、背の低い棚にも便利な短いサイズのポールです。PK3ポールの脚部は、ねじ込みキャスターのみの対応になります。





品番	高さH(mm)	価格
13PK3	370	¥3,000
33PK3	875	¥5,500

◎材質／スチール、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工

- 受注取り寄せ品のため、納期をご確認ください。

ポール(柱) Pポール

柱・足回りパーツ



背の低い棚に適した300mmから、最長約2500mmまで、各種のポールがお選びいただけます。
Pポールの脚部をキャスターやドーリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。
Pポールの詳細は、スーパータイプ オプショナルパーツをご参照ください。P.95

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス

ねじ込み単独キャスター

柱・足回りパーツ

ポールに取り付けるだけで、移動・搬送用の棚やカートに早変わりします。総荷重最大140kgまでの搬送に使用できます。

ナイロン車

DR60 ストッパーなし　DRS60 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
アルミ金具	φ60mm	なし	DR60	1	¥2,500	0.2	200	140	74
		あり	DRS60	1	¥2,500				

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車



R75 ストッパーなし　S75 ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75	1	¥3,500	0.3	160	128	95
		あり	S75	1	¥4,000				

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車(静かな音の単独キャスター)

R75Q ストッパーなし　S75Q ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量(kg)	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75Q	1	¥4,000	0.4	160	128	97
		あり	S75Q	1	¥5,000				

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

- □部分は受注取寄品でございます。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。
表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ファッション・アジャストボルト

柱・足回りパーツ

微妙な高さ調整が可能な、床保護用のアジャストボルトです。



品番	材質	入数	価格
FDT	ポリプロピレン	1個	¥250

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。



メタルマット

柱・足回りパーツ

床保護用の三角マットです。荷重を分散します。

品番	材質	入数	価格
MMT	SUS430(18-0)ステンレス	1個	¥800

- 三角マット部：2mm厚
- ポール脚部のアジャストボルトは外さずに載せてください。



三角フットプレート

柱・足回りパーツ

床にボルトで固定できるアジャストボルトです。

FTP

FTP-S

FTP

品番	材質	入数	価格
FTP	ユニクロ仕上げ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ8.5mmです。
- 壁面固定金具及びポストクランプとの併用はできません。



スーパーエレクター・プロ・オプショナルパーツ

ドーリー（台車）

柱・足回りパーツ　受注生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。
総重量300kgまでの重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
車輪材質や車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途に応じてお選びください。
◎材質／本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン

●ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在（対角ストッパー付き）となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質については P.97 をご参照ください。

奥行／品番／間口 ＼ 車輪材質 車輪径			ゴム車（4輪自在・対角ストッパー付き）			ウレタン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		ナイロン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		フェノール車（4輪自在・対角ストッパー付き）※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行460mm用	D1824	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	D1836	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D1842	間口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	D1848	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854	間口1370mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	D1872	間口1820mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行530mm用	D2124	間口610mm用	¥48,000	¥53,500	¥58,000	¥62,000	¥73,000	¥57,000	¥64,500	¥70,000	¥89,000
	D2130	間口760mm用	¥50,000	¥55,500	¥60,000	¥64,000	¥75,000	¥59,000	¥66,500	¥72,000	¥91,000
	D2136	間口910mm用	¥51,500	¥57,000	¥61,500	¥65,500	¥76,500	¥60,500	¥68,000	¥73,500	¥92,500
	D2142	間口1070mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,500	¥67,500	¥78,500	¥62,500	¥70,000	¥75,500	¥95,000
	D2148	間口1220mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D2154	間口1370mm用	¥57,000	¥62,500	¥67,000	¥71,000	¥82,000	¥66,000	¥73,500	¥79,000	¥98,500
	D2160	間口1520mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2172	間口1820mm用	¥62,000	¥67,500	¥71,500	¥75,500	¥86,500	¥70,500	¥78,000	¥83,500	¥103,000
奥行610mm用	D2424	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430	間口760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	D2442	間口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	D2448	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2454	間口1370mm用	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
	D2460	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	D2472	間口1820mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000

ドーリー専用キャスター（単価）

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
- ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター（単価）」欄に記載の差額金額を減算してください。
- **ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。**
- **ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。**
- フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。
- ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドーリーの耐荷重（4輪使用時）

	車輪材質	静荷重（kg）	動荷重（kg）	取り付け高さ（mm）
φ100mmキャスター付	ゴム	**400**	**300**	136
φ100mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	**400**	**300**	138
φ125mmキャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	**600**	**300**	174
φ130mmキャスター付	ゴム	**600**	**300**	183
φ150mmキャスター付	ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	**600**	**300**	196

- ドーリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドーリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。

- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。
表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

連結金具

連結パーツ

スーパーエレクター・プロの棚を連結できます。

品番	入数	価格
Q9995Z	1個	¥1,500

◎材質／クロームメッキ

ディバイダー

間仕切り用パーツ

棚板のマットに取り付ける収納物の仕分けや管理に便利な大型仕切り用パーツです。



MUD18-8



品番		高さ(mm)	価格
MUD18-8	奥行460mm、530mm用	203	¥6,000
MUD24-8	奥行610mm用	203	¥6,500

シェルフtoシェルフ ディバイダー

間仕切り用パーツ

上下の棚板に取り付ける物品の区分け、整理保管に便利な間仕切り用パーツです。



MD18-16



品番		高さ(mm)	価格
MD18-16	奥行460mm、530mm用	406	¥14,500
MD18-20	奥行460mm、530mm用	508	¥15,500
MD18-24	奥行460mm、530mm用	610	¥17,000
MD24-16	奥行610mm用	406	¥15,500
MD24-20	奥行610mm用	508	¥16,500
MD24-24	奥行610mm用	610	¥18,000

● 表内の寸法は呼び寸法です。

トレイドライングラック

間仕切り用パーツ

トレイの収納に便利な間仕切り用パーツです。



●写真はイメージです。

品番		仕切間隔(mm)	高さ(mm)	価格
MTR2436XE	PR2436NK3用	28	150	¥26,500
MTR2448XE	PR2448NK3用	28	150	¥31,000
MTR2460XE	PR2460NK3用	28	150	¥36,000

● シェルフ、トレイは付属されておりません。

ラベルホルダー

収納・保管用パーツ

収納物の仕分けや管理に便利な大型ラベルホルダーです。



品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
MLH	75×33	複合ABS	1個	¥1,000

● 中の紙は付属しておりません。 ● 紙の有効サイズはW75×H28mmです。
● スーパーシリーズワイヤーシェルフ、ステンレスシェルフ、ファーストシリーズワイヤーシェルフ、スーパーアジャスタブルシェルフにもお使いいただけます。

カラーシェルフマーカー

収納・保管用パーツ

5色のマーカーで収納物の仕分けや管理ができます。

CSM6-RDQ



品番	カラー	外寸(Wmm)	入数	価格
CSM6-BLQ	ブルー	152	1個	¥2,000
CSM6-GNQ	グリーン	152	1個	¥2,000
CSM6-RDQ	レッド	152	1個	¥2,000
CSM6-WTQ	ホワイト	152	1個	¥2,000
CSM6-YLQ	イエロー	152	1個	¥2,000

ALL POLYMER SHELVES

Safe and clean by POLYMER

樹脂製シェルフの強み

SANITARY
衛生管理・基準適合へのこだわり

PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN

米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。



マイクロバン使用　マイクロバン不使用

Supports good HACCP processes　NSF

メトロマックスシリーズはマイクロバン抗菌加工。棚板マットだけではなく、フレームやポールに製造工程で抗菌性の高いマイクロバンを含有した、耐薬品性・耐腐食性の高い樹脂を採用。
次亜塩素酸ナトリウムでの清掃が可能でいつまでも衛生的にお使いいただけます。

CLEANING
優れた清掃性へのこだわり

三角形のポール（柱）は凹凸が少なく容易に清掃しやすい形状です。(写真上)
棚板マット部はフレームから簡単に取り外して、洗浄が可能。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。(写真下)

EFFICIENT
収納効率へのこだわり



25.4mm間隔で棚の高さを調整することができるので限られたスペースの中で高い収納効率を実現します。ナンバー表示付きポールの採用で、位置決めも容易です。棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、スピーディに棚間隔の調整ができます。耐荷重も棚1段あたり363kgと強靭で堅牢な構造です。

FLEXIBLE
豊富なバリエーションへのこだわり

棚板・ポール・キャスターのバリエーションが豊富なので組み合わせが自在。仕様・価格の選択肢が広がります。

※写真はスチールポールを使用しています。

STRUCTURE
揺れにくい構造へのこだわり

独自の三角形ポールを用いたトライアングルホールドシステム。柱の全面で棚板の荷重をしっかりとホールド。
揺れにくい構造です。

WASHABLE
洗える棚板マット

棚板マット部はフレームから簡単に取り外すことができ、洗浄が可能です。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。

●メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ●マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。 ●マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 ●製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の情報を基に記載をしております。

あらゆるニーズに応える画期的な抗菌樹脂シェルフ、
米国インターメトロ社製「メトロマックスシリーズ」。

衛生管理が必要とされる多様な現場で選ばれている「樹脂製シェルフ」。
優れた耐熱・耐寒・耐薬品性、さらに耐荷重性能を誇る画期的な「メトロマックスシリーズ」は
半永久的に持続する信頼のマイクロバン抗菌加工により安心・安全を実現します。
清掃・洗浄も容易でクリーンな環境に対応するだけでなく、高い収納効率も発揮。
「メトロマックスシリーズ」なら衛生管理に優れたオール樹脂製シェルフや柔軟な拡張性と
豊富なバリエーションで、あらゆるニーズに応えます。

LINE UP

米国インターメトロ社製抗菌樹脂シェルフ「メトロマックスシリーズ」

品名	メトロマックスQ（抗菌仕様）	メトロマックス4（抗菌仕様）	メトロマックスi（抗菌仕様）
特長	棚四隅にあるコーナーレバーを引くだけで棚間隔の調整が可能なシェルフ。耐荷重も棚1段あたり363kgと強靭で堅牢な構造です。	衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。棚板マットはフラットとグリッドの2種類。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。	高い耐荷重性を持ちつつ、オール樹脂という衛生管理のしやすさも合わせ持つ高機能シェルフ。棚板マットはフラットとグリッドの2種類。
4段ラック組み合わせ写真 品番×数量	MQ1848G×4枚、MQ63PE×4本	MAX4-1848G×4枚、MX63P×4本	MX1848G×4枚、MX63P×4本
4段ラック組み合わせ価格（約W1220×D460×H1590mm）	¥140,000（グリッドマット）	¥136,000（グリッドマット）	¥230,000（グリッドマット）
材質仕上げ シェルフ（棚板）	棚板マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 フレーム部：スチールワイヤー、亜鉛メッキ（クロメート処理）、エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、マイクロバン抗菌加工	棚板マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 フレーム部：ポリプロピレン（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工	棚板マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 フレーム部：ポリプロピレン（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工 コーナー部：ステンレス
材質仕上げ ポール（柱）	スチール、亜鉛メッキ（クロメート処理）、エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、マイクロバン抗菌加工	ポリプロピレン（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工	ポリプロピレン（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工
サイズバリエーション	24（グリッドマット）	21（フラットマット）・21（グリッドマット）	16（フラットマット）・16（グリッドマット）
耐荷重 棚一段（間口1220mm）あたり	363kg／棚1段	272kg／棚1段	363kg／棚1段
耐食性	◎	◎	◎
使用場所／使用環境	ホテル・レストラン／食品工場／冷凍・冷蔵室／中材	ホテル・レストラン／冷凍・冷蔵室	理化学研究所／冷凍・冷蔵室
掲載ページ	P.178	P.184	P.196
棚板固定方式	コネクタ固定・複合安定方式 棚板の高さが合わせやすいように、ポールに数字表記がされています。 ボトムアップ方式により、棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。	テーパー固定方式 棚板の高さが合わせやすいように、ポールに数字表記がされています。	テーパー固定方式 棚板の高さが合わせやすいように、ポールに数字表記がされています。
共通仕様	◎棚板マット、フレーム、ポールにマイクロバン抗菌加工を施しています。 ◎優れた耐熱・耐寒性：-29℃～49℃（メトロマックスQは52℃）での連続使用、93℃の熱湯洗浄（3～5分）に耐えられます。 ◎棚1台あたりの耐荷重は907kgになります。 ◎棚板の増減やオプショナルパーツの組み合わせが可能です。 ◎棚板の高さ調整は、25.4mm間隔で収納物のサイズにより変更可能です。		
オプショナルパーツ	■搬送用パーツ キャスター ドーリー（台車） ■落下防止、間仕切り用パーツ  バックレッジ／サイドレッジ ディバイダー	■搬送用パーツ ドーリー（台車） ■落下防止、間仕切り用パーツ バックレッジ／サイドレッジ ディバイダー	■搬送用パーツ ドーリー（台車） ■落下防止、間仕切り用パーツ バックレッジ／サイドレッジ ディバイダー

METRO 樹脂製シェルフ

METRO MAX Q

優れた耐熱·耐寒·耐薬品性を誇り、組み立て、棚間調整がスピーディな抗菌樹脂製シェルフ。

グリッドマット仕様

メトロマックスQ 4段
外寸：W1215×D465×H1581mm

特 長 FEATURES

- 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで棚間隔の調整が容易。
- 棚板マット部は、マイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果を発揮。フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易。
- -29～52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄（3～5分）に耐える、優れた耐熱・耐寒性。クリーンな環境で発揮する優れた耐食性・耐薬品性。
- 棚1段あたり363kgの耐荷重。
- 特許ボトムアップ方式により工具不要で容易な組み立てが可能。

仕 様 SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工** **コーナー部：アルミダイカスト**
耐荷重	**363kg／棚1段** 棚1段（間口1220mm）あたり363kgの耐荷重（等分布） 間口1370mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
固定方式	**コネクタ固定・複合安定方式** 特許ボトムアップ方式により、棚板を重ね、ポールを差し込んで棚板を持ち上げてテーパーに固定するだけの容易な組み立て。 ●メトロマックスQ専用テーパー：材質／ナイロン樹脂
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
ポール（MQポール）	**スチール製** 亜鉛メッキ（クロメート処理）、エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、マイクロバン抗菌加工
ポールキャップ	**高密度ポリエチレン製**
ポール脚部	水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

互換性 COMPATIBILITY

メトロマックスシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



メトロマックス4 P.184

メトロマックスi P.196

MICROBAN 米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から70mm引いた寸法になります。

オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.180


バックレッジ／サイドレッジ P.183

ディバイダー P.182


ドーリー（台車） P.181

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ● マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。 ● マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 ● 製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の情報を基に記載をしております。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。 製品には送料は含まれておりません。

METRO メトロマックスQ

奥行 460mm シリーズ

□ 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ18 series

棚 寸法(mm) 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格								
								
	SHELF							
	MQ1824G	MQ1830G	MQ1836G	MQ1842G	MQ1848G	MQ1854G	MQ1860G	MQ1872G
								
	2.6kg ¥19,000	3.1kg ¥19,500	3.5kg ¥20,000	3.9kg ¥23,000	4.5kg ¥24,500	4.8kg ¥26,500	5.3kg ¥28,500	6.1kg ¥32,500
POLE MQ54PE 1.5kg ¥10,000 (1378)	MQ1824G・MQ54PE	MQ1830G・MQ54PE	MQ1836G・MQ54PE	MQ1842G・MQ54PE	MQ1848G・MQ54PE	MQ1854G・MQ54PE	MQ1860G・MQ54PE	MQ1872G・MQ54PE
	4段 ¥116,000	4段 ¥118,000	4段 ¥120,000	4段 ¥132,000	4段 ¥138,000	4段 ¥146,000	4段 ¥154,000	4段 ¥170,000
	5段 ¥135,000	5段 ¥137,500	5段 ¥140,000	5段 ¥155,000	5段 ¥162,500	5段 ¥172,500	5段 ¥182,500	5段 ¥202,500
POLE MQ63PE 1.7kg ¥10,500 (1581)	MQ1824G・MQ63PE	MQ1830G・MQ63PE	MQ1836G・MQ63PE	MQ1842G・MQ63PE	MQ1848G・MQ63PE	MQ1854G・MQ63PE	MQ1860G・MQ63PE	MQ1872G・MQ63PE
	4段 ¥118,000	4段 ¥120,000	4段 ¥122,000	4段 ¥134,000	4段 ¥140,000	4段 ¥148,000	4段 ¥156,000	4段 ¥172,000
	5段 ¥137,000	5段 ¥139,500	5段 ¥142,000	5段 ¥157,000	5段 ¥164,500	5段 ¥174,500	5段 ¥184,500	5段 ¥204,500
POLE MQ74PE 2.0kg ¥11,500 (1886)	MQ1824G・MQ74PE	MQ1830G・MQ74PE	MQ1836G・MQ74PE	MQ1842G・MQ74PE	MQ1848G・MQ74PE	MQ1854G・MQ74PE	MQ1860G・MQ74PE	MQ1872G・MQ74PE
	4段 ¥122,000	4段 ¥124,000	4段 ¥126,000	4段 ¥138,000	4段 ¥144,000	4段 ¥152,000	4段 ¥160,000	4段 ¥176,000
	5段 ¥141,000	5段 ¥143,500	5段 ¥146,000	5段 ¥161,000	5段 ¥168,500	5段 ¥178,500	5段 ¥188,500	5段 ¥208,500
	6段 ¥160,000	6段 ¥163,000	6段 ¥166,000	6段 ¥184,000	6段 ¥193,000	6段 ¥205,000	6段 ¥217,000	6段 ¥241,000
POLE MQ86PE 2.3kg ¥13,000 (2191)	MQ1824G・MQ86PE	MQ1830G・MQ86PE	MQ1836G・MQ86PE	MQ1842G・MQ86PE	MQ1848G・MQ86PE	MQ1854G・MQ86PE	MQ1860G・MQ86PE	MQ1872G・MQ86PE
	4段 ¥128,000	4段 ¥130,000	4段 ¥132,000	4段 ¥144,000	4段 ¥150,000	4段 ¥158,000	4段 ¥166,000	4段 ¥182,000
	5段 ¥147,000	5段 ¥149,500	5段 ¥152,000	5段 ¥167,000	5段 ¥174,500	5段 ¥184,500	5段 ¥194,500	5段 ¥214,500
	6段 ¥166,000	6段 ¥169,000	6段 ¥172,000	6段 ¥190,000	6段 ¥199,000	6段 ¥211,000	6段 ¥223,000	6段 ¥247,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D1824IQ-R100-S	D1830IQ-R100-S	D1836IQ-R100-S	D1842IQ-R100-S	D1848IQ-R130-S	D1854IQ-R130-S	D1860IQ-R130-S	D1872IQ-R130-S
								
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥61,000	¥62,000	¥64,500

奥行 530mm シリーズ

□ 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ21 series

棚 寸法(mm) 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格								
								
	SHELF							
	MQ2124G	MQ2130G	MQ2136G	MQ2142G	MQ2148G	MQ2154G	MQ2160G	MQ2172G
								
	3.1kg ¥22,500	3.7kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	4.9kg ¥27,000	5.5kg ¥28,500	6.0kg ¥31,000	6.5kg ¥32,500	7.8kg ¥38,000
POLE MQ54PE 1.5kg ¥10,000 (1378)	MQ2124G・MQ54PE	MQ2130G・MQ54PE	MQ2136G・MQ54PE	MQ2142G・MQ54PE	MQ2148G・MQ54PE	MQ2154G・MQ54PE	MQ2160G・MQ54PE	MQ2172G・MQ54PE
	4段 ¥130,000	4段 ¥134,000	4段 ¥138,000	4段 ¥148,000	4段 ¥154,000	4段 ¥164,000	4段 ¥170,000	4段 ¥192,000
	5段 ¥152,500	5段 ¥157,500	5段 ¥162,500	5段 ¥175,000	5段 ¥182,500	5段 ¥195,000	5段 ¥202,500	5段 ¥230,000
POLE MQ63PE 1.7kg ¥10,500 (1581)	MQ2124G・MQ63PE	MQ2130G・MQ63PE	MQ2136G・MQ63PE	MQ2142G・MQ63PE	MQ2148G・MQ63PE	MQ2154G・MQ63PE	MQ2160G・MQ63PE	MQ2172G・MQ63PE
	4段 ¥132,000	4段 ¥136,000	4段 ¥140,000	4段 ¥150,000	4段 ¥156,000	4段 ¥166,000	4段 ¥172,000	4段 ¥194,000
	5段 ¥154,500	5段 ¥159,500	5段 ¥164,500	5段 ¥177,000	5段 ¥184,500	5段 ¥197,000	5段 ¥204,500	5段 ¥232,000
POLE MQ74PE 2.0kg ¥11,500 (1886)	MQ2124G・MQ74PE	MQ2130G・MQ74PE	MQ2136G・MQ74PE	MQ2142G・MQ74PE	MQ2148G・MQ74PE	MQ2154G・MQ74PE	MQ2160G・MQ74PE	MQ2172G・MQ74PE
	4段 ¥136,000	4段 ¥140,000	4段 ¥144,000	4段 ¥154,000	4段 ¥160,000	4段 ¥170,000	4段 ¥176,000	4段 ¥198,000
	5段 ¥158,500	5段 ¥163,500	5段 ¥168,500	5段 ¥181,000	5段 ¥188,500	5段 ¥201,000	5段 ¥208,500	5段 ¥236,000
	6段 ¥181,000	6段 ¥187,000	6段 ¥193,000	6段 ¥208,000	6段 ¥217,000	6段 ¥232,000	6段 ¥241,000	6段 ¥274,000
POLE MQ86PE 2.3kg ¥13,000 (2191)	MQ2124G・MQ86PE	MQ2130G・MQ86PE	MQ2136G・MQ86PE	MQ2142G・MQ86PE	MQ2148G・MQ86PE	MQ2154G・MQ86PE	MQ2160G・MQ86PE	MQ2172G・MQ86PE
	4段 ¥142,000	4段 ¥146,000	4段 ¥150,000	4段 ¥160,000	4段 ¥166,000	4段 ¥176,000	4段 ¥182,000	4段 ¥204,000
	5段 ¥164,500	5段 ¥169,500	5段 ¥174,500	5段 ¥187,000	5段 ¥194,500	5段 ¥207,000	5段 ¥214,500	5段 ¥242,000
	6段 ¥187,000	6段 ¥193,000	6段 ¥199,000	6段 ¥214,000	6段 ¥223,000	6段 ¥238,000	6段 ¥247,000	6段 ¥280,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D2124IQ-R100-S	D2130IQ-R100-S	D2136IQ-R100-S	D2142IQ-R100-S	D2148IQ-R130-S	D2154IQ-R130-S	D2160IQ-R130-S	D2172IQ-R130-S
								
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥48,000	¥50,000	¥51,500	¥53,500	¥61,000	¥62,500	¥64,000	¥67,500

● □部分は受注生産品でございます。■部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.181 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO メトロマックスQ

奥行620mm シリーズ

□部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MQ24 series								
棚 品番/寸法(mm)/重量/価格 ／ ポール 品番/寸法(mm)/重量／価格	SHELF							
	MQ2424G	MQ2430G	MQ2436G	MQ2442G	MQ2448G	MQ2454G	MQ2460G	MQ2472G
	620×605	620×756	620×910	620×1060	620×1215	620×1366	620×1520	620×1825
	3.3kg ¥23,500	4.0kg ¥24,500	4.4kg ¥25,000	4.6kg ¥29,500	5.7kg ¥31,000	6.3kg ¥33,500	7.0kg ¥36,500	8.0kg ¥40,500
POLE MQ54PE 1.5kg ¥10,000 (1378)	MQ2424G・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MQ2430G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MQ2436G・MQ54PE 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MQ2442G・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MQ2448G・MQ54PE 4段 ¥164,000 5段 ¥195,000	MQ2454G・MQ54PE 4段 ¥174,000 5段 ¥207,500	MQ2460G・MQ54PE 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500	MQ2472G・MQ54PE 4段 ¥202,000 5段 ¥242,500
POLE MQ63PE 1.7kg ¥10,500 (1581)	MQ2424G・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MQ2430G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MQ2436G・MQ63PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,000	MQ2442G・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MQ2448G・MQ63PE 4段 ¥166,000 5段 ¥197,000	MQ2454G・MQ63PE 4段 ¥176,000 5段 ¥209,500	MQ2460G・MQ63PE 4段 ¥188,000 5段 ¥224,500	MQ2472G・MQ63PE 4段 ¥204,000 5段 ¥244,500
POLE MQ74PE 2.0kg ¥11,500 (1886)	MQ2424G・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MQ2430G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MQ2436G・MQ74PE 4段 ¥146,000 5段 ¥171,000 6段 ¥196,000	MQ2442G・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MQ2448G・MQ74PE 4段 ¥170,000 5段 ¥201,000 6段 ¥232,000	MQ2454G・MQ74PE 4段 ¥180,000 5段 ¥213,500 6段 ¥247,000	MQ2460G・MQ74PE 4段 ¥192,000 5段 ¥228,500 6段 ¥265,000	MQ2472G・MQ74PE 4段 ¥208,000 5段 ¥248,500 6段 ¥289,000
POLE MQ86PE 2.3kg ¥13,000 (2191)	MQ2424G・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MQ2430G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MQ2436G・MQ86PE 4段 ¥152,000 5段 ¥177,000 6段 ¥202,000	MQ2442G・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MQ2448G・MQ86PE 4段 ¥176,000 5段 ¥207,000 6段 ¥238,000	MQ2454G・MQ86PE 4段 ¥186,000 5段 ¥219,500 6段 ¥253,000	MQ2460G・MQ86PE 4段 ¥198,000 5段 ¥234,500 6段 ¥271,000	MQ2472G・MQ86PE 4段 ¥214,000 5段 ¥254,500 6段 ¥295,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番/寸法(mm)/車輪径	D2424IQ-R100-S 683×632 φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 683×785 φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 683×937 φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 683×1089 φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 683×1249 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	D2454IQ-R130-S 683×1401 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥65,500	D2460IQ-R130-S 683×1554 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	D2472IQ-R130-S 683×1858 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。□部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.181 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

メトロマックス Q・オプショナルパーツ

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。

品番	材質	入数	価格
MQ9985	ナイロン樹脂	1段分4個	¥2,500

● 棚板1枚につき必要なテーパー4個が付属しておりますが、紛失した場合などにご利用ください。

三角フットプレート

柱・足回りパーツ

床にボルトで固定できるアジャストボルトです。

FTP

FTP-S

FTP

54.5mm

品番	材質	入数	価格
FTP	ユニクロ仕上げ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

● アジャストプルとの下部に、ねじ込んでください。
● 取り付け用ボルトは付属していません。ボルトの孔の径はφ8.5mmです。
● ポストクランプとの併用はできません。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

単独キャスター

柱・足回りパーツ

ポールに取り付けて移動・搬送を容易にします。目的に合わせた素材が選べます。



品番	車輪材質	車輪径	静荷重(kg)	動荷重(kg)	入数	価格
Q5MX	ゴム車	φ125mm	375	200	1個	¥8,000
Q5MBX	ゴム車	φ125mm、ストッパー付き	375	200	1個	¥8,500
Q5MPX	ウレタン車	φ125mm	375	200	1個	¥12,000
Q5MPBX	ウレタン車	φ125mm、ストッパー付き	375	200	1個	¥12,500

● 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
● キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ドーリー(台車)

柱・足回りパーツ　受注生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。
総重量300kgまでの重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
車輪材質や車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途に応じてお選びください。
◎材質／本体:アルミ押出材、バンパー:ポリウレタン



● ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質については P.97 をご参照ください。

奥行／品番／間口 ＼ 車輪材質 車輪径			ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)			ウレタン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		ナイロン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角ストッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行460mm用	D1824IQ	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830IQ	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	D1836IQ	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D1842IQ	間口1060mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	D1848IQ	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854IQ	間口1370mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860IQ	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	D1872IQ	間口1830mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行530mm用	D2124IQ	間口610mm用	¥48,000	¥53,500	¥58,000	¥62,000	¥73,000	¥57,000	¥64,500	¥70,000	¥89,000
	D2130IQ	間口760mm用	¥50,000	¥55,500	¥60,000	¥64,000	¥75,000	¥59,000	¥66,500	¥72,000	¥91,000
	D2136IQ	間口910mm用	¥51,500	¥57,000	¥61,500	¥65,500	¥76,500	¥60,500	¥68,000	¥73,500	¥92,500
	D2142IQ	間口1060mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,500	¥67,500	¥78,500	¥62,500	¥70,000	¥75,500	¥95,000
	D2148IQ	間口1220mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D2154IQ	間口1370mm用	¥57,000	¥62,500	¥67,000	¥71,000	¥82,000	¥66,000	¥73,500	¥79,000	¥98,500
	D2160IQ	間口1520mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2172IQ	間口1830mm用	¥62,000	¥67,500	¥71,500	¥75,500	¥86,500	¥70,500	¥78,000	¥83,500	¥103,000
奥行620mm用	D2424IQ	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430IQ	間口760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436IQ	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	D2442IQ	間口1060mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	D2448IQ	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2454IQ	間口1370mm用	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
	D2460IQ	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	D2472IQ	間口1830mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

● 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。 ● ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
● ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。 ● ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。 ● フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。 ● 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。

ファスナー式ナイロンカバー

ホワイト　ブルー

収納搬送用カバー　受注生産

奥行／シェルフ品番／間口 ＼ 仕様 ポール品番			片面ファスナー式				両面ファスナー式			
			MQ54PE	MQ63PE	MQ74PE	MQ86PE	MQ54PE	MQ63PE	MQ74PE	MQ86PE
奥行460mm用	MQ1836G	910mm	¥35,000	¥39,000	¥45,000	¥47,500	¥36,000	¥42,000	¥47,500	¥57,000
	MQ1848G	1220mm	¥37,000	¥42,000	¥48,500	¥51,500	¥39,000	¥44,500	¥51,000	¥61,000
	MQ1860G	1520mm	¥42,000	¥45,000	¥53,000	¥55,000	¥46,000	¥53,000	¥60,000	¥68,000
奥行530mm用	MQ2136G	910mm	¥38,000	¥43,000	¥48,500	¥50,500	¥41,500	¥47,000	¥53,000	¥58,000
	MQ2148G	1220mm	¥40,000	¥47,000	¥52,000	¥55,000	¥47,000	¥55,500	¥60,500	¥66,000
	MQ2160G	1520mm	¥41,500	¥48,000	¥54,500	¥58,000	¥48,500	¥56,500	¥63,500	¥69,000
奥行620mm用	MQ2436G	910mm	¥42,500	¥47,500	¥55,500	¥56,500	¥43,500	¥48,500	¥57,500	¥65,000
	MQ2448G	1220mm	¥47,000	¥54,500	¥60,000	¥63,500	¥48,000	¥55,000	¥63,000	¥72,000
	MQ2460G	1520mm	¥49,500	¥55,000	¥62,500	¥66,500	¥51,000	¥62,500	¥66,000	¥77,000

◎カラー／ホワイト、ブルー ● 表内の寸法は呼び寸法です。 ● 受注生産品のため、納期をご確認ください。 ● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

メトロマックスiシェルフ（フラットマット）

交換用マット　MICROBAN

メトロマックスiのシェルフと互換性があります。メトロマックスiのフラットマットシリーズのシェルフを使用することにより、床面からの水はね等を防止します。



● 詳しくは P.196 ご覧ください。
● マット部のみの互換性はありません。

ディバイダー

間仕切り用パーツ

物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切りです。

MQD18-8



品番		高さ（mm）	材質	価格
MQD18-8	奥行460mm用	203	ポリプロピレン	¥8,000
MQD24-8	奥行620mm用	203		¥9,500

● 表内の寸法は呼び寸法です。

ラベルホルダー

収納・保管用パーツ

収納物の仕分け、管理に便利なラベルホルダーです。



MLH

品番	外寸（W×Hmm）	材質	入数	価格
MLH	75×33	ABS樹脂	1個	¥1,000

● 中の紙は付属しておりません。　● 紙の有効サイズはW75×H28mmです。
● スーパーシリーズワイヤーシェルフ、ステンレスシェルフ、ファーストシリーズワイヤーシェルフ、スーパーアジャスタブルシェルフにもお使いいただけます。

連結金具

連結パーツ

S型フック
M9995

L型連結金具
Q9995Z

平行連結（棚の奥行と奥行）



S型フックをシェルフのコーナーに引っ掛けて使用します。
● 1段につきS型フックが2個必要です。

L型連結



S型フックと連結金具を使用して連結します。
● 1段につきS型フック1個、L型連結金具1個が必要です。

※ 黒色のコーナーはポールを通す箇所
白色のコーナーはポールを通さない箇所を示します。

品番	材質	入数	価格
M9995（S 型フック）	SUS304（18-8）ステンレス	1個	¥1,000
Q9995Z（L 型連結金具）	クロームメッキ	1個	¥1,500

● M9995（S型フック）にはコーナーアダプター（樹脂製アダプター）が付属しますが、使用しません。



S型フック取り付け例

L型連結金具取り付け例

ポストクランプ

転倒・落下防止用パーツ　SUS 304

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れを防止します。

品番	材質	入数	価格
9994X	SUS304（18-8）ステンレス	1個	¥4,000

● ビスが付属しています。
● 三角フットプレートは併用できません。

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

メトロマックスQ・オプショナルパーツ

レッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または側面に差し込み、物品の落下を防止するワイヤータイプのレッジです。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用できます。

MQL36-2S(バックレッジ)



サイドレッジ2段の場合

バックレッジ(有効高さ 51mm)　受注取寄品

品番		材質	価格
MQL24-2S	間口610mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥7,500
MQL30-2S	間口760mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥8,000
MQL36-2S	間口910mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥9,000
MQL42-2S	間口1060mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥10,000
MQL48-2S	間口1220mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥11,000
MQL54-2S	間口1370mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥11,500
MQL60-2S	間口1520mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥12,000
MQL72-2S	間口1830mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥12,500

サイドレッジ(有効高さ 51mm)　受注取寄品

品番		材質	価格
MQLS18-2S	奥行460mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥6,000
MQLS21-2S	奥行530mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥6,500
MQLS24-2S	奥行620mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥7,000

● 表内の寸法は呼び寸法です。

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ

棚の上段から下段まで覆う落下防止用カバー。



メッシュパネル

● メッシュパネル付属品

メトロマックスQ
固定用クリップ×8個

メトロマックス4
固定用クリップ×8個

メトロマックスQ
最下段固定用クリップ×1個

メトロマックスi
固定用クリップ×8個

メッシュパネル使用例

品番	外寸(W×Hmm)	入数	価格
MEP35E	315×1300	1枚	¥19,000
MEP36E	315×1505	1枚	¥20,000
MEP37E	315×1810	1枚	¥20,000
MEP55E	467×1300	1枚	¥20,000
MEP56E	467×1505	1枚	¥21,500
MEP57E	467×1810	1枚	¥22,000

◎材質／スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ
● 高さ1300mmはMQ54PEとMX54Pに、高さ1505mmはMQ63PEとMX63Pに、高さ1810mmはMQ74PEとMX74Pに各々適応します。
● メッシュパネル1枚につきメトロマックスQ、i、4の固定用クリップがすべて付属しています。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

メッシュパネル／間口・奥行適応枚数表

ポール＼シェルフ	間口 610mm用	間口 760mm用	間口 910mm用	間口 1060mm用	間口 1220mm用	間口 1370mm用	間口 1520mm用	間口 1830mm用	奥行 460mm用	奥行 530mm用	奥行 620mm用
高さ 1370mm用	MEP55E×1	MEP35E×2	MEP35E×1 MEP55E×1	MEP55E×2	MEP35E×2 MEP55E×1	MEP35E×1 MEP55E×2	MEP55E×3	MEP35E×1 MEP55E×3	MEP35E×1	MEP55E×1	MEP55E×1
高さ 1600mm用	MEP56E×1	MEP36E×2	MEP36E×1 MEP56E×1	MEP56E×2	MEP36E×2 MEP56E×1	MEP36E×1 MEP56E×2	MEP56E×3	MEP36E×1 MEP56E×3	MEP36E×1	MEP56E×1	MEP56E×1
高さ 1880mm用	MEP57E×1	MEP37E×2	MEP37E×1 MEP57E×1	MEP57E×2	MEP37E×2 MEP57E×1	MEP37E×1 MEP57E×2	MEP57E×3	MEP37E×1 MEP57E×3	MEP37E×1	MEP57E×1	MEP57E×1

● 表内の寸法は呼び寸法です。
● 枚数は間口、奥行それぞれ一側面分となります。

3方枠

補強用パーツ　受注取寄

奥行610mmシリーズの棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。

M3TF2460E

3方枠使用例

● 3方枠付属品

メトロマックススシリーズ
オプショナルパーツ用アダプター

品番	外寸(W×Dmm)	材質	価格
M3TF2424E	610×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥23,000
M3TF2430E	760×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥25,500
M3TF2436E	914×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥28,500
M3TF2448E	1219×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥29,500
M3TF2460E	1524×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥32,500

● メトロマックススシリーズオプショナルパーツ用アダプター4組(8個)付き。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

● 受注取寄品部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

METRO オール樹脂製シェルフ

METRO MAX 4

棚板マットやフレーム、ポール全てが衛生管理に優れたオール樹脂製シェルフ。



Supports good HACCP processes　FDA　NSF　MICROBAN　組み立て式

メトロマックス4 4段
外寸：W1215×D465×H1581mm

特 長　FEATURES

- 棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製、フレームとポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果を発揮。優れた耐食性・耐薬品性で、クリーンな環境での用途に最適。
- 棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。棚板マット部は、2タイプともフレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易。
- -29～49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄（3～5分）に耐える、優れた耐熱・耐寒性。
- 棚1段あたり272kgの耐荷重。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工** **フレーム部：ポリプロピレン（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工**
耐荷重	**272kg／棚1段** 棚1段（間口1220mm）あたり272kgの耐荷重（等分布） 間口1370mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
固定方式	**テーパー固定方式（ナイロン樹脂）** ポールに取り付けたテーパーで棚板を固定する、テーパー固定方式。組み立てが簡単なうえ、確実な結合が可能。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
ポール	**MXポール（樹脂製）、MQポール（スチール製）** ポールは、MXポールかMQポールのどちらかをお選びください。 MXポール（樹脂製）：ポリプロピレン（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工 MQポール（スチール製）：スチール、亜鉛メッキ（クロメート処理）、エポキシコーティング仕上げ（防錆加工）、マイクロバン抗菌加工
ポールキャップ	**高密度ポリエチレン製**
ポール脚部	水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

互換性　COMPATIBILITY

メトロマックスシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

メトロマックスi P.196

メトロマックスQ P.178

MICROBAN
米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING

シェルフ（棚板）



※ポール間の内寸は、間口寸法から70mm引いた寸法になります。

ポール（柱）



オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。 P.191

バックレッジ／サイドレッジ P.194

ディバイダー P.191



ドーリー（台車） P.192

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ● マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。 ● マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 ● 製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の情報を基に記載をしております。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行460mm シリーズ　メトロマックス4（グリッドマット仕様）とMXポール（樹脂製）の組み合わせ

MAX4-18G series							
棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ＼ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF MAX4-1824G 465×605 2.9kg ¥18,000	SHELF MAX4-1830G 465×756 3.4kg ¥18,500	SHELF MAX4-1836G 465×910 4.0kg ¥19,000	SHELF MAX4-1842G 465×1060 4.3kg ¥21,500	SHELF MAX4-1848G 465×1215 4.9kg ¥23,000	SHELF MAX4-1854G 465×1366 5.3kg ¥25,500	SHELF MAX4-1860G 465×1520 5.8kg ¥27,000
POLE（樹脂ポール） MX54P 1378 0.7kg ¥10,000	MAX4-1824G・MX54P 4段 ¥112,000 5段 ¥130,000	MAX4-1830G・MX54P 4段 ¥114,000 5段 ¥132,500	MAX4-1836G・MX54P 4段 ¥116,000 5段 ¥135,000	MAX4-1842G・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1848G・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-1854G・MX54P 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-1860G・MX54P 4段 ¥148,000 5段 ¥175,000
MX63P 1581 0.8kg ¥11,000	MAX4-1824G・MX63P 4段 ¥116,000 5段 ¥134,000	MAX4-1830G・MX63P 4段 ¥118,000 5段 ¥136,500	MAX4-1836G・MX63P 4段 ¥120,000 5段 ¥139,000	MAX4-1842G・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-1848G・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MAX4-1854G・MX63P 4段 ¥146,000 5段 ¥171,500	MAX4-1860G・MX63P 4段 ¥152,000 5段 ¥179,000
MX74P 1886 0.9kg ¥12,000	MAX4-1824G・MX74P 4段 ¥120,000 5段 ¥138,000 6段 ¥156,000	MAX4-1830G・MX74P 4段 ¥122,000 5段 ¥140,500 6段 ¥159,000	MAX4-1836G・MX74P 4段 ¥124,000 5段 ¥143,000 6段 ¥162,000	MAX4-1842G・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-1848G・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MAX4-1854G・MX74P 4段 ¥150,000 5段 ¥175,500 6段 ¥201,000	MAX4-1860G・MX74P 4段 ¥156,000 5段 ¥183,000 6段 ¥210,000
MX86P 2191 1.1kg ¥13,500	MAX4-1824G・MX86P 4段 ¥126,000 5段 ¥144,000 6段 ¥162,000	MAX4-1830G・MX86P 4段 ¥128,000 5段 ¥146,500 6段 ¥165,000	MAX4-1836G・MX86P 4段 ¥130,000 5段 ¥149,000 6段 ¥168,000	MAX4-1842G・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-1848G・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MAX4-1854G・MX86P 4段 ¥156,000 5段 ¥181,500 6段 ¥207,000	MAX4-1860G・MX86P 4段 ¥162,000 5段 ¥189,000 6段 ¥216,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番／寸法(mm)／車輪径	D1824IQ-R100-S 500×632 φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S 500×785 φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S 500×937 φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S 500×1089 φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S 510×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥60,000	D1854IQ-R130-S 510×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥61,000	D1860IQ-R130-S 510×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥62,000

SHELF MX1872G 465×1825

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（グリッドマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.197ご参照ください。

奥行460mm シリーズ　メトロマックス4（グリッドマット仕様）とMQポール（スチール製）の組み合わせ

MAX4-18G series							
棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ＼ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF MAX4-1824G 465×605 2.9kg ¥18,000	SHELF MAX4-1830G 465×756 3.4kg ¥18,500	SHELF MAX4-1836G 465×910 4.0kg ¥19,000	SHELF MAX4-1842G 465×1060 4.3kg ¥21,500	SHELF MAX4-1848G 465×1215 4.9kg ¥23,000	SHELF MAX4-1854G 465×1366 5.3kg ¥25,500	SHELF MAX4-1860G 465×1520 5.8kg ¥27,000
POLE（スチールポール） MQ54PE 1378 1.5kg ¥10,000	MAX4-1824G・MQ54PE 4段 ¥112,000 5段 ¥130,000	MAX4-1830G・MQ54PE 4段 ¥114,000 5段 ¥132,500	MAX4-1836G・MQ54PE 4段 ¥116,000 5段 ¥135,000	MAX4-1842G・MQ54PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1848G・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-1854G・MQ54PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-1860G・MQ54PE 4段 ¥148,000 5段 ¥175,000
MQ63PE 1581 1.7kg ¥10,500	MAX4-1824G・MQ63PE 4段 ¥114,000 5段 ¥132,000	MAX4-1830G・MQ63PE 4段 ¥116,000 5段 ¥134,500	MAX4-1836G・MQ63PE 4段 ¥118,000 5段 ¥137,000	MAX4-1842G・MQ63PE 4段 ¥128,000 5段 ¥149,500	MAX4-1848G・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MAX4-1854G・MQ63PE 4段 ¥144,000 5段 ¥169,500	MAX4-1860G・MQ63PE 4段 ¥150,000 5段 ¥177,000
MQ74PE 1886 2.0kg ¥11,500	MAX4-1824G・MQ74PE 4段 ¥118,000 5段 ¥136,000 6段 ¥154,000	MAX4-1830G・MQ74PE 4段 ¥120,000 5段 ¥138,500 6段 ¥157,000	MAX4-1836G・MQ74PE 4段 ¥122,000 5段 ¥141,000 6段 ¥160,000	MAX4-1842G・MQ74PE 4段 ¥132,000 5段 ¥153,500 6段 ¥175,000	MAX4-1848G・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MAX4-1854G・MQ74PE 4段 ¥148,000 5段 ¥173,500 6段 ¥199,000	MAX4-1860G・MQ74PE 4段 ¥154,000 5段 ¥181,000 6段 ¥208,000
MQ86PE 2191 2.3kg ¥13,000	MAX4-1824G・MQ86PE 4段 ¥124,000 5段 ¥142,000 6段 ¥160,000	MAX4-1830G・MQ86PE 4段 ¥126,000 5段 ¥144,500 6段 ¥163,000	MAX4-1836G・MQ86PE 4段 ¥128,000 5段 ¥147,000 6段 ¥166,000	MAX4-1842G・MQ86PE 4段 ¥138,000 5段 ¥159,500 6段 ¥181,000	MAX4-1848G・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MAX4-1854G・MQ86PE 4段 ¥154,000 5段 ¥179,500 6段 ¥205,000	MAX4-1860G・MQ86PE 4段 ¥160,000 5段 ¥187,000 6段 ¥214,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番／寸法(mm)／車輪径	D1824IQ-R100-S 500×632 φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S 500×785 φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S 500×937 φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S 500×1089 φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S 510×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥60,000	D1854IQ-R130-S 510×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥61,000	D1860IQ-R130-S 510×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥62,000

SHELF MX1872G 465×1825

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（グリッドマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.197ご参照ください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車（対角ストッパー付き）を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.192をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO メトロマックス4

奥行530mm シリーズ　メトロマックス4（グリッドマット仕様）とMXポール（樹脂製）の組み合わせ

MAX4-21G series							
棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ／ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF						
	MAX4-2124G	MAX4-2130G	MAX4-2136G	MAX4-2142G	MAX4-2148G	MAX4-2154G	MAX4-2160G
	540×605	540×756	540×910	540×1060	540×1215	540×1366	540×1520
	3.1kg ¥20,000	3.7kg ¥21,000	4.4kg ¥21,500	4.8kg ¥24,500	5.4kg ¥25,500	5.9kg ¥28,500	6.4kg ¥29,500
POLE（樹脂ポール） MX54P 1378 0.7kg ¥10,000	MAX4-2124G・MX54P 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-2130G・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2136G・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-2142G・MX54P 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2148G・MX54P 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-2154G・MX54P 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MAX4-2160G・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500
MX63P 1581 0.8kg ¥11,000	MAX4-2124G・MX63P 4段 ¥124,000 5段 ¥144,000	MAX4-2130G・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-2136G・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-2142G・MX63P 4段 ¥142,000 5段 ¥166,500	MAX4-2148G・MX63P 4段 ¥146,000 5段 ¥171,500	MAX4-2154G・MX63P 4段 ¥158,000 5段 ¥186,500	MAX4-2160G・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500
MX74P 1886 0.9kg ¥12,000	MAX4-2124G・MX74P 4段 ¥128,000 5段 ¥148,000 6段 ¥168,000	MAX4-2130G・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-2136G・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-2142G・MX74P 4段 ¥146,000 5段 ¥170,500 6段 ¥195,000	MAX4-2148G・MX74P 4段 ¥150,000 5段 ¥175,500 6段 ¥201,000	MAX4-2154G・MX74P 4段 ¥162,000 5段 ¥190,500 6段 ¥219,000	MAX4-2160G・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000
MX86P 2191 1.1kg ¥13,500	MAX4-2124G・MX86P 4段 ¥134,000 5段 ¥154,000 6段 ¥174,000	MAX4-2130G・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-2136G・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-2142G・MX86P 4段 ¥152,000 5段 ¥176,500 6段 ¥201,000	MAX4-2148G・MX86P 4段 ¥156,000 5段 ¥181,500 6段 ¥207,000	MAX4-2154G・MX86P 4段 ¥168,000 5段 ¥196,500 6段 ¥225,000	MAX4-2160G・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番／寸法(mm)／車輪径	D2124IQ-R100-S 576×632 φ100 ¥48,000	D2130IQ-R100-S 576×785 φ100 ¥50,000	D2136IQ-R100-S 576×937 φ100 ¥51,500	D2142IQ-R100-S 576×1089 φ100 ¥53,500	D2148IQ-R130-S 586×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥61,000	D2154IQ-R130-S 586×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥62,500	D2160IQ-R130-S 586×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥64,000

奥行530mm シリーズ　メトロマックス4（グリッドマット仕様）とMQポール（スチール製）の組み合わせ

MAX4-21G series							
棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ／ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF						
	MAX4-2124G	MAX4-2130G	MAX4-2136G	MAX4-2142G	MAX4-2148G	MAX4-2154G	MAX4-2160G
	540×605	540×756	540×910	540×1060	540×1215	540×1366	540×1520
	3.1kg ¥20,000	3.7kg ¥21,000	4.4kg ¥21,500	4.8kg ¥24,500	5.4kg ¥25,500	5.9kg ¥28,500	6.4kg ¥29,500
POLE（スチールポール） MQ54PE 1378 1.5kg ¥10,000	MAX4-2124G・MQ54PE 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-2130G・MQ54PE 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2136G・MQ54PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-2142G・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2148G・MQ54PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-2154G・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MAX4-2160G・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500
MQ63PE 1581 1.7kg ¥10,500	MAX4-2124G・MQ63PE 4段 ¥122,000 5段 ¥142,000	MAX4-2130G・MQ63PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,000	MAX4-2136G・MQ63PE 4段 ¥128,000 5段 ¥149,500	MAX4-2142G・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MAX4-2148G・MQ63PE 4段 ¥144,000 5段 ¥169,500	MAX4-2154G・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MAX4-2160G・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500
MQ74PE 1886 2.0kg ¥11,500	MAX4-2124G・MQ74PE 4段 ¥126,000 5段 ¥146,000 6段 ¥166,000	MAX4-2130G・MQ74PE 4段 ¥130,000 5段 ¥151,000 6段 ¥172,000	MAX4-2136G・MQ74PE 4段 ¥132,000 5段 ¥153,500 6段 ¥175,000	MAX4-2142G・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MAX4-2148G・MQ74PE 4段 ¥148,000 5段 ¥173,500 6段 ¥199,000	MAX4-2154G・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MAX4-2160G・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000
MQ86PE 2191 2.3kg ¥13,000	MAX4-2124G・MQ86PE 4段 ¥132,000 5段 ¥152,000 6段 ¥172,000	MAX4-2130G・MQ86PE 4段 ¥136,000 5段 ¥157,000 6段 ¥178,000	MAX4-2136G・MQ86PE 4段 ¥138,000 5段 ¥159,500 6段 ¥181,000	MAX4-2142G・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MAX4-2148G・MQ86PE 4段 ¥154,000 5段 ¥179,500 6段 ¥205,000	MAX4-2154G・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MAX4-2160G・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番／寸法(mm)／車輪径	D2124IQ-R100-S 576×632 φ100 ¥48,000	D2130IQ-R100-S 576×785 φ100 ¥50,000	D2136IQ-R100-S 576×937 φ100 ¥51,500	D2142IQ-R100-S 576×1089 φ100 ¥53,500	D2148IQ-R130-S 586×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥61,000	D2154IQ-R130-S 586×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥62,500	D2160IQ-R130-S 586×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥64,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車（対角ストッパー付き）を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.192 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

メトロマックス4

奥行620mm シリーズ　メトロマックス4（グリッドマット仕様）とMXポール（樹脂製）の組み合わせ



MAX4-24G series	SHELF							SHELF
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	MAX4-2424G	MAX4-2430G	MAX4-2436G	MAX4-2442G	MAX4-2448G	MAX4-2454G	MAX4-2460G	MX2472G
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	620×605	620×756	620×910	620×1060	620×1215	620×1366	620×1520	620×1825
	3.3kg ¥21,000	4.0kg ¥22,000	4.8kg ¥23,000	5.4kg ¥26,500	5.9kg ¥29,500	6.5kg ¥32,000	7.0kg ¥34,500	
POLE（樹脂ポール） MX54P 1378 0.7kg ¥10,000	MAX4-2424G・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2430G・MX54P 4段 ¥128,000 5段 ¥150,000	MAX4-2436G・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-2442G・MX54P 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2448G・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-2454G・MX54P 4段 ¥168,000 5段 ¥200,000	MAX4-2460G・MX54P 4段 ¥178,000 5段 ¥212,500	
MX63P 1581 0.8kg ¥11,000	MAX4-2424G・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-2430G・MX63P 4段 ¥132,000 5段 ¥154,000	MAX4-2436G・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MAX4-2442G・MX63P 4段 ¥150,000 5段 ¥176,500	MAX4-2448G・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MAX4-2454G・MX63P 4段 ¥172,000 5段 ¥204,000	MAX4-2460G・MX63P 4段 ¥182,000 5段 ¥216,500	
MX74P 1886 0.9kg ¥12,000	MAX4-2424G・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-2430G・MX74P 4段 ¥136,000 5段 ¥158,000 6段 ¥180,000	MAX4-2436G・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MAX4-2442G・MX74P 4段 ¥154,000 5段 ¥180,500 6段 ¥207,000	MAX4-2448G・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MAX4-2454G・MX74P 4段 ¥176,000 5段 ¥208,000 6段 ¥240,000	MAX4-2460G・MX74P 4段 ¥186,000 5段 ¥220,500 6段 ¥255,000	
MX86P 2191 1.1kg ¥13,500	MAX4-2424G・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-2430G・MX86P 4段 ¥142,000 5段 ¥164,000 6段 ¥186,000	MAX4-2436G・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MAX4-2442G・MX86P 4段 ¥160,000 5段 ¥186,500 6段 ¥213,000	MAX4-2448G・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MAX4-2454G・MX86P 4段 ¥182,000 5段 ¥214,000 6段 ¥246,000	MAX4-2460G・MX86P 4段 ¥192,000 5段 ¥226,500 6段 ¥261,000	
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	D2424IQ-R100-S 653×632 φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 653×785 φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 653×937 φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 653×1089 φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 663×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥64,000	D2454IQ-R130-S 663×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥65,500	D2460IQ-R130-S 663×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥66,500	

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（グリッドマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.197ご参照ください。

奥行620mm シリーズ　メトロマックス4（グリッドマット仕様）とMQポール（スチール製）の組み合わせ



MAX4-24G series	SHELF							SHELF
棚 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	MAX4-2424G	MAX4-2430G	MAX4-2436G	MAX4-2442G	MAX4-2448G	MAX4-2454G	MAX4-2460G	MX2472G
ポール 品番 / 寸法(mm) / 重量 / 価格	620×605	620×756	620×910	620×1060	620×1215	620×1366	620×1520	620×1825
	3.3kg ¥21,000	4.0kg ¥22,000	4.8kg ¥23,000	5.4kg ¥26,500	5.9kg ¥29,500	6.5kg ¥32,000	7.0kg ¥34,500	
POLE（スチールポール） MQ54PE 1378 1.5kg ¥10,000	MAX4-2424G・MQ54PE 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-2430G・MQ54PE 4段 ¥128,000 5段 ¥150,000	MAX4-2436G・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-2442G・MQ54PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2448G・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-2454G・MQ54PE 4段 ¥168,000 5段 ¥200,000	MAX4-2460G・MQ54PE 4段 ¥178,000 5段 ¥212,500	
MQ63PE 1581 1.7kg ¥10,500	MAX4-2424G・MQ63PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,000	MAX4-2430G・MQ63PE 4段 ¥130,000 5段 ¥152,000	MAX4-2436G・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MAX4-2442G・MQ63PE 4段 ¥148,000 5段 ¥174,500	MAX4-2448G・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MAX4-2454G・MQ63PE 4段 ¥170,000 5段 ¥202,000	MAX4-2460G・MQ63PE 4段 ¥180,000 5段 ¥214,500	
MQ74PE 1886 2.0kg ¥11,500	MAX4-2424G・MQ74PE 4段 ¥130,000 5段 ¥151,000 6段 ¥172,000	MAX4-2430G・MQ74PE 4段 ¥134,000 5段 ¥156,000 6段 ¥178,000	MAX4-2436G・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MAX4-2442G・MQ74PE 4段 ¥152,000 5段 ¥178,500 6段 ¥205,000	MAX4-2448G・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MAX4-2454G・MQ74PE 4段 ¥174,000 5段 ¥206,000 6段 ¥238,000	MAX4-2460G・MQ74PE 4段 ¥184,000 5段 ¥218,500 6段 ¥253,000	
MQ86PE 2191 2.3kg ¥13,000	MAX4-2424G・MQ86PE 4段 ¥136,000 5段 ¥157,000 6段 ¥178,000	MAX4-2430G・MQ86PE 4段 ¥140,000 5段 ¥162,000 6段 ¥184,000	MAX4-2436G・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MAX4-2442G・MQ86PE 4段 ¥158,000 5段 ¥184,500 6段 ¥211,000	MAX4-2448G・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MAX4-2454G・MQ86PE 4段 ¥180,000 5段 ¥212,000 6段 ¥244,000	MAX4-2460G・MQ86PE 4段 ¥190,000 5段 ¥224,500 6段 ¥259,000	
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 / 寸法(mm) / 車輪径	D2424IQ-R100-S 653×632 φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 653×785 φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 653×937 φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 653×1089 φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 663×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥64,000	D2454IQ-R130-S 663×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥65,500	D2460IQ-R130-S 663×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥66,500	

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（グリッドマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.197ご参照ください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車（対角ストッパー付き）を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.192をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO メトロマックス4

奥行460mm シリーズ　メトロマックス4（フラットマット仕様）とMXポール（樹脂製）の組み合わせ

MAX4-18F series							
棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ＼ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF MAX4-1824F	SHELF MAX4-1830F	SHELF MAX4-1836F	SHELF MAX4-1842F	SHELF MAX4-1848F	SHELF MAX4-1854F	SHELF MAX4-1860F
	3.0kg ¥20,000	3.5kg ¥21,000	4.2kg ¥21,500	4.5kg ¥25,000	5.1kg ¥26,000	5.6kg ¥29,500	6.1kg ¥31,500
POLE（樹脂ポール） MX54P 0.7kg ¥10,000 (1378)	MAX4-1824F・MX54P 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-1830F・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-1836F・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1842F・MX54P 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MAX4-1848F・MX54P 4段 ¥144,000 5段 ¥170,000	MAX4-1854F・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-1860F・MX54P 4段 ¥166,000 5段 ¥197,500
MX63P 0.8kg ¥11,000 (1581)	MAX4-1824F・MX63P 4段 ¥124,000 5段 ¥144,000	MAX4-1830F・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-1836F・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-1842F・MX63P 4段 ¥144,000 5段 ¥169,000	MAX4-1848F・MX63P 4段 ¥148,000 5段 ¥174,000	MAX4-1854F・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MAX4-1860F・MX63P 4段 ¥170,000 5段 ¥201,500
MX74P 0.9kg ¥12,000 (1886)	MAX4-1824F・MX74P 4段 ¥128,000 5段 ¥148,000 6段 ¥168,000	MAX4-1830F・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-1836F・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-1842F・MX74P 4段 ¥148,000 5段 ¥173,000 6段 ¥198,000	MAX4-1848F・MX74P 4段 ¥152,000 5段 ¥178,000 6段 ¥204,000	MAX4-1854F・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MAX4-1860F・MX74P 4段 ¥174,000 5段 ¥205,500 6段 ¥237,000
MX86P 1.1kg ¥13,500 (2191)	MAX4-1824F・MX86P 4段 ¥134,000 5段 ¥154,000 6段 ¥174,000	MAX4-1830F・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-1836F・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-1842F・MX86P 4段 ¥154,000 5段 ¥179,000 6段 ¥204,000	MAX4-1848F・MX86P 4段 ¥158,000 5段 ¥184,000 6段 ¥210,000	MAX4-1854F・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MAX4-1860F・MX86P 4段 ¥180,000 5段 ¥211,500 6段 ¥243,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番／寸法(mm)／車輪径	D1824IQ-R100-S φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S φ130（ゴム車以外はφ125） ¥60,000	D1854IQ-R130-S φ130（ゴム車以外はφ125） ¥61,000	D1860IQ-R130-S φ130（ゴム車以外はφ125） ¥62,000

SHELF MX1872F

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（フラットマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.198ご参照ください。

奥行460mm シリーズ　メトロマックス4（フラットマット仕様）とMQポール（スチール製）の組み合わせ

MAX4-18F series							
棚 品番／寸法(mm)／重量／価格 ＼ ポール 品番／寸法(mm)／重量／価格	SHELF MAX4-1824F	SHELF MAX4-1830F	SHELF MAX4-1836F	SHELF MAX4-1842F	SHELF MAX4-1848F	SHELF MAX4-1854F	SHELF MAX4-1860F
	3.0kg ¥20,000	3.5kg ¥21,000	4.2kg ¥21,500	4.5kg ¥25,000	5.1kg ¥26,000	5.6kg ¥29,500	6.1kg ¥31,500
POLE（スチールポール） MQ54PE 1.5kg ¥10,000 (1378)	MAX4-1824F・MQ54PE 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-1830F・MQ54PE 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-1836F・MQ54PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1842F・MQ54PE 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MAX4-1848F・MQ54PE 4段 ¥144,000 5段 ¥170,000	MAX4-1854F・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-1860F・MQ54PE 4段 ¥166,000 5段 ¥197,500
MQ63PE 1.7kg ¥10,500 (1581)	MAX4-1824F・MQ63PE 4段 ¥122,000 5段 ¥142,000	MAX4-1830F・MQ63PE 4段 ¥126,000 5段 ¥147,000	MAX4-1836F・MQ63PE 4段 ¥128,000 5段 ¥149,500	MAX4-1842F・MQ63PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,000	MAX4-1848F・MQ63PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,000	MAX4-1854F・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MAX4-1860F・MQ63PE 4段 ¥168,000 5段 ¥199,500
MQ74PE 2.0kg ¥11,500 (1886)	MAX4-1824F・MQ74PE 4段 ¥126,000 5段 ¥146,000 6段 ¥166,000	MAX4-1830F・MQ74PE 4段 ¥130,000 5段 ¥151,000 6段 ¥172,000	MAX4-1836F・MQ74PE 4段 ¥132,000 5段 ¥153,500 6段 ¥175,000	MAX4-1842F・MQ74PE 4段 ¥146,000 5段 ¥171,000 6段 ¥196,000	MAX4-1848F・MQ74PE 4段 ¥150,000 5段 ¥176,000 6段 ¥202,000	MAX4-1854F・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MAX4-1860F・MQ74PE 4段 ¥172,000 5段 ¥203,500 6段 ¥235,000
MQ86PE 2.3kg ¥13,000 (2191)	MAX4-1824F・MQ86PE 4段 ¥132,000 5段 ¥152,000 6段 ¥172,000	MAX4-1830F・MQ86PE 4段 ¥136,000 5段 ¥157,000 6段 ¥178,000	MAX4-1836F・MQ86PE 4段 ¥138,000 5段 ¥159,500 6段 ¥181,000	MAX4-1842F・MQ86PE 4段 ¥152,000 5段 ¥177,000 6段 ¥202,000	MAX4-1848F・MQ86PE 4段 ¥156,000 5段 ¥182,000 6段 ¥208,000	MAX4-1854F・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MAX4-1860F・MQ86PE 4段 ¥178,000 5段 ¥209,500 6段 ¥241,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番／寸法(mm)／車輪径	D1824IQ-R100-S φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S φ130（ゴム車以外はφ125） ¥60,000	D1854IQ-R130-S φ130（ゴム車以外はφ125） ¥61,000	D1860IQ-R130-S φ130（ゴム車以外はφ125） ¥62,000

SHELF MX1872F

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（フラットマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.198ご参照ください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車（対角ストッパー付き）を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.192をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行530mmシリーズ　メトロマックス4（フラットマット仕様）とMXポール（樹脂製）の組み合わせ

MAX4-21F series							
棚 寸法 品番 (mm) 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF						
	MAX4-2124F	MAX4-2130F	MAX4-2136F	MAX4-2142F	MAX4-2148F	MAX4-2154F	MAX4-2160F
	3.2kg ¥23,000	3.8kg ¥23,500	4.6kg ¥25,000	5.0kg ¥28,500	5.7kg ¥29,500	6.2kg ¥33,500	6.8kg ¥35,000
POLE（樹脂ポール） MX54P 0.7kg ¥10,000	MAX4-2124F・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-2130F・MX54P 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2136F・MX54P 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MAX4-2142F・MX54P 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MAX4-2148F・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-2154F・MX54P 4段 ¥174,000 5段 ¥207,500	MAX4-2160F・MX54P 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000
MX63P 0.8kg ¥11,000	MAX4-2124F・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MAX4-2130F・MX63P 4段 ¥138,000 5段 ¥161,500	MAX4-2136F・MX63P 4段 ¥144,000 5段 ¥169,000	MAX4-2142F・MX63P 4段 ¥158,000 5段 ¥186,500	MAX4-2148F・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MAX4-2154F・MX63P 4段 ¥178,000 5段 ¥211,500	MAX4-2160F・MX63P 4段 ¥184,000 5段 ¥219,000
MX74P 0.9kg ¥12,000	MAX4-2124F・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MAX4-2130F・MX74P 4段 ¥142,000 5段 ¥165,500 6段 ¥189,000	MAX4-2136F・MX74P 4段 ¥148,000 5段 ¥173,000 6段 ¥198,000	MAX4-2142F・MX74P 4段 ¥162,000 5段 ¥190,500 6段 ¥219,000	MAX4-2148F・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MAX4-2154F・MX74P 4段 ¥182,000 5段 ¥215,500 6段 ¥249,000	MAX4-2160F・MX74P 4段 ¥188,000 5段 ¥223,000 6段 ¥258,000
MX86P 1.1kg ¥13,500	MAX4-2124F・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MAX4-2130F・MX86P 4段 ¥148,000 5段 ¥171,500 6段 ¥195,000	MAX4-2136F・MX86P 4段 ¥154,000 5段 ¥179,000 6段 ¥204,000	MAX4-2142F・MX86P 4段 ¥168,000 5段 ¥196,500 6段 ¥225,000	MAX4-2148F・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MAX4-2154F・MX86P 4段 ¥188,000 5段 ¥221,500 6段 ¥255,000	MAX4-2160F・MX86P 4段 ¥194,000 5段 ¥229,000 6段 ¥264,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D2124IQ-R100-S	D2130IQ-R100-S	D2136IQ-R100-S	D2142IQ-R100-S	D2148IQ-R130-S	D2154IQ-R130-S	D2160IQ-R130-S
							
	φ100 ¥48,000	φ100 ¥50,000	φ100 ¥51,500	φ100 ¥53,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000

奥行530mmシリーズ　メトロマックス4（フラットマット仕様）とMQポール（スチール製）の組み合わせ

MAX4-21F series							
棚 寸法 品番 (mm) 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF						
	MAX4-2124F	MAX4-2130F	MAX4-2136F	MAX4-2142F	MAX4-2148F	MAX4-2154F	MAX4-2160F
	3.2kg ¥23,000	3.8kg ¥23,500	4.6kg ¥25,000	5.0kg ¥28,500	5.7kg ¥29,500	6.2kg ¥33,500	6.8kg ¥35,000
POLE（スチールポール） MQ54PE 1.5kg ¥10,000	MAX4-2124F・MQ54PE 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-2130F・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2136F・MQ54PE 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MAX4-2142F・MQ54PE 4段 ¥154,000 5段 ¥182,500	MAX4-2148F・MQ54PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-2154F・MQ54PE 4段 ¥174,000 5段 ¥207,500	MAX4-2160F・MQ54PE 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000
MQ63PE 1.7kg ¥10,500	MAX4-2124F・MQ63PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,000	MAX4-2130F・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MAX4-2136F・MQ63PE 4段 ¥142,000 5段 ¥167,000	MAX4-2142F・MQ63PE 4段 ¥156,000 5段 ¥184,500	MAX4-2148F・MQ63PE 4段 ¥160,000 5段 ¥189,500	MAX4-2154F・MQ63PE 4段 ¥176,000 5段 ¥209,500	MAX4-2160F・MQ63PE 4段 ¥182,000 5段 ¥217,000
MQ74PE 2.0kg ¥11,500	MAX4-2124F・MQ74PE 4段 ¥138,000 5段 ¥161,000 6段 ¥184,000	MAX4-2130F・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MAX4-2136F・MQ74PE 4段 ¥146,000 5段 ¥171,000 6段 ¥196,000	MAX4-2142F・MQ74PE 4段 ¥160,000 5段 ¥188,500 6段 ¥217,000	MAX4-2148F・MQ74PE 4段 ¥164,000 5段 ¥193,500 6段 ¥223,000	MAX4-2154F・MQ74PE 4段 ¥180,000 5段 ¥213,500 6段 ¥247,000	MAX4-2160F・MQ74PE 4段 ¥186,000 5段 ¥221,000 6段 ¥256,000
MQ86PE 2.3kg ¥13,000	MAX4-2124F・MQ86PE 4段 ¥144,000 5段 ¥167,000 6段 ¥190,000	MAX4-2130F・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MAX4-2136F・MQ86PE 4段 ¥152,000 5段 ¥177,000 6段 ¥202,000	MAX4-2142F・MQ86PE 4段 ¥166,000 5段 ¥194,500 6段 ¥223,000	MAX4-2148F・MQ86PE 4段 ¥170,000 5段 ¥199,500 6段 ¥229,000	MAX4-2154F・MQ86PE 4段 ¥186,000 5段 ¥219,500 6段 ¥253,000	MAX4-2160F・MQ86PE 4段 ¥192,000 5段 ¥227,000 6段 ¥262,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D2124IQ-R100-S	D2130IQ-R100-S	D2136IQ-R100-S	D2142IQ-R100-S	D2148IQ-R130-S	D2154IQ-R130-S	D2160IQ-R130-S
							
	φ100 ¥48,000	φ100 ¥50,000	φ100 ¥51,500	φ100 ¥53,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,500	φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車（対角ストッパー付き）を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.192 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO メトロマックス4

奥行620mm シリーズ　メトロマックス4（フラットマット仕様）とMXポール（樹脂製）の組み合わせ

MAX4-24F series							
棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF						
	MAX4-2424F	MAX4-2430F	MAX4-2436F	MAX4-2442F	MAX4-2448F	MAX4-2454F	MAX4-2460F
	620×605	620×756	620×910	620×1060	620×1215	620×1366	620×1520
	3.5kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	5.0kg ¥26,500	5.6kg ¥29,000	6.3kg ¥30,000	7.0kg ¥35,000	7.7kg ¥36,500
POLE（樹脂ポール） MX54P 0.7kg ¥10,000 1378	MAX4-2424F・MX54P 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2430F・MX54P 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2436F・MX54P 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2442F・MX54P 4段 ¥156,000 5段 ¥185,000	MAX4-2448F・MX54P 4段 ¥160,000 5段 ¥190,000	MAX4-2454F・MX54P 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000	MAX4-2460F・MX54P 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500
MX63P 0.8kg ¥11,000 1581	MAX4-2424F・MX63P 4段 ¥138,000 5段 ¥161,500	MAX4-2430F・MX63P 4段 ¥142,000 5段 ¥166,500	MAX4-2436F・MX63P 4段 ¥150,000 5段 ¥176,500	MAX4-2442F・MX63P 4段 ¥160,000 5段 ¥189,000	MAX4-2448F・MX63P 4段 ¥164,000 5段 ¥194,000	MAX4-2454F・MX63P 4段 ¥184,000 5段 ¥219,000	MAX4-2460F・MX63P 4段 ¥190,000 5段 ¥226,500
MX74P 0.9kg ¥12,000 1886	MAX4-2424F・MX74P 4段 ¥142,000 5段 ¥165,500 6段 ¥189,000	MAX4-2430F・MX74P 4段 ¥146,000 5段 ¥170,500 6段 ¥195,000	MAX4-2436F・MX74P 4段 ¥154,000 5段 ¥180,500 6段 ¥207,000	MAX4-2442F・MX74P 4段 ¥164,000 5段 ¥193,000 6段 ¥222,000	MAX4-2448F・MX74P 4段 ¥168,000 5段 ¥198,000 6段 ¥228,000	MAX4-2454F・MX74P 4段 ¥188,000 5段 ¥223,000 6段 ¥258,000	MAX4-2460F・MX74P 4段 ¥194,000 5段 ¥230,500 6段 ¥267,000
MX86P 1.1kg ¥13,500 2191	MAX4-2424F・MX86P 4段 ¥148,000 5段 ¥171,500 6段 ¥195,000	MAX4-2430F・MX86P 4段 ¥152,000 5段 ¥176,500 6段 ¥201,000	MAX4-2436F・MX86P 4段 ¥160,000 5段 ¥186,500 6段 ¥213,000	MAX4-2442F・MX86P 4段 ¥170,000 5段 ¥199,000 6段 ¥228,000	MAX4-2448F・MX86P 4段 ¥174,000 5段 ¥204,000 6段 ¥234,000	MAX4-2454F・MX86P 4段 ¥194,000 5段 ¥229,000 6段 ¥264,000	MAX4-2460F・MX86P 4段 ¥200,000 5段 ¥236,500 6段 ¥273,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D2424IQ-R100-S 653×632 φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 653×785 φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 653×937 φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 653×1089 φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 663×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥64,000	D2454IQ-R130-S 663×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥65,500	D2460IQ-R130-S 663×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥66,500

SHELF MX2472F 620×1825

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（フラットマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.198 ご参照ください。

奥行620mm シリーズ　メトロマックス4（フラットマット仕様）とMQポール（スチール製）の組み合わせ

MAX4-24F series							
棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF						
	MAX4-2424F	MAX4-2430F	MAX4-2436F	MAX4-2442F	MAX4-2448F	MAX4-2454F	MAX4-2460F
	620×605	620×756	620×910	620×1060	620×1215	620×1366	620×1520
	3.5kg ¥23,500	4.2kg ¥24,500	5.0kg ¥26,500	5.6kg ¥29,000	6.3kg ¥30,000	7.0kg ¥35,000	7.7kg ¥36,500
POLE（スチールポール） MQ54PE 1.5kg ¥10,000 1378	MAX4-2424F・MQ54PE 4段 ¥134,000 5段 ¥157,500	MAX4-2430F・MQ54PE 4段 ¥138,000 5段 ¥162,500	MAX4-2436F・MQ54PE 4段 ¥146,000 5段 ¥172,500	MAX4-2442F・MQ54PE 4段 ¥156,000 5段 ¥185,000	MAX4-2448F・MQ54PE 4段 ¥160,000 5段 ¥190,000	MAX4-2454F・MQ54PE 4段 ¥180,000 5段 ¥215,000	MAX4-2460F・MQ54PE 4段 ¥186,000 5段 ¥222,500
MQ63PE 1.7kg ¥10,500 1581	MAX4-2424F・MQ63PE 4段 ¥136,000 5段 ¥159,500	MAX4-2430F・MQ63PE 4段 ¥140,000 5段 ¥164,500	MAX4-2436F・MQ63PE 4段 ¥148,000 5段 ¥174,500	MAX4-2442F・MQ63PE 4段 ¥158,000 5段 ¥187,000	MAX4-2448F・MQ63PE 4段 ¥162,000 5段 ¥192,000	MAX4-2454F・MQ63PE 4段 ¥182,000 5段 ¥217,000	MAX4-2460F・MQ63PE 4段 ¥188,000 5段 ¥224,500
MQ74PE 2.0kg ¥11,500 1886	MAX4-2424F・MQ74PE 4段 ¥140,000 5段 ¥163,500 6段 ¥187,000	MAX4-2430F・MQ74PE 4段 ¥144,000 5段 ¥168,500 6段 ¥193,000	MAX4-2436F・MQ74PE 4段 ¥152,000 5段 ¥178,500 6段 ¥205,000	MAX4-2442F・MQ74PE 4段 ¥162,000 5段 ¥191,000 6段 ¥220,000	MAX4-2448F・MQ74PE 4段 ¥166,000 5段 ¥196,000 6段 ¥226,000	MAX4-2454F・MQ74PE 4段 ¥186,000 5段 ¥221,000 6段 ¥256,000	MAX4-2460F・MQ74PE 4段 ¥192,000 5段 ¥228,500 6段 ¥265,000
MQ86PE 2.3kg ¥13,000 2191	MAX4-2424F・MQ86PE 4段 ¥146,000 5段 ¥169,500 6段 ¥193,000	MAX4-2430F・MQ86PE 4段 ¥150,000 5段 ¥174,500 6段 ¥199,000	MAX4-2436F・MQ86PE 4段 ¥158,000 5段 ¥184,500 6段 ¥211,000	MAX4-2442F・MQ86PE 4段 ¥168,000 5段 ¥197,000 6段 ¥226,000	MAX4-2448F・MQ86PE 4段 ¥172,000 5段 ¥202,000 6段 ¥232,000	MAX4-2454F・MQ86PE 4段 ¥192,000 5段 ¥227,000 6段 ¥262,000	MAX4-2460F・MQ86PE 4段 ¥198,000 5段 ¥234,500 6段 ¥271,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D2424IQ-R100-S 653×632 φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 653×785 φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 653×937 φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 653×1089 φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 663×1249 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥64,000	D2454IQ-R130-S 663×1401 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥65,500	D2460IQ-R130-S 663×1554 φ130（ゴム車以外はφ125） ¥66,500

SHELF MX2472F 620×1825

※間口サイズ1825mmのシェルフをご希望の場合は、メトロマックスi（フラットマット仕様）の棚板を使用することが可能です。詳しくは、P.198 ご参照ください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車（対角ストッパー付き）を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.192 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO MAX 4 OPTIONAL PARTS

メトロマックス4の収納を機能的にサポートするオプショナルパーツ。

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。

品番	材質	入数	価格
MAX4-9985	ナイロン樹脂	1段分4個	¥2,500

- 棚板1枚につき必要なテーパー4個が付属しておりますが、紛失した場合などにご利用ください。

三角フットプレート

柱・足回りパーツ

床にボルトで固定できるアジャストボルトです。

FTP

FTP-S

FTP

54.5mm

品番	材質	入数	価格
FTP	ユニクロ仕上げ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- アジャスタボルトの下部に、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルトの孔の径はφ8.5mmです。
- ポストクランプとの併用はできません。

ディバイダー

間仕切り用パーツ

物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切りです。



MAX4-D18-8

品番		高さ(mm)	材質	価格
MAX4-D18-8	奥行460mm用	203	ポリプロピレン	¥5,500
MAX4-D24-8	奥行620mm用	203		¥6,000

- 表内の寸法は呼び寸法です。

ラベルホルダー

収納・保管用パーツ

収納物の仕分け、管理に便利な大型ラベルホルダーです。

品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
MAX4-9989PX	101×35	複合ABS樹脂	1個	¥1,500

- 中の紙は付属しておりません。
- 紙の有効サイズはW100×H31mmです。

- メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

特注サイズ・特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

メトロマックス４・オプショナルパーツ

ドーリー（台車）

柱・足回りパーツ　受注生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。
総重量300kgまでの重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
車輪材質や車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途に応じてお選びください。
◎材質／本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン


●ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在（対角ストッパー付き）となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質については P.97 をご参照ください。

奥行／品番／間口 ＼ 車輪材質 車輪径			ゴム車（4輪自在・対角ストッパー付き）			ウレタン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		ナイロン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		フェノール車（4輪自在・対角ストッパー付き）※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行460mm用	D1824IQ	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830IQ	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D1836IQ	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D1842IQ	間口1060mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	D1848IQ	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854IQ	間口1370mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860IQ	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	D1872IQ	間口1830mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行620mm用	D2424IQ	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430IQ	間口760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436IQ	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	D2442IQ	間口1060mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	D2448IQ	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2454IQ	間口1370mm用	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
	D2460IQ	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	D2472IQ	間口1830mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000

ドーリー専用キャスター（単価）

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

● 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。 ● ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター（単価）」欄に記載の差額金額を減算してください。
● ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。 ● ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。 ● フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。 ● 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。

ファスナー式ナイロンカバー

収納搬送用カバー　受注生産

ホワイト　ブルー

奥行／シェルフ品番／間口 ＼ 仕様 ボール品番			片面ファスナー式				両面ファスナー式			
			MX54P	MX63P	MX74P	MX86P	MX54P	MX63P	MX74P	MX86P
奥行460mm用	MX1836F・G	910mm	¥35,000	¥39,000	¥45,000	¥47,500	¥36,000	¥42,000	¥47,500	¥57,000
	MX1848F・G	1220mm	¥37,000	¥42,000	¥48,500	¥51,500	¥39,000	¥44,500	¥51,000	¥61,000
	MX1860F・G	1520mm	¥42,000	¥45,000	¥53,000	¥55,000	¥46,000	¥53,000	¥60,000	¥68,000
奥行620mm用	MX2436F・G	910mm	¥42,500	¥47,500	¥55,500	¥56,500	¥43,500	¥48,500	¥57,500	¥65,000
	MX2448F・G	1220mm	¥47,000	¥54,500	¥60,000	¥63,500	¥48,000	¥55,000	¥63,000	¥72,000
	MX2460F・G	1520mm	¥49,500	¥55,000	¥62,500	¥66,500	¥51,000	¥62,500	¥66,000	¥77,000

◎カラー／ホワイト、ブルー
● 表内の寸法は呼び寸法です。 ● 受注生産品のため、納期をご確認ください。 ● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

連結金具

連結パーツ

MAX4-9995 1組
(S型フック)

MAX4-9996 1組
(S型フックキット)

平行連結(棚の奥行と奥行)



S型フックをシェルフのコーナーに引っ掛けて使用します。
●1段につきS型フックが2個必要です。

L型連結



S型フックキットを使用して連結します。
●1段につきS型フック1個、L型連結金具1個が必要です。
※ 黒色のコーナーはポールを通す箇所
白色のコーナーはポールを通さない箇所を示します。

品番	材質	入数	価格
MAX4-9995(S 型フック)	SUS304(18-8)ステンレス／複合ABS樹脂	1組	¥1,500
MAX4-9996(S 型フックキット)	SUS304(18-8)ステンレス／複合ABS樹脂	1組	¥3,000

● コーナーアダプターは、ポールを通さないコーナーに取り付けてください。



S型フック取り付け例

L型連結金具取り付け例

ポストクランプ

転倒・落下防止用パーツ　SUS304

隣り合うシェルフ同士のポールを連結し、棚の横揺れを防止します。

品番	材質	入数	価格
9994X	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥4,000

● ビスが付属しています。
● 三角フットプレートは併用できません。

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ

棚の上段から下段まで覆う落下防止用パネル。


メッシュパネル

● メッシュパネル付属品

メトロマックスQ
固定用クリップ×8個

メトロマックス4
固定用クリップ×8個

メトロマックスQ
最下段固定用クリップ×1個

メトロマックスi
固定用クリップ×8個

メッシュパネル使用例

品番	外寸(W×Hmm)	入数	価格
MEP35E	315×1300	1枚	¥19,000
MEP36E	315×1505	1枚	¥20,000
MEP37E	315×1810	1枚	¥20,000
MEP55E	467×1300	1枚	¥20,000
MEP56E	467×1505	1枚	¥21,500
MEP57E	467×1810	1枚	¥22,000

◎材質／スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ
● 高さ1300mmはMQ54PEとMX54Pに、高さ1505mmはMQ63PEとMX63Pに、高さ1810mmはMQ74PEとMX74Pに各々適応します。
● メッシュパネル1枚につきメトロマックスQ、i、4の固定用クリップがすべて付属しています。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

メッシュパネル／間口・奥行適応枚数表

シェルフ / ポール	間口 610mm用	間口 760mm用	間口 910mm用	間口 1060mm用	間口 1220mm用	間口 1370mm用	間口 1520mm用	間口 1830mm用	奥行 460mm用	奥行 530mm用	奥行 620mm用
高さ 1370mm用	MEP55E×1	MEP35E×2	MEP35E×1 MEP55E×1	MEP55E×2	MEP35E×2 MEP55E×1	MEP35E×1 MEP55E×2	MEP55E×3	MEP35E×1 MEP55E×3	MEP35E×1	MEP55E×1	MEP55E×1
高さ 1600mm用	MEP56E×1	MEP36E×2	MEP36E×1 MEP56E×1	MEP56E×2	MEP36E×2 MEP56E×1	MEP36E×1 MEP56E×2	MEP56E×3	MEP36E×1 MEP56E×3	MEP36E×1	MEP56E×1	MEP56E×1
高さ 1880mm用	MEP57E×1	MEP37E×2	MEP37E×1 MEP57E×1	MEP57E×2	MEP37E×2 MEP57E×1	MEP37E×1 MEP57E×2	MEP57E×3	MEP37E×1 MEP57E×3	MEP37E×1	MEP57E×1	MEP57E×1

● 表内の寸法は呼び寸法です。
● 枚数は間口、奥行それぞれ一側面分となります。

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

メトロマックス４・オプショナルパーツ

レッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または側面に差し込み、物品の落下を防止するワイヤータイプのレッジです。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用できます。

MAX4-L36-2S（バックレッジ）

MAX4-LS18-2S（サイドレッジ）



バックレッジ（有効高さ51mm）　受注取寄品

品番		材質	価格
MAX4-L24-2S	間口610mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥5,500
MAX4-L30-2S	間口760mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥6,000
MAX4-L36-2S	間口910mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥6,500
MAX4-L42-2S	間口1060mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥7,500
MAX4-L48-2S	間口1220mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥7,500
MAX4-L54-2S	間口1370mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥8,500
MAX4-L60-2S	間口1520mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥9,000

サイドレッジ（有効高さ51mm）　受注取寄品

品番		材質	価格
MAX4-LS18-2S	奥行460mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥4,500
MAX4-LS21-2S	奥行540mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥5,000
MAX4-LS24-2S	奥行620mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥5,500

● 表内の寸法は呼び寸法です。

ポリマーレッジ

転倒・落下防止用パーツ　受注取寄

棚の背面または側面に差し込むフラットタイプのレッジです。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用できます。

MAX4-LS24-4P（ポリマーサイドレッジ）


※写真はメトロマックスiに取り付けた場合。棚板に取り付けるパーツの形状が異なります。

ポリマーバックレッジ（有効高さ102mm）

品番		材質	価格
MAX4-L24-4P	間口610mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥9,000
MAX4-L36-4P	間口910mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥11,000
MAX4-L48-4P	間口1220mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥13,000
MAX4-L60-4P	間口1520mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥14,500

ポリマーサイドレッジ（有効高さ102mm）

品番		材質	価格
MAX4-LS18-4P	奥行460mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥8,500
MAX4-LS24-4P	奥行620mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥9,000

● 表内の寸法は呼び寸法です。

3方枠

補強用パーツ　受注取寄

奥行610mmシリーズの棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。

M3TF2460E

● 3方枠付属品

メトロマックスシリーズ
オプショナルパーツ用アダプター

3方枠使用例

品番	外寸（W×Dmm）	材質	価格
M3TF2424E	610×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥23,000
M3TF2430E	760×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥25,500
M3TF2436E	914×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥28,500
M3TF2448E	1219×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥29,500
M3TF2460E	1524×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥32,500

● メトロマックスシリーズオプショナルパーツ用アダプター4組（8個）付き。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

より効率的で衛生的に器具や容器を乾燥させることが可能なメトロマックス4「ドライングラック」

ドライングラック NEW

ドライングラック用パーツ

器具や容器、トレイの収納に便利なメトロマックス4専用間仕切りパーツです。



MAX4XTR2436XE



MAX4XTR2436XEA

品番		仕切間隔(mm)	収納枚数	高さ(mm)	価格
MAX4XTR2436XE	2436用	28	24	150	¥20,500
MAX4XTR2448XE	2448用	28	34	150	¥24,500
MAX4XTR2436XEA	2436用	76	10	150	¥20,500
MAX4XTR2448XEA	2448用	76	14	150	¥24,500

◎材質／スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ
● フレーム、トレイは付属されておりません。必ずメトロマックス4の専用フレームをご使用ください。

板状の器具やトレイ用に
※メトロマックス4のフレームを使用

深さのある容器用に
※メトロマックス4のフレームを使用

ドロップインラック NEW

ドライングラック用パーツ

大型の器具や容器の収納に便利なメトロマックス4専用間仕切りパーツです。



MAX4DR36S

大型の器具や容器用に
※メトロマックス4のフレームを使用

品番		高さ(mm)	価格
MAX4DR36S	2436用	133	¥55,500
MAX4DR48S	2448用	133	¥67,500

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
● フレーム、器具、容器は付属されておりません。
必ずメトロマックス4の専用フレームをご使用ください。

ドライングラック用フレーム NEW

ドライングラック用パーツ

ドライングラック、ドロップインラック用の優れた耐荷重と抗菌性能を持つメトロマックス4専用フレーム。

MAX4FR2448

品番		外寸(W×Dmm)	材質	価格
MAX4FR2436	2436用	910×620	ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工	¥21,000
MAX4FR2448	2448用	1215×620	ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工	¥25,000

● ドライングラックの専用フレームのため、フラットマット、グリッドマットは付いておりません。
● フレームの基本仕様は、メトロマックス4 P.184 をご覧ください。

ドリップトレイ NEW

ドライングラック用パーツ

ドライングラックから落ちる水滴を収集。床が濡れるのを防ぎ、厨房内の転倒リスクを防止。

XDRIP 2448用フレームに使用した場合



ホテルパン(別売)を装着し水滴を集めます。
※メトロマックスi のフレームを使用

品番	材質	価格
MXDRIP	2436・2448共通　高密度ポリエチレン樹脂、アルミ	¥61,000

● フレームやホテルパンは、付属されておりません。
● ホテルパンは、ガストロノームパン 1/1サイズ P.292 対応。
● フレームは、メトロマックスiの専用フレームをご使用ください。



2436用フレームに使用した場合

ドリップトレイ用フレーム NEW

ドライングラック用パーツ

ドリップトレイ用の優れた耐荷重と抗菌性能を持つメトロマックス i 専用フレーム。

MXFR2448

品番		外寸(W×Dmm)	材質	価格
MXFR2436	2436用	910×620	ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工	¥30,500
MXFR2448	2448用	1215×620	ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工	¥32,500

● ドリップトレイ用のフレームのため、フラットマット、グリッドマットは付いておりません。
● フレームの基本仕様は、メトロマックスi P.196 をご覧ください。

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

METRO オール樹脂製シェルフ／抗菌樹脂棚

METRO MAX i

樹脂製にもかかわらず、抜群の強度。クリーンな環境に最適なオール抗菌樹脂製シェルフ。

Supports good HACCP processes　FDA　NSF　MICROBAN　組み立て式

メトロマックスｉ4段
外寸：W1215×D465×H1581mm

特 長　FEATURES

- 棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製、フレームとポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果を発揮。クリーンな環境での用途に最適。
- 棚板はフラットとグリッドマットの2タイプ。グリッドマットは分割可能で、2タイプともフレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易。
- -29～49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄（3～5分）に耐える、優れた耐熱・耐寒性。
- 棚1段あたり363kgの耐荷重。
- 樹脂製の棚板と柱は、優れた耐食性・耐薬品性を発揮。

仕 様　SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	**マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工** **フレーム部：ポリプロピレン（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工** フラットマット仕様は1枚、グリッドマット仕様は1枚を3分割（間口910mmは2分割）。
耐荷重	**363kg／棚1段** 棚1段（間口1220mm）あたり363kgの耐荷重（等分布） 間口1370mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
固定方式	**テーパー固定方式（ナイロン樹脂）** ポールに取り付けたテーパーで棚板を固定するテーパー固定方式。組み立てが簡単なうえ、確実な結合が可能。
棚板高さ調整	**25.4mmピッチ** 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
ポール	**MXポール（樹脂製）** 樹脂製とは思えない堅牢性によって、全体を支えます。ポリプロピレン製（グラスファイバー入り）、マイクロバン抗菌加工
ポールキャップ	**高密度ポリエチレン製**
ポール脚部	水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をドーリー（台車）に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

互換性　COMPATIBILITY

メトロマックスシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



メトロマックス4 P.184



メトロマックスQ P.178

MICROBAN　米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。

寸法図　DIMENSIONAL DRAWING

シェルフ（棚板）



※ポール間の内寸は、間口寸法から70mm引いた寸法になります。

ポール（柱）



オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。P.199



バックレッジ／サイドレッジ P.202

ディバイダー P.199



ドーリー（台車） P.200

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ● マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。 ● マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 ● 製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の情報を基に記載をしております。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

奥行460mm グリッドマット・シリーズ

□ 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MX18G series



棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF							
	MX1824G	MX1830G	MX1836G	MX1842G	MX1848G	MX1854G	MX1860G	MX1872G
	3.8kg ¥36,000	4.0kg ¥37,500	4.3kg ¥39,000	5.2kg ¥43,500	5.5kg ¥46,500	6.1kg ¥51,000	6.7kg ¥54,000	7.7kg ¥60,000
POLE MX54P 1378 / 0.7kg ¥10,000	MX1824G・MX54P 4段 ¥184,000 5段 ¥220,000	MX1830G・MX54P 4段 ¥190,000 5段 ¥227,500	MX1836G・MX54P 4段 ¥196,000 5段 ¥235,000	MX1842G・MX54P 4段 ¥214,000 5段 ¥257,500	MX1848G・MX54P 4段 ¥226,000 5段 ¥272,500	MX1854G・MX54P 4段 ¥244,000 5段 ¥295,000	MX1860G・MX54P 4段 ¥256,000 5段 ¥310,000	MX1872G・MX54P 4段 ¥280,000 5段 ¥340,000
POLE MX63P 1581 / 0.8kg ¥11,000	MX1824G・MX63P 4段 ¥188,000 5段 ¥224,000	MX1830G・MX63P 4段 ¥194,000 5段 ¥231,500	MX1836G・MX63P 4段 ¥200,000 5段 ¥239,000	MX1842G・MX63P 4段 ¥218,000 5段 ¥261,500	MX1848G・MX63P 4段 ¥230,000 5段 ¥276,500	MX1854G・MX63P 4段 ¥248,000 5段 ¥299,000	MX1860G・MX63P 4段 ¥260,000 5段 ¥314,000	MX1872G・MX63P 4段 ¥284,000 5段 ¥344,000
POLE MX74P 1886 / 0.9kg ¥12,000	MX1824G・MX74P 4段 ¥192,000 5段 ¥228,000 6段 ¥264,000	MX1830G・MX74P 4段 ¥198,000 5段 ¥235,500 6段 ¥273,000	MX1836G・MX74P 4段 ¥204,000 5段 ¥243,000 6段 ¥282,000	MX1842G・MX74P 4段 ¥222,000 5段 ¥265,500 6段 ¥309,000	MX1848G・MX74P 4段 ¥234,000 5段 ¥280,500 6段 ¥327,000	MX1854G・MX74P 4段 ¥252,000 5段 ¥303,000 6段 ¥354,000	MX1860G・MX74P 4段 ¥264,000 5段 ¥318,000 6段 ¥372,000	MX1872G・MX74P 4段 ¥288,000 5段 ¥348,000 6段 ¥408,000
POLE MX86P 2191 / 1.1kg ¥13,500	MX1824G・MX86P 4段 ¥198,000 5段 ¥234,000 6段 ¥270,000	MX1830G・MX86P 4段 ¥204,000 5段 ¥241,500 6段 ¥279,000	MX1836G・MX86P 4段 ¥210,000 5段 ¥249,000 6段 ¥288,000	MX1842G・MX86P 4段 ¥228,000 5段 ¥271,500 6段 ¥315,000	MX1848G・MX86P 4段 ¥240,000 5段 ¥286,500 6段 ¥333,000	MX1854G・MX86P 4段 ¥258,000 5段 ¥309,000 6段 ¥360,000	MX1860G・MX86P 4段 ¥270,000 5段 ¥324,000 6段 ¥378,000	MX1872G・MX86P 4段 ¥294,000 5段 ¥354,000 6段 ¥414,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D1824IQ-R100-S 500 632 φ100 ¥47,000	D1830IQ-R100-S 500 785 φ100 ¥49,000	D1836IQ-R100-S 500 937 φ100 ¥50,500	D1842IQ-R100-S 500 1089 φ100 ¥52,500	D1848IQ-R130-S 510 1249 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	D1854IQ-R130-S 510 1401 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	D1860IQ-R130-S 510 1554 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000	D1872IQ-R130-S 510 1858 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,500

奥行620mm グリッドマット・シリーズ

□ 部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MX24G series



棚 寸法(mm) 品番 重量 価格 / ポール 品番 寸法(mm) 重量／価格	SHELF							
	MX2424G	MX2430G	MX2436G	MX2442G	MX2448G	MX2454G	MX2460G	MX2472G
	3.9kg ¥42,000	5.2kg ¥43,500	5.8kg ¥45,000	6.2kg ¥53,000	6.5kg ¥54,000	7.3kg ¥60,000	8.0kg ¥63,000	9.2kg ¥72,000
POLE MX54P 1378 / 0.7kg ¥10,000	MX2424G・MX54P 4段 ¥208,000 5段 ¥250,000	MX2430G・MX54P 4段 ¥214,000 5段 ¥257,500	MX2436G・MX54P 4段 ¥220,000 5段 ¥265,000	MX2442G・MX54P 4段 ¥252,000 5段 ¥305,000	MX2448G・MX54P 4段 ¥256,000 5段 ¥310,000	MX2454G・MX54P 4段 ¥280,000 5段 ¥340,000	MX2460G・MX54P 4段 ¥292,000 5段 ¥355,000	MX2472G・MX54P 4段 ¥328,000 5段 ¥400,000
POLE MX63P 1581 / 0.8kg ¥11,000	MX2424G・MX63P 4段 ¥212,000 5段 ¥254,000	MX2430G・MX63P 4段 ¥218,000 5段 ¥261,500	MX2436G・MX63P 4段 ¥224,000 5段 ¥269,000	MX2442G・MX63P 4段 ¥256,000 5段 ¥309,000	MX2448G・MX63P 4段 ¥260,000 5段 ¥314,000	MX2454G・MX63P 4段 ¥284,000 5段 ¥344,000	MX2460G・MX63P 4段 ¥296,000 5段 ¥359,000	MX2472G・MX63P 4段 ¥332,000 5段 ¥404,000
POLE MX74P 1886 / 0.9kg ¥12,000	MX2424G・MX74P 4段 ¥216,000 5段 ¥258,000 6段 ¥300,000	MX2430G・MX74P 4段 ¥222,000 5段 ¥265,500 6段 ¥309,000	MX2436G・MX74P 4段 ¥228,000 5段 ¥273,000 6段 ¥318,000	MX2442G・MX74P 4段 ¥260,000 5段 ¥313,000 6段 ¥366,000	MX2448G・MX74P 4段 ¥264,000 5段 ¥318,000 6段 ¥372,000	MX2454G・MX74P 4段 ¥288,000 5段 ¥348,000 6段 ¥408,000	MX2460G・MX74P 4段 ¥300,000 5段 ¥363,000 6段 ¥426,000	MX2472G・MX74P 4段 ¥336,000 5段 ¥408,000 6段 ¥480,000
POLE MX86P 2191 / 1.1kg ¥13,500	MX2424G・MX86P 4段 ¥222,000 5段 ¥264,000 6段 ¥306,000	MX2430G・MX86P 4段 ¥228,000 5段 ¥271,500 6段 ¥315,000	MX2436G・MX86P 4段 ¥234,000 5段 ¥279,000 6段 ¥324,000	MX2442G・MX86P 4段 ¥266,000 5段 ¥319,000 6段 ¥372,000	MX2448G・MX86P 4段 ¥270,000 5段 ¥324,000 6段 ¥378,000	MX2454G・MX86P 4段 ¥294,000 5段 ¥354,000 6段 ¥414,000	MX2460G・MX86P 4段 ¥306,000 5段 ¥369,000 6段 ¥432,000	MX2472G・MX86P 4段 ¥342,000 5段 ¥414,000 6段 ¥486,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番 寸法(mm) 車輪径	D2424IQ-R100-S 653 632 φ100 ¥49,000	D2430IQ-R100-S 653 785 φ100 ¥50,500	D2436IQ-R100-S 653 937 φ100 ¥53,500	D2442IQ-R100-S 653 1089 φ100 ¥56,000	D2448IQ-R130-S 663 1249 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥64,000	D2454IQ-R130-S 663 1401 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥65,500	D2460IQ-R130-S 663 1554 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥66,500	D2472IQ-R130-S 663 1858 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。□部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましては P.200 をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ（棚板）を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ（棚板）の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

METRO メトロマックスi

奥行460mm フラットマット・シリーズ

□部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MX18F series



棚 品番/寸法(mm)/重量/価格 ／ ポール 品番/寸法(mm)/重量/価格	SHELF MX1824F	MX1830F	MX1836F	MX1842F	MX1848F	MX1854F	MX1860F	MX1872F
	465×605	465×756	465×910	465×1060	465×1215	465×1366	465×1520	465×1825
	3.8kg ¥39,500	4.1kg ¥41,000	5.2kg ¥43,000	5.5kg ¥48,000	6.4kg ¥49,500	6.9kg ¥55,500	7.8kg ¥58,500	12.5kg ¥66,000
POLE MX54P 0.7kg ¥10,000 (1378)	MX1824F・MX54P	MX1830F・MX54P	MX1836F・MX54P	MX1842F・MX54P	MX1848F・MX54P	MX1854F・MX54P	MX1860F・MX54P	MX1872F・MX54P
	4段 ¥198,000	4段 ¥204,000	4段 ¥212,000	4段 ¥232,000	4段 ¥238,000	4段 ¥262,000	4段 ¥274,000	4段 ¥304,000
	5段 ¥237,500	5段 ¥245,000	5段 ¥255,000	5段 ¥280,000	5段 ¥287,500	5段 ¥317,500	5段 ¥332,500	5段 ¥370,000
POLE MX63P 0.8kg ¥11,000 (1581)	MX1824F・MX63P	MX1830F・MX63P	MX1836F・MX63P	MX1842F・MX63P	MX1848F・MX63P	MX1854F・MX63P	MX1860F・MX63P	MX1872F・MX63P
	4段 ¥202,000	4段 ¥208,000	4段 ¥216,000	4段 ¥236,000	4段 ¥242,000	4段 ¥266,000	4段 ¥278,000	4段 ¥308,000
	5段 ¥241,500	5段 ¥249,000	5段 ¥259,000	5段 ¥284,000	5段 ¥291,500	5段 ¥321,500	5段 ¥336,500	5段 ¥374,000
POLE MX74P 0.9kg ¥12,000 (1886)	MX1824F・MX74P	MX1830F・MX74P	MX1836F・MX74P	MX1842F・MX74P	MX1848F・MX74P	MX1854F・MX74P	MX1860F・MX74P	MX1872F・MX74P
	4段 ¥206,000	4段 ¥212,000	4段 ¥220,000	4段 ¥240,000	4段 ¥246,000	4段 ¥270,000	4段 ¥282,000	4段 ¥312,000
	5段 ¥245,500	5段 ¥253,000	5段 ¥263,000	5段 ¥288,000	5段 ¥295,500	5段 ¥325,500	5段 ¥340,500	5段 ¥378,000
	6段 ¥285,000	6段 ¥294,000	6段 ¥306,000	6段 ¥336,000	6段 ¥345,000	6段 ¥381,000	6段 ¥399,000	6段 ¥444,000
POLE MX86P 1.1kg ¥13,500 (2191)	MX1824F・MX86P	MX1830F・MX86P	MX1836F・MX86P	MX1842F・MX86P	MX1848F・MX86P	MX1854F・MX86P	MX1860F・MX86P	MX1872F・MX86P
	4段 ¥212,000	4段 ¥218,000	4段 ¥226,000	4段 ¥246,000	4段 ¥252,000	4段 ¥276,000	4段 ¥288,000	4段 ¥318,000
	5段 ¥251,500	5段 ¥259,000	5段 ¥269,000	5段 ¥294,000	5段 ¥301,500	5段 ¥331,500	5段 ¥346,500	5段 ¥384,000
	6段 ¥291,000	6段 ¥300,000	6段 ¥312,000	6段 ¥342,000	6段 ¥351,000	6段 ¥387,000	6段 ¥405,000	6段 ¥450,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番/寸法(mm)/車輪径	D1824IQ-R100-S	D1830IQ-R100-S	D1836IQ-R100-S	D1842IQ-R100-S	D1848IQ-R130-S	D1854IQ-R130-S	D1860IQ-R130-S	D1872IQ-R130-S
	500×632	500×785	500×937	500×1089	510×1249	510×1401	510×1554	510×1858
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥47,000	¥49,000	¥50,500	¥52,500	¥60,000	¥61,000	¥62,000	¥64,500

奥行620mm フラットマット・シリーズ

□部分は受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

MX24F series



棚 品番/寸法(mm)/重量/価格 ／ ポール 品番/寸法(mm)/重量/価格	SHELF MX2424F	MX2430F	MX2436F	MX2442F	MX2448F	MX2454F	MX2460F	MX2472F
	620×605	620×756	620×910	620×1060	620×1215	620×1366	620×1520	620×1825
	4.3kg ¥48,500	5.2kg ¥49,500	6.0kg ¥51,000	6.4kg ¥60,000	7.5kg ¥64,500	8.5kg ¥69,000	9.2kg ¥73,500	14.1kg ¥79,500
POLE MX54P 0.7kg ¥10,000 (1378)	MX2424F・MX54P	MX2430F・MX54P	MX2436F・MX54P	MX2442F・MX54P	MX2448F・MX54P	MX2454F・MX54P	MX2460F・MX54P	MX2472F・MX54P
	4段 ¥234,000	4段 ¥238,000	4段 ¥244,000	4段 ¥280,000	4段 ¥298,000	4段 ¥316,000	4段 ¥334,000	4段 ¥358,000
	5段 ¥282,500	5段 ¥287,500	5段 ¥295,000	5段 ¥340,000	5段 ¥362,500	5段 ¥385,000	5段 ¥407,500	5段 ¥437,500
POLE MX63P 0.8kg ¥11,000 (1581)	MX2424F・MX63P	MX2430F・MX63P	MX2436F・MX63P	MX2442F・MX63P	MX2448F・MX63P	MX2454F・MX63P	MX2460F・MX63P	MX2472F・MX63P
	4段 ¥238,000	4段 ¥242,000	4段 ¥248,000	4段 ¥284,000	4段 ¥302,000	4段 ¥320,000	4段 ¥338,000	4段 ¥362,000
	5段 ¥286,500	5段 ¥291,500	5段 ¥299,000	5段 ¥344,000	5段 ¥366,500	5段 ¥389,000	5段 ¥411,500	5段 ¥441,500
POLE MX74P 0.9kg ¥12,000 (1886)	MX2424F・MX74P	MX2430F・MX74P	MX2436F・MX74P	MX2442F・MX74P	MX2448F・MX74P	MX2454F・MX74P	MX2460F・MX74P	MX2472F・MX74P
	4段 ¥242,000	4段 ¥246,000	4段 ¥252,000	4段 ¥288,000	4段 ¥306,000	4段 ¥324,000	4段 ¥342,000	4段 ¥366,000
	5段 ¥290,500	5段 ¥295,500	5段 ¥303,000	5段 ¥348,000	5段 ¥370,500	5段 ¥393,000	5段 ¥415,500	5段 ¥445,500
	6段 ¥339,000	6段 ¥345,000	6段 ¥354,000	6段 ¥408,000	6段 ¥435,000	6段 ¥462,000	6段 ¥489,000	6段 ¥525,000
POLE MX86P 1.1kg ¥13,500 (2191)	MX2424F・MX86P	MX2430F・MX86P	MX2436F・MX86P	MX2442F・MX86P	MX2448F・MX86P	MX2454F・MX86P	MX2460F・MX86P	MX2472F・MX86P
	4段 ¥248,000	4段 ¥252,000	4段 ¥258,000	4段 ¥294,000	4段 ¥312,000	4段 ¥330,000	4段 ¥348,000	4段 ¥372,000
	5段 ¥296,500	5段 ¥301,500	5段 ¥309,000	5段 ¥354,000	5段 ¥376,500	5段 ¥399,000	5段 ¥421,500	5段 ¥451,500
	6段 ¥345,000	6段 ¥351,000	6段 ¥360,000	6段 ¥414,000	6段 ¥441,000	6段 ¥468,000	6段 ¥495,000	6段 ¥531,000
DOLLY ドーリー〈受注生産品〉 品番/寸法(mm)/車輪径	D2424IQ-R100-S	D2430IQ-R100-S	D2436IQ-R100-S	D2442IQ-R100-S	D2448IQ-R130-S	D2454IQ-R130-S	D2460IQ-R130-S	D2472IQ-R130-S
	655×632	655×785	655×937	655×1089	663×1249	663×1401	663×1554	663×1858
	φ100	φ100	φ100	φ100	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)	φ130 (ゴム車以外はφ125)
	¥49,000	¥50,500	¥53,500	¥56,000	¥64,000	¥65,500	¥66,500	¥69,500

● □部分は受注生産品でございます。□部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。詳細、価格につきましてはP.200をご参照ください。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

METRO MAX i OPTIONAL PARTS

抗菌効果に優れたメトロマックスiの機能性、収納効率を拡大するオプショナルパーツ。

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。

品番	材質	入数	価格
MX9985	ナイロン樹脂	1段分4個	¥2,500

- 棚板1枚につき必要なテーパー4個が付属しておりますが、紛失した場合などにご利用ください。

三角フットプレート

柱・足回りパーツ

床にボルトで固定できるアジャストボルトです。

FTP

FTP-S

FTP



54.5mm

品番	材質	入数	価格
FTP	ユニクロ仕上げ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- アジャストボルトのキャップを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルトの孔の径はφ8.5mmです。
- ポストクランプとの併用はできません。

ディバイダー

間仕切り用パーツ

物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切りです。



MXD18-8

品番		高さ(mm)	材質	価格
MXD18-8	奥行460mm用	203	ポリプロピレン	¥6,000
MXD24-8	奥行620mm用	203		¥6,500

- 表内の寸法は呼び寸法です。

ラベルホルダー

収納・保管用パーツ

収納物の仕分け、管理に便利なラベルホルダーです。



品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
9989X	101×36	複合ABS樹脂	1個	¥1,500

- 中の紙は付属しておりません。
- 紙の有効サイズはW107×H31mmです。

- メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

メトロマックスi・オプショナルパーツ

ドーリー（台車）

柱・足回りパーツ　受注生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。
総重量300kgまでの重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
車輪材質や車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途に応じてお選びください。
◎材質／本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン


●ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在（対角ストッパー付き）となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質については P.97 をご参照ください。

奥行／品番／間口 ＼ 車輪材質 車輪径			ゴム車（4輪自在・対角ストッパー付き）			ウレタン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		ナイロン車（4輪自在・対角ストッパー付き）		フェノール車（4輪自在・対角ストッパー付き）※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行460mm用	D1824IQ	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830IQ	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	D1836IQ	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D1842IQ	間口1060mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	D1848IQ	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854IQ	間口1370mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860IQ	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	D1872IQ	間口1830mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
奥行620mm用	D2424IQ	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430IQ	間口760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436IQ	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	D2442IQ	間口1060mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	D2448IQ	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2454IQ	間口1370mm用	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
	D2460IQ	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	D2472IQ	間口1830mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000

ドーリー専用キャスター（単価）

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

● 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。 ● ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター（単価）」欄に記載の差額金額を減算してください。
● ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。 ● ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。 ● フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。 ● 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。

ファスナー式ナイロンカバー

収納搬送用カバー　受注生産

ホワイト　ブルー

奥行／シェルフ品番／間口 ＼ 仕様 ボール品番			片面ファスナー式				両面ファスナー式			
			MX54P	MX63P	MX74P	MX86P	MX54P	MX63P	MX74P	MX86P
奥行460mm用	MX1836F・G	910mm	¥35,000	¥39,000	¥45,000	¥47,500	¥36,000	¥42,000	¥47,500	¥57,000
	MX1848F・G	1220mm	¥37,000	¥42,000	¥48,500	¥51,500	¥39,000	¥44,500	¥51,000	¥61,000
	MX1860F・G	1520mm	¥42,000	¥45,000	¥53,000	¥55,000	¥46,000	¥53,000	¥60,000	¥68,000
奥行620mm用	MX2436F・G	910mm	¥42,500	¥47,500	¥55,500	¥56,500	¥43,500	¥48,500	¥57,500	¥65,000
	MX2448F・G	1220mm	¥47,000	¥54,500	¥60,000	¥63,500	¥48,000	¥55,000	¥63,000	¥72,000
	MX2460F・G	1520mm	¥49,500	¥55,000	¥62,500	¥66,500	¥51,000	¥62,500	¥66,000	¥77,000

◎カラー／ホワイト、ブルー
● 表内の寸法は呼び寸法です。 ● 受注生産品のため、納期をご確認ください。 ● 防炎仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

連結金具

連結パーツ

M9995 1組
(S型フック)

MX9996 1組
(S型フックキット)

平行連結(棚の奥行と奥行)



S型フックをシェルフのコーナーに引っ掛けて使用します。
●1段につきS型フックが2個必要です。

L型連結



S型フックキットを使用して連結します。
●1段につきS型フック1個、L型連結金具1個が必要です。
※ 黒色のコーナーはポールを通す箇所
白色のコーナーはポールを通さない箇所を示します。

品番	材質	入数	価格
M9995(S 型フック)	SUS304(18-8)ステンレス／複合ABS樹脂	1組	¥1,000
MX9996(S 型フックキット)	SUS304(18-8)ステンレス／複合ABS樹脂	1組	¥2,500

● コーナーアダプターは、ポールを通さないコーナーに取り付けてください。



S型フック取り付け例

L型連結金具取り付け例

ポストクランプ

転倒・落下防止用パーツ　SUS304

隣り合うシェルフ同士のポールを連結し、棚の横揺れを防止します。

品番	材質	入数	価格
9994X	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥4,000

● ビスが付属しています。
● 三角フットプレートは併用できません。

メッシュパネル

転倒・落下防止用パーツ

棚の上段から下段まで覆う落下防止用パネル。


メッシュパネル

● メッシュパネル付属品

メトロマックスQ
固定用クリップ×8個

メトロマックス4
固定用クリップ×8個

メトロマックスQ
最下段固定用クリップ×1個

メトロマックスi
固定用クリップ×8個

メッシュパネル使用例

品番	外寸(W×Dmm)	入数	価格
MEP35E	315×1300	1枚	¥19,000
MEP36E	315×1505	1枚	¥20,000
MEP37E	315×1810	1枚	¥20,000
MEP55E	467×1300	1枚	¥20,000
MEP56E	467×1505	1枚	¥21,500
MEP57E	467×1810	1枚	¥22,000

◎材質／スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ
● 高さ1300mmはMQ54PEとMX54Pに、高さ1505mmはMQ63PEとMX63Pに、高さ1810mmはMQ74PEとMX74Pに各々適応します。
● メッシュパネル1枚につきメトロマックスQ、i、4の固定用クリップがすべて付属しています。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

メッシュパネル／間口・奥行適応枚数表

ポール＼シェルフ	間口 610mm用	間口 760mm用	間口 910mm用	間口 1060mm用	間口 1220mm用	間口 1370mm用	間口 1520mm用	間口 1830mm用	奥行 460mm用	奥行 530mm用	奥行 620mm用
高さ 1370mm用	MEP55E×1	MEP35E×2	MEP35E×1 MEP55E×1	MEP55E×2	MEP35E×2 MEP55E×1	MEP35E×1 MEP55E×2	MEP55E×3	MEP35E×1 MEP55E×3	MEP35E×1	MEP55E×1	MEP55E×1
高さ 1600mm用	MEP56E×1	MEP36E×2	MEP36E×1 MEP56E×1	MEP56E×2	MEP36E×2 MEP56E×1	MEP36E×1 MEP56E×2	MEP56E×3	MEP36E×1 MEP56E×3	MEP36E×1	MEP56E×1	MEP56E×1
高さ 1880mm用	MEP57E×1	MEP37E×2	MEP37E×1 MEP57E×1	MEP57E×2	MEP37E×2 MEP57E×1	MEP37E×1 MEP57E×2	MEP57E×3	MEP37E×1 MEP57E×3	MEP37E×1	MEP57E×1	MEP57E×1

● 表内の寸法は呼び寸法です。
● 枚数は間口、奥行それぞれ一側面分となります。

メトロマックスi・オプショナルパーツ

レッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または側面に差し込み、物品の落下を防止するワイヤータイプのレッジです。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用できます。

MXL36-2S（バックレッジ）

MXLS18-2S（サイドレッジ）

バックレッジ（有効高さ51mm）　受注取寄品

品番		材質	価格
MXL24-2S	間口610mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥6,000
MXL30-2S	間口760mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥6,500
MXL36-2S	間口910mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥7,500
MXL42-2S	間口1060mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥8,000
MXL48-2S	間口1220mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥8,500
MXL54-2S	間口1370mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥9,500
MXL60-2S	間口1520mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥9,500
MXL72-2S	間口1830mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥11,000

サイドレッジ（有効高さ51mm）

品番		材質	価格
MXLS18-2S	奥行460mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥5,500
MXLS24-2S	奥行620mm用	複合ABS樹脂、SUS304（18-8）ステンレス	¥6,000

● 表内の寸法は呼び寸法です。

ポリマーレッジ

転倒・落下防止用パーツ　受注取寄

棚の背面または側面に差し込むフラットタイプのレッジです。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用できます。



ポリマーバックレッジ（有効高さ102mm）

品番		材質	価格
MXL24-4P	間口460mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥10,000
MXL36-4P	間口910mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥12,000
MXL48-4P	間口1220mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥15,000
MXL60-4P	間口1520mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥16,000

ポリマーサイドレッジ（有効高さ102mm）

品番		材質	価格
MXLS18-4P	奥行460mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥9,500
MXLS24-4P	奥行620mm用	レッジ：PVC、取り付けパーツ：ABS樹脂	¥10,000

● 表内の寸法は呼び寸法です。

3方枠

補強用パーツ　受注取寄

奥行610mmシリーズの棚の足元にスペースが必要なときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。

M3TF2460E

● 3方枠付属品

メトロマックスシリーズ
オプショナルパーツ用アダプター

3方枠使用例

品番	外寸（W×Dmm）	材質	価格
M3TF2424E	610×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥23,000
M3TF2430E	760×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥25,500
M3TF2436E	914×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥28,500
M3TF2448E	1219×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥29,500
M3TF2460E	1524×610	スチール、エポキシコーティング仕上げ	¥32,500

● メトロマックスシリーズオプショナルパーツ用アダプター4組（8個）付き。
● 表内の寸法は呼び寸法です。

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

TOP TRACK SYSTEM

TOP TRACK SYSTEM

移動棚・トップトラックシステム

- トップトラックシステムセット P.206
- トップトラックシステム・モービルユニットセット P.208
- トップトラックシステム・メトロマックス Q セット P.210
- トップトラックシステム・スーパーエレクタープロセット P.212

トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM

コスト削減に貢献する高効率収納システム

エレクターシェルフにドーリー（台車）とレール等を設置するだけで、可動式の移動ユニットになるので、収納効率を大幅に向上するシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。収納効率だけでなく、優れた視認性によって作業効率もアップします。さらに、シェルフ専用メーカーならではの豊富なシェルフバリエーションとサイズバリエーションで、あらゆる用途と環境にお応えします。

専門カタログ

POINT 1 限られたスペースで収納効率を高める

保管する棚を固定棚からトップトラックシステムに変えることで、収納率を上げることができます。トラックと棚板サイズを効果的に組み合わせれば、設置するデッドスペースを解消し、収納スペースを最大限に活用することができます。

■ 固定棚



■ トップトラックシステム



POINT 2 導線（作業ルート）を改善 効率良いピッキング作業を可能に

ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く導線を確保する必要があります。トップトラックシステムなら最短で移動が可能。作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。

POINT 3 上部レール構造でカートの出し入れが簡単

レールが上部にあるため、床面に段差や凸凹がなく、安全に作業が行え、カートや手押し台車の出し入れも簡単に行えます。また、溝に埃がたまらず、衛生的です。

POINT 4 視認性がよく、管理しやすい

四面開放の棚ユニットは、商品の保管場所がわかりやすく、視認性に優れ、ピッキング作業の短縮につながります。また、各棚ユニット毎の管理が容易です。

トップトラックシステムは、エレクターシェルフに
■ 部分を追加するだけで完成。
レールは延長やカットが行えますので、保管スペースにジャストフィットするトップトラックシステムができます。



POINT 5 基礎工事が不要 移設も容易でコスト削減に貢献

両端の固定ユニット棚にレールを取り付けて設置が可能。設置や解体が簡易的で、専門業者を必要としません。また基礎工事を必要としないため、賃貸でも設置が可能です。用途が変わった場合でも、ユニットの拡張やレイアウト変更も簡単に行えます。

POINT 6 揺れにも強い 優れた安全性

縦方向・横方向ともに上部レールでユニット棚を支えているので、転倒を防ぐ効果もあり、安全性に優れています。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

POINT 7 用途に合わせて自由にカスタマイズが可能

エレクターシェルフ・スーパーシリーズの豊富なシェルフ＆オプショナルパーツのラインナップにより、用途や目的に合わせてトップトラックシステムを自在にカスタマイズすることが可能。あらゆる収納・保管作業をサポートします。

■ 棚板

通気性に優れたワイヤーシェルフをはじめ、細かで不安定な物品の収納ができるソリッド（平板）、抗菌仕様の樹脂製等、使う場所や目的に合わせて選べるシェルフをご用意。





■ オプショナルパーツ

物品の落下を防止するパーツや、移動ユニット棚をスムーズに動かせるハンドル、物品の区分けや整理保管に便利な間仕切りなど、多数のオプショナルパーツをご用意。

■ システムバリエーション　SYSTEM VARIATION

金属製

トップトラックシステム

収納効率を大幅に向上するトップトラックシステムの基本形。シェルフにドーリー（台車）とレール等を設置するだけで、横移動式の棚ユニットになるので、収納効率を大幅に向上できるシステムです。

P.206



トップトラックシステム モービルユニット

移動ユニット棚上部のレバーを下げ固定キャスターを切り替えれば、トラックレールから移動ユニット棚を外すことが可能。そのまま搬送棚として使用し元に戻せば荷物の積み替え作業がなく、効率的です。

P.208

樹脂製



メトロマックスQ・トップトラックシステム

抜群の耐荷重を誇る、メトロマックスQに、独自のスライド方式＝トップトラックを採用。耐熱・耐寒・耐薬品性に優れ、棚板の組み換えや洗浄も容易な高機能・高効率・高収納システムです。

P.210



スーパーエレクタープロ・トップトラックシステム

抗菌マット採用の衛生的でコストパフォーマンスに優れたスーパーエレクター・プロのトップトラックシステム。衛生管理を気にする現場に最適です。

P.212

■ 納入事例　CASE STUDIES

部品備蓄庫（工場）

作業動線と視認性を重視し、棚ユニット毎に品物を管理。効率良いピッキング作業を実現！

プレハブ冷蔵庫

現場で求められる耐久性、通気性、抗菌性などの様々な条件に対応したシェルフをご用意！

中央材料室（病院）

アルファベットで各ユニットに目印を付けることにより、一目で収納物がわかるため、商品管理が容易に行える！

TOP TRACK SYSTEM SET

あらゆる用途に幅広く使えるトップトラックシステムセットの基本形。

TT37SEMS122U4D4

受注生産　組み立て式

棚板との組み合わせ（スーパーシリーズ）

ワイヤーシェルフ P.52


ステンレスワイヤーシェルフ P.60

サイドアップシェルフ P.70

430ソリッドシェルフ P.74

304ソリッドシェルフ P.78

304パンチングソリッドシェルフ P.84

スランテッドシェルフ P.90

トップトラックシステムセット　TOP TRACK SYSTEM SET

■ 奥行 1220mm　ユニット１台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥939,500
TT37SEMS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,120,500
TT34SUMS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥1,379,500
TT37SUMS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,640,500

■ 奥行 1520mm　ユニット１台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,005,500
TT37SEMS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,200,500
TT34SUMS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,555,500
TT37SUMS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,852,500

- キャスター(車輪):φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式:テーパー固定方式
- 棚板取付位置:25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。　●パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

■ 奥行 1820mm　ユニット１台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS182U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1820×2200	¥1,063,000
TT37SEMS182U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1820×2200	¥1,270,500
TT34SUMS182U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1820×2200	¥1,673,000
TT37SUMS182U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1820×2200	¥1,994,500

■ 奥行 1220mm　ユニット１台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1220×2200	¥1,070,500
TT46SELS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1220×2200	¥1,290,500
TT40SULS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1220×2200	¥1,611,500
TT46SULS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1220×2200	¥1,931,500

■ 奥行 1520mm　ユニット１台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1520×2200	¥1,148,000
TT46SELS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1520×2200	¥1,384,500
TT40SULS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1520×2200	¥1,819,000
TT46SULS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1520×2200	¥2,181,500

■ 奥行 1820mm　ユニット１台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS182U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1820×2200	¥1,227,000
TT46SELS182U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1820×2200	¥1,480,500
TT40SULS182U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1820×2200	¥2,028,000
TT46SULS182U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1820×2200	¥2,433,500

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

TOP TRACK SYSTEM MOBILE UNIT SET

移動ユニット棚を取り外して、そのまま搬送できる「モービルユニット」

TT40SEMS122M4D4

受注生産　組み立て式

レバーが新しくなり、さらに操作がしやすくなりました



下げるだけの簡単操作 NEW

移動ユニット棚上部のレバー2ヶ所を下げるだけで、容易にレールから外すことができます。



キャスターも簡単に方向規制が外れます

ペダル操作により、方向規制されていたキャスターが360°自在になります。

自由自在に移動・搬送ができます

トラックレールから移動ユニット棚は、そのまま搬送棚として使用することができます。積載物の積み替え作業がなく、効率的です。

モービルユニットセット　MOBILE UNIT SET

■ 奥行 1220mm　ユニット1台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,391,000
TT40SEMS122M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥1,739,500
TT34SUMS122M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,795,000
TT40SUMS122M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥2,211,500

■ 奥行 1520mm　ユニット1台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,461,500
TT40SEMS152M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥1,825,500
TT34SUMS152M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,975,500
TT40SUMS152M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥2,429,500

- キャスター(車輪):φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式:テーパー固定方式
- 棚板取付位置:25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。　●パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

■ 奥行 1820mm　ユニット１台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS182M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥1,519,000
TT40SEMS182M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥1,895,500
TT34SUMS182M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥2,093,000
TT40SUMS182M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥2,571,500

■ 奥行 1220mm　ユニット１台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT43SELS122M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	3	約971mm	約4316×1220×2200	¥1,570,500
TT49SELS122M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	4	約890mm	約4936×1220×2200	¥1,949,500
TT43SULS122M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	3	約971mm	約4316×1220×2200	¥2,075,500
TT49SULS122M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	4	約890mm	約4936×1220×2200	¥2,542,500

■ 奥行 1520mm　ユニット１台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT43SELS152M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	3	約971mm	約4316×1520×2200	¥1,649,500
TT49SELS152M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	4	約890mm	約4936×1520×2200	¥2,045,500
TT43SULS152M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	3	約971mm	約4316×1520×2200	¥2,284,500
TT49SULS152M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	4	約890mm	約4936×1520×2200	¥2,794,500

■ 奥行 1820mm　ユニット１台の間口 613mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT43SELS182M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	3	約971mm	約4316×1820×2200	¥1,728,500
TT49SELS182M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	4	約890mm	約4936×1820×2200	¥2,141,500
TT43SULS182M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	3	約971mm	約4316×1820×2200	¥2,493,500
TT49SULS182M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	4	約890mm	約4936×1820×2200	¥3,046,500

トップトラックシステム・メトロマックスQセット

TOP TRACK SYSTEM METRO MAX Q SET

耐寒・耐熱耐薬品性に優れた樹脂製シェルフを使用したトップトラックシステムセット。

TT40MQMS122U4D4

Supports good HACCP processes　MICROBAN　受注生産　組み立て式

棚板の組み合わせ

METRO MAX Q
P.178

棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、容易に棚間隔の調整が可能

抗菌加工の棚板マット部は、フレームから簡単に取り外して、洗浄が可能

特 長　FEATURES

- 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。
- 抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。外して洗えるので衛生的です。
- 耐寒・耐熱・耐薬品性に優れているので、冷蔵・冷凍室のような寒冷環境下におすすめです。

メトロマックスQセット　METRO MAX Q SET

■ 奥行 1220mm　ユニット１台の間口 465mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS122U3D4	メトロマックスQ	MQ1848G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1220×2200	¥1,375,500
TT40MQMS122U4D4	メトロマックスQ	MQ1848G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1220×2200	¥1,639,000

■ 奥行 1520mm　ユニット１台の間口 465mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS152U3D4	メトロマックスQ	MQ1860G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1520×2200	¥1,461,500
TT40MQMS152U4D4	メトロマックスQ	MQ1860G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1520×2200	¥1,743,000

- キャスター(車輪):φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式:テーパー固定方式
- 棚板取付位置:25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。　●パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

■ 奥行 1820mm　ユニット 1 台の間口 465mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS182U3D4	メトロマックスQ	MQ1872G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1820×2200	¥1,549,000
TT40MQMS182U4D4	メトロマックスQ	MQ1872G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1820×2200	¥1,849,000

■ 奥行 1220mm　ユニット 1 台の間口 620mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS122U3D4	メトロマックスQ	MQ2448G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1220×2200	¥1,548,000
TT49MQLS122U4D4	メトロマックスQ	MQ2448G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1220×2200	¥1,854,500

■ 奥行 1520mm　ユニット 1 台の間口 620mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS152U3D4	メトロマックスQ	MQ2460G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1520×2200	¥1,665,500
TT49MQLS152U4D4	メトロマックスQ	MQ2460G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1520×2200	¥1,996,500

■ 奥行 1820mm　ユニット 1 台の間口 620mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS182U3D4	メトロマックスQ	MQ2472G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1820×2200	¥1,754,500
TT49MQLS182U4D4	メトロマックスQ	MQ2472G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1820×2200	¥2,104,500

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

トップトラックシステム・スーパーエレクタープロセット

TOP TRACK SYSTEM SUPER ERECTA PRO SET

抗菌マットを使用した、衛生的でコストパフォーマンスに優れたトップトラックシステムセット。



TT37PRMS122U4D4

Supports good HACCP processes　MICROBAN　受注生産　組み立て式

棚板の組み合わせ

スーパーエレクター プロ

P.168



抗菌加工の棚板マット部は、フレームから簡単に取り外して、洗浄が可能

特 長　FEATURES

- 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。
- 抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。外して洗えるので衛生的です。
- 衛生管理を気にする食品製造の現場などにおすすめです。

スーパーエレクタープロセット　SUPER ERECTA PRO SET

■ 奥行 1220mm　ユニット 1 台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34PRMS122U3D4	スーパーエレクター プロ	PR1848NK3	4	Pポール	3	約931mm	約3410×1220×2200	¥1,099,500
TT37PRMS122U4D4	スーパーエレクター プロ	PR1848NK3	4	Pポール	4	約723mm	約3710×1220×2200	¥1,312,500

■ 奥行 1520mm　ユニット 1 台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34PRMS152U3D4	スーパーエレクター プロ	PR1860NK3	4	Pポール	3	約931mm	約3410×1520×2200	¥1,189,000
TT37PRMS152U4D4	スーパーエレクター プロ	PR1860NK3	4	Pポール	4	約723mm	約3710×1520×2200	¥1,420,000

- キャスター(車輪):φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式:テーパー固定方式
- 棚板取付位置:25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。　●パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

■ 奥行 1820mm　ユニット 1 台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34PRMS182U3D4	スーパーエレクター プロ	PR1872NK3	4	Pポール	3	約931mm	約3410×1820×2200	¥1,256,500
TT37PRMS182U4D4	スーパーエレクター プロ	PR1872NK3	4	Pポール	4	約723mm	約3710×1820×2200	¥1,502,000

■ 奥行 1220mm　ユニット 1 台の間口 612mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40PRLS122U3D4	スーパーエレクター プロ	PR2448NK3	4	Pポール	3	約766mm	約4014×1220×2200	¥1,280,500
TT46PRLS122U4D4	スーパーエレクター プロ	PR2448NK3	4	Pポール	4	約713mm	約4624×1220×2200	¥1,542,500

■ 奥行 1520mm　ユニット 1 台の間口 612mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40PRLS152U3D4	スーパーエレクター プロ	PR2460NK3	4	Pポール	3	約766mm	約4014×1520×2200	¥1,392,000
TT46PRLS152U4D4	スーパーエレクター プロ	PR2460NK3	4	Pポール	4	約713mm	約4624×1520×2200	¥1,676,500

■ 奥行 1820mm　ユニット 1 台の間口 612mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40PRLS182U3D4	スーパーエレクター プロ	PR2472NK3	4	Pポール	3	約766mm	約4014×1820×2200	¥1,511,000
TT46PRLS182U4D4	スーパーエレクター プロ	PR2472NK3	4	Pポール	4	約713mm	約4624×1820×2200	¥1,820,500

STORAGE/ STORAGE SHELVES

その他　収納・保管棚

- ステンレスキャビネット　P.215
- ステンレス薬品庫　P.215
- メトロビン　P.215
- ステンレステーブル　P.216

オールSUS304 ステンレスキャビネット STAINLESS CABINETS

その他の工場・研究施設向けカート P.242

ステンレスキャビネット

SUS304 受注生産 運賃別途

ESB-NとESC-Nの連結例

ESA-N（観音扉）

ESB-N（観音扉）

ESC-N（引違扉）

クリーンルームの細かいものの保管に最適なSUS304（18-8）ステンレス製の保管庫。

品番	外寸（W×D×Hmm）	仕様
ESA-N	900×500×900	左右分離室／観音扉・ポリカーボネート窓／鍵2箇所
ESB-N	900×500×900	左右分離室／観音扉・窓なし／鍵2箇所
ESC-N	900×500×900	左右区切なし／引違扉・窓なし／鍵1箇所

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス　◎棚耐荷重：50Kg／1枚（等分布）　◎付属品：鍵
- ESC-N：中棚2枚、可動式、25mmピッチ。ESA-N、ESB-N：中棚4枚、可動式、25mmピッチ。
- 各種連結が可能（連結金具付属）
- 上記のサイズ以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。詳しくは、お問い合わせください。
- 鍵は1箇所につき2個、各箇所毎に番違いとなります。

ステンレス薬品庫

SUS304 受注生産 運賃別途

ESDLX-AとESDLX-Bの連結例

ESDLX-A（観音扉）

ESDLX-B（引違扉）

薬液瓶の保管に最適なSUS304（18-8）ステンレス製の保管庫。窓つきなので、収納物がわかりやすく効率的。

品番	外寸（W×D×Hmm）	仕様
ESDLX-A	900×500×900	左右分離室／観音扉・ガラス窓／鍵2箇所
ESDLX-B	900×500×900	左右分離室／引違扉・ガラス窓／鍵1箇所

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス　◎棚耐荷重：50Kg／1枚（等分布）
◎付属品：鍵、引き出しトレー6枚
◎棚：トレイ引出式（50ピッチで可動）。左右各3段付き。
- 各種連結が可能（連結金具付属）
- 棚仕切板などのオプショナルパーツも製作可能です。
- 窓ガラスは網入り。
- 上記のサイズ以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。詳しくは、お問い合わせください。
- 鍵は1箇所につき2個、各箇所毎に番違いとなります。

メトロビン

METRO

ボックスケース／アソートボックス

MB30128CL

MB30138CL

多種類の小物を整然と管理でき、ディバイダー（オプショナルパーツ）によってさらに細かい仕分けが可能です。

品番	カラー	外寸（W×L×Hmm）	価格
MB30128CL	クリア	105×454×102	¥3,500
MB30138CL	クリア	168×454×102	¥4,500

◎材質／ポリプロピレン

MB40130


MB30138CL用
ディバイダー取り付け例

ディバイダー（メトロビン用オプショナルパーツ）

品番		カラー	価格
MB40120	（MB30128CL用ディバイダー 1枚）	ブラック	¥1,000
MB40130	（MB30138CL用ディバイダー 1枚）	ブラック	¥1,000

◎材質／ポリエチレン

- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
- メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
- 上記の製品以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。詳しくはお問い合わせください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

オールSUS304 ステンレステーブル STAINLESS WORK TABLES

その他の工場・研究施設向けカート P.242

ステンレステーブル R天板

SUS304 受注生産 運賃別途

※脚部はコの字に変更できます。

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製作業台。天板はホコリの溜まりにくいR曲げ加工(ワイド方向のみ)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWR906	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR126	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR156	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR186	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWR907	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWR127	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWR157	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWR187	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ　◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

ステンレスパンチングテーブル R天板

SUS304 受注生産 運賃別途

※脚部はコの字に変更できます。

クリーンな環境での使用に最適なφ5-8チドリ穴パンチング加工(指定抜き)のSUS304(18-8)ステンレス製作業台。天板はホコリの溜まりにくいR曲げ加工(ワイド方向のみ)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWR906P	900×600×750	250kg	お問い合わせください
EWR126P	1200×600×750	250kg	お問い合わせください
EWR156P	1500×600×750	250kg	お問い合わせください
EWR186P	1800×600×750	250kg	お問い合わせください
EWR907P	900×750×750	250kg	お問い合わせください
EWR127P	1200×750×750	250kg	お問い合わせください
EWR157P	1500×750×750	250kg	お問い合わせください
EWR187P	1800×750×750	250kg	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ　◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

引き出し付きステンレステーブル

SUS304 受注生産 運賃別途

※脚部はコの字に変更できます。

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製。細かい収納も可能な引き出し付き作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	引出数	耐荷重(等分布)	価格
EHK906H	900×600×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK126H	1200×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK156H	1500×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK186H	1800×600×750	4	300kg	お問い合わせください
EHK907H	900×750×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK127H	1200×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK157H	1500×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK187H	1800×750×750	4	300kg	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き
◎ベアリング入りSUS304(18-8)ステンレス スライドレールを使用

アンダーシェルフ

SUS304 受注生産 運賃別途



ステンレステーブル作業台下部に取り付ければ収納スペースができる、SUS304(18-8)ステンレス製専用シェルフ。

D600用／品番	D750用／品番	サイズ	価格
EWA906F	EWA907F	W900用(1枚)	お問い合わせください
EWA126F	EWA127F	W1200用(1枚)	お問い合わせください
EWA156F	EWA157F	W1500用(1枚)	お問い合わせください
EWA186F	EWA187F	W1800用(1枚)	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
● H型補強用です。 ●パンチング仕様なども製作可能です。
● 写真はアンダーシェルフを2枚使用しています。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
● 上記の製品以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。詳しくはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

オールSUS304 ステンレステーブル&キャビネット STAINLESS WORK TABLES & CABINETS

その他の工場・研究施設向けカート P.242

ステンレステーブル 角天板

SUS304 受注生産 運賃別途

※脚部はH型補強に変更できます。H型の場合、品番の末尾をKからHに変更してください。

H型補強

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適な、SUS304(18-8)ステンレス製の角天板の下部が有効に使える作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWT906K	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT126K	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT156K	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT186K	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT907K	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT127K	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT157K	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT187K	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

テーブル下キャビネット

SUS304 受注生産 運賃別途

ステンレステーブルの天板の下に設置できるキャビネット。

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
EWT-KB	445×570×630	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
● キャスター：φ75mmナイロンウレタン車、SUS金具、前面ストッパー付き

その他収納保管棚
ステンレスキャビネット
ステンレス薬品庫
ステンレステーブル

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
● 上記の製品以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。詳しくはお問い合わせください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

02

搬送カート・サービスワゴン

Cart/Service wagon

カート　金属製 P.219

カート　樹脂製 P.236

その他のカート P.241

フードサービス向けワゴン P.250

METALLIC CARTS

カート　金属製

ERECTA SUPER SERIES

スーパーシリーズ

- カート P.222
- ステンレスカート P.226
- サイドアップカート P.231
- 落下防止カート P.234

ERECTA BASIC SERIES

ベーシックシリーズ

- カート P.235

ERECTA CART LINE UP

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ

品　名	カート	サイドアップカート
特　長	その可動性が強い味方。構成自在のワーキング・カート。スーパーシリーズワイヤーシェルフ+キャスターのシンプル構造。耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。 組み立て式	可動性+安心。物品の落下を防ぐ、レッジ付きカート。スーパーシリーズカートに、さらに安心をプラス。棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立。搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。 組み立て式
組み合わせ写真	 NUTT2-S	 NUTT2U-S
価　格	**¥90,500** W911×D461×H963mm	**¥91,500** W911×D461×H963mm
構成パーツ材質 シェルフ（棚板）	430ソリッドシェルフ スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	430ソリッドシェルフ サイドアップシェルフ
構成パーツ材質 ポール（柱）	Pポール（トップハンドル付き）	Pポール（トップハンドル付き）
構成パーツ材質 キャスター	φ100mm4輪自在エラストマー車／P680使用	φ100mm4輪自在エラストマー車／P680使用
バリエーション	5	5
耐荷重（動荷重）	192kg	192kg
耐食性	△	△
固定方式	テーパー固定方式	テーパー固定方式
掲載ページ	P.222	P.231
	●カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。 ●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。 ●対角ストッパー付き　●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。	●カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。 ●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。 ●対角ストッパー付き　●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ

品　名	ステンレスカート	オールステンレスカート
特　長	クリーンな環境での作業性をアップ。錆に強い、ステンレス製カート。SUS304ステンレス製なので、耐食性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。特に衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下で活躍します。 SUS304　組み立て式	テーパー・キャスター金具まですべてSUS304(18-8)ステンレス製なので、究極の耐久性を誇り、よりクリーンな環境での使用に最適です。 SUS304　組み立て式
組み合わせ写真	 NSUTT2-S	 3SUTT2-S
価　格	**¥139,500** W911×D461×H963mm	**¥218,500** W911×D461×H960mm
構成パーツ材質 シェルフ（棚板）	304ソリッドシェルフ（ABSテーパータイプ） ステンレスワイヤーシェルフ	304ソリッドシェルフ(ステンレステーパー) ステンレスワイヤーシェルフ
構成パーツ材質 ポール（柱）	PSポール（トップハンドル付き）	PSポール(トップハンドル付き)
構成パーツ材質 キャスター	φ100mm4輪自在エラストマー車／PS680使用	φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具／PS680使用
バリエーション	5	5
耐荷重（動荷重）	192kg	192kg
耐食性	○	◎
固定方式	テーパー固定方式	テーパー固定方式(ステンレステーパー)
掲載ページ	P.226	P.226
	●カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。 ●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。 ●対角ストッパー付き　●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。	●カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。 ●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。 ●対角ストッパー付き　●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

●各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細についてはP.97をご参照ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

目的に合わせて選べるカート

ワイヤータイプのカートや、作業効率に優れた平板タイプのカート、抗菌仕様の樹脂製カートなど充実したラインナップをご用意。このページに掲載されている商品の他にもさまざまなシーンや用途で活躍する各業界向けカートなど、幅広いバリエーションを取り揃えておりますので使う場所や目的に合わせてお選びください。

樹脂製

ERECTA SUPER SERIES 落下防止カート

スーパーシリーズカートに全面高さ50mm(ソリッド67mm)のこぼれ止めが付いたカートが追加。より安全に搬送することができます。

RC1MSS910A

¥211,600
W911×D461×H963mm

430ソリッドシェルフ	
Pポール（トップハンドル付き）	
φ100mm4輪自在エラストマー車	
16	
192kg	
△	
テーパー固定方式	

P.234

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
- 対角ストッパー付き　● 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

ERECTA BASIC SERIES ベーシックシリーズカート

棚板のバリエーションとカラーを活かし、空間に溶け込むベーシックシリーズのカート。

BCS1836WB1B2

¥55,700
W900×D450×H1090mm

ベーシックシリーズ・ウッドシェルフ ベーシックシリーズ・ワイヤーシェルフ	
ハンドル型ポール：スチール（エポキシコーティング仕上げ）	
φ125mm4輪自在エラストマー車	
8	
90kg	
△	
テーパー固定方式	

P.235

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
- 対角ストッパー付き　● 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

METRO メトロマックスQ ユーティリティカート

メトロマックスQの樹脂製の棚板とスチール製のポールを使用した搬送用カート。優れた耐熱・耐寒性を誇り、特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。

NSF MICROBAN 組み立て式

MQUC1830G3Q

¥165,000
W886×D516×H1015mm

棚板マット部：ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 フレーム部：エポキシコーティング加工スチール	
スチール、電解メッキ加工、摩滅防止エポキシ加工	
φ125mm4輪自在ポリウレタン車	
4	
200kg	
◎	
コネクタ固定・複合安定方式	

P.237

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 米国・インターメトロ社製。
- 棚板サイズはW756×D465mm

樹脂製

METRO マイカート

レッジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく、抗菌マイクロバン加工（ブルーのみ）により衛生的。棚板は25.4mmピッチで高さ調整も可能。ハンドル前にあるユーティリティトレイは小物の収納に便利です。

NSF MICROBAN 組み立て式

MY2030-34BU

¥102,500
W880×D602×H894mm

ポリエチレン	
スチール、クロームメッキ	
φ100mm4輪自在エラストマー車	
6	
181kg	
◎	
テーパー固定方式	

P.238

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 米国・インターメトロ社製。

Rubbermaid ユーティリティーカート

ポリプロピレン製の棚板にアルミ製のポール（柱）を組み合わせたタイプ。直径102mmの4輪自在キャスターを装備。両側にハンドルを設けることで操作も快適。

組み立て式

RM342488WT

¥114,000
W860×D469×H959mm

ポリプロピレン	
アルミ	
φ102mm4輪自在ゴム車	
1	
90kg	
◎	
—	

P.238

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 中棚の増設はできません。　● 米国・ラバーメイド製。

Rubbermaid ヘビーデューティーユーティリティーカート

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カート。カート棚部、柱はポリプロピレン製、耐久性に優れています。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。

組み立て式

RM450088BK

¥93,000
W978×D435×H987mm

ポリプロピレン	
ポリプロピレン	
φ127mm2輪自在・2輪固定ゴム車	
4	
226kg	
◎	
—	

P.240

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 中棚の増設はできません。　● 米国・ラバーメイド製。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細についてはP.97をご参照ください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

SUPER SERIES CARTS

搬送性能の高さこそスーパーシリーズの魅力。働く場の効率化に貢献。

組み立て式

スーパシリーズ+キャスターのシンプル構造。
耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。
棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。

特 長　FEATURES

- ワイヤーシェルフ(棚板)はスチール・クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ。
  ソリッドシェルフ(平棚)はSUS430(18-0)ステンレス製。
  ポール(柱)はSUS304(18-8)ステンレス製です。
- スーパーシリーズ・カートはすべて棚板の増減が可能。
  オリジナル・カートが作れます。
- 形状、組み立て方法など基本的特長は、スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ、430ソリッドシェルフと同様です。

NUTT2-S

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

サイドアップシェルフ P.70



430ソリッドシェルフ P.74

他のシェルフもご用意しております。

- シェルフ(棚板):430ソリッドシェルフ／材質:SUS430(18-0)ステンレス
  スーパーシリーズ・シェルフ／材質:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- ポール(柱): Pポール／材質:SUS304(18-8)ステンレス製研磨仕上げ
- キャスター:単独キャスター(打ち込み式)エラストマー車(対角ストッパー付き)
- 耐荷重:カートの自重を含む最大荷重は200kgまでの搬送に使用できます。
  ※φ125mmエラストマー車の動荷重
- 固定方式:テーパー固定方式　ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。
- 棚板取付位置:25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS P.95

バックレッジ／サイドレッジ P.105

トップハンドル P.103

サイドハンドル P.103

ティルトサイドハンドル P.103

単独キャスター P.98

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ワーキングカート１型

組み立て式



NWT1B-S

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT1M-S	W606 × D461	¥59,500
NWT1A-S	W759 × D461	¥65,000
NWT1B-S	W911 × D461	¥68,500
NWT1C-S	W1213 × D461	¥76,500
NWT1D-S	W759 × D614	¥70,500
NWT1E-S	W911 × D614	¥77,000
NWT1F-S	W1213 × D614	¥86,500

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT1M	W606 × D461	¥67,500
NWT1A	W759 × D461	¥73,000
NWT1B	W911 × D461	¥76,500
NWT1C	W1213 × D461	¥84,500
NWT1D	W759 × D614	¥78,500
NWT1E	W911 × D614	¥85,000
NWT1F	W1213 × D614	¥94,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

ワーキングカート２型

組み立て式



NWT2B-S

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT2M-S	W606 × D461	¥68,500
NWT2A-S	W759 × D461	¥75,000
NWT2B-S	W911 × D461	¥79,500
NWT2C-S	W1213 × D461	¥90,500
NWT2D-S	W759 × D614	¥82,500
NWT2E-S	W911 × D614	¥92,000
NWT2F-S	W1213 × D614	¥105,500

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT2M	W606 × D461	¥76,500
NWT2A	W759 × D461	¥83,000
NWT2B	W911 × D461	¥87,500
NWT2C	W1213 × D461	¥98,500
NWT2D	W759 × D614	¥90,500
NWT2E	W911 × D614	¥100,000
NWT2F	W1213 × D614	¥113,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

ミニカート

組み立て式



NMCC-S

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NMCA-S	W605 × D460	¥60,000
NMCB-S	W758 × D460	¥63,000
NMCC-S	W910 × D460	¥66,000
NMCD-S	W605 × D613	¥64,500
NMCE-S	W758 × D613	¥69,000
NMCF-S	W910 × D613	¥78,000

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NMCA	W605 × D460	¥68,000
NMCB	W758 × D460	¥71,000
NMCC	W910 × D460	¥74,000
NMCD	W605 × D613	¥72,500
NMCE	W758 × D613	¥77,000
NMCF	W910 × D613	¥86,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも64mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

万能カート（トップハンドル仕様）

組み立て式



NBKB-S

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NBKM-S	W605 × D460	¥71,000
NBKA-S	W758 × D460	¥74,000
NBKB-S	W910 × D460	¥77,000
NBKC-S	W1062 × D460	¥80,000
NBKD-S	W758 × D613	¥81,000
NBKE-S	W910 × D613	¥90,000
NBKF-S	W1062 × D613	¥94,500

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NBKM	W605 × D460	¥79,000
NBKA	W758 × D460	¥82,000
NBKB	W910 × D460	¥85,000
NBKC	W1062 × D460	¥88,000
NBKD	W758 × D613	¥89,000
NBKE	W910 × D613	¥98,000
NBKF	W1062 × D613	¥102,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも64mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細についてはP.97をご参照ください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

UTT カート 1 型（トップハンドル仕様）

組み立て式



NUTT2-S

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0-S	W606 × D461	¥79,500
NUTT1-S	W759 × D461	¥86,000
NUTT2-S	W911 × D461	¥90,500
NUTT3-S	W759 × D614	¥94,500
NUTT4-S	W911 × D614	¥104,000

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0	W606 × D461	¥87,500
NUTT1	W759 × D461	¥94,000
NUTT2	W911 × D461	¥98,500
NUTT3	W759 × D614	¥102,500
NUTT4	W911 × D614	¥112,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

UTT カート 2 型（トップハンドル仕様）

組み立て式



NUTT2-2S

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0-2S	W606 × D461	¥88,000
NUTT1-2S	W759 × D461	¥98,000
NUTT2-2S	W911 × D461	¥104,000
NUTT3-2S	W759 × D614	¥108,000
NUTT4-2S	W911 × D614	¥118,000

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0-2	W606 × D461	¥96,000
NUTT1-2	W759 × D461	¥106,000
NUTT2-2	W911 × D461	¥112,000
NUTT3-2	W759 × D614	¥116,000
NUTT4-2	W911 × D614	¥126,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

UTS カート（サイドハンドル仕様）

組み立て式



NUTS2-S

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTS0-S	W686 × D461	¥90,500
NUTS1-S	W839 × D461	¥104,000
NUTS2-S	W991 × D461	¥111,500
NUTS3-S	W839 × D614	¥115,000
NUTS4-S	W991 × D614	¥125,500

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTS0	W686 × D461	¥98,500
NUTS1	W839 × D461	¥112,000
NUTS2	W991 × D461	¥119,500
NUTS3	W839 × D614	¥123,000
NUTS4	W991 × D614	¥133,500

※最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口Wはサイドハンドル込みの間口です。

万能カート（ティルトサイドハンドル仕様）

組み立て式



NBKBSL-S

高さH946mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NBKMSL-S	W727 × D460	¥69,500
NBKASL-S	W880 × D460	¥72,500
NBKBSL-S	W1032 × D460	¥75,500
NBKDSL-S	W880 × D613	¥79,500
NBKESL-S	W1032 × D613	¥88,500
NBKFSL-S	W1184 × D613	¥93,000

高さH1054mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NBKMSL	W727 × D460	¥77,500
NBKASL	W880 × D460	¥80,500
NBKBSL	W1032 × D460	¥83,500
NBKDSL	W880 × D613	¥87,500
NBKESL	W1032 × D613	¥96,500
NBKFSL	W1184 × D613	¥101,000

※最大外寸（バンパー含）は間口32mm・奥行64mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さH・間口Wはハンドル込みの寸法です。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細についてはP.97をご参照ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

UTT カート1型（ティルトサイドハンドル仕様）

組み立て式



NUTT2SL-S

高さH946mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0SL-S	W728 × D461	¥78,000
NUTT1SL-S	W881 × D461	¥84,500
NUTT2SL-S	W1033 × D461	¥89,000
NUTT3SL-S	W881 × D614	¥93,000
NUTT4SL-S	W1033 × D614	¥102,500

高さH1054mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0SL	W728 × D461	¥86,000
NUTT1SL	W881 × D461	¥92,500
NUTT2SL	W1033 × D461	¥97,000
NUTT3SL	W881 × D614	¥101,000
NUTT4SL	W1033 × D614	¥110,500

※最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さH・間口Wはハンドル込みの寸法です。

UTS カート（ティルトサイドハンドル仕様）

組み立て式



NUTS2SL-S

高さH946mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTS0SL-S	W728 × D461	¥95,000
NUTS1SL-S	W881 × D461	¥108,500
NUTS2SL-S	W1033 × D461	¥116,000
NUTS3SL-S	W881 × D614	¥120,000
NUTS4SL-S	W1033 × D614	¥130,500

高さH1054mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTS0SL	W728 × D461	¥103,000
NUTS1SL	W881 × D461	¥116,500
NUTS2SL	W1033 × D461	¥124,000
NUTS3SL	W881 × D614	¥128,000
NUTS4SL	W1033 × D614	¥138,500

※最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さH・間口Wはハンドル込みの寸法です。

カート
金属製
スーパー
シリーズ
カート
ステンレス
カート
サイドアップ
カート
落下防止
カート
ベーシック
シリーズ
カート

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細についてはP.97をご参照ください。

STAINLESS CARTS

クリーンな環境での作業に最適。錆に強い、ステンレス製カート。

SUS 304　組み立て式

SUS304(18-8)ステンレス製なので、耐食性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。
特に衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下で活躍します。

特長　FEATURES

- シェルフ(棚板)もポール(柱)もSUS304(18-8)ステンレス製。耐食性・耐薬品性などに優れています。さらにステンレステーパータイプは、テーパー、キャスター金具まですべてがステンレス製。究極の耐久性を誇ります。
- 小回りが利き、作業効率が向上します。
- ステンレスカートはすべて棚板の増減が可能。オリジナル・カートが作れます。
- 形状、組み立て方法など基本的特長は、スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフと同様。

ABSテーパー

ステンレステーパー

NSUTS2-S

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。


304パンチングソリッドシェルフ P.84

ステンレスワイヤーシェルフ P.60

他のシェルフもご用意しております。

- シェルフ(棚板)
  スーパーシリーズ304ソリッドシェルフ／材質:SUS304(18-8)ステンレス
- ポール(柱)
  PSポール／材質:SUS304(18-8)ステンレス製研磨仕上げ
- テーパー
  ABSテーパータイプ／材質:ABS樹脂
  ステンレステーパータイプ／材質:SUS304(18-8)ステンレス
- キャスター:単独キャスター(打ち込み式)対角ストッパー付き
  ABSテーパータイプ／材質:エラストマー
  ステンレステーパータイプ／材質:ゴム、SUS304(18-8)ステンレス
- 耐荷重:カートの自重を含む最大荷重は200kgまでの搬送に使用できます。
  ※φ125mmエラストマー車、ゴム車の動荷重
- 固定方式:テーパー固定方式　ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。
- 棚板取付位置:25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS P.95

バックレッジ／サイドレッジ P.105

トップハンドル P.103

サイドハンドル P.103

ティルトサイドハンドル P.103

単独キャスター P.98

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ワーキングカート１型

SUS 304　組み立て式



NSWT1B-S

ABSテーパータイプ

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
NSWT1M-S	W606 × D461	¥92,500
NSWT1A-S	W759 × D461	¥98,000
NSWT1B-S	W911 × D461	¥104,500
NSWT1C-S	W1213 × D461	¥117,000
NSWT1D-S	W759 × D614	¥109,500
NSWT1E-S	W911 × D614	¥117,000
NSWT1F-S	W1213 × D614	¥133,000

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
NSWT1M	W606 × D461	¥100,500
NSWT1A	W759 × D461	¥106,000
NSWT1B	W911 × D461	¥112,500
NSWT1C	W1213 × D461	¥125,000
NSWT1D	W759 × D614	¥117,500
NSWT1E	W911 × D614	¥125,000
NSWT1F	W1213 × D614	¥141,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

よりクリーンな環境に適したステンレステーパータイプ

ステンレステーパー

高さH812mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
3SWT1M-S	W606 × D461	¥163,500
3SWT1A-S	W759 × D461	¥169,000
3SWT1B-S	W911 × D461	¥175,500
3SWT1C-S	W1213 × D461	¥188,000
3SWT1D-S	W759 × D614	¥180,500
3SWT1E-S	W911 × D614	¥188,000
3SWT1F-S	W1213 × D614	¥204,000

高さH922mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
3SWT1M	W606 × D461	¥193,500
3SWT1A	W759 × D461	¥199,000
3SWT1B	W911 × D461	¥205,500
3SWT1C	W1213 × D461	¥218,000
3SWT1D	W759 × D614	¥210,500
3SWT1E	W911 × D614	¥218,000
3SWT1F	W1213 × D614	¥234,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。



3SWT1B-S

● キャスターのデザインは写真と異なります。

ワーキングカート２型

SUS 304　組み立て式



NSWT2B-S

ABSテーパータイプ

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
NSWT2M-S	W606 × D461	¥110,000
NSWT2A-S	W759 × D461	¥118,500
NSWT2B-S	W911 × D461	¥128,500
NSWT2C-S	W1213 × D461	¥148,000
NSWT2D-S	W759 × D614	¥137,500
NSWT2E-S	W911 × D614	¥149,500
NSWT2F-S	W1213 × D614	¥174,000

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
NSWT2M	W606 × D461	¥118,000
NSWT2A	W759 × D461	¥126,500
NSWT2B	W911 × D461	¥136,500
NSWT2C	W1213 × D461	¥156,000
NSWT2D	W759 × D614	¥145,500
NSWT2E	W911 × D614	¥157,500
NSWT2F	W1213 × D614	¥182,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

よりクリーンな環境に適したステンレステーパータイプ

ステンレステーパー

高さH812mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
3SWT2M-S	W606 × D461	¥189,000
3SWT2A-S	W759 × D461	¥197,500
3SWT2B-S	W911 × D461	¥207,500
3SWT2C-S	W1213 × D461	¥227,000
3SWT2D-S	W759 × D614	¥216,500
3SWT2E-S	W911 × D614	¥228,500
3SWT2F-S	W1213 × D614	¥253,000

高さH922mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
3SWT2M	W606 × D461	¥219,000
3SWT2A	W759 × D461	¥227,500
3SWT2B	W911 × D461	¥237,500
3SWT2C	W1213 × D461	¥257,000
3SWT2D	W759 × D614	¥246,500
3SWT2E	W911 × D614	¥258,500
3SWT2F	W1213 × D614	¥283,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

3SWT2B-S

● キャスターのデザインは写真と異なります。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細については P.97 をご参照ください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

万能カート（トップハンドル仕様）

SUS 304　組み立て式



NSBKB-S

ABSテーパータイプ

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
NSBKM-S	W605 × D460	¥102,500
NSBKA-S	W758 × D460	¥111,500
NSBKB-S	W910 × D460	¥122,000
NSBKC-S	W1062 × D460	¥131,000
NSBKD-S	W758 × D613	¥135,000
NSBKE-S	W910 × D613	¥148,500
NSBKF-S	W1062 × D613	¥160,500

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
NSBKM	W605 × D460	¥110,500
NSBKA	W758 × D460	¥119,500
NSBKB	W910 × D460	¥130,000
NSBKC	W1062 × D460	¥139,000
NSBKD	W758 × D613	¥143,000
NSBKE	W910 × D613	¥156,500
NSBKF	W1062 × D613	¥168,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

よりクリーンな環境に適したステンレステーパータイプ

ステンレステーパー



3SBKB-S

高さH960mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
3SBKM-S	W605 × D460	¥181,500
3SBKA-S	W758 × D460	¥190,500
3SBKB-S	W910 × D460	¥201,000
3SBKC-S	W1062 × D460	¥210,000
3SBKD-S	W758 × D613	¥214,000
3SBKE-S	W910 × D613	¥227,500
3SBKF-S	W1062 × D613	¥239,500

高さH1071mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
3SBKM	W605 × D460	¥211,500
3SBKA	W758 × D460	¥220,500
3SBKB	W910 × D460	¥231,000
3SBKC	W1062 × D460	¥240,000
3SBKD	W758 × D613	¥244,000
3SBKE	W910 × D613	¥257,500
3SBKF	W1062 × D613	¥269,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

● キャスターのデザインは写真と異なります。

ミニカート

SUS 304　組み立て式



NSMCC-S

ABSテーパータイプ

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
NSMCA-S	W605 × D460	¥91,500
NSMCB-S	W758 × D460	¥100,500
NSMCC-S	W910 × D460	¥111,000
NSMCD-S	W605 × D613	¥108,000
NSMCE-S	W758 × D613	¥123,000
NSMCF-S	W910 × D613	¥136,500

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
NSMCA	W605 × D460	¥99,500
NSMCB	W758 × D460	¥108,500
NSMCC	W910 × D460	¥119,000
NSMCD	W605 × D613	¥116,000
NSMCE	W758 × D613	¥131,000
NSMCF	W910 × D613	¥144,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

よりクリーンな環境に適したステンレステーパータイプ

ステンレステーパー



3SMCC-S

高さH812mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
3SMCA-S	W605 × D460	¥170,500
3SMCB-S	W758 × D460	¥179,500
3SMCC-S	W910 × D460	¥190,000
3SMCD-S	W605 × D613	¥187,000
3SMCE-S	W758 × D613	¥202,000
3SMCF-S	W910 × D613	¥215,500

高さH922mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
3SMCA	W605 × D460	¥200,500
3SMCB	W758 × D460	¥209,500
3SMCC	W910 × D460	¥220,000
3SMCD	W605 × D613	¥217,000
3SMCE	W758 × D613	¥232,000
3SMCF	W910 × D613	¥245,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

● キャスターのデザインは写真と異なります。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細については P.97 をご参照ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

UTT カート 1 型（トップハンドル仕様）

SUS 304　組み立て式



NSUTT2-S

ABSテーパータイプ

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
NSUTT0-S	W606 × D461	¥121,000
NSUTT1-S	W759 × D461	¥129,500
NSUTT2-S	W911 × D461	¥139,500
NSUTT3-S	W759 × D614	¥149,500
NSUTT4-S	W911 × D614	¥161,500

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
NSUTT0	W606 × D461	¥129,000
NSUTT1	W759 × D461	¥137,500
NSUTT2	W911 × D461	¥147,500
NSUTT3	W759 × D614	¥157,500
NSUTT4	W911 × D614	¥169,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

よりクリーンな環境に適したステンレステーパータイプ

ステンレステーパー

高さH960mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
3SUTT0-S	W606 × D461	¥200,000
3SUTT1-S	W759 × D461	¥208,500
3SUTT2-S	W911 × D461	¥218,500
3SUTT3-S	W759 × D614	¥228,500
3SUTT4-S	W911 × D614	¥240,500

高さH1071mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
3SUTT0	W606 × D461	¥230,000
3SUTT1	W759 × D461	¥238,500
3SUTT2	W911 × D461	¥248,500
3SUTT3	W759 × D614	¥258,500
3SUTT4	W911 × D614	¥270,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。



3SUTT2-S

● キャスターのデザインは写真と異なります。

UTT カート 2 型（トップハンドル仕様）

SUS 304　組み立て式



NSUTT2-2S

ABSテーパータイプ

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
NSUTT0-2S	W606 × D461	¥139,500
NSUTT1-2S	W759 × D461	¥147,500
NSUTT2-2S	W911 × D461	¥157,000
NSUTT3-2S	W759 × D614	¥164,000
NSUTT4-2S	W911 × D614	¥174,500

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
NSUTT0-2	W606 × D461	¥147,500
NSUTT1-2	W759 × D461	¥155,500
NSUTT2-2	W911 × D461	¥165,000
NSUTT3-2	W759 × D614	¥172,000
NSUTT4-2	W911 × D614	¥182,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

よりクリーンな環境に適したステンレステーパータイプ

ステンレステーパー

高さH960mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
3SUTT0-2S	W606 × D461	¥218,500
3SUTT1-2S	W759 × D461	¥226,500
3SUTT2-2S	W911 × D461	¥236,000
3SUTT3-2S	W759 × D614	¥243,000
3SUTT4-2S	W911 × D614	¥253,500

高さH1071mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
3SUTT0-2	W606 × D461	¥248,500
3SUTT1-2	W759 × D461	¥256,500
3SUTT2-2	W911 × D461	¥266,000
3SUTT3-2	W759 × D614	¥273,000
3SUTT4-2	W911 × D614	¥283,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。



3SUTT2-2S

● キャスターのデザインは写真と異なります。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細については P.97 をご参照ください。

UTS カート（サイドハンドル仕様）

SUS 304　組み立て式



NSUTS2-S

ABSテーパータイプ

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
NSUTS0-S	W686 × D461	¥152,000
NSUTS1-S	W839 × D461	¥159,500
NSUTS2-S	W991 × D461	¥168,500
NSUTS3-S	W839 × D614	¥172,000
NSUTS4-S	W991 × D614	¥181,000

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
NSUTS0	W686 × D461	¥160,000
NSUTS1	W839 × D461	¥167,500
NSUTS2	W991 × D461	¥176,500
NSUTS3	W839 × D614	¥180,000
NSUTS4	W991 × D614	¥189,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口W はサイドハンドル込みの間口です。



3SUTS2-S

● キャスターのデザインは写真と異なります。

よりクリーンな環境に適したステンレステーパータイプ

高さH812mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
3SUTS0-S	W686 × D461	¥235,000
3SUTS1-S	W839 × D461	¥242,500
3SUTS2-S	W991 × D461	¥251,500
3SUTS3-S	W839 × D614	¥255,000
3SUTS4-S	W991 × D614	¥264,000

高さH922mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
3SUTS0	W686 × D461	¥265,000
3SUTS1	W839 × D461	¥272,500
3SUTS2	W991 × D461	¥281,500
3SUTS3	W839 × D614	¥285,000
3SUTS4	W991 × D614	¥294,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口W はサイドハンドル込みの間口です。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細については P.97 をご参照ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

SIDE UP CARTS

可動性＋安心。物品の落下を防ぐレッジ付きカート。

組み立て式

スーパーシリーズ・カートに、さらに安心をプラス。
棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップシェルフを使用することで、可動性と安全面を両立。
搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。

特長　FEATURES

- ワイヤーシェルフ(棚板)は四方に25mm高レッジ加工を施し、搬送時の収納物の落下を防止。レッジを買い足す必要がなく経済的です。
- ポール(柱)はSUS304(18-8)ステンレス製。耐食性に優れています。
- サイドアップエレクター・カートはすべて棚板の増減が可能。オリジナル・カートが作れます。
- 形状、組み立て方法など基本的特長は、スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフと同様。

NBKBU-S

互換性　COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ワイヤーシェルフ P.52



430ソリッドシェルフ P.74

他のシェルフもご用意しております。

- シェルフ(棚板):スーパーシリーズサイドアップワイヤーシェルフ／材質:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
- ポール(柱):Pポール／材質:SUS304(18-8)ステンレス製研磨仕上げ
- キャスター:単独キャスター(打ち込み式)エラストマー車
- 耐荷重:カートの自重を含む最大荷重は200kgまでの搬送に使用できます。※φ125mmエラストマー車の動荷重
- 固定方式:テーパー固定方式　ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。
- 棚板取付位置:25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。

オプショナルパーツ　OPTIONAL PARTS P.95

トップハンドル P.103

サイドハンドル P.103

ティルトサイドハンドル P.103

単独キャスター P.98

ワーキングカート１型

組み立て式



NWT1BU-S

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT1MU-S	W606 × D461	¥60,000
NWT1AU-S	W759 × D461	¥65,500
NWT1BU-S	W911 × D461	¥69,000
NWT1CU-S	W1213 × D461	¥77,000
NWT1DU-S	W759 × D614	¥71,000
NWT1EU-S	W911 × D614	¥77,500
NWT1FU-S	W1213 × D614	¥87,000

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT1MU	W606 × D461	¥68,000
NWT1AU	W759 × D461	¥73,500
NWT1BU	W911 × D461	¥77,000
NWT1CU	W1213 × D461	¥85,000
NWT1DU	W759 × D614	¥79,000
NWT1EU	W911 × D614	¥85,500
NWT1FU	W1213 × D614	¥95,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

ワーキングカート２型

組み立て式



NWT2BU-S

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT2MU-S	W606 × D461	¥69,500
NWT2AU-S	W759 × D461	¥76,000
NWT2BU-S	W911 × D461	¥80,500
NWT2CU-S	W1213 × D461	¥91,500
NWT2DU-S	W759 × D614	¥83,500
NWT2EU-S	W911 × D614	¥93,000
NWT2FU-S	W1213 × D614	¥106,500

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NWT2MU	W606 × D461	¥77,500
NWT2AU	W759 × D461	¥84,000
NWT2BU	W911 × D461	¥88,500
NWT2CU	W1213 × D461	¥99,500
NWT2DU	W759 × D614	¥91,500
NWT2EU	W911 × D614	¥101,000
NWT2FU	W1213 × D614	¥114,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

万能カート（トップハンドル仕様）

組み立て式



NBKBU-S

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NBKMU-S	W605 × D460	¥72,500
NBKAU-S	W758 × D460	¥75,500
NBKBU-S	W910 × D460	¥78,500
NBKCU-S	W1062 × D460	¥81,500
NBKDU-S	W758 × D613	¥82,500
NBKEU-S	W910 × D613	¥91,500
NBKFU-S	W1062 × D613	¥96,000

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NBKMU	W605 × D460	¥80,500
NBKAU	W758 × D460	¥83,500
NBKBU	W910 × D460	¥86,500
NBKCU	W1062 × D460	¥89,500
NBKDU	W758 × D613	¥90,500
NBKEU	W910 × D613	¥99,500
NBKFU	W1062 × D613	¥104,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも64mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

ミニカート

組み立て式



NMCCU-S

高さH815mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NMCAU-S	W605 × D460	¥61,500
NMCBU-S	W758 × D460	¥64,500
NMCCU-S	W910 × D460	¥67,500
NMCEU-S	W758 × D613	¥70,500
NMCFU-S	W910 × D613	¥79,500

高さH923mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NMCAU	W605 × D460	¥69,500
NMCBU	W758 × D460	¥72,500
NMCCU	W910 × D460	¥75,500
NMCEU	W758 × D613	¥78,500
NMCFU	W910 × D613	¥87,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも64mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細については P.97 をご参照ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

UTT カート１型（トップハンドル仕様）

組み立て式



NUTT2U-S

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0U-S	W606 × D461	¥80,500
NUTT1U-S	W759 × D461	¥87,000
NUTT2U-S	W911 × D461	¥91,500
NUTT3U-S	W759 × D614	¥95,500
NUTT4U-S	W911 × D614	¥105,000

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0U	W606 × D461	¥88,500
NUTT1U	W759 × D461	¥95,000
NUTT2U	W911 × D461	¥99,500
NUTT3U	W759 × D614	¥103,500
NUTT4U	W911 × D614	¥113,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

UTT カート２型（トップハンドル仕様）

組み立て式



NUTT2U-2S

高さH963mm　動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール　P680N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0U-2S	W606 × D461	¥88,500
NUTT1U-2S	W759 × D461	¥98,500
NUTT2U-2S	W911 × D461	¥104,500
NUTT3U-2S	W759 × D614	¥108,500
NUTT4U-2S	W911 × D614	¥118,500

高さH1072mm　動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール　P755N

品番	サイズ（mm）	価格
NUTT0U-2	W606 × D461	¥96,500
NUTT1U-2	W759 × D461	¥106,500
NUTT2U-2	W911 × D461	¥112,500
NUTT3U-2	W759 × D614	¥116,500
NUTT4U-2	W911 × D614	¥126,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

カート
金属製
スーパー
シリーズ
カート
ステンレス
カート
サイドアップ
カート
落下防止
カート
ベーシック
シリーズ
カート

● 各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。詳細については P.97 をご参照ください。

落下防止カート

物品の落下を防止する四方レッジ付きシェルフ。

● ワイヤーシェルフとソリッドシェルフからお選びいただきます。

落下防止カートⅠ型 ワイヤーシェルフ

RC1MS910A

高さH 963mm　動荷重 192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1MS610A	W605×D460	¥ 86,500
RC1MS760A	W758×D460	¥ 89,500
RC1MS910A	W910×D460	¥ 92,500
RC1MS1070A	W1062×D460	¥ 95,500
RC1LS610A	W605×D613	¥ 94,500
RC1LS760A	W758×D613	¥ 99,000
RC1LS910A	W910×D613	¥108,000
RC1LS1070A	W1062×D613	¥112,500

高さH 1072mm　動荷重 200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1MS610B	W605×D460	¥ 94,500
RC1MS760B	W758×D460	¥ 97,500
RC1MS910B	W910×D460	¥100,500
RC1MS1070B	W1062×D460	¥103,500
RC1LS610B	W605×D613	¥102,500
RC1LS760B	W758×D613	¥107,000
RC1LS910B	W910×D613	¥116,000
RC1LS1070B	W1062×D613	¥120,500

組み立て式

◎材質
棚板：スチールワイヤークロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　キャスターボディ部分：スチール金具
レッジ：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
トップハンドル：SUS304（18-8）ステンレス
テーパー：ABS樹脂
◎レッジ高さ50mm
※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

落下防止カートⅠ型 ステンレスワイヤーシェルフ

RC1SMS910A

高さH 960mm　動荷重 200kg

キャスター：φ100mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1SMS610A	W605×D460	¥199,000
RC1SMS760A	W758×D460	¥211,000
RC1SMS910A	W910×D460	¥221,500
RC1SMS1070A	W1062×D460	¥233,500
RC1SLS610A	W605×D613	¥219,000
RC1SLS760A	W758×D613	¥237,000
RC1SLS910A	W910×D613	¥250,500
RC1SLS1070A	W1062×D613	¥265,500

高さH 1071mm　動荷重 200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1SMS610B	W605×D460	¥232,000
RC1SMS760B	W758×D460	¥244,000
RC1SMS910B	W910×D460	¥254,500
RC1SMS1070B	W1062×D460	¥266,500
RC1SLS610B	W605×D613	¥252,000
RC1SLS760B	W758×D613	¥270,000
RC1SLS910B	W910×D613	¥283,500
RC1SLS1070B	W1062×D613	¥298,500

SUS304　組み立て式

◎材質
棚板：SUS304（18-8）ステンレスワイヤー
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　キャスター：ボディ：ステンレス金具
レッジ：SUS304（18-8）ステンレス
トップハンドル：SUS304（18-8）ステンレス
テーパー：ABS樹脂
◎レッジ高さ50mm
※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

落下防止カートⅠ型 430ソリッドシェルフ

RC1MSS910A

高さH 963mm　動荷重 192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール　：P680N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1MSS610A	W606×D461	¥176,800
RC1MSS760A	W759×D461	¥202,900
RC1MSS910A	W911×D461	¥211,600
RC1MSS1070A	W1063×D461	¥221,500
RC1LSS610A	W606×D614	¥195,300
RC1LSS760A	W759×D614	¥216,900
RC1LSS910A	W911×D614	¥228,600
RC1LSS1070A	W1063×D614	¥237,000

高さH 1072mm　動荷重 200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール　：P755N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1MSS610B	W606×D461	¥184,800
RC1MSS760B	W759×D461	¥210,900
RC1MSS910B	W911×D461	¥219,600
RC1MSS1070B	W1063×D461	¥229,500
RC1LSS610B	W606×D614	¥203,300
RC1LSS760B	W759×D614	¥224,900
RC1LSS910B	W911×D614	¥236,600
RC1LSS1070B	W1063×D614	¥245,000

組み立て式

◎材質
棚板：SUS430（18-0）ステンレス
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　キャスターボディ部分：スチール金具
レッジ：SUS304（18-8）ステンレス
トップハンドル：SUS304（18-8）ステンレス
テーパー：ABS樹脂
◎レッジ高さ67mm
※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

落下防止カートⅠ型 304ソリッドシェルフ

RC1MSS910SA

高さH 960mm　動荷重 200kg

キャスター：φ100mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール　：PS680N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1MSS610SA	W606×D461	¥295,300
RC1MSS760SA	W759×D461	¥315,400
RC1MSS910SA	W911×D461	¥325,600
RC1MSS1070SA	W1063×D461	¥340,000
RC1LSS610SA	W606×D614	¥310,800
RC1LSS760SA	W759×D614	¥330,900
RC1LSS910SA	W911×D614	¥341,100
RC1LSS1070SA	W1063×D614	¥357,000

高さH 1071mm　動荷重 200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール　：PS755N

品番	サイズ（mm）	価格
RC1MSS610SB	W606×D461	¥328,300
RC1MSS760SB	W759×D461	¥348,400
RC1MSS910SB	W911×D461	¥358,600
RC1MSS1070SB	W1063×D461	¥373,000
RC1LSS610SB	W606×D614	¥343,800
RC1LSS760SB	W759×D614	¥363,900
RC1LSS910SB	W911×D614	¥374,100
RC1LSS1070SB	W1063×D614	¥390,000

SUS304　組み立て式

◎材質
棚板：SUS304（18-8）ステンレス
柱本体：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　キャスターボディ部分：スチール金具
レッジ：SUS304（18-8）ステンレス
トップハンドル：SUS304（18-8）ステンレス
テーパー：ABS樹脂
◎レッジ高さ67mm
※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

※上記表の高さはトップハンドル込みの高さです。
※掲載していないサイズも取り扱いございますのでお問い合わせください。
● オプショナルパーツ　ステンレステーパー P.102

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

カート（天板＋棚板）

組み立て式

動荷重（台）90kg

オールド

ウォールナット

ブラック

マーブル

ナチュラル

ホワイト

写真は W900mm

間口900mm

品番	品名	価格
BCS1836WOL1B2	ウッドカートセットオールド W900×D450×H1090mm 3段	¥55,700
BCS1836WMA1W2	ウッドカートセットマーブル W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836WB1B2	ウッドカートセットウォールナット W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836NW1W2	ウッドカートセットナチュラル W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836BB1B2	ウッドカートセットブラック W900×D450×H1090mm 3段	
BCS1836WHW1W2	ウッドカートセットホワイト W900×D450×H1090mm 3段	

間口600mm

品番	品名	価格
BCS1824WOL1B2	ウッドカートセットオールド W600×D450×H1090mm 3段	¥49,300
BCS1824WMA1W2	ウッドカートセットマーブル W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824WB1B2	ウッドカートセットウォールナット W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824NW1W2	ウッドカートセットナチュラル W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824BB1B2	ウッドカートセットブラック W600×D450×H1090mm 3段	
BCS1824WHW1W2	ウッドカートセットホワイト W600×D450×H1090mm 3段	

◎材質/棚板（ウッドシェルフ）・棚板：メラミン化粧板　芯材パーティクルボード　フレーム：アルミ（フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装）
棚板（ワイヤーシェルフ）：スチール（エポキシコーティング仕上げ）
柱（ハンドル型ポール）：スチール（エポキシコーティング仕上げ）
キャスター：φ125mm エラストマー（対角ストッパー付）
●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。

カート（棚板）

動荷重（台）90kg

間口900mm

品番	品名	価格
BCS1836B3	ワイヤーカートセットブラック W900×D450×H1090mm 3段	¥37,300
BCS1836W3	ワイヤーカートセットホワイト W900×D450×H1090mm 3段	

間口600mm

品番	品名	価格
BCS1824B3	ワイヤーカートセットブラック W600×D450×H1090mm 3段	¥34,300
BCS1824W3	ワイヤーカートセットホワイト W600×D450×H1090mm 3段	

◎材質/棚板（ワイヤーシェルフ）：スチール（エポキシコーティング仕上げ）
柱（ハンドル型ポール）：スチール（エポキシコーティング仕上げ）
キャスター：φ125mm エラストマー（対角ストッパー付）
●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。

カート（棚板）

動荷重（台）70kg

写真はイメージです

ワイヤーシェルフ用アクリル板（クリア2㎜厚）1枚付属

間口750mm

品番	品名	価格
BHC1830	ベーシックワゴン W750×D450×H620mm 3段	¥22,000

間口600mm

品番	品名	価格
BHC1424	ベーシックワゴン W600×D350×H620mm 3段	¥19,100

◎材質/ワイヤーシェルフ：クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
柱：スチール・クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
キャスター：φ50mm ナイロン樹脂（対角ストッパー付）

POLYMER CARTS

カート　樹脂製

- スーパーエレクター・プロ カート　P.237
- メトロマックス Q ユーティリティーカート　P.237
- マイカート　P.238
- エクストラユーティリティーカート　P.238
- ユーティリティーカート　P.238
- エグゼクティブサービスカート　P.239
- ヘビーデューティーユーティリティーカート　P.240
- トレードカート　P.240
- モービルワークセンター　P.240

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。

スーパーエレクター・プロ カート〈3段仕様〉

組み立て式

NWT2A-SPR

スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した3段仕様の樹脂製カート。

- 抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
- 棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃～49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3～5分)に耐えられます。
- クリーンな環境での用途に最適です。
- 米国・インターメトロ社製(棚板)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター	耐荷重	価格
NWT2A-PR	758×460×923	φ125mm エラストマー車	200kg／台	¥93,500
NWT2A-SPR	758×460×815	φ100mm エラストマー車	192kg／台	¥85,500
NWT2B-PR	910×460×923	φ125mm エラストマー車	200kg／台	¥95,000
NWT2B-SPR	910×460×815	φ100mm エラストマー車	192kg／台	¥87,000

◎材質／棚板マット部:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工　フレーム部:スチール、亜鉛メッキ (クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ (防錆加工) マイクロバン抗菌加工　ポール:SUS304 (18-8) ステンレス　キャスター:4 輪自在エラストマー車対角ストッパー付き　●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行きとも 64mm プラス。　●耐荷重は、キャスター 4 輪使用時の動荷重となります。

スーパーエレクター・プロ カート〈2段仕様〉

組み立て式

NWT1A-SPR

スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した2段仕様の樹脂製カート。

- 抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
- 棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃～49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3～5分)に耐えられます。
- クリーンな環境での用途に最適です。
- 米国・インターメトロ社製(棚板)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター	耐荷重	価格
NWT1A-PR	758×460×923	φ125mm エラストマー車	200kg／台	¥76,000
NWT1A-SPR	758×460×815	φ100mm エラストマー車	192kg／台	¥68,000
NWT1B-PR	910×460×923	φ125mm エラストマー車	200kg／台	¥77,000
NWT1B-SPR	910×460×815	φ100mm エラストマー車	192kg／台	¥69,000

◎材質／棚板マット部:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工　フレーム部:スチール、亜鉛メッキ (クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ (防錆加工) マイクロバン抗菌加工　ポール:SUS304 (18-8) ステンレス　キャスター:4 輪自在エラストマー車対角ストッパー付き　●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行きとも 64mm プラス。　●耐荷重は、キャスター 4 輪使用時の動荷重となります。

メトロマックスQ ユーティリティーカート

組み立て式

MQUC1830G3Q

メトロマックスQの棚板とスチール製ポールを使用した樹脂製カート。

- 抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は溶融亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。
- 棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃～52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3～5分)に耐えられます。
- 特許ボトムアップ方式による容易な組み立て。
- クリーンな環境での用途に最適です。
- 米国・インターメトロ社製(棚板、ポール、ハンドル)。

品番	段数	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
MQUC1830G2Q	2段	886×516×1015	200kg／台	¥145,500
MQUC1830G3Q	3段	886×516×1015	200kg／台	¥165,000
MQUC1836G2Q	2段	1040×516×1015	200kg／台	¥146,500
MQUC1836G3Q	3段	1040×516×1015	200kg／台	¥166,500

◎材質／棚板マット部:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工　フレーム部:エポキシコーティング加工スチール　ポール:スチール、電解メッキ加工、摩滅防止エポキシ加工　ハンドル:SUS304(18-8)ステンレス　キャスター:φ125mm4輪自在ウレタン車対角ストッパー付き

- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
- 棚板サイズはW756×D465mm

- メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

樹脂製カート POLYMER CARTS

カート 樹脂製
スーパーエレクタープロ
メトロマックスQ ユーティリティーカート
マイカート
エクストラ ユーティリティーカート
エグゼクティブ サービスカート
バスボックス
ヘビーデューティー ユーティリティーカート
トレードカート
モービルワークセンター

マイカート ※他のカートとの互換性はありません。

METRO NSF MICROBAN 組み立て式

MY2636-35G

MY2636-35BU

グレイ ブルー

MICROBAN

搬送しやすさを考えた樹脂製カート。丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。

- レッジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らか。清掃しやすく衛生的にお使いいただけます。
- 棚板は25.4mmピッチで高さ調整ができます。
- ハンドル前にあるユーティリティトレイは小物の収納に便利です。
- ブルーは抗菌マイクロバン加工を施しています。
- 米国・インターメトロ社製。

足元が入るスペースは搬送しやすさを考えたデザイン。

ユーティリティトレイ

多目的カート

品番	段数	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
MY1627-34G	3段	グレイ	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥90,500
MY1627-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥95,000
MY2030-34G	3段	グレイ	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥98,000
MY2030-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥102,500
MY2636-35G	3段	グレイ	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥109,000
MY2636-35BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥113,500

◎材質／棚板:ポリエチレン
ポール:スチール、クロームメッキ
キャスター:MY1627・MY2030 φ100mm4輪自在エラストマー車
MY2636 φ125mm4輪自在ゴム車
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

マイカート・オプショナルパーツ

METRO 組み立て式



バスケット＆ホルダー

バスケット&ホルダー

品番		外寸(W×D×Hmm)	価格
MYWB1	MY1627用	454×375×413	¥23,500
MYWB2	MY2030用	584×375×413	¥23,500



ユーティリティビン

ユーティリティビン

品番		外寸(W×D×Hmm)	価格
MYUB1	MY1627用	454×387×178	¥23,500
MYUB2	MY2030用	584×387×178	¥23,500

エクストラユーティリティーカート

Rubbermaid Commercial Products 組み立て式

RM4091WT

RM4091GY

ホワイト グレイ

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する全面開放タイプの樹脂製万能カート。

- カート棚部はポリプロピレン製、柱はスチール製。耐久性に優れています。
- 棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはバスボックスが2個置けます。
- 棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。
- φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート／万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4091WT	ホワイト	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥75,000
RM4091GY	グレイ	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥128,000

◎材質／棚部:ポリプロピレン 柱:スチール パネル:ポリスチレン
- 中棚の増設はできません。 ● 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ユーティリティーカート

Rubbermaid Commercial Products 組み立て式

RM342488WT

ホワイト

多目的に使えて機能的で衛生面にも優れた樹脂製カート。

- 表面が滑らかでお手入れが簡単。
- φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。金属製と異なり、ノイズが少ない設計です。
- 両側にハンドルを装備したため操作性抜群。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート／万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM342488WT	ホワイト	854×473×959	90kg	1	13.6kg	¥68,300

◎材質／棚:ポリプロピレン
柱:アルミ
- 中棚の増設はできません。 ● 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

- メトロ社・ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

エグゼクティブサービスカート

組み立て式

ブラック

RM9T68BK

洗練されたデザインで、多目的に使える機能的で
スタイリッシュな樹脂製カート。

- サービス用にも、下膳用にも多目的に使用可能。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート／万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T68BK	ブラック	991×533×965	136kg(各棚:45kg)	1	17.9kg	¥59,500

◎材質／棚部・柱:ポリプロピレン
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

ユーティリティーカート・オプショナルパーツ

組み立て式

RM335388BK

RM342488WT

RM335488BK

ブラック

食べ残しなどそのまま投棄できる軽量で取り付け簡単なくず物入れ。

- 米国・ラバーメイド製。

くず物入れ〈RM4091WT・RM4091GY・RM342488WT・RM9T68BK用〉

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM335388BK	ブラック	432×305×559	30.3L	2	4.1kg	¥25,200

◎材質／ポリエチレン

スプーンやフォークなど個別に回収したい小物を収納できるボックス状のシルバー入れ。

シルバー入れ〈RM4091WT・RM4091GY・RM342488WT・RM9T68BK用〉

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM335488BK	ブラック	432×308×267	15.1L	2	2.5kg	¥12,600

◎材質／ポリエチレン

バスボックス

RM3349GY

RM3351GY

グレイ

耐久性と機能性を重視、メンテナンスも容易。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。強化ハンドル、強化底、リブ状構造を採用した丈夫なつくりです。
- 角に丸みを持たせた汚れが落ちやすい設計。自動洗浄機使用可。
- スタッキングが可能なため、未使用時もコンパクトに収納できます。
- ユーティリティーカートシリーズとの組み合わせにより、回収作業の効率をさらにアップ。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3349GY	グレイ	508×381×127	17.5L	12	9.3kg	¥4,500
RM3351GY	グレイ	546×435×178	28.9L	6	8.0kg	¥7,000

◎材質／ポリエチレン

樹脂製カート POLYMER CARTS

ヘビーデューティーユーティリティーカート

組み立て式

RM450088BK

RM452088BK

ブラック　ベージュ

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する耐久性と耐荷重に優れた樹脂製万能カート。

- カート棚部と柱はポリプロピレン製で耐久性に優れています。
- 棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはフードボックスが2個置けます。
- 棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。
- φ127mmゴムキャスターを装備(自在×2、固定×2)。
- 米国・ラバーメイド製。

重量物運搬カート　　受注取寄品

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM450088BK	ブラック	978×435×987	226kg	1	13.4kg	¥58,800
RM450088BG	ベージュ	978×435×987	226kg	1	13.4kg	¥93,000
RM452088BK	ブラック	1118×641×987	226kg	1	19.4kg	¥104,000
RM452088BG	ベージュ	1118×641×987	226kg	1	19.4kg	¥104,000

◎材質／棚部・柱:ポリプロピレン

- ベージュは、受注取り寄せ品のため、納期をご確認ください。
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

トレードカート

組み立て式

ツールボックスと作業台が一体になった便利な軽量で耐久性に優れた樹脂製カート。



- 細かい部品や金属等を保管しやすい収納ボックス6つ付き。
- 奥行き方向の収納ボックスは、管理がしやすいよう4つに分割しています。
- 床に跡がつきにくい大型キャスター。移動もスムーズです。
- 発泡ポリエチレン製の堅牢な設計。軽量で耐久性に優れます。
- 米国・ラバーメイド製。

作業カート／ツールワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM6180BK	965×489×848	上段81.6kg 下段68kg	1	22.8kg	¥191,500

◎材質／本体:ポリエチレン　キャスター:φ127mmゴム車(自在×2、固定×2)

モービルワークセンター〈引き出し型〉

組み立て式

RM773488BK

機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュな引き出し型の樹脂製ツールワゴン。

使用例

- 引き出し型のカートに工具類を機能的に収納できます。
- 樹脂製のカートは頑丈で、手入れに手間がかからずサビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
- φ100mmゴムキャスターを装備(自在×2、固定×2)。
- 米国・ラバーメイド製。

作業カート／ツールワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM773488BK	829×506×851	113.4kg	1	31.3kg	¥191,500

◎材質／本体:ポリプロピレン　引き出し本体:スチール　取手部:ポリプロピレン　キャスター:ポリエチレン

- 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

OTHER CARTS

その他のカート

● 工場・研究施設向けカート P.242
● クリーンルーム用カート P.247

工場・研究施設向けカート INDUSTRIAL FACILITY CARTS

ステンレスワゴン上段三方こぼれ止め付き

SUS 304 SPECIAL ORDER 運賃別途

汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。天板は、三方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
611×453×800(天板H750)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ50mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

ステンレスワゴン三段こぼれ止め付き両ハンドル

SUS 304 SPECIAL ORDER 運賃別途

汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。3段全て、四方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
734×461×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

ステンレスパンチングワゴン上段三方こぼれ止め付き

SUS 304 SPECIAL ORDER 運賃別途

汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍する
パンチングタイプのSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板はパンチングタイプ。天板は、三方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
611×456×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ75mmウレタン車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

ステンレスパンチングワゴン三段こぼれ止め付き両ハンドル

SUS 304 SPECIAL ORDER 運賃別途

汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍する
パンチングタイプのSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板はパンチングタイプ。3段全て、四方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
734×461×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ75mmウレタン車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

- 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

その他のカート
工場・研究施設向けカート
ステンレスワゴン
ステンレスパンチングワゴン
ファイルワゴン
パンチングラボラトリーベンチ
ボンベ台車 ボンベカート
防振カート
ステンレス折り畳みワゴン
ステンレス台車
ローウェイストカート
ESD対策カート
クリーンルーム用
CRカート
CRカート専用キャスター

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

工場・研究施設向けカート INDUSTRIAL FACILITY CARTS

ファイルワゴン

SUS 304 / SPECIAL ORDER / 運賃別途

あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ファイルワゴン。

- 棚板は平板タイプ。こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	価格
970×450×1200	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
天板:メラミン化粧板(ブルー)
キャスター:φ125mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

パンチングラボラトリーベンチサイドテーブル付き

SUS 304 / SPECIAL ORDER / 運賃別途

汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍する
パンチングタイプのSUS304ステンレス製サイドテーブル付きワゴン。

- 折り畳み式のサイド天板付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品(研究施設向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	サイドテーブル耐荷重	価格
929(1200)×450×800	200kg	30kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ75mmナイロンウレタン車 ストッパー付き
◎付属品／100V 3口テーブルタップ
- 耐荷重は自重を含む最大荷重となります。
- 溶接一体式です。

ステンレスボンベ台車（7000L×1本用）

SUS 304 / SPECIAL ORDER / 運賃別途

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)／
クリーンルーム向け特殊ガスボンベ運搬台車

外寸(W×D×Hmm)	価格
1095×410×1090(使用時)　570×410×1285(折り畳み時)	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター前輪:φ150mmナイロンウレタン車
キャスター後輪:φ75mmナイロンウレタン車 ストッパー付き
- 溶接一体式です。

ボンベカート（ボンベ 12 本静音運搬ワゴン）

組み立て式

ボンベの安全な保管と搬送を実現する専用カート。

- ガスボンベで床を傷つけず、静かに処置場まで運搬可能です。12本同時に運搬可能、作業効率に優れます。
- ボンベを立てた状態で保管・搬送できるので安全性に優れています。
- 搬送中にボンベ同士がぶつからないように、専用マットが緩衝材となり、搬送時の騒音を抑えます。



最上段マットのボンベ収納部

ボンベカート医療用ボンベ500L×12本用

品番	ボンベ本数	外寸(W×D×Hmm)	価格
GCC12	12本	605×460×902	¥42,000

◎材質／本体:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　マット:発泡ポリエチレン(難燃性)
キャスター:φ100mmゴム車 対角ストッパー付き
- 最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス。

ボンベカート・オプショナルパーツ　詳しくは P.349

- 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

その他のカート
工場・研究施設向けカート
ステンレスワゴン
ステンレスパンチングワゴン
ファイルワゴン
パンチングラボラトリーベンチ
ボンベ台車 ボンベカート
防振カート
ステンレス折り畳みワゴン
ステンレス台車
ローウェイストカート
ESD対策カート
クリーンルーム用
CRカート
CRカート専用キャスター

工場・研究施設向けカート INDUSTRIAL FACILITY CARTS

防振カート

SUS 304　受注生産　組み立て式

2種類の振動吸収器により振動を低減した防振カート。
半導体工場や研究所など、デリケートな物品を扱う現場に最適なカートです。

- 天板はSUS304(18-8)ステンレス板をパンチング加工(φ5-8Pチドリ穴)。サビに強く、通気性も確保した設計です。4面ガード付き。
- 棚板を固定するテーパーはアルミテーパーを付属。
- 振動吸収器1:ゲル状防振材
  天板と棚枠(四方枠)間にゲル防振材を使用。固有振動数を低く設定し、高周波数域から低周波数域まで幅広く防振。
  ※天板適正荷重:30～45kgまで(等分布)



ゲル防振材取付け



棚枠 (四方枠)

- 振動吸収器2:φ125緩衝器付キャスター『ソアキャスター』
  特殊ダンパー内蔵により、振動を最大1/5以下に低減します。
  カート全体の積載荷重により、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。
  車輪はφ125mm帯電防止ウレタン車・2個ストッパー付き、ステンレス金具。電気抵抗値は10^8Ω以下。
  旋回部と車輪の回転部には、静粛性が高いラジアルベアリングを採用。

※ソアキャスター 詳しくは、P.100

ストッパー付き



クッション性能を検証

スプリング内蔵により、振動を約1/5に低減。(自社同等品比べ)



防振カート

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
EAV-300-□	605×460×962	30～100kg	¥400,000

◎材質／棚板:SUS304(18-8)ステンレス　柱:SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ　キャスター:φ125緩衝器付キャスター、対角ストッパー付き
● 品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN　● 寸法にハンドル部は含みません。その他仕様・別寸対応可能です。

オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。

ステンレスワイヤーシェルフ P.60



304ソリッドシェルフ P.78



304パンチングソリッドシェルフ P.84

アルミテーパー P.102



バックレッジ／サイドレッジ P.105

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
● 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

工場・研究施設向けカート INDUSTRIAL FACILITY CARTS

ステンレス折り畳みワゴン

SUS304

ESW-K1

折り畳み時

衛生面、汎用性、耐久性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製折り畳みワゴン。

- テーブル、移動カート、作業台として、オールマイティに使用可能。
- 折り畳めば1台(オープン時)のスペースに2台が収納可能。また、折り畳み時も自立可能なので収納が容易。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ステンレス折り畳みワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	棚間隔(mm)	耐荷重	価格
ESW-K1	650×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg／1台45kg	¥100,000
ESW-K2	750×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg／1台45kg	¥131,500
ESW-K3	950×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg／1台45kg	¥157,500

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

ステンレス防振台車

SUS304 SPECIAL ORDER 運賃別途

キャスターのデザインは写真と異なります。

防振仕様のキャスター付きSUS304ステンレス製台車。

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
764×450×900	100kg／段	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)
φ100mm・ステンレス金具・固定車×2・自在車×2

ステンレス台車

SUS304 SPECIAL ORDER 運賃別途

クリーンルームに最適なSUS304ステンレス製台車。

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
964×600×830	200kg／段	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mmステンレス金具 ウレタン車 固定(ハンドル側)×2 自在×2
- パンチング仕様も製作可能です。

その他のカート
工場・研究施設向けカート
ステンレスワゴン
ステンレスパンチングワゴン
ファイルワゴン
パンチングラボラトリーベンチ
ボンベ台車 ボンベカート
防振カート
ステンレス折り畳みワゴン
ステンレス台車
ローウェイストカート
ESD対策カート
クリーンルーム用
CRカート
CRカート専用キャスター

工場・研究施設向けカート INDUSTRIAL FACILITY CARTS

ローウェイストカート（クリーンルーム用ワゴン）

動荷重200kg　組み立て式

TS-LW1-HV

● キャスターのデザインは写真と異なります。

通気性に優れ低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適です。

● クリーン度が高い現場には、より耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨します。
● 耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。

アルミテーパー　ウレタンキャスター ステンレス金具

SUS304

ロークラスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-LW1-EC	758×460×1077	¥89,500

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ):スチール
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
キャスター:φ125mmウレタン車 ユニクロメッキ金具
対角ストッパー付き、回転バンパー付属
◎トップハンドル付き
◎テーパー／ABSテーパー
● 最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも64mmプラス。

ハイクラスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-LW1-HV	758×460×1071	¥180,300

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ):SUS304(18-8)ステンレス
柱(PSポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
キャスター:φ125mmウレタン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
◎トップハンドル付き
◎テーパー／アルミテーパー
● 最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも64mmプラス。

フードプロセスカート（食品工場向けワゴン）

動荷重200kg　組み立て式

TS-FP1-HV

● キャスターのデザインは写真と異なります。

耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。最下段は平板を採用しているため、水はねを防止します。
ハイバリュータイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様です。

SUS304

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-EC	839×461×928	¥115,000

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ):
スチール、(スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ):
SUS430(18-0)ステンレス
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
キャスター:φ125mmナイロン車 ユニクロメッキ金具
対角ストッパー付き、回転バンパー付属
◎サイドハンドル付き
● 最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

ハイバリュータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-HV	839×461×921	¥226,500

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ):SUS304(18-8)ステンレス
柱(PSポール):SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ125mmナイロン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
◎サイドハンドル付き
● 最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

ラボラトリーカート（研究施設向けワゴン）

動荷重200kg　組み立て式

TS-CM1-HV

● キャスターのデザインは写真と異なります。

耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。簡易実験台としても活用が可能です。
棚板は全て平板なので掃除がラクに行えます。

SUS304

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-CM1-EC	839×461×928	¥127,000

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ):
SUS430(18-0)ステンレス　柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ　キャスター:φ125mmナイロン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
◎サイドハンドル付き
● 最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

耐薬品タイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-CM1-HV	839×461×921	¥244,500

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ):
SUS304(18-8)ステンレス　柱(PSポール):
SUS304(18-8)ステンレスキャスター:φ125mmナイロン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
◎サイドハンドル付き
● 最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

寒冷作業カート

動荷重200kg　SUS304　組み立て式

TS-TA1-HV

対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。
キャスターには耐寒耐熱グリスを使用しているため、冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適です。

アルミテーパー

食品工場・クリーンルーム用ワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	対応温度	価格
TS-TA1-HV	880×460×1019	-40℃～180℃	¥160,900

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ):SUS304(18-8)ステンレス
柱(PSポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
キャスター:φ100mmフェノール車 ステンレス金具 対角ストッパー付き
※回転バンパー(KUG)は付属しません。
◎ティルトサイドハンドル付き
◎テーパー／アルミテーパー
● 最大外寸(バンパー含)は間口32mm・奥行64mmプラス。

ESD 対策カート

動荷重200kg　SUS304　組み立て式

TS-AS1-EC

導電性を有するゴムキャスター仕様。静電気対策に最適です。
天板は通気性に優れるパンチングシェルフを採用。

アルミテーパー

工場向けワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気抵抗値	価格
TS-AS1-EC	880×460×1059	10^4Ω以下※	¥172,400

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304パンチングソリッドシェルフ):SUS304(18-8)ステンレス
柱(PSポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
キャスター:φ125mm導電性ゴム車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
◎ティルトサイドハンドル付き
◎テーパー／アルミテーパー
● 最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。
※電気抵抗値は保証値ではございません。

その他のカート
工場・研究施設向けカート
ステンレスワゴン
ステンレスパンチングワゴン
ファイルワゴン
パンチングラボラトリーベンチ
ボンベ台車 ボンベカート
防振カート
ステンレス折り畳みワゴン
ステンレス台車
ローウェイストカート
ESD対策カート
クリーンルーム用
CRカート
CRカート専用キャスター

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

クリーンルーム用カート CLEAN ROOM CARTS

CR カート 1 型タイプ（クリーンルーム向けワゴン）

SUS 304　受注生産　組み立て式

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN　●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重（キャスターを除く）を引いた値が耐荷重となります。

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。　●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。　●自重はキャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

● 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
● クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

動荷重 30〜100kg

ソアキャスター（帯電防止ウレタン／衝撃吸収キャスター）仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
SRASWT1M-□	606×461×930〜956	φ125	12kg	¥255,300
SRASWT1A-□	759×461×930〜956	φ125	14kg	¥260,800
SRASWT1B-□	911×461×930〜956	φ125	15kg	¥267,300
SRASWT1D-□	759×611×930〜956	φ125	16kg	¥272,300
SRASWT1E-□	911×611×930〜956	φ125	18kg	¥279,800
SRASWT1MS-□	606×461×836〜859	φ100	12kg	¥236,300
SRASWT1AS-□	759×461×836〜859	φ100	13kg	¥241,800
SRASWT1BS-□	911×461×836〜859	φ100	15kg	¥248,300
SRASWT1DS-□	759×611×836〜859	φ100	16kg	¥253,300
SRASWT1ES-□	911×611×836〜859	φ100	18kg	¥260,800

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

動荷重 200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
TUASWT1M	606×461×916	φ125	12kg	¥202,500
TUASWT1A	759×461×916	φ125	14kg	¥208,000
TUASWT1B	911×461×916	φ125	15kg	¥214,500
TUASWT1D	759×611×916	φ125	16kg	¥219,500
TUASWT1E	911×611×916	φ125	18kg	¥227,000
TUASWT1MS	606×461×814	φ100	12kg	¥182,500
TUASWT1AS	759×461×814	φ100	13kg	¥188,000
TUASWT1BS	911×461×814	φ100	15kg	¥194,500
TUASWT1DS	759×611×814	φ100	16kg	¥199,500
TUASWT1ES	911×611×814	φ100	18kg	¥207,000

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

CR カート 2 型タイプ（クリーンルーム向けワゴン）

SUS 304　受注生産　組み立て式

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN　●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重（キャスターを除く）を引いた値が耐荷重となります。

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。　●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。　●自重は、キャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

● 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
● クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

動荷重 30〜100kg

ソアキャスター（帯電防止ウレタン／衝撃吸収キャスター）仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
SRASWT2M-□	606×461×930〜956	φ125	15kg	¥275,000
SRASWT2A-□	759×461×930〜956	φ125	17kg	¥283,500
SRASWT2B-□	911×461×930〜956	φ125	19kg	¥293,500
SRASWT2D-□	759×611×930〜956	φ125	21kg	¥302,500
SRASWT2E-□	911×611×930〜956	φ125	24kg	¥314,500
SRASWT2MS-□	606×461×836〜859	φ100	15kg	¥256,000
SRASWT2AS-□	759×461×836〜859	φ100	17kg	¥264,500
SRASWT2BS-□	911×461×836〜859	φ100	19kg	¥274,500
SRASWT2DS-□	759×611×836〜859	φ100	21kg	¥283,500
SRASWT2ES-□	911×611×836〜859	φ100	24kg	¥295,500

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

動荷重 200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
TUASWT2M	606×461×916	φ125	15kg	¥222,200
TUASWT2A	759×461×916	φ125	17kg	¥230,700
TUASWT2B	911×461×916	φ125	19kg	¥240,700
TUASWT2D	759×611×916	φ125	21kg	¥249,700
TUASWT2E	911×611×916	φ125	24kg	¥261,700
TUASWT2MS	606×461×814	φ100	15kg	¥202,200
TUASWT2AS	759×461×814	φ100	17kg	¥210,700
TUASWT2BS	911×461×814	φ100	19kg	¥220,700
TUASWT2DS	759×611×814	φ100	21kg	¥229,700
TUASWT2ES	911×611×814	φ100	24kg	¥241,700

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

その他のカート
工場・研究施設向けカート
ステンレスワゴン
ステンレスパンチングワゴン
ファイルワゴン
パンチングラボラトリーベンチ
ボンベ台車 ボンベカート
防振カート
ステンレス折り畳みワゴン
ステンレス台車
ローウェイストカート
ESD対策カート
クリーンルーム用
CRカート
CRカート専用キャスター

クリーンルーム用カート CLEAN ROOM CARTS

CR カート３型タイプ（クリーンルーム向けワゴン）

SUS 304　受注生産　組み立て式

ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN　●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重（キャスターを除く）を引いた値が耐荷重となります。

帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。　●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。　●自重は、キャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

● 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
● クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

アルミテーパー

動荷重 30〜100kg

ソアキャスター（帯電防止ウレタン／衝撃救急キャスター）仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
SRASWT3M-□	606×461×930〜956	φ125	18kg	¥293,500
SRASWT3A-□	759×461×930〜956	φ125	20kg	¥301,500
SRASWT3B-□	911×461×930〜956	φ125	23kg	¥311,000
SRASWT3D-□	759×611×930〜956	φ125	24kg	¥317,000
SRASWT3E-□	911×611×930〜956	φ125	27kg	¥327,500
SRASWT3MS-□	606×461×836〜859	φ100	18kg	¥274,500
SRASWT3AS-□	759×461×836〜859	φ100	20kg	¥282,500
SRASWT3BS-□	911×461×836〜859	φ100	23kg	¥292,000
SRASWT3DS-□	759×611×836〜859	φ100	24kg	¥298,000
SRASWT3ES-□	911×611×836〜859	φ100	27kg	¥308,500

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

動荷重 200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
TUASWT3M	606×461×916	φ125	18kg	¥240,700
TUASWT3A	759×461×916	φ125	20kg	¥248,700
TUASWT3B	911×461×916	φ125	23kg	¥258,200
TUASWT3D	759×611×916	φ125	24kg	¥264,200
TUASWT3E	911×611×916	φ125	27kg	¥274,700
TUASWT3MS	606×461×814	φ100	18kg	¥220,700
TUASWT3AS	759×461×814	φ100	20kg	¥228,700
TUASWT3BS	911×461×814	φ100	23kg	¥238,200
TUASWT3DS	759×611×814	φ100	24kg	¥244,200
TUASWT3ES	911×611×814	φ100	27kg	¥254,700

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

CR カート４型タイプ（クリーンルーム向けワゴン）

SUS 304　受注生産　組み立て式

ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN　●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重（キャスターを除く）を引いた値が耐荷重となります。

帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。　●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。　●自重は、キャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用ステンレスソリッドカート

● 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
● クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

アルミテーパー

動荷重 30〜100kg

ソアキャスター（帯電防止ウレタン／衝撃吸収キャスター）仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
SRASWT4M-□	606×461×930〜956	φ125	21kg	¥312,000
SRASWT4A-□	759×461×930〜956	φ125	24kg	¥319,500
SRASWT4B-□	911×461×930〜956	φ125	26kg	¥328,500
SRASWT4D-□	759×611×930〜956	φ125	28kg	¥331,500
SRASWT4E-□	911×611×930〜956	φ125	31kg	¥340,500
SRASWT4MS-□	606×461×836〜859	φ100	21kg	¥293,000
SRASWT4AS-□	759×461×836〜859	φ100	23kg	¥300,500
SRASWT4BS-□	911×461×836〜859	φ100	26kg	¥309,500
SRASWT4DS-□	759×611×836〜859	φ100	27kg	¥312,500
SRASWT4ES-□	911×611×836〜859	φ100	31kg	¥321,500

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

動荷重 200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
TUASWT4M	606×461×916	φ125	21kg	¥259,200
TUASWT4A	759×461×916	φ125	24kg	¥266,700
TUASWT4B	911×461×916	φ125	26kg	¥275,700
TUASWT4D	759×611×916	φ125	28kg	¥278,700
TUASWT4E	911×611×916	φ125	31kg	¥287,700
TUASWT4MS	606×461×814	φ100	21kg	¥239,200
TUASWT4AS	759×461×814	φ100	23kg	¥246,700
TUASWT4BS	911×461×814	φ100	26kg	¥255,700
TUASWT4DS	759×611×814	φ100	27kg	¥258,700
TUASWT4ES	911×611×814	φ100	31kg	¥267,700

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

クリーンルーム用カート CLEAN ROOM CARTS

CR カート５型タイプ（クリーンルーム向けワゴン）

SUS 304　受注生産　組み立て式

ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN　●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重（キャスターを除く）を引いた値が耐荷重となります。

帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。　●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。　●自重は、キャスターを除く重量。

通気性に優れた3段タイプの高効率なクリーンルーム用ステンレスカート。

●衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
●クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

動荷重 30〜100kg

ソアキャスター（帯電防止ウレタン／衝撃吸収キャスター）仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
SRASWT5M-□	606×461×930〜956	φ125	12kg	¥256,500
SRASWT5A-□	759×461×930〜956	φ125	14kg	¥265,500
SRASWT5B-□	911×461×930〜956	φ125	16kg	¥276,000
SRASWT5D-□	759×611×930〜956	φ125	18kg	¥288,000
SRASWT5E-□	911×611×930〜956	φ125	21kg	¥301,500
SRASWT5MS-□	606×461×836〜859	φ100	12kg	¥237,500
SRASWT5AS-□	759×461×836〜859	φ100	14kg	¥246,500
SRASWT5BS-□	911×461×836〜859	φ100	16kg	¥257,000
SRASWT5DS-□	759×611×836〜859	φ100	18kg	¥269,000
SRASWT5ES-□	911×611×836〜859	φ100	20kg	¥282,500

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

動荷重 200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸（W×D×Hmm）	キャスター径（mm）	自重	価格
TUASWT5M	606×461×916	φ125	12kg	¥203,700
TUASWT5A	759×461×916	φ125	14kg	¥212,700
TUASWT5B	911×461×916	φ125	16kg	¥223,200
TUASWT5D	759×611×916	φ125	18kg	¥235,200
TUASWT5E	911×611×916	φ125	21kg	¥248,700
TUASWT5MS	606×461×814	φ100	12kg	¥183,700
TUASWT5AS	759×461×814	φ100	14kg	¥192,700
TUASWT5BS	911×461×814	φ100	16kg	¥203,200
TUASWT5DS	759×611×814	φ100	18kg	¥215,200
TUASWT5ES	911×611×814	φ100	20kg	¥228,700

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス　柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　◎テーパー／アルミテーパー　◎専用スパナ付属

CR カート専用キャスター／ CR カート専用ポール

※詳しくは P.100

SUS 304　受注生産

特殊ダンパーの内蔵により、
振動を最大1/5以下に低減するキャスター。

●目的に応じて、基準荷重を設定（10、20、30daN）できます。
●電気抵抗値：$1\times10^{8}\Omega$以下（保証値ではございません）

〈特殊ダンパー〉



※CRカート専用ポールのみ取り付けが可能です。通常のポールへの取り付けはできませんので、ご注意ください。

CRカート専用ポール

品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　●ネジ径M16

ソアキャスター（帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター）〈ねじ込み式〉

品番	車輪	車輪径（mm）	車幅（mm）	ねじの種類（呼び×長さ）	ピッチ（mm）	対辺（mm）	旋回半径 ストッパー付	旋回半径 ストッパー無	取付高（mm）	偏芯（mm）	基準荷重 daN（kgf）	自重 ストッパー付	自重 ストッパー無
SOAR-T100B-10	帯電防止ウレタン（B入）車	100	28	M16×40	2	23	110〜112	84〜107	171〜148	34〜57	10（10.2）	980g	880g
SOAR-T100B-20	帯電防止ウレタン（B入）車	100	28	M16×40	2	23	110〜113	84〜103	171〜154	34〜53	20（20.2）	980g	880g
SOAR-T100B-30	帯電防止ウレタン（B入）車	100	28	M16×40	2	23	110〜113	84〜103	171〜157	34〜50	30（30.6）	980g	880g
SOAR-T125B-10	帯電防止ウレタン（B入）車	125	32	M16×40	2	23	116〜129	104〜129	192〜166	41〜66	10（10.2）	1110g	1000g
SOAR-T125B-20	帯電防止ウレタン（B入）車	125	32	M16×40	2	23	116〜124	104〜124	192〜173	41〜61	20（20.2）	1110g	1000g
SOAR-T125B-30	帯電防止ウレタン（B入）車	125	32	M16×40	2	23	116〜121	116〜121	192〜177	41〜58	30（30.6）	1110g	1000g

◎仕様／SUS金具・帯電防止ウレタン車輪・ネジ径M16　●全種類ストッパー付きがあります。　●ストッパー付きは品番最後の数字の後にSをつけてください。　●品番末尾の数字はキャスターの基準荷重設定です。-10…10daN、-20…20daN、-30…30daN　●ねじ込み式の取り付けには 専用スパナ（別売）が必要です。　●回転バンパーが付属されています。　●基準過重表示は、許容荷重ではありません。衝撃吸収効果が最も得られる荷重を表しています。　●取り付け高、偏心は基準荷重時ではなく特殊ダンパーの最大ストローク時の値です。　●積載物の重量＋カート自重＜適用荷重』となるようにご使用ください。　●価格はお問い合わせください。　◎専用スパナ：品番 SPN2123　価格 ¥400

静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。

●静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
●ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。
●電気抵抗値：$1\times10^{8}\Omega$以下（保証値ではございません）

※CRカート専用ポールのみ取り付けが可能です。通常のポールへの取り付けはできませんので、ご注意ください。

CRカート専用ポール

品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ　●ネジ径M16

※CRカート専用ポールのネジ径は、スーパータイプと異なります。CR専用キャスターにご使用ください。

帯電防止ウレタン〈ねじ込み式〉

品番	車輪	車輪径（mm）	車幅（mm）	ねじの種類（呼び×長さ）	ピッチ（mm）	対辺（mm）	旋回半径 ストッパー付	旋回半径 ストッパー無	取付高（mm）	偏芯（mm）	基準荷重 daN（kgf）	自重 ストッパー付	自重 ストッパー無
R100TU(S無)/S100TU(S付)	帯電防止ウレタン車	100	27	M16×40	2	23	82	82	126	32	60	500g	400g
R125TU(S無)/S125TU(S付)	帯電防止ウレタン車	125	27	M16×40	2	23	96.5	96.5	152	34	70	600g	500g

◎仕様／ねじ込み式：SUS金具・ウレタン車・ネジ径M16　●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ（別売）が必要です。　●回転バンパーが付属されています。　●価格はお問い合わせください。　◎専用スパナ：品番 SPN2123　価格 ¥400

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

その他のカート
工場・研究施設向けカート
ステンレスワゴン
ステンレスパンチングワゴン
ファイルワゴン
パンチングラボラトリーベンチ
ボンベ台車 ボンベカート
防振カート
ステンレス折り畳みワゴン
ステンレス台車
ローウェイストカート
ESD対策カート
クリーンルーム用
CRカート
CRカート専用キャスター

FOOD SERVICE WAGONS

フードサービス向け ワゴン

● レストラン・宴会向け P.251
● 厨房・バックヤード・フロント向け P.253

サービスワゴン〈レストラン・宴会向け〉 SERVICE WAGONS

エコノミーサービスワゴン T2

組み立て式

使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた2段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	棚間有効サイズ(Hmm)	天板サイズ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T2	830×500×817	350	750×500	棚1段15kg／1台30kg	¥75,000

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
天板・棚・床板:メラミン化粧板
縁部:塩ビ
パイプ部分材質:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

エコノミーサービスワゴン T2S

天板にこぼれ止めがついた使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた2段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	天板枠内有効サイズ(mm)	枠高さ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T2S	830×500×817	690×444	43	棚1段15kg／1台30kg	¥90,500

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
天板・棚・床板:メラミン化粧板
縁部:塩ビ
パイプ部分:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

- 組立出荷のみ
- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

エコノミーサービスワゴン T3

組み立て式

使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた3段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	棚間有効サイズ(Hmm)	天板サイズ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T3	830×500×817	中段:240、下段:220	750×500	棚1段15kg／1台45kg	¥78,000

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
天板・棚・床板:メラミン化粧板
縁部:塩ビ
パイプ部分:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

サービスワゴン〈レストラン・宴会向け〉 SERVICE WAGONS

エコノミーサービスワゴン T3S

天板にこぼれ止めがついた使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れた3段仕様のサービスワゴン。

- 客室への料理の搬送はもちろん、レストラン内のあらゆる作業に幅広く対応。多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ルームサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	天板枠内有効サイズ(mm)	枠高さ(mm)	耐荷重	価格
ESW-T3S	830×500×817	690×444	43	棚1段15kg／1台45kg	¥93,500

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
天板・棚・床板:メラミン化粧板
縁部:塩ビ
パイプ部分:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 組立出荷のみ

ステンレス折り畳みワゴン

SUS 304

ESW-K1

折り畳み時

衛生面、汎用性、耐久性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製折り畳みワゴン。

- テーブル、移動カート、作業台として、オールマイティに使用可能。
- 折り畳めば1台(オープン時)のスペースに2台が収納可能。また、折り畳み時も自立可能なので収納が容易。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。

ステンレス折り畳みワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	棚間隔(mm)	耐荷重	価格
ESW-K1	650×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg／1台45kg	¥100,000
ESW-K2	750×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg／1台45kg	¥131,500
ESW-K3	950×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg／1台45kg	¥157,500

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

フォレストカート

組み立て式

ESW-FR3

様々な用途に対応する、エコノミータイプの木目調カート。

- 棚板の奥行き幅が360mm未満(ESW-FR3)と、従来品には無かったスリム設計。狭い場所での取り回しに配慮しました。
- 棚板はブラウン、ポールはブラックのスタイリッシュなデザイン。
- サイドハンドルとポールが一体型の、堅牢な構造で、耐久性が抜群。
- 中棚は上下2ピッチ調整可能です。(1ピッチ25.4mm)

レストランサービスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ESW-FR3	758×359×905	棚一段15kg／1台45kg	¥64,500
ESW-FH3	758×460×905	棚一段15kg／1台45kg	¥67,500

◎材質／本体:スチール、エポキシコーティング仕上げ(棚板部:メラミン化粧板)
キャスター:φ100mm 自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
◎最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも64mmプラス。
- 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

ウッドカートセット

ERECTA BASIC SERIES

写真は W900mm のワゴンです。
W600mm もラインナップしております。

空間を引き立てる、空間に溶け込む高級感あるメラミン天板を採用。レストラン・カートの概念を覆すスタイリッシュさと運びやすい機能を合わせ持ち、おもてなしに貢献します。

間口600mm

品番	品名	外寸	価格
BCS1824WOL1B2	ウッドカートセットオールド	W600×D450×H1090mm 3段	¥49,300
BCS1824WMA1W2	ウッドカートセットマーブル	W600×D450×H1090mm 3段	

間口900mm

品番	品名	外寸	価格
BCS1836WOL1B2	ウッドカートセットオールド	W900×D450×H1090mm 3段	¥55,700
BCS1836WMA1W2	ウッドカートセットマーブル	W900×D450×H1090mm 3段	

◎材質/棚板(ウッドシェルフ)・棚板:メラミン化粧板　芯材パーティクルボード　フレーム:アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)
棚板(ワイヤーシェルフ):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
柱(ハンドル型ポール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
- 最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。
- 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

サービスワゴン〈厨房・バックヤード・フロント向け〉 SERVICE WAGONS

ディッシュドーリー

METRO MICROBAN 受注取寄

PCD8

定型サイズの皿を大量に収納・保管し、しかも安全に搬送する、軽量で高効率な皿専用のカートです。
マイクロバン(抗菌)仕様で、衛生的にご使用いただけます。

- 継ぎ目のない一体成形なので、洗浄が簡単で衛生的です。
- 定型サイズの皿にジャストフィットし、全体をしっかりガード。搬送時のズレやガタつきもなく安心です。
- 各コーナーと中心部のスリットにより、皿の出し入れが容易にできます。
- ビニールカバー(付属品)をかければ、保管時の衛生管理も万全です。
- 米国・インター・メトロ社製。

品番	外寸(W×D×Hmm)	皿φmm、収納枚数	価格
PCD8	547×547×812	皿φ210、240枚	¥445,500
PCD9	609×609×812	皿φ230、240枚	¥445,500
PCD11	685×685×812	皿φ280、240枚	¥445,500

◎材質／本体:樹脂製　キャスター:φ125mm・4輪自在ゴム車　◎付属品／ビニールカバー

ディッシュ&トレイカート

METRO MICROBAN 受注取寄

大小さまざまな皿やトレイを、スライド式の間仕切りによって効率よく仕分け・スタッキングし、
しかも安全に保管・搬送します。マイクロバン(抗菌)仕様で、衛生的にご使用いただけます。

- 継ぎ目のない一体成形なので、洗浄が簡単で衛生的です。
- 積載面は内側に向かって傾斜がついているので、搬送時も安心です。重心が低く安定性に優れます。
- ビニールカバー(付属品)をかければ、保管時の衛生管理も万全です。
- 米国・インター・メトロ社製。

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
DSD11	989×740×810	¥537,500

◎材質／本体:樹脂製　キャスター:φ125mm・4輪自在ゴム車 対角ストッパー付き　◎付属品／ビニールカバー、仕切り板4枚
- 写真のトレイサイズはW410×D300mmで、商品には付属されておりません。

セキュリティカート

組み立て式

ESEC-LS1220

中棚を使用すれば、カート内のスペースの
有効活用が可能。(中間棚2枚使用時)

セキュリティカートが組み立てやすくなってリニューアル。
様々なシーンで大切な物品の保管・搬送に活躍します。
ホテルのフロントでのお客様の荷物の一時保管、
高級食材や食器類、アメニティの保管・搬送に最適です。
また、病院では緊急用の医療機器や毛布などの
物資保管用などにもお使いいただけます。

- 扉は施錠付きで、スムーズな開閉が可能です。(南京錠付属)
- 全面を50mmピッチのメッシュパネルで囲んでいるため頑丈で、視認性にも優れます。
- エレクターシェルフの機能特性を活かしているため、中間棚の取り付け位置も自在。
- 耐荷重や省スペースにも優れます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
ESEC-MS910	974×524×1772	100kg	¥289,800
ESEC-MS1220	1276×524×1772	100kg	¥321,800
ESEC-MS1520	1582×524×1772	100kg	¥354,300
ESEC-LS910	974×677×1772	100kg	¥309,300
ESEC-LS1220	1276×677×1772	100kg	¥343,300
ESEC-LS1520	1582×677×1772	100kg	¥376,800

◎材質／本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　キャスター:φ125mm、4輪ゴム車 対角ストッパー付き　◎積載荷重／静荷重480kg、動荷重100kg(中棚使用時は中棚の重量含む)　● 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

取り付け可能な中間棚

対応可能機種	中間棚			
	スーパーシリーズ ワイヤーシェルフ	価格(枚)	スーパーシリーズ 430ソリッドシェルフ	価格(枚)
ESEC-MS910用	MS 910	¥11,000	MSS 910	¥24,500
ESEC-MS1220用	MS 1220	¥14,000	MSS 1220	¥29,500
ESEC-MS1520用	MS 1520	¥17,000	MSS 1520	¥34,500
ESEC-LS910用	LS 910	¥15,000	LSS 910	¥29,000
ESEC-LS1220用	LS 1220	¥19,000	LSS 1220	¥34,500
ESEC-LS1520用	LS 1520	¥22,500	LSS 1520	¥40,000

- 中間棚が必要な場合には、ご注文の際に中間棚の品番・数量をご指定ください。詳しくはお問い合わせください。
- 最下段の棚上面から753mmの3ピッチ上は中棚が取り付けできません。

- □部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
- メトロ社の商品は、一部を除いて米国に於いて生産されています。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくはお問い合わせください。

03 配膳車・下膳車

Servise cart

温冷配膳車 MOG smile P.256

温冷配膳車リフトタイプ P.261

温冷遅食庫JHCシリーズ P.261

再加熱ワゴン マルチサーブ P.264

再加熱カート エルゴサーブ／エルゴサート P.266

常温配膳車 cooシリーズ P.268

常温配膳車 JFシリーズ P.273

常温配膳車 その他 P.274

下膳専用カート〈ネスティングトレイカート〉 P.276

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。

運ぶ人、食べる人、それを見守る人へ。
エレクターの配膳車は食事だけでなく笑顔を届けます。

ERECTA

温冷配膳車

MOG Smile

P.258

運ぶ人、食べる人、それを見守る人。すべての人を笑顔に。

保温・保冷といった基本性能の高さはもちろん、圧迫感のないスリムなボディ・やわらかな色使いなど空間に調和するデザイン、運ぶ人のことを考えた操作性も魅力です。

病院　高齢者施設

NEW

SOCAMEL BY GUELLIN

再加熱ワゴン

MULTISERV

P.264

食堂に笑顔が広がる。美味しい食事を目の前で。

チルド冷蔵・再加熱・盛り付けが一体となった配膳が可能なワゴン。ホテルパンや耐熱食器にセットした料理を食堂などで盛り付け、提供が可能です。

高齢者施設　ホテル

SOCAMEL BY GUELLIN

再加熱カート

ERGOSERV
ERGOSERT

P.266

働く人にやさしく、働きやすく。調理現場を笑顔にする。

盛り付け・トレイメイクまでを前日に行うことができ、早朝勤務は最小限に。作業時間の大幅な改善が見込め、早朝勤務の軽減につながります。

病院　セントラルキッチン

ERECTA

常温配膳車

coo

P.268

多くの人に食事を届け続ける、スタンダードな配膳車。

本体は清掃のしやすい扉式とシンプルな設計で使いやすいシャッター式の2種類をご用意。サイズのバリエーションも豊富で、多くの配膳の場で活躍しています。

幼稚園保育園　高齢者施設　病院

温冷配膳車

温冷配膳車 MOG Smile

運ぶ人、食べる人、それを見守る人。
すべての人が快適に使用できるMOG smile

手動式
コンパクトリバーシブルタイプ
サクラピンク36膳

手動式
リバーシブルタイプ
ココアブラウン32膳

自走式
スタンダードタイプ
サクラピンク60膳

3年保証　(サクラピンクのみ) ©日本対がん協会　受注生産　運賃別途

専門カタログ　エレクター温冷配膳車 MOG smile

圧迫感のないスリムなボディ、やわらかな色使いにより病院や施設の通路に置いても空間に自然と調和します。運ぶ人のことを最優先に考えてどなたでも簡単に操作でき、ハンドルや操作パネルは人間工学に基づきデザインされています。

特長　FEATURES

空間に調和する圧迫感のないスリムなデザイン

下の二つの形は高さも幅も同じですが、Bの方が余裕があるように見えます。MOG smileは、前面パネルの緩やかなシェイプにより、圧迫感をなくし、空間を広く見せます。

他社デザイン



MOGsmile

業界初！1台で2種類のトレイが使える

レギュラートレイ用とフラットトレイ用の本体を統一し、コンパティブルモデルのみになりました。1台で2種類のトレイに対応するので患者様の状態や要望に合わせることができます。

レギュラートレイ
温・冷を分ける仕切りがあるタイプ

フラットトレイ
温・冷を分ける仕切りがないタイプ

作りたてのおいしさをキープ

温度調整は、遠赤外線微風循環方式を採用。庫内の温度ムラがなく、すべての方に作りたてのおいしさを届けます。庫内温度は、操作パネルに設定温度とは別表示されるので一目で状態がわかります。

その場でくるっと！軽い力でラクラク動かせる

MOG smileは操作性のよさが自慢。6つのキャスターを装備しており、その場で360°回転することができます。小回りが利き、方向転換もラクに行えます。

お知らせ機能で安心

お知らせ機能が付いているので、「故障かな？」と思った際、電話での初期診断に役立ちます。

操作しやすいラウンドハンドル

人間工学に基づきどこからでも握りやすい太さや形を追求したハンドル。中心が細くなっているので、自然と中心を握るように工夫されています。



詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
●ご購入の前に専門カタログで詳細内容をご確認のうえ、ご不明な点はお問い合わせください。

安全性・メンテナンス性　SAFETY&MAINTENANCE

押しやすい非常停止スイッチ
緊急時に電磁ブレーキにより瞬時にカートを止めます。操作をしながらでも押しやすいように、ハンドル上部に非常停止スイッチを設置。作動時は点灯します。

かかとの巻き込みを防止
ストッパー部分の掘り込みを25%深くし、キャスター位置も内側に変更しました。

軽い力で車体を固定
スプリングクッションの採用により、軽い力で車体を固定することが可能。解除時も静かに軽く操作できます。

メンテナンスが楽
フィルターは簡単に取り外し、清掃（水洗いなど）が可能。

フルフラットドア
ドアは、コンパクトな取っ手と、突起物のないフルフラット構造で使いやすく安全です。外側扉はサイドまで回り込むフルオープン仕様。トレイの取り出しや、内部の清掃が簡単です。

庫内は水洗いが可能
トレイホルダーは全て工具を使わずに取り外すことができるので、清掃に便利です。

静かでスムーズな移動が可能なキャスター
全ての車輪は静音タイプなので、配膳の際の走行音も気になりません。

ボディタイプ　スタンダードタイプ・リバーシブルタイプ・コンパクトリバーシブルタイプの3種類をご用意しています。

ボディタイプ別の全長比較と庫内イメージ（48膳で比較した場合）

スタンダードタイプ
冷蔵室に比べ、温蔵室の比率が大きいタイプ



全長1980mm
（トレイイメージ／MFT-1）

リバーシブルタイプ
温蔵室と冷蔵室の大きさが同じタイプ



全長2250mm
（トレイイメージ／MFT-1）

コンパクトリバーシブルタイプ
リバーシブルタイプより全長が280mm短いタイプ



全長1980mm
（トレイイメージ／MFT-2）

冷食主体も可能なリバーシブルタイプ
温蔵・冷蔵用の庫内スペースを均等にし、トレイの差込み方向により温食主体、冷食主体のいずれにも対応します。



オプション　OPTIONS　多彩なオプションにより、機能性をさらに高めます。詳しくは専門カタログをご覧ください。

タイマー機能



スウィングフレーム（自走式のみ）

バックモニター（自走式のみ）

液晶モニター画面



食札ホルダー



ドアストッパー

サブコントローラー（自走式のみ）

バンパータッチセンサー

走行メロディー

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
●ご購入の前に専門カタログで詳細内容をご確認のうえ、ご不明な点はお問い合わせください。

温冷配膳車 MOG smile HOT & COOL SERVICE CARTS

手動式と自走式の2種類をご用意しています。

温冷配膳車 MOG smile 手動式

3年保証 (サクラピンクのみ) ©日本対がん協会 受注生産 運賃別途

手動で走行するタイプの温冷配膳車です。

サクラピンク　ココアブラウン

32膳手動式 サクラピンク

32膳手動式 ココアブラウン

スタンダードタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格
MOGS24SM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000
MOGS28SM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000
MOGS32SM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000
MOGS36SM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000
MOGS40SM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000
MOGS42SM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000
MOGS48SM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000
MOGS54SM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000
MOGS60SM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000

MOGS32SM-□○ (32膳)



※品番末尾の□にはドアカラー、○にはボディカラーが入ります。【ドアカラー】クリア＝C　【ボディカラー】サクラピンク＝P　ココアブラウン＝B

リバーシブルタイプ 手動式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格
MOGS24RM-□○	24	1520×750×1349	238	6	1130	400	1635/1720	¥3,850,000
MOGS28RM-□○	28	1520×750×1476	257	7	1240	400	1745/1830	¥3,950,000
MOGS32RM-□○	32	1520×750×1603	276	8	1340	400	1845/1930	¥4,050,000
MOGS36RM-□○	36	1520×750×1730	295	9	1450	400	1955/2040	¥4,200,000
MOGS40RM-□○	40	1520×750×1857	314	10	1530	400	2035/2120	¥4,300,000
MOGS42RM-□○	42	2250×750×1476	340	7	1860	500	2525/2610	¥5,050,000
MOGS48RM-□○	48	2250×750×1603	359	8	2010	500	2675/2770	¥5,250,000
MOGS54RM-□○	54	2250×750×1730	378	9	2175	500	2840/2935	¥5,400,000
MOGS60RM-□○	60	2250×750×1857	397	10	2295	500	2960/3055	¥5,500,000

MOGS32RM-□○ (32膳)



コンパクトリバーシブルタイプ 手動式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格
MOGS24CM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000
MOGS28CM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000
MOGS32CM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000
MOGS36CM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000
MOGS40CM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000
MOGS42CM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000
MOGS48CM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000
MOGS54CM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000
MOGS60CM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000

MOGS32CM-□○ (32膳)



【手動式・e-Drive 自走式　共通仕様】
◎ ドアパネルカラー／クリア　◎ ボディカラー／サクラピンク、ココアブラウン
◎ 電源／3相200V(50/60Hz)　◎ 保護装置／漏電ブレーカー、過昇防止バイメタル　◎ 加熱方式／遠赤外線微風循環方式　◎ 冷却方式／強制対流方式
◎ 温度調節器／デジタル設定式電子サーモコントローラー、各室個別制御　◎ 温度設定範囲／温蔵：55～70℃、冷蔵：3～15℃(1℃単位で設定可能)
◎ 断熱材／発泡ポリウレタン・スチロール　◎ トレイ支持方式／パススルー方式　◎ 外装／ABS、EVA樹脂成形品　◎ 内装／ステンレス、アルミ
◎ ドア／アルミ枠、ポリカーボネイト＋アクリル2重構造　◎ ハンドル／ポリウレタン樹脂、ステンレス
◎ キャスター／手動式：φ250mm固定ウレタン車×2、φ150mmウレタン車×4、e-Drive(自走式)：φ250mmゴム車駆動輪×2、φ150mmウレタン車×4
◎ 棚ピッチ：127㎜　◎ 有効棚ピッチ：108㎜　◎電源コード：3m

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

配膳車 下膳車
温冷配膳車 MOG smile
温冷配膳車用 トレイ
配膳車 リフトタイプ
温冷遅食庫
再加熱ワゴン マルチサーブ
再加熱カート エルゴサーブ エルゴサート
常温配膳車 COOシリーズ
常温配膳車 JFシリーズ
常温配膳車 その他
下膳専用カート ネスティング トレイカート

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

温冷配膳車 MOG smile e-Drive 自走式

3年保証 (サクラピンクのみ) ©日本対がん協会 受注生産 運賃別途

電動の走行機能をプラスしたタイプの温冷配膳車です。

■ e-Drive自走式

e-Driveと名付けられたこのモデルはその名の通り、扱いやすさが自慢の“自走式”温冷配膳車。
経済的にも優れ、もちろん安全性の面でもさらに大きく進化しています。

■ e-Driveの安全配置

- メインスイッチOFFで駆動輪をロックする自動パーキング機構。
- 電磁ブレーキにより瞬時に停止可能な非常停止機構。
- 充電時に走行を防ぐインターロック回路。

36膳自走式
サクラピンク

36膳自走式
ココアブラウン

スタンダードタイプ e-drive自走式

※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品　番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価　格
MOGS24SE-□○	24	1340×750×1349	279	6	1130	400	1735/1820	¥5,150,000
MOGS28SE-□○	28	1340×750×1476	298	7	1240	400	1845/1930	¥5,250,000
MOGS32SE-□○	32	1340×750×1603	317	8	1340	400	1945/2030	¥5,350,000
MOGS36SE-□○	36	1340×750×1730	336	9	1450	400	2055/2140	¥5,450,000
MOGS40SE-□○	40	1340×750×1857	355	10	1530	400	2135/2220	¥5,550,000
MOGS42SE-□○	42	1980×750×1476	381	7	1860	500	2625/2710	¥6,200,000
MOGS48SE-□○	48	1980×750×1603	400	8	2010	500	2775/2870	¥6,300,000
MOGS54SE-□○	54	1980×750×1730	419	9	2175	500	2940/3035	¥6,400,000
MOGS60SE-□○	60	1980×750×1857	438	10	2295	500	3060/3155	¥6,500,000

MOGS32SE-□○
(32膳)



※品番末尾の□にはドアカラー、○にはボディカラーが入ります。【ドアカラー】クリア＝C　【ボディカラー】サクラピンク＝P　ココアブラウン＝B

リバーシブルタイプ e-drive自走式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。　※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品　番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価　格
MOGS24RE-□○	24	1520×750×1349	293	6	1130	400	1735/1820	¥5,250,000
MOGS28RE-□○	28	1520×750×1476	312	7	1240	400	1845/1930	¥5,350,000
MOGS32RE-□○	32	1520×750×1603	331	8	1340	400	1945/2030	¥5,450,000
MOGS36RE-□○	36	1520×750×1730	350	9	1450	400	2055/2140	¥5,550,000
MOGS40RE-□○	40	1520×750×1857	369	10	1530	400	2135/2220	¥5,650,000
MOGS42RE-□○	42	2250×750×1476	395	7	1860	500	2625/2710	¥6,400,000
MOGS48RE-□○	48	2250×750×1603	414	8	2010	500	2775/2870	¥6,500,000
MOGS54RE-□○	54	2250×750×1730	433	9	2175	500	2940/3035	¥6,600,000
MOGS60RE-□○	60	2250×750×1857	452	10	2295	500	3060/3155	¥6,700,000

MOGS32RE-□○
(32膳)



コンパクトリバーシブルタイプ e-drive自走式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。　※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品　番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価　格
MOGS24CE-□○	24	1340×750×1349	279	6	1130	400	1735/1820	¥5,150,000
MOGS28CE-□○	28	1340×750×1476	298	7	1240	400	1845/1930	¥5,250,000
MOGS32CE-□○	32	1340×750×1603	317	8	1340	400	1945/2030	¥5,350,000
MOGS36CE-□○	36	1340×750×1730	336	9	1450	400	2055/2140	¥5,450,000
MOGS40CE-□○	40	1340×750×1857	355	10	1530	400	2135/2220	¥5,550,000
MOGS42CE-□○	42	1980×750×1476	381	7	1860	500	2625/2710	¥6,200,000
MOGS48CE-□○	48	1980×750×1603	400	8	2010	500	2775/2870	¥6,300,000
MOGS54CE-□○	54	1980×750×1730	419	9	2175	500	2940/3035	¥6,400,000
MOGS60CE-□○	60	1980×750×1857	438	10	2295	500	3060/3155	¥6,500,000

MOGS32CE-□○
(32膳)



トレイ対応表

ボディタイプ ＼ トレイタイプ	レギュラートレイ			フラットトレイ	
	EST-1	EST-2	EST-3	MFT-1	MFT-2
スタンダードタイプ	○	×	○	○	○
リバーシブルタイプ	○	○	○	○	△※2
コンパクトリバーシブルタイプ	×	○	×	△※1	○

※1 コンパクトリバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-1を使用する場合、温側と冷側が同じ比率となります。温側と冷側の比率を変えることはできません。
※2 リバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-2を使用する場合、庫内に対してトレイが小さくなります。トレイを温・冷側のどちらか一方に寄せて使用すると、反対側のトレイ面積が極端に小さくなります。ご注意ください。

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

温冷配膳車用トレイ HOT & COOL SERVICE CARTS TRAY

トレイタイプはレギュラートレイとフラットトレイの2種類。
※トレイと本体は別売りです。

レギュラートレイ

温・冷を分ける仕切りがあるタイプのトレイです。心地よい空間を演出する新色トレイ（全6色※）をご用意しました。※レギュラートレイ（EST-1/EST-3）

新色 EST-1 NEW

パウダーピンク EST1PP / ライムグリーン EST1LM / アイスブルー EST1BL / ホワイト EST1WT / キャメル EST1CM / モカブラウン EST1MB

現行色 EST-1

ピンク EST1PK / 若草 EST1WK / レモンイエロー EST1LY / アイボリー EST1IV / パープル EST1PU / ダークオレンジ EST1DO / ブラック EST1BK

★現行色のEST-1は在庫がなくなり次第、廃番となります。



EST-1シリーズ（全13色の中から選べます）

外寸（W×Dmm）	重量（g）	価格
486×319	525	¥5,000

◎材質／FRP

現行色 EST-2

オレンジ EST2OR / グリーン EST2GN / ピンク EST2PK / ブラウン EST2BN



EST-2シリーズ（全4色の中から選べます）

外寸（W×Dmm）	重量（g）	価格
460×320	535	¥5,000

◎材質／FRP

新色 EST-3 NEW

パウダーピンク EST3PP / ライムグリーン EST3LM / アイスブルー EST3BL / ホワイト EST3WT / キャメル EST3CM / モカブラウン EST3MB

現行色 EST-3

レモンイエロー EST3LY / 若草 EST3WK

★現行色のEST-3は在庫がなくなり次第、廃番となります。



EST-3シリーズ（全8色の中から選べます）

外寸（W×Dmm）	重量（g）	価格
415×320	440	¥4,000

◎材質／FRP

フラットトレイ

トレイに温・冷の仕切りがないフラットトレイです。
配膳後にトレイ内で食器を自由に配置できるので、より自然で快適な食事を提供することができます。

若草 MFT1WK / レモンイエロー MFT1LY / ピンク MFT1PK / ブラウン MFT1BN / ブラック MFT1BK

若草 MFT2WK / レモンイエロー MFT2LY / ピンク MFT2PK / ブラウン MFT2BN / ブラック MFT2BK



MFT-1シリーズ（全5色の中から選べます）

外寸（W×Dmm）	重量（g）	価格
490×320	640	¥5,500

◎材質／FRP



MFT-2シリーズ（全5色の中から選べます）

外寸（W×Dmm）	重量（g）	価格
450×320	580	¥5,000

◎材質／FRP

行事食を華やかに彩るキズがつきにくい漆調のプレミアムなフラットトレイです。
サイズは2種類、デザインは4種類の中からお選びいただけます。

漆黒 / 蝶 / 露草 / 花吹雪

漆調トレイ「絆」は、トレイ表面に日常使用の中で自然に生じるすり傷や引っかき傷において自動修復する特殊クリア塗装が施されています。※傷の修復効果を保証するものではありません。ウォータースポットは洗浄後、乾燥前に水滴を拭き取ることで発生を防ぐことができます。
詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。

漆調トレイ「絆（きずな）」シリーズ

外寸（W×Dmm）	カラー／品番／価格				重量（g）
	漆黒	蝶	露草	花吹雪	
490×320	MFT1URA	MFT1URB	MFT1URC	MFT1URD	640
	¥6,500	¥7,500	¥7,500	¥7,500	
	漆黒	蝶	露草	花吹雪	
450×320	MFT2URA	MFT2URB	MFT2URC	MFT2URD	580
	¥6,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	

◎材質／FRP
●スクラッチシールド加工：ボディに特殊樹脂を配合したクリア塗装を施すことで、すり傷や日常使用での引っかき傷程度なら、時間が経てば復元するという世界初の塗装技術です。また、一般のクリア塗装と比較して傷がつきにくくなったことで、水はじきが良く、ツヤや光沢も持続します。

トレイ対応表

トレイタイプ ＼ ボディタイプ	レギュラートレイ			フラットトレイ	
	EST-1	EST-2	EST-3	MFT-1	MFT-2
スタンダードタイプ	○	×	○	○	○
リバーシブルタイプ	○	○	○	○	△※2
コンパクトリバーシブルタイプ	×	○	×	△※1	○

※1 コンパクトリバーシブルタイプ（フラットトレイ用）にMFT-1を使用する場合、温側と冷側が同じ比率となります。温側と冷側の比率を変えることはできません。
※2 リバーシブルタイプ（フラットトレイ用）にMFT-2を使用する場合、庫内に対してトレイが小さくなります。トレイを温・冷側のどちらか一方に寄せて使用すると、反対側のトレイ面積が極端に小さくなります。ご注意ください。

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

配膳車 下膳車
温冷配膳車 MOG smile
温冷配膳車用 トレイ
配膳車 リフトタイプ
温冷遅食庫
再加熱ワゴン マルチサーブ
再加熱カート エルゴサーブ エルゴサート
常温配膳車 COOシリーズ
常温配膳車 JFシリーズ
常温配膳車 その他
下膳専用カート ネスティング トレイカート

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

温冷配膳車〈リフトタイプ〉

受注生産　運賃別途

間口990mm・奥行770mmのコンパクトな温冷配膳車です。

大きなキャスター

固定輪Φ150ｍｍ、自在輪Φ125mmの大きなキャスターを装備。小回りが利き方向転換も楽に行えます。

操作がシンプル

上から見やすいシンプルな操作パネル。分かりやすい表示と押しやすいボタンで簡単に操作出来ます。

楽に固定できるストッパー

スプリングクッションの採用により、固定時だけでなく、解除時も静かに軽く操作できます。

品番	膳数	最大外寸（W×D×Hmm）	重量	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力(50/60Hz,W)	価格
JHC-NA24D	24	990×770×1175	145kg	6	1,024	400	1,707/1,922	¥3,000,000

◎電源：3 相 200V（50/60Hz）　◎温度設定範囲／温蔵：45 ～ 80℃　冷蔵：3 ～ 15℃（1℃単位で調整可能）
◎材質／外装：アルミ合金板（カラー塗装）、電気亜鉛めっき鋼板（カラー塗装）　内装：アルミ合金板（アルマイト）、ステンレス鋼板
　扉：アルミ枠（アルマイト）、ポリカーボネイト二重　断熱材：ウレタン注入発泡
◎棚ピッチ／120mm、有効ピッチ／101mm
◎キャスター／固定輪φ150mm×2、自在輪φ125mm×3
◎電源コード：3.5m



リフトタイプ専用トレイ

温・冷を分ける仕切りがあるタイプのトレイです。

ピンク　OJT2SPK

若草　OJT2SWk

イエロー　OJT2SYL

品番	トレイカラー	最大外寸(W×Dmm)
OJT2SPK	ピンク	410×320
OJT2SWK	若草	
OJT2SYL	イエロー	



温冷遅食庫 JHC シリーズ

受注生産　運賃別途

食事が遅れる患者様のための温冷機能付き食事保管庫です。
電源は単相100Vなので、特別な電気工事の必要がありません。

JHC-F8R

リバーシブル機能

トレイの差込み方向により温食主体、冷食主体のいずれにも対応します。

鍵付きだから安心

扉には鍵が付いており、安心して食事を保管することが出来ます。

排水作業がラク

排水は専用タンクに溜まるので取り替えも楽に行えます。

品番	品名	膳数	トレイサイズ（W×Dmm）	最大外寸（W×D×Hmm）	重量	段数	ヒーター容量(W)	冷却機容量(W)	消費電力(50/60Hz,W)	価格
JHC-F8R	温冷遅食庫 レギュラートレイ仕様	8	486×319	740×550×1700	131kg	8	500	400	1065/1120	¥2,400,000
JHC-F8RF	温冷遅食庫 フラットトレイ仕様		490×320							¥2,500,000

◎電源：100V（50/60Hz）　◎温度設定範囲／温蔵：45 ～ 80℃　冷蔵：3 ～ 15℃（1℃単位で調整可能）
◎材質／外装：ステンレス鋼板　内装：ステンレス鋼板、アルミ板（表面アルマイト処理）
　扉：アルミ枠（アルマイト）、ポリカーボネイト二重　断熱材：ウレタン材、グラスウール
◎キャスター／自在輪φ50mm×4　◎電源コード：3m
● エレクターの温冷配膳車用トレイがそのまま使用できます。



詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
ご購入の前に専門カタログで詳細内容をご確認のうえ、ご不明な点はお問い合わせください。

「人手不足」と「適温で安全な食事提供」を実現するために必要なクックチル・ニュークックチルに対応した再加熱機器をご用意。
運用や提供方法によってお選びいただけます。

NEW

再加熱ワゴン

MULTISERV®

マルチサーブ P264

チルド冷蔵・再加熱・盛り付け台が一体となった配膳ができるワゴンです。
ホテルパンや耐熱食器にセットした料理を再加熱できます。
食事を目の前で盛り付け・提供する食堂での運用に最適です。

再加熱カート

ERGOSERV

エルゴサーブ P266

機器本体と配送部を切り離せる分離型カートです。
冷たい食事を盛り付け・トレイメイクしてカートにセットした後、再加熱します。
トレイでそのまま配膳できるので効率的。運営（施設）形態を問わず、幅広くご使用いただけます。

再加熱カート

ERGOSERT

エルゴサート P266

エルゴサーブとは機器の構成が異なります。
配送部をシャトル（外装部）とインサート（トレイ収納部）に分けることができます。
分離できることでインサートはコンパクトになり、省スペースでの保管や搬送に適しています。

例）ユニット型特養

再加熱後に食堂へ運び、盛り付け・提供します。家庭的な雰囲気で食事を楽しむことができます。

ワゴンへセット

食器やホテルパンのまま、用途に合わせてチルドされた料理をワゴン内に収納

チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱

移動

時間に合わせて自動再加熱後、配膳する場所へワゴンのまま移動

配膳

ワゴンで盛り付けしながら配膳

例）病院・高齢者施設

前日の夜に翌朝分を準備。効率化を実現しながら現場での調整も行える、ニュークックチルの代表的な運用です。

トレイメイク・セット

チルド状態の料理を盛り付け・トレイメイクしてカート部にセット



ドッキング（結合）

トレイをセットしたカート部をステーションにドッキング

チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱

配膳

ステーションからカート部を取り外して移動し、そのまま病棟で配膳

例）セントラルキッチン

セントラルキッチンでインサートに食事をセットしそのまま配送できます。サテライトキッチンで機器にセットすれば、自動で再加熱し配膳が可能です。

トレイメイク・セット

チルド状態の料理を盛り付け・トレイメイクしてインサートにセット

保冷車で配送

ドッキング（結合）

配送されたインサートを予冷されたシャトルに格納

チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱

配膳

ステーションからカート部を取り外して移動し、そのまま病棟で配膳

SOCAMEL 再加熱ワゴン

マルチサーブ MULTISERV NEW

スタッフの作業効率化と施設のサービス向上を両立する
クックチル対応再加熱ワゴン。

Supports good HACCP processes　受注取寄　運賃別途　専門カタログ

チルド冷蔵・再加熱・盛り付け台が一体となった配膳ができるワゴン。
食事を目の前で盛り付け・提供する食堂での運用に最適です。
より家庭的な雰囲気で食事を楽しむことができます。

特長 FEATURES

カラー液晶タッチパネル

曜日・食事ごとにタイマーや温度・時間の設定が可能です。タイマーで自動予冷した庫内に食事をセットするだけで再加熱が完了します。

※通電時のみパネル操作可能

保温もできるガラストップ

天板は、清掃しやすく耐久性に優れた美しいガラストップを採用しています。保温機能により、盛り付け時も温かさを維持できます。

※通電時、保温モード中のみ

サーブカウンター&スニーズガード

盛り付け後の食事をお渡しするサーブカウンターは、清潔感あふれるガラス製で、スニーズガード(飛沫防止パネル)により、衛生的な食事提供が可能です。

清掃しやすく衛生的

庫内はR加工が施されており、水洗いが可能なので、清掃をラクに行うことができます。

※庫内ファンへの水かけ不可

大型キャスターでらくらく移動

Φ160mmの大型キャスター採用で大容量の食事でも、厨房から食堂までスムーズに移動できます。また、6輪のキャスターで、360°の方向転換もラクラク行えます。

※4輪自在車(2輪ストッパー付き)、2輪固定車

給排水設備不要でどこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設置場所を選びません。排水は付属のドレンタンクにたまります。機器の設置にお悩みの施設でも問題ありません。



選べる2タイプ

ラインナップは再加熱ユニットのみの〈ジュニア〉と、冷蔵ユニットが付属した〈シニア〉をご用意。

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」及び「再加熱カート & ワゴンパンフレット」をダウンロードまたは、ご請求ください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

再加熱ワゴン MULTISERV REHEATING WAGONS

マルチサーブ シニア

Supports good HACCP processes　受注取寄　運賃別途



品番	品名	最大外寸(mm) 幅	奥行	高さ	棚間	食器有効	重量(kg)	有効段数	消費電力	最大電流
SOMLTSEVS	マルチサーブシニア	1370	765	1303	78	77	172	7	6200W	20.5A

●電源：3相200V(50/60Hz)　●加熱・冷却方式：強制対流方式　●温度調節範囲：0℃～130℃
●フランス・ソカメル社製
※食器を搭載する場合、有効段数は6段になります。

マルチサーブ ジュニア

Supports good HACCP processes　受注取寄　運賃別途



品番	品名	最大外寸(mm) 幅	奥行	高さ	棚間	食器有効	重量(kg)	有効段数	消費電力	最大電流
SOMLTSEVJ	マルチサーブジュニア	906	765	1303	78	77	122	7	5480W	16.4A

●電源：3相200V(50/60Hz)　●加熱・冷却方式：強制対流方式　●温度調節範囲：0℃～130℃
●フランス・ソカメル社製
※食器を搭載する場合、有効段数は6段になります。

バルクと食器のどちらにも対応

バルクの場合は約60食、食器の場合は約30食を再加熱することができます。

※バルク：食品が盛り付け前の状態でホテルパン等に包装された状態のこと
※食数は主菜、副菜を一食とした場合
※食器の大きさやメニューにより、対応できる食数は異なります

バルク：約60食

食器：約30食

配膳車 下膳車
温冷配膳車 MOG smile
温冷配膳車用 トレイ
配膳車 リフトタイプ
温冷遅食庫
再加熱ワゴン マルチサーブ
再加熱カート エルゴサーブ エルゴサート
常温配膳車 COOシリーズ
常温配膳車 JFシリーズ
常温配膳車 その他
下膳専用カート ネスティング トレイカート

● □部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。　※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。

SOCAMEL 再加熱カート

エルゴサーブ ERGOSERV
エルゴサート ERGOSERT

人手不足解消に貢献するニュークックチル対応再加熱カート。

Supports good HACCP processes　受注取寄　運賃別途　専門カタログ

冷たい食事を盛り付け、トレイメイクしてカートにセットします。
再加熱後、温かい料理と冷たい料理を1トレイでそのまま配膳できるので効率的。
トレイメイクまで前倒しして行うことができるので、早朝勤務の負担軽減に繋がります。

特長　FEATURES

視認性のよいLEDパネル

日・曜日ごとにタイマーを設定できます。保温保冷プログラムの設定も可能で、温冷配膳車としてもご使用いただけます。

リバーシブルで温冷どちらにも対応

温菜と冷菜を同時にトレイにセットすることができます。トレイの差し込み方向を替えるだけで、温菜主体にも冷菜主体にも替えることができます。



分離型で故障リスクを低減

機器本体（ステーション）とカート部（シャトル）が分かれる分離型です。ステーションは据え置き式で故障リスクを低減します。

電装機器がなく丸洗い可能

シャトル・インサートには電装機器がついていないので、庫内外が水洗いでき衛生的です。回収後に洗浄が必要なカート配送方式にも安心してお使いいただけます。

独自仕様 動かせるステーションで どんな場所にも移動が可能

機器本体（ステーション）にキャスターが付いているので、どんな場所にも移動・設置が可能です。厨房のみではなく、食堂やパントリーなどにも設置できます。



自動ドッキングで カンタン操作

シャトルをステーションに近づけると自動的にドッキングします。接続後、自動で運転を開始してくれるので、ボタン操作をする必要がありません。

給排水設備不要で どこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設置場所を選びません。排水はドレンヒーター（排水強制蒸発装置）にて処理。機器の設置にお悩みの施設でも問題ありません。

旋回性に優れた 大型キャスター

φ160mmの2輪自在車（ストッパー付き）と、φ200mmの2輪固定車の4輪キャスター構成。旋回性と直進性に優れ、搬送しやすく安定した移動が可能です。

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」及び「再加熱カート & ワゴンパンフレット」をダウンロードまたは、ご請求ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

再加熱カート REHEATING CARTS

エルゴサーブ ERGOSERV

Supports good HACCP processes　受注取寄　運賃別途

ステーション

ステーション　※B1はエルゴサーブシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸(mm) A1	B1	B2	H1	重量	消費電力	最大電流
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1359	684	1738	152kg	5900W	22.2A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1359	684	1973	163kg	6000W	22.3A

● 電源:3相200V(50/60Hz)　● 加熱・冷却方式:強制対流方式　● 温度調節範囲:温蔵:0～130℃まで　冷蔵:0～10℃
● 外装:ABS樹脂、ステンレス　● 内装:ステンレス　● フランス・ソメカル社製

エルゴサーブ シャトル

品番	品名	最大外寸(mm) A	B	H	P棚間	P食器有効(最小)	重量	段数
SOESVJ20V4	エルゴサーブ シャトルジュニア20膳	795	924	1380	90	81	140kg	10
SOESVS26V4	エルゴサーブ シャトルシニア26膳	795	924	1610	90	81	162kg	13

● 内外装：ABS樹脂、ステンレス、ポリエチレン(バンパー)　● フランス・ソメカル社製

専用トレイ(ERT1シリーズ)　※トレイは、エルゴサーブ・エルゴサート共通

カラー／品番 パウダーピンク	グリーン	最大外寸(mm) Ⓐ	Ⓑ	a1	a2	b	重量
ERT1PP	ERT1GN	530	325	205	975	285	680g／枚



ドア開放時

ドア密閉時

エルゴサーブ シャトル



ステーション



エルゴサーブ シャトル



ステーション＋シャトル

エルゴサート ERGOSERT

Supports good HACCP processes　受注取寄　運賃別途

ステーション

ステーション　※ステーションは、エルゴサーブと共通。※B1はエルゴサートシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸(mm) A1	B1	B2	H1	重量	消費電力	最大電流
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1493	684	1738	152kg	5900W	22.2A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1493	684	1973	163kg	6000W	22.3A

● 電源:3相200V(50/60Hz)　● 加熱・冷却方式:強制対流方式　● 温度調節範囲:温蔵:0～130℃まで　冷蔵:0～10℃
● 外装:ABS樹脂、ステンレス　● 内装:ステンレス　● フランス・ソメカル社製

エルゴサート シャトル

品番	品名	最大外寸(mm) A	B	H	重量
SOESTJ18V4	エルゴサート シャトルジュニア18膳	795	920	1380	108kg
SOESTS24V4	エルゴサート シャトルシニア24膳	795	920	1610	125kg

● 内外装：ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン(バンパー)　● フランス・ソメカル社製

インサート

品番	品名	最大外寸(mm) A	B	H	P棚間	P食器有効(最小)	重量	段数
SOESTIJ18V4	エルゴサート インサートジュニア18膳	630	971	1260	90	81	60kg	9
SOESTIS24V4	エルゴサート インサートシニア24膳	630	971	1490	90	81	68kg	12

● 本体：ステンレス　● フランス・ソメカル社製

エルゴサート シャトル

インサート



ステーション



エルゴサート シャトル



インサート



ステーション＋
シャトル＋インサート

● □部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。　※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。

配膳車 下膳車
温冷配膳車 MOG smile
温冷配膳車用 トレイ
配膳車 リフトタイプ
温冷遅食庫
再加熱ワゴン マルチサーブ
再加熱カート エルゴサーブ エルゴサート
常温配膳車 COOシリーズ
常温配膳車 JFシリーズ
常温配膳車 その他
下膳専用カート ネスティング トレイカート

常温配膳車coo/JFシリーズ

優しさと信頼を運ぶ多彩な配膳車ラインナップ。

エレクターでは、機能性や耐久性、作業性を追求した
配膳車の豊富なバリエーションをご用意。
リニューアルしたcooシリーズに加え、新たにJFシリーズが登場しました。
本体は清掃のしやすい扉式とシンプルな設計で使いやすいシャッター式の2種類。
天板カラーは可愛いシュガーピンクとシックなカフェブラウンからお選びいただけます。
幅広い膳数のラインナップがあり、棚板の材質がステンレス製で錆に強く、キャスターも
ウレタン車仕様のデラックスモデルが新たに加わりました。

カラー

全てのタイプで天板の色は2色からお選びいただけます。

明るい雰囲気のシュガーピンク

高級感のあるカフェブラウン

棚ピッチ

メニューや食器のサイズに合わせて棚間のピッチを自在に調整できます。



ハンドル

配膳車を押しても引いても使える設計で、スムーズな取り回しを実現。

扉（扉式のみ）

270度まで開閉するので、表面はもちろん裏面も清掃が容易。

側面パネル

側面上部は反対側が見えるクリアパネルを採用し、安全性を確保。側面下部はフロストパネルを採用し、雑多になりがちな庫内をさりげなく隠します。
※膳数により、全面フロストのタイプもございます。

キャスター

走行性を向上させるため4輪キャスターのうち2輪は、方向規制機能付きキャスターを採用。自在・方向規制をワンタッチで切り替えできます。





■ラインナップ

本体は清掃のしやすい扉式とシンプルな設計で使いやすいシャッター式の2種類をご用意。

■扉式

受注生産

掃除がしやすくいつも清潔な状態を保てます。
※受注生産・組み立て出荷のため納期をご確認ください。

扉を２７０度開くことができるので、掃除がラクに行えます。トレイを取り出しやすくするために、扉をマグネットで固定することができます。

■シャッター式

組み立て式

シンプルな設計で使いやすいモデルです。

シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

常温配膳車cooシリーズ〈扉式〉 SERVICE CARTS

配膳車 coo シリーズ〈扉式リフトタイプ〉

受注生産 運賃別途

JCTL24-SP

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

扉式リフトタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTL20-□	20	5	136	952×870×1169	66kg	¥604,000
JCTL24-□	24	6	121	952×870×1169	68kg	¥616,000

デラックス

扉式リフトタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTL20D-□	20	5	136	952×870×1169	66kg	¥629,000
JCTL24D-□	24	6	121	952×870×1169	68kg	¥644,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎観音扉　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
ハンドル：スチール、抗菌塗装　キャスター：φ125mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm　●受注生産、組み立て出荷のため納期をご確認ください。

配膳車 coo シリーズ〈扉式スリムタイプ〉

受注生産 運賃別途

JCTS32-CB

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

扉式スリムタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTS28-□	28	7	121	952×870×1307	74kg	¥634,000
JCTS32-□	32	8	136	952×870×1583	84kg	¥657,000
JCTS36-□	36	9	121	952×870×1583	86kg	¥681,000

デラックス

扉式スリムタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTS28D-□	28	7	121	952×870×1307	74kg	¥663,000
JCTS32D-□	32	8	136	952×870×1583	84kg	¥689,000
JCTS36D-□	36	9	121	952×870×1583	86kg	¥715,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎観音扉　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
ハンドル：スチール、抗菌塗装　キャスター：φ125mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm　●受注生産、組み立て出荷のため納期をご確認ください。

配膳車 coo シリーズ〈扉式ベーシックタイプ〉

受注生産 運賃別途

JCTB36-SP

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

扉式ベーシックタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTB30-□	30	5	136	1297×870×1196	86kg	¥750,000
JCTB36-□	36	6	121	1297×870×1196	90kg	¥776,000
JCTB42-□	42	7	121	1297×870×1334	98kg	¥813,000
JCTB48-□	48	8	136	1297×870×1610	111kg	¥838,000
JCTB54-□	54	9	121	1297×870×1610	114kg	¥862,000

デラックス

扉式ベーシックタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTB30D-□	30	5	136	1297×870×1196	86kg	¥795,000
JCTB36D-□	36	6	121	1297×870×1196	90kg	¥827,000
JCTB42D-□	42	7	121	1297×870×1334	98kg	¥872,000
JCTB48D-□	48	8	136	1297×870×1610	111kg	¥905,000
JCTB54D-□	54	9	121	1297×870×1610	114kg	¥966,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎二枚折扉タイプ　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
ハンドル：スチール、抗菌塗装　キャスター：φ150mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm　●受注生産、組み立て出荷のため納期をご確認ください。

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。　特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

常温配膳車cooシリーズ〈扉式〉 SERVICE CARTS

配膳車 coo シリーズ〈扉式ハーフタイプ〉

受注生産 運賃別途

JCTH21-CB

背面

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

扉式ハーフタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTH15-□	15	5	136	1297×610×1169	64kg	¥549,000
JCTH18-□	18	6	121	1297×610×1169	65kg	¥562,000
JCTH21-□	21	7	121	1297×610×1307	71kg	¥580,000
JCTH24-□	24	8	136	1297×610×1583	80kg	¥601,000
JCTH27-□	27	9	121	1297×610×1583	82kg	¥614,000

デラックス

扉式ハーフタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTH15D-□	15	5	136	1297×610×1169	64kg	¥572,000
JCTH18D-□	18	6	121	1297×610×1169	65kg	¥586,000
JCTH21D-□	21	7	121	1297×610×1307	71kg	¥607,000
JCTH24D-□	24	8	136	1297×610×1583	80kg	¥631,000
JCTH27D-□	27	9	121	1297×610×1583	82kg	¥646,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎二枚折扉タイプ ※扉は片面のみ
◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC
　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
　ハンドル：スチール、抗菌塗装
　キャスター：φ125mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm
● 受注生産、組み立て出荷のため納期をご確認ください。

配膳車 coo シリーズ〈扉式ワイドタイプ〉

受注生産 運賃別途

JCTW48-SP

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

扉式ワイドタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	440×330mmトレイ膳数	330×330mmトレイ膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTW30-□	30	40	5	136	1642×870×1196	100kg	¥795,000
JCTW36-□	36	48	6	121	1642×870×1196	105kg	¥817,000
JCTW42-□	42	56	7	121	1642×870×1334	115kg	¥843,000
JCTW48-□	48	64	8	136	1642×870×1610	129kg	¥867,000
JCTW54-□	54	72	9	121	1642×870×1610	134kg	¥892,000

デラックス

扉式ワイドタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	440×330mmトレイ膳数	330×330mmトレイ膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCTW30D-□	30	40	5	136	1642×870×1196	100kg	¥845,000
JCTW36D-□	36	48	6	121	1642×870×1196	105kg	¥877,000
JCTW42D-□	42	56	7	121	1642×870×1334	115kg	¥912,000
JCTW48D-□	48	64	8	136	1642×870×1610	129kg	¥946,000
JCTW54D-□	54	72	9	121	1642×870×1610	134kg	¥981,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎二枚折扉タイプ
◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC
　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
　ハンドル：スチール、抗菌塗装
　キャスター：φ150mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／ W440×D330mm（W330×D330にも対応）
● 受注生産、組み立て出荷のため納期をご確認ください。

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

配膳車 下膳車
温冷配膳車 MOG smile
温冷配膳車用 トレイ
配膳車 リフトタイプ
温冷遅食庫
再加熱ワゴン マルチサーブ
再加熱カート エルゴサーブ エルゴサート
常温配膳車 COOシリーズ
常温配膳車 JFシリーズ
常温配膳車 その他
下膳専用カート ネスティング トレイカート

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

常温配膳車cooシリーズ〈シャッター式〉 SERVICE CARTS

配膳車 coo シリーズ〈シャッター式リフトタイプ〉

組み立て式　運賃別途

JCSL24R-CB

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

シャッター式リフトタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSL20R-□	20	5	136	878×796×1185	54kg	¥414,000
JCSL24R-□	24	6	121	878×796×1185	57kg	¥423,000

デラックス

シャッター式リフトタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSL20RD-□	20	5	136	878×796×1185	54kg	¥440,000
JCSL24RD-□	24	6	121	878×796×1185	57kg	¥450,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎ロール式シャッターユニット2セット内蔵　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
ハンドル：スチール、抗菌塗装　キャスター：φ125mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm

配膳車 coo シリーズ〈シャッター式スリムタイプ〉

組み立て式　運賃別途

JCSS32R-SP

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

シャッター式スリムタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSS28R-□	28	7	121	878×796×1323	62kg	¥442,000
JCSS32R-□	32	8	136	878×796×1599	68kg	¥468,000
JCSS36R-□	36	9	121	878×796×1599	70kg	¥493,000

デラックス

シャッター式スリムタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSS28RD-□	28	7	121	878×796×1323	62kg	¥473,000
JCSS32RD-□	32	8	136	878×796×1599	68kg	¥502,000
JCSS36RD-□	36	9	121	878×796×1599	70kg	¥529,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎ロール式シャッターユニット2セット内蔵　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
ハンドル：スチール、抗菌塗装　キャスター：φ125mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm

配膳車 coo シリーズ〈シャッター式ベーシックタイプ〉

組み立て式　運賃別途

JCSB36R-CB

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

シャッター式ベーシックタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSB30R-□	30	5	136	1223×796×1212	68kg	¥470,000
JCSB36R-□	36	6	121	1223×796×1212	72kg	¥496,000
JCSB42R-□	42	7	121	1223×796×1350	78kg	¥514,000
JCSB48R-□	48	8	136	1223×796×1626	86kg	¥524,000
JCSB54R-□	54	9	121	1223×796×1626	89kg	¥547,000

デラックス

シャッター式ベーシックタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSB30RD-□	30	5	136	1223×796×1212	68kg	¥517,000
JCSB36RD-□	36	6	121	1223×796×1212	72kg	¥551,000
JCSB42RD-□	42	7	121	1223×796×1350	78kg	¥575,000
JCSB48RD-□	48	8	136	1223×796×1626	86kg	¥595,000
JCSB54RD-□	54	9	121	1223×796×1626	89kg	¥624,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎ロール式シャッターユニット2セット内蔵　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン
◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC　棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）
ハンドル：スチール、抗菌塗装　キャスター：φ150mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

常温配膳車 coo シリーズ〈シャッター式〉 SERVICE CARTS

配膳車 coo シリーズ〈シャッター式ハーフタイプ〉

組み立て式 運賃別途

JCSH21R-SP

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

シャッター式ハーフタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSH15R-□	15	5	136	1223×536×1185	51kg	¥388,000
JCSH18R-□	18	6	121	1223×536×1185	53kg	¥410,000
JCSH21R-□	21	7	121	1223×536×1323	57kg	¥432,000
JCSH24R-□	24	8	136	1223×536×1599	62kg	¥438,000
JCSH27R-□	27	9	121	1223×536×1599	64kg	¥458,000

デラックス

シャッター式ハーフタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSH15RD-□	15	5	136	1223×536×1185	51kg	¥410,000
JCSH18RD-□	18	6	121	1223×536×1185	53kg	¥437,000
JCSH21RD-□	21	7	121	1223×536×1323	57kg	¥461,000
JCSH24RD-□	24	8	136	1223×536×1599	62kg	¥469,000
JCSH27RD-□	27	9	121	1223×536×1599	64kg	¥491,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎ロール式シャッターユニット2セット内蔵　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン　◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC
棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）　ハンドル：スチール、抗菌塗装
キャスター：φ125mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W330×D330mm

配膳車 coo シリーズ〈シャッター式ワイドタイプ〉

組み立て式 運賃別途

JCSW48R-CB

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

シャッター式ワイドタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	440×330mmトレイ膳数	330×330mmトレイ膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSW30R-□	30	40	5	136	1568×796×1212	79kg	¥626,000
JCSW36R-□	36	48	6	121	1568×796×1212	84kg	¥674,000
JCSW42R-□	42	56	7	121	1568×796×1350	92kg	¥702,000
JCSW48R-□	48	64	8	136	1568×796×1626	100kg	¥713,000
JCSW54R-□	54	72	9	121	1568×796×1626	105kg	¥722,000

デラックス

シャッター式ワイドタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	440×330mmトレイ膳数	330×330mmトレイ膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JCSW30RD-□	30	40	5	136	1568×796×1212	79kg	¥679,000
JCSW36RD-□	36	48	6	121	1568×796×1212	84kg	¥737,000
JCSW42RD-□	42	56	7	121	1568×796×1350	92kg	¥775,000
JCSW48RD-□	48	64	8	136	1568×796×1626	100kg	¥796,000
JCSW54RD-□	54	72	9	121	1568×796×1626	105kg	¥816,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎ロール式シャッターユニット2セット内蔵　◎天板カラー／シュガーピンク、カフェブラウン　◎材質／外装：アルミ、ABS、PW、PVC
棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（デラックスモデルは、SUS304ステンレス製）　ハンドル：スチール、抗菌塗装
キャスター：φ150mmゴム車（旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1）、デラックスモデルはウレタン車
◎トレイサイズ／W440×D330mm（W330×D330にも対応）

配膳車 coo シリーズ・オプショナルパーツ

棚板（交換用）　※1枚の価格です。　◎デラックスモデル材質／SUS304（18-8）ステンレス

品番	品名	価格
JC0690	リフト・スリムタイプ用 棚板	¥4,500
JC1035	ベーシック・ハーフタイプ用 棚板	¥6,000
JC1380	ワイドタイプ用 棚板	¥8,000
JC0690S	リフト・スリムタイプ デラックスモデル用 棚板	¥7,500
JC1035S	ベーシック・ハーフタイプ デラックスモデル用 棚板	¥10,000
JC1380S	ワイドタイプ デラックスモデル用 棚板	¥13,000

シャッターユニット（交換用）

品番	品名	価格
JCST2024L	リフトタイプ用シャッター	¥34,500
JCST2836S	スリムタイプ用シャッター	¥41,000
JCST1536BH	ベーシックタイプ30・36膳・ハーフタイプ15・18膳用シャッター	¥48,000
JCST4254BH	ベーシックタイプ42～54膳・ハーフタイプ21～27膳用シャッター	¥56,000
JCST3036W	ワイドタイプ30・36膳用シャッター	¥53,500
JCST4254W	ワイドタイプ42～54膳用シャッター	¥63,000

ネームホルダー

品番	外寸(W×Dmm)	価格
RBH12	80×30（配膳車専用）	¥8,000

※中の紙は付属しておりません。
（有効サイズW80×D25mm以下）　※12個入り。

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

常温配膳車JFシリーズ SERVICE CARTS

作業性・耐久性に優れ、特に衛生面とデザイン性を追求したモデルです。

- ボディは一体成形のFRP製なので堅牢かつ軽量。
- 全周バンパーや透視窓の設置により、移動中の安全を確保します。
- 庫内の樹脂素材は抗菌仕様のため、衛生面も安心です。

配膳車 JF シリーズ〈リフトタイプ〉

受注生産 運賃別途

JF24-CB

シュガーピンク　カフェブラウン

ノーマル

リフトタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JF20-□	20	5	150	895×776×1178	60kg	¥469,000
JF24-□	24	6	122	895×776×1178	62kg	¥477,000

デラックス

リフトタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JF20D-□	20	5	152	895×776×1178	60kg	¥479,000
JF24D-□	24	6	124	895×776×1178	62kg	¥494,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
◎材質／ボディ外装：FRP、PVC、内装：FRP
　ハンドル：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
　キャスター：φ125mmゴム車（自在×2、ストッパー付き×2）、デラックスモデルはウレタン車
◎ロール式シャッターユニット2セット内蔵
◎トレイサイズ／W330×D330mm
◎最下段はドーリー面を使用しています。

配膳車 JF シリーズ〈ベーシックタイプ〉

受注生産 運賃別途

JF36-SP

シュガーピンク　カフェブラウン

直進や旋回がしやすい
H型ハンドル（48膳・54膳）

ノーマル

ベーシックタイプ（棚板：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ　キャスター：ゴム車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JF36-□	36	6	148	1255×776×1355	80kg	¥567,000
JF42-□	42	7	127	1255×776×1355	82kg	¥582,000
JF48-□	48	8	145	1255×776×1645	90kg	¥646,000
JF54-□	54	9	127	1255×776×1645	92kg	¥659,000

デラックス

ベーシックタイプ（棚板：ステンレス　キャスター：ウレタン車）

品番	膳数	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
JF36D-□	36	6	150	1255×776×1355	80kg	¥584,000
JF42D-□	42	7	129	1255×776×1355	82kg	¥600,000
JF48D-□	48	8	147	1255×776×1645	90kg	¥672,000
JF54D-□	54	9	129	1255×776×1645	92kg	¥688,000

■品番末尾の□には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝ SP、カフェブラウン＝ CB
◎材質／ボディ外装：FRP、PVC、内装：FRP
　ハンドル：クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
　透視窓：アクリル
　キャスター：φ150mmゴム車（ストッパー付き×2、固定×2）、デラックスモデルはウレタン車
◎ロール式シャッターユニット2セット内蔵
◎トレイサイズ／W330×D330mm
◎最下段はドーリー面を使用しています。

配膳車 JF シリーズ・オプショナルパーツ

シャッターユニット（交換用）

品番	品名	価格
JFS2024	リフトタイプ　20・24膳用シャッターユニット	¥42,000
JFS3654	ベーシックタイプ　36-54膳用シャッターユニット	¥46,500

※シャッターユニット1本の価格です。1台につき2本必要です。

棚板（交換用）

品番	品名	価格
H680M	リフトタイプ用 棚板	¥6,500
H1030M	ベーシックタイプ用 棚板	¥8,500
H680	リフトタイプ デラックスモデル用 棚板	¥7,500
H1030	ベーシックタイプ デラックスモデル用 棚板	¥9,500

※1枚の価格です。　◎デラックスモデル材質／SUS304（18-8）ステンレス

詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

常温配膳車〈スタンダードタイプ〉 SERVICE CARTS

配膳車 HK シリーズ

組み立て式

HK54

品番	トレイサイズ(W×Dmm)	トレイ数(膳数)	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
HK30	330×330	30	5	155	1132×767×1206	¥217,000
HK36	330×330	36	6	155	1132×767×1552	¥235,000
HK42	330×330	42	7	155	1132×767×1552	¥248,000
HK48	330×330	48	8	120	1132×767×1583	¥261,000
HK54	330×330	54	9	120	1132×767×1583	¥274,000

◎材質／棚板・柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
ドーリー:アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)　キャスター:φ150mmゴム車(自在車×4)
◎ナイロンカバー装備(両面)
● 最大外寸は、ドーリー(バンパー含む)のサイズです。 ● カバーカラーはブルーもあります(受注生産)。
● 構造上、棚板を取り付ける際、クリアコーティングがはがれることがあります。ご注意ください。

配膳車 HK シリーズ〈リフト用〉

組み立て式

HK20

品番	トレイサイズ(W×Dmm)	トレイ数(膳数)	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
HK20	330×330	20	5	120	806×767×1148	¥187,500
HK24	330×330	24	6	120	806×767×1148	¥197,500
HK20S	300×300	20	5	120	762×687×1129	¥187,000
HK24S	300×300	24	6	120	762×687×1129	¥197,000

◎材質／棚板・柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
ドーリー:アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)　キャスター:φ130mmゴム車(自在車×4)
◎ナイロンカバー装備(両面)
● 最大外寸は、ドーリー(バンパー含む)のサイズです。 ● カバーカラーはブルーもあります(受注生産)。
● 構造上、棚板を取り付ける際、クリアコーティングがはがれることがあります。ご注意ください。

配膳車 HO シリーズ

組み立て式

HO54

品番	トレイサイズ(W×Dmm)	トレイ数(膳数)	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
HO30	330×330	30	5	155	1132×767×1197	¥167,000
HO36	330×330	36	6	155	1132×767×1543	¥183,000
HO42	330×330	42	7	155	1132×767×1543	¥196,000
HO48	330×330	48	8	120	1132×767×1574	¥209,000
HO54	330×330	54	9	120	1132×767×1574	¥222,000

◎材質／棚板・柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
ドーリー:アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)　キャスター:φ150mmゴム車(自在車×4)
● 最大外寸は、ドーリー(バンパー含む)のサイズです。
● 構造上、棚板を取り付ける際、クリアコーティングがはがれることがあります。ご注意ください。

配膳車 HO シリーズ〈リフト用〉

組み立て式

HO20

品番	トレイサイズ(W×Dmm)	トレイ数(膳数)	段数	棚間(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
HO20	330×330	20	5	120	806×767×1139	¥142,500
HO24	330×330	24	6	120	806×767×1139	¥152,500
HO20S	300×300	20	5	120	762×687×1120	¥142,500
HO24S	300×300	24	6	120	762×687×1120	¥152,500

◎材質／棚板・柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
ドーリー:アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)　キャスター:φ130mmゴム車(自在車×4)
● 最大外寸は、ドーリー(バンパー含む)のサイズです。
● 構造上、棚板を取り付ける際、クリアコーティングがはがれることがあります。ご注意ください。

配膳車 HK ／ HO シリーズ・オプショナルパーツ

棚板(交換用)

品番	品名	価格
H720	HK/HO20・24用〈抗菌コーティング〉	¥5,000
H720S	HK/HO20S・24S用〈抗菌コーティング〉	¥5,000
H1070	HK/HO30～54用〈抗菌コーティング〉	¥6,500

レール(交換用)

品番	品名	価格
HK2024R	HK/HO20・24用	¥29,500
HK2024RS	HK/HO20S・24S用	¥29,500
HK3054R	HK/HO30～54用	¥31,500

カバー

品番	品名	価格
HKC20・24	HK20・HK24用	¥15,500
HKC20S・24S	HK20S・HK24S用	¥15,000
HKC30	HK30用	¥18,500
HKC36・42	HK36・HK42用	¥20,500
HKC48・54	HK48・HK54用	¥20,500

ネームホルダー

品番	外寸(W×Dmm)	価格
RBH12	80×30(配膳車専用)	¥8,000

※中の紙は付属しておりません。
(有効サイズW80×D25mm以下)
※12個入り。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

常温配膳車〈スーパータイプ〉 SERVICE CARTS

配膳カート HCB シリーズ

組み立て式

NHCB-3

品番	段数	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
NHCB-1	4	910×460×1072	¥96,000
NHCB-2	4	1062×460×1072	¥100,000
NHCB-3	4	1212×460×1072	¥108,000
NHCB-4	4	1062×613×1072	¥119,000
NHCB-5	4	1212×613×1072	¥129,000

品番	段数	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
NHCB-6	5	910×460×1072	¥107,000
NHCB-7	5	1062×460×1072	¥112,000
NHCB-8	5	1212×460×1072	¥122,000
NHCB-9	5	1062×613×1072	¥135,500
NHCB-10	5	1212×613×1072	¥148,000

◎材質／棚板：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
ポール：SUS304(18-8)ステンレス
キャスター：φ125mmエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
- 写真のトレイサイズは300×410mmです。
- 最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行とも64mmプラス。

配膳カート HCU シリーズ

組み立て式

NHCU-2

品番	段数	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
NHCU-1	4	759×461×1072	¥140,000
NHCU-2	4	911×461×1072	¥150,000
NHCU-3	4	1213×461×1072	¥170,000
NHCU-4	4	911×614×1072	¥169,000
NHCU-5	4	1213×614×1072	¥191,000

品番	段数	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
NHCU-6	5	759×461×1072	¥162,000
NHCU-7	5	911×461×1072	¥174,500
NHCU-8	5	1213×461×1072	¥199,500
NHCU-9	5	911×614×1072	¥198,000
NHCU-10	5	1213×614×1072	¥225,500

◎材質／棚板：SUS430(18-0)ステンレス(ソリッドタイプ)
ポール：SUS304(18-8)ステンレス
キャスター：φ125mmエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
- 写真のトレイサイズは300×410mmです。
- 最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行とも63mmプラス。

配膳カート HCT シリーズ

組み立て式

NHCT-2

品番	段数	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
NHCT-1	6	1062×460×1533	¥117,000
NHCT-2	6	1212×460×1533	¥129,000
NHCT-3	6	1062×613×1533	¥144,000
NHCT-4	6	1212×613×1533	¥159,000

品番	段数	最大外寸(W×D×Hmm)	価格
NHCT-5	8	1062×460×1533	¥141,000
NHCT-6	8	1212×460×1533	¥157,000
NHCT-7	8	1062×613×1533	¥177,000
NHCT-8	8	1212×613×1533	¥197,000

◎材質／棚板：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
ポール：SUS304(18-8)ステンレス
キャスター：φ125mmエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
- 写真のトレイサイズは300×410mmです。
- 最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行とも64mmプラス。

配膳車 HCT シリーズ・オプショナルパーツ

受注生産

ナイロンカバー(HCT用)

間口×奥行(mm) ＼ 仕様 高さ(mm)		スライド式 H1390	スライド式 レールのみ	片面ファスナー式 H1390	両面ファスナー式 H1390
NHCT-1・5用 (W1070×D460)	品番	MS1070P1390NCS□□	MS1070R	MS1070P1390NCE□□	MS1070P1390NCB□□
	金額	¥16,500	¥21,000	¥31,500	¥32,500
NHCT-2・6用 (W1220×D460)	品番	MS1220P1390NCS□□	MS1220R	MS1220P1390NCE□□	MS1220P1390NCB□□
	金額	¥18,500	¥22,500	¥32,500	¥34,000
NHCT-3・7用 (W1070×D610)	品番	LS1070P1390NCS□□	LS1070R	LS1070P1390NCE□□	LS1070P1390NCB□□
	金額	¥22,000	¥22,500	¥39,500	¥40,500
NHCT-4・8用 (W1220×D610)	品番	LS1220P1390NCS□□	LS1220R	LS1220P1390NCE□□	LS1220P1390NCB□□
	金額	¥26,000	¥24,000	¥41,000	¥42,000

◎カラー／ホワイト、ブルー
- 品番末尾の□□にはカラーが入ります。ホワイト＝WT、ブルー＝BL

- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

配膳車 下膳車
温冷配膳車 MOG smile
温冷配膳車用 トレイ
配膳車 リフトタイプ
温冷遅食庫
再加熱ワゴン マルチサーブ
再加熱カート エルゴサーブ エルゴサート
常温配膳車 COOシリーズ
常温配膳車 JFシリーズ
常温配膳車 その他
下膳専用カート ネスティング トレイカート

下膳専用カート

ネスティングトレイカート

〈SUSフレキシブルモデル〉

配膳と下膳のカートを区別し、より衛生的で、より効率的に。

Supports good HACCP processes 組み立て式

下膳専用につくられた、機能的で効率的なカート。
アルミニウム材多用で軽量。
1台で様々なタイプのトレイに対応。
4色のカラー展開は、病棟ごとのカラーコーディネートも可能。

NTCR36SFK-RP

収納効率抜群のネスティング
重ねて収納できるので省スペース

約2台分のスペースに、X型は最大5台、R型は最大4台までネスティング（重ね収納）ができるので、省スペースでの保管が可能です。

〈X型〉

※写真は仕様が異なります。

最大5台まで
ネスティング収納が可能。



〈R型〉

※写真は仕様が異なります。

最大4台まで
ネスティング収納が可能。



アジャスト機能

センターフレームのアジャスト機能により、1台で様々なタイプのトレイに対応が可能。使用するトレイに合わせて簡単にサイズを調整することができます。

衛生的

センターフレームとキャスターベースにステンレス、サイドパネル部にはアルミを使用することにより、さらに衛生的にお使いいただけるようになりました。





キャスター

静音型キャスターは、搬送時の騒音を最小限に抑え、患者様への配慮にも気を配りました。4輪全てに、ストッパー機能と方向規制機能を有しておりますので、作業性や安全性に優れます。

自在、ストッパー付き

自在、方向規制付き

4色のカラーバリエーション

カラーは標準色のローズピンクに加え、特注色3色の計4色からお選びいただけます。温冷配膳車MOG smileとのカラーコーディネートや、病棟毎に色分けしてお使いいただくことも可能です。

標準色：ローズピンク

特注色：シトロンイエロー
ショコラブラウン
ライトブルー
※特注色は受注生産

● トレイのサイズや膳数など、ニーズや用途に応じて選択可能。 ● 耐荷重／6kg（1段あたり）。 ※組み立て工具は製品に付属
詳しくは「エレクター配膳車総合カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。 製品には送料は含まれておりません。

SUS フレキシブルモデル〈R型〉

Supports good HACCP processes　組み立て式　運賃別途

NTCR36SFK-RP

ローズピンク　シトロン※イエロー　ショコラ※ブラウン　ライト※ブルー

※は特注色です。

トレイの取り出し方向



R型本体のみ

品番	トレイ数	段数	棚ピッチ(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
NTCR24SFK-RP	24	6	120	1149×865×1086	40.9kg	¥284,000
NTCR28SFK-RP	28	7	120	1149×865×1206	43.2kg	¥293,000
NTCR36SFK-RP	36	9	120	1149×865×1446	47.6kg	¥309,000
NTCR40SFK-RP	40	10	120	1149×865×1566	49.8kg	¥320,000
NTCR48SFK-RP	48	12	120	1149×865×1806	52.6kg	¥337,000

R型本体+ナイロンサイドカバーセット　NEW

品番	重量	価格
NTCR24SFK-RPNC	41.8kg	296,000
NTCR28SFK-RPNC	44.1kg	307,000
NTCR36SFK-RPNC	48.6kg	324,000
NTCR40SFK-RPNC	50.8kg	337,000
NTCR48SFK-RPNC	53.7kg	356,000

◎材質／センターフレーム、キャスターベース：ステンレス　サイドパネル部：アルミ
●最大外寸の間口(W)は、使用するトレイにより異なります。最大-140mmまで調整できます。
●当社適合トレイ：EST-1シリーズ・EST-2シリーズ・EST-3シリーズ・MFT-1シリーズ・MFT-2シリーズ
●ネスティング可能台数はトレイタイプにより、3～5台となります。
●再加熱カート「エルゴサーブ」「エルゴサート」用トレイ(品番：ERT1シリーズ)対応のタイプもございます。詳しくはお問い合わせください。
●特注色は受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。
●特注色の品番は、末尾2文字が以下の通り変更となります。　シトロンイエロー＝CY、ショコラブラウン＝CB、ライトブルー＝LB

SUS フレキシブルモデル〈X型〉

Supports good HACCP processes　組み立て式　運賃別途

NTCX28SFK-RP



ローズピンク　シトロン※イエロー　ショコラ※ブラウン　ライト※ブルー

※は特注色です。

トレイの取り出し方向



X型本体のみ

品番	トレイ数	段数	棚ピッチ(mm)	最大外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
NTCX28SFK-RP	28	7	130	619×1540×1313	41.1kg	¥269,000
NTCX36SFK-RP	36	9	130	619×1540×1573	45.7kg	¥285,000
NTCX40SFK-RP	40	10	130	619×1540×1703	47.8kg	¥330,000

X型本体+ナイロンサイドカバーセット　NEW

品番	重量	価格
NTCX28SFK-RPNC	43.1kg	299,000
NTCX36SFK-RPNC	47.9kg	317,000
NTCX40SFK-RPNC	50.1kg	363,000

◎材質／センターフレーム、キャスターベース：ステンレス　サイドパネル部：アルミ
●最大外寸の間口(W)は、使用するトレイにより異なります。最大-70mmまで調整できます。
●当社適合トレイ：EST-1シリーズ・EST-2シリーズ・EST-3シリーズ・MFT-1シリーズ・MFT-2シリーズ
●ネスティング可能台数はトレイタイプにより、4～5台となります。
●再加熱カート「エルゴサーブ」「エルゴサート」用トレイ(品番：ERT1シリーズ)対応のタイプもございます。詳しくはお問い合わせください。
●特注色は受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。
●特注色の品番は、末尾2文字が以下の通り変更となります。　シトロンイエロー＝CY、ショコラブラウン＝CB、ライトブルー＝LB

ネスティングトレイカート・オプショナルパーツ　NEW



R型用



X型用

下膳専用カートをより衛生的に、食べ残した食事などを隠せるカバーです。

- 見た目の美しさを大切に、カラーに統一感を。
- 本体内側からの取付構造のため耐久性があり、カバー装着のままスタッキングが可能。
- カバー生地のみの買い替えが可能。コスト削減にも貢献。



R型用ナイロンサイドカバー単体

品番		価格
NR24NC	NTCR24用1台分(両面セット)	¥18,000
NR28NC	NTCR28用1台分(両面セット)	¥20,000
NR36NC	NTCR36用1台分(両面セット)	¥22,000
NR40NC	NTCR40用1台分(両面セット)	¥24,000
NR48NC	NTCR48用1台分(両面セット)	¥26,000

X型用ナイロンサイドカバー単体

品番		価格
NX28NC	NTCX28用1台分(両面セット)	¥36,000
NX36NC	NTCX36用1台分(両面セット)	¥38,000
NX40NC	NTCX40用1台分(両面セット)	¥40,000

◎材質/カバー：ナイロン アタッチメント：ポリプロピレン フレーム：アルミ
●カバー、アタッチメント、フレームの一体式×2セット(1台分)が付属されています。
※装着は当社SF・SFKシリーズに限ります。詳しくはお問い合わせください。

04

フードサービス
Food Service

フードサービス製品 P.279

フードサービス用品 P.286

FOOD SERVICE PRODUCTS

フードサービス製品

● 無煙調理ワゴン リーバー・アイスフィンク P.280
● リーバー・ブッフェ用機器 P.285

Rieber eisfink 無煙調理ワゴン

無煙調理ワゴン アイスフィンク

シズル感あふれるライブパフォーマンスを、お客様の目の前で。

受注取寄 運賃別途 専門カタログ

無煙調理ワゴン アイスフィンク

アイスフィンク 電気ディープフライヤー

驚異の吸引力を持った無煙調理ワゴン。
電源さえあれば、排気設備のない場所でも調理が行えます。
カセット式調理器は、どこでも本格的な料理を提供することができます。

特長 FEATURES

- 独自の排煙(油煙)・排熱機構〈ACS(エアー・クリーニングシステム)〉を採用。ACSの吸引力は国内の一般的無煙調理ワゴンの3倍以上を誇ります。
- カセット式の調理機器6種類(IH調理器、IH中華、電気クッキングヒーター、グリドルシングル、グリドルダブル、電気ディープフライヤー)により様々な料理に1台で対応が可能。
- グリドルにはアルミニウムをステンレスで挟み、分子レベルで結合した多層金属素材SWISS-PLYを採用。優れた熱伝導率により立ち上がりの温度が早く経済的。
- reddot design award受賞。
- ドイツ・リーバー社製。

※電気ディープフライヤーのみ日本製。

煙を吸引する力は、一般的な無煙調理ワゴンに比べて3倍以上

油煙や油脂、水分を含んだ空気を強力に吸い込み浄化し、クリーンな空気を排出する「エアー・クリーニングシステム」を搭載。
排気設備も必要ありません。



※エアー・クリーニングシステムは優れた油煙処理能力を備えておりますが、排出する空気すべての油煙や臭いをカット・除去するものではありません。また調理内容や設置場所の環境、気流などにより処理能力は異なります。油煙、臭い、煙に対して更に高い処理能力を必要とされる場合は別途排気設備など適切な対策をお願いいたします。

フィルターは食器洗浄機で丸洗い可能

フィルターの取り外しも簡単。
そのまま食器洗浄機に入れるだけなので、手軽に清潔な状態を保てます。

1.カバー取り外す

2.フィルターを取り外す

3.そのまま食器洗浄機へ

1台でジャンルを問わない多彩なメニューに対応

6種類の調理機器を組み換えることで、和洋中などのジャンルを問わず、様々なメニューに対応できます。調理器具はカセット式で組み換えも容易に行えます。



視覚的な演出効果

ゲストの目の前でシェフが調理するシズル感あふれるライブパフォーマンスは、五感で楽しめる「特別な体験」をお届けします。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

３面ラッピング仕様（化粧フィルム）

受注生産

使用場所やシチュエーションに合わせ、空間に溶け込むデザインにするラッピング加工が可能です。



ブラウン
（ブッフェ３連）

ナチュラル
（ブッフェ３連）

ダークブラウン
（モバイル３連）

カラー	材質	価格
ブラウン	粘着剤付化粧フィルム	お問い合わせください
ナチュラル	粘着剤付化粧フィルム	お問い合わせください
ダークブラウン	粘着剤付化粧フィルム	お問い合わせください

- ラッピング仕様はビュッフェタイプ、モバイルタイプのどちらも対応出来ます。
- 上記以外のカラーをご希望の場合、お問い合わせください。

アイスフィンク本体〈ブッフェタイプ〉

受注取寄　運賃別途

本体の装飾を施すのに適した「ブッフェタイプ」
- 調理機器を2台まで搭載可能な「2連型」と、調理機器を3台まで搭載可能な「3連型」があります。

本体タイプ	2連型	3連型
		
品番	RBBFACS2	RBBFACS3
寸法	W971 XD780XH1183mm	WI180XD780XH1183mm
電源電圧	3相200V・30A×1　50/60Hz	3相200V・30A×2　50/60Hz
電気容量※1	0.5kw（1.4A）ワゴン本体のみ。調理機器の電気容量は含みません。	
重量※2	112kg	153kg
価格	お問い合わせください	お問い合わせください
	◎ケーブル／2m×1本	◎ケーブル／2m×2本

※1 電気容量は搭載機器により異なります。　※2 搭載機器を含まない本体のみの重量です。

アイスフィンク本体〈モバイルタイプ〉

受注取寄　運賃別途

移動が多い場所で使用するのに適した「モバイルタイプ」
- 調理機器を2台まで搭載可能な「2連型」と、調理機器を3台まで搭載可能な「3連型」があります。

本体タイプ	2連型	3連型
		
品番	RBSVACS2	RBSVACS3
寸法	WI070XD785xH1163mm	W1433XD785xH1163mm
電源電圧	3相200V・30A×1　50/60Hz	3相200V・30A×2　50/60Hz
電気容量※1	0.5kw（1.4A）ワゴン本体のみ。調理機器の電気容量は含みません。	
重量※2	99kg	130kg
価格	お問い合わせください	お問い合わせください
	◎ケーブル／2m×1本	◎ケーブル／2m×2本

※1 電気容量は搭載機器により異なります。　※2 搭載機器を含まない本体のみの重量です。

詳しくは「アイスフィンクパンフレット」をダウンロードまたは、ご請求ください。
- □部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

アイスフィンク専用カセット式調理機器

Rieber eisfink

グリドルシングル

SWISS PLY　受注取寄　運賃別途

- **優れた熱伝導率**
  グリル面には新金属素材SWISS-PLYを採用。均等な熱伝導性により料理の品質向上が図れます。
- **すばやい立ち上がりで省エネ効果**
  立ち上がりが早くアイドルタイムでの保温が不要。そのためエネルギーコストの削減ができます。
- **調理人にも優しい**
  表面に施された特殊メッキにより輻射熱の発生を抑え、厨房内の環境を快適に保ちます。また食材が焦げ付きにくく、清掃も簡単です。
- ドイツ・リーバー社製。

● 対応メニュー

白身魚のムニエル

ステーキ

パンケーキ

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBGP3400SP	325×647×140	3.4kw(9.8A)	3相200V 50/60Hz	17kg	お問い合わせください

◎材質／ケース部:ステンレス　調理面:SWISS-PLY　◎ケーブル／0.8m無煙調理ワゴン搭載用　◎防水／IPX4(飛沫防水)

グリドルダブル

SWISS PLY　受注取寄　運賃別途

油はねを防止する
スプラッシュガードが付属。

- **優れた熱伝導率**
  グリル面には新金属素材 SWISS-PLY を採用。均等な熱伝導性により料理の品質向上が図れます。
- **すばやい立ち上がりで省エネ効果**
  立ち上がりが早くアイドルタイムでの保温が不要。そのためエネルギーコストの削減ができます。
- **調理人にも優しい**
  表面に施された特殊メッキにより輻射熱の発生を抑え、厨房内の環境を快適に保ちます。また食材が焦げ付きにくく、清掃も簡単です。
- ドイツ・リーバー社製。

● 対応メニュー

ステーキ

シーフードソテー

パンケーキ

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBGP8000SP	700×660×214	8kw(23.1A)	3相200V 50/60Hz	47kg	お問い合わせください

◎材質／ケース部:ステンレス　調理面:SWISS-PLY　◎ケーブル／0.8m無煙調理ワゴン搭載用　◎防水／IPX4(飛沫防水)

IH 調理器

受注取寄　運賃別途

- **調理面は全面反応**
  形状の異なる鍋が同時に複数加熱できます。
  ※200V用IH対応で、底径が140mm以上の鍋をご使用ください。
  底面にパンチングメタルを貼った鍋には反応しないものがあります。
- **頑丈な調理面**
  調理面にはセラングラスを使用しているので、壊れにくく頑丈です。
- **温度感知**
  調理面の温度が180℃に達すると自動的に電源が切れます。
- ドイツ・リーバー社製。

エネルギー出力の自動調整機能。



● 対応メニュー

セラングラス採用

鶏肉のソテー

パスタ

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBIK3500QE	325×635×140	3.5kw(10.1A)	3相200V 50/60Hz	12kg	お問い合わせください

◎材質／ケース部:ステンレス　調理面:セラングラス　◎ケーブル／0.8m無煙調理ワゴン搭載用　◎防水／IPX4(飛沫防水)
- セーフティ機能により、調理面の温度が180℃に達すると自動的に電源が切れます。
- グリルパンはリーバー製品を推奨します。P.284

電気クッキングヒーター

受注取寄　運賃別途

- **加熱も保温も可能**
  無煙調理ワゴンに搭載することにより、加熱・保温の両方で使用ができます。
- **分割出力調整機能を搭載**
  加熱面を分割できるため、無駄なエネルギーを使うことがありません。
- **土鍋も使える**
  IHに反応しない土鍋や小径のフライパンも使えます。
- **頑丈な調理面**
  調理面にはセラングラスを使用しているので、壊れにくく頑丈です。
- ドイツ・リーバー社製。

● 対応メニュー

セラングラス採用

親子丼

パスタソース

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBCK2300QB	325×635×76	2.3kw(6.6A)	3相200V 50/60Hz	5kg	お問い合わせください

◎材質／ケース部:ステンレス　調理面:セラングラス　◎ケーブル／0.8m無煙調理ワゴン搭載用　◎防水／IPX4(飛沫防水)
- グリルパンはリーバー製品を推奨します。P.284

詳しくは「アイスフィンクパンフレット」をダウンロードまたは、ご請求ください。
- ▭部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

アイスフィンク専用カセット式調理機器

Rieber eisfink

電気ディープフライヤー

運賃別途

フタを閉めれば油はねを防止できます。

- **洗練されたデザイン**
  全面にSUS304(18-8)ステンレス素材を使用。ヘアライン仕上げのシンプルで美しいデザインです。ブッフェなどにて、高級感のある演出が可能です。
- **3相200V電源のプロ仕様**
  加熱立ち上がりが早く、スピーディーな調理を実現します。
- **充実の安全性能**
  ・無接点リレー(SSR)　・過昇防止装置　・空焚き防止装置
  ・全回路遮断式電源スイッチ　・電装部温度過昇防止装置
- **幅広い用途**
  無煙調理ワゴンに搭載するほか、単独でもご使用いただけます。
- 日本製

● 対応メニュー

フライドポテト

天ぷら

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	温度調整器	油量	価格
RBDF4500	350×590×252	4.5kw(13A)	3相200V 50/60Hz	17kg	60℃～200℃	10ℓ	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレスヘアライン仕上げ　◎ケーブル／1.2m無煙調理ワゴン搭載用

電気ディープフライヤー・オプショナルパーツ

運賃別途



天ぷら用シューター

品番	材質
RBTSK	SUS304(18-8)ステンレス

揚げカゴ

品番	材質
RBFBK	SUS304(18-8)ステンレス

油跳ね防止金具(2個入)

品番	材質
RBSGDF	SUS304(18-8)ステンレス

IH 中華

受注取寄　運賃別途

- **中華鍋の丸底形状に対応**
  球形グリル面により中華鍋を安定してセットでき、鍋底部を均一に加熱。直径36cm(高さ10.5cm)のIH対応中華鍋を使用できます。
  底面の形状が合えば、鉄製の中華鍋も使用可能です。
- **卓上式・小型なのにパワフル**
  他社にはないユニークな形状。加熱コントローラーを回すと、すぐに加熱できます。
- **頑丈な調理面**
  お椀状の調理面には耐熱強化セラングラスを使用。壊れにくく頑丈です。
- ドイツ・リーバー社製。

● 対応メニュー

八宝菜

麻婆豆腐

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気容量	電源電圧	重量	価格
RBIW3500	350×595×200	3.5kw(10.1A)	3相200V 50/60Hz	12kg	お問い合わせください

◎材質／ケース部:ステンレス　調理面:耐熱強化セラングラス　◎ケーブル／0.8m無煙調理ワゴン搭載用　◎防水／IPX4(飛沫防水)
- セーフティ機能により、調理面の温度が180℃に達すると自動的に電源が切れます。

GN ポート

受注取寄　運賃別途

調理機器の高さを合わせるためのアタッチメントです。
- IH調理器、電気クッキングヒーター、グリドルシングルに対応。
- ドイツ・リーバー社製。



RBGNPT160

RBGNPT200

※ブッフェ3連積載時

品番	外寸(W×D×Hmm)	重量	価格
RBGNPT160	350×555×160	3.4kg	お問い合わせください
RBGNPT200	350×555×200	4kg	お問い合わせください

詳しくは「アイスフィンクパンフレット」をダウンロードまたは、ご請求ください。
- □部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

アイスフィンク専用カセット式調理機器

Rieber eisfink

グリルパン ハンドル付き

SWISS PLY　受注取寄　運賃別途



多層金属素材SWISS-PLY＆PTFEコーティングでアイスフィンクの調理をサポート

- アルミニウムをステンレスで挟み、分子レベルで融合した多層金属素材〈SWISS-PLY〉を採用。
  熱伝導率は従来の10倍にもなります。供給されたエネルギーは、迅速かつ均等に広がり、最適な状態で食材に伝わります。
- 表面には独自のPTFE加工を施しているため、耐熱温度は220℃にも及びます。
- 180℃へは、従来のグリルプレートの600秒(3.4kw)に比べ、75秒(3.5kw)で到達します。
  (メーカー調査値:電圧ほか諸条件がドイツでのもの)
- ハンドル付き。
- ドイツ・リーバー社製。

	1/1サイズ	2/3サイズ	1/2サイズ	1/3サイズ
外寸(W×Dmm)	530×325	352×325	265×325	176×325
20mm	RBGP11020H	RBGP23020H	RBGP12020H	RBGP13020H
	¥50,000	¥42,000	¥40,000	¥28,500
	容量:1.3L	容量:1.0L	容量:0.8L	容量:0.5L
40mm	RBGP11040H	RBGP23040H	RBGP12040H	RBGP13040H
	¥50,500	¥43,000	¥41,000	¥33,000
	容量:2.5L	容量:2.0L	容量:1.5L	容量:1.0L
65mm	RBGP11065H	RBGP23065H	RBGP12065H	RBGP13065H
	¥56,000	¥48,000	¥46,000	¥39,000
	容量:6.0L	容量:4.0L	容量:3.0L	容量:2.0L
100mm	RBGP11100H	RBGP23100H	RBGP12100H	RBGP13100H
	¥57,000	¥50,500	¥48,000	¥44,500
	容量:10.0L	容量:7.0L	容量:5.0L	容量:3.0L

- 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

K-POT〈チェーファー〉本体

受注取寄 運賃別途

電気やガスを使わずに料理の温度を保つチェーファー

パエリアやパスタなど、出来立ての温かい状態を保ち続けます。
また、フルーツやスイーツなど冷やした状態がおいしい料理にも最適です。
サーモプレートはスチームコンベクションオーブンで加熱して
そのままK-POTへ載せて使用することができます。



- スタイリッシュなデザインにより、ブッフェ会場をスマートに演出できます。(電気やガスを使用しません)
- 専用のペレット(保温・保冷材)を使えば、温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たいまま提供することができます。
- eisfink(アイスフィンク)のグリルパンで調理した料理をそのまま置くことができます。
- ドイツ・リーバー社製。

1/1サイズ

2/3サイズ

品番	RBKP11088S	RBKP11088B	RBKP23088S	RBKP23088B
カラー	ステンレス	ブラック	ステンレス	ブラック
外寸(W×D×Hmm)	533×380×88	533×380×88	353×380×88	353×380×88
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
重量	4.0kg	4.0kg	2.7kg	2.7kg
価格	¥66,500	¥66,500	¥44,500	¥44,500

ペレット〈チェーファー 1/1サイズ、2/3サイズの両方に対応〉

受注取寄 運賃別途

チェーファーは密閉されたステンレス製。
中の空気が断熱材となりペレットの
保温・保冷効果を高めます。
※ホットペレットはオーブンによる加熱で使用(150℃まで)、
コールドペレットは冷凍庫での冷却(-18℃まで)により
使用いたします。

ホットペレット

コールドペレット

品番	RBKPHPS	RBKPCPS
外寸(W×D×Hmm)	325×265×10(GN1/2サイズ)	325×265×10(GN1/2サイズ)
材質	表面ステンレス	表面ステンレス
重量	1.5kg	1.5kg
価格	¥24,500	¥24,500

サーモプレート〈K-POT専用グリルパン/ハンドルなし〉

受注取寄 運賃別途









外寸(W×Dmm)	530×325	352×325	265×325	176×325
40mm	RBKPTP11040	RBKPTP23040	RBKPTP12040	RBKPTP13040
	¥57,000	¥46,500	¥43,500	¥36,000
	容量:2.5L	容量:2.0L	容量:1.5L	容量:1.0L
65mm	RBKPTP11065	RBKPTP23065	RBKPTP12065	RBKPTP13065
	¥63,000	¥51,500	¥51,500	¥42,000
	容量:6.0L	容量:4.0L	容量:3.0L	容量:2.0L
100mm	RBKPTP11100	RBKPTP23100	RBKPTP12100	RBKPTP13100
	¥66,500	¥57,000	¥54,000	¥47,500
	容量:10.0L	容量:7.0L	容量:5.0L	容量:3.0L
サーモプレート用フタ※1 (ステンレス)	RBKPBL11S	RBKPBL23S	RBKPBL12S	RBKPBL13S
	¥55,000	¥52,500	¥24,500	¥23,500

※1 サーモプレート用フタは、深さ65mm以上のサーモプレートに取り付けが可能です。深さ40mmのサーモプレートやホテルパンでは使用できません。
- サーモプレート用フタのPBKPBL11SとRBKPBL23Sは、ゆっくりフタが閉まる仕様です。

- □部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

FOOD SERVICE EQUIPMENT

フードサービス用品

- PT フレックスカート P.287
- フードボックス P.291
- リーバー・ガストロノームパン P.292
- リーバー・サーモポート P.294
- サーモフューチャー・ボックス P.298
- フードサービス用品 P.300

イングリディエントビン／スクープ／スクレーパー
バスボックス／ダンネージラック／ベビーチェア

PTフレックスカート PT FLEX

ERECTA PT FLEX

パン&トレイを衛生的・効率的に保管・搬送をするラッシング可能なアルミ製カート。

HIGH タイプ〈シートパン・フードボックス対応〉

受注生産　組み立て式　運賃別途

PTSTDEK

PTSTEK

ALSP

ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTDEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	47.9kg	¥319,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	35.2kg	¥204,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTSEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	36.6kg	¥271,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイの落下を防ぐストッパー。SUS304(18-8)ステンレス製で、トレイを取り出すときは、コーナーにきちんと収まります。

シートパン(アルミトレイ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

- 厚さ0.9mm、深さ24mm

PTフレックスカート
HIGHタイプ トレイ収納枚数表(枚)

シートパン(アルミトレイ)	38	
フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	12	24
H=152mm	7	14
H=229mm	5	10
H=305mm	4	—

- 上記表はラバーメイドのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

LOW タイプ〈シートパン・フードボックス対応〉

受注生産　組み立て式　運賃別途

PTSSDEK

PTSSEK

ALSP

ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSDEK	15	37.5	561×792×848	200kg	29.8kg	¥250,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	24.6kg	¥155,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	25.1kg	¥218,000

- W457×D657mmのシートパン対応、W457×D660mmのフードボックス対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
- 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイの落下を防ぐストッパー。SUS304(18-8)ステンレス製で、トレイを取り出すときは、コーナーにきちんと収まります。

シートパン(アルミトレイ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

- 厚さ0.9mm、深さ24mm

PTフレックスカート
LOWタイプ トレイ収納枚数表(枚)

シートパン(アルミトレイ)	15	
フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	5	10
H=152mm	3	6
H=229mm	2	4
H=305mm	1	—

- 上記表はラバーメイドのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

※シートパン、フードボックスは別売です。サイズ・容量・深さなど、バリエーションも豊富です。詳しくはお問い合わせください。 **●フードボックスを使用する際は、クリアタイプをご使用ください。**
※カートに収納可能なトレイ及びパンの収納数は、容量や深さ、使用状況によって変わります。 ● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

PTフレックスカート PT FLEX

ERECTA PT FLEX

パン&トレイを衛生的・効率的に保管・搬送をするラッシング可能なアルミ製カート。

HIGH タイプ〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

受注生産　組み立て式　運賃別途

PTGTDEK

PTGTEK

ドア付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTDEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	41.6kg	¥304,000

● 1/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	30.6kg	¥194,000

● 1/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTSEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	32kg	¥262,000

● 1/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート HIGHタイプ トレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	38	76	114
H=40mm	19	38	57
H=65mm	18	36	54
H=100mm	12	24	36
H=150mm	7	14	21
H=200mm	6	12	18

● 上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

LOW タイプ〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

受注生産　組み立て式　運賃別途

PTGSDEK

PTGSEK

ドア付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSDEK	15	37.5	431×656×848	200kg	25.6kg	¥234,000

● 1/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.2kg	¥142,000

● 1/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.7kg	¥205,000

● 1/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート LOWタイプ トレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	15	30	45
H=40mm	8	16	24
H=65mm	7	14	21
H=100mm	5	10	15
H=150mm	3	6	9
H=200mm	2	4	6

● 上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

※ホテルパンについては、リーバー製品を推奨いたします。 ※ステンレス製ホテルパンには、適合しないものもございますのでお問い合わせください。 ※ガストロノームパン、ホテルパンは別売です。サイズ・容量・深さなど、バリエーションも豊富です。詳しくはお問い合わせください。 ※カートに収納可能なトレイ及びパンの収納数は、容量や深さ、使用状況によって変わります。 ※車上での固定にラッシングベルトを使用する際は、製品に養生を行い、隙間をなくしてください。固定時、製品に対して水平にラッシングベルトを取付け、製品が傾かないようにしてください。 ● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

PTフレックスカート PT FLEX

パン&トレイを衛生的・効率的に保管・搬送をするラッシング可能なアルミ製カート。

HIGH タイプ〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉

受注生産　組み立て式　運賃別途

PTWTDEK

PTWTEK

ドア付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTDEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	50.5kg	¥334,000

● 2/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／本体:アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	35.8kg	¥216,000

● 2/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTSEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	37.2kg	¥283,000

● 2/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／本体:アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート HIGHタイプ トレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	38	76
H=40mm	19	38
H=65mm	18	36
H=100mm	—	24
H=150mm	—	14
H=200mm	—	12

● 上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

LOW タイプ〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉

受注生産　組み立て式　運賃別途

PTWSDEK

PTWSEK

ドア付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSDEK	15	37.5	636×777×848	200kg	31.8kg	¥259,000

● 2/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／本体:アルミニウム、総アルマイト仕上げ、ポリカーボネイト
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

オープンモデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.2kg	¥165,000

● 2/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／本体:アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

トレイストッパー付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.7kg	¥225,000

● 2/1サイズガストロノームパン対応
◎材質／本体:アルミニウム、総アルマイト仕上げ
キャスター:φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き
● 耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。

PTフレックスカート LOWタイプ トレイ収納枚数表(枚)

ガストロノームパン・ホテルパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	15	30
H=40mm	8	16
H=65mm	7	14
H=100mm	—	10
H=150mm	—	6
H=200mm	—	4

● 上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

※ホテルパンについては、リーバー製品を推奨いたします。 ※ステンレス製ホテルパンには、適合しないものもございますのでお問い合わせください。 ※ガストロノームパン、ホテルパンは別売です。サイズ・容量・深さなど、バリエーションも豊富です。詳しくはお問い合わせください。 ※カートに収納可能なトレイ及びパンの収納数は、容量や深さ、使用状況によって変わります。 ※車上での固定にラッシングベルトを使用する際は、製品に養生を行い、隙間をなくしてください。固定時、製品に対して水平にラッシングベルトを取付け、製品が傾かないようにしてください。 ● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

パン&トレイ保管・搬送カート

ガストロノーム・カート〈2/1,1/1 ガストロノームパン・トレイ対応〉

特注品　運賃別途

PH-1

※実物のキャスターは対角ストッパー付きです。

多種多量な食材の仕込み作業や保管・搬送など、厨房での作業を一貫してサポート。
ホテルパンの国際基準、ガストロノーム規格に完全準拠した専用カートです。
2/1、1/1サイズのガストロノーム・パンおよびトレイを収納。

品番	有効棚板数	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	価格
PH-1	2/1サイズ:25枚、1/1サイズ:50枚	50	620×700×1558	お問い合わせください
PH-2	2/1サイズ:16枚、1/1サイズ:32枚	75	620×700×1558	お問い合わせください

● ドーリー部には4コーナーバンパーを装備。
◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス(キャスター、バンパーを除く)
　キャスター:φ125mm自在ゴム車 対角ストッパー付き
● ガストロノームパンおよびトレイは別売です。容量や深さなど、バリエーションも豊富です。詳しくはお問い合わせください。
● 特注品のため、納期・価格についてはお問い合わせください。

トレイトラック〈シートパン対応〉

特注品　組み立て式

TTRMIX

オーブンでの作業を主とするベーカリーなど、仕込みから搬送まで、一連の作業に最適なカートです。
W657×D456mmサイズのトレイ専用カートです。前後どちらからでも収納可能です。

品番	有効棚板数	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	価格
TTR75	18枚	75	555×730×1664	お問い合わせください
TTR125	10枚	125	555×730×1664	お問い合わせください
TTRMIX	14枚	上部:75／下部:125	555×730×1664	お問い合わせください

◎材質／本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
　キャスター:φ125mm自在ゴム車 対角ストッパー付き
◎シートパン(アルミトレイ)別売
● 最大外寸(バンパー含)は、W615×D805×H1664mm になります。　● 特注品のため、納期・価格についてはお問い合わせください。

ALSP

シートパン(アルミトレイ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

● 厚さ0.9mm、深さ24mm

● □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

Rubbermaid Commercial Products フードボックス

フードボックス

耐久性·耐薬品性に優れたボックス。食材他さまざまな品物の収納に。

Supports good HACCP processes NSF

樹脂製の堅牢なフードボックス。
ラバーメイドならではの耐久性、密封性を高め、食品だけでなくあらゆる物を安心して収納できます。多彩なラインナップをご用意しました。

ボックス・フタの窓部分に日付を書き込むことができ、内容確認が容易。

特長 FEATURES

- クリアとホワイトの2タイプ。耐久性・耐薬品性に優れています。
- 自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- FDA指定素材を使用。
- ラベルに日付を書き込んで、収納物を確実に管理。
- 米国・ラバーメイド製。

フードボックス

クリア　ホワイト　Supports good HACCP processes NSF

	1/1サイズ		1/2サイズ	
外寸(W×Dmm) / 高さ	660×457	660×457	305×457	305×457
	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
	RM3306CL	RM3506WT	RM3307CL	RM3507WT
89mm	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥13,000	¥10,000	¥8,000	¥5,500
	容量：18.9L	容量：18.9L	容量：7.6L	容量：7.6L
	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
	RM3308CL	RM3508WT	RM3309CL	RM3509WT
152mm	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥16,500	¥12,500	¥9,000	¥7,000
	容量：32.2L	容量：32.2L	容量：13.2L	容量：13.2L
	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
	RM3300CL	RM3500WT	RM3304CL	RM3504WT
229mm	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥21,000	¥15,500	¥12,000	¥9,500
	容量：47.3L	容量：47.3L	容量：18.9L	容量：18.9L
	クリア	ホワイト	—	—
	RM3328CL	RM3528WT	—	—
305mm	ポリカーボネイト	ポリエチレン	—	—
	¥31,000	¥23,000	—	—
	容量：62.9L	容量：62.9L	—	—
	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
	RM3302CL	RM3502WT	RM3310CL	RM3510WT
フタ	3300・3306・3308・3328用フタ	3500・3506・3508・3528用フタ	3304・3307・3309用フタ	3504・3507・3509用フタ
	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥9,000	¥7,000	¥5,500	¥4,500

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

Rieber ホテルパン

ガストロノームパン

リーバー・サーモポートに最適なSUS304ステンレス製の
ガストロノームパン。

SUS 304

セーフティーハンドル付きタイプは、素早い作業が要求される調理を
安全に、スピーディーにこなせます。

特長 FEATURES

- ガストロノーム国際規格に準拠、リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。錆に強く堅牢なSUS304(18-10)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
- 機能的で安全なセーフティーハンドル付きタイプは、熱い食材を移した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
- ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。ハンドルなしのタイプもご用意。
- スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
- ドイツ・リーバー社製。

ガストロノームパン

SUS 304

	2/1サイズ	1/1サイズ		2/3サイズ		1/2サイズ	
外寸(W×Dmm) / 高さ	650×530	530×325	530×325	352×325	352×325	265×325	265×325
20mm	RB21020	RB11020		—	—	—	—
	¥16,000	¥7,000		—	—	—	—
40mm	RB21040	RB11040		—	—	—	—
	¥21,000	¥8,000		—	—	—	—
	容量:10.0L	容量:3.4L		—	—	—	—
65mm	—	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり
	RB21065	RB11065	RB11065F	RB23065	RB23065F	RB12065	RB12065F
	¥22,500	¥10,500	¥15,500	¥10,000	¥14,500	¥8,500	¥13,000
	容量:17.0L	容量:7.0L	容量:7.0L	容量:4.3L	容量:4.3L	容量:3.3L	容量:3.3L
100mm	—	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり
	—	RB11100	RB11100F	RB23100	RB23100F	RB12100	RB12100F
	—	¥13,500	¥17,500	¥12,500	¥16,500	¥9,500	¥14,000
	—	容量：11.7L	容量：11.7L	容量：7.4L	容量：7.4L	容量：5.3L	容量：5.3L
150mm	—	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり
	—	RB11150	RB11150F	RB23150	RB23150F	RB12150	RB12150F
	—	¥18,500	¥22,500	¥16,500	¥22,000	¥14,500	¥17,000
	—	容量：18.4L	容量：18.4L	容量：11.8L	容量：11.8L	容量：8.4L	容量：8.4L
200mm	—	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり
	—	RB11200	RB11200F	RB23200	RB23200F	RB12200	RB12200F
	—	¥24,500	¥27,500	¥24,000	¥27,000	¥16,500	¥20,000
	—	容量：26.0L	容量：26.0L	容量：15.3L	容量：15.3L	容量：10.9L	容量：10.9L
フタ	—	RB111		RB231		RB121	
	—	¥9,000		¥8,500		¥6,000	
ハンドル付き用フタ	—	RB111A		RB231A		RB121A	
	—	¥11,000		¥10,500		¥8,500	
防漏フタ	—	RB115		RB235		RB125	
	—	¥29,500		¥26,500		¥19,500	

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。



・スタッキングが容易なデザイン

コーナーにはプレス加工による突起（ディンプル）が新たに追加されたため、スタッキング時の埋まり込みを防止します。独自の二重絞り加工により、何段スタッキングしても取りやすく、作業効率の向上に貢献します。

・フタ

指が入る充分な深さと、大型の取っ手を付けたつかみやすい設計。

・機能性・安全性を重視したデザイン

使い勝手を最重視した機能的なデザイン。容器内の溝には大きなカーブを持たせており、料理・食材が取り出しやすいだけでなく、洗浄も簡単です。エッジは曲げ加工を施し、充分な強度を保ち安全です。

・防漏フタ

周囲にはシリコンシール加工を施し、移動中もスープなどの内容物が漏れません。-40～180℃に適応、上ブタには圧力抜き小穴を設けたため、沸騰直後にセットしても、フタが開いたり、取れなくなることがありません（1/1～1/6サイズ）。

ガストロノームパン

SUS 304







176×325	176×325	265×162	265×162	176×162	176×162	176×108	176×108
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
ハンドルなし	ハンドルあり	—	—	—	—	—	—
RB13065	RB13065F	—	—	—	—	—	—
¥9,000	¥12,000	—	—	—	—	—	—
容量：2.0L	容量：2.0L	—	—	—	—	—	—
ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり
RB13100	RB13100F	RB14100	RB14100F	RB16100	RB16100F	RB19100	RB19100F
¥10,000	¥13,500	¥9,000	¥13,000	¥8,500	¥12,000	¥8,000	¥11,000
容量：3.3L	容量：3.3L	容量：2.3L	容量：2.3L	容量：1.4L	容量：1.4L	容量：0.7L	容量：0.7L
ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	—	—
RB13150	RB13150F	RB14150	RB14150F	RB16150	RB16150F	—	—
¥12,500	¥16,500	¥12,000	¥16,000	¥11,500	¥14,500	—	—
容量：4.9L	容量：4.9L	容量：3.6L	容量：3.6L	容量：2.1L	容量：2.1L	—	—
ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	ハンドルなし	ハンドルあり	—	—
RB13200	RB13200F	RB14200	RB14200F	RB16200	RB16200F	—	—
¥16,000	¥19,000	¥15,500	¥18,500	¥14,500	¥16,500	—	—
容量：6.6L	容量：6.6L	容量：5.0L	容量：5.0L	容量：2.8L	容量：2.8L	—	—
RB131		RB141		RB161		RB191	
¥5,500		¥5,000		¥4,500		¥4,000	
RB131A		RB141A		RB161A		RB191A	
¥7,000		¥6,500		¥6,000		¥5,500	
RB135		RB145		RB165		—	
¥17,500		¥16,500		¥12,500		—	

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。 製品には送料は含まれておりません。

Rieber 保温・保冷ボックス

リーバー・サーモポート

料理の温度と鮮度を維持する保管と搬送のニーズに対応。

ケータリングサービスのクオリティーと作業性の向上を
一挙に実現するリーバーの保管・搬送システム。
サーモポート(保温ボックス)とガストロノームパンの
コンビネーションにより作業効率を高めます。

料理の温度や鮮度を維持しながら、的確にスピーディーに、効率よく、安全に、保管や搬送を実現したリーバー・サーモポート。

特長 FEATURES

- ガストロノーム国際規格に準拠、ガストロノーム(ホテルパン)搬送用の保温・保冷ボックス。1/1～1/9サイズに対応。
- ダブルウォールとウレタンフォームの3層構造による優れた保温効果。85℃の温かい食品は1.5℃/h下がるだけ。冷たい食品では0.5℃/h上がるだけ。
- シンプルな機能美とデザインは、どんな場所のケータリングにも調和し、美味しさを引き立てます。
- ドイツ・リーバー社製。

大量収納に適したRB1000K。

専用ドーリー(台車)により大量の搬送も安全に行えます。

本体、上ブタともコーナーに丸みを持たせたデザイン。汚れがキレイに落とせて衛生的。毎日のメンテナンスが簡単です。

本体と上ブタは、フック式ロック機構によって確実に固定できるので高い気密性と優れた保温・保冷効果を維持します。

底面レールと上ブタの凹みが噛み合う設計なので安定したスタッキングが可能です。

●保冷・保熱とも、極めて優れた温度維持能力。

温度変化グラフ[保温]
(リーバー・サーモポートRB100Kを使用)



温度変化グラフ[保冷]
(リーバー・サーモポートRB100Kを使用)



温度計測の際、サーモポート内に収めた食材は
保温＋90℃、保冷＋2℃、室温25℃の条件でテストを行っています。
料理内容、内容量により温度変化は若干変動することがあります。

●耐衝撃性に優れたポリプロピレン樹脂製の表面材。

◎材質／ポリプロピレン　◎断熱材／ウレタンフォーム

ハンドル
ホールド性がよく、しかも使わないときはコンパクトに収まる省スペース設計です。

表面材
ポリプロピレン
軽量かつ頑丈で、毎日の酷使にもヒビや割れの心配がない優れた耐久性を誇ります。

断熱材
ウレタンフォーム
ポリウレタン発泡材を均一・高密度に注入。優れた保温効果を発揮します。

ユニットケア・福祉施設にも幅広くご使用いただけます

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

サーモポート RB50K・RB100K

RB50K

RB100K

ガストロノームパン、フードパンが自在に使える。

- サーモポートは、1/1～1/9サイズのガストロノームパンを自在に組み合わせることができ、多種類の料理や食材に対応。アダプターバー（別売）用の溝付きです。
- RB50Kは深さ100mm、100Kは深さ200mmまでのガストロノームパンが使えます。
- ガストロノームパンの深さによっては、底の空きスペースに保温・保冷プレートをセットして温度保持機能をさらにアップしたり、シルバー類、ナプキン類を収納することも可能です。

品番	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	重量	使用温度	洗浄温度	価格
RB50K	370×640×240 ※フタなし190（H）	305×510×131	6.9kg（フタ付き）	-20°C～100°C	90°Cまで	¥105,000
RB100K	370×640×311 ※フタなし255（H）	305×510×200	7.2kg（フタ付き）	-20°C～100°C	90°Cまで	¥120,000

◎材質／本体：耐衝撃性ポリプロピレン二重構造（ポリウレタン注入発泡）
ハンドル・ロック・底部レール：ポリカーボネイト
・洗浄機、消毒保管庫での使用はできません。

※ガストロノームパンはリーバー社製P.306をご使用ください。他社製では使用できない場合がございますので、ご注意ください。

1/1～1/9サイズのガストロノームパンで組み合わせが可能





サーモポート・オプショナルパーツ

RBAB

アダプターバー（RB50K・RB100K用）

品番	外寸（W×Dmm）	価格
RBAB	330×25	¥1,000

- 1/4以下のホテルパンを使用する際は、アダプターバーが必要となります。

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス

RB50K用

RB100K用

サーモポート内部をホットとコールドに分けることが可能。内部全体を使わない場合にも便利。

ディバイダー（RB50K・RB100K用）

品番		外寸（W×D×Hmm）	価格
RB50DS	RB50K用	326/303×25×144	¥15,500
RB100DS	RB100K用	326/303×27×209	¥16,500

◎材質／SUS304（18-8）ステンレス

サーモポート専用ドーリー

RBRP

軽い力で安定した搬送が可能。ハンドルも折りたためます。

専用ドーリーにより、大量の搬送も安全に行えます。

大量の搬送も軽い力で安定した搬送が可能なサーモポート専用ドーリー。

- プラットホーム面の溝とサーモポート底面のレールが噛み合い、移動中もズレない安全設計。
- 前輪自在の大型キャスター（ストッパー付き）。
- ハンドルは折りたたみ方式。不要時にも場所をとりません。

ローリー・ポート（RB50K、RB100K、RB600K、RB1000K用）

品番	外寸（W×D×Hmm）		重量	価格
RBRP	440×846×890	440×749×250（収納時）	9.0kg	¥150,000

◎キャスター（自在車×1、ストッパー付き自在車×1、固定車×2）
◎材質／本体：ポリプロピレン　ハンドル：ステンレス

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

リーバー・サーモポート RIEBER THERMOPORT

Rieber

保温・保冷ボックス

サーモポート RB600K・RB1000K

RB600K（GNパン1/1サイズ）

RB1000K（GNパン1/1サイズ）

多種少量から一品多量まで。また、取り扱いに気配りが必要な料理・食材の保管・搬送に。

- ダブルウォールとウレタンフォームの3層構造による優れた保温・保冷能力。
- 多種の料理・食材の大量収納、形くずれしやすいもの、重ねられないもの、多種少量の料理の収納に最適。
- 1/1、1/2、2/3、1/3サイズのガストロノーム規格パン、トレイに対応。

洗浄しやすい設計

扉は、簡単に取り外せる設計。本体と扉を分離すれば毎日のお手入れが容易です。

衝撃に強く、密閉性に優れたロック機構

本体と扉を確実にロックできるフック式ロック機構。衝撃にもゆるんだり、外れたりせず、高い保温・保冷効果を維持。大型ながらワンタッチで操作できます。

操作性に優れたハンドル

持ちやすい大型ハンドルを採用（RB600K、RB1000K）。保管時は本体にピタリと収まる省スペース設計。二人で運ぶときの重量バランスも考慮しており、安全に移動ができます。

安定したスタッキングが可能

RB50K、RB100K、RB600K、RB1000K共通の、底面レールと上面凹状ラインを噛み合わせる方式。ズレのない安定したスタッキングが可能です。

※RB50K、RB100Kとの組み合わせスタッキングにも自在に対応します。

品番	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	重量	使用温度	洗浄温度	価格
RB600K	420×610×386	331×533×295	9.2kg	-20°C～100°C	90°Cまで	¥163,000
RB1000K	435×610×561	332×534×468	12.0kg	-20°C～100°C	90°Cまで	¥186,500

◎材質／本体：耐衝撃性ポリプロピレン二重構造（ポリウレタン注入発泡）
ハンドル・ロック・底部レール：ポリカーボネイト

- 内部サポートレール：ピッチ36.5mm／RB230K・RB600K 7本、RB1000K 12本
- 洗浄機、消毒保管庫での使用はできません。

ガストロノームパン 組み合わせ例

浅型や深型のガストロノームパン、トレイなどが自在に組み合わせられ、より多種の料理や食材の保管・搬送効率を高めます。

サポートレール　RB600K：7本／RB1000K：12本
※ガストロノームパンはリーバー社製P.306をご使用ください。他社製では使用できない場合がございますので、ご注意ください。
※ガストロノームパンのその他のサイズ（深さ等）については、お問い合わせください。

RB600K 組み合わせ

例①	例②	例③	例④	例⑤	例⑥
H=65mm × 1 H=200mm × 1	H=100mm × 1 H=150mm × 1	H=65mm × 1 H=100mm × 2	H=65mm × 2 H=100mm × 1	H=65mm × 2 ディバイダー × 1 H=100mm × 1	H=65mm × 4

RB1000K 組み合わせ

例①	例②	例③	例④	例⑤	例⑥
H=200mm × 2	H=100mm × 1 H=150mm × 1 H=200mm × 1	H=100mm × 2 H=200mm × 1	H=100mm × 1 H=150mm × 2	H=100mm × 4	H=65mm × 6

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

サーモポート・オプショナルパーツ



RB1000D

RB1000K

サーモポート内部をホットとコールドに分けることが可能。内部全体を使わない場合にも便利です。

ディバイダー（RB600K・RB1000K用）

品番	外寸（W×D×Hmm）	価格
RB1000D	325×532×26	¥28,000

◎材質／ポリエチレン



RBCP

冷却後、最上段にセットすれば約8時間の保冷効果を発揮します。

クーリングプレート（RB600K・RB1000K用）

品番	外寸（W×D×Hmm）	重量	価格
RBCP	325×530×30	3.4kg	¥40,000

◎材質／ポリプロピレン
◎耐熱耐寒温度／-18℃～80℃
● 洗浄機による洗浄はできません。

RBSTK

RBCSK

スタッキングキット・
キャスターキット装着例
RB1000K

上面と底面にスタッキングキットを取り付けることでRB600K・RB1000Kのスタッキング搬送をより安全に効率的に行うことができます。

サーモポートの底面と上面のパーツを付けかえることで連結できるキット。

スタッキングキット（RB600K・RB1000K用）

品番	価格
RBSTK	¥104,000

底面に鉄板とキャスターを取り付け、本体とキャスターを一体にするキット。

キャスターキット（RB600K・RB1000K用）

品番	価格
RBCSK	¥108,000

サーモポート専用ドーリー

RBRP

軽い力で安定した搬送が可能。ハンドルも折りたためます。

専用ドーリーにより、大量の搬送も安全に行えます。

大量の搬送も軽い力で安定した搬送が可能なサーモポート専用ドーリー。

- プラットホーム面の溝とサーモポート底面のレールが噛み合い、移動中もズレない安全設計。
- 前輪自在の大型キャスター（ストッパー付き）。
- ハンドルは折りたたみ方式。不要時にも場所をとりません。

ローリー・ポート（RB50K、RB100K、RB600K、RB1000K用）

品番	外寸（W×D×Hmm）	重量	価格
RBRP	440×846×890　440×749×250（収納時）	9.0kg	¥150,000

◎キャスター（自在車×1、ストッパー付き自在車×1、固定車×2）
◎材質／本体：ポリプロピレン　ハンドル：ステンレス

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

BARTH 保温・保冷コンテナ／発泡ポリプロピレンボックス／ケータリングボックス

サーモ・フューチャー・ボックス

軽量で持ち運びがラクラク。頑丈で耐久性に優れ、衛生的。

高圧縮発泡ポリプロピレン製の軽量保温・保冷ボックス。
ディッシュウォッシャーで繰り返し洗浄可能なので、衛生的です。
フロントローダー、GNシリーズは、ガストロノーム規格に準拠しています。

THERMO FUTURE BOX®

密閉性の高いフタ



取り出しやすいスペース

持ち運びやすい取っ手

オールラウンドプレミアム
600×400シリーズは、さまざまな用途に使用可能。弁当などの搬送にも最適です。

特長 FEATURES

- 高圧縮発泡のポリプロピレン製なので、軽量にもかかわらず頑丈で、欠けが発生しにくく割れにくいのが特長。また、発泡体の固まりにより、外部からの衝撃エネルギーを吸収し、すぐに元の形に戻ります。
- 耐熱温度が120℃まであるので、ディッシュウォッシャーで洗浄可能。衛生的に繰り返し使用できます。撥水性があり、耐水性にも優れています。
- フロントローダー・GNシリーズは、ガストロノーム規格に準拠。ホテルパンを使用した効率的な保管・搬送が行えます。
- -40℃～120℃と、充分な耐熱温度を誇ります。
- ドイツ・バート社製。

フロントローダー

TF10400

※搬送に便利なGNドーリーが使用できます。

フロントローダー　　ガストロノーム規格準拠(ホテルパン)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	重量	価格
TF10400	ブラック	645×445×625	530×335×525	4.0kg	¥156,500

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン
●発泡ポリプロピレンはリサイクル可能で環境にもやさしい材質です。
●発泡スチロールに比べ、優れた耐久性を誇ります。



TF70382

TF70388

ホットパック GN 1/1(フロントローダー用保温剤)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	重量	価格
TF70382	レッド	530×325×25	—	3.0kg	¥59,500

クールパック GN 1/1(保冷剤)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	価格
TF70388	ブルー	530×325×25	—	—	4.0kg	¥30,500

●使用前に-18℃の冷凍庫で24時間凍らせて使用します。

GN1/1 シリーズ



TF10030

GN1/1 プレミアム(頑丈で耐久性に優れたタイプ)　　ガストロノーム規格準拠(ホテルパン)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	耐熱温度	価格
TF10020	ブルー／グレイ	600×400×180	538×337×117	21L	1.1kg	-40℃～120℃	¥23,500
TF10030	ブルー／グレイ	600×400×230	538×337×167	30L	1.2kg	-40℃～120℃	¥25,000
TF10040	ブルー／グレイ	600×400×280	538×337×217	39L	1.4kg	-40℃～120℃	¥27,000
TF10050	ブルー／グレイ	600×400×320	538×337×257	46L	1.5kg	-40℃～120℃	¥30,000

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン
●発泡ポリプロピレンはリサイクル可能で環境にもやさしい材質です。
●発泡スチロールに比べ、優れた耐久性を誇ります。



TF10033

GN1/1 エコノミー(保温性に優れたコストパフォーマンスタイプ)　　ガストロノーム規格準拠(ホテルパン)

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	内寸(W×D×Hmm)	容量	重量	耐熱温度	価格
TF10023	ブラック	600×400×180	538×337×117	21L	0.9kg	-40℃～120℃	¥18,000
TF10033	ブラック	600×400×230	538×337×167	30L	1.0kg	-40℃～120℃	¥18,500
TF10043	ブラック	600×400×280	538×337×217	39L	1.0kg	-40℃～120℃	¥20,000
TF10053	ブラック	600×400×320	538×337×257	46L	1.2kg	-40℃～120℃	¥21,500

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン
●発泡ポリプロピレンはリサイクル可能で環境にもやさしい材質です。
●発泡スチロールに比べ、優れた耐久性を誇ります。

詳しくは「サーモ・フューチャー・ボックスパンフレット」をダウンロードまたは、ご請求ください。

● 製造上、違う色の発泡ビーズが混入する場合がありますが、性能には問題ありません。 ● ホテルパンは事前に本体に合うものをご確認ください。 ● 食品や液体を入れる時は必ず容器を使用し、本体に直接触れないようにしてください。 ● 若干の透水性があるため、液体を直接容器に入れると漏れる場合があります。 ● 直射日光を避けることにより、製品を長くお使いいただけます。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

GN1/1 シリーズ・オプショナルパーツ


TF10073

GNインサート（ホテルパンを固定するパーツ）

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	容量	重量	使用温度	価格
TF10073	ブラック	600×400×85	—	—	0.2kg	-40°C〜120°C	¥13,500

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン


TF70388

クールパック GN 1/1（保冷剤）

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	容量	重量	価格
TF70388	ブルー	530×325×25	—	—	3.9kg	¥30,500

●使用前に-18℃の冷凍庫で24時間凍らせて使用します。


TF10083

クーリングトップ GN 1/1

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	容量	重量	価格
TF10083	ブラック	600×400×85	—	—	0.3kg	¥15,500

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン
●GN 1/1シリーズの本体とフタの間に挟んでセットします。

TF70280

GN ドーリー（GN 1/1シリーズ専用台車）

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	容量	耐荷重	価格
TF70280	レッド	615×415×170	—	—	250kg	¥32,500

◎材質／アルミ、ABS樹脂
キャスター：ゴム車（自在車×2、固定車×2）ストッパーなし

600×400 シリーズ


TF12640

オールラウンドプレミアム（頑丈で耐久性に優れたタイプ）

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	容量	重量	耐熱温度	価格
TF12640	ブルー／グレイ	685×485×260	625×425×200	53L	1.8kg	-40°C〜120°C	¥36,000
TF12670	ブルー／グレイ	685×485×360	625×425×300	80L	2.0kg	-40°C〜120°C	¥46,000

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン


TF12643

オールラウンドエコノミー（保温性に優れたコストパフォーマンスタイプ）

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	容量	重量	耐熱温度	価格
TF12643	ブラック	685×485×260	625×425×200	53L	1.3kg	-40°C〜120°C	¥28,000
TF12673	ブラック	685×485×360	625×425×300	80L	1.8kg	-40°C〜120°C	¥36,000

◎材質／高圧縮発泡ポリプロピレン


TF70290

トロリーオールラウンド（600×400シリーズ専用台車）

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	内寸（W×D×Hmm）	容量	耐荷重	価格
TF70290	レッド	700×500×170	—	—	250kg	¥63,500

◎材質／アルミ、ABS樹脂
キャスター：ゴム車（4輪自在）ストッパーなし

フードサービス用品
PTフレックスカート
ガストロノームカート
トレイラック
フードボックス
ガストロノームパン
サーモ・ポート
サーモ・フューチャーボックス
イングリディエントビン
スクープ
スクレーパー
フードサービス用品

詳しくは「サーモ・フューチャー・ボックスパンフレット」をダウンロードまたは、ご請求ください。

● 製造上、違う色の発泡ビーズが混入する場合がありますが、性能には問題ありません。 ● ホテルパンは事前に本体に合うものをご確認ください。 ● 食品や液体を入れる時は必ず容器を使用し、本体に直接触れないようにしてください。 ● 若干の透水性があるため、液体を直接容器に入れると漏れる場合があります。 ● 直射日光を避けることにより、製品を長くお使いいただけます。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

フードサービス用品

厨房の衛生管理、作業性の向上をサポートする、
フードサービス関連製品。

Supports good HACCP processes NSF

おいしい料理を作るには、優れた調理器具を選ぶことも大切なポイント。
使い勝手がよく衛生的で耐久性に優れ、作業をクリエイティブにサポートする
製品を揃えました。調理テーブルやカウンターの下に配置すれば、
そのままの状態で食材の出し入れが可能です。

積み重ねても、棚の上や調理台の下に収納しても食材の取り出しができる、特許申請中のセーフティストレージビン用フタ

特 長 FEATURES

- 食材の収納・保管に最適。堅牢で衛生的な設計です。フックで生産性と安全性がさらに向上。
- 本体を積み重ねたり収納した状態でも、片手でフタを上下に開閉し、食材が取り出せる、画期的な上下双方開閉システム（特許申請中）を採用。
- 付属のスクープは本体内側のフックに収納。食材が取っ手に触れることなく素早く取り出し可能で、安全性と作業性がアップしました。
- 本体はポリプロピレン製。継ぎ目のないラウンドフォルム中空一体成形で、丈夫で洗浄しやすいデザイン。フタはポリカーボネイト製。
- FDA指定素材を使用。 ● 米国・ラバーメイド製。

イングリディエントビン（卓上タイプ）

Supports good HACCP processes NSF

ホワイト

RM9G60WT
（専用スクープ付き）

RM9G57WT
（セーフティスクープ
RM9G51CL付き）

RM9G58WT
（セーフティスクープ
RM9G51CL付き）

イングリディエントビン（卓上タイプ）

品番	外寸（W×D×Hmm）	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM9G60WT	299×381×216	ホワイト	9.9L	1	1.8kg	¥28,500
RM9G57WT	292×597×427	ホワイト	23.7L	1	6.0kg	¥60,000
RM9G58WT	488×597×429	ホワイト	47.3L	1	8.4kg	¥83,500

◎材質／本体：ポリプロピレン　フタ：ポリカーボネイト
● 専用スクープ、セーフティスクープが付属しています。

MQ1848G633PX

ERMS7639TPE

イングリディエントビンがピッタリと収納でき作業性に優れた、専用シェルフセットです。
イングリディエントビン用樹脂製カート

品番	外寸（W×D×Hmm）	価格
MQ1830G633PX	756×460×1721	¥148,500
MQ1842G633PX	1061×460×1721	¥159,000
MQ1848G633PX	1212×460×1721	¥163,500

◎材質／シェルフ：マット部・抗菌加工ポリプロピレン　フレーム部・エポキシコーティング加工スチール
ポール：スチール　キャスター：φ125mmウレタン車（対角ストッパー付き）
● 最大外寸（バンパー含む）は間口・奥行とも58mmプラス。

イングリディエントビン用エレクターカート

品番	外寸（W×D×Hmm）	価格
ERMS7639TPE	758×460×1500	¥67,000
ERMS0739TPE	1062×460×1500	¥73,000
ERMS2239TPE	1212×460×1500	¥87,000

◎材質／シェルフ：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ（防錆加工）
ポール：SUS304（18-8）ステンレス　キャスター：φ100mmエラストマー車（対角ストッパー付き）
● 最大外寸（バンパー含む）は間口・奥行とも64mmプラス。

イングリディエントビン

Supports good HACCP processes NSF

ホワイト

RM360088WT
（専用スクープ付き）

RM360288WT
（専用スクープ付き）

RM360388WT
（専用スクープ付き）

フタはスライド式。中身の取り出しやすい設計で、専用スクープをフタに収納できます。

イングリディエントビン

品番	外寸（W×D×Hmm）	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM360088WT	743×334×711	ホワイト	79L	1	12.7kg	¥135,000
RM360288WT	764×394×736	ホワイト	98L	1	14.8kg	¥142,000
RM360388WT	764×463×736	ホワイト	117L	1	17.6kg	¥146,000

◎材質／本体：ポリプロピレン　フタ：ポリカーボネイト　● 専用スクープが付属しています。

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

バウンサーバースクープ

クリア

使いやすさを追求した理想的な重量バランス。

- 丈夫な透明ポリカーボネイト製。
- 洗いやすく、自動洗浄機にも使用できます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(長さmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2882CL	クリア	254	0.2L	12	1.4kg	¥3,000

◎材質／ポリカーボネイト
- 食品用ラップは本体に貼り付くので使用しないでください。
- 電子レンジでは解凍以外の使用はできません。

バウンサー万能スクープ

RM2884CL

RM9F76CL

クリア

使いやすさを追求した理想的な重量バランス。

- 丈夫な透明ポリカーボネイト製。
- 洗いやすく、自動洗浄機にも使用できます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(長さmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2884CL	クリア	295	0.9L	12	2.9kg	¥4,500
RM9F76CL	クリア	356	1.9L	6	2.8kg	¥5,500

◎材質／ポリカーボネイト
- 食品用ラップは本体に貼り付くので使用しないでください。
- 電子レンジでは解凍以外の使用はできません。

万能スクープ

RM2885WT

ホワイト

使いやすさを追求した理想的な重量バランス。

- 洗いやすく、自動洗浄機にも使用できます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(長さmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2885WT	ホワイト	210	1.9L	6	1.5kg	¥4,000

◎材質／ポリエチレン
- 食品用ラップは本体に貼り付くので使用しないでください。
- 電子レンジでは解凍以外の使用はできません。

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

フードサービス用品
PTフレックスカート
ガストロノームカート
トレイラック
フードボックス
ガストロノームパン
サーモ・ポート
サーモ・フューチャーボックス
イングリディエントビン
スクープ
スクレーパー
フードサービス用品

スクレーパー FOOD SERVICE EQUIPMENT

ハイヒートスクレーパー

RM1962RD　RM1963RD　RM1964RD

耐熱温度 260℃

レッド

フッ素樹脂加工の鍋や調理器具を
一切キズつけない耐熱スクレーパー。

- 260°Cまでの温度に耐えるので、火を使った料理はもちろん、あらゆる料理に使えます。
- 色染みしにくく、自動洗浄機で洗えます。
- 米国・ラバーメイド製。

フライパンなどの調理器具をキズつけません。

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1962RD	小	レッド	264	24	1.8kg	¥5,000
RM1963RD	中	レッド	357	24	2.6kg	¥6,000
RM1964RD	大	レッド	420	24	3.0kg	¥8,000

◎材質／ブレード:シリコンゴム　柄:ナイロン

スプーン型ハイヒートスクレーパー

RM1967RD

RM1966RD　RM1968RD

耐熱温度 260℃

レッド

優れた耐熱性と機能的設計。作業も楽に行えます。

- 260°Cまでの温度に耐えるので、火を使った料理はもちろん、あらゆる料理に使えます。
- すくいやすさ、盛りやすさ、延ばしやすさを追求したスプーン型。柄も熱くなりません。
- 色染みしにくく、自動洗浄機で洗えます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1966RD	小	レッド	240	24	1.5kg	¥5,000
RM1967RD	中	レッド	343	24	3.0kg	¥6,000
RM1968RD	大	レッド	419	24	3.3kg	¥8,000

◎材質／ブレード:シリコンゴム　柄:ナイロン

スクレーパー

RM1901WT　RM1905WT　RM1906WT

ホワイト

機能的設計で、すくう、延ばす、寄せる作業を簡単に。

- 材料を寄せやすい従来的な平らなヘラ型スクレーパー。
- ヘラ部は密着一体化設計。ハンドルから外れることはありません。
- ブレードと柄は密着一体化設計なので汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。自動洗浄機にも使用できます。使用温度範囲 ブレード:－6～100℃ 柄:－17～90℃
- 米国・ラバーメイド製。

材料を寄せるのに最適なスクレーパー

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1901WT	小	ホワイト	241	36	1.8kg	¥1,500
RM1905WT	中	ホワイト	343	36	3.6kg	¥2,000
RM1906WT	大	ホワイト	419	36	5.4kg	¥2,500

◎材質／ブレード:シリコンゴム　柄:ポリプロピレン

スプーン型スパチュラ

RM1933WT　RM1934WT　RM1938WT

ホワイト

機能的設計で、すくう、延ばす、寄せる作業を簡単に。

- すくいやすさ、盛りやすさ、延ばしやすさを追求したスプーン型スクレーパー。
- ブレードと柄は密着一体化設計なので汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。自動洗浄機にも使用できます。使用温度範囲 ブレード:－6～100℃ 柄:－17～90℃
- 米国・ラバーメイド製。

すくいやすいスプーン型スパチュラ

品番	サイズ	カラー	外寸(長さmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1933WT	小	ホワイト	241	36	2.1kg	¥2,000
RM1934WT	中	ホワイト	343	36	4.2kg	¥2,500
RM1938WT	大	ホワイト	419	36	5.0kg	¥3,000

◎材質／ブレード:シリコンゴム　柄:ポリプロピレン

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

フードサービス用品 FOOD SERVICE EQUIPMENT

バウンサーメジャーカップ

RM3216CL

RM3217CL

クリア
RM3218CL

耐衝撃性に優れ、壊れにくい計量カップ。

- 丈夫な透明ポリカーボネイト製。
- 耐寒・耐熱温度-40～100℃。計量する内容物の温度を選びません。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3216CL	クリア	127×150	0.9L	6	1.5kg	¥5,000
RM3217CL	クリア	156×187	1.9L	6	2.0kg	¥6,500
RM3218CL	クリア	191×241	3.8L	6	4.5kg	¥7,500

◎材質／ポリカーボネイト
- 食品用ラップは使用しないでください。
- 電子レンジでは解凍以外の使用はできません。

※計量メモリの印字色はロットにより異なります。

メトロビン ボックスケース／アソートボックス

MB30128CL

MB30138CL

MB40130


MB30138CL用
ディバイダー取り付け例

多種類の小物を整然と管理でき、ディバイダー(オプショナルパーツ)によってさらに細かい仕分けが可能です。

品番	カラー	外寸(W×L×Hmm)	価格
MB30128CL	クリア	105×454×102	¥3,500
MB30138CL	クリア	168×454×102	¥4,500

◎材質／ポリプロピレン

ディバイダー(メトロビン用オプショナルパーツ)

品番		カラー	価格
MB40120	(MB30128CL用ディバイダー 1枚)	ブラック	¥1,000
MB40130	(MB30138CL用ディバイダー 1枚)	ブラック	¥1,000

◎材質／ポリエチレン

バスボックス

RM3349GY

グレイ
RM3351GY

耐久性と機能性を重視、メンテナンスも容易。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。強化ハンドル、強化底、リブ状構造を採用した丈夫なつくりです。
- 角に丸みを持たせた汚れが落ちやすい設計。自動洗浄機使用可。
- スタッキングが可能なため、未使用時もコンパクトに収納できます。
- ユーティリティーカートシリーズとの組み合わせにより、回収作業の効率をさらにアップ。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3349GY	グレイ	508×381×127	17.5L	12	9.3kg	¥4,500
RM3351GY	グレイ	546×435×178	28.9L	6	8.0kg	¥7,000

◎材質／ポリエチレン

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ●メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

フードサービス用品 FOOD SERVICE EQUIPMENT

ブルートトートボックス

RMFG9S3000GRH

RMFG9S3000WHH

RMFG9S3100GRH

RMFG9S3100WHH

ホワイト　グレイ

食品サービス業に理想的なプラスチック製食品保存容器

- ポリエチレン製で、大変軽くかつ丈夫。
- 底部に2重リブ構造を採用した丈夫な造りです。
- 水排出用の穴がハンドルにあり、ボックス内でのバクテリアの繁殖を抑制します。
- スペース効率化の為、積み重ねることが可能です。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMFG9S3000WHH	ホワイト	708×441×271	浅型53L	6	20.9kg	¥8,500
RMFG9S3000GRH	グレイ	708×441×271	浅型53L	6	20.9kg	¥8,500
RMFG9S3100WHH	ホワイト	708×441×384	深型75.7L	6	24.0kg	¥10,000
RMFG9S3100GRH	グレイ	708×441×384	深型75.7L	6	24.0kg	¥10,000

◎材質／ポリエチレン

ダンネージラック

ライトブルー

HP2236PDMB

衛生管理が要求される現場での食材保管に最適。

- 床面から305mmの高さがあり、保管物を水跳ね等から守ります。
- 樹脂の一体成形で頑丈。耐荷重、安定性にも優れます。
- 水洗い可能。製造工程でマイクロバン抗菌加工を施しているので、いつまでも衛生的にお使いいただけます。
- 米国・インターメトロ社製。

※付属のパーツにより連結ができます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
HP2230PDMB	ライトブルー	762×559×305	680kg	¥111,000
HP2236PDMB	ライトブルー	914×559×305	680kg	¥116,500
HP2248PDMB	ライトブルー	1219×559×305	1,360kg	¥127,000
HP2260PDMB	ライトブルー	1524×559×305	1,360kg	¥143,500

◎材質／ポリエチレン
- 水や油が付着した状態で使用すると滑りやすくなることがありますのでご注意ください。

ベビーチェア

RM780508PT

RM781588PT

食事中の小さなお子様を大切に考える
安全性と清潔性、そして機能性。

- マイクロバンを含有した成形プラスチック製のため、木製に比べお手入れも簡単。
- 最新のASTM(米国材料試験協会)、TUV(ドイツ技術検査協会)の安全基準に準拠。
- T字バーと安全ベルトでお子様を安全に保護します。
- 積み重ねての収納が可能。
- トレイを装着しない場合は、テーブルに近づけて保護者と一緒に食事が楽しめます。
- トレイは、お子様を抱いたままでも片手で簡単に取り外しが可能。
- 米国・ラバーメイド製。

スタッキング時

ベビーチェア キャスター付き

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包重量	価格
RM780508PT	プラチナ	597×594×756	8.2kg	¥103,500

◎材質／ポリプロピレン
◎座面高：500mm
◎使用年齢：7ヶ月～36ヶ月

ベビーチェア用トレイ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包重量	価格
RM781588PT	プラチナ	292×470×83	1.1kg	¥24,500

◎材質／ポリプロピレン

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
- メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

05 清掃用品

Cleaning equipment

清掃用カート

ベーシックシリーズ ハウスキーピングカート&リネンカート P.306

クイックカート P.308

X カート P.310

リネンカート P.311

清掃用品

マイクロファイバー・クリーニングシステム P.312

クイックコネクト搭載型セット P.316

マイクロファイバークロス P.317

クリーニングモップ・ハンドル P.318

ウェイブブレイクバケット P.319

プッシュセンターブルーム・ダストパン P.321

ジャニターカート P.326

ゴミ処理用品

スリムジム ステップオンコンテナ P.328

ソフトウェイストバスケット P.332

ラウンドブルートユーティリティコンテナ P.336

ビッグホイールコンテナ P.340

ハウスキーピングカート＆リネンカート

外観のスタイリッシュさと効率の良い清掃業務に貢献します

BWHKE

人手不足で求められる「客室清掃の効率化」

NEW

1人のスタッフが1日に清掃する部屋数はシングルで10部屋以上とも言われ、リネンなど重いものを運ぶなど重労働となっている。清掃担当者の高齢化もあり、作業効率化が問われている中、ベーシックシリーズ・ハウスキーピングカート&リネンカートはコンパクトで各室内にも入り、清掃可能。清掃時の作業負担の軽減につながります。

ハウスキーピングカート

組み立て式

写真はイメージです。

デラックスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
BWHKD	900×450×1090	90kg	¥121,000

◎材質/棚板(メラミン天板シェルフ ブラウン):メラミン化粧板　芯材合板
フレーム:スチール(エポキシコーティング仕上げ)
(4方向フレーム)・柱(ハンドル型ポール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
3方向ポケット付きカバー:ナイロン
キャリーキャディー:ポリエチレン
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
BWHKE	900×450×1090	90kg	¥84,000

◎材質/棚板(ワイヤーシェルフ)・(4方向フレーム)・柱(ハンドル型ポール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
3方向ポケット付きカバー:ナイロン
キャリーキャディー:ポリエチレン
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

ハウスキーピングカート　オプショナルパーツ

エコノミータイプで中段と下段にリネンなどを載せた時に、ワイヤーシェルフの線材の跡が付かず、物品の取り出しが容易となります。後付け可能です。

ハウスキーピングカート エコノミータイプ用 中段・下段用アクリル板(クリア2mm厚)

品番	外寸(W×Dmm)	個数	価格
B1836AB1	900×450	1枚	¥4,400

●上記アクリル板はベーシックシリーズ定番品のアクリル板を使用しています。
詳細につきましては、P.132をご参照ください。

ハウスキーピングカートに追加できる棚板です。

メラミン天板シェルフ　ブラウン

品番	外寸(W×Dmm)	個数	価格
B1836HKMB1	900×450	1枚	¥23,000

◎材質/棚板(メラミン天板シェルフ ブラウン):メラミン化粧板　芯材合板
フレーム:スチール(エポキシコーティング仕上げ)
●テーパードスリーブカラー用ブラック付き。

リネンカート

組み立て式

写真はイメージです。

デラックスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
BWLND	900×450×1090	90kg	¥62,000

◎材質/棚板(メラミン天板シェルフ ブラウン):メラミン化粧板　芯材合板
フレーム:スチール(エポキシコーティング仕上げ)
(4方向フレーム)・柱(ハンドル型ポール):
スチール(エポキシコーティング仕上げ)
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
リネン袋:ナイロン
キャリーキャディー:ポリエチレン
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
BWLNE	900×450×1090	90kg	¥44,000

◎材質/棚板(ワイヤーシェルフ)・(4方向フレーム)・柱(ハンドル型ポール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)
リネン袋:ナイロン
キャリーキャディー:ポリエチレン
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

リネンカート　オプショナルパーツ

写真はイメージです。

リネンカート上部を被すカバー。後付け可能です。

リネンカート　カバー

品番	外寸(W×Hmm)	価格
B1836HKLCV	820×810	¥8,000

◎材質/ナイロン

清掃用カート
ベーシックシリーズ ワーキング・エディション
ベーシックシリーズ ハウスキーピングカート
ベーシックシリーズ リネンカート
クリーニングカート
クイックカート
コンパクト ハウスキーピングカート
Xカート
リネンカート

クリーニングカート

客室清掃の作業負担の軽減に貢献します

クイックカート

Rubbermaid Commercial Products

● ブラック

RM1902466BK

RM1902467BK

RM1902465BK

デザイン性に優れたモバイルコンパクトカート

- 客室清掃をスタイリッシュに行うために開発されたカート。
- 作業性を考慮した設計により、コンパクトながら効率のよい収納が行えます。
- デュポン素材の採用により、水や油汚れにも強く安心です。
- 米国・ラバーメイド製。

リムーバブルキャディが付属。
アメニティや清掃用品をコンパクトに収納できます。

水や油に強いデュポン・テフロンコーティング。

ポケットには調整可能なディバイダー付き。

消耗しやすい足部には、
耐久性に優れたヘビーデューティキックプレートを装備。

キーロック付き。

搬送しやすい伸縮式のハンドル付き。

ホテル清掃カート

品番	カラー		外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1902467BK	ブラック	小	419×363×432	7.1kg	1	7.8kg	¥93,000
RM1902466BK	ブラック	中	419×363×533	11.0kg	1	8.7kg	¥94,000
RM1902465BK	ブラック	大	419×363×635	19.4kg	1	9.5kg	¥97,500

◎材質／本体:ポリエステル・テフロンコーティング、ポリプロピレン

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

コンパクトハウスキーピングカート

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式

ブラック

整理、収納、回収、運搬の機能を1台に集約。

- 軽量で耐衝撃性に優れたポリプロピレン製。
- 床面にキズや引きずり跡をつけないφ200mm大型キャスター装備。
- 米国・ラバーメイド製。

回転バンパーはドアや壁面の接触によるキズを軽減します。

樹脂製清掃カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM6190BK	ブラック	1245×559×1270	1	43.4kg	¥341,000

◎材質／本体：ポリプロピレン

コンパクトハウスキーピングカート・オプショナルパーツ　NEW

Rubbermaid Commercial Products

9ポケットファブリックオーガナイザー

ブラック

ハウスキーピングカートに取り付けて掃除用具の整理整頓が可能。

- 9つのポケットに掃除用具を収納可能。
- 直径3.8センチのハンドルを持つカートに取り付け可能。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM9T90BK	ブラック	502×711×38	6	3.3kg	¥8,400

◎材質／本体：ポリプロピレン

ハウスキーピングカート用ディバイダー

ブラック

多種類の小物の整理に便利なトレイ。

- ハウスキーピングカートの天面部に置いて使用可能。
- 取り外し可能なディバイダーで最大11分割まで対応可能。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2124078BK	ブラック	616×469×88	1	2.1kg	¥20,000

◎材質／ポリプロピレン

キャリーキャディー

Rubbermaid Commercial Products

ブラック

耐衝撃性、耐薬品性に優れた機能的な小物収納ボックス。

- 深型で容積が大きく、各種洗剤やブラシ類の収納に最適。
- ハウスキーピングカートに搭載すれば、石鹸や歯磨きセットなどの備品管理に便利。
- 米国ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM315488BK	ブラック	381×277×188	6	2.9kg	¥3,600

◎材質／本体：ポリエチレン

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

Xカート（折り畳みリネンカート）

RM1881749BK

RM1881750BK

RM1881781BK

ブラック

デザイン性に優れた折り畳み可能なリネン回収カート。

- スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
- コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
- シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
- 米国・ラバーメイド製。

色別のリボンで収集物の分別も簡単に行えます。

走行音が静かで、操作性に優れたキャスター。
搬送中の衝撃保護のため、バンパー付き。

使わない時はコンパクトに折り畳むことができます。



シングルタイプ

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881749BK	ブラック	516×612×864 （折り畳み時：462×180×864）	150L	20kg	1	9.3kg	¥33,000

◎材質／フレーム：スチール・粉体塗装　キャスター：熱可塑性ゴム・静音キャスター　バッグ：ポリエステル・PVCコーティング

ワイドタイプ

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881750BK	ブラック	953×612×864 （折り畳み時：907×180×864）	300L	20kg	1	12.3kg	¥40,000

◎材質／フレーム：スチール・粉体塗装　キャスター：熱可塑性ゴム・静音キャスター　バッグ：ポリエステル・PVCコーティング

ダブルタイプ

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881781BK	ブラック	953×612×864 （折り畳み時：907×180×864）	150L×2	40kg	1	13.0kg	¥46,000

◎材質／フレーム：スチール・粉体塗装　キャスター：熱可塑性ゴム・静音キャスター　バッグ：ポリエステル・PVCコーティング

Xカート・オプショナルパーツ

RM1881782BK

RM1881783BK

RM1889863BK

RM1889864BK

カバーオープン時

ブラック

交換用バッグ

品番	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM1881782BK	ブラック	150L	2	2.0kg	¥9,500
RM1881783BK	ブラック	300L	2	2.8kg	¥11,500

◎材質／ポリエステル・PVCコーティング

カバー

品番	カラー	容量	外寸（W×D×Hmm）	単品重量	梱包数	価格
RM1889863BK	ブラック	150L	645×505×229	0.9kg	1	¥13,100
RM1889864BK	ブラック	300L	889×667×229	1.2kg	1	¥15,800

◎材質／ポリエステル・PVCコーティング

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

リネンカート SD 型〈シングルタイプ〉

組み立て式

LWMS-SD

宿泊施設や病院・介護施設でリネン類の回収、交換作業に便利なコンパクト設計のシングルタイプ。

- 回収したリネン類が簡単に取り出せる、ファスナー付きのリネンバッグ。
- 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整ができ、位置変更が自在。
- 棚板の四方に物品の落下を防止する25mm高のレッジ加工(こぼれ止め)。
- リネンバッグの両サイドにファスナーが付いており、袋前面を開放することで、リネン類を簡単に引っ張り出すことができます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	静荷重	動荷重	価格
LWMS-SD	1029×500×986	160kg	120kg	¥109,000

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　ポール:SUS304(18-8)ステンレス　ティルトハンドル一体型ポール:SUS304(18-8)ステンレス　ドーリー:アルミ押出材φ100mmゴムキャスター(対角ストッパー付き)、4輪自在　◎付属品／リネンバッグ×1枚　● 静荷重、動荷重はリネンカートの自重を含む最大荷重となります。　● 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

リネンカート WD 型〈ダブルタイプ〉

組み立て式

LWMS-WD

宿泊施設や病院・介護施設で大量のリネン類の回収、交換作業が可能なダブルタイプ。

- 回収したリネン類が簡単に取り出せる、ファスナー付きのリネンバッグ。
- 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整ができ、位置変更が自在。
- 棚板の四方に物品の落下を防止する25mm高のレッジ加工(こぼれ止め)。
- リネンバッグの両サイドにファスナーが付いており、袋前面を開放することで、リネン類を簡単に引っ張り出すことができます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	静荷重	動荷重	価格
LWMS-WD	1422×500×986	160kg	120kg	¥157,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　ポール:SUS304(18-8)ステンレス　ティルトハンドル一体型ポール:SUS304(18-8)ステンレス　ドーリー:アルミ押出材φ100mmゴムキャスター(対角ストッパー付き)、4輪自在　◎付属品／リネンバッグ×2枚　● 静荷重、動荷重はリネンカートの自重を含む最大荷重となります。　● 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

リネンカート・オプショナルパーツ

カバーユニットを閉めた状態

カバーユニットを開いた状態

専用カバーは、臭い漏れを防ぎ、開閉もしやすく、さらに、開いた状態を維持できます。

カバーユニット&交換用リネンバッグ

品番	外寸(mm)		価格
LMFC	W460×D255	カバーユニット	¥10,500
LMF	W400×D235×H630	リネンバッグ(交換用)	¥10,500

◎材質／カバーユニット:クロームメッキ・ターポリン
リネンバッグ:ターポリン　● カバーユニットはボルト止めタイプなので、取り付けと取り外しが簡単に行えます。　● カバーユニットは旧仕様(品番:LWMS-S、LWMS-W)のリネンカートには取り付けができません。詳しくはお問い合わせください。

物品の落下防止や備品類の吊り下げ保管に便利です。(1枚)

メッシュパネル

品番	外寸(D×Hmm)	価格
MSMP7001	377×700	¥6,000

◎材質／クロームメッキ〈50mmピッチ〉
● メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。

クリーニングシステム

マイクロファイバー・クリーニングシステム

作業効率と機能性を両立した画期的なクリーニングシステム。

ラバーメイドが誇る、機能性とデザインの融合。清掃作業の効率化と省力化の実現。
数々の画期的なアイデアを盛り込んだ新世代のクリーニングシステムです。

フレーム

RMQ550BK

RMQ560BK

RMQ570YL

RMQ580BK

RMQ590BK

360度自在に動くコネクター採用でスムーズな回転。
軽量で作業がしやすいアルミフレーム。

- 使うスペースに合わせて選べる5サイズのフレームで、狭い場所でも効率的な清掃ができます。
- 人間工学に基づいた設計により、取り回しがし易く、「8の字」清掃が可能です。
- オプションのパッドは市販のマイクロファイバーよりも繊維が微細。汚れを繊維の隙間で落とします。
- ハンドルとの接続も簡単なコネクター採用。
- 米国・ラバーメイド製。

フレームのコネクターにハンドルを差し込むと、カチッと音がしてワンタッチで固定できます。前後左右の自在な動きにより、狭い場所でも効率的に清掃できます。

RMQ570YLはスクイージー付きなので大きなゴミや水まで収集できます。

品番		外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ550BK	280mmフレーム	279×76×38	6	2.2kg	¥3,000
RMQ560BK	460mmフレーム	432×76×38	6	3.0kg	¥3,900
RMQ570YL	610mmフレーム（スクイージー付き）	610×76×38	6	3.9kg	¥4,900
RMQ580BK	910mmフレーム	889×76×38	6	5.9kg	¥5,800
RMQ590BK	1220mmフレーム	1194×76×38	6	7.6kg	¥6,900
RMQ595BK	1520mmフレーム	1499×76×38	6	9.8kg	¥11,000

◎材質／アルミ

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ハンドル NEW

イエロー

伸縮式で高所への作業に最適な
取り回しし易いストレートハンドル。

- ストレートハンドルは取り回しし易い設計で作業時の負担を軽減します。
- 軽量で作業がしやすいアルミ製。
- ハンドルは全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸(Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ75006YL	ストレートハンドル	イエロー	1330	6	2.7kg	¥2,100
RMQ745YL	伸縮ハンドル	イエロー	508～1016	6	2.0kg	¥2,800
RMQ755YL	伸縮ハンドル	イエロー	1041～1829	6	3.5kg	¥3,700
RMQ765YL	伸縮ハンドル	イエロー	1219～2438	6	5.8kg	¥7,900

◎材質／スチール

マイクロファイバー・パッド

さらに微細で高品質。ラバーメイドは、ウルトラファイン・マイクロファイバーを採用。

ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリのみならずミクロの細菌までしっかりキャッチします。従来よりも、ごくわずかな洗剤量で汚れをとるのでトータルコストを最小化。また、300回以上水洗いしてもその効果を保つことができるので経済性にも優れ、軽量で高い操作性は清掃作業の手間や労力・時間を削減します。



ドライパッド（ダスト用）

RMQ412GN

RMQ418GN

グリーン

縁のループ加工と繊維の細かい溝がミクロの汚れをしっかりキャッチ。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 特性マジックテープ材の使用により、簡単にパットが着脱できます。
- 米国・ラバーメイド製。

	カラー／品番	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
	グリーン				
RMQ560用	RMQ412GN	469×140	12	0.9kg	¥2,000
RMQ590用	RMQ448GN	1308×132	12	3.0kg	¥5,200
RMQ560用フリンジ付	RMQ418GN	533×229	6	1.5kg	¥3,400
RMQ570用フリンジ付	RMQ426GN	699×229	6	1.6kg	¥4,200
RMQ580用フリンジ付	RMQ438GN	1016×229	6	2.3kg	¥5,500
RMQ590用フリンジ付	RMQ449GN	1321×229	6	3.0kg	¥6,900
RMQ595用フリンジ付	RMQ460GN	1689×229	6	3.9kg	¥8,400

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

★RMQ448GNは、在庫がなくなり次第、廃番となります。

ウェットパッド（モップがけ用） NEW

RMQ410GN　RMQ410BL

RMQ410RD

ダークグレー　RM1863895DGY

ブルー　RMQ416BL

タテ編みツイスト状の繊維で床の水と汚れをからめ取ります。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- より耐久性を高めた、縁のダブルステッチ処理加工で経済性にも優れています。
- 米国・ラバーメイド製。

	カラー／品番					外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
	ブルー	ブルー(縁:ブルー)	ブルー(縁:グリーン)	ブルー(縁:レッド)	ダークグレー				
RMQ550用	RMQ820BL	—	—	—	—	330×132	6	0.7kg	¥1,800
RMQ560用	—	RMQ410BL	RMQ410GN	RMQ410RD	—	521×132	12	1.3kg	¥2,100
	—	—	—	—	RM1863895DGY	470×140	12	1.2kg	¥2,100
RMQ570用	RMQ411BL	—	—	—	—	660×132	12	1.9kg	¥2,800
RMQ570用 ミニスクラバー付	RMQ425BL	—	—	—	—	681×145	6	1.4kg	¥4,500
RMQ560用 フリンジ付	RMQ416BL	—	—	—	—	521×145	6	1.8kg	¥3,100

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

★RMQ425BLは、在庫がなくなり次第、廃番となります。

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

マイクロファイバー・パッド

スペシャルパッド（スクラブ用）

RMQ810YL

イエロー

たわし状のストライプで、目地の頑固な汚れをスッキリ落とします。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 12mmごとの独自の立体ストライプにより、タイルや目地の隙間の頑固な汚れもしっかりキャッチします。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸（W×Dmm）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RMQ810YL	Q560スクラブ用パッド	イエロー	520×140	6	0.9kg	¥2,900

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

スペシャルパッド（床仕上げ用）

RMQ800WT

ホワイト

マイクロファイバーとブルーのストライプが、液体を床表面に均一に広げる。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 5mm幅のスポンジライナーと台形のパットで、液体を床面に均一に広げていきます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸（W×Dmm）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RMQ800WT	Q560フィニッシュ（床仕上）用パッド	ホワイト	457×140	6	0.9kg	¥2,900

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

フレキシフレーム NEW

RMQ855BK

清掃の難しい曲面や段差にフィットするモップ用フレーム。

- 柔らかい素材で清掃面に合わせて湾曲します。
- 付け替えカバーは用途によって使い分けが可能。
- 米国・ラバーメイド製。



フレームが湾曲することにより、隅々まで汚れを落とすことができます。

組み合わせ例

フレキシフレーム

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RMQ855BK	ブラック	137×333×20	6	1.8kg	¥7,000

◎材質／フレーム：熱可塑性エラストマー、ナイロン、アセタール

RMQ856GN

RMQ861WT

RMQ881YL



RMQ891BL

フレキシフレーム用カバー

品番	用途	カラー	外寸（W×D×Hmm）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RMQ856GN	乾拭き用	グリーン	150×226×8	12	0.6kg	¥1,400
RMQ861WT	多目的用	ホワイト	150×226×23	12	1.0kg	¥1,400
RMQ881YL	浴槽タイル用	イエロー	221×221×8	12	0.6kg	¥1,400
RMQ891BL	水拭き用	ブルー	221×221×8	12	1.8kg	¥1,600

◎材質／ポリエステル、ポリアミド

清掃用品
マイクロファイバー・クリーニングシステム
マイクロファイバー・クリーニングシステム
ハンドルパッド
フレキシフレーム
ハイダスターバケット
クイックコネクト搭載型セット
マイクロファイバー・クロス

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

ハイダスター



RMQ850GN

グリーン

高い場所やすき間などのホコリや
汚れ掃除に最適。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 高さや角度、曲面に合わせてパッド(スリーブ)部分を自由に変形できます。
- 米国・ラバーメイド製。

ハンドルとパッドはワンタッチで装着できます。

高さや角度・曲面に合わせて自由に変形できるパッド(スリーブ)。

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ850GN	ハンドル&パッド	グリーン	730×82×38	6	1.8kg	¥4,500
RMQ851GN	替パッド	グリーン	576×82×19	6	0.5kg	¥1,800

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

ハイダスター（ハイグレード）

RMQ852WT

替パッド
RMQ853WT

ホワイト

糸くずが出にくくチリも逃さない
ハイグレード仕様の除塵用ハイダスター。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 高さや角度、曲面に合わせてパッド(スリーブ)部分を自由に変形できます。
- 93度までの水温で洗濯可能なため漂白剤を使わなくても殺菌が可能。
- 毛足が長く、すき間や曲面のホコリやチリをしっかり除去できます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ852WT	ハンドル&パッド	ホワイト	721×29×29	6	2.4kg	¥5,100
RMQ853WT	替パッド	ホワイト	312×178×19	6	1.5kg	¥2,500

◎材質／ポリエステル、ポリアミド

プレス式リングバケット NEW

RMQ90088YL

RMQ930BL

イエロー　ブルー

手を触れる必要のないプレス式リングバケット。

- 上から押し当て、余分な水分をしぼるマイクロファイバークリーニングシステム用しぼり器。
- 46cmのフレーム(RMQ560BK)に対応。
- ジャニターカート(P.326)に搭載可能。
- 米国・ラバーメイド製。

RMQ930BLは蓋つき

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RMQ90088YL	イエロー	368×665×409	1	3.7kg	¥16,800
RMQ930BL	ブルー	368×665×409	1	4.5kg	¥19,500

◎材質／ポリエチレン

消毒用バケット

RMQ950YL

イエロー

パッドと液剤を入れて振るだけ。パッドの交換がスムーズに。

- パッドと液剤を入れて染み込ませ、作業現場へそのまま持っていくだけ。パッドの持ち運びや取り付けが簡単に。
- 約10〜20枚のパッドを収納可能。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RMQ950YL	イエロー	607×241×346	3	8.7kg	¥16,000

◎材質／ポリエチレン

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

クイックコネクト搭載型セット

イエロー　RM1835528YL

ハンドルとタンクが一体型。ボタン1つで散布・床清掃が可能。

- グリップ部分のボタンを1回押すだけで、液体が3方向に散布。
- 液体の残量が一目で分かる容量約620mlの透明タンク。
- 液体を満タンにした状態でも、重さわずか約2.6kg。
- 手元で液体の散布量が調整でき、より効率良く簡単に作業が行える。
- マイクロファイバー・ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。

※塩素系洗剤の使用不可。

- 米国・ラバーメイド製。

大きな注ぎ口で注入も簡単。

散布量が調整可能なため、液剤の過剰使用を防止。

手元のボタンで液剤の散布ができるので、ラクに作業ができるデザイン。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM1835528YL	イエロー	432×76×1422	620ml	1	2.6kg	¥19,400

◎材質／ポリエチレン

- マイクロファイバー・ウェットパッド(RMQ410BL P.313)が2枚付属しています。

クイックコネクト搭載型セット カートリッジ式

イエロー　RM3486108

軽量タイプのタンク付きスプレーモップ。ボトルを変えれば、さまざまな用途に対応。

- 重量約1.8kg。軽量で操作がしやすく、清掃作業が簡単、楽に。
- タンクの容量は約443ml。
- 約46cmのマイクロファイバー・パッド(RMQ560用 P.313、RMQ800WT・RMQ810YL P.314)で、汚れをしっかり除去(別売り)。

※標準フレームの構造上、ディスポーザブルマイクロファイバーパッド(RM2135890BL)は取り付けしづらい場合があります。

- ハンドルは、フレーム(RMQ560BK P.312)でも使用可。

※ボトルは、塩素系洗剤の使用不可。

- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM3486108	イエロー	455×89×1321	1	1.8kg	¥11,500

◎材質／ポリエチレン

- マイクロファイバー・ウェットパッドは付属していません。

ディスポーザブルマイクロファイバーパッド



RM2135890BL

ブルー

洗剤を使わず水だけでウイルス・菌を効率的に除去できる使い捨てクロス

- 不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能。
- 99.7%以上の病原菌を除去することができます。
- 使い捨てなので、清掃作業の効率化と、使用者の安全性が向上。
- 別売りのマイクロファイバー・クリーニングシステムのフレーム(RMQ560BK P.312)、ハンドル(RMQ75006YL P.313)または、クイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL)を併用することで水・液剤散布も簡単にでき、清掃作業の効率化につながります。
- 米国・ラバーメイド製。



不織布に編み込まれた0.52デニールのマイクロファイバー

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM2135890BL	ブルー	483×140	150	4kg	¥17,850

◎材質／ポリエステル

- 50枚入り袋の単体(RM2135890BLB ¥6,500)でのご注文も可能です。

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ディスポーザブルマイクロファイバークロス


ブルー

RM2136053BL

洗剤を使わず水だけでウイルス・菌を
効率的に除去できる使い捨てクロス

- 不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能。
- 99.7%以上の病原菌を除去することができます。
- 使い捨てなので、清掃作業の効率化と、使用者の安全性が向上。
- 米国・ラバーメイド製。


不織布に編み込まれた
0.52デニールのマイクロファイバー

ディスポーザブルマイクロファイバークロス（640枚入り）

品番	カラー	外寸（W×Dmm）	梱包数（枚）	梱包重量	価格
RM2136053BL	ブルー	305×305	640	4.3kg	¥18,900

◎材質／ポリエステル
- 40枚入り袋の単体（RM2136053BLB¥1,800）でのご注文も可能です。

ホワイト

RM1965401WT

ディスポーザブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース（4個）

品番	カラー	外寸（W×Dmm）	梱包数	梱包重量	価格
RM1965401WT	ホワイト	200×220	4	0.4kg	¥6,300

◎材質／ポリエチレン
- クロス用ケース1個の単体（RM1965401WTK ¥2,000）でのご注文も可能です。

マイクロファイバーライトクロス NEW


ブルー　ピンク　グリーン　イエロー

RM1820583BL


RM1820581PK　RM1820582GN　RM1820584YL

どんな場面でも手軽に使える業務用マイクロファイバークロス。

- 水だけで99.9%以上の微生物を除去することができます。
- 200回の洗濯、100回の塩素系漂白剤での洗濯に耐久。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸（W×Dmm）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RM1820583BL	ブルー	406×406×2	288	6.3kg	¥300
RM1820581PK	ピンク	406×406×2	288	6.3kg	¥300
RM1820582GN	グリーン	406×406×2	288	6.3kg	¥300
RM1820584YL	イエロー	406×406×2	288	6.3kg	¥300

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

マイクロファイバークロス（多目的用） NEW


イエロー　ブルー　レッド

RMQ610YL


RMQ620BL　RMQ620RD

マイクロファイバーとスクラブ技術が合わさった、ウイルス・菌除去率の高いクロス。

- 水だけで99.9%以上の微生物を除去することができます。
- 特許取得のジグザグ状のポリエステル系が高い除去力を発揮します。
- CDCガイドラインに沿った、約70℃の湯と塩素系漂白剤での洗濯のテストに200回耐久。
- 500回の洗濯が可能な業界トップクラスの耐久性。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸（W×Dmm）	商品重量（g/㎡）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RMQ610YL	イエロー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620BL	ブルー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620RD	レッド	406×406	290	12	0.9kg	¥800

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

マイクロファイバークロス（ガラス用）


ブルー

RMQ630BL

洗剤や研磨剤なしでも細かいホコリをキャッチする汚れ除去率の高いクロス。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 一般のマイクロファイバーよりも繊維が微細。汚れをからめ取ります。
- 面が大きく（400mm角）、こまめに水洗いをせずに作業効率を高めます。
- ガラス、コップ、鏡などの清掃に最適です。ガラスクリーナーを使わなくても、皮脂汚れなどがきれいに落とせます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸（W×Dmm）	商品重量（g/㎡）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RMQ630BL	ガラス用	ブルー	406×406	290	12	0.4kg	¥800

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

クリーニングモップ クランプスタイルハンドル NEW

RMH245

耐久性が高く、モップの取り外しがしやすいハンドル。

- RMA25206WTに対応。
- クランプ部分のジグザグの形状がモップをしっかりと固定します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RMH245	グレー	1372	12	10.7kg	¥9,000

◎材質／本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン

クランプスタイルハンドル用クリーニングモップ NEW

RMA25206WT

吸水性・耐水性に優れたモップ。

- 繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
- 防縮加工が施されているため縮みにくく耐久性に優れています。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格
RMA25206WT	ホワイト	187×438	6	3.5kg	¥7,500

◎材質／コットン・合成繊維

クリーニングモップ サイドゲートハンドル NEW

RMH145

耐久性が高く、モップの取り外しがしやすいハンドル。

- RMF118WTに対応。
- ねじを回すだけでモップを簡単に固定します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RMH145	グレー	1372	12	6.8kg	¥8,000

◎材質／本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン

サイドゲートハンドル用クリーニングモップ NEW

RMF118WT

経済的かつ実用的なコットンモップ。

- 吸水性に優れた4層構造。
- 汎用性の高いカットエンドタイプ。
- サイドゲートハンドルとセットでお使いいただけます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格
RMF118WT	ホワイト	140×178	12	7.4kg	¥4,000

◎材質／コットン

清掃用品
床清掃用品
クリーニングモップ
ウェイブブレイクバケット
ダブルペールブルートバケット
ブッシュセンターブルーム
ウェットドライバンメカニカルスイーパー
ダストパン
クローゼットオーガナイザーツール
ステップスツール
ウッドフロアサインセーフティコーン
ジャニターカート
大容量クリーニングカート
ジャニターカートオプショナルパーツ

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ウェイブブレイクバケット

イエロー

RM2064914YL

波を打ち消し、水こぼれを防ぐ。画期的なアイディア満載のモッピングシステム。

- 国際特許の WaveBreak 機能を搭載。バケツ内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ搬送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
- オプションのダーティーウォーターバケット（汚水用バケツ）をセットすれば、未使用のきれいな水に、清掃後の汚水を混入させることなく効果的に分別可能です。
- バケツは、スタッキング収納が可能。キャスターが付いたままで積み重ねができる、省スペース設計です。
- 米国・ラバーメイド製。



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2064914YL	イエロー	408×514×439	33.1L	4	19.5kg	¥17,600

◎材質／バケツ:ポリエチレン　ハンドル:スチール
- モップリンガーはRM2064915YL、RM2064959YLをご指定ください。

ウェイブブレイクバケット・オプショナルパーツ

ウェイブブレイク モップリンガー サイドプレス

イエロー

RM2064915YL　※国内加工品

六角形の排水口と底面の緩いV字形状で、流水が線状になり水跳ねを軽減。

- 排水口の形状が六角形で成形され底面が緩いＶ字形状になっています。これにより流水が線状になり、水跳ねが軽減されます。
- 従来のモップしぼり機に比べ、絞る労力を大幅に削減。
- 米国･ラバーメイド製。

組み合わせ例

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	モップ許容範囲	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2064915YL	イエロー	340×400×791	210mm	2	10.1kg	¥27,000

◎材質／本体:ポリエチレン　ハンドル:スチール
- モップバケットはRM2064914YLをご指定ください。

ウェイブブレイク モップリンガー ダウンプレス

イエロー

RM2064959YL

しぼる労力を大幅に削減する下圧式モップしぼり機。

- 軽くて握りやすいハンドルで作業効率をアップ。
- 米国･ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	モップ許容範囲	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2064959YL	イエロー	303×325×1013	210mm	2	9.7kg	¥32,700

◎材質／本体:ポリエチレン　ハンドル:スチール
- 8寸のモップはご利用いただけません。
- モップバケットはRM2064914YLをご指定ください。

ウェイブブレイク ダーティーウォーターバケット

レッド

RM2064907RD

ウェイブブレイクバケットにセットすれば
未使用のきれいな水に、清掃後の汚水を混入
させることなく効果的に分別可能。

- 米国･ラバーメイド製。

従来品

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2064907RD	レッド	386×245×350	17L	6	6.8kg	¥5,300

◎材質／バケツ:ポリエチレン　ハンドル:スチール
- モップバケットはRM2064914YLをご指定ください。

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ダブルペール NEW

RM2617GY

グレイ

RM262888GY

作業効率をアップし、さまざまな用途に対応。

- 洗剤液とすすぎ水を同時に運べる便利な設計。
- 目盛付き。
- 耐久性、耐薬品性に優れたポリエチレン製。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2617GY	グレイ	371×352×257	16.1L	6	8.2kg	¥7,200
RM262888GY	グレイ	368×457×254	18.0L	6	9.4kg	¥8,100

◎材質／バケット:ポリエチレン　ベール:スチール

ブルートバケット

RM2614RD

RM2963GY

レッド　グレイ

液体はもちろん、多目的に使え、便利です。

- 一体成形による目盛付き。
- 水切り性に優れた広めの注ぎ口。
- 幅広い用途に活用できます。
- 耐久性、耐薬品性に優れたポリエチレン製。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2614RD	レッド	350×300	13.2L	6	5.7kg	¥4,580
RM2614GY	グレイ	350×300	13.2L	6	5.7kg	¥4,580
RM2963RD	レッド	267×260	9.5L	12	6.8kg	¥3,050
RM2963GY	グレイ	267×260	9.5L	12	6.8kg	¥3,050

◎材質／バケット:ポリエチレン　ベール:スチール

ヘビーデューティー ダストパン NEW

RM2005CH

どんな用途にも適した大きいサイズのちりとり。

- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2005CH	チャコール	311×338	12	2.8kg	¥3,000

◎材質／ポリプロピレン

カウンターブラシ NEW

RM6324SI

手軽に使えるサイズのブラシ。

- 一体成型の持ち手は握りやすい形状。
- タンピコの毛先は弾力があり、ごみや汚れをしっかり掃き取ります。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM6342SI	シルバー	318×51×102	6	1.4kg	¥3,500

◎材質／本体:ポリプロピレン　ブラシ:タンピコ

清掃用品
床清掃用品
クリーニングモップ
ウェイブブレイクバケット
ダブルペールブルートバケット
ブッシュセンターブルーム
ウェットドライパンメカニカルスイーパー
ダストパン
クローゼットオーガナイザーツール
ステップスツール
ウッドフロアサインセーフティコーン
ジャニターカート
大容量クリーニングカート
ジャニターカートオプショナルパーツ

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

プッシュセンターブルーム

RM2018727BK



ブラック

RM2018728BK

“掃く”、“集める”2つの作業を効率化したデザイン。

- ブラシの両サイドに角度がついており、一回のストロークで多くのゴミをこぼれ落ちもなく、効率的に掃き掃除が可能。
- 大型施設の屋外の清掃などに最適。
- 毛先の土台には耐久性の高いポリプロピレンを採用。
- 米国・ラバーメイド製。





ヘビーデューティーパンとあわせて使えば大量ゴミを一度に回収できます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2018727BK	ブラック	491×142×1648	6	8.6kg	¥7,700
RM2018728BK	ブラック	950×158×1663	6	12.1kg	¥11,900

◎材質／ハンドル:スチールパイプ
多目的用ブラシ部:ポリプロピレン

ヘビーデューティーパン

RM2018781BK

ブラック

自立する大容量パン。

- プッシュセンターブルーム(RM2018727BK)に対応し、約11kgまで収集。
- ロック機能付きで自立可能。回収したゴミをパンに押し込むだけで回収作業が容易に。
- キャスター付きで、ゴミを楽に運べます。
- 無理なく効率的に作業ができるエルゴノミックハンドル仕様。
- 米国・ラバーメイド製。

ロック機能

キャスター



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2018781BK	ブラック	514×360×782	11.3kg	6	10.8kg	¥11,100

◎材質／本体:ポリエチレン
柄:スチールパイプ

清掃用品
床清掃用品
クリーニングモップ
ウェイブブレイクバケット
ダブルペールブルートバケット
プッシュセンターブルーム
ウェットドライバンメカニカルスイーパー
ダストパン
クローゼットオーガナイザーツール
ステップスツール
ウッドフロアサインセーフティコーン
ジャニターカート
大容量クリーニングカート
ジャニターカートオプショナルパーツ

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ウェットドライパン

ブラック　RM2018806BK

迅速、安全に回収した液体がこぼれない構造。

- 940mlの液体を回収できるウェット・ドライ両用のパン。
- 耐摩耗性のキャスター付き。
- 米国・ラバーメイド製。

キャスター

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2018806BK	ウェットドライパン	ブラック	434×305×796	940ml	6	10.9kg	¥9,400

◎材質／本体:ポリエチレン
柄:スチールパイプ

メカニカルスイーパー NEW

組み立て式

ブラック　RM421588BK

硬い床面やカーペットの清掃に最適なブラシ。

- 2種類のブラシで細かい塵やホコリを確実に除去。
- 底部にゴム製のローラーが装備され、スムーズな移動が可能。
- 床を傷つけません。
- 清掃後はワンタッチで内部のゴミを排出できます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM421388BK	ブラック	240×267×1,118	4	8.9kg	¥14,400
RM421588BK	ブラック	241×267×1118	4	8.9kg	¥18,400

◎材質／本体:ABS樹脂
柄:スチール

ロビープロ ビニルブルーム NEW

ブラック　RM6734BK

屋内での使用に適したホウキ。

- 丈夫でしなる毛先が細かいゴミを集め、ちりとりに入れやすい仕様です。
- 濡れた場所でも使用でき、シミ・変色・臭い移りもありません。
- ロビープロ ダストパンと合わせてご利用いただけます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM6374BK	ブラック	191×51×889	6	3.0kg	¥2,000

◎材質／本体:ポリプロピレン
柄:スチール・ビニールコーティング

清掃用品
床清掃用品
クリーニングモップ
ウェイブブレイクバケット
ダブルペールブルートバケット
プッシュセンターブルーム
ウェットドライパンメカニカルスイーパー
ダストパン
クローゼットオーガナイザーツール
ステップスツール
ウッドフロアサインセーフティコーン
ジャニターカート
大容量クリーニングカート
ジャニターカートオプショナルパーツ

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ロビープロ アップライトダストパン

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式

ブラック

RM2531BK

機能的なデザインがお客様にも好印象の
スタイリッシュな塵取り。

- 部分的な清掃に最適。
- 背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能。
- ポリプロピレン製なので錆びずに長期間使用可能。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2531BK	ブラック	325×287×826	6	5.9kg	¥4,500

◎材質／本体:ポリプロピレン
柄:スチール・ビニールコーティング
- ホウキは付属していません。

ロビープロ アップライトダストパン（カバー付き）

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式

ブラック

RM2532BK

カバー付きダストパンは、集めたゴミも目立たず、
まき散らすことがなく効率的。

- 背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能。
- 米国・ラバーメイド製。



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2532BK	ブラック	325×287×826	6	6.3kg	¥8,500

◎材質／本体:ポリプロピレン
柄:スチール・ビニールコーティング
- ホウキは付属していません。

ロビープロ アップライトダストパン・オプショナルパーツ

Rubbermaid Commercial Products

ハンガーブラケット

組み立て式

ブラック

RM2535BK

ホウキとダストパンを取り付けるブラケット。

- 米国・ラバーメイド製。

ラウンドブルート
ユーティリティコ
ンテナに取り付け
られます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2535BK	ブラック	102×32×32	6	0.3kg	¥2,000

◎材質／ABS樹脂

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

クローゼットオーガナイザー ツールホルダー

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式



RM1993GY

グレイ

用具類の収納、取り出しを容易に、効率的に。

- 用具の収納をシステム化、容易な出し入れと省スペース化を実現。
- 直径16～32mmのハンドルの収納に最適のS字型フック。(※1)
- 出し入れが容易、小物収納にも便利な深型ダブルフック。(※2)
- メモや連絡に便利なクリップホルダー。(※3)
- コード類をまとめるのに最適なコードホルダー。(※4)
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1993GY	グレイ	864×83×108	4	4.9kg	¥18,500

◎材質／本体:ポリスチレン
フック:ポリプロピレン

ステップスツール

Rubbermaid Commercial Products

RM2523BK

ブラック　ベージュ

軽量で頑丈、抜群の安全性で作業をサポート。

- ステップ部分を滑り止め加工。
- スプリングキャスター装備により移動が簡単。
荷重がかかると床に固定されます。
- スタッキング可能なので、収納スペースもとりません。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM2523BG	ベージュ	406(ベース)×332	158.8kg	1	2.7kg	¥15,500
RM2523BK	ブラック	406(ベース)×332	158.8kg	1	2.7kg	¥22,000

◎材質／ABS樹脂
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ステップオンコンテナ NEW

Rubbermaid Commercial Products　Supports good HACCP processes　FM APPROVED

RM6143RD

レッド

フタに手を触れない衛生的な処理を実現。

- ペダルを踏んでフタを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能。
- 病院、食品工場をはじめ、厳しい衛生管理が求められる環境に最適。
- 医療廃棄物用コンテナとして米国労働安全衛生法(OSHA)の基準をクリアしています。
- カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得。
- 密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM6143RD	レッド	413×400×435	30.3L	1	3.1kg	¥22,000

◎材質／本体:ポリエチレン
フタ・ペダル:ポリプロピレン

清掃用品
床清掃用品
クリーニングモップ
ウェイブブレイクバケット
ダブルベールブルートバケット
ブッシュセンターブルーム
ウェットドライバンメカニカルスイーパー
ダストパン
クローゼットオーガナイザーツール
ステップスツール
ウッドフロアサインセーフティコーン
ジャニターカート
大容量クリーニングカート
ジャニターカートオプショナルパーツ

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ウッドフロアサイン NEW

RM1867507GD

取っ手付きで持ち運びが便利な折り畳み式の安全サイン。

- ダークウッドで高級感を演出します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	開時外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM1867507GD	ゴールド	384×508×559	1	7.1kg	¥54,500

◎材質／木

フロアセーフティサイン NEW

RM6112YL

イエロー

視認性の高いイエローで歩行者の注意を喚起する。
軽量で取っ手付きで持ち運びが便利な折り畳み式看板。

- 米国・ラバーメイド製。

品番	用途	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM6112YL	乾いた床	イエロー	279×345×635	6	6.3kg	¥3,400
RM611277YL	濡れた床	イエロー	279×345×635	6	6.3kg	¥3,800

◎材質／ポリプロピレン

ポップアップセーフティコーン 受注取寄

RM9S01YL

イエロー

視認性の高いイエローで歩行者の注意を喚起。
持ち運びが便利な折りたたみ式コーン。円錐形なので視覚に訴える面積は30%アップ。

- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	開時外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM9S01YL	イエロー	約560×560×770	12	10.7kg	¥10,000

◎材質／ポリエチレン
- 軽量のため、風で飛びやすいのでご注意ください。
- 収納ケースが付属しています。
- 展開時は完全固定をしないため、開時外寸の幅、奥行のサイズに若干差が生じます。

オーバーザスピル（吸水用シート 20 枚入り） NEW

RM4252YL

吸水性に優れたシート。

- 1枚で350mlの液体を素早く吸収します。
- 耐久性に優れるため漏れや破れのリスクを軽減します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM4252YL	イエロー	419×508	12	12.3kg	¥5,300

- □部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ジャニターカート

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式

ブラック

RM6173BK

清掃用具一式を搭載、作業効率を向上するカート。

- フロントのベース部分には、モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナを搭載可能。
- 2枚の棚板には洗剤などが収納でき、両サイドにブラシ、モップの収納に便利なフックを装備。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM6173BK	ブラック	1168×552×975	116kg	1	15.5kg	¥45,200

◎材質／ポリプロピレン
- ビニールバッグが付属しています。

ジャニターカート（セキュリティドア付き） NEW

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式

ブラック

RM1861430BK

シーンを選ばず使いやすいデザインの清掃用カート。

- 施錠ができるドア付きで作業中も安心。
- フロントのベース部分には、モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナを搭載可能。
- 2枚の棚板には洗剤などが収納でき、両サイドにブラシ、モップの収納に便利なフックを装備。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM1861430BK	ブラック	1168×525×975	1	22.5kg	¥57,000

◎材質／ポリプロピレン

大容量クリーニングカート NEW

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式

ブラック

RM9T72BK

用途に合わせてカスタマイズが可能な大容量カート。

- RM6173BK, RM1861430BKより容量が約40%増加。
- 前後の持ち手は取り外して位置を入れ替えることが可能。
- 底面の溝やツールホルダーでウェイブブレイクバケツ、ダストパンやモップをしっかり固定します。
- ビニルバッグとキャディ(RM9T82YL)2個が付属します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T72BK	ブラック	552×1265×975	116kg	1	7.7kg	¥70,000

◎材質／本体:ポリプロピレン　キャスター:ゴム

ハイセキュリティ ジャニターカート NEW

Rubbermaid Commercial Products　組み立て式

ブラック

RM9T75BK

フードとドアを備え、さらにセキュリティ性を向上したカート。

- 清掃用具や回収物を隠し、施錠をすることで離れる場合も安心。
- 耐久性の高いホイールと静音性キャスターを搭載。
- RM6173BK, RM1861430BKより容量が約40%増加。
- 底面の溝やツールホルダーでウェイブブレイクバケツ、ダストパンやフロアサインをしっかり固定します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM9T75BK	ブラック	1226×559×1359	1	31.8kg	¥137,000

◎材質／ポリプロピレン

清掃用品
床清掃用品
クリーニングモップ
ウェイブブレイクバケット
ダブルベールブルートバケット
プッシュセンターブルーム
ウェットドライバンメカニカルスイーパー
ダストパン
クローゼットオーガナイザーツール
ステップスツール
ウッドフロアサインセーフティコーン
ジャニターカート
大容量クリーニングカート
ジャニターカートオプショナルパーツ

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ジャニターカート・オプショナルパーツ NEW

交換用ビニールバッグ

イエロー
ブラック

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1966719YL	イエロー	438×267×775	91.6L	4	2.6kg	¥8,400
RM1966720BK	ブラック	438×267×775	91.6L	4	2.6kg	¥8,400
RM1966881YL	イエロー	445×267×838	128.7L	4	5.7kg	¥11,400

◎材質／ビニール
● 米国・ラバーメイド製。

収納付きウェイストカバー

ブラック
RM6179BK

汚れた回収物を隠し、臭い漏れを防ぐオプションフタ。

● 小物を一時収納できる仕切りつき。
● 滑らかな表面は清掃がしやすく衛生的に保ちます。

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM6179BK	ブラック	318×448×60	1	1.3kg	¥11,500

◎材質／プラスチック

ジャニターカート用キャディ

イエロー
RM9T82YL

小物の整理に最適な専用キャディ。

● ボトル類の持ち運びに最適で最大6本収納可能。
● 滑らかな表面は清掃がしやすく衛生的に保ちます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM9T82YL	イエロー	356×191×203	9.5L	6	4.5kg	¥4,360

◎材質／ポリプロピレン

ジャニターカート用ボックス

イエロー
RM9T84YL

カート上での整理整頓や備品のストック管理に便利な大容量ボックス。

● あらゆる大きさ、種類のアイテムをまとめて保管できる28.5Lの大容量と深さのある仕様。
● 滑らかな表面は清掃がしやすく衛生的に保ちます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM9T84YL	イエロー	445×279×356	28.5L	2	3.2kg	¥6,400

◎材質／ポリプロピレン

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

壁前に置ける、省スペース設計。フタに触れる必要がないため、衛生管理に優れます。

- ペダルを踏んでフタを開閉するので衛生的な廃棄物処理が可能。
- 米国・ラバーメイド製。

フタに手を触れることなく、廃棄物の処理が行えます。


フタが閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。

	カラー／品番			外寸 (W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
	イエロー	レッド	ベージュ					
15L	ー	RM1883563RD	RM1883455BG	377×230×399	15.1L	1	2.8kg	¥39,000
30L	ー	RM1883564RD	RM1883456BG	448×289×541	30.3L	1	3.6kg	¥47,000
50L	RM1883575YL	RM1883566RD	RM1883458BG	480×308×724	49.2L	1	5.0kg	¥55,000
68L	ー	RM1883568RD	RM1883460BG	523×331×808	68.1L	1	6.5kg	¥60,000
90L	RM1883579YL	RM1883570RD	RM1883552BG	594×354×831	90.8L	1	7.6kg	¥83,500

◎材質／本体：高密度ポリエチレン（HDPE）・スチール　● リジットライナーは付属されておりません。

従来品に比べ、奥行きが約20%スリムになりました。

受注取寄

	カラー／品番			外寸 (W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
	ホワイト	グレイ	ブラック					
15L	RM1883554WT	ー	ー	377×230×399	15.1L	1	2.8kg	¥39,000
30L	RM1883555WT	RM1883600GY	RM1883609BK	448×289×541	30.3L	1	3.6kg	¥47,000
50L	RM1883557WT	RM1883602GY	RM1883611BK	480×308×724	49.2L	1	5.0kg	¥55,000
68L	RM1883559WT	RM1883604GY	RM1883613BK	523×331×808	68.1L	1	6.5kg	¥60,000
90L	RM1883561WT	RM1883606GY	RM1883615BK	594×354×831	90.8L	1	7.6kg	¥83,500

◎材質／本体：高密度ポリエチレン（HDPE）・スチール　● リジットライナーは付属されておりません。　● 受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

スリムジム ステップオンコンテナ エンドステップ（リジットライナー付き）

Supports good HACCP processes　受注取寄

ペダルを踏んでフタを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能な樹脂製コンテナ。

- フタの開閉時の音も静かです。
- 米国・ラバーメイド製。

	カラー／品番	外寸 (W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
	ベージュ					
50L	RM1883459BG	527×343×721	49.2L	1	8.4kg	¥65,000
68L	RM1883551BG	562×373×781	68.1L	1	9.5kg	¥75,500
90L	RM1883553BG	637×403×813	90.8L	1	15.9kg	¥101,500

◎材質／高密度ポリエチレン（HDPE）・スチール
- 受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
- リジットライナーが付属しています。

● ▭部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。　● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

清掃用品
ゴミ処理用品
スリムジムコンテナ
スリムジムコンテナ オプショナルパーツ
ソフトウェイストバスケット
コンテナ
ブルートコンテナ
ブルートコンテナ オプショナルパーツ

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

スリムジム ステップオンコンテナ ステンレス フロントステップ（リジットライナー付き）

Rubbermaid Commercial Products　受注取寄

ブラック

フタに触れる必要がないため衛生管理に優れた、壁前に置く省スペースタイプのコンテナ。

- ペダルを踏んでフタを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能なステンレス製コンテナ。
- 米国・ラバーメイド製。

	品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	梱包数	梱包重量	価格
15L	RM1901982BK	ブラック	396×302×400	15.1L	1	5.3kg	¥52,000
30L	RM1901985BK	ブラック	427×326×555	30.3L	1	9.1kg	¥65,000
50L	RM1901992BK	ブラック	460×348×728	49.2L	1	12.0kg	¥117,000
90L	RM1901999BK	ブラック	553×413×809	90.8L	1	15.9kg	¥195,000

◎材質／ステンレス　● 受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。　● リジットライナーが付属しています。

スリムジム ステップオンコンテナ ステンレス エンドステップ（リジットライナー付き）

Rubbermaid Commercial Products　受注取寄

ブラック

フタに触れる必要がないため衛生管理に優れた、省スペースタイプのコンテナ。

- ペダルを踏んでフタを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能なステンレス製コンテナ。
- 液体漏れを防ぐリジットライナー付き。
- 米国・ラバーメイド製。

	品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	梱包数	梱包重量	価格
50L	RM1901993BK	ブラック	576×295×733	49.2L	1	12.0kg	¥143,000

◎材質／ステンレス
- 受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
- リジットライナーが付属しています。

スリムジム アンダーカウンター

Rubbermaid Commercial Products

スリムジムシリーズに使いやすい角度に設計されたデザインが登場。

- オフィスや厨房などのカウンター下に収めて、スペースを効率良く使用可能。
- 大きく角度のついた開口部は、カウンターからコンテナを引き出さずに使え、作業効率アップ。
- 米国・ラバーメイド製。

RM2026721GY

RM2026695GY

グレイ

抵抗力軽減

4ヶ所の気流を作るベンドチャネル設計により、ライナー（ビニール袋）持ち上げ時にかかる力を軽減。

大きく角度のついた開口部。

底面のハンドルで、コンテナ持ち上げが容易。

ライナーをかける溝付き。

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RM2026695GY	グレイ	284×565×663	49L	4	14kg	¥19,000
RM2026721GY	グレイ	401×560×762	87L	4	18.8kg	¥29,500

◎材質／ポリエチレン

● □部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。　● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。　特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ NEW

Rubbermaid Commercial Products

通気孔システムにより、ゴミを取り出す労力を大幅に軽減。

- 特許出願中の通気孔システムは、従来のスリムジムに比べ、ゴミ袋を取り出す際の力を軽減します。
- ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易になりました。
- 米国・ラバーメイド製。

底面にはゴミ廃棄時に便利な成形グリップ付き。

グレイ

ブルー

ブラック

グリーン

ブラウン

ダークブルー（リサイクル）

	カラー／品番						外寸（W×D×Hmm）	容量	梱包数	梱包重量	価格（単価）
	グレイ	ブルー	ブラック	グリーン	ブラウン	ダークブルー					
60L	RM1971258GY	RM1971257BL	RM1955959BK	RM1955960GN	ー	ー	559×279×635	60.6L	4	11.8kg	¥15,260
87L	RM354060GY	ー	RM354060BK	ー	RM1956187BN	RM354007BL	559×279×762	87.1L	4	13.9kg	¥19,000

◎材質／ポリエチレン

スリムジムコンテナ ドーリー・フタ３点セット NEW

スリムジムコンテナに専用フタとドーリーをセット。

- 臭い漏れを防止するヒンジ付きフタと錆に強いステンレスドーリーで汎用性と耐久性がアップ。
- 場所を選ばずあらゆるシーンで活躍します。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	梱包数	価格
RM1971258GY3S	グレー	342×560×722	60.6L	1	¥69,060
RM354060GY3S	グレー	342×560×849	87.1L	1	¥72,800

◎材質／スリムジムコンテナ：ポリエチレン、フタ：ポリエチレン、ドーリー：ステンレス

スリムジムコンテナ（通気孔付き）・オプショナルパーツ

Rubbermaid Commercial Products

ヒンジ付きフタ

ブラック

RM2674BK

ゴミを隠しニオイ漏れの防止に。

- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RM2674BK	ブラック	533×343×31	4	3.6kg	¥14,800

◎材質／ポリエチレン

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

アンタッチャブルトップ NEW


RM267360BK


RM267360BL

RM267360GY

ゴミを隠すスイング式フタ。

● 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM267360BK	ブラック	289×521×127	4	6.7kg	¥11,700
RM267360BL	ブルー	289×521×127	4	5.7kg	¥11,700
RM267360GY	グレー	289×521×127	4	5.7kg	¥11,700

◎材質／ポリスチレン

ブラック　ブルー　グレイ

樹脂製ドーリー(台車)

RM1980602BK

ブラック

スリムジムコンテナの移動を容易にする専用ドーリー(台車)。

● 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1980602BK	ブラック	607×373×213	54kg	2	5.4kg	¥13,700

◎材質／発泡ポリエチレン

スリムジムコンテナ用ステンレスドーリー NEW


RM1968468

スリムジムコンテナの移動を容易にする専用ドーリー(台車)。

● 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1968468	ステンレス	236×508×229	45kg	2	5.2kg	¥32,800

◎材質／ステンレス

スリムジムコンテナ専用SUSドーリー

RMSJSD

錆に強く、優れた耐久性を発揮するステンレス製の専用ドーリー(台車)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RMSJSD	453×220×215	100kg	1	3.5kg	¥39,000

◎材質／ステンレス

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ソフトウェイストバスケット

小型 RM2955GY

大型 RM2957BK

中型 RM2956BG

ベージュ ブラック グレイ

デスク脇やテーブル下などにちょうどよいサイズ。丈夫で長持ち。飽きないシンプルなデザイン。

- 業務用にも家庭でも使えるコストパフォーマンス抜群のシリーズ。
- 押されてもつぶれても優れた復元力を持つ軟質ポリエチレン製。
- 豊富なサイズ、カラーのバリエーション。
- 光沢を抑えたソフトな仕上げとカラーはあらゆる場所になじみます。
- オプションのアンタッチャブルトップでゴミを隠し、臭いを漏れにくくします。
- 米国・ラバーメイド製。

品番／カラー				外寸 (W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
ベージュ	ブラック	グレイ						
	RM2955BK		小型	289×210×308	12.9L	12	6.5kg	¥2,000
RM2955BG		RM2955GY	小型	289×210×308	12.9L	12	6.5kg	¥3,500
RM2956BG	RM2956BK	RM2956GY	中型	368×267×381	26.6L	12	8.9kg	¥4,000
RM2957BG	RM2957BK	RM2957GY	大型	387×286×508	39.0L	12	13.0kg	¥6,000

◎材質／本体：ポリエチレン
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

デスクサイドリサイクルコンテナ リサイクルマーク付き

RM295673DBL

RM295606GN

ダークブルー（リサイクル） グリーン（リサイクル）

業務用にもホームユースにも最適のシンプルなデザイン。

- 業務用にも家庭でも使えるコストパフォーマンス抜群のシリーズ。
- 押されてもつぶれても優れた復元力を持つ軟質ポリエチレン製。
- 豊富なサイズ、カラーのバリエーション。
- 光沢を抑えたソフトな仕上げとカラーはあらゆる場所になじみます。
- オプションのアンタッチャブルトップでゴミを隠し、臭いを漏れにくくします。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM295573DBL	小型	ダークブルー	289×210×308	12.9L	12	6.5kg	¥2,000
RM295673DBL	中型	ダークブルー	368×267×381	26.6L	12	9.8kg	¥2,700
RM295606GN	中型	グリーン	368×267×381	26.6L	12	9.8kg	¥4,000
RM295773DBL	大型	ダークブルー	387×286×508	39.0L	12	12.9kg	¥4,100

◎材質／ポリエチレン（30%再生材使用）
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ソフトウェイストバスケット・オプショナルパーツ

アンタッチャブルトップ

RM3067BK

ブラック

衛生的なゴミ処理にスタイリッシュな解決法をご提案。

- スイングトップのフタでゴミを隠し、臭いを漏れにくくします。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3066BK	中型	ブラック	381×276×152	6	3.0kg	¥6,500
RM3067BK	大型	ブラック	406×295×200	6	3.3kg	¥7,000

◎材質／ポリエチレン

サイドビン

RM295073BK

ブラック

分別に便利なサイドビン。

- 本体の外側にも内側にも取り付けられます。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM295073BK	中型・大型用	ブラック	269×185×297	12	4.1kg	¥4,500

清掃用品
ゴミ処理用品
スリムジムコンテナ
スリムジムコンテナオプショナルパーツ
ソフトウェイストバスケット
コンテナ
ブルートコンテナ
ブルートコンテナオプショナルパーツ

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

マーシャルコンテナ

RM816088BG

RM817088BN

ベージュ

ブラウン

デザイン性と安全性を両立。
屋内・屋外どちらでも使用可能。

- ちょっとしたコーナーにも収まりのいい56.8Lタイプと、充分な容量の94.6Lタイプをご用意。
- スムーズに開く開閉ドア。
- カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得。
- 米国・ラバーメイド製。

RM3550GY
RM3552GY

マーシャルコンテナはリジットライナー RM3550GY、RM3552GY（別売）が内側に使用できます。

内側に固定された2枚のバンドにポリライナーバッグの縁をかぶせると簡単にセッティングできます。

品番	カラー	外寸（φ×Hmm）	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM816088BG	ベージュ	391×927	56.8L	1	8.3kg	¥76,500
RM816088BN	ブラウン	391×927	56.8L	1	8.3kg	¥76,500
RM817088BG	ベージュ	457×1067	94.6L	1	11.3kg	¥101,500
RM817088BN	ブラウン	457×1067	94.6L	1	11.3kg	¥101,500

◎材質／発泡ポリエチレン

リジットライナー

グレイ

RM3550GY

RM3552GY

コンテナの内容器としても単体でも使えるデザイン。

- 耐衝撃性に優れ、柔軟で押しやつぶれにも強いポリエチレン製。
- 射出一体成形による継ぎ目のない強化フォルム。液体を入れても漏れません。
- 使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適な美しいデザインです。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸（φ×Hmm）	容量	梱包数	梱包重量	価格（単価）
RM3550GY	RM816088用	グレイ	305×692	45.9L	4	7.8kg	¥22,000
RM3552GY	RM817088用	グレイ	368×765	83.3L	4	12.6kg	¥29,000

◎材質／ポリエチレン

プラザコンテナ

RM3964BG

RM3964DGN

スタイリッシュで優れた耐久性を誇る、大型ゴミ箱。

- 樹脂製なので、屋外での使用でも金属素材に見られる錆、へこみ、欠けなどの心配がありません。
- カラーは自然の景観に溶け込むダークグリーンと、屋内の使用でも雰囲気になじむベージュをご用意。
- 前後のスイングドアがニオイを密閉、虫などの侵入もシャットアウト。
- 倒れにくく安定して設置できます。
- 米国・ラバーメイド製。

1.ポリライナー袋を使用の場合
内枠のホルダーが設置してあるので、ポリライナー袋の取り付け・取り外しが簡単。

2.アンタッチャブルコンテナ角型（別売）を使用の場合
サイド式ヒンジドア設計ですので、廃物を「持ち上げずに」すっと取り出すことができます。

RM3958GY

プラザコンテナは、アンタッチャブルコンテナ角型 RM3958GY（別売）をリジットライナーとしてご使用できます。

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM3964BG	ベージュ	629×641×1070	189.3L	1	35.4kg	¥245,500
RM3964DGN	ダークグリーン	629×641×1070	189.3L	1	35.4kg	¥245,500

◎材質／ポリエチレン
- アンタッチャブルコンテナは付属されておりません。

● □部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

アンタッチャブルコンテナ

グレイ

RM3958GY

使いやすいサイズと形状。ベーシックなカラーが魅力。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。屋外の厳しい環境下でもヒビ割れ等の心配はありません。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3958GY	グレイ	495×495×702	132.5L	4	17.9kg	¥55,000

◎材質／ポリエチレン
- 受注取り寄せ品のため、納期をご確認ください。

スクエアブルートコンテナ

グレイ

RM3536GY

廃棄物回収にも貯蔵にも最適のスクエアタイプ。

- 角型構造のため、丸型より容量が14%アップ。
- ブルートユーティリティコンテナ同様の高耐久設計ポリエチレン製。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3526GY	グレイ	546×638×572	106.0L	6	27.1kg	¥18,500
RM3536GY	グレイ	591×686×730	151.4L	4	25.9kg	¥25,000

◎材質／ポリエチレン

スクエアブルートコンテナ・オプショナルパーツ

スクエアブルートコンテナ用フタ

グレイ

RM3539GY

- 米国・ラバーメイド製。

フタ装着時

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3527GY	RM3526(106.0L)用フタ	グレイ	616×562×51	6	7.3kg	¥6,500
RM3539GY	RM3536(151.4L)用フタ	グレイ	660×606×57	4	6.9kg	¥8,500

◎材質／ポリエチレン

清掃用品
ゴミ処理用品
スリムジムコンテナ
スリムジムコンテナオプショナルパーツ
ソフトウェイストバスケット
コンテナ
ブルートコンテナ
ブルートコンテナオプショナルパーツ

● ▭部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。 製品には送料は含まれておりません。

Rubbermaid Commercial Products ユーティリティコンテナ

ラウンドブルート ユーティリティコンテナ

世界中のプロに愛されているブランド
“ラバーメイド”

1968年の誕生以来、優れた耐久性で世界中のプロから愛されるブルートコンテナに、新たな機能がプラス。
さらに魅力的な製品に生まれ変わったラバーメイドの定番商品。

- 優れた耐久性による高いコストパフォーマンス。押しつぶされてもほぼ原形に復元。
- 新設計のベンドチャネル（通気路）で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。
- ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい仕様です。
- ライナー（ビニール袋）の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。
- 洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン（水抜き孔）付き。
- 豊富なオプショナルパーツにサイズ＆カラーバリエーション。
- グレイ、ホワイト、イエローはUSDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 75.7L（RM2620YL）は、1986年グッドデザイン賞、1997年ロングライフデザイン賞受賞。
- 米国・ラバーメイド製。

さらに使いやすくなった新しい機能

1 4つの通気のための溝を設けることで ライナーの取り出しが容易に

ベンドチャネル設計で容器全体に空気を循環させて気流を作り、ライナー（ビニール袋）を持ち上げる時に生じる真空状態を抑えられるので従来品に比べ、取り出しが容易になりました。作業者の負担が軽減します。

2 ワンタッチで袋を固定

左右2箇所のワンステップライナーで袋を簡単に固定したり、外したりすることができます。袋を結ぶ必要がありません。

3 底面グリップの改良

底面にはゴミの廃棄時に便利な成形グリップが付き、持ち上げる際の負担軽減に。

底部や縁はリブ構造で強化。

上部ハンドルと下部のグリップで持ち上げが簡単に。

ケタ違いの復元力

優れた機能やデザインはもとより、他を圧倒するラバーメイドの高い耐久性は、世界中のユーザーに認められています。ぺしゃんこに押しつぶされても、決して割れたり壊れたりせず、元の状態にすぐ戻ります。そんな丈夫さが使う方にたくさんの安心感を与え、作業も一段とスムーズに。ラバーメイドが世界のあらゆる業界のプロの間で愛用されている理由の一つは、他には真似できないタフさにあるのでしょう。



- 動画で使用しているブルートユーティリティコンテナは旧仕様になりますが、ケタ違いの復元力は変わりません。
- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

ラウンドブルートユーティリティコンテナ NEW

サイズバリエーション SIZE VARIATION

用途や容量、設置場所に合わせて選べる5サイズ展開。

37.9L　75.7L　121.1L　166.5L　208.2L

カラーバリエーション COLOR VARIATION

8色に広がったカラーバリエーションで色による分別も可能。

写真は166.5L

ホワイト　イエロー　レッド　グレイ　ブラック　グリーン　ダークブルー　ダークブルー（リサイクルマーク付き）

ホワイト　イエロー　レッド　グレイ　ブラック　グリーン　ダークブルー　ダークブルー（リサイクルマーク付き）

容量	外寸（φ×Hmm）	カラー／品番／価格（単価）　● オプションで同色のフタがあります。				梱包数	梱包重量
37.9L	397×435	ホワイト	イエロー	レッド	グレイ	6	8.6kg
		RM2610UTWT ¥6,500	RM2610UTYL ¥6,500	RM2610UTRD ¥6,500	RM2610UTGY ¥6,500		
		ブラック	グリーン	ダークブルー	ダークブルー（リサイクルマーク付き）		
		RM1926827UTBK ¥6,500	RM2610UTDGN ¥6,500	RM1779699UTBL ¥6,500	—		
75.7L	492×582	ホワイト	イエロー	レッド	グレイ	6	15.9kg
		RM2620UTWT ¥10,000	RM2620UTYL ¥10,000	RM2620UTRD ¥10,000	RM2620UTGY ¥10,000		
		ブラック	グリーン	ダークブルー	ダークブルー（リサイクルマーク付き）		
		RM1779734UTBK ¥10,000	RM2620UTDGN ¥10,000	RM2620UTBL ¥10,000	RM262073UTBL ¥11,000		
121.1L	557×705	ホワイト	イエロー	レッド	グレイ	6	22.4kg
		RM2632UTWT ¥13,000	RM2632UTYL ¥13,000	RM2632UTRD ¥13,000	RM2632UTGY ¥13,000		
		ブラック	グリーン	ダークブルー	ダークブルー（リサイクルマーク付き）		
		RM1867531UTBK ¥13,000	RM2632UTDGN ¥13,000	RM2632UTBL ¥13,000	RM263273UTBL ¥14,000		
166.5L	610×800	ホワイト	イエロー	レッド	グレイ	4	23.7kg
		RM1779740UTWT ¥20,700	RM264360UTYL ¥20,700	RM264360UTRD ¥20,700	RM264360UTGY ¥20,700		
		ブラック	グリーン	ダークブルー	ダークブルー（リサイクルマーク付き）		
		RM264360UTBK ¥20,700	RM1779741UTDGN ¥20,700	RM264360UTBL ¥20,700	RM264307UTBL ¥21,700		
208.2L	670×843	ホワイト	イエロー	レッド	グレイ	3	24.0kg
		—	—	—	RM2655UTGY ¥30,500		
		ブラック	グリーン	ダークブルー	ダークブルー（リサイクルマーク付き）		
		RM1779739UTBK ¥30,500	—	—	—		

◎材質／ホワイト、イエロー、レッド、グレイ、ブラック、グリーン、ダークブルー：ポリエチレン　ダークブルー（リサイクルマーク付き）：ポリエチレン（30%再生材使用）

納入事例 USAGE EXAMPLE

ホテルのロビーでの使用例

空港での使用例

廃棄物処理場での使用例

厨房での使用例

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ラウンドブルートユーティリティコンテナ用フタ NEW

スナップ・オン式で扱いやすく、丈夫です。

- 米国・ラバーメイド製。

RM2609WT

RM2631YL

RM2631RD

RM2654GY

RM2631BL

RM264560BK

ホワイト

イエロー

レッド

グレイ

ダークブルー

ブラック

	外寸(ϕ×Hmm)	カラー／品番 ホワイト	イエロー	レッド	グレイ	ダークブルー	ブラック	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2610(37.9L)用フタ	403×32	RM2609WT	—	—	RM2609GY	—	—	6	2.1kg	¥2,700
RM2620(75.7L)用フタ	505×46	RM261960WT	—	RM261960RD	RM261960GY	RM1779731BL	RM261960BK	6	4.3kg	¥3,500
RM2632(121.1L)用フタ	568×47	RM2631WT	RM2631YL	RM2631RD	RM2631GY	RM2631BL	RM1867532BK	6	5.8kg	¥4,400
RM2643(166.5L)用フタ	616×51	—	—	RM264560RD	RM264560GY	RM1779636BL	RM264560BK	4	6.5kg	¥7,600
RM2655(208.2L)用フタ	679×53	—	—	—	RM2654GY	—	RM1779738BK	3	5.4kg	¥10,900

◎材質／ポリエチレン

ブルートキャディバッグ

RM1867533BK

ブラック

ドーリーとの組み合わせで、コンパクトなクリーニングカートとして利用可能。

- 耐久性のある強化ポリ塩化ビニール製。
- メンテナンス作業も楽に行え、お手入れも簡単です。
- 9個のポケットでクリーニング用品を仕分けできます。
- 米国・ラバーメイド製。

取り付け例

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1867533BK	ブラック	508×521×44	6	5.0kg	¥17,700

◎材質／ポリ塩化ビニール

- ラウンドブルートユーティリティコンテナの121.1L、166.5Lに取り付けることができます。

ラウンドブルートユーティリティコンテナ用フタ 漏斗型 NEW

RM3543GY

ラウンドブルートコンテナ専用の漏斗型フタ。

- フタを外さずにごみが廃棄可能。
- 中身が見えづらく、臭いの軽減にもなり衛生的です。
- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM3543GY	グレイ	568×568×127	4	4.4kg	¥19,500

◎材質／ポリエチレン

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ラウンドブルートユーティリティコンテナ用リムキャディ NEW

RM9W87YL

ラウンドブルートコンテナに装着することで
掃除用具などを収納することができます。

- 166.5Lのブルートコンテナ専用。
- 米国・ラバーメイド製。

取り付け例

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM9W87YL	イエロー	673×826×171	1	2.1kg	¥12,200

◎材質／ポリエチレン

ラウンドブルートユーティリティコンテナ・オプショナルパーツ

Rubbermaid Commercial Products

ドーリー

ブラック

RM2640BK

ラウンドブルートユーティリティコンテナに装着すれば、重いものでも
簡単に搬送が可能。

- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2640BK	ブラック	464×125(装着時)	113kg	2	5.2kg	¥19,000

◎材質／本体：発泡ポリエチレン
キャスター：φ75mm5輪自在ウレタン車

- RM2610(37.9L)以外の本体に取り付けることができます。

サイレントドーリー

ブラック

RM1867534BK

ラウンドブルートユーティリティコンテナに装着すれば、重いものでも簡単に搬送が可能。
サイレントドーリーは、音が静かなキャスターを使用。

- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM1867534BK	ブラック	464×125(装着時)	113kg	2	5.2kg	¥25,000

◎材質／本体：発泡ポリエチレン
キャスター：φ75mm5輪自在ゴム車(音が静かなキャスター)

- RM2610(37.9L)以外の本体に取り付けることができます。

★在庫がなくなり次第、廃番となります。

● ▭部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ビッグホイールコンテナ NEW

RM9W27YL

RM9W27GY

イエロー

グレイ

ブルー

ダークブルー
(リサイクル)

RM9W2773DBL

ゴミや材料の保管・搬送に便利な大型車輪を装備し、商業施設でも大活躍。

- 大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能。
- 中のゴミを廃棄しやすい、フロント・リフト・バーが付きました。
- 握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。
- 接地面が広く安定したデザインになり、さらに大容量に。
- 最大80kgの荷重に耐えられます。
- 取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。
- 米国・ラバーメイド製。

ハンドル部を握り、手前に少し傾けるだけでスムーズに移動できます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM9W27YL	イエロー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W27GY	グレイ	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W27BL	ブルー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W2773DBL	ダークブルー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥55,000

◎材質／ポリエチレン(RM9W2773DBLは30%再生材使用)　●フタは全てブラックとなります。
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ビッグホイール　ステップオンコンテナ NEW

グレイ

RM1971944GY

車輪付きだから商業施設でも大活躍。ゴミや材料の保管・搬送に便利な大型コンテナ。

- ペダルを踏んでフタを開閉するので衛生的な廃棄物処理が可能。
- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1971944GY	ペダル付き	グレイ	594×724×927	121L	80kg	1	19.8kg	¥46,200

◎材質／ポリエチレン
●フタはブラックとなります。

清掃用品
搬送カート
ビッグホイールコンテナ
ティルトトラックメガブルート
キューブトラック

● ■部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

搬送カート TRANSPORT

ティルトトラック NEW

Rubbermaid Commercial Products　受注取寄　運賃別途

RM1305BK

ブラック　RM9T13BK

耐久性、耐荷重に優れた大型トラック。
大量運搬から排出まで一人でも楽々。

- 頑丈で耐久性に優れたポリエチレン製ボディとスチール製フレームで構成。金属製よりはるかに軽量。
- 中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
- ラウンドフォルム一体成形による仕上げ。
- 米国・ラバーメイド製。

★メーカー在庫がなくなり次第、新仕様へ変更となります。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T13BK	ブラック	1,458×638×860	400L	204kg	1	39.4kg	¥128,000
RM1305BK	ブラック	1537×737×965	380.0L	340.2kg	1	36.3kg	¥382,500
RM1315BK	ブラック	1835×863×1133	750.0L	453.6kg	1	50.4kg	¥491,500

◎材質／本体：ポリエチレン　フレーム：スチール

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ティルトトラック用フタ

運賃別途

RM9T22BK

ブラック　RM1317BK

- 米国・ラバーメイド製。

品番		カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM9T22BK	RM9T13BK用フタ	ブラック	1321×709×229	1	7.5kg	¥36,600
RM1307BK	RM1305BK用フタ	ブラック	1467×746×229	1	10.1kg	¥74,000
RM1317BK	RM1315BK用フタ	ブラック	1768×889×213	1	10.9kg	¥98,500

◎材質／ポリエチレン

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

メガブルート モービルコレクター NEW

Rubbermaid Commercial Products

RM9W73BK

RM9W72BK

大量のゴミやリネン収集などにぴったりな大型のコンテナ。

- 優れた操作性で、移動も簡単。
- 重い荷物を取り出す際に便利なドア付き。。
- 米国・ラバーメイド製。

モービルコレクター

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM9W73BK	ブラック	699×1334×1080	454L	1	33.5kg	¥148,000

◎材質／本体：ポリエチレン　フレーム：スチール

モービルコレクター用フタ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM9W72BK	ブラック	762×1257×267	1	8kg	¥49,000

◎材質／ポリエチレン

● □部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

キューブトラック

RM4619BK

ブラック

業務用ゴミ収集、材料の運搬、ランドリー処理に便利なトラック。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。底面を金属フレームで補強した堅牢な構造。
- 中折れドーム式の専用フタ（別売）を付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
- 米国・ラバーメイド製。

受注取寄品

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4608BK	ブラック	965×660×714	230.0L	136.1kg	1	16.3kg	¥150,500
RM4612BK	ブラック	1086×711×838	340.0L	181.4kg	1	18.1kg	¥191,500
RM4614BK	ブラック	1120×787×826	400.0L	226.8kg	1	21.3kg	¥145,500
RM4616BK	ブラック	1111×787×940	450.0L	226.8kg	1	23.1kg	¥232,500
RM4619BK	ブラック	1130×800×940	570.0L	272.2kg	1	27.2kg	¥273,000

◎材質／本体：ポリエチレン　ベース：スチール
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

キューブトラック用フタ

RM4615BK

ブラック

使用例

中折れドーム式の専用フタは雨天時の屋外でも使用可能。

- 米国・ラバーメイド製。

受注取寄品

品番		カラー	外寸（W×D×Hmm）	梱包数	梱包重量	価格
RM4609BK	4608用フタ	ブラック	975×654×216	1	6.1kg	¥82,000
RM4613BK	4612用フタ	ブラック	1095×698×216	1	6.9kg	¥89,000
RM4615BK	4614・4616用フタ	ブラック	1121×787×216	1	7.8kg	¥63,000
RM4617BK	4619用フタ	ブラック	1232×864×216	1	8.5kg	¥102,500

◎材質／ポリエチレン
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ヘビーデューティープラットフォームトラック NEW

RM4466BK

ブラック

耐久性に優れた運搬台車

- 従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。
- 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
- 米国・ラバーメイド製。

受注取寄品

品番	カラー	外寸（W×D×Hmm）	耐荷重	折りたたみ時	梱包数	梱包重量	価格
RM4466BK	ブラック	1524×762×1133	907kg	762×1524×320（天板高さ）	1	39.8kg	¥294,500

◎材質／本体：ポリエチレン　フレーム：スチール　キャスター：ゴム

清掃用品
搬送カート
ビッグホイールコンテナ
ティルトトラックメガブルート
キューブトラック

● 部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。　製品には送料は含まれておりません。

06

物流用収納・保管用品

Logistics storage/ Storage goods

ネステナー P.344

ネステナー・ゼット・エー・エム P.346

ネステナーヌー P.347

グリパッド・エコ P.348

樹脂パレット P.349

スチールパレット

NESTAINER

3角のレールオンレール方式の優れた耐久性。
5角パイプが実現する作業性。

専門カタログ

ネステナーは、3角のレールオンレール方式によって耐震・安全性・耐久性を確保。また、5角パイプの前柱、前桁により作業性の大幅な効率化を実現した先進的なラックシステム。スペース効率に優れた信頼性の高い保管を可能にします。

5角パイプ

※ネステナー、パレトップ

一般的な4角の前柱を5角とすることで斜めになった支柱の一部がガイドとして機能。1台あたりのクリアランスを50mm減らすことができ、フォークリフトによる積み込みもスムース。4角パイプ26台分のスペースに、5角パイプなら27台並べられます。





レールオンレール方式

※ネステナー、パレトップ、逆ネステナー(上下レール付き)

90°のレールに82°のレールを重ねる特殊接合法を採用。重ねたラックの荷重を2本のレールで受けて4本の柱へ均等に分散、荷重がかかるほど安定し、地震などの揺れに対して抜群の強さを発揮します。北海道南西沖地震、阪神淡路大震災を耐え抜いた驚異の耐震性の秘密は、この独自の構造にあります。



特長 FEATURES

- 重量物の高積み保管が可能。
  レイアウト自在、移動可能なラックシステム。
- ネスティング保管可能な省スペース設計。
- 5角パイプ前柱によるスムーズな積み込み。
  5角パイプ前桁により荷崩れを防止。
- 特殊接合法を採用した3角のレールオンレール方式により優れた耐荷重と強靭性を実現。
- 約半世紀に及ぶ販売実績。

納入事例 USAGE EXAMPLE

一般倉庫

冷蔵・冷凍保管

食品保管

タイヤ保管

危険物保管

防災備蓄品保管

ネステナー

受注生産 運賃別途

ネスティング保管可能な、省スペース設計

さまざまな物流の現場で活躍している先進的なラックシステム「ネステナー」。
1973年、エレクターが初めて日本国内に導入して以来、スペース効率と作業効率、安全性に優れた「ネステナー」は、物流業界におけるBCP対策やあらゆる保管ニーズにお応えします。

品番	外寸(W×L×Hmm)	内寸(W×L×Hmm)	荷姿(W×L×Hmm)	積載荷重	積載段数
VAN5NT1302Q	1300×1200×1200	1200×1150×1000	1100×1100×900	1000kg	3段
VAN5NT1312Q	1350×1200×1200	1250×1150×1000	1150×1100×900	1000kg	3段
VAN5NT1304Q	1300×1200×1400	1200×1150×1200	1100×1100×1100	1000kg	3段
VAN5NT1314Q	1350×1200×1400	1250×1150×1200	1150×1100×1100	1000kg	3段
VAN5NT1402Q	1400×1200×1200	1300×1150×1000	1200×1100×900	1000kg	3段
VAN5NT1412Q	1450×1200×1200	1350×1150×1000	1250×1100×900	1000kg	3段
VAN5NT1404Q	1400×1200×1400	1300×1150×1200	1200×1100×1100	1000kg	3段
VAN5NT1414Q	1450×1200×1400	1350×1150×1200	1250×1100×1100	1000kg	3段
VAN5NT1502Q	1500×1200×1200	1400×1150×1000	1300×1100×900	1000kg	3段
VAN5NT1512Q	1550×1200×1200	1450×1150×1000	1350×1100×900	1000kg	3段
VAN5NT1504Q	1500×1200×1400	1400×1150×1200	1300×1100×1100	1000kg	3段
VAN5NT1514Q	1550×1200×1400	1450×1150×1200	1350×1100×1100	1000kg	3段

● 上記規格以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせください。 ● 従来型と併用される場合は、必ず従来型と同じ寸法の製品をご使用ください。 ● 納期・価格につきましてはお問い合わせください。 ● ネステナーはエレクターの登録商標です。

詳しくは「エレクター物流カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
● □部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。

パレトップ



品番	外寸(W×L×Hmm)	内寸(W×Lmm)	積載荷重	積載段数
VAP5PT01Q	1300×1200×140	1200×1150	1000kg	1段
VAP5PT1Q	1350×1200×140	1250×1150	1000kg	1段
VAP5PT02Q	1400×1200×140	1300×1150	1000kg	1段
VAP5PT2Q	1450×1200×140	1350×1150	1000kg	1段
VAP5PT03Q	1500×1200×140	1400×1150	1000kg	1段
VAP5PT3Q	1550×1200×140	1450×1150	1000kg	1段

- 上記規格以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせください。
- 従来型と併用される場合は、必ず従来型と同じ寸法の製品をご使用ください。
- 納期・価格につきましてはお問い合わせください。

逆ネステナー(上下レール付き)

逆さになったネステナー。1段目を直置きに使用したり、格納高さの低い倉庫等に便利です。
組み込みは背面から可能です。

品番	外寸(W×L×Hmm)	内寸(W×L×Hmm)	荷姿(W×L×Hmm)	積載荷重	積載段数
VANGNTR01Q	1470×1200×1250	1200×1150×1200	1100×1100×1100	1000kg	天地3段※
VANGNTR1Q	1520×1200×1450	1250×1150×1400	1150×1100×1300	1000kg	天地3段※
VANGNTR02Q	1570×1200×1250	1300×1150×1200	1200×1100×1100	1000kg	天地3段※
VANGNTR2Q	1620×1200×1450	1350×1150×1400	1250×1100×1300	1000kg	天地3段※

- 上記規格以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせください。
- 従来型と併用される場合は、必ず従来型と同じ寸法の製品をご使用ください。
- 納期・価格につきましてはお問い合わせください。

※天地3段は、逆ネステナーが2台、荷物が直置き含む3段となります。

逆ネステナー(上ピン式) 在庫品

品番	外寸(W×L×Hmm)	内寸(W×L×Hmm)	荷姿(W×L×Hmm)	積載荷重	積載段数
VASGNTC1315	1350×1200×1550	1250×1150×1500	1100×1100×1400	1000kg	天地3段
VASGNTC1317	1350×1200×1750	1250×1150×1700	1100×1100×1600	1000kg	天地3段

- 在庫状況をご確認ください。

※デポ地／関東・関西

ネステナー・オプショナルパーツ



●ガード類(脱着式)
小物類、円形状、袋状の商品荷崩れ防止用のガード付きネステナー。メッシュは前面にも取り付け可能です。



●フォークガイド
差し込みを正確にするためのガイド。走行時、急旋回時のすべり止めに。



●バー(脱着式)
商品荷崩れ防止用のバーです。用途に合わせて2段、3段も可能です。



●床板張り
小物類、袋物等の商品のこぼれ止め、荷物の変形防止用です。(合板、鉄板、パンチングプレート等)



●中棚(脱着式)
1パレットに異なる商品を管理する場合に。小型商品の荷崩れ、直積み商品の荷傷み防止用です。



●中柱(脱着式)
ロールもの、フレコンなどの転倒・荷崩れ防止用です。



●セパレートシステム(後付けレール&中棚)
1台のネステナー内での仕分けに最適。後付けレールは任意の位置に取り付け可能。その上に中棚をセットすれば、1台のネステナーが上下2段にセパレート。溶接の手間もかからず経済的。耐荷重も従来と変わりません。(500kg)



●連結パレット
ネステナー2台で3台分の保管スペース。さらに柱がなくなる分、省スペース化とコストダウンを実現。しかも上部パレットはフラット。
※段積できるタイプもあります。(逆ネステナー上ピン式)

詳しくは「エレクター物流カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。

- □部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

ネステナー ゼット・エー・エム

NESTAINER Z・A・M

新素材ZAMを採用。耐震性能に加え
過酷な環境下で、防錆・耐食効果を発揮。

耐震性や機能性に優れたネステナーが、さらに耐久性アップ！
傷が付きにくく、塗装片が出にくいので、異物の混入を抑制し塗装処理が最少なのでニオイの発生も少なく、
食品工場にも最適。冷凍・冷蔵庫内等の過酷な環境下での使用に、威力を発揮します。

サビにくく、過酷な環境下で威力を発揮

5年間、屋外で使用してもほとんど錆が発生していません。

一般的な溶融（ドブ漬け）亜鉛めっきに比べて、赤錆耐久性が10～20倍と驚異的（SST促進試験結果による）。寒暖の差が激しい現場や屋外での使用など、過酷な環境での使用にも優れた防錆・防食効果を発揮します。

特長 FEATURES

- Z（亜鉛）・A（アルミニウム）・M（マグネシウム）を特殊配合した表面処理鋼板ZAMを使用。強力な防錆・耐食効果を維持します。
- ZAMは、めっき層が細かく強固で傷が付きにくいため、フォークリフトの繰り返し作業に、優れた耐久性を発揮します。
- ZAMは、めっきやドブ漬けめっきに比べ、有害物質である、鉛・カドミウム含有率が非常に少ないという特性があります。
  さらに無機系クロムフリー後処理が施され、環境にもやさしいネステナーです。
- ZAMは、従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べ赤錆耐久性が10～20倍と、抜群の性能を誇ります（SST促進試験結果による）。

ZAM（ザム）と他めっき品との比較

素材	付着量（g/㎡）	硬さ（Hv）	スクラッチ試験	
			疵付荷重/g	疵付深さ/μm
ZAM（ザム）	90	140-160	16	7
熱浸漬めっき亜鉛	430	55-65	5	10
亜鉛めっき	180	55-65	4	11

※日本製鉄株式会社カタログより抜粋

ネステナー Z・A・M

受注生産　運賃別途

ZAMは、亜鉛＋アルミニウム6%＋マグネシウム3%のめっき層を持つ鋼板です。
ドブ漬け亜鉛めっきに比べ極めて硬く、キズが付いても、
めっき層から溶け出しためっき材がキズを覆う作用をし、
優れた耐食性を誇ります。寿命が長いので、省資源にも対応した製品です。

ネステナーZ・A・M



パレトップZ・A・M

逆ネステナーZ・A・M

ネスティング保管可能な、省スペース設計

名称	品番	外寸（W×L×Hmm）	内寸（W×L×Hmm）	荷姿（W×L×Hmm）	積載重量	積載段数
ネステナー Z・A・M	NTZAM1314	1350×1200×1400	1250×1150×1200	1100×1100×1100	1000kg	3段
ネステナー Z・A・M	NTZAM1317	1350×1200×1700	1250×1150×1500	1100×1100×1400	1000kg	3段
パレトップ Z・A・M	PTZAM1	1350×1200×140	1250×1150	1100×1100	1000kg	1段
逆ネステナー（P）Z・A・M	GNTPZAM1315	1350×1200×1570	1250×1150×1500	1100×1100×1400	1000kg	天地3段
逆ネステナー（P）Z・A・M	GNTPZAM1317	1350×1200×1770	1250×1150×1700	1100×1100×1600	1000kg	天地3段

- 上記規格以外のサイズも製作いたします。詳しくはお問い合わせください。
- 従来型と併用される場合は、必ず従来型と同じ寸法の製品をご使用ください。
- 納期・価格につきましてはお問い合わせください。

詳しくは「エレクター物流カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。

- サイズ、荷重により製作できない場合もございます。 ● サイズ、仕様、価格等はお問い合わせください。 ●「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。
- 「ZAM」は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。 ● □部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

ネステナー ヌー

NESTAINER nu˜

「正」・「逆」どちらでも使用可能な
画期的ネステナー“nũ（ヌー）”。

PAT. 受注生産 運賃別途



倉庫運用にあわせたスペースプランに臨機応変に対応。
「正」「逆」を組み合わせることで荷物サイズにあわせてフレキシブルな保管に対処することが可能になりました。従来スペースの活用効率をさらにアップグレードします。



特長 FEATURES

- 「正」タイプでも「逆」タイプでも使用可能。
- 保管物の状況に応じて臨機応変に対応。もちろん従来通り、正タイプ、逆タイプによる段積みやネスティング収納も可能です。
- 将来的に荷物の高さが大きくなっても、「正」＋「逆」の組み合わせによる保管が可能。

正タイプ、逆タイプでの段積みにも対応できます。どちらかのタイプにあわせたネスティング保管も対応しているので、省スペースにも貢献できます。

※正タイプと逆タイプを組み合わせてのネスティング収納はできません。

段積みによるズレを防止するピン式採用で安全に配慮。

ネステナー nũ

NESTAINER 受注生産 運賃別途

ネステナーnu˜

品番	外寸(W×L×Hmm)	内寸(W×L×Hmm)	積載荷重	積載段数
NNU1314	1350×1200×1340	1250×1150×1200	1000kg	3段
NNU1317	1350×1200×1640	1250×1150×1500	1000kg	3段
NNU1614	1650×1200×1340	1550×1150×1200	1000kg	3段
NNU1617	1650×1200×1640	1550×1150×1500	1000kg	3段

- ネステナーNU˜の仕様は4角パイプ、ピン式となります。
- 納期・価格につきましてはお問い合わせください。

nũ トップ

NESTAINER 受注生産 運賃別途

nu˜トップ

品番	外寸(W×L×Hmm)	内寸(W×Lmm)	積載荷重	積載段数
NNUP13	1350×1200×140	1250×1150	1000kg	1段
NNUP16	1650×1200×140	1550×1150	1000kg	1段

- 納期・価格につきましてはお問い合わせください。

アタッチメントバー（2本／1セット）

受注生産 運賃別途



アタッチメントバーを使用すれば、正タイプと逆タイプを組み合わせた段積みが可能。

アタッチメントバー



アタッチメントバーの取り付けにより、正＋逆の段積み使用が可能！

奥行1200mm(外寸)用

- 納期・価格につきましてはお問い合わせください。

詳しくは「エレクター物流カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。

- 互換性：ネステナー、逆ネステナー、ネステナーZ・A・Mとの互換性はありません。
- 段積み作業：レールオンレール方式ではなくポッチ式を採用しています。段積みの際には、リフト作業の慣れが必要な場合もございます。
- 使用環境：支柱下部は角パイプの切断面となります。そのため、正タイプでの使用時に設置面を傷つける可能性や、床材質によっては支柱がめり込む可能性がありますので、ご注意ください。
- □部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

gripad-eco グリパッド・エコ

GRIPAD-ECO

パレットのすべりや荷崩れのリスクを
大幅に軽減する、耐震アイテム。

専門カタログ

ご使用中のネステナーに装着するだけで、パレットのズレや落下のリスクを大幅に軽減する、塩化ビニール樹脂採用の耐震マット＆ストッパー。物流センターや倉庫のBCP対策に最適な、新発想の耐震アイテムの登場です。

ネステナーとセットで使用することにより、
安全対策がさらに向上します。

●「グリパッド・エコ」なし

優れた耐震性により「ネステナー」は倒れにくいが、パレットのズレや落下が生じる可能性があります。

●「グリパッド・エコ」あり



「グリパッド・エコ」の装着により、パレットのズレを防ぎ、大切な荷物を守る手助けをします。

特長 FEATURES

- 保管機器に装着するだけで、パレットのズレや落下のリスクを低減できる理由は、塩化ビニール（PVC）樹脂で成型された特殊な突起形状の優れたグリップ力によるもの。素材特有の大きな摩擦抵抗と、突起部の柔軟性がもたらすダンパー作用により、建築物にみられる免震装置と同じ原理の揺れ吸収効果を発揮します。
- 塩化ビニール（PVC）樹脂は、通常のプラスチックに比べ燃えにくい性質を持ち着火温度は455℃と高く、また燃えるために必要な酸素要求量が自然界の酸素濃度より高いため、自己消火性にも優れています。
- 塩化ビニール（PVC）樹脂は、その原子構造により酸化劣化に対して極めて強く、半永久的に品質・性能を保持できる素材です。パイプや自動車外装など、長寿命製品にも使用されるように、その耐久性の高さは広く認められています。

ストッパー S50〈50 角パイプ用〉 gripad-eco

VGES505



「グリパッド・エコ」装着イメージ

ネステナーの50角パイプにフィットする形状となっています。床桁のどの部分にも装着可能で非常に使い勝手の良い商品です。

品番	外寸（W×L×Hmm）	厚さ	重量
VGES505	72×200×65	10mm（突起上まで15mm）	約0.5kg／個

◎材質／塩化ビニール（PVC）　◎耐荷重：1000kg（均等荷重時）
- gripad-ecoストッパー50は、ネステナー（角パイプ50×50mm）専用になります。
- gripad-ecoストッパー50の切断・加工等は絶対にしないでください。当該商品が桁から外れて落下し怪我をする恐れがあります。
- 1箱5個入り

ストッパー S30〈30 角パイプ用〉 gripad-eco

VGES305

30角パイプにフィットする形状なので、自動倉庫など、様々なシーンでの使用が可能です。

品番	外寸（W×L×Hmm）	厚さ	重量
VGES305	50×200×65	10mm（突起上まで15mm）	約0.4kg／個

◎材質／塩化ビニール（PVC）　◎耐荷重：1000kg（均等荷重時）
- gripad-ecoストッパー30は、角パイプ30×30mm用となります。
- gripad-ecoストッパー30の切断・加工等は絶対にしないでください。当該商品が桁から外れて落下し怪我をする恐れがあります。
- 1箱5個入り

受注生産　運賃別途

マット M1150 gripad-eco　マット M300 gripad-eco



VGEM1150



VGEM300

サイズを自由にカットして使用できるため、ネステナーの床張り用など多様な用途に利用できます。防音効果もあるので、建築現場などでも使用可能。トラックの荷台に敷けば、荷物のズレ防止にも役立ちます。
床張り用など多様な用途に利用可能。30cm角（VGEM300）なので、棚板や狭小な隙間スペースなどにそのまま簡単に敷設できます。ご希望のサイズにカットすることもできます。

品番	外寸	厚さ	重量
VGEM1150	1150mm角	10mm（突起上まで15mm）	約20kg／枚
VGEM300（4 枚入り）	300mm角	10mm（突起上まで15mm）	約1.2kg／枚

◎材質／塩化ビニール（PVC）　◎耐荷重：1000kg（均等荷重時）

詳しくは「エレクター物流カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
- □部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

樹脂パレット

ORDERD PALLET

特殊サイズにも柔軟対応できる
環境にやさしい樹脂パレット。

最大2200×2200mmと、従来品では製作できない特殊サイズに柔軟対応可能。発泡ポリスチレンとアルミ芯を一体成形した素材でつくられ、腐食に強く環境にやさしく衛生的な、新素材パレットです。

衛生的な素材のECOなパレット

1



発泡スチロール、食品容器の型抜き後の原反シートを細かく砕きます。

2

粉砕したものを溶かして気泡を抜き、押出成形用に米粒状のペレットを造ります。黒の顔料を入れて色を揃えます。
※製品が黒くなっているのはこのためです。

3



原料となるペレットを押出成形機に入れ、製品形状の金型を通して製品にしていきます。製法はトコロテンを作る要領によく似ています。“どこを切っても金太郎”の金太郎アメと同じです。この他に製品の中にアルミの芯を入れるなど特殊な技術も使われてでき上がっています。

特 長 FEATURES

- 食品容器の原材料でもある、衛生的な発泡ポリスチレンを使用。ISOやHACCP認証のバックアップにも最適です。
- 押し出し成形なので、規格外のサイズにも1mm単位で対応可能。発泡スチロール食品容器の原反シートを扱う倉庫など、特殊サイズのパレットを必要とする倉庫に最適です。
- 発泡ポリスチレンとアルミ芯を一体成形することにより、伸縮やたわみに強い構造になっています。
- 撥水などにより水に濡れても、木製パレットのように腐食しません。また、樹脂特有のきついニオイもありません。
- フォークリフトの差し込み口は、強度の高い天板・底板を使用して組み立て。引っかかりのないフラットタイプのパレットもご用意できます。



他素材パレットとの比較

素材	木製パレット	プラスチックパレット	エレクター樹脂パレット
腐食性	×	○	○
防虫性	×	○	○
サイズオーダー	○	×	◎

樹脂パレットの部材

天板（底板）



◎材質／発泡ポリスチレン
（アルミ芯入り）
高強度微発泡ポリスチレン
（アルミ芯入り）

桁



◎材質／発泡ポリスチレン
（アルミ芯入り）

- 樹脂パレットの素材は、セイキ工業（株）製「ハイブリット材・SKシリーズ」を使用しております。

樹脂パレット

受注生産　運賃別途



引っかかりのないフラットタイプのパレットもご用意できます。

樹脂パレット

価格はお問い合わせください

◎材質／樹脂（発泡ポリスチレン、高強度微発泡ポリスチレン）
- 納期・価格につきましてはお問い合わせください。

詳しくは「エレクター物流カタログ」をダウンロードまたは、ご請求ください。
- □部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。

07 医療用収納・搬送用品

Medical storage/ Conveying goods

医療施設向けカート

カテーテルシェルフ P.351

ボンベカート P.351

バスケットカート P.352

リネンカート P.353

麻酔カート / 救命救急カート P.354

医療施設向けカート MEDICAL PROFESSIONAL CARTS

Super Type

カテーテルシェルフ

組み立て式

CTR-1

カテーテルの効率的な保管と搬送を実現する機能的なシェルフ。

- 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整ができます。
- フックの高さや位置を変更することができるので、カテーテルの収納がフレキシブルに行えます。
- 透明のカバーが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐことができます。
- オプショナルパーツを追加して、オリジナルの仕様にすることが可能です。

カテーテルの汚れを防ぐカバー付き。

棚板やフックの高さが調整できます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	フック	耐荷重	価格
CTR-1	910×460×1986	4本	128kg	¥127,500
CTR-2	1212×460×1986	6本	128kg	¥150,500

◎材質／シェルフ:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
ポール:SUS430(18-0)ステンレス　キャスター:φ75mmゴム車(2輪ストッパー付き)
◎付属品／透明カバー、フック
● 耐荷重は、カテーテルシェルフの自重を含む最大荷重となります。

カテーテルカート

組み立て式

- 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整ができます。
- 間仕切りの位置が変更可能なので、様々な大きさのカテーテルを無駄なく収納できます。
- 搬送にも便利なハンドル付き。
- 専用キャスターにより移動がスムーズに行えます。

収納するカテーテルの大きさに合わせて間仕切りの位置を変更できます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
CTC-1	758×460×906	50kg	¥69,500

◎材質／本体(棚板、ポール、ハンドル):スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
キャスター:φ100mmエラストマー車(対角ストッパー付き)
● 最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも63mmプラス。　● 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。
● 耐荷重は、カテーテルカートの自重を含む最大荷重となります。

ボンベカート

組み立て式

ボンベの安全な保管と搬送を実現する専用カート。

- ガスボンベで床を傷つけず、静かに処置場まで運搬可能です。12本同時に運搬可能、作業効率に優れます。
- ボンベを立てた状態で保管・搬送できるので安全性に優れています。
- 搬送中にボンベ同士がぶつからないように、専用マットが緩衝材となり、搬送時の騒音を抑えます。



最上段マットのボンベ収納部

ボンベカート医療用ボンベ500L×12本用(ボンベ12本静音運搬ワゴン)

品番	ボンベ本数	外寸(W×D×Hmm)	価格
GCC12	12本	605×460×902	¥42,000

◎材質／本体(棚板、ポール、ハンドル):スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
マット:発泡ポリエチレン(難燃性)
キャスター:φ100mm ゴム車(対角ストッパー付き)
● 最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス。
● 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

ボンベカート・オプショナルパーツ

ボンベカート用底面マット

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
GCCBASEMAT	530×440×20	¥9,000

◎材質／発泡ポリエチレン(難燃性)

キャスター旋回固定金具

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ESWCMF	482×18×32	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

医療施設向けカート MEDICAL PROFESSIONAL CARTS

ボンベ架台

組み立て式



最上段ボンベ収納部

ボンベ架台医療用ボンベ500L×6本用

品番	ボンベ本数	外寸(W×D×Hmm)	価格
GCR6	6本	475×264×403	¥10,500

◎材質／本体：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
アジャスター：スチール・ナイロン



ボンベ収納部

エレクターシェルフに後付けできる
1本用ホルダーです。

- シェルフ奥行方向側面の下部に取り付けてください。
- シェルフ本体の安定性を考慮の上、取り付け位置には十分ご注意ください。
- 転倒の危険を避けるため、同一のシェルフにおいて、複数台の使用は避けてください。

ボンベホルダー

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
GCH1	131×140×360	¥3,500

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
★在庫がなくなり次第、廃番となります。

ビントラック

特注品 組み立て式

NBT3

不定形な資材や物品などを効率よく供給・回収する、小回りの利くカートです。

- 側面を50mmピッチのメッシュパネル(φ6.5mm)でガード。

品番	外寸(W×D×Hmm)	静荷重	動荷重	価格
NBT3	910×613×848	480kg	200kg	お問い合わせください
NBT4	1212×613×848	480kg	200kg	お問い合わせください
NBT5	1518×613×848	480kg	200kg	お問い合わせください

◎材質／本体：スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　ポール：SUS304(18-8)ステンレス
キャスター：φ125mm、4輪自在エラストマー車

- 最大外寸(バンパー含)は、間口・奥行とも64mmプラス。
- 特注品のため、納期・価格についてはお問い合わせください。
- 静荷重、動荷重はビントラックの自重を含む最大荷重となります。

バスケットカート

組み立て式

BW1A

不安定な物品の搬送に便利な、静かな音のキャスター装備のカート。

- 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整ができ、位置変更が自在に行なえます。
- 深さ150mmのバスケット形状により、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に最適です。
- 病棟・廊下等での騒音を最小限に抑えるφ75mm静かな音のキャスターを装備。

品番	外寸(W×D×Hmm)	静荷重	動荷重	価格
BW1A	605×460×934	160kg	128kg	¥53,500

◎材質／バスケット：スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)〈35mmピッチ〉
ボール・トップハンドル：SUS304(18-8)ステンレス
キャスター：φ75mm静かな音のゴムキャスター(対角ストッパー付き)

- 静荷重、動荷重はバスケットカートの自重を含む最大荷重となります。
- 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

ステンレスラウンドカート

SUS304 受注生産 運賃別途

SRC-1

棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により搬送時の物品の落下を防ぐSUS304ステンレス製カート。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
SRC-1	450×300×750	棚1段あたり15kg	¥45,500
SRC-2	600×450×750	棚1段あたり15kg	¥50,000
SRC-3	750×450×750	棚1段あたり15kg	¥58,000

◎材質／棚板・ポール：SUS304(18-8)ステンレス
キャスター：φ75mm 双輪エラストマー車(対角ストッパー付き)、スチール金具

- 棚板：溶接固定

- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

ステンレスメディカルカート ECW4型

SUS304 受注生産 運賃別途

ECW-4A

クリーンな環境に最適なSUS304ステンレス製メディカルカート。

- 優れた耐薬品性、防錆性、耐久性。
- 用途に合わせて、ご希望のサイズ、仕様で製作いたします。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
ECW-4A	734×461×850	棚1段あたり15kg	お問い合わせください
ECW-4B	884×461×850	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／棚板・ポール:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm 双輪エラストマー車(対角ストッパー付き)、スチール金具

- 棚板:溶接固定

ステンレスメディカルカート ECW5型

SUS304 受注生産 運賃別途

ECW-5A

クリーンな環境に最適なSUS304ステンレス製メディカルカート。

- 優れた耐薬品性、防錆性、耐久性。
- 用途に合わせて、ご希望のサイズ、仕様で製作いたします。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
ECW-5A	744×461×850	棚1段あたり15kg	お問い合わせください
ECW-5B	894×461×850	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／棚板・ポール:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm 双輪エラストマー車(対角ストッパー付き)、スチール金具

- 棚板:溶接固定

リネンカート SD 型〈シングルタイプ〉

組み立て式

LWMS-SD

宿泊施設や病院・介護施設でリネン類の回収、交換作業に便利なコンパクト設計のシングルタイプ。

- 回収したリネン類が簡単に取り出せる、ファスナー付きのリネンバッグ。
- 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整ができ、位置変更が自在。
- 棚板の四方に物品の落下を防止する25mm高のレッジ加工(こぼれ止め)。
- リネンバッグの両サイドにファスナーが付いており、袋前面を開放することで、リネン類を簡単に引っ張り出すことができます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	静荷重	動荷重	価格
LWMS-SD	1029×500×986	160kg	120kg	¥109,000

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　ポール:SUS304(18-8)ステンレス
ティルトハンドル一体型ポール:SUS304(18-8)ステンレス　ドーリー:アルミ押出材φ100mmゴムキャスター(対角ストッパー付き)、4輪自在　◎付属品／リネンバッグ×1枚　●静荷重、動荷重はリネンカートの自重を含む最大荷重となります。

- 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

リネンカート WD 型〈ダブルタイプ〉

組み立て式

LWMS-WD

宿泊施設や病院・介護施設で大量のリネン類の回収、交換作業が可能なダブルタイプ。

- 回収したリネン類が簡単に取り出せる、ファスナー付きのリネンバッグ。
- 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整ができ、位置変更が自在。
- 棚板の四方に物品の落下を防止する25mm高のレッジ加工(こぼれ止め)。
- リネンバッグの両サイドにファスナーが付いており、袋前面を開放することで、リネン類を簡単に引っ張り出すことができます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	静荷重	動荷重	価格
LWMS-WD	1422×500×986	160kg	120kg	¥157,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)　ポール:SUS304(18-8)ステンレス
ティルトハンドル一体型ポール:SUS304(18-8)ステンレス　ドーリー:アルミ押出材φ100mmゴムキャスター(対角ストッパー付き)、4輪自在　◎付属品／リネンバッグ×2枚　●静荷重、動荷重はリネンカートの自重を含む最大荷重となります。

- 表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。
- リネンカート・オプショナルパーツにつきましては、P.311 をご参照ください。

医療施設向けカート
カテーテルシェルフ・ボンベカート
ボンベ架台 バスケットカート
ステンレス メディカルカート
麻酔カート 救命救急カート

- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。　特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

医療施設向けカート MEDICAL PROFESSIONAL CARTS

麻酔カート

受注取寄 運賃別途

SXRS42C-STANOH1

安全で効率的な薬剤・医療材料の補充・管理を実現するオーバーブリッジ仕様のスターシス麻酔カート。

- 繁雑になりがちな薬剤・医療材料の管理。スターシス麻酔カートの使用により、物品の管理に伴うミスや管理に費やす時間を削減し、業務の効率化が図れます。
- 米国・インターメトロ社製。

オーバーブリッジ

品番	外寸(W×D×Hmm)	セット内容	価格
SXRS39C-STANOH1	578×632×983(1500)	引き出し(トートボックス):S×2　M×2　L×1	お問い合わせください
SXRS42C-STANOH1	578×632×1059(1500)	引き出し(トートボックス):S×3　M×2　L×1	お問い合わせください

◎材質／本体パネル:ポリエチレン　本体ポスト:アルミニウム押し出し成型(アルマイト加工仕上げ)　トートボックス:ポリプロピレン
◎仕様／オーバーブリッジ、オーバーブリッジシェルフ、メタルユーティリティビン(ハーフサイズ)×1、ユーティリティビン×3、ワイヤーバスケット　◎ロック／引き出し用キーロック付き　◎取っ手カラー／ブラック　◎キャスター／標準キャスター:φ127mmウレタン(前面2輪ストッパー付き)

救命救急カート

運賃別途

LEC24PSTD　LEC24PSTDRD　背面

軽量・高耐久設計。スムーズな操作性に加え、機能面がさらに充実。院内感染対策、進化したセキュリティシステム、何がどこにあるか瞬時に判別可能な引き出し、酸素ボンベ用架台の装備など、一秒を争う現場のために考え抜かれた救命救急カートです。

- 米国・インターメトロ社製。

大型収納樹脂製救急カート　受注取寄品

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)(取っ手含む)	価格
LEC24PSTD	ブルー	965×609×1003	お問い合わせください
LEC24PSTDRD	NEW レッド	965×609×1003	お問い合わせください

◎材質／本体：ポリエチレン　キャスター：φ 127mm ゴムキャスター（4 輪自在）　◎セット内容／ボンベホルダー・引出し（76mm）× 2・引出し（152mm）× 1・引出し（230mm）× 1・トップトレイ・サイド収納ボックス・セキュリティシール× 100

救命救急カート･オプショナルパーツ

運賃別途

蘇生板

救急カート用点滴スタンド
IVポール

ディバイダー

受注取寄品

品名	品番	価格
蘇生板	LEC323	お問い合わせください
IV ポール	FL315	お問い合わせください
吸引器シェルフ	LEC306	お問い合わせください
ディバイダー(浅型) ロング3枚／ショート5枚	FL113	お問い合わせください
ディバイダー(深型) ロング2枚／ショート5枚	FL116	お問い合わせください
セキュリティシール 100個入り 薬剤・診療材料などの盗難や紛失を防ぐラッチです。	LEC320	お問い合わせください

マイカート

組み立て式

MY2636-35G

MY2030-34BU

グレイ　ブルー


足元が入るスペースは搬送しやすさを考えたデザイン。

ユーティリティトレイ

搬送しやすさを考えた樹脂製カート。丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。

- レッジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らか。清掃しやすく衛生的にお使いいただけます。
- 棚板は25.4mmピッチで高さ調整ができます。
- ハンドル前にあるユーティリティトレイは小物の収納に便利です。
- ブルーは抗菌マイクロバン加工を施しています。
- 米国・インターメトロ社製。

※他のカートとの互換性はありません。

多目的カート

品番	段数	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
MY1627-34G	3段	グレイ	805×467×894	68kg/棚　181kg/台	¥90,500
MY1627-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	805×467×894	68kg/棚　181kg/台	¥95,000
MY2030-34G	3段	グレイ	880×602×894	68kg/棚　181kg/台	¥98,000
MY2030-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	880×602×894	68kg/棚　181kg/台	¥102,500
MY2636-35G	3段	グレイ	1030×707×927	90kg/棚　227kg/台	¥109,000
MY2636-35BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	1030×707×927	90kg/棚　227kg/台	¥113,500

◎材質／棚板:ポリエチレン
ポール:スチール、クロームメッキ
キャスター:MY1627･MY2030 φ100mm4輪自在エラストマー車
MY2636 φ125mm4輪自在ゴム車

- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

詳しくは「スターシス製品ガイド」をダウンロードまたは、ご請求ください。

- ▭部分は受注取寄品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
- メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

医療施設向けカート
カテーテルシェルフ・ボンベカート
ボンベ架台 バスケットカート
ステンレス メディカルカート
麻酔カート 救命救急カート

表示価格は希望小売価格(消費税別)となります。　製品には送料は含まれておりません。

品名インデックス

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製
■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品名 ページ

ア・あ行

アース線〈スーパーシリーズ・OP〉……108
アース線〈リールシェルフ・OP〉……93・108
R型用ナイロンサイドカバー〈ネスティングトレイカート・OP〉……277
■IH中華〈アイスフィンク専用カセット式調理機器〉……283
■IH調理器〈アイスフィンク専用カセット式調理機器〉……282
■アイスフィンク専用カセット式調理機器……282
■アイスフィンク(本体)……281
■IV ポール〈救命救急カート・OP〉……354
■揚げカゴ〈電気ディープフライヤー・OP〉……283
アジャストボルト〈スーパーシリーズ・OP〉……96
アジャストボルト〈ファーストシリーズ・OP〉……159
アタッチメントバー〈ネステナー ヌー〉……347
アドオンシェルフコネクター〈ベーシックシリーズ・OP〉……136
■油跳ね防止金具(2個入)〈電気ディープフライヤー・OP〉……283
アルミテーパー〈スーパーシリーズ・OP〉……102
アルミテーパー用Cリング〈スーパーシリーズ・OP〉……102
アルミトレイ(シートパン)……287・290
アンダーシェルフ……216
■アンタッチャブルコンテナ……334
■アンタッチャブルトップ〈スリムジム・OP〉……331
■アンタッチャブルトップ〈ソフトウェイストバスケット・OP〉……332
ESD対策カート……246
移動ストレージユニット〈ベーシックシリーズ〉……150
医療施設向けカート……351~354
■医療施設向け製品(サプライシェルフ)……166
■イングリディエントビン……300
イングリディエントビン用エレクターカート……300
■イングリディエントビン用樹脂製カート……300
■ウェイブブレイクバケット……319
■ウェイブブレイクバケット・オプショナルパーツ……319
■ウェットドライパン……322
■ウェットパッド(モップがけ用)〈マイクロファイバー・クリーニングシステム〉……313
打ち込み単独キャスター〈スーパーシリーズ・OP〉……98・99
ウッドカートセット〈ベーシックシリーズ〉……148・235
ウッドカートセット(オールド・マーブル)〈ベーシックシリーズ〉……252
ウッドシェルフ ラギットシダー〈ヴィンテージエディション〉……140
■ウッドフロアサイン……325
漆調トレイ……260
ウレタン車〈スーパーシリーズ・OP〉……99
H型クロスバー(スネーク仕様)〈スーパーシリーズ・OP〉……110
■ABSテーパー〈スーパーシリーズ・OP〉……102
■ABSテーパー〈スーパーエレクター・プロ・OP〉……172
■エクストラユーティリティーカート……238
■エグゼクティブサービスカート……239
エコノミーサービスワゴン T2……251
エコノミーサービスワゴン T2S……251
エコノミーサービスワゴン T3……251
エコノミーサービスワゴン T3S……252
S型金具〈スーパーシリーズ・OP〉……103
■Xカート(折り畳みリネンカート)……310
■Xカート・オプショナルパーツ……310
X型用ナイロンサイドカバー〈ネスティングトレイカート・OP〉……277
MCナイロン車〈スーパーシリーズ・OP〉……99
エラストマーキャスター(2個入り)〈ベーシックシリーズ・OP〉……132
エラストマー車〈スーパーシリーズ・OP〉……98
■エルゴサート〈再加熱カート〉……266
■エルゴサーブ〈再加熱カート〉……266
延長レールセット〈移動ストレージユニット・OP〉……152
エンビ板〈スーパーシリーズ・OP〉……112

品名 ページ

オーダーアクリル板 フロスト……145
オーダーサイドアップシェルフ……144
オーダー 3方クロスバー……146
オーダーハンガーレール……146
オーダーポール……145
オーダーワイヤーシェルフ……144
■オーバーザスピル(吸収用シート)……325
オフセットクロスバー(スネーク仕様)〈スーパーシリーズ・OP〉……110
温冷配膳車〈MOG Smile〉……256
温冷配膳車用トレイ……260
温冷配膳車〈リフトタイプ〉……261
温冷遅食庫……261

カ・か行

カート〈ベーシックシリーズ〉……141・235
■カウンターブラシ……320
ガストロノーム・カート……290
■ガストロノームパン……292・293
片面ファスナー式ナイロンカバー〈スーパーシリーズ・OP〉……114
片面ファスナー式ナイロンカバー〈ファーストシリーズ・OP〉……162
カテーテルカート……351
カテーテルシェルフ……351
可倒式レッジ〈スーパーシリーズ・OP〉……105
■カバー〈Xカート・OP〉……310
カバーユニット〈リネンカート・OP〉……311
■カラーシェルフマーカー〈スーパーエレクター・プロ・OP〉……175
ガラス板〈スーパーシリーズ・OP〉……112
寒冷作業カート……246
基本レールセット〈移動ストレージユニット・OP〉……152
逆ネステナー……345
キャスター〈ベーシックシリーズ・OP〉……132
キャスター〈スーパーシリーズ・OP〉……97
■キャリーキャディー……309
■吸引器シェルフ〈救命救急カート・OP〉……354
■キューブトラック……342
■9ポケットファブリックオーガナイザー〈コンパクトハウスキーピングカート・OP〉……309
■救命救急カート〈ライフライン〉……354
■クイックカート……308
■クイックコネクト……316
■くず物入れ〈ユーティリティーカート・OP〉……239
■クランプスタイルハンドル用クリーニングモップ……318
■クリーニングモップ……318
クリーンルーム用カート……247
■グリドルシングル〈アイスフィンク専用カセット式調理機器〉……282
■グリドルダブル〈アイスフィンク専用カセット式調理機器〉……282
グリパッド・エコ……348
■グリルパン ハンドル付き〈アイスフィンク専用カセット式調理機器〉……284
■クローゼットオーガナイザーツールホルダー……324
クローゼットバー〈ヴィンテージエディション・OP〉……141
ケータリングボックス……298
■K-POT〈チェーファー〉……285
下膳専用カート……276
■交換用バッグ〈Xカート・OP〉……310
■交換用ビニールバッグ〈ジャニターカート〉……327
交換用リネンバッグ〈リネンカート・OP〉……311
工場・研究施設向けカート……242
コーナーブレース〈ファーストシリーズ・OP〉……161
■ゴム車〈スーパーエレクター・プロ・OP〉……172
ゴム車〈スーパーシリーズ・OP〉……98
ゴム車〈ファーストシリーズ・OP〉……160

●OP：オプショナルパーツ

品名インデックス

品名	ページ
コンパクトハウスキーピングカート	309
サ・さ行	
サービスワゴン	250
サーモ・フューチャー・ボックス	298
サーモ・フューチャー・ボックス・オプショナルパーツ	299
サーモプレート	285
サーモポート〈リーバー〉	295・296
サーモポート・オプショナルパーツ	295・297
再加熱カート〈エルゴサーブ・エルゴサート〉	266
再加熱ワゴン〈マルチサーブ〉	264
サイドゲートハンドル用クリーニングモップ	318
サイドハンドル〈スーパーシリーズ・OP〉	103
サイドハンドル〈ベーシックシリーズ・OP〉	136
サイドビン〈ソフトウェイストバスケット・OP〉	332
サイドレッジ〈スーパーシリーズ・OP〉	105・106
サイドレッジ〈メトロマックスシリーズ・OP〉	183・194・202
サイレントドーリー〈ラウンドブルートユーティリティコンテナ・OP〉	339
SUS フレキシブルモデル〈R/X型〉	277
サプライシェルフ	166
Z・A・M〈ネステナー〉	346
三角フットプレート〈スーパーシリーズ・OP〉	102
三角フットプレート〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	173
三角フットプレート〈ファーストシリーズ・OP〉	159
三角フットプレート〈メトロマックス4・OP〉	191
三角フットプレート〈メトロマックス i・OP〉	199
三角フットプレート〈メトロマックスQ・OP〉	180
3方クロスバー〈ヴィンテージエディション・OP〉	141
3方クロスバー(スネーク仕様)〈スーパーシリーズ・OP〉	110
3方クロスバー〈ベーシックシリーズ・OP〉	133
3方枠〈スーパーシリーズ・OP〉	108
3方枠〈メトロマックスシリーズ・OP〉	183・194・202
3面ラッピング仕様(化粧フィルム)	281
CRカート	247・248・249
CRカート・オプショナルパーツ	249
CRカート専用スパナ〈スーパーシリーズ・OP〉	100
CRカート専用ポール〈スーパーシリーズ・OP〉	100
CRカート用キャスター(M16ネジコミ式)〈スーパーシリーズ・OP〉	100
GNポート〈アイスフィンク・OP〉	283
シートパン(アルミトレイ)	287・290
Cリング(アルミテーパー用)	102
シルバー入れ〈ユーティリティカート・OP〉	239
シェルフtoシェルフ ディバイダー〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	175
4方枠〈スーパーシリーズ・OP〉	108
ジャニターカート	326
ジャニターカート・オプショナルパーツ	327
ジャニターカート用キャディ〈ジャニターカート・OP〉	327
ジャニターカート用ボックス〈ジャニターカート・OP〉	327
収納付きウェイストカバー〈ジャニターカート・OP〉	327
樹脂製カート	237・238・239・240
樹脂製シェルフ	167
樹脂製ドーリー(台車)〈スリムジム・OP〉	331
樹脂パレット	349
ジョイニングクランプ〈ファーストシリーズ・OP〉	161
常温配膳車〈cooシリーズ〉	268
常温配膳車〈JFシリーズ〉	273
常温配膳車〈スーパータイプ〉	275
常温配膳車〈スタンダードタイプ〉	274
消毒用バケット	315
シルバー入れ〈ユーティリティーカート・OP〉	239

品名	ページ
スーパーエレクター・プロ	168
スーパーエレクター・プロ・オプショナルパーツ	172
スーパーエレクター・プロ カート	237
スーパーエレクタープロセット〈トップトラックシステム〉	212
スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ	78
スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ	84
スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ	74
スーパーシリーズ・オール304ソリッドシェルフ	82
スーパーシリーズ・オールステンレスワイヤーシェルフ	68
スーパーシリーズ・カート	222
スーパーシリーズ・サイドアップカート	231
スーパーシリーズ・サイドアップシェルフ	70
スーパーシリーズ・ステンレスカート	226
スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ	60
スーパーシリーズ・スランテッドシェルフ	90
スーパーシリーズ・ホットソリッドシェルフ	88
スーパーシリーズ・落下防止カート	234
スーパーシリーズ・落下防止ソリッドシェルフ	87
スーパーシリーズ・落下防止ワイヤーシェルフ	73
スーパーシリーズ・リールシェルフ	92
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	52
スーパーシリーズ・オプショナルパーツ	95
スクープ	301
スクエアブルートコンテナ	334
スクエアブルートコンテナ・オプショナルパーツ	334
スクエアブルートコンテナ用フタ	334
スクレーパー	302
スターシス カート	354
スターシス トートボックス〈サプライシェルフ・OP〉	166
スターシス トートボックス用仕切り板〈サプライシェルフ・OP〉	166
スターシス トートボックス用レール〈サプライシェルフ・OP〉	166
ステップオンコンテナ	324
ステップスツール	324
ステンレス折り畳みワゴン	245・252
ステンレスキャビネット	215・217
ステンレス台車	245
ステンレステーパー〈スーパーシリーズ・OP〉	102
ステンレステーブル	216・217
ステンレスパンチングワゴン	242
ステンレス防振台車	245
ステンレスボンベ台車	243
ステンレスメディカルカート	353
ステンレス薬品庫	215
ステンレスラウンドカート	352
ステンレスワゴン	242
ストッパー〈グリパッド・エコ〉	348
ストレートクロスバー(スネーク仕様)〈スーパーシリーズ・OP〉	110
ストレートフック〈スーパーシリーズ・OP〉	109
ストレートフック〈ファーストシリーズ・OP〉	163
スプーン型スパチュラ	302
スプーン型ハイヒートスクレーパー	302
スペシャルパッド(スクラブ用)〈マイクロファイバー・クリーニングシステム〉	314
スペシャルパッド(床仕上げ用)〈マイクロファイバー・クリーニングシステム〉	314
スライディングシェルフ〈ベーシックシリーズ・OP〉	134
スライディングシェルフ用アクリル板(クリア2㎜厚)〈ベーシックシリーズ・OP〉	134
スライド式ナイロンカバー〈スーパーシリーズ・OP〉	113
スライド式ナイロンカバー〈ファーストシリーズ・OP〉	162
スライドローラー 2台セット〈移動ストレージユニット・OP〉	152
スリムジム アンダーカウンター	329
スリムジム ステップオンコンテナ エンドステップ	328

●OP：オプショナルパーツ

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製 ■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品名	ページ
■スリムジム ステップオンコンテナ ステンレス エンドステップ	329
■スリムジム ステップオンコンテナ ステンレス フロントステップ	329
■スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ	328・330
■スリムジムコンテナ ドーリー・フタ3点セット	330
■スリムジムコンテナ（通気孔付き）・オプショナルパーツ	330
■スリムジムコンテナ専用SUSドーリー〈スリムジム・OP〉	331
■スリムジムコンテナ専用ステンレスドーリー〈スリムジム・OP〉	331
セーフティポール〈スーパーシリーズ・OP〉	104
セーフティポスト〈ベーシックシリーズ・OP〉	135
セキュリティカート	165・253
■セキュリティシール 100個入り〈救命救急カート・OP〉	354
ソアキャスター	100・249
双輪キャスター（2個入り）〈ベーシックシリーズ・OP〉	132
■ソフトウェイストバスケット	332
■ソフトウェイストバスケット・オプショナルパーツ	332
ソリッドシェルフ〈ヴィンテージエディション〉	140
ソリッドシェルフ用サイドレッジ/バックレッジ〈スーパーシリーズ・OP〉	106
蘇生板〈救命救急カート・OP〉	354
タ・た行	
帯電防止ウレタン〈ねじ込み式〉	100・249
■大容量クリーニングカート	326
タブ〈スーパーシリーズ・OP〉	107
タブ〈ファーストシリーズ・OP〉	161
■ダブルペール	320
■単独キャスター〈メトロマックスQ・OP〉	181
■ダンネージラック	304
■ダーティーウォーターバケット〈ウェイブブレイクバスケット・OP〉	319
■ディスポーザブルマイクロファイバークロス	317
■ディスポーザブルマイクロファイバーパッド	316
■ディッシュ&トレイカート	253
■ディッシュドーリー	253
■ディバイダー〈救命救急カート・OP〉	354
■ディバイダー〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	175
ディバイダー〈スーパーシリーズ・OP〉	107
ディバイダー〈ファーストシリーズ・OP〉	161
ディバイダー〈ベーシックシリーズ・OP〉	136
■ディバイダー〈メトロマックスシリーズ・OP〉	182・191・199
ティルトサイドハンドル〈スーパーシリーズ・OP〉	103
■ティルトトラック	341
■ティルトトラック用フタ	341
■テーパー〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	172
テーパー〈スーパーシリーズ・OP〉	102
■テーパー〈メトロマックスシリーズ・OP〉	180・191・199
テーパードスリープ〈ベーシックシリーズ・OP〉	136
■デスクサイドリサイクルコンテナ リサイクルマーク付き	332
■電気クッキングヒーター〈アイスフィンク専用カセット式調理機器〉	282
電気ディープフライヤー〈アイスフィンク専用カセット式調理機器〉	283
電気ディープフライヤー・オプショナルパーツ	283
導電性ゴム車〈スーパーシリーズ・OP〉	99
導電性ゴム車〈リールシェルフ・OP〉	93
天ぷら用シューター〈電気ディープフライヤー・OP〉	283
トートボックス〈スーパーシリーズ・OP〉	107
■トートボックス〈スターシス〉	166
トートボックス・レール〈スーパーシリーズ・OP〉	107
トートボックス仕切板〈スーパーシリーズ・OP〉	107
ドーリー（台車）〈サーモポート専用・OP〉	295・297
■ドーリー（台車）〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	174
ドーリー（台車）〈スーパーシリーズ・OP〉	101
ドーリー（台車）〈ファーストシリーズ・OP〉	160
■ドーリー（台車）〈メトロマックス4・OP〉	192
■ドーリー（台車）〈メトロマックス i・OP〉	200
■ドーリー（台車）〈メトロマックスQ・OP〉	181
■ドーリー〈ラウンドブルートユーティリティコンテナ・OP〉	339
トップトラックシステム	204
トップトラックシステム〈スーパーシリーズ〉	206
トップトラックシステム〈スーパーエレクタープロ〉	212
トップトラックシステム〈メトロマックスQ〉	210
トップトラックシステム〈モービルユニット〉	208
トップハンドル〈スーパーシリーズ・OP〉	103
■ドライパッド（ダスト用）〈マイクロファイバー・クリーニングシステム〉	313
■ドライングラック〈メトロマックス4・OP〉	195
■ドリップトレイ〈メトロマックス4・OP〉	195
■トレイドライングラック〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	175
トレイトラック〈シートパン対応〉	290
■トレードカート	240
■ドロップインラック〈メトロマックス4・OP〉	195
ナ・な行	
■ナイロン車〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	172
ナイロン車〈スーパーシリーズ・OP〉	98・99
ナイロン車〈ファーストシリーズ・OP〉	160
ナット〈スーパーシリーズ・OP〉	96
ナット〈ファーストシリーズ・OP〉	159
ヌートップ〈ネステナー ヌー〉	347
■ねじ込み単独キャスター〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	172
ねじ込み単独キャスター〈スーパーシリーズ・OP〉	98
ねじ込み単独キャスター〈ファーストシリーズ・OP〉	160
ねじ込み単独キャスター〈ベーシックシリーズ・OP〉	132
ネスティングトレイカート（SUSフレキシブルモデル）〈下膳専用カート〉	276
ネスティングトレイカート ナイロンカバー・オプショナルパーツ	277
ネステナー	344
ネステナー・オプショナルパーツ	345
ネステナーZ・A・M	346
ネステナー ヌー	347
ハ・は行	
ハーフシェルフ〈ベーシックシリーズ・OP〉	134
■ハイセキュリティ ジャニターカート	326
配膳車・下膳車	254
■ハイダスター	315
■ハイヒートスクレーパー	302
配冷遅食庫 JHC シリーズ	261
ハウスキーピングカート〈ベーシックシリーズ〉	306
■ハウスキーピングカート用ディバイダー〈コンパクトハウスキーピングカート・OP〉	309
■バウンサーバースクープ	301
■バウンサー万能スクープ	301
■バウンサーメジャーカップ	303
柱〈ファーストシリーズ・OP〉	159
■バスケット&ホルダー〈マイカート・OP〉	238
バスケットカート	352
■バスボックス	239・303
バックレッジ〈スーパーシリーズ・OP〉	105
バックレッジ〈ファーストシリーズ・OP〉	163
■バックレッジ〈メトロマックスシリーズ・OP〉	183・194・202
幅広型ゴム車〈スーパーシリーズ・OP〉	98
パレトップ〈ネステナー〉	345
ハンガーシェルフ	165
ハンガーパイプ〈スーパーシリーズ・OP〉	111
ハンガーパイプ&ブラケット〈ベーシックシリーズ・OP〉	136

●OP：オプショナルパーツ

品名インデックス

品名	ページ
ハンガーブラケット〈スーパーシリーズ・OP〉	111
ハンガーブラケット〈ロビープロ アップライトダストパン・OP〉	323
ハンガーブラケット&パイプ〈スーパーシリーズ・OP〉	111
ハンガーレール〈ベーシックシリーズ・OP〉	133
パンチングラボラトリーベンチサイドテーブル付き	243
ハンドル〈マイクロファイバー・クリーニングシステム〉	313
ハンドル型ポール&キャスターセット〈ベーシックシリーズ・OP〉	135
万能カート	223・224・228・232
万能スクープ	301
PAポール〈スーパーシリーズ・OP〉	95
PSポール〈スーパーシリーズ・OP〉	95
Pポール〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	172
Pポール〈スーパーシリーズ・OP〉	95
PK3ポール〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	172
PTフレックスカート	287
ビッグホイール　ステップオンコンテナ	340
ビッグホイールコンテナ	340
ビッグホイールリサイクルコンテナ（リサイクルマーク付き）	340
ヒンジ付きフタ〈スリムジム・OP〉	330
ビントラック	352
ビンマーカー〈スーパーシリーズ・OP〉	107
ビンマーカー〈ファーストシリーズ・OP〉	161
ファーストシリーズ・ワイヤーシェルフ	156
ファーストシリーズ・オプショナルパーツ	159
ファイルワゴン	243
ファスナー式ナイロンカバー〈スーパーシリーズ・OP〉	114・115
ファスナー式ナイロンカバー〈ファーストシリーズ・OP〉	162
ファスナー式ナイロンカバー〈メトロマックスシリーズ・OP〉	181・192・200
ファッション・アジャストボルト〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	173
ファッション・アジャストボルト〈スーパーシリーズ・OP〉	102
ファッション・アジャストボルト〈ファーストシリーズ・OP〉	159
フードサービス用品	286
フードプロセスカート	246
フードボックス	291
フェノール車〈スーパーシリーズ・OP〉	99
フォレストカート	252
フック〈ベーシックシリーズ・OP〉	136
プッシュセンターブルーム	321
プラザコンテナ	333
フラットトレイ	260
ブルートキャディバッグ〈ラウンドブルートユーティリティコンテナ・OP〉	338
ブルートトートボックス	304
ブルートバケット	320
フレーム〈マイクロファイバー・クリーニングシステム〉	312
フレキシフレーム〈マイクロファイバー・パッド〉	314
フレキシフレーム用カバー〈マイクロファイバー・パッド〉	314
プレス式リングバケット	315
フロアセーフティサイン	325
フロアプロテクトアジャスター〈ベーシックシリーズ・OP〉	132
フロントローダー〈サーモ・フューチャー・ボックス〉	298
ベーシックシリーズ　移動ストレージユニット	150
ベーシックシリーズ　ヴィンテージエディション	138
ベーシックシリーズ　ヴィンテージエディション・オプショナルパーツ	139・140・141
ベーシックシリーズ　ウッドシェルフ	128
ベーシックシリーズ　オーダーシェルフ	142
ベーシックシリーズ　カート	148
ベーシックシリーズ　ワーキング・エディション	306
ベーシックシリーズ　ワイヤーシェルフ	120
ベーシックシリーズ　ワイヤーシェルフ・オプショナルパーツ	131
ベーシックワゴン	148・235
壁面固定金具〈スーパーシリーズ・OP〉	104
ベビーチェア	304
ヘビーデューティー ダストパン	320
ヘビーデューティーパン	321
ヘビーデューティープラットフォームトラック	342
ヘビーデューティーユーティリティーカート	240
ペレット	285
ベンドポール〈ベーシックシリーズ・OP〉	135
防振カート	244
保温・保冷ボックス	294・298
ポール〈ヴィンテージエディション・OP〉	141
ポール（柱）〈スーパーシリーズ・OP〉	95・96
ポール（柱）2本入り〈ベーシックシリーズ・OP〉	131
ポールクランプ〈ベーシックシリーズ・OP〉	135
ポストクランプ〈スーパーシリーズ・OP〉	104
ポストクランプ〈メトロマックスシリーズ・OP〉	182・193・201
ホットソリッドシェルフ	88
ポップアップセーフティコーン	325
ポリマーレッジ〈メトロマックス4・OP〉	194
ポリマーレッジ〈メトロマックス i・OP〉	202
ボンベカート	243・351
ボンベカート・オプショナルパーツ	351
ボンベ架台	352

マ・ま行

マーシャルコンテナ	333
マイカート	238・354
マイカート・オプショナルパーツ	238
マイクロファイバー・クリーニングシステム	312
マイクロファイバークロス	317
マイクロファイバーライトクロス	317
マイクロファイバー・パッド	313
麻酔カート〈スターシス〉	354
マット M1150〈グリパッド・エコ〉	348
マット M300〈グリパッド・エコ〉	348
マルチサーブ〈再加熱ワゴン〉	264
ミニカート	223・228・232
無煙調理ワゴン〈アイスフィンク〉	280
メカニカルスイーパー	322
メガプレート モービルコレクター	341
メタルマット〈スーパーエレクター・プロ・OP〉	173
メタルマット〈スーパーシリーズ・OP〉	102
メタルマット〈ファーストシリーズ・OP〉	159
メッシュパネル〈スーパーシリーズ・OP〉	109
メッシュパネル〈ファーストシリーズ・OP〉	163
メッシュパネル〈メトロマックスシリーズ・OP〉	183・193・201
メッシュパネル〈リネンカート・OP〉	311
メトロビン	215・303
メトロマックス4〈オール樹脂製シェルフ〉	184
メトロマックス4・オプショナルパーツ	191
メトロマックス i〈オール樹脂製シェルフ／抗菌樹脂棚〉	196
メトロマックス i・オプショナルパーツ	199
メトロマックスiシェルフ（フラットマット）〈メトロマックスQ・OP〉	182
メトロマックスQ〈樹脂製シェルフ〉	178
メトロマックスQ・オプショナルパーツ	180
メトロマックスQセット〈トップトラックシステム〉	210
メトロマックスQユーティリティカート	237
モービルユニットセット〈トップトラックシステム〉	208
モービルワークセンター〈引き出し型〉	240
MOG Smile〈温冷配膳車〉	256

●OP：オプショナルパーツ

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製 ■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品名 ページ

■モップリンガー〈ウェイブブレイクバケット・OP〉……319
■モップリンガー サイドプレス〈ウェイブブレイクバスケット・OP〉……319
■モップリンガー ダウンプレス〈ウェイブブレイクバスケット・OP〉……319

ヤ・や行

UTSカート……224・225・230
UTTカート1型……224・225・229・233
UTTカート2型……224・229・233
■ユーティリティーカート……238
■ユーティリティーカート・オプショナルパーツ……239
■ユーティリティビン〈マイカート・OP〉……238

ラ・ら行

■ライフライン〈救命救急カート〉……354
■ラウンドブルートユーティリティコンテナ……336
■ラウンドブルートユーティリティコンテナ・オプショナルパーツ……338
■ラウンドブルートユーティリティコンテナ用リムキャディ……339
■ラウンドブルートユーティリティコンテナ用フタ……338
落下防止カート……234
落下防止ソリッドシェルフ……87
落下防止ワイヤーシェルフ……73
■ラベルホルダー〈スーパーエレクター・プロ・OP〉……175
■ラベルホルダー〈メトロマックスシリーズ・OP〉……182・191・199
ラボラトリーカート……246
■リーバー・サーモポート……294
リールシェルフ……92
■リジットライナー〈マーシャルコンテナ用〉……333
リネンカート〈ベーシックシリーズ〉……307
リネンカート〈ベーシックシリーズ・OP〉……307
リネンカート〈シングルタイプ・ダブルタイプ〉……311
リネンカート・オプショナルパーツ……311
リフトタイプ専用トレイ……261
レギュラートレイ……260
■レッジ〈メトロマックスシリーズ・OP〉……183・194・202
■連結金具〈スーパーエレクター・プロ・OP〉……175
■連結金具〈メトロマックスシリーズ・OP〉……182・193・201
ローウェイストカート（クリーンルーム用ワゴン）……246
■ローリー・ポート〈サーモポート専用ドーリー〉……295・297
ロッド&タブ〈スーパーシリーズ・OP〉……107
ロッド&タブ〈ファーストシリーズ・OP〉……161
■600×400 シリーズ〈サーモ・フューチャー・ボックス〉……299
■ロビープロアップライトダストパン……323
■ロビープロアップライトダストパン（カバー付き）……323
■ロビープロビニルブルーム……322

ワ・わ行

ワーキングカート……223・227・232
ワイヤーシェルフ用アクリル板〈ベーシックシリーズ・OP〉……132
ワイヤーシェルフ〈ヴィンテージエディション〉……138
ワインシェルフ〈ファーストシリーズ・OP〉……164

●OP：オプショナルパーツ

品番インデックス

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製
■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品番 ページ

1〜9

■13PK3 172
■33PK3 172
3SBKA 228
3SBKA-S 228
3SBKB 228
3SBKB-S 228
3SBKC 228
3SBKC-S 228
3SBKD 228
3SBKD-S 228
3SBKE 228
3SBKE-S 228
3SBKF 228
3SBKF-S 228
3SBKM 228
3SBKM-S 228
3SMCA 228
3SMCA-S 228
3SMCB 228
3SMCB-S 228
3SMCC 228
3SMCC-S 228
3SMCD 228
3SMCD-S 228
3SMCE 228
3SMCE-S 228
3SMCF 228
3SMCF-S 228
3SUTS0 230
3SUTS0-S 230
3SUTS1 230
3SUTS1-S 230
3SUTS2 230
3SUTS2-S 230
3SUTS3 230
3SUTS3-S 230
3SUTS4 230
3SUTS4-S 230
3SUTT0 229
3SUTT0-2 229
3SUTT0-2S 229
3SUTT0-S 229
3SUTT1 229
3SUTT1-2 229
3SUTT1-2S 229
3SUTT1-S 229
3SUTT2 229
3SUTT2-2 229
3SUTT2-2S 229
3SUTT2-S 229
3SUTT3 229
3SUTT3-2 229
3SUTT3-2S 229
3SUTT3-S 229
3SUTT4 229
3SUTT4-2 229
3SUTT4-2S 229
3SUTT4-S 229
3SWT1A 227
3SWT1A-S 227
3SWT1B 227
3SWT1B-S 227
3SWT1C 227
3SWT1C-S 227
3SWT1D 227
3SWT1D-S 227
3SWT1E 227
3SWT1E-S 227
3SWT1F 227
3SWT1F-S 227
3SWT1M 227
3SWT1M-S 227
3SWT2A 227
3SWT2A-S 227
3SWT2B 227
3SWT2B-S 227
3SWT2C 227
3SWT2C-S 227
3SWT2D 227
3SWT2D-S 227
3SWT2E 227
3SWT2E-S 227
3SWT2F 227
3SWT2F-S 227
3SWT2M 227
3SWT2M-S 227
■54PK3 169・170・171
■63PK3 169・170・171
■74PK3 169・170・171
■86PK3 169・170・171
9989P 107・161
■9989X 199
■9994X 182・193・201

A

ADB 107
AHT1220KSN 110
AHT1520KSN 110
AHT910KSN 110
ALSP 287・290
AS1220 54・113〜115
AS1520 54・113〜115
AS1820 54・113〜115
AS610 54・113〜115
AS760 54・113〜115
AS910 54・113〜115
ASK16S 93・108
ASMP1330 109
ASMP1540 109
ASMP1840 109
AST1220KSN 110
AST1520KSN 110
AST910KSN 110
ATO 103

B

B1218W63PW4 123
B1218W74PW5 123
B1224AB1 122・132
B1224C1 122
B1224C40PS3 123
B1224C48PS3 123
B1224C54PS4 123
B1224C63PS4 123
B1224C74PS5 123
B1224C86PS5 123
B1224W1 122
B1224W40PW3 123
B1224W48PW3 123
B1224W54PW4 123
B1224W63PW4 123
B1224W74PW5 123
B1230AB1 122・132
B1230C1 122
B1230C40PS3 123
B1230C48PS3 123
B1230C54PS4 123
B1230C63PS4 123
B1230C74PS5 123
B1230C86PS5 123
B1230W1 122
B1230W40PW3 123
B1230W48PW3 123
B1230W54PW4 123
B1230W63PW4 123
B1230W74PW5 123
B1236AB1 122・132
B1236C1 122
B1236C40PS3 123
B1236C48PS3 123
B1236C54PS4 123
B1236C63PS4 123
B1236C74PS5 123
B1236C86PS5 123
B1236W1 122
B1236W40PW3 123
B1236W48PW3 123
B1236W54PW4 123
B1236W63PW4 123
B1236W74PW5 123
B1248AB1 122・132
B1248C1 122
B1248C40PS3 123
B1248C48PS3 123
B1248C54PS4 123
B1248C63PS4 123
B1248C74PS5 123
B1248C86PS5 123
B1248W1 122
B1248W40PW3 123
B1248W48PW3 123
B1248W54PW4 123
B1248W63PW4 123
B1248W74PW5 123
B1260AB1 122・132
B1260C1 122
B1260C40PS3 123
B1260C48PS3 123
B1260C54PS4 123
B1260C63PS4 123
B1260C74PS5 123
B1260C86PS5 123
B1260W1 122
B1260W40PW3 123
B1260W48PW3 123
B1260W54PW4 123
B1260W63PW4 123
B1260W74PW5 123
B12PB2 122・131
B12PS2 122・131
B12PW2 122・131
B1418AB1 122・132
B1418B1 122
B1418B40PB3 124
B1418B48PB3 124
B1418B54PB4 124
B1418B63PB4 124
B1418B74PB5 124
B1418C1 122
B1418C40PS3 124
B1418C48PS3 124
B1418C54PS4 124
B1418C63PS4 124
B1418C74PS5 124
B1418C86PS5 124
B1418TWB 133
B1418TWC 133
B1418TWW 133
B1418W1 122
B1418W40PW3 124
B1418W48PW3 124
B1418W54PW4 124
B1418W63PW4 124
B1418W74PW5 124
B1424AB1 122・132
B1424B1 122
B1424B40PB3 124
B1424B48PB3 124
B1424B54PB4 124
B1424B63PB4 124
B1424B74PB5 124
B1424C1 122
B1424C40PS3 124
B1424C48PS3 124
B1424C54PS4 124
B1424C63PS4 124
B1424C74PS5 124
B1424C86PS5 124
B1424TWB 133
B1424TWC 133
B1424TWW 133
B1424W1 122
B1424W40PW3 124
B1424W48PW3 124
B1424W54PW4 124
B1424W63PW4 124
B1424W74PW5 124
B1430AB1 122・132
B1430B1 122
B1430B40PB3 124
B1430B48PB3 124
B1430B54PB4 124
B1430B63PB4 124
B1430B74PB5 124
B1430C1 122
B1430C40PS3 124
B1430C48PS3 124
B1430C54PS4 124
B1430C63PS4 124
B1430C74PS5 124
B1430C86PS5 124
B1430TWB 133
B1430TWC 133
B1430TWW 133
B1430W1 122
B1430W40PW3 124
B1430W48PW3 124
B1430W54PW4 124

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製 ■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品番	ページ
B1430W63PW4	124
B1430W74PW5	124
B1436AB1	122・132
B1436B1	122
B1436B40PB3	124
B1436B48PB3	124
B1436B54PB4	124
B1436B63PB4	124
B1436B74PB5	124
B1436C1	122
B1436C40PS3	124
B1436C48PS3	124
B1436C54PS4	124
B1436C63PS4	124
B1436C74PS5	124
B1436C86PS5	124
B1436TWB	133
B1436TWC	133
B1436TWW	133
B1436W1	122
B1436W40PW3	124
B1436W48PW3	124
B1436W54PW4	124
B1436W63PW4	124
B1436W74PW5	124
B1448AB1	122・132
B1448B1	122
B1448B40PB3	124
B1448B48PB3	124
B1448B54PB4	124
B1448B63PB4	124
B1448B74PB5	124
B1448C1	122
B1448C40PS3	124
B1448C48PS3	124
B1448C54PS4	124
B1448C63PS4	124
B1448C74PS5	124
B1448C86PS5	124
B1448TWB	133
B1448TWC	133
B1448TWW	133
B1448W1	122
B1448W40PW3	124
B1448W48PW3	124
B1448W54PW4	124
B1448W63PW4	124
B1448W74PW5	124
B1460AB1	122・132
B1460C1	122
B1460C40PS3	124
B1460C48PS3	124
B1460C54PS4	124
B1460C63PS4	124
B1460C74PS5	124
B1460C86PS5	124
B1460TWC	133
B1460TWW	133
B1460W1	122
B1460W40PW3	124
B1460W48PW	124
B1460W54PW4	124
B1460W63PW4	124
B1460W74PW5	124
B1818AB1	122・132
B1818B1	122
B1818B40PB3	125
B1818B48PB3	125
B1818B54PB4	125
B1818B63PB4	125
B1818B74PB5	125
B1818C1	122
B1818C40PS3	125
B1818C48PS3	125
B1818C54PS4	125
B1818C63PS4	125
B1818C74PS5	125
B1818C86PS5	125
B1818TWB	133
B1818TWC	133
B1818TWW	133
B1818W1	122
B1818W40PW3	125
B1818W48PW3	125
B1818W54PW4	125
B1818W63PW	125
B1818W74PW5	125
B1824AB1	122・132
B1824B1	122
B1824B40PB3	125
B1824B48PB3	125
B1824B54PB4	125
B1824B63PB4	125
B1824B74PB5	125
B1824C1	122
B1824C40PS3	125
B1824C48PS3	125
B1824C54PS4	125
B1824C63PS4	125
B1824C74PS5	125
B1824C86PS5	125
B1824MBB1	129
B1824MBS1	129
B1824MNS1	129
B1824MNW1	129
B1824MWB1	129
B1824MWHS1	129
B1824MWHW1	129
B1824MWS1	129
B1824TWB	133
B1824TWC	133
B1824TWW	133
B1824VCL	141
B1824VSLD1	140
B1824VSS1	139
B1824VSS40PS3	139
B1824VSS48PS3	139
B1824VSS54PS4	139
B1824VSS63PS4	139
B1824VSS74PS5	139
B1824VTWS	141
B1824VWRS	140
B1824W1	122
B1824W40PW3	125
B1824W48PW3	125
B1824W54PW4	125
B1824W63PW4	125
B1824W74PW5	125
B1830AB1	122・132
B1830B1	122
B1830B40PB3	125
B1830B48PB3	125
B1830B54PB4	125
B1830B63PB4	125
B1830B74PB5	125
B1830C1	122
B1830C40PS3	125
B1830C48PS3	125
B1830C54PS4	125
B1830C63PS4	125
B1830C74PS5	125
B1830C86PS5	125
B1830MBB1	129
B1830MBS1	129
B1830MNS1	129
B1830MNW1	129
B1830MWB1	129
B1830MWHS1	129
B1830MWHW1	129
B1830MWS1	129
B1830TWB	133
B1830TWC	133
B1830TWW	133
B1830W1	122
B1830W40PW3	125
B1830W48PW3	125
B1830W54PW4	125
B1830W63PW4	125
B1830W74PW5	125
B1836AB1	122・132・306
B1836B1	122
B1836B40PB3	125
B1836B48PB3	125
B1836B54PB4	125
B1836B63PB4	125
B1836B74PB5	125
B1836C1	122
B1836C40PS3	125
B1836C48PS3	125
B1836C54PS4	125
B1836C63PS4	125
B1836C74PS5	125
B1836C86PS5	125
B1836HKLCV	307
B1836HKMB1	306
B1836MBB1	129
B1836MBS1	129
B1836MNS1	129
B1836MNW1	129
B1836MWB1	129
B1836MWHS1	129
B1836MWHW1	129
B1836MWS1	129
B1836TWB	133
B1836TWC	133
B1836TWW	133
B1836VCL	141
B1836VSLD1	140
B1836VSS1	139
B1836VSS40PS3	139
B1836VSS48PS3	139
B1836VSS54PS4	139
B1836VSS63PS4	139
B1836VSS74PS5	139
B1836VTWS	141
B1836VWRS1	140
B1836W1	122
B1836W40PW3	125
B1836W48PW3	125
B1836W54PW4	125
B1836W63PW4	125
B1836W74PW5	125
B1848AB1	122・132
B1848B1	122
B1848B40PB3	125
B1848B48PB3	125
B1848B54PB4	125
B1848B63PB4	125
B1848B74PB5	125
B1848C1	122
B1848C40PS3	125
B1848C48PS3	125
B1848C54PS4	125
B1848C63PS4	125
B1848C74PS5	125
B1848C86PS5	125
B1848MBB1	129
B1848MBBD1	130
B1848MBS1	129
B1848MBSD1	130
B1848MNS1	129
B1848MNSD1	130
B1848MNW1	129
B1848MNWD1	130
B1848MWB1	129
B1848MWBD1	130
B1848MWHS1	129
B1848MWHSD1	130
B1848MWHW1	129
B1848MWHWD1	130
B1848MWS1	129
B1848MWSD1	130
B1848TWB	133
B1848TWC	133
B1848TWW	133
B1848VCL	141
B1848VSLD1	140
B1848VSS1	139
B1848VSS40PS3	139
B1848VSS48PS3	139
B1848VSS54PS4	139
B1848VSS63PS4	139
B1848VSS74PS5	139
B1848VTWS	141
B1848VWRS	140
B1848W1	122
B1848W40PW3	125
B1848W48PW3	125
B1848W54PW4	125
B1848W63PW4	125
B1848W74PW5	125
B1860AB1	122・132
B1860C1	122
B1860C40PS3	125
B1860C48PS3	125
B1860C54PS4	125
B1860C63PS4	125
B1860C74PS5	125
B1860C86PS5	125
B1860TWC	133

品番インデックス

品番	ページ
B1860TWW	133
B1860W1	122
B1860W40PW3	125
B1860W48PW3	125
B1860W54PW4	125
B1860W63PW4	125
B1860W74PW5	125
B18PB2	122・131
B18PS2	122・131
B18PVS2	140
B18PW2	122・131
B18SYRL	152
B20SYEX	152
B2424AB1	122・132
B2424B1	122
B2424B40PB3	126
B2424B48PB3	126
B2424B54PB4	126
B2424B63PB4	126
B2424B74PB5	126
B2424C1	122
B2424C40PS3	126
B2424C48PS3	126
B2424C54PS4	126
B2424C63PS4	126
B2424C74PS5	126
B2424C86PS5	126
B2424TWB	133
B2424TWC	133
B2424TWW	133
B2424W1	122
B2424W40PW3	126
B2424W48PW3	126
B2424W54PW4	126
B2424W63PW4	126
B2424W74PW5	126
B2430AB1	122・132
B2430B1	122
B2430B40PB3	126
B2430B48PB3	126
B2430B54PB4	126
B2430B63PB4	126
B2430B74PB5	126
B2430C1	122
B2430C40PS3	126
B2430C48PS3	126
B2430C54PS4	126
B2430C63PS4	126
B2430C74PS5	126
B2430C86PS5	126
B2430TWB	133
B2430TWC	133
B2430TWW	133
B2430W1	122
B2430W40PW3	126
B2430W48PW3	126
B2430W54PW4	126
B2430W63PW4	126
B2430W74PW5	126
B2436AB1	122・132
B2436B1	122
B2436B40PB3	126
B2436B48PB3	126
B2436B54PB4	126
B2436B63PB4	126
B2436B74PB5	126
B2436C1	122
B2436C40PS3	126
B2436C48PS3	126
B2436C54PS4	126
B2436C63PS4	126
B2436C74PS5	126
B2436C86PS5	126
B2436MBB1	129
B2436MBS1	129
B2436MNS1	129
B2436MNW1	129
B2436MWB1	129
B2436MWHS1	129
B2436MWHW1	129
B2436MWS1	129
B2436TWB	133
B2436TWC	133
B2436TWW	133
B2436W1	122
B2436W40PW3	126
B2436W48PW3	126
B2436W54PW4	126
B2436W63PW4	126
B2436W74PW5	126
B2448AB1	122・132
B2448B1	122
B2448B40PB3	126
B2448B48PB3	126
B2448B54PB4	126
B2448B63PB4	126
B2448B74PB5	126
B2448C1	122
B2448C40PS3	126
B2448C48PS3	126
B2448C54PS4	126
B2448C63PS4	126
B2448C74PS5	126
B2448C86PS5	126
B2448MBB1	129
B2448MBBD1	130
B2448MBS1	129
B2448MBSD1	130
B2448MNS1	129
B2448MNSD1	130
B2448MNW1	129
B2448MNWD1	130
B2448MWB1	129
B2448MWBD1	130
B2448MWHS1	129
B2448MWHSD1	130
B2448MWHW1	129
B2448MWHWD1	130
B2448MWS1	129
B2448MWSD1	130
B2448TWB	133
B2448TWC	133
B2448TWW	133
B2448W1	122
B2448W40PW3	126
B2448W48PW3	126
B2448W54PW4	126
B2448W63PW4	126
B2448W74PW5	126
B2460AB1	122・132
B2460C1	122
B2460C40PS3	126
B2460C48PS3	126
B2460C54PS4	126
B2460C63PS4	126
B2460C74PS5	126
B2460C86PS5	126
B2460TWC	133
B2460TWW	133
B2460W1	122
B2460W40PW3	126
B2460W48PW3	126
B2460W54PW4	126
B2460W63PW4	126
B2460W74PW5	126
B24SYRL	152
B26PB2	122・131
B26PS2	122・131
B26PVS2	139・140
B26PW2	122・131
B28PB2	122・131
B28PS2	122・131
B28PVS2	139・140
B28PW2	122・131
B29PB2	122・131
B29PS2	122・131
B29PW2	122・131
B30SYEX	152
B32PB2	122・131
B32PS2	122・131
B32PVS2	139
B32PW2	122・131
B40PB2	122・131
B40PS2	122・131
B40PVS2	139
B40PW2	122・131
B40SYEX	152
B48PB2	122・131
B48PS2	122・131
B48PVS2	139
B48PW2	122・131
B54PB2	122・131
B54PS2	122・131
B54PVS2	139
B54PW2	122・131
B63PB2	122・131
B63PS2	122・131
B63PVS2	139
B63PW2	122・131
B712C	134
B714B	134
B714C	134
B714W	134
B718B	134
B718C	134
B718W	134
B724B	134
B724C	134
B724W	134
B730B	134
B730C	134
B730W	134
B736B	134
B736C	134
B736W	134
B748B	134
B748C	134
B748W	134
B74PB2	122・131
B74PS2	122・131
B74PVS2	139・140
B74PW2	122・131
B80SYEND	152
B86PS2	122・131
B9985	136・146
B9985TB	136・146
B9985TC	136・146
B9995C	136
BA112C	133
BA112W	133
BA114B	133
BA114C	133
BA114W	133
BA118B	133
BA118C	133
BA118W	133
BA124B	133
BA124C	133
BA124W	133
BA130B	133
BA130C	133
BA130W	133
BA136B	133
BA136C	133
BA136W	133
BA148B	133
BA148C	133
BA148W	133
BA160C	133
BA160W	133
BBP74S	135
BCS1824B3	148・235
BCS1824BB1B2	148・235
BCS1824NW1W2	148・235
BCS1824W3	148・235
BCS1824WB1B2	148・235
BCS1824WOL1B2	148・235・252
BCS1824WHW1W2	148・235
BCS1824WMA1W2	148・235・252
BCS1836B3	148・235
BCS1836BB1B2	148・235
BCS1836NW1W2	148・235
BCS1836W3	148・235
BCS1836WB1B2	148・235
BCS1836WOL1B2	148・235・252
BCS1836WHW1W2	148・235
BCS1836WMA1W2	148・235・252
BDB	107
BDD12C	136
BDD12W	136
BDD14B	136
BDD14C	136
BDD14W	136
BDD18B	136
BDD18C	136
BDD18W	136
BDR50	132
BDR75	132

品番	ページ
BDR75EBKG	132
BDR75EWBG	132
BDRS50	132
BDRS75	132
BDRS75EBKG	132
BDRS75EWBG	132
BFA50	132
BFC	136
BHC1424	148・235
BHC1830	148・235
BHF1180	136
BHF570	136
BHF720	136
BHF870	136
BHPC44B	135
BHPC44W	135
BHT1220KSN	110
BHT1520KSN	110
BHT910KSN	110
BLF1070	105・163
BLF1070CN	106
BLF1070S	105
BLF1070SCN	106
BLF1220	105・163
BLF1220CN	106
BLF1220S	105
BLF1220SCN	106
BLF1520	105・163
BLF1520CN	106
BLF1520S	105
BLF1520SCN	106
BLF1820	105
BLF1820CN	106
BLF1820S	105
BLF1820SCN	106
BLF610	105・163
BLF610CN	106
BLF610S	105
BLF610SCN	106
BLF760	105・163
BLF760CN	106
BLF760S	105
BLF760SCN	106
BLF910	105・163
BLF910CN	106
BLF910S	105
BLF910SCN	106
BLT1070	105・163
BLT1070CN	106
BLT1070S	105
BLT1070SCN	106
BLT1220	105・163
BLT1220CN	106
BLT1220S	105
BLT1220SCN	106
BLT1520	105・163
BLT1520CN	106
BLT1520S	105
BLT1520SCN	106
BLT1820	105
BLT1820CN	106
BLT1820S	105
BLT1820SCN	106
BLT610	105・163
BLT610CN	106
BLT610S	105
BLT610SCN	106
BLT760	105・163
BLT760CN	106
BLT760S	105
BLT760SCN	106
BLT910	105・163
BLT910CN	106
BLT910S	105
BLT910SCN	106
BPOK2	135
BS1220	56・113~115
BS1520	56・113~115
BS1820	56・113~115
BS760	56・113~115
BS910	56・113~115
BSD14	136
BSD18	136
BSD24	136
BSFP	135
BSL1818AB1	134
BSL1818B	134
BSL1818C	134
BSL1818W	134
BSL1824AB1	134
BSL1824B	134
BSL1824C	134
BSL1824W	134
BSL1830AB1	134
BSL1830B	134
BSL1830C	134
BSL1830W	134
BSL1836AB1	134
BSL1836B	134
BSL1836C	134
BSL1836W	134
BSL1848AB1	134
BSL1848B	134
BSL1848C	134
BSL1848W	134
BSMP1330	109
BSMP1540	109
BSMP1840	109
BST1220KSN	110
BST1520KSN	110
BST910KSN	110
BT	96・159
BTS	96
BW1A	352
BWHKD	306
BWHKE	306
BWLND	307
BWLNE	307
C	
CB-1070KSN	110
CB-1220KSN	110
CB-1520KSN	110
CB-1820KSN	110
CB-610KSN	110
CB-760KSN	110
CB-910KSN	110
CB-ASKSN	110
CB-BSKSN	110
CB-LSKSN	110
CB-MSKSN	110
CB-SSKSN	110
CF1-1070KSN	110
CF1-1220KSN	110
CF1-1520KSN	110
CF1-1820KSN	110
CF1-610KSN	110
CF1-760KSN	110
CF1-910KSN	110
CF2-1070KSN	110
CF2-1220KSN	110
CF2-1520KSN	110
CF2-1820KSN	110
CF2-610KSN	110
CF2-760KSN	110
CF2-910KSN	110
CF3-1070KSN	110
CF3-1220KSN	110
CF3-1520KSN	110
CF3-1820KSN	110
CF3-610KSN	110
CF3-760KSN	110
CF3-910KSN	110
CF4-1070KSN	110
CF4-1220KSN	110
CF4-1520KSN	110
CF4-1820KSN	110
CF4-610KSN	110
CF4-760KSN	110
CF4-910KSN	110
CRING	102
CRING4	102
■CSM6-BLQ	175
■CSM6-GNQ	175
■CSM6-RDQ	175
■CSM6-WTQ	175
■CSM6-YLQ	175
CTC-1	351
CTR-1	351
CTR-2	351
D	
■D1824	174
■D1824-R100-S	169
■D1824IQ	181・192・200
■D1824IQ-R100-S	179・185・188・197・198
■D1830	174
■D1830-R100-S	169
■D1830IQ	181・192・200
■D1830IQ-R100-S	179・185・188・197・198
■D1836	174
■D1836-R100-S	169
■D1836IQ	181・192・200
■D1836IQ-R100-S	179・185・188・197・198
■D1842	174
■D1842-R100-S	169
■D1842IQ	181・192・200
■D1842IQ-R100-S	179・185・188・197・198
■D1848	174
■D1848-R130-S	169
■D1848IQ	181・192・200
■D1848IQ-R130-S	179・185・188・197・198
■D1854	174
■D1854-R130-S	169
■D1854IQ	181・192・200
■D1854IQ-R130-S	179・185・188・197・198
■D1860	174
■D1860-R130-S	169
■D1860IQ	181・192・200
■D1860IQ-R130-S	179・185・188・197・198
■D1872	174
■D1872-R130-S	169
■D1872IQ	181・192・200
■D1872IQ-R130-S	179・197.198
■D2124	174
■D2124-R100-S	170
■D2124IQ	181
■D2124IQ-R100-S	179・186・189
■D2130	174
■D2130-R100-S	170
■D2130IQ	181
■D2130IQ-R100-S	179・186・189
■D2136	174
■D2136-R100-S	170
■D2136IQ	181
■D2136IQ-R100-S	179・186・189
■D2142	174
■D2142-R100-S	170
■D2142IQ	181
■D2142IQ-R100-S	179・186・189
■D2148	174
■D2148-R130-S	170
■D2148IQ	181
■D2148IQ-R130-S	179・186・189
■D2154	174
■D2154-R130-S	170
■D2154IQ	181
■D2154IQ-R130-S	179・186・189
■D2160	174
■D2160-R130-S	170
■D2160IQ	181
■D2160IQ-R130-S	179・186・189
■D2172	174
■D2172-R130-S	170
■D2172IQ	181
■D2172IQ-R130-S	179
■D2424	174
■D2424-R100-S	171

品番インデックス

品番	ページ
■D2424IQ	181・192・200
■D2424IQ-R100-S	180・187・190・197・198
■D2430	174
■D2430-R100-S	171
■D2430IQ	181・192・200
■D2430IQ-R100-S	180・187・190・197・198
■D2436	174
■D2436-R100-S	171
■D2436IQ	181・192・200
■D2436IQ-R100-S	180・187・190・197・198
■D2442	174
■D2442-R100-S	171
■D2442IQ	181・192・200
■D2442IQ-R100-S	180・187・190・197・198
■D2448	174
■D2448-R130-S	171
■D2448IQ	181・192・200
■D2448IQ-R130-S	180・187・190・197・198
■D2454	174
■D2454-R130-S	171
■D2454IQ	181・192・200
■D2454IQ-R130-S	180・187・190・197・198
■D2460	174
■D2460-R130-S	171
■D2460IQ	181・192・200
■D2460IQ-R130-S	180・187・190・197・198
■D2472	174
■D2472-R130-S	171
■D2472IQ	181・192・200
■D2472IQ-R130-S	180・197・198
DBS1220	101
DBS1220-R130-S	56
DBS1520	101
DBS1520-R130-S	56
DBS1820	101
DBS1820-R130-S	56
DBS760	101
DBS760-R100-S	56
DBS910	101
DBS910-R100-S	56
DL1070	160
DL1070-R100-S	158
DL1220	160
DL1220-R130-S	158
DL1520	160
DL1520-R130-S	158
DL610	160
DL610-R100-S	158
DL760	160
DL760-R100-S	158
DL910	160
DL910-R100-S	158
DLLS1220	101
DLLS1220-R130-S	59
DLLS1520	101
DLLS1520-R130-S	59
DLLS1820	101
DLLS1820-R130-S	59
DLLS910	101
DLLS910-R130-S	59
DLMS1220	101
DLMS1220-R130-S	58
DLMS1520	101
DLMS1520-R130-S	58
DLMS1820	101
DLMS1820-R130-S	58
DLMS760	101
DLMS760-R130-S	58
DLMS910	101
DLMS910-R130-S	58
DLS1070	101
DLS1070-R100-S	57・72・76・80・86
DLS1220	101
DLS1220-R130-S	57・72・76・80・86
DLS1520	101
DLS1520-R130-S	57・72・76・80・86
DLS1820	101
DLS1820-R130-S	57・76・80・86
DLS610	101
DLS610-R100-S	57・76・80・86
DLS760	101
DLS760-R100-S	57・72・76・80・86
DLS910	101
DLS910-R100-S	57・72・76・80・86
DM1070	160
DM1070-R100-S	157
DM1220	160
DM1220-R100-S	157
DM1520	160
DM1520-R100-S	157
DM610	160
DM610-R100-S	157
DM760	160
DM760-R100-S	157
DM910	160
DM910-R100-S	157
DMS1070	101
DMS1070-R100-S	55・71・75・79・85
DMS1220	101
DMS1220-R130-S	55・71・75・79・85・91
DMS1520	101
DMS1520-R130-S	55・71・75・79・85・91
DMS1820	101
DMS1820-R130-S	55・71・75・79・85
DMS610	101
DMS610-R100-S	55・71・75・79・85
DMS760	101
DMS760-R100-S	55・71・75・79・85
DMS910	101
DMS910-R100-S	55・71・75・79・85・91
DR60	98・160・172
DRS60	98・160・172
DBS1220-R130-S	64
DBS1520-R130-S	64
DBS1820-R130-S	64
DBS760-R100-S	64
DBS910-R100-S	64
■DSD11	253
DLLS1220-R130-S	67
DLLS1520-R130-S	67
DLLS1820-R130-S	67
DLLS910-R130-S	67
DLMS1220-R130-S	66
DLMS1520-R130-S	66
DLMS1820-R130-S	66
DLMS760-R130-S	66
DLMS910-R130-S	66
DLS1070-R100-S	65
DLS1220-R130-S	65
DLS1520-R130-S	65
DLS1820-R130-S	65
DLS610-R100-S	65
DLS760-R100-S	65
DLS910-R100-S	65
DMS1070-R100-S	63
DMS1220-R130-S	63
DMS1520-R130-S	63
DMS1820-R130-S	63
DMS610-R100-S	63
DMS760-R100-S	63
DMS910-R100-S	63
DT	96
DTS	96
E	
EAV-300- □	244
ECW-4A	353
ECW-4B	353
ECW-5A	353
ECW-5B	353
EHK126H	216
EHK127H	216
EHK156H	216
EHK157H	216
EHK186H	216
EHK187H	216
EHK906H	216
EHK907H	216
EHP1050	111
EHP1200	111
EHP1500	111
EHP1800	111
EHP590	111
EHP740	111
EHP890	111
■ERMS0739TPE	300
■ERMS2239TPE	300
ERMS2259HG	165
ERMS2290HG	165
ERMS6159HG	165
ERMS6190HG	165
■ERMS7639TPE	300
ERMS7659HG	165
ERMS7690HG	165
ERMS9159HG	165
ERMS9190HG	165
■ERT1GN	267
■ERT1PP	267
ESA-N	215
ESB-N	215
ESC-N	215
ESDLX-A	215
ESDLX-B	215
ESEC-LS1220	165・253
ESEC-LS1520	165・253
ESEC-LS910	165・253
ESEC-MS1220	165・253
ESEC-MS1520	165・253
ESEC-MS910	165・253
EST1BK	260
EST1BL	260
EST1CM	260
EST1DO	260
EST1IV	260
EST1LM	260
EST1LY	260
EST1MB	260
EST1PP	260
EST1PK	260
EST1PU	260
EST1WT	260
EST1WK	260
EST2BN	260
EST2GN	260
EST2OR	260
EST2PK	260
EST3BL	260
EST3CM	260
EST3LM	260
EST3LY	260
EST3MB	260
EST3PP	260
EST3WT	260
EST3WK	260
ESW-FH3	252
ESW-FR3	252
ESW-K1	245・252
ESW-K2	245・252
ESW-K3	245・252
ESW-T2	251
ESW-T2S	251
ESW-T3	251
ESW-T3S	252
ESWCMF	351
EWA126F	216

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製 ■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品番	ページ
EWA127F	216
EWA156F	216
EWA157F	216
EWA186F	216
EWA187F	216
EWA906F	216
EWA907F	216
EWR126	216
EWR126P	216
EWR127	216
EWR127P	216
EWR156	216
EWR156P	216
EWR157	216
EWR157P	216
EWR186	216
EWR186P	216
EWR187	216
EWR187P	216
EWR906	216
EWR906P	216
EWR907	216
EWR907P	216
EWT-KB	217
EWT126K	217
EWT127K	217
EWT156K	217
EWT157K	217
EWT186K	217
EWT187K	217
EWT906K	217
EWT907K	217

F

FDT	102・159・173
FL113	354
FL116	354
FL1220S	105
FL1520S	105
FL1820S	105
FL315	354
FL910S	105
FTP	102・159・173・180・191・199
FTP-S	102・159・173・180・191・199

G

GCC12	243・351
GCCBASEMAT	351
GCH1	352
GCR6	352
GNTPZAM1315	346
GNTPZAM1317	346

H

H1030	273
H1030M	273
H1070	274
H680	273
H680M	273
H720	274
H720S	274
HFLS-2	111
HFMS-2	111
HK20	274
HK2024R	274
HK2024RS	274
HK20S	274
HK24	274
HK24S	274
HK30	274
HK3054R	274
HK36	274
HK42	274
HK48	274
HK54	274
HKC20・24	274
HKC20S・24S	274
HKC30	274
HKC36・42	274
HKC48・54	274
HO20	274
HO20S	274
HO24	274
HO24S	274
HO30	274
HO36	274
HO42	274
HO48	274
HO54	274
■HP2230PDMB	304
■HP2236PDMB	304
■HP2248PDMB	304
■HP2260PDMB	304

J

JC0690	272
JC0690S	272
JC1035	272
JC1035S	272
JC1380	272
JC1380S	272
JCSB30R-□	271
JCSB30RD-□	271
JCSB36R-□	271
JCSB36RD-□	271
JCSB42R-□	271
JCSB42RD-□	271
JCSB48R-□	271
JCSB48RD-□	271
JCSB54R-□	271
JCSB54RD-□	271
JCSH15R-□	272
JCSH15RD-□	272
JCSH18R-□	272
JCSH18RD-□	272
JCSH21R-□	272
JCSH21RD-□	272
JCSH24R-□	272
JCSH24RD-□	272
JCSH27R-□	272
JCSH27RD-□	272
JCSL20R-□	271
JCSL20RD-□	271
JCSL24R-□	271
JCSL24RD-□	271
JCSS28R-□	271
JCSS28RD-□	271
JCSS32R-□	271
JCSS32RD-□	271
JCSS36R-□	271
JCSS36RD-□	271
JCST1536BH	272
JCST2024L	272
JCST2836S	272
JCST3036W	272
JCST4254BH	272
JCST4254W	272
JCSW30R-□	272
JCSW30RD-□	272
JCSW36R-□	272
JCSW36RD-□	272
JCSW42R-□	272
JCSW42RD-□	272
JCSW48R-□	272
JCSW48RD-□	272
JCSW54R-□	272
JCSW54RD-□	272
JCTB30-□	269
JCTB30D-□	269
JCTB36-□	269
JCTB36D-□	269
JCTB42-□	269
JCTB42D-□	269
JCTB48-□	269
JCTB48D-□	269
JCTB54-□	269
JCTB54D-□	269
JCTH15-□	270
JCTH15D-□	270
JCTH18-□	270
JCTH18D-□	270
JCTH21-□	270
JCTH21D-□	270
JCTH24-□	270
JCTH24D-□	270
JCTH27-□	270
JCTH27D-□	270
JCTL20-□	269
JCTL20D-□	269
JCTL24-□	269
JCTL24D-□	269
JCTS28-□	269
JCTS28D-□	269
JCTS32-□	269
JCTS32D-□	269
JCTS36-□	269
JCTS36D-□	269
JCTW30-□	270
JCTW30D-□	270
JCTW36-□	270
JCTW36D-□	270
JCTW42-□	270
JCTW42D-□	270
JCTW48-□	270
JCTW48D-□	270
JCTW54-□	270
JCTW54D-□	270
JF20-□	273
JF20D-□	273
JF24-□	273
JF24D-□	273
JF36-□	273
JF36D-□	273
JF42-□	273
JF42D-□	273
JF48-□	273
JF48D-□	273
JF54-□	273
JF54D-□	273
JFS2024	273
JFS3654	273
JHC-F8R	261
JHC-F8RF	261
JHC-NA24D	261
JOK	161

K

KOB-2	161

L

L1070	158・162
L1220	158・162
L1320	158
L1520	158・162
L1580	158
L1830	158
L610	158・162
L760	158・162
L910	158・162
LD22	107
LDB	107・161
■LEC24PSTD	354
■LEC24PSTDRD	354
■LEC306	354
■LEC320	354
■LEC323	354
LHT1070KSN	110
LHT1220KSN	110
LHT1520KSN	110
LHT1820KSN	110
LHT610KSN	110
LHT760KSN	110
LHT910KSN	110
LLS1220	59・113~115
LLS1520	59・113~115
LLS1820	59・113~115
LLS910	59・113~115
LMF	311
LMFC	311
LMS1220	58・113~115
LMS1520	58・113~115
LMS1820	58・113~115
LMS760	58・113~115
LMS910	58・113~115
LS1070	57・113~115
LS1070-3S	108
LS1070-4S	108
LS1070P1390NCB□□	275
LS1070P1390NCE□□	275
LS1070P1390NCS□□	275
LS1070R	275
LS1220	57・113~115・165・207・209・253
LS1220-3S	108
LS1220-4S	108

品番インデックス

品番	ページ
LS1220P1390NCB□□	275
LS1220P1390NCE□□	275
LS1220P1390NCS□□	275
LS1220P1390W4L4	73
LS1220P1390W5L4	73
LS1220P1590W4L4	73
LS1220P1590W5L4	73
LS1220P1900W4L4	73
LS1220P1900W5L4	73
LS1220P2200W4L4	73
LS1220P2200W5L4	73
LS1220R	275
LS1520	57・113~115・165・207・209・253
LS1520-3S	108
LS1520-4S	108
LS1520P1390W4L4	73
LS1520P1390W5L4	73
LS1520P1590W4L4	73
LS1520P1590W5L4	73
LS1520P1900W4L4	73
LS1520P1900W5L4	73
LS1520P2200W4L4	73
LS1520P2200W5L4	73
LS1820	57・113~115・207・209
LS1820-3S	108
LS1820-4S	108
LS1820P1390W4L4	73
LS1820P1390W5L4	73
LS1820P1590W4L4	73
LS1820P1590W5L4	73
LS1820P1900W4L4	73
LS1820P1900W5L4	73
LS1820P2200W4L4	73
LS1820P2200W5L4	73
LS610	57・113~115
LS610-3S	108
LS610-4S	108
LS760	57・113~115
LS760-3S	108
LS760-4S	108
LS910	57・113~115・165・253
LS910-3S	108
LS910-4S	108
LS910P1390W4L4	73
LS910P1390W5L4	73
LS910P1590W4L4	73
LS910P1590W5L4	73
LS910P1900W4L4	73
LS910P1900W5L4	73
LS910P2200W4L4	73
LS910P2200W5L4	73
LSA	103
LSL	103
LSMP1330	109
LSMP1540	109
LSMP1840	109
LSS1070	76
LSS1070PS	86
LSS1070S	80・83
LSS1220	76・165・253
LSS1220P1390W4L4	87
LSS1220P1390W5L4	87
LSS1220P1590W4L4	87
LSS1220P1590W5L4	87
LSS1220P1900W4L4	87
LSS1220P1900W5L4	87
LSS1220P2200W4L4	87
LSS1220P2200W5L4	87
LSS1220PS	86
LSS1220S	80・83
LSS1220SPS1390W4L4	87
LSS1220SPS1390W5L4	87
LSS1220SPS1590W4L4	87
LSS1220SPS1590W5L4	87
LSS1220SPS1900W4L4	87
LSS1220SPS1900W5L4	87
LSS1220SPS2200W4L4	87
LSS1220SPS2200W5L4	87
LSS1520	76・165・253
LSS1520P1390W4L4	87
LSS1520P1390W5L4	87
LSS1520P1590W4L4	87
LSS1520P1590W5L4	87
LSS1520P1900W4L4	87
LSS1520P1900W5L4	87
LSS1520P2200W4L4	87
LSS1520P2200W5L4	87
LSS1520PS	86
LSS1520S	80・83
LSS1520SPS1390W4L4	87
LSS1520SPS1390W5L4	87
LSS1520SPS1590W4L4	87
LSS1520SPS1590W5L4	87
LSS1520SPS1900W4L4	87
LSS1520SPS1900W5L4	87
LSS1520SPS2200W4L4	87
LSS1520SPS2200W5L4	87
LSS1820	76
LSS1820P1390W4L4	87
LSS1820P1390W5L4	87
LSS1820P1590W4L4	87
LSS1820P1590W5L4	87
LSS1820P1900W4L4	87
LSS1820P1900W5L4	87
LSS1820P2200W4L4	87
LSS1820P2200W5L4	87
LSS1820PS	86
LSS1820S	80・83
LSS1820SPS1390W4L4	87
LSS1820SPS1390W5L4	87
LSS1820SPS1590W4L4	87
LSS1820SPS1590W5L4	87
LSS1820SPS1900W4L4	87
LSS1820SPS1900W5L4	87
LSS1820SPS2200W4L4	87
LSS1820SPS2200W5L4	87
LSS610	76
LSS610PS	86
LSS610S	80・83
LSS760	76
LSS760PS	86
LSS760S	80・83
LSS910	76・165・253
LSS910P1390W4L4	87
LSS910P1390W5L4	87
LSS910P1590W4L4	87
LSS910P1590W5L4	87
LSS910P1900W4L4	87
LSS910P1900W5L4	87
LSS910P2200W4L4	87
LSS910P2200W5L4	87
LSS910PS	86
LSS910S	80・83
LSS910SPS1390W4L4	87
LSS910SPS1390W5L4	87
LSS910SPS1590W4L4	87
LSS910SPS1590W5L4	87
LSS910SPS1900W4L4	87
LSS910SPS1900W5L4	87
LSS910SPS2200W4L4	87
LSS910SPS2200W5L4	87
LST1070KSN	110
LST1220KSN	110
LST1520KSN	110
LST1820KSN	110
LST610KSN	110
LST760KSN	110
LST910KSN	110
LTO	103
LU1070	72
LU1220	72
LU1520	72
LU760	72
LU910	72
LWMS-SD	311・353
LWMS-WD	311・353

M

品番	ページ
M1070	157・162
M1220	157・162
M1320	157
M1520	157・162
M1580	157
M1830	157
M3TF2424E	183・194・202
M3TF2430E	183・194・202
M3TF2436E	183・194・202
M3TF2448E	183・194・202
M3TF2460E	183・194・202
M610	157・162
M760	157・162
M800	159
M910	157・162
M9995	182・201
MAX4-1824F	188
MAX4-1824G	185
MAX4-1830F	188
MAX4-1830G	185
MAX4-1836F	188
MAX4-1836G	185
MAX4-1842F	188
MAX4-1842G	185
MAX4-1848F	188
MAX4-1848G	185
MAX4-1854F	188
MAX4-1854G	185
MAX4-1860F	188
MAX4-1860G	185
MAX4-2124F	189
MAX4-2124G	186
MAX4-2130F	189
MAX4-2130G	186
MAX4-2136F	189
MAX4-2136G	186
MAX4-2142F	189
MAX4-2142G	186
MAX4-2148F	189
MAX4-2148G	186
MAX4-2154F	189
MAX4-2154G	186
MAX4-2160F	189
MAX4-2160G	186
MAX4-2424F	190
MAX4-2424G	187
MAX4-2430F	190
MAX4-2430G	187
MAX4-2436F	190
MAX4-2436G	187
MAX4-2442F	190
MAX4-2442G	187
MAX4-2448F	190
MAX4-2448G	187
MAX4-2454F	190
MAX4-2454G	187
MAX4-2460F	190
MAX4-2460G	187
MAX4-9985	191
MAX4-9989PX	191
MAX4-9995	193
MAX4-9996	193
MAX4-D18-8	191
MAX4-D24-8	191
MAX4-L24-2S	194
MAX4-L24-4P	194
MAX4-L30-2S	194
MAX4-L36-2S	194
MAX4-L36-4P	194
MAX4-L42-2S	194
MAX4-L48-2S	194
MAX4-L48-4P	194
MAX4-L54-2S	194
MAX4-L60-2S	194
MAX4-L60-4P	194
MAX4-LS18-2S	194
MAX4-LS18-4P	194
MAX4-LS21-2S	194
MAX4-LS24-2S	194
MAX4-LS24-4P	194
MAX4DR36S	195
MAX4DR48S	195
MAX4FR2436	195
MAX4FR2448	195
MAX4XTR2436XE	195
MAX4XTR2436XEA	195
MAX4XTR2448XE	195
MAX4XTR2448XEA	195
MB30128CL	215・303
MB30138CL	215・303
MB40120	215・303
MB40130	215・303
MD18-16	175
MD18-20	175
MD18-24	175
MD24-16	175
MD24-20	175
MD24-24	175
MDB	107・161
MEP35E	183・193・201

品番	ページ
■MEP36E	183・193・201
■MEP37E	183・193・201
■MEP55E	183・193・201
■MEP56E	183・193・201
■MEP57E	183・193・201
MFT1BK	260
MFT1BN	260
MFT1LY	260
MFT1PK	260
MFT1URA	260
MFT1URB	260
MFT1URC	260
MFT1URD	260
MFT1WK	260
MFT2BK	260
MFT2BN	260
MFT2LY	260
MFT2PK	260
MFT2URA	260
MFT2URB	260
MFT2URC	260
MFT2URD	260
MFT2WK	260
MH150	109・163
MH50	109・163
MH80	109・163
MHT1070KSN	110
MHT1220KSN	110
MHT1520KSN	110
MHT1820KSN	110
MHT610KSN	110
MHT760KSN	110
MHT910KSN	110
■MLH	175・182
MMT	102・159・173
MOGS24CE-□○	259
MOGS24CM-□○	258
MOGS24RE-□○	259
MOGS24RM-□○	258
MOGS24SE-□○	259
MOGS24SM-□○	258
MOGS28CE-□○	259
MOGS28CM-□○	258
MOGS28RE-□○	259
MOGS28RM-□○	258
MOGS28SE-□○	259
MOGS28SM-□○	258
MOGS32CE-□○	259
MOGS32CM-□○	258
MOGS32RE-□○	259
MOGS32RM-□○	258
MOGS32SE-□○	259
MOGS32SM-□○	258
MOGS36CE-□○	259
MOGS36CM-□○	258
MOGS36RE-□○	259
MOGS36RM-□○	258
MOGS36SE-□○	259
MOGS36SM-□○	258
MOGS40CE-□○	259
MOGS40CM-□○	258
MOGS40RE-□○	259
MOGS40RM-□○	258
MOGS40SE-□○	259
MOGS40SM-□○	258

品番	ページ
MOGS42CE-□○	259
MOGS42CM-□○	258
MOGS42RE-□○	259
MOGS42RM-□○	258
MOGS42SE-□○	259
MOGS42SM-□○	258
MOGS48CE-□○	259
MOGS48CM-□○	258
MOGS48RE-□○	259
MOGS48RM-□○	258
MOGS48SE-□○	259
MOGS48SM-□○	258
MOGS54CE-□○	259
MOGS54CM-□○	258
MOGS54RE-□○	259
MOGS54RM-□○	258
MOGS54SE-□○	259
MOGS54SM-□○	258
MOGS60CE-□○	259
MOGS60CM-□○	258
MOGS60RE-□○	259
MOGS60RM-□○	258
MOGS60SE-□○	259
MOGS60SM-□○	258
MP1070-1330	109・163
MP1070-1540	109・163
MP1070-1840	109・163
MP1220-1330	109・163
MP1220-1540	109・163
MP1220-1840	109・163
MP1520-1330	109・163
MP1520-1540	109・163
MP1520-1840	109・163
MP1820-1330	109・163
MP1820-1540	109・163
MP1820-1840	109・163
MP610-1330	109・163
MP610-1540	109・163
MP610-1840	109・163
MP760-1330	109・163
MP760-1540	109・163
MP760-1840	109・163
MP910-1330	109・163
MP910-1540	109・163
MP910-1840	109・163
■MQ1824G	179
■MQ1830G	179
■MQ1830G633PX	300
■MQ1836G	179・181
■MQ1842G	179
■MQ1842G633PX	300
■MQ1848G	179・181・210
■MQ1848G633PX	300
■MQ1854G	179
■MQ1860G	179・181・210
■MQ1872G	179・211
■MQ2124G	179
■MQ2130G	179
■MQ2136G	179・181
■MQ2142G	179
■MQ2148G	179・181
■MQ2154G	179
■MQ2160G	179・181
■MQ2172G	179
■MQ2424G	180

品番	ページ
■MQ2430G	180
■MQ2436G	180・181
■MQ2442G	180
■MQ2448G	180・181・211
■MQ2454G	180
■MQ2460G	180・181・211
■MQ2472G	180・211
■MQ54PE	179・185~190
■MQ63PE	179・185~190
■MQ74PE	179・185~190
■MQ86PE	179・185~190
■MQ9985	180
■MQD18-8	182
■MQD24-8	182
■MQL24-2S	183
■MQL30-2S	183
■MQL36-2S	183
■MQL42-2S	183
■MQL48-2S	183
■MQL54-2S	183
■MQL60-2S	183
■MQL72-2S	183
■MQLS18-2S	183
■MQLS21-2S	183
■MQLS24-2S	183
■MQUC1830G2Q	237
■MQUC1830G3Q	237
■MQUC1836G2Q	237
■MQUC1836G3Q	237
MS1070	55・113~115
MS1070-3S	108
MS1070-4S	108
MS1070P1390NCB□□	275
MS1070P1390NCE□□	275
MS1070P1390NCS□□	275
MS1070R	275
MS1220	55・113~115・165・206・208・253
MS1220-3S	108
MS1220-4S	108
MS1220P1390NCB□□	275
MS1220P1390NCE□□	275
MS1220P1390NCS□□	275
MS1220P1390W4L4	73
MS1220P1390W5L4	73
MS1220P1590W4L4	73
MS1220P1590W5L4	73
MS1220P1900W4L4	73
MS1220P1900W5L4	73
MS1220P2200W4L4	73
MS1220P2200W5L4	73
MS1220R	275
MS1520	55・113~115・165・206・208・253
MS1520-3S	108
MS1520-4S	108
MS1520P1390W4L4	73
MS1520P1390W5L4	73
MS1520P1590W4L4	73
MS1520P1590W5L4	73
MS1520P1900W4L4	73
MS1520P1900W5L4	73
MS1520P2200W4L4	73

品番	ページ
MS1520P2200W5L4	73
MS1820	55・113~115・207・209
MS1820-3S	108
MS1820-4S	108
MS1820P1390W4L4	73
MS1820P1390W5L4	73
MS1820P1590W4L4	73
MS1820P1590W5L4	73
MS1820P1900W4L4	73
MS1820P1900W5L4	73
MS1820P2200W4L4	73
MS1820P2200W5L4	73
MS610	55・113~115
MS610-3S	108
MS610-4S	108
MS760	55・113~115
MS760-3S	108
MS760-4S	108
MS910	55・113~115・165・253
MS910-3S	108
MS910-4S	108
MS910P1390W4L4	73
MS910P1390W5L4	73
MS910P1590W4L4	73
MS910P1590W5L4	73
MS910P1900W4L4	73
MS910P1900W5L4	73
MS910P2200W4L4	73
MS910P2200W5L4	73
MSA	103
MSL	103
MSMP1330	109
MSMP1540	109
MSMP1840	109
MSMP7001	311
MSS1070	75
MSS1070PS	85
MSS1070S	79・83
MSS1220	75・165・253
MSS1220P1390W4L4	87
MSS1220P1390W5L4	87
MSS1220P1590W4L4	87
MSS1220P1590W5L4	87
MSS1220P1900W4L4	87
MSS1220P1900W5L4	87
MSS1220P2200W4L4	87
MSS1220P2200W5L4	87
MSS1220PS	85
MSS1220S	79・83
MSS1220SPS1390W4L4	87
MSS1220SPS1390W5L4	87
MSS1220SPS1590W4L4	87
MSS1220SPS1590W5L4	87
MSS1220SPS1900W4L4	87
MSS1220SPS1900W5L4	87
MSS1220SPS2200W4L4	87
MSS1220SPS2200W5L4	87
MSS1520	75・165・253
MSS1520P1390W4L4	87
MSS1520P1390W5L4	87
MSS1520P1590W4L4	87
MSS1520P1590W5L4	87
MSS1520P1900W4L4	87

巻末情報
品名インデックス
品番インデックス
企業理念
本社拠点 所在地 他

品番インデックス

品番	ページ
MSS1520P1900W5L4	87
MSS1520P2200W4L4	87
MSS1520P2200W5L4	87
MSS1520PS	85
MSS1520S	79・83
MSS1520SPS1390W4L4	87
MSS1520SPS1390W5L4	87
MSS1520SPS1590W4L4	87
MSS1520SPS1590W5L4	87
MSS1520SPS1900W4L4	87
MSS1520SPS1900W5L4	87
MSS1520SPS2200W4L4	87
MSS1520SPS2200W5L4	87
MSS1820	75
MSS1820P1390W4L4	87
MSS1820P1390W5L4	87
MSS1820P1590W4L4	87
MSS1820P1590W5L4	87
MSS1820P1900W4L4	87
MSS1820P1900W5L4	87
MSS1820P2200W4L4	87
MSS1820P2200W5L4	87
MSS1820PS	85
MSS1820S	79・83
MSS1820SPS1390W4L4	87
MSS1820SPS1390W5L4	87
MSS1820SPS1590W4L4	87
MSS1820SPS1590W5L4	87
MSS1820SPS1900W4L4	87
MSS1820SPS1900W5L4	87
MSS1820SPS2200W4L4	87
MSS1820SPS2200W5L4	87
MSS610	75
MSS610PS	85
MSS610S	79・83
MSS760	75
MSS760H	89
MSS760PS	85
MSS760S	79・83
MSS910	75・165・253
MSS910P1390W4L4	87
MSS910P1390W5L4	87
MSS910P1590W4L4	87
MSS910P1590W5L4	87
MSS910P1900W4L4	87
MSS910P1900W5L4	87
MSS910P2200W4L4	87
MSS910P2200W5L4	87
MSS910PS	85
MSS910S	79・83
MSS910SPS1390W4L4	87
MSS910SPS1390W5L4	87
MSS910SPS1590W4L4	87
MSS910SPS1590W5L4	87
MSS910SPS1900W4L4	87
MSS910SPS1900W5L4	87
MSS910SPS2200W4L4	87
MSS910SPS2200W5L4	87
MST1070KSN	110
MST1220KSN	110
MST1520KSN	110
MST1820KSN	110
MST610KSN	110
MST760KSN	110
MST910KSN	110
MTO	103
MTR2436XE	175
MTR2448XE	175
MTR2460XE	175
MU1070	71
MU1220	71
MU1520	71
MU1820	71
MU610	71
MU760	71
MU910	71
MUD18-8	175
MUD24-8	175
MX1824F	198
MX1824G	197
MX1830F	198
MX1830G	197
MX1836F	192・198・200
MX1836G	192・197・200
MX1842F	198
MX1842G	197
MX1848F	192・198・200
MX1848G	192・197・200
MX1854F	198
MX1854G	197
MX1860F	192・198・200
MX1860G	192・197・200
MX1872F	188・198
MX1872G	185・197
MX2424F	198
MX2424G	197
MX2430F	198
MX2430G	197
MX2436F	192・198・200
MX2436G	192・197・200
MX2442F	198
MX2442G	197
MX2448F	192・198・200
MX2448G	192・197・200
MX2454F	198
MX2454G	197
MX2460F	192・198・200
MX2460G	192・197・200
MX2472F	190・198
MX2472G	187・197
MX54P	185~190・192・197・198・200
MX63P	185~190・192・197・198・200
MX74P	185~190・192・197・198・200
MX86P	185~190・192・197・198・200
MX9985	199
MX9996	201
MXD18-8	199
MXD24-8	199
MXDRIP	195
MXFR2436	195
MXFR2448	195
MXL24-2S	202
MXL24-4P	202
MXL30-2S	202
MXL36-2S	202
MXL36-4P	202
MXL42-2S	202
MXL48-2S	202
MXL48-4P	202
MXL54-2S	202
MXL60-2S	202
MXL60-4P	202
MXL72-2S	202
MXLS18-2S	202
MXLS18-4P	202
MXLS24-2S	202
MXLS24-4P	202
MY1627-34BU	238・354
MY1627-34G	238・354
MY2030-34BU	238・354
MY2030-34G	238・354
MY2636-35BU	238・354
MY2636-35G	238・354
MYUB1	238
MYUB2	238
MYWB1	238
MYWB2	238

N

品番	ページ
NBKA	223
NBKA-S	223
NBKASL	224
NBKASL-S	224
NBKAU	232
NBKAU-S	232
NBKB	223
NBKB-S	223
NBKBSL	224
NBKBSL-S	224
NBKBU	232
NBKBU-S	232
NBKC	223
NBKC-S	223
NBKCU	232
NBKCU-S	232
NBKD	223
NBKD-S	223
NBKDSL	224
NBKDSL-S	224
NBKDU	232
NBKDU-S	232
NBKE	223
NBKE-S	223
NBKESL	224
NBKESL-S	224
NBKEU	232
NBKEU-S	232
NBKF	223
NBKF-S	223
NBKFSL	224
NBKFSL-S	224
NBKFU	232
NBKFU-S	232
NBKM	223
NBKM-S	223
NBKMSL	224
NBKMSL-S	224
NBKMU	232
NBKMU-S	232
NBT3	352
NBT4	352
NBT5	352
NHCB-1	275
NHCB-10	275
NHCB-2	275
NHCB-3	275
NHCB-4	275
NHCB-5	275
NHCB-6	275
NHCB-7	275
NHCB-8	275
NHCB-9	275
NHCT-1	275
NHCT-2	275
NHCT-3	275
NHCT-4	275
NHCT-5	275
NHCT-6	275
NHCT-7	275
NHCT-8	275
NHCU-1	275
NHCU-10	275
NHCU-2	275
NHCU-3	275
NHCU-4	275
NHCU-5	275
NHCU-6	275
NHCU-7	275
NHCU-8	275
NHCU-9	275
NMCA	223
NMCA-S	223
NMCAU	232
NMCAU-S	232
NMCB	223
NMCB-S	223
NMCBU	232
NMCBU-S	232
NMCC	223
NMCC-S	223
NMCCU	232
NMCCU-S	232
NMCD	223
NMCD-S	223
NMCE	223
NMCE-S	223
NMCEU	232
NMCEU-S	232
NMCF	223
NMCF-S	223
NMCFU	232
NMCFU-S	232
NNU1314	347
NNU1317	347
NNU1614	347
NNU1617	347
NNUP13	347
NNUP16	347
NR24NC	277
NR28NC	277
NR36NC	277
NR40NC	277

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製 ■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品番	ページ
NR48NC	277
NSBKA	228
NSBKA-S	228
NSBKB	228
NSBKB-S	228
NSBKC	228
NSBKC-S	228
NSBKD	228
NSBKD-S	228
NSBKE	228
NSBKE-S	228
NSBKF	228
NSBKF-S	228
NSBKM	228
NSBKM-S	228
NSMCA	228
NSMCA-S	228
NSMCB	228
NSMCB-S	228
NSMCC	228
NSMCC-S	228
NSMCD	228
NSMCD-S	228
NSMCE	228
NSMCE-S	228
NSMCF	228
NSMCF-S	228
NSUTS0	230
NSUTS0-S	230
NSUTS1	230
NSUTS1-S	230
NSUTS2	230
NSUTS2-S	230
NSUTS3	230
NSUTS3-S	230
NSUTS4	230
NSUTS4-S	230
NSUTT0	229
NSUTT0-2	229
NSUTT0-2S	229
NSUTT0-S	229
NSUTT1	229
NSUTT1-2	229
NSUTT1-2S	229
NSUTT1-S	229
NSUTT2	229
NSUTT2-2	229
NSUTT2-2S	229
NSUTT2-S	229
NSUTT3	229
NSUTT3-2	229
NSUTT3-2S	229
NSUTT3-S	229
NSUTT4	229
NSUTT4-2	229
NSUTT4-2S	229
NSUTT4-S	229
NSWT1A	227
NSWT1A-S	227
NSWT1B	227
NSWT1B-S	227
NSWT1C	227
NSWT1C-S	227
NSWT1D	227
NSWT1D-S	227

品番	ページ
NSWT1E	227
NSWT1E-S	227
NSWT1F	227
NSWT1F-S	227
NSWT1M	227
NSWT1M-S	227
NSWT2A	227
NSWT2A-S	227
NSWT2B	227
NSWT2B-S	227
NSWT2C	227
NSWT2C-S	227
NSWT2D	227
NSWT2D-S	227
NSWT2E	227
NSWT2E-S	227
NSWT2F	227
NSWT2F-S	227
NSWT2M	227
NSWT2M-S	227
NTCR24SFK-RP	277
NTCR24SFK-RPNC	277
NTCR28SFK-RP	277
NTCR28SFK-RPNC	277
NTCR36SFK-RP	277
NTCR36SFK-RPNC	277
NTCR40SFK-RP	277
NTCR40SFK-RPNC	277
NTCR48SFK-RP	277
NTCR48SFK-RPNC	277
NTCX28SFK-RP	277
NTCX28SFK-RPNC	277
NTCX36SFK-RP	277
NTCX36SFK-RPNC	277
NTCX40SFK-RP	277
NTCX40SFK-RPNC	277
NTZAM1314	346
NTZAM1317	346
NUTS0	224
NUTS0-S	224
NUTS0SL	225
NUTS0SL-S	225
NUTS1	224
NUTS1-S	224
NUTS1SL	225
NUTS1SL-S	225
NUTS2	224
NUTS2-S	224
NUTS2SL	225
NUTS2SL-S	225
NUTS3	224
NUTS3-S	224
NUTS3SL	225
NUTS3SL-S	225
NUTS4	224
NUTS4-S	224
NUTS4SL	225
NUTS4SL-S	225
NUTT0	224
NUTT0-2	224
NUTT0-2S	224
NUTT0-S	224
NUTT0SL	225
NUTT0SL-S	225
NUTT0U	233

品番	ページ
NUTT0U-2	233
NUTT0U-2S	233
NUTT0U-S	233
NUTT1	224
NUTT1-2	224
NUTT1-2S	224
NUTT1-S	224
NUTT1SL	225
NUTT1SL-S	225
NUTT1U	233
NUTT1U-2	233
NUTT1U-2S	233
NUTT1U-S	233
NUTT2	224
NUTT2-2	224
NUTT2-2S	224
NUTT2-S	224
NUTT2SL	225
NUTT2SL-S	225
NUTT2U	233
NUTT2U-2	233
NUTT2U-2S	233
NUTT2U-S	233
NUTT3	224
NUTT3-2	224
NUTT3-2S	224
NUTT3-S	224
NUTT3SL	225
NUTT3SL-S	225
NUTT3U	233
NUTT3U-2	233
NUTT3U-2S	233
NUTT3U-S	233
NUTT4	224
NUTT4-2	224
NUTT4-2S	224
NUTT4-S	224
NUTT4SL	225
NUTT4SL-S	225
NUTT4U	233
NUTT4U-2	233
NUTT4U-2S	233
NUTT4U-S	233
NWFS	104
NWFW	104
NWT1A	223
■NWT1A-PR	237
NWT1A-S	223
■NWT1A-SPR	237
NWT1AU	232
NWT1AU-S	232
NWT1B	223
■NWT1B-PR	237
NWT1B-S	223
■NWT1B-SPR	237
NWT1BU	232
NWT1BU-S	232
NWT1C	223
NWT1C-S	223
NWT1CU	232
NWT1CU-S	232
NWT1D	223
NWT1D-S	223
NWT1DU	232
NWT1DU-S	232

品番	ページ
NWT1E	223
NWT1E-S	223
NWT1EU	232
NWT1EU-S	232
NWT1F	223
NWT1F-S	223
NWT1FU	232
NWT1FU-S	232
NWT1M	223
NWT1M-S	223
NWT1MU	232
NWT1MU-S	232
NWT2A	223
■NWT2A-PR	237
NWT2A-S	223
■NWT2A-SPR	237
NWT2AU	232
NWT2AU-S	232
NWT2B	223
■NWT2B-PR	237
NWT2B-S	223
■NWT2B-SPR	237
NWT2BU	232
NWT2BU-S	232
NWT2C	223
NWT2C-S	223
NWT2CU	232
NWT2CU-S	232
NWT2D	223
NWT2D-S	223
NWT2DU	232
NWT2DU-S	232
NWT2E	223
NWT2E-S	223
NWT2EU	232
NWT2EU-S	232
NWT2F	223
NWT2F-S	223
NWT2FU	232
NWT2FU-S	232
NWT2M	223
NWT2M-S	223
NWT2MU	232
NWT2MU-S	232
NX28NC	277
NX36NC	277
NX40NC	277

O

OJT2SPK	261
OJT2SWK	261
OJT2SYL	261

P

P1390	53~59・61~67・71・72・75・76・79・80・85・86・169~171
P1390N	96
P1390W	96
P1590	53~59・61~67・71・72・75・76・79・80・85・86・169~171
P1590N	96

品番インデックス

品番	ページ
P1590W	96
P1900	53~59・61~67・71・72・75・76・79・80・85・86・169~171
P1900N	96
P1900W	96
P2200	53~59・61~67・71・72・75・76・79・80・85・86・169~171
P2200N	96
P2200W	96
P2500N	96
P2500W	96
P300N	96
P300W	96
P680N	96
P680W	96
P755N	96
P755W	96
P855N	96
P855W	96
PA1390…53~59・71・72・75・76	
PA1390N	96
PA1390W	96
PA1590…53~59・71・72・75・76	
PA1590N	96
PA1590W	96
PA1900…53~59・71・72・75・76	
PA1900N	96
PA1900W	96
PA2200…53~59・71・72・75・76	
PA2200N	96
PA2200W	96
PCD11	253
PCD8	253
PCD9	253
PH-1	290
PH-2	290
POK	104
POK-S	104
PR1824NK3	169
PR1830NK3	169
PR1836NK3	169
PR1842NK3	169
PR1848NK3	169・212
PR1854NK3	169
PR1860NK3	169・212
PR1872NK3	169・213
PR2124NK3	170
PR2130NK3	170
PR2136NK3	170
PR2142NK3	170
PR2148NK3	170
PR2154NK3	170
PR2160NK3	170
PR2172NK3	170
PR2424NK3	171
PR2430NK3	171
PR2436NK3	171
PR2442NK3	171
PR2448NK3	171・213
PR2454NK3	171
PR2460NK3	171・213

品番	ページ
PR2472NK3	171・213
PS1390	61~67・69・79・80・83・85・86・93
PS1390M16	100・249
PS1390N	96
PS1390W	96
PS1590	61~67・69・79・80・83・85・86・93
PS1590M16	100・249
PS1590N	96
PS1590W	96
PS1900	61~67・69・79・80・83・85・86・93
PS1900M16	100・249
PS1900N	96
PS1900W	96
PS2200	61~67・69・79・80・83・85・86
PS2200N	96
PS2200W	96
PS2500N	96
PS2500W	96
PS300N	96
PS300W	96
PS680M16	100・249
PS680N	96
PS680W	96
PS755M16	100・249
PS755N	96
PS755W	96
PS855M16	100・249
PS855N	96
PS855W	96
PTGSDEK	288
PTGSEK	288
PTGSSEK	288
PTGTDEK	288
PTGTEK	288
PTGTSEK	288
PTSSDEK	287
PTSSEK	287
PTSSSEK	287
PTSTDEK	287
PTSTEK	287
PTSTSEK	287
PTWSDEK	289
PTWSEK	289
PTWSSEK	289
PTWTDEK	289
PTWTEK	289
PTWTSEK	289
PTZAM1	346

Q

Q5MBX	181
Q5MPBX	181
Q5MPX	181
Q5MX	181
Q9995Z	175
Q9995Z	182

品番	ページ

R

R100E	93・99
R100MCS	99
R100N	99
R100NS	99
R100PG	99
R100PGS	99
R100RS	98
R100TPE	98
R100TU	100・249
R100U	99
R100US	99
R100W	98
R125E	93・99
R125MCS	99
R125N	99
R125NS	99
R125PG	99
R125R	98
R125RS	98
R125TPE	98
R125TU	100・249
R125U	99
R125US	99
R125W	98
R150N	99
R150R	98
R150U	99
R75	98・160・172
R75Q	98・160・172
RB1000D	297
RB1000K	296
RB100DS	295
RB100K	295
RB11020	292
RB11040	292
RB11065	292
RB11065F	292
RB111	292
RB11100	292
RB11100F	292
RB11150	292
RB11150F	292
RB111A	292
RB11200	292
RB11200F	292
RB115	292
RB12065	292
RB12065F	292
RB121	292
RB12100	292
RB12100F	292
RB12150	292
RB12150F	292
RB121A	292
RB12200	292
RB12200F	292
RB125	292
RB13065	293
RB13065F	293
RB131	293
RB13100	293
RB13100F	293

品番	ページ
RB13150	293
RB13150F	293
RB131A	293
RB13200	293
RB13200F	293
RB135	293
RB141	293
RB14100	293
RB14100F	293
RB14150	293
RB14150F	293
RB141A	293
RB14200	293
RB14200F	293
RB145	293
RB161	293
RB16100	293
RB16100F	293
RB16150	293
RB16150F	293
RB161A	293
RB16200	293
RB16200F	293
RB165	293
RB191	293
RB19100	293
RB19100F	293
RB191A	293
RB21020	292
RB21040	292
RB21065	292
RB23065	292
RB23065F	292
RB231	292
RB23100	292
RB23100F	292
RB23150	292
RB23150F	292
RB231A	292
RB23200	292
RB23200F	292
RB235	292
RB50DS	295
RB50K	295
RB600K	296
RBAB	295
RBBFACS2	281
RBBFACS3	281
RBCK2300QB	282
RBCP	297
RBCSK	297
RBDF4500	283
RBFBK	283
RBGNPT160	283
RBGNPT200	283
RBGP11020H	284
RBGP11040H	284
RBGP11065H	284
RBGP11100H	284
RBGP12020H	284
RBGP12040H	284
RBGP12065H	284
RBGP12100H	284
RBGP13020H	284
RBGP13040H	284

品番	ページ
RBGP13065H	284
RBGP13100H	284
RBGP23020H	284
RBGP23040H	284
RBGP23065H	284
RBGP23100H	284
RBGP3400SP	282
RBGP8000SP	282
RBH12	272・274
RBIK3500QE	282
RBIW3500	283
RBKP11088B	285
RBKP11088S	285
RBKP23088B	285
RBKP23088S	285
RBKPBL11S	285
RBKPBL12S	285
RBKPBL13S	285
RBKPBL23S	285
RBKPCPS	285
RBKPHPS	285
RBKPTP11040	285
RBKPTP11065	285
RBKPTP11100	285
RBKPTP12040	285
RBKPTP12065	285
RBKPTP12100	285
RBKPTP13040	285
RBKPTP13065	285
RBKPTP13100	285
RBKPTP23040	285
RBKPTP23065	285
RBKPTP23100	285
RBRP	295・297
RBSGDF	283
RBSTK	297
RBSVACS2	281
RBSVACS3	281
RBTSK	283
RC1LS1070A	234
RC1LS1070B	234
RC1LS610A	234
RC1LS610B	234
RC1LS760A	234
RC1LS760B	234
RC1LS910A	234
RC1LS910B	234
RC1LSS1070A	234
RC1LSS1070B	234
RC1LSS1070SA	234
RC1LSS1070SB	234
RC1LSS610A	234
RC1LSS610B	234
RC1LSS610SA	234
RC1LSS610SB	234
RC1LSS760A	234
RC1LSS760B	234
RC1LSS760SA	234
RC1LSS760SB	234
RC1LSS910A	234
RC1LSS910B	234
RC1LSS910SA	234
RC1LSS910SB	234
RC1MS1070A	234
RC1MS1070B	234

品番	ページ
RC1MS610A	234
RC1MS610B	234
RC1MS760A	234
RC1MS760B	234
RC1MS910A	234
RC1MS910B	234
RC1MSS1070A	234
RC1MSS1070B	234
RC1MSS1070SA	234
RC1MSS1070SB	234
RC1MSS610A	234
RC1MSS610B	234
RC1MSS610SA	234
RC1MSS610SB	234
RC1MSS760A	234
RC1MSS760B	234
RC1MSS760SA	234
RC1MSS760SB	234
RC1MSS910A	234
RC1MSS910B	234
RC1MSS910SA	234
RC1MSS910SB	234
RC1SLS1070A	234
RC1SLS1070B	234
RC1SLS610A	234
RC1SLS610B	234
RC1SLS760A	234
RC1SLS760B	234
RC1SLS910A	234
RC1SLS910B	234
RC1SMS1070A	234
RC1SMS1070B	234
RC1SMS610A	234
RC1SMS610B	234
RC1SMS760A	234
RC1SMS760B	234
RC1SMS910A	234
RC1SMS910B	234
RM1305BK	341
RM1307BK	341
RM1315BK	341
RM1317BK	341
RM1779636BL	338
RM1779699UTBL	337
RM1779731BL	338
RM1779734UTBK	337
RM1779738BK	338
RM1779739UTBK	337
RM1779740UTWT	337
RM1779741UTDGN	337
RM1820581PK	317
RM1820582GN	317
RM1820583BL	317
RM1820584YL	317
RM1835528YL	316
RM1861430BK	326
RM1863895DGY	313
RM1867507GD	325
RM1867531UTBK	337
RM1867532BK	338
RM1867533BK	338
RM1867534BK	339
RM1881749BK	310
RM1881750BK	310
RM1881781BK	310

品番	ページ
RM1881782BK	310
RM1881783BK	310
RM1883455BG	328
RM1883456BG	328
RM1883458BG	328
RM1883459BG	328
RM1883460BG	328
RM1883551BG	328
RM1883552BG	328
RM1883553BG	328
RM1883554WT	328
RM1883555WT	328
RM1883557WT	328
RM1883559WT	328
RM1883561WT	328
RM1883563RD	328
RM1883564RD	328
RM1883566RD	328
RM1883568RD	328
RM1883570RD	328
RM1883575YL	328
RM1883579YL	328
RM1883600GY	328
RM1883602GY	328
RM1883604GY	328
RM1883606GY	328
RM1883609BK	328
RM1883611BK	328
RM1883613BK	328
RM1883615BK	328
RM1889863BK	310
RM1889864BK	310
RM1901982BK	329
RM1901985BK	329
RM1901992BK	329
RM1901993BK	329
RM1901999BK	329
RM1901WT	302
RM1902465BK	308
RM1902466BK	308
RM1902467BK	308
RM1905WT	302
RM1906WT	302
RM1933WT	302
RM1934WT	302
RM1938WT	302
RM1955959BK	330
RM1955960GN	330
RM1956187BN	330
RM1962RD	302
RM1963RD	302
RM1964RD	302
RM1965401WT	317
RM1966719YL	327
RM1966720BK	327
RM1966881YL	327
RM1966RD	302
RM1967RD	302
RM1968468	331
RM1968RD	302
RM1971257BL	330
RM1971258GY	330
RM1971258GY3S	330
RM1971944GY	340
RM1980602BK	331

品番	ページ
RM1993GY	324
RM2005CH	320
RM2018727BK	321
RM2018728BK	321
RM2018781BK	321
RM2018806BK	322
RM2026695GY	329
RM2026721GY	329
RM2064907RD	319
RM2064914YL	319
RM2064915YL	319
RM2064959YL	319
RM2124078BK	309
RM2135890BL	316
RM2136053BL	317
RM2523BG	324
RM2523BK	324
RM2531BK	323
RM2532BK	323
RM2535BK	323
RM2609GY	338
RM2609WT	338
RM2610UTDGN	337
RM2610UTGY	337
RM2610UTWT	337
RM2614GY	320
RM2614RD	320
RM2617GY	320
RM261960BK	338
RM261960GY	338
RM261960RD	338
RM261960WT	338
RM262073UTBL	337
RM2620UTBL	337
RM2620UTDGN	337
RM2620UTGY	337
RM2620UTWT	337
RM2620UTYL	337
RM262888GY	320
RM2631BL	338
RM2631GY	338
RM2631RD	338
RM2631WT	338
RM2631YL	338
RM263273UTBL	337
RM2632UTBL	337
RM2632UTDGN	337
RM2632UTGY	337
RM2632UTRD	337
RM2632UTWT	337
RM2632UTYL	337
RM2640BK	339
RM264307UTBL	337
RM264360UTBK	337
RM264360UTGY	337
RM264360UTRD	337
RM264360UTYL	337
RM264560BK	338
RM264560GY	338
RM264560RD	338
RM2654GY	338
RM2655UTGY	337
RM267360BK	331
RM267360BL	331
RM267360GY	331

巻末情報
品名インデックス
品番インデックス
企業理念
本社拠点所在地 他

品番インデックス

品番	ページ
RM2674BK	330
RM2882CL	301
RM2884CL	301
RM2885WT	301
RM295073BK	332
RM295573DBL	332
RM2955BG	332
RM2955BK	332
RM2955GY	332
RM295606GN	332
RM295673DBL	332
RM2956BG	332
RM2956BK	332
RM2956GY	332
RM295773DBL	332
RM2957BG	332
RM2957BK	332
RM2957GY	332
RM2963GY	320
RM2963RD	320
RM3066BK	332
RM3067BK	332
RM315488BK	309
RM3216CL	303
RM3217CL	303
RM3218CL	303
RM3300CL	291
RM3302CL	291
RM3304CL	291
RM3306CL	291
RM3307CL	291
RM3308CL	291
RM3309CL	291
RM3310CL	291
RM3328CL	291
RM3349GY	239・303
RM3351GY	239・303
RM335388BK	239
RM335488BK	239
RM342488WT	238
RM3486108	316
RM3500WT	291
RM3502WT	291
RM3504WT	291
RM3506WT	291
RM3507WT	291
RM3508WT	291
RM3509WT	291
RM3510WT	291
RM3526GY	334
RM3527GY	334
RM3528WT	291
RM3536GY	334
RM3539GY	334
RM354007BL	330
RM354060BK	330
RM354060GY	330
RM354060GY3S	330
RM3543GY	338
RM3550GY	333
RM3552GY	333
RM360088WT	300
RM360288WT	300
RM360388WT	300
RM3958GY	334

品番	ページ
RM3964BG	333
RM3964DGN	333
RM4091GY	238
RM4091WT	238
RM421388BK	322
RM421588BK	322
RM4252YL	325
RM4466BK	342
RM450088BG	240
RM450088BK	240
RM452088BG	240
RM452088BK	240
RM4608BK	342
RM4609BK	342
RM4612BK	342
RM4613BK	342
RM4614BK	342
RM4615BK	342
RM4616BK	342
RM4617BK	342
RM4619BK	342
RM611277YL	325
RM6112YL	325
RM6143RD	324
RM6173BK	326
RM6179BK	327
RM6180BK	240
RM6190BK	309
RM6342SI	320
RM6374BK	322
RM773488BK	240
RM780508PT	304
RM781588PT	304
RM816088BG	333
RM816088BN	333
RM817088BG	333
RM817088BN	333
RM9G57WT	300
RM9G58WT	300
RM9G60WT	300
RM9S01YL	325
RM9T13BK	341
RM9T22BK	341
RM9T68BK	239
RM9T72BK	326
RM9T75BK	326
RM9T82YL	327
RM9T84YL	327
RM9T90BK	309
RM9W27BL	340
RM9W2773DBL	340
RM9W27GY	340
RM9W27YL	340
RM9W72BK	341
RM9W73BK	341
RM9W87YL	339
RMA25206WT	318
RMF118WT	318
RMFG9S3000GRH	304
RMFG9S3000WHH	304
RMFG9S3100GRH	304
RMFG9S3100WHH	304
RMH145	318
RMH245	318
RMQ410BL	313

品番	ページ
RMQ410GN	313
RMQ410RD	313
RMQ411BL	313
RMQ412GN	313
RMQ416BL	313
RMQ418GN	313
RMQ425BL	313
RMQ426GN	313
RMQ438GN	313
RMQ448GN	313
RMQ449GN	313
RMQ460GN	313
RMQ550BK	312
RMQ560BK	312
RMQ570YL	312
RMQ580BK	312
RMQ590BK	312
RMQ595BK	312
RMQ610YL	317
RMQ620BL	317
RMQ620RD	317
RMQ630BL	317
RMQ745YL	313
RMQ75006YL	313
RMQ755YL	313
RMQ765YL	313
RMQ800WT	314
RMQ810YL	314
RMQ820BL	313
RMQ850GN	315
RMQ851GN	315
RMQ852WT	315
RMQ853WT	315
RMQ855BK	314
RMQ856GN	314
RMQ861WT	314
RMQ881YL	314
RMQ891BL	314
RMQ90088YL	315
RMQ930BL	315
RMQ950YL	315
RMSJSD	331
ROD1320	107・161
ROD1580	107・161
ROD1900	107
ROD855	107
RODT	107・161
RSMS910A	93
RSMS910B	93

S

S100E	93・99
S100MCS	99
S100N	99
S100NS	99
S100PG	99
S100PGS	99
S100RS	98
S100TPE	98
S100TU	100・249
S100U	99
S100US	99
S100W	98
S1070	157・162
S1220	157・162
S125E	93・99
S125MCS	99
S125N	99
S125NS	99
S125PG	99
S125R	98
S125RS	98
S125TPE	98
S125TU	100・249
S125U	99
S125US	99
S125W	98
S1320	157
S150N	99
S150R	98
S150U	99
S1520	157・162
S1580	157
S1830	157
S610	157・162
S75	98・160・172
S75Q	98・160・172
S760	157・162
S800	159
S910	157・162
SAS1220	62
SAS1520	62
SAS1820	62
SAS610	62
SAS760	62
SAS910	62
SBS1220	64
SBS1520	64
SBS1820	64
SBS760	64
SBS910	64
SD22	107
SDB	107・161
SDT	159
SFPSI2	104
SH100KSN	109
SH150KSN	109
SH200KSN	109
SH250KSN	109
SH300KSN	109
SH350KSN	109
SHT1220KSN	110
SHT1520KSN	110
SHT910KSN	110
SKA	103
SKA-S	103
SLF310	105
SLF310S	105
SLF360	105
SLF360S	105
SLF460	105
SLF460CN	106
SLF460S	105
SLF460SCN	106
SLF530	105
SLF530S	105
SLF610	105
SLF610CN	106
SLF610S	105
SLF610SCN	106

■米国インターメトロ社製 ■米国ラバーメイド製 ■独リーバー社製 ■仏ソカメル社製 ■独バート社製

品番	ページ
SLLS1220	67
SLLS1520	67
SLLS1820	67
SLLS910	67
SLMS1220	66
SLMS1520	66
SLMS1820	66
SLMS760	66
SLMS910	66
SLS1070	65.69
SLS1220	65・69
SLS1220PS1390W4L4	73
SLS1220PS1390W5L4	73
SLS1220PS1590W4L4	73
SLS1220PS1590W5L4	73
SLS1220PS1900W4L4	73
SLS1220PS1900W5L4	73
SLS1220PS2200W4L4	73
SLS1220PS2200W5L4	73
SLS1520	65・69
SLS1520PS1390W4L4	73
SLS1520PS1390W5L4	73
SLS1520PS1590W4L4	73
SLS1520PS1590W5L4	73
SLS1520PS1900W4L4	73
SLS1520PS1900W5L4	73
SLS1520PS2200W4L4	73
SLS1520PS2200W5L4	73
SLS1820	65・69
SLS1820PS1390W4L4	73
SLS1820PS1390W5L4	73
SLS1820PS1590W4L4	73
SLS1820PS1590W5L4	73
SLS1820PS1900W4L4	73
SLS1820PS1900W5L4	73
SLS1820PS2200W4L4	73
SLS1820PS2200W5L4	73
SLS610	65・69
SLS760	65・69
SLS910	65・69
SLS910PS1390W4L4	73
SLS910PS1390W5L4	73
SLS910PS1590W4L4	73
SLS910PS1590W5L4	73
SLS910PS1900W4L4	73
SLS910PS1900W5L4	73
SLS910PS2200W4L4	73
SLS910PS2200W5L4	73
SLT310	105
SLT310S	105
SLT360	105
SLT360S	105
SLT460	105
SLT460CN	106
SLT460S	105
SLT460SCN	106
SLT530	105
SLT530S	105
SLT610	105
SLT610CN	106
SLT610S	105
SLT610SCN	106
SMS1070	63・69
SMS1220	63・69
SMS1220PS1390W4L4	73

品番	ページ
SMS1220PS1390W5L4	73
SMS1220PS1590W4L4	73
SMS1220PS1590W5L4	73
SMS1220PS1900W4L4	73
SMS1220PS1900W5L4	73
SMS1220PS2200W4L4	73
SMS1220PS2200W5L4	73
SMS1520	63・69
SMS1520PS1390W4L4	73
SMS1520PS1390W5L4	73
SMS1520PS1590W4L4	73
SMS1520PS1590W5L4	73
SMS1520PS1900W4L4	73
SMS1520PS1900W5L4	73
SMS1520PS2200W4L4	73
SMS1520PS2200W5L4	73
SMS1820	63・69
SMS1820PS1390W4L4	73
SMS1820PS1390W5L4	73
SMS1820PS1590W4L4	73
SMS1820PS1590W5L4	73
SMS1820PS1900W4L4	73
SMS1820PS1900W5L4	73
SMS1820PS2200W4L4	73
SMS1820PS2200W5L4	73
SMS610	63・69
SMS760	63・69
SMS910	63・69
SMS910PS1390W4L4	73
SMS910PS1390W5L4	73
SMS910PS1590W4L4	73
SMS910PS1590W5L4	73
SMS910PS1900W4L4	73
SMS910PS1900W5L4	73
SMS910PS2200W4L4	73
SMS910PS2200W5L4	73
SOAR-T100B-10	100・249
SOAR-T100B-20	100・249
SOAR-T100B-30	100・249
SOAR-T125B-10	100・249
SOAR-T125B-20	100・249
SOAR-T125B-30	100・249
SODFJV4	267
SODFSV4	267
■SOESTIJ18V4	267
■SOESTIS24V4	267
■SOESTJ18V4	267
■SOESTS24V4	267
■SOESVJ20V4	267
■SOESVS26V4	267
■SOMLTSEVJ	265
■SOMLTSEVS	265
■SPLMS1220	166
■SPLMS610	166
SPN2123	100
SRASWT1A-□	247
SRASWT1AS-□	247
SRASWT1B-□	247
SRASWT1BS-□	247
SRASWT1D-□	247
SRASWT1DS-□	247
SRASWT1E-□	247
SRASWT1ES-□	247
SRASWT1M-□	247
SRASWT1MS-□	247

品番	ページ
SRASWT2A-□	247
SRASWT2AS-□	247
SRASWT2B-□	247
SRASWT2BS-□	247
SRASWT2D-□	247
SRASWT2DS-□	247
SRASWT2E-□	247
SRASWT2ES-□	247
SRASWT2M-□	247
SRASWT2MS-□	247
SRASWT3A-□	248
SRASWT3AS-□	248
SRASWT3B-□	248
SRASWT3BS-□	248
SRASWT3D-□	248
SRASWT3DS-□	248
SRASWT3E-□	248
SRASWT3ES-□	248
SRASWT3M-□	248
SRASWT3MS-□	248
SRASWT4A-□	248
SRASWT4AS-□	248
SRASWT4B-□	248
SRASWT4BS-□	248
SRASWT4D-□	248
SRASWT4DS-□	248
SRASWT4E-□	248
SRASWT4ES-□	248
SRASWT4M-□	248
SRASWT4MS-□	248
SRASWT5A-□	249
SRASWT5AS-□	249
SRASWT5B-□	249
SRASWT5BS-□	249
SRASWT5D-□	249
SRASWT5DS-□	249
SRASWT5E-□	249
SRASWT5ES-□	249
SRASWT5M-□	249
SRASWT5MS-□	249
SRC-1	352
SRC-2	352
SRC-3	352
SS1220	53・113~115
SS1520	53・113~115
SS1820	53・113~115
SS610	53・113~115
SS760	53・113~115
SS910	53・113~115
SSMP1330	109
SSMP1540	109
SSMP1840	109
SSS1220	61
SSS1520	61
SSS1820	61
SSS610	61
SSS760	61
SSS910	61
SST1220KSN	110
SST1520KSN	110
SST910KSN	110
ST1220	91
ST1520	91
ST910	91
STP1390	91

品番	ページ
STP1590	91
STP1900	91
STP2200	91
■SX3LDIVP	166
■SX3SDIVP	166
■SX6LDIVP	166
■SX6SDIVP	166
■SXR3TOTE	166
■SXR6TOTE	166
■SXR9TOTE	166
■SXRS39C-STANOH1	354
■SXRS42C-STANOH1	354
■SXTBR	166

T

品番	ページ
TAPABS2	102・172
TAPABS8	102・172
TAPAL2	102
TAPAL8	102
TAPSUS2	102
TAPSUS8	102
TB22	107
TBLS	107
TBMS	107
■TF10020	298
■TF10023	298
■TF10030	298
■TF10033	298
■TF10040	298
■TF10043	298
■TF10050	298
■TF10053	298
■TF10073	299
■TF10083	299
■TF10400	298
■TF12640	299
■TF12643	299
■TF12670	299
■TF12673	299
■TF70280	299
■TF70290	299
■TF70382	298
■TF70388	298・299
TS-AS1-EC	246
TS-CM1-EC	246
TS-CM1-HV	246
TS-FP1-EC	246
TS-FP1-HV	246
TS-LW1-EC	246
TS-LW1-HV	246
TS-TA1-HV	246
■TT34MQMS122U3D4	210
■TT34MQMS152U3D4	210
■TT34MQMS182U3D4	211
■TT34PRMS122U3D4	212
■TT34PRMS152U3D4	212
■TT34PRMS182U3D4	213
TT34SEMS122M3D4	208
TT34SEMS122U3D4	206
TT34SEMS152M3D4	208
TT34SEMS152U3D4	206
TT34SEMS182M3D4	209
TT34SEMS182U3D4	207
TT34SUMS122M3D4	208
TT34SUMS122U3D4	206

品番インデックス

品番	ページ
TT34SUMS152M3D4	208
TT34SUMS152U3D4	206
TT34SUMS182M3D4	209
TT34SUMS182U3D4	207
■TT37PRMS122U4D4	212
■TT37PRMS152U4D4	212
■TT37PRMS182U4D4	213
TT37SEMS122U4D4	206
TT37SEMS152U4D4	206
TT37SEMS182U4D4	207
TT37SUMS122U4D4	206
TT37SUMS152U4D4	206
TT37SUMS182U4D4	207
■TT40MQLS122U3D4	211
■TT40MQLS152U3D4	211
■TT40MQLS182U3D4	211
■TT40MQMS122U4D4	210
■TT40MQMS152U4D4	210
■TT40MQMS182U4D4	211
■TT40PRLS122U3D4	213
■TT40PRLS152U3D4	213
■TT40PRLS182U3D4	213
TT40SELS122U3D4	207
TT40SELS152U3D4	207
TT40SELS182U3D4	207
TT40SEMS122M4D4	208
TT40SEMS152M4D4	208
TT40SEMS182M4D4	209
TT40SULS122U3D4	207
TT40SULS152U3D4	207
TT40SULS182U3D4	207
TT40SUMS122M4D4	208
TT40SUMS152M4D4	208
TT40SUMS182M4D4	209
TT43SELS122M3D4	209
TT43SELS152M3D4	209
TT43SELS182M3D4	209
TT43SULS122M3D4	209
TT43SULS152M3D4	209
TT43SULS182M3D4	209
■TT46PRLS122U4D4	213
■TT46PRLS152U4D4	213
■TT46PRLS182U4D4	213
TT46SELS122U4D4	207
TT46SELS152U4D4	207
TT46SELS182U4D4	207
TT46SULS122U4D4	207
TT46SULS152U4D4	207
TT46SULS182U4D4	207
■TT49MQLS122U4D4	211
■TT49MQLS152U4D4	211
■TT49MQLS182U4D4	211
TT49SELS122M4D4	209
TT49SELS152M4D4	209
TT49SELS182M4D4	209
TT49SULS122M4D4	209
TT49SULS152M4D4	209
TT49SULS182M4D4	209
TTR125	290
TTR75	290
TTRMIX	290
TUASWT1A	247
TUASWT1AS	247
TUASWT1B	247
TUASWT1BS	247
TUASWT1D	247
TUASWT1DS	247
TUASWT1E	247
TUASWT1ES	247
TUASWT1M	247
TUASWT1MS	247
TUASWT2A	247
TUASWT2AS	247
TUASWT2B	247
TUASWT2BS	247
TUASWT2D	247
TUASWT2DS	247
TUASWT2E	247
TUASWT2ES	247
TUASWT2M	247
TUASWT2MS	247
TUASWT3A	248
TUASWT3AS	248
TUASWT3B	248
TUASWT3BS	248
TUASWT3D	248
TUASWT3DS	248
TUASWT3E	248
TUASWT3ES	248
TUASWT3M	248
TUASWT3MS	248
TUASWT4A	248
TUASWT4AS	248
TUASWT4B	248
TUASWT4BS	248
TUASWT4D	248
TUASWT4DS	248
TUASWT4E	248
TUASWT4ES	248
TUASWT4M	248
TUASWT4MS	248
TUASWT5A	249
TUASWT5AS	249
TUASWT5B	249
TUASWT5BS	249
TUASWT5D	249
TUASWT5DS	249
TUASWT5E	249
TUASWT5ES	249
TUASWT5M	249
TUASWT5MS	249

V

品番	ページ
VAN5NT1302Q	344
VAN5NT1304Q	344
VAN5NT1312Q	344
VAN5NT1314Q	344
VAN5NT1302Q	344
VAN5NT1304Q	344
VAN5NT1312Q	344
VAN5NT1314Q	344
VAN5NT1402Q	344
VAN5NT1404Q	344
VAN5NT1412Q	344
VAN5NT1414Q	344
VAN5NT1502Q	344
VAN5NT1504Q	344
VAN5NT1512Q	344
VAN5NT1514Q	344
VANGNTR01Q	345
VANGNTR02Q	345
VANGNTR1Q	345
VANGNTR2Q	345
VAP5PT01Q	345
VAP5PT02Q	345
VAP5PT03Q	345
VAP5PT1Q	345
VAP5PT2Q	345
VAP5PT3Q	345
VASGNTC1315	345
VASGNTC1317	345
VGEM1150	348
VGEM300	348
VGES305	348
VGES505	348

W

品番	ページ
W1220	164
W1220×H1870	164
W1870	164
W910	164
W910×H1870	164
WS1220	164
WS910	164

特長・機能アイコン一覧

新製品

受注生産
受注後、製作いたします。納期はお問い合わせください。

受注取寄
受注後、お取り寄せいたします。納期はお問い合わせください。

特注品
受注後、製作いたします。納期、仕様、価格はお問い合わせください。

スペシャルオーダー
使用目的や用途、仕様、ご予算に合わせてオーダーメイドで製作いたします。

運賃別途
配送運賃は本体価格に含まれておりません。

お客様にて組み立ていただく製品です。

SUS304(18-8)ステンレス製で過酷な状況で抜群の耐久性を発揮します。

マイクロバン抗菌加工
マイクロバン抗菌加工を施している製品。

菌の増殖を抑制、または阻害する加工を施している製品。

ラテックスフリー
ラテックスアレルギーテスト済み製品。

SWISS-PLY
アルミニウムをステンレスで挟み、分子レベルで結合したハイテク素材。熱伝導率が従来比の約10倍。

グッドデザイン選定商品・ロングライフデザイン選定商品。

デザイン界のオスカー「レッドドット」。世界で最も権威のあるデザインコンペティションのひとつ。

特許登録済み。

インターメトロ社推奨・米国食品安全基準適合製品。

「アメリカ民間安全規格局」による可燃性廃物処理システム製品基準に合格しています。

清潔性、安全性に関する米国「全国衛生財団」の安全基準に合格しています。

食品準備プロセスの分析に基づく衛生基準「危害分析重要管理点」をサポートする衛生管理商品です。

食品・医薬品公害防止を目的とする「アメリカ食品医薬品局」の基準に合格しています。

ピンクリボン対象商品売上げの一部を財団に寄付しています。

環境に配慮した厳しい基準をクリアした製品です。

ラバーメイド社推奨リサイクルシステム対応商品。

グリーン購入法適合製品。

環境保全型社会に向けて エレクターは積極的に取り組んでいます。

環境保全型社会もしくは循環型社会とは、環境にやさしい社会システムのこと。
20世紀における大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会システムは、
わたしたちに豊かな物質文明をもたらしましたが、同時に深刻な環境問題をもたらしました。
使い捨て型の社会や製品から、環境負荷の小さい社会や製品への移行をめざして
わたしたちエレクターも、環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

グリーン購入法

2000年5月24日に成立した「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」が、「グリーン購入法」の正式名称。
国や地方公共団体等が製品を調達する際に、環境に与える負荷ができるだけ少ない製品（環境物品）を
環境負荷の低減に努める事業者から優先的に購入しよう、と定めたものです。
また、事業者や一般国民も物品の購入に際し、できる限り環境物品を選択することが望ましいとしています。
これらを推進することにより、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築をめざそうというものです。

※「グリーン購入法」は2001年4月に施行されました。
※詳しくはこのURLをご参照ください https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html

エレクターのシェルフ群は、「グリーン購入法」特定調達品目の〈オフィス家具〉の〈棚〉に該当しています。
その判断の基準は、以下のように定められています。

金属を除く主要材料が、下記のいずれかの要件を満たすこと

1 プラスチック
再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。

2 木質
間伐材等の木材が使用されていること。また材料からのホルムアルデヒドの放出量は1.5㎎/ℓ以下であること。

3 紙
紙の原料は古紙配合率が50%以上であること。

配慮事項
①修理及び部品交換が可能である等、長期間の使用が可能な設計がなされている、または分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律48号「資源有効利用促進法」）の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化・資源化や素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②製品の包装は、再生利用の容易さ、廃棄等の負荷低減に配慮されていること。

本カタログ掲載のエレクター取り扱い製品の多くが「グリーン購入法」の適合商品です

エレクターシェルフ群に使用されている、金属部分以外のテーパー、ポールキャップ、三角マークの各素材原料には、
すべて再生材が10%以上使用され、適合商品となっています。
また、すべて金属素材を使用しているエレクターシェルフ ファーストシリーズも適合商品です。

企業理念

ERECTA VISION

空間にいのちを吹き込む

たとえば、厳しい安全管理が求められる調理空間で、
いつでも温かい食事を提供できる。
衛生管理の徹底された医療空間で、
スムーズな対応ができる。
キッチンやリビングなど毎日を過ごす生活空間で、
自分らしく心地いい暮らしをかたちにできる。

エレクターが創り、お届けしているのは、
そんな社会のあらゆる空間を
「価値ある場所」にするための製品やサービスです。

何もなかった空間に、私たちの製品が置かれた時、
そこで日常が営まれ、人々の笑顔や幸せが次々と生まれていく。
エレクターはその喜びの輪を日本へ、世界へと広げていきます。

ERECTA PRIDE

時を超える信頼 TIMELESS TRUST

決して壊れないという安心。
いつまでも色褪せない喜び。
製品やサービスを通して約束するその「品質」が、
エレクターへの揺るぎない信頼につながります。

だからこそ私たちは、時代や国境を越えて
機能性、安全性、機能美に優れたものづくりに取り組み、
お客様はもちろん、パートナーや従業員を含めた
ステークホルダーとの末永い関係を築いていきます。

ERECTA SPIRIT

冒険心	現状に満足せず、新たな感動を切り拓く冒険者でいよう。
挑戦心	常識の壁を恐れず、まだ見ぬ用途提案や商品開発に挑もう。
向上心	品質や安全性のさらなる向上を目指して創意工夫しよう。
貢献心	お客さまの想いやニーズに、おもてなしの心で貢献しよう。

エレクター株式会社

https://www.erecta.co.jp

ERECTA

●営業に関するお問い合わせは

■ 札幌オフィス
〒060-0004　北海道札幌市中央区北4条西4-1-7 MMS札幌駅前ビル1F
TEL.011-804-8557 / FAX.050-3737-0496

■ 仙台オフィス
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2-8-11 プレミアムグリーンヒルズ3F
TEL.050-6865-3453 / FAX.050-3852-0597

■ 名古屋オフィス
〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13F
TEL.052-855-3943 / FAX.050-3737-2874

■ 大阪オフィス
〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場4-12-12 ニッセイ心斎橋ウェスト6F
TEL.06-6258-5855 / FAX.06-6258-5531

■ 広島オフィス
〒732-0057　広島県広島市東区二葉の里3-5-7 GRANODE広島3F
TEL.082-506-1653 / FAX.050-3737-2821

■ 福岡オフィス
〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館16F(天神スカイホール内)
TEL.092-736-7461 / FAX.050-3737-2803

■ 本 社
〒153-0051　東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F
TEL.03-6742-0355～7 / FAX.03-6742-0388





●加盟団体　一般社団法人日本厨房工業会

■ 甲 府（設計・製造、生産・品質管理、物流センター）
〒400-0834　山梨県甲府市落合町817
TEL.055-241-6261㈹ / FAX.055-220-2006

●環境への取り組み

冒険と新天地を目指す「マルコポーロのように」を理念としている当社にとって、環境向上は地球に住む全ての人々の自覚が不可欠と考えます。
会社をあげて社員一人ひとりが率先して自ら責任を持ち、積極的に取り組むことこそが明日の地球を想う一歩であると確信します。

エレクターは環境問題について積極的に取り組んでいます。

GREEN ERECTA
環境に配慮したグリーン購入法適合商品にはこのマークが表示されています。

VEGETABLE OIL INK
地球に優しい植物油インキを使用しております。この植物油インキマークは印刷インキ工業連合会認定マークです。

●ピンクリボン運動への取り組み

ピンクリボン運動は、乳がんの早期発見・検診・治療の大切さを伝えるために、米国で1980年代から盛んになった運動です。
エレクターでは、ピンクリボン製品の売り上げ金の一部を財団に寄付することにより、乳がんの早期発見・検診・治療の大切さを伝えるピンクリボン運動を応援しています。

エレクター・ピンクリボン製品
温冷配膳車「MOG smile」

○ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
○製品の色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。
○製品の寸法等、詳細につきましては図面をご請求のうえ、ご確認ください。
○ご注文の際には必ず在庫をご確認ください。
○大量のお引合い等の場合には、取扱店または弊社までお早めにご相談ください。
○製品に万一不良品があった場合や発送ミスがあった場合には、取扱店または弊社営業担当者までご連絡ください。
また、輸送中の事故と考えられる場合には、まず配送店とお打ち合わせしたのち、取扱店または弊社営業担当者までご連絡のうえご返品ください。その他の責はご容赦願います。
返送先／佐川急便山梨店止　エレクター株式会社甲府ディストリビューションセンター気付
※本社および各支店・営業所へのご返送は固くお断りします。

FSC ミックス紙 FSC® C022337

●製品改良のための仕様の一部変更や、価格改定を予告なく行う場合があります。
●消費税、運賃、搬入組み立て費用は含まれておりません。
●表示価格は希望小売価格（消費税別）となります。
●本カタログ掲載内容及び価格は、2025年1月現在のものです。

ERECTA

ERECTA

お取り扱い店

エレクター株式会社
https://www.erecta.co.jp

本カタログ掲載内容及び価格は、2025年1月現在のものです。 2501-ER