




# TOUGH TOOL

## クリーニングカタログ


築き上げた歴史が語る本物の強さ  
作業効率を高め、長く使える清掃用品の数々




**HEALTHCARE**



**HOSPITALITY**



**EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS**



**COMMERCIAL  
FACILITIES**

# TOUGH TOOL

## Cleaning equipment

病院や学校等の教育機関、ショッピングモール等公共の施設では、コロナウイルス、インフルエンザ等の感染症対策が重点的に求められています。一方で、そこで働くスタッフの人員不足も顕著になってきており、運営側の課題が浮き彫りになってきています。そこで、弊社が課題解決に向けてご提案する商品は、徹底した市場調査をもとに、「現場の困りごと」を抽出し、開発、仕入れ等を行ったものです。使う人の効率を考えた、機能的なものや、過酷な環境でも耐え得る、頑丈なものなど、バラエティに富んだ商品群です。現場の課題を解決し、快適な環境作りの一助になれば幸いです。



## CONTENTS

TOUGH TOOL ラバーメイドとは  
P.3~P.4

MICROFIBER CLOTH 業界 No.1 の細さ  
マイクロファイバークロス  
P.5~P.6

### 01

病院清掃 「感染症対策」微生物除去  
HEALTHCARE P.7~P.12

### 02

ホテル清掃 「おもてなし」のために  
HOSPITALITY P.13~P.16

### 03

教育機関清掃 「集団感染対策」床清掃  
EDUCATIONAL INSTITUTIONS P.17~P.20

### 04

商業施設清掃 タフでスタイリッシュな樹脂製品  
COMMERCIAL FACILITIES P.21~P.28

### 05

ブルートコンテナ バリエーション  
BRUTE CONTAINER P.28~P.30

### 06

抗菌樹脂シェルフ 「メトロマックス4価格リスト」  
POLYMER SHELVES P.31~P.34



# TOUG TOO

**BRUTE**



## **BRUTE** ブルート コンテナ



### 長年にわたり愛用されてきた ロングセラー商品




ラバーメイドコマーシャルプロダクツ

1920年、アメリカオハイオ州ウースターで、おもちゃの風船を製造していた「ウースターラバーカンパニー」として設立されたことから歴史は始まる。

その後の商品開発の中で、1933年に発売されたラバーのキッチン製品シリーズを

「Rubbermaidーラバーメイドー」と呼んだことがブランドの始まりだった。その後90年以上の間、フードサービスやホスピタリティ・ヘルスケア市場向けの収納保管・搬送分野においてのリーディングブランドであり続けている。





# 築き上げた歴史が語る 本物の強さ

アメリカを代表するブランド  
**Rubbermaid**  
Commercial Products®

耐久性にも優れている



樹脂製品でありながらも割れに強い

リブ底で強化された重量物に耐える底形状

ゴミ袋を固定で  
きるスリット

中身が重くても  
持ち上げやすい  
丈夫なハンドル





ラバーメイド  
マイクロファイバー  
クロス

# MICRO CLO



## 繊維の 細さ比較

一般的なマイクロファイバー


1

DENIER

### マイクロファイバーとは？


ナイロンやポリエステル  
の化学素材から成る合成繊維。  
繊維が非常に細く汚れを取り  
込む多数の隙間がある。

通常の雑巾  
7デニール



汚れを押しわけ、かえって  
浸透させやすい。



マイクロファイバー  
1デニール以下



繊維が放射状に分裂し、隙間に汚れを  
掻き取ります。水分が隙間に入り込み  
毛細血管の様に吸い上げます。

### 業界トップクラスの耐久性

通常の洗濯で500回、漂白剤を使用  
した場合でも200回洗濯可能。長く  
使えるため、コストパフォーマンス  
に優れています。



# OUT FIBER

業界で最も細い  
マイクロファイバー繊維

\*当社調べ



マイクロファイバークロス



● 0.13

デニール  
DENIER ※


一般的な  
マイクロファイバーの約 **1/10** 髪の毛の **1/100** の細さ

※9000メートルの糸の重さを表示した値。したがってラバーメイドの繊維は9000メートルでたった0.13グラムの重量でしかない。

## 極細の繊維で、汚れを剥がし取る


綿や一般的なマイクロファイバーと違い、超極細繊維の鋭いエッジで汚れをしっかり取り除く。洗剤使用時の余分な排水をおさえ、地球環境にもやさしく、二度ふき、三度ふきの手間がない。

### マイクロファイバーの超極細繊維



## スクラブと繊維の2層で、汚れを引っ掛けて取り込む

ジグザグのスクラブ部分がブルドーザーのように汚れを引っ掛け、マイクロファイバーが吸い取ります。







## CASE\_01



## HEALTHCARE 病院清掃

徹底した感染症対策で全ての人の健康安全と病院経営を守る

### 課題



### 患者と医療従事者の感染対策


感染症対策は患者の健康を守り、医療従事者の健康を確保し、医療施設の運営効率を維持するために不可欠である。細菌、ウイルス、真菌、寄生虫など、さまざまな病原体によって引き起こされる。これらの病気は人から人へと広がる可能性があるため、公衆衛生上の大きな懸念事項となっている。体内に感染性物質が存在すると、軽い不快感から重篤な症状まで、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性がある。

### 解決



### 微生物を99.9%除去「0.13デニール」

ラバーメイドのマイクロファイバークロス是非常に細い繊維0.13デニール。微生物の死骸も除去することで生きた病原菌の餌源を排除し、よりハイレベルな感染予防を実現。洗浄剤を使わずに、水だけで微生物の99.9%を除去可能である。



## Pickup! マイクロファイバークロス

微生物を除去する高耐久クロス。用途に合わせ、選べるカラー・仕様展開で交差汚染防止に貢献。

洗濯可能で繰り返し使えるクロスだけでなく、感染症対策を意識した使い捨てクロスも用意。カラーバリエーションも豊富で、セクションで分けて使用可能。交差汚染を防ぎます。




## スクラブ加工が施されたハイスpek・マイクロファイバークロス

### マイクロファイバークロス（多目的用）

NEW

Rubbermaid  
Commercial Products




マイクロファイバーとスクラブ技術が合わさった、ウイルス・菌除去率の高いクロス。

- 水だけで99.9%以上の微生物を除去することができます。
- 特許取得のジグザグ状のポリエステル系が高い除去力を発揮します。
- CDCガイドラインに沿った、約70°Cの湯と塩素系漂白剤での洗濯のテストに200回耐久。
- 500回の洗濯が可能な業界トップクラスの耐久性。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 商品重量(g/m <sup>2</sup> ) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|------|-----------|-------------------------|-----|-------|--------|
| RMQ610YL | イエロー | 406×406   | 290                     | 12  | 0.9kg | ¥800   |
| RMQ620BL | ブルー  | 406×406   | 290                     | 12  | 0.9kg | ¥800   |
| RMQ620RD | レッド  | 406×406   | 290                     | 12  | 0.9kg | ¥800   |

◎材質／ポリエステル・ポリアミド



### スクラブと繊維の2層で汚れを引っ掛けて取り込む


ジグザグのスクラブ部分がブルドーザーの様に汚れを引っ掛け、マイクロファイバーの中で吸い取る。

## スタンダードでリーズナブルなマイクロファイバークロス

### マイクロファイバークロス


NEW

Rubbermaid  
Commercial Products



どんな場面でも手軽に使える業務用マイクロファイバークロス。

- 水だけで99.9%以上の微生物を除去することができます。
- 200回の洗濯、100回の塩素系漂白剤での洗濯に耐久。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番          | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|-------------|------|-----------|-----|-------|--------|
| RM1820583BL | ブルー  | 406×406×2 | 288 | 6.3kg | ¥300   |
| RM1820581PK | ピンク  | 406×406×2 | 288 | 6.3kg | ¥300   |
| RM1820582GN | グリーン | 406×406×2 | 288 | 6.3kg | ¥300   |
| RM1820584YL | イエロー | 406×406×2 | 288 | 6.3kg | ¥300   |

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

## 水だけで汚れすっきり。窓ガラスや液晶画面の清掃に最適なマイクロファイバークロス

### マイクロファイバークロス（ガラス用）

Rubbermaid  
Commercial Products



洗剤や研磨剤なしでも細かいホコリをキャッチする汚れ除去率の高いクロス。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 一般のマイクロファイバーよりも繊維が微細。汚れをからめ取ります。
- 面が大きく(400mm角)、こまめに水洗いをせずに作業効率を高めます。
- ガラス、コップ、鏡などの清掃に最適です。ガラスクリーナーを使わなくても、皮脂汚れなどがきれいに落とせます。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番       | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 商品重量(g/m <sup>2</sup> ) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|------|-----------|-------------------------|-----|-------|--------|
| RMQ630BL | ガラス用 | 406×406   | 290                     | 12  | 0.4kg | ¥800   |

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

## 拭いたら捨てる、徹底した感染症対策

### ディスポーザブルマイクロファイバークロス




ブルー



RM2136053BL

洗剤を使わず水だけでウイルス・菌を効率的に除去できる使い捨てクロス

- 不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取る事が可能。
- 99.7%以上の病原菌を除去することができます。
- 使い捨てなので、清掃作業の効率化と、使用者の安全性が向上。
- 米国・ラバーメイド製。



不織布に編み込まれた0.52デニールのマイクロファイバー

ディスポーザブルマイクロファイバークロス (640枚入り)

| 品番                 | カラー | 外寸(W×Dmm) | 梱包数        | 梱包重量  | 価格             |
|--------------------|-----|-----------|------------|-------|----------------|
| <b>RM2136053BL</b> | ブルー | 305×305   | 1 (640枚入り) | 4.3kg | <b>¥18,900</b> |

◎材質/ポリエステル

- 40枚入り袋の単体 (RM2136053BL ¥1,800) でのご注文も可能です。

ディスポーザブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース (4個入り)

| 品番                 | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 梱包数      | 梱包重量  | 価格            |
|--------------------|------|-----------|----------|-------|---------------|
| <b>RM1965401WT</b> | ホワイト | 200×220   | 1 (4個入り) | 0.4kg | <b>¥6,300</b> |

◎材質/ポリエチレン

- クロス用ケース1個の単体 (RM1965401WTK ¥2,000) でのご注文も可能です。



ホワイト



RM1965401WT

## フレームが湾曲し、段差や角を清掃しやすいマイクロファイバー・モップ

### フレキシフレーム



清掃の難しい曲面や段差にフィットするモップ用フレーム。

- 柔らかい素材で清掃面に合わせて湾曲します。
- 付け替えカバーは用途によって使い分けが可能。
- 米国・ラバーメイド製。



フレキシフレーム

| 品番              | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)        |
|-----------------|------|-------------|-----|-------|---------------|
| <b>RMQ855BK</b> | ブラック | 137×333×20  | 6   | 1.8kg | <b>¥7,000</b> |

◎材質/フレーム:熱可塑性エラストマー、ナイロン、アセタール

フレキシフレーム用カバー

| 品番              | 用途     | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)        |
|-----------------|--------|------|-------------|-----|-------|---------------|
| <b>RMQ856GN</b> | 乾拭き用   | グリーン | 150×226×8   | 12  | 0.6kg | <b>¥1,400</b> |
| <b>RMQ861WT</b> | 多目的用   | ホワイト | 150×226×23  | 12  | 1.0kg | <b>¥1,400</b> |
| <b>RMQ881YL</b> | 浴槽タイル用 | イエロー | 221×221×8   | 12  | 0.6kg | <b>¥1,400</b> |
| <b>RMQ891BL</b> | 水拭き用   | ブルー  | 221×221×8   | 12  | 1.8kg | <b>¥1,600</b> |



角の部分でもフレームが曲がり、汚れを落とします。



RMQ856GN



RMQ881YL



RMQ891BL



RMQ861WT

18ページのハンドルに装着して使用いただけます。

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



## 静電気の力で細かいホコリも吸着。乾拭き専用「マイクロファイバー・ドライモップ」

### ハイダスター




病院清掃

ホテル清掃

高い場所やすき間などのホコリや汚れ掃除に最適。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 高さや角度、曲面に合わせてパッド(スリーブ)部分を自由に変形できます。
- 米国・ラバーメイド製。



グリーン

RMQ850GN



高さや角度・曲面に合わせて自由に変形できるパッド(スリーブ)。



ハンドルとパッドはワンタッチで装着できます。

| 品番       |          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|
| RMQ850GN | ハンドル&パッド | グリーン | 730×82×38   | 6   | 1.8kg | ¥4,500 |
| RMQ851GN | 替パッド     | グリーン | 576×82×19   | 6   | 0.5kg | ¥1,800 |

◎材質/ポリエステル・ポリアミド

## 隙間のホコリや汚れをキャッチ。濡らして使える「マイクロファイバー・ハンディモップ」

### ハイダスター (ハイグレード)



教育機関清掃

商業施設清掃

糸くずが出にくく塵やホコリも逃さないハイグレード仕様の除塵用ハイダスター。


- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 高さや角度、曲面に合わせてパッド(スリーブ)部分を自由に変形できます。
- 93℃までの水温で洗濯可能なため漂白剤を使わなくても殺菌が可能。
- 毛足が長く、すき間や曲面の塵やホコリをしっかり除去できます。
- 米国・ラバーメイド製。



RMQ852WT

ホワイト

替パッド  
RMQ853WT



| 品番       |          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|----------|------|-------------|-----|-------|--------|
| RMQ852WT | ハンドル&パッド | ホワイト | 721×29×29   | 6   | 2.4kg | ¥5,100 |
| RMQ853WT | 替パッド     | ホワイト | 312×178×19  | 6   | 1.5kg | ¥2,500 |

◎材質/ポリエステル、ポリアミド

18ページのハンドルを付ければ、高い場所の掃除も容易にできます。

## 小物やボトル類の整理に。軽くて運びやすい取っ手付き収納ボックス

### キャリーキャディー



ブルートコンテナ

抗菌樹脂シェルフ

耐衝撃性、耐薬品性に優れた機能的な小物収納ボックス。

- 深型で容積が大きく、各種洗剤やブラシ類の収納に最適。
- ハウスキーピングカートに搭載すれば、石鹸や歯磨きセットなどの備品管理に便利。
- 米国ラバーメイド製。



ブラック



| 品番         | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格     |
|------------|------|-------------|-----|-------|--------|
| RM315488BK | ブラック | 381×277×188 | 6   | 2.9kg | ¥3,600 |

◎材質/本体:ポリエチレン

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

## 手で蓋を触れない、病原菌やゴミ箱からのにおいや漏れを防ぐ「ペダルペール」

### スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ



壁前に置ける、省スペース設計。フタに触れる必要がないため、衛生管理に優れます。

- ペダルを踏んでフタを開閉するので衛生的な廃棄物処理が可能。
- 米国・ラバーメイド製。



フタに手を触れることなく、廃棄物の処理が行えます。



フタが閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。

|     | カラー/品番      |             |             | 外寸<br>(W×D×Hmm) | 容量    | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------|---------|
|     | イエロー        | レッド         | ベージュ        |                 |       |     |       |         |
| 15L | —           | RM1883563RD | RM1883455BG | 377×230×399     | 15.1L | 1   | 2.8kg | ¥39,000 |
| 30L | —           | RM1883564RD | RM1883456BG | 448×289×541     | 30.3L | 1   | 3.6kg | ¥47,000 |
| 50L | RM1883575YL | RM1883566RD | RM1883458BG | 480×308×724     | 49.2L | 1   | 5.0kg | ¥55,000 |
| 68L | —           | RM1883568RD | RM1883460BG | 523×331×808     | 68.1L | 1   | 6.5kg | ¥60,000 |
| 90L | RM1883579YL | RM1883570RD | RM1883552BG | 594×354×831     | 90.8L | 1   | 7.6kg | ¥83,500 |

◎材質/本体:高密度ポリエチレン(HDPE)・スチール ●リジットライナーは付属されていません。



従来品に比べ、奥行きが約20%スリムになりました。

受注  
取寄

|     | カラー/品番      |             |             | 外寸<br>(W×D×Hmm) | 容量    | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------|---------|
|     | ホワイト        | グレイ         | ブラック        |                 |       |     |       |         |
| 15L | RM1883554WT | —           | —           | 377×230×399     | 15.1L | 1   | 2.8kg | ¥39,000 |
| 30L | RM1883555WT | RM1883600GY | RM1883609BK | 448×289×541     | 30.3L | 1   | 3.6kg | ¥47,000 |
| 50L | RM1883557WT | RM1883602GY | RM1883611BK | 480×308×724     | 49.2L | 1   | 5.0kg | ¥55,000 |
| 68L | RM1883559WT | RM1883604GY | RM1883613BK | 523×331×808     | 68.1L | 1   | 6.5kg | ¥60,000 |
| 90L | RM1883561WT | RM1883606GY | RM1883615BK | 594×354×831     | 90.8L | 1   | 7.6kg | ¥83,500 |

◎材質/本体:高密度ポリエチレン(HDPE)・スチール ●リジットライナーは付属されていません。 ●受注取り寄せ品となります。納期につきましてはお問い合わせください。



- 袋止め付きワイヤーでゴミ袋がズレにくい

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

METRO オール樹脂製シェルフ

# METRO MAX4

抗菌剤を練り込んだオール樹脂シェルフ。  
次亜塩素酸の清掃も可能で、汚物の一時保管などに最適。



## SANITARY


衛生管理・基準適合へのこだわり



米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌剤を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様加工する独自の技術により、信頼を集めています。



Supports good  
**HACCP**  
processes



メトロマックスシリーズはマイクロバン抗菌加工。棚板マットのみならず、フレームやポールに製造工程で抗菌性の高いマイクロバンを含有した、耐薬品性・耐腐食性の高い樹脂を採用。  
次亜塩素酸ナトリウムでの清掃が可能でいつでも衛生的にお使いいただけます。

## STRUCTURE

揺れにくい構造へのこだわり

独自の三角形ポールを用いたトライアングルホールドシステム。柱の全面で棚板の荷重をしっかりとホールド。

揺れにくい構造です。



## WASHABLE

洗える棚板マット

棚板マット部はフレームから簡単に取り外すことができ、洗浄が可能です。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。



## VARIATION

HACCPに対応した2種のシェルフ

通気性を確保するグリッドマット仕様と、不安定な小物や脚がついている機器などの収納に最適なフラットマット仕様。



メトロマックス4のサイズ及び価格一覧は31～34ページをご参照ください。





## CASE\_02



## HOSPITALITY

## ホテル清掃

他のホテルとの差別化に「おもてなし」を清掃にも取り入れる

## 課題



## サービスの多様化と人手不足

非日常体験を求める目的でホテルを楽しむゲストが増えている。食事やライブ、スポーツなどを楽しみ、就寝時間が深夜に及ぶ。出来る限りゆったり過ごしたいニーズが高まり、レイトチェックアウトサービスを用意するホテルが増えたことで①ゲストのチェックアウトと他の客室の清掃時間が重なってしまう ②人手不足の中で清掃時間に余裕が無い、といった2点が課題になっている。

## 解決



## 内装に溶け込むデザインと合理化を実現

エレクターはラバーメイド商品、自社ハウスキーピングカートなどで、使う場所を選ばないカラー・素材、ゲストの目に止まりにくいシンプルなデザインを採用。また樹脂製品など運びやすさ・清掃しやすさなど、作業効率に優れた機能を兼ね備える。



## Pickup! クイックカート

廊下に置けるスタイリッシュさ。  
客室に持ち込めるコンパクトサイズ。

スーツケースの様なキャスター付き仕様で、清掃用具を部屋に持ち込め、スピーディに清掃可能。廊下に清掃用具を置かないスタイリッシュさも魅力。ゲストへの新しいおもてなしの形。



# 客室まで持ち込める「清掃カート」

## クイックカート



### デザイン性に優れたモバイルコンパクトカート

- 客室清掃をスタイリッシュに行うために開発されたカート。
- 作業性を考慮した設計により、コンパクトながら効率のよい収納が行えます。
- デュポン素材の採用により、水や油汚れにも強く安心です。
- 米国・ラバーメイド製。



RM1902466BK



RM1902467BK



RM1902465BK



リムーバブルキャディが付属。  
アメニティや清掃用品をコン  
パクトに収納できます。



水や油に強いデュポン・  
テフロンコーティング。



消耗しやすい足部には、耐久性に  
優れたヘビーデューティキックプ  
レートを装備。



キーロック付き。



搬送しやすい伸縮式の  
ハンドル付き。



ポケットには調整可能な  
ディバイダー付き。


#### ホテル清掃カート

| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)   | 耐荷重    | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|-------------|------|---------------|--------|-----|-------|---------|
| RM1902467BK | ブラック | 小 419×363×432 | 7.1kg  | 1   | 7.8kg | ¥93,000 |
| RM1902466BK | ブラック | 中 419×363×533 | 11.0kg | 1   | 8.7kg | ¥94,000 |
| RM1902465BK | ブラック | 大 419×363×635 | 19.4kg | 1   | 9.5kg | ¥97,500 |

◎材質/本体: ポリエステル・テフロンコーティング、ポリプロピレン



廊下で運んでも目立たないカラーと  
デザイン



客室まで持ち込めるコンパクトさ



カーペット上でも運びやすい大型キャスター

## 取っ手付きで持ち運びが便利な折り畳み式の安全サイン

### ウッドフロアサイン

NEW



#### 高級感あふれる木製フロアサイン

- ダークウッドで高級感を演出します。
- 英語・フランス語・スペイン語の3言語で幅広い来客に配慮。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番          | カラー  | 開時外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|-------------|------|---------------|-----|-------|---------|
| RM1867507GD | ゴールド | 384×508×559   | 1   | 7.1kg | ¥54,500 |

◎材質/木

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

病院清掃

ホテル清掃

教育機関清掃

商業施設清掃

ブルートコンテナ

抗菌樹脂シェルフ



## 用途で選べる「ハウスキーピングカート」

廊下や壁紙に溶け込むデザインで、清掃時の煩雑さを軽減する「おもてなし」を。  
樹脂製カートと、スチール製カートで選べる3タイプ。

病院清掃

ホテル清掃

教育機関清掃

商業施設清掃

ブルートリコンテナ

抗菌樹脂シェルフ

### コンパクトハウスキーピングカート



組み立て式



ブラック

整理、収納、回収、運搬の機能を1台に集約。

- 軽量で耐衝撃性に優れたポリプロピレン製。
- 床面にキズや引きずり跡をつけないφ200mm大型キャスター装備。
- 米国・ラバーメイド製。



回転バンパーはドアや壁面の接触によるキズを軽減します。

#### 樹脂製清掃カート

| 品番              | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)   | 梱包数 | 梱包重量   | 価格              |
|-----------------|------|---------------|-----|--------|-----------------|
| <b>RM6190BK</b> | ブラック | 1245×559×1270 | 1   | 43.4kg | <b>¥341,000</b> |

◎材質/本体:ポリプロピレン

### ハウスキーピングカート用ディバイダー



ブラック

多種類の小物の整理に便利なトレイ。

- ハウスキーピングカートの天面部に置いて使用可能。
- 取り外し可能なディバイダーで最大11分割まで対応可能。
- 米国・ラバーメイド製。



#### 樹脂製清掃カート

| 品番                 | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格             |
|--------------------|------|-------------|-----|-------|----------------|
| <b>RM2124078BK</b> | ブラック | 616×469×88  | 1   | 2.1kg | <b>¥20,000</b> |

◎材質/ポリプロピレン

### ハウスキーピングカート

ERECTA BASIC SERIES

組み立て式



写真はイメージです。



約  
930  
mm

#### デラックスタイプ

| 品番           | 外寸(W×D×Hmm)  | 耐荷重(台) | 価格              |
|--------------|--------------|--------|-----------------|
| <b>BWHKD</b> | 900×450×1090 | 90kg   | <b>¥121,000</b> |

◎材質/棚板(メラミン天板シェルフ ブラウン):メラミン化粧板 芯材合板  
フレーム:スチール(エポキシコーティング仕上げ)  
(4方向フレーム)・柱(ハンドル型ボール):スチール(エポキシコーティング仕上げ)  
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)  
3方向ポケット付きカバー:ナイロン  
キャリーキャディー:ポリエチレン  
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

#### エコノミータイプ

| 品番           | 外寸(W×D×Hmm)  | 耐荷重(台) | 価格             |
|--------------|--------------|--------|----------------|
| <b>BWHKE</b> | 900×450×1090 | 90kg   | <b>¥84,000</b> |

◎材質/棚板(ワイヤーシェルフ)・(4方向フレーム)・柱(ハンドル型ボール):スチール  
(エポキシコーティング仕上げ)  
キャスター:φ125mm エラストマー(対角ストッパー付)  
3方向ポケット付きカバー:ナイロン  
キャリーキャディー:ポリエチレン  
●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。

### ハウスキーピングカート オプションパーツ



エコノミータイプで中段と下段にリネンなどを載せた時に、ワイヤーシェルフの線材の跡が付かず、物品の取り出しが容易となります。後付け可能です。

ハウスキーピングカート エコノミータイプ用 中段・下段用アクリル板(クリア2mm厚)

| 品番              | 外寸(W×Dmm) | 個数 | 価格            |
|-----------------|-----------|----|---------------|
| <b>B1836AB1</b> | 900×450   | 1枚 | <b>¥4,400</b> |

●上記アクリル板はベーシックシリーズ定番品のアクリル板を使用しています。



ハウスキーピングカートに追加できる棚板です。

メラミン天板シェルフ ブラウン

| 品番                | 外寸(W×Dmm) | 個数 | 価格             |
|-------------------|-----------|----|----------------|
| <b>B1836HKMB1</b> | 900×450   | 1枚 | <b>¥23,000</b> |

◎材質/棚板(メラミン天板シェルフ ブラウン):メラミン化粧板 芯材合板  
フレーム:スチール(エポキシコーティング仕上げ)  
●テーパードスリプカラー用ブラック付き。

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



## 使わない時は折り畳める省スペース性が魅力「リネンカート」

### X カート (折り畳みリネンカート)



RM1881749BK



RM1881750BK



RM1881781BK



ブラック

デザイン性に優れた折り畳み可能なリネン回収カート。


- スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
- コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
- シートは簡単に取り外しができ、清掃も容易に行えます。
- 米国・ラバーメイド製。




色別のリボンで収集物の分別も簡単に行えます。



走行音が静かで、操作性に優れたキャスター。搬送中の衝撃保護のため、パンパー付き。



使わない時はコンパクトに折り畳むことができます。



#### シングルタイプ

| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)                        | 容量   | 耐荷重  | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|-------------|------|------------------------------------|------|------|-----|-------|---------|
| RM1881749BK | ブラック | 516×612×864<br>(折り畳み時:462×180×864) | 150L | 20kg | 1   | 9.3kg | ¥33,000 |

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 カスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

#### ワイドタイプ

| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)                        | 容量   | 耐荷重  | 梱包数 | 梱包重量   | 価格      |
|-------------|------|------------------------------------|------|------|-----|--------|---------|
| RM1881750BK | ブラック | 953×612×864<br>(折り畳み時:907×180×864) | 300L | 20kg | 1   | 12.3kg | ¥40,000 |

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 カスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

#### ダブルタイプ

| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)                        | 容量     | 耐荷重  | 梱包数 | 梱包重量   | 価格      |
|-------------|------|------------------------------------|--------|------|-----|--------|---------|
| RM1881781BK | ブラック | 953×612×864<br>(折り畳み時:907×180×864) | 150L×2 | 40kg | 1   | 13.0kg | ¥46,000 |

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 カスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

## 機能的でスタイリッシュ「ホウキ・塵取り」

### ロビープロ ビニルブルーム



ブラック

屋内での使用に適したホウキ。

- 丈夫でしなる毛先が細かいゴミを集め、ちりとりに入れやすい仕様です。
- 濡れた場所でも使用でき、シミ・変色・臭い移りもありません。
- ロビープロ ダストパンと合わせてご利用いただけます。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|------|-------------|-----|-------|--------|
| RM6374BK | ブラック | 191×51×889  | 6   | 3.0kg | ¥2,000 |

◎材質/本体:ポリプロピレン  
柄:スチール・ビニールコーティング

### ロビープロ アップライトダストパン



組み立て式



ブラック

機能的なデザインがお客様にも好印象のスタイリッシュな塵取り。

- 部分的な清掃に最適。
- 背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能。
- ポリプロピレン製なので錆びずに長期間使用可能。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|------|-------------|-----|-------|--------|
| RM2531BK | ブラック | 325×287×826 | 6   | 5.9kg | ¥4,500 |

◎材質/本体:ポリプロピレン  
柄:スチール・ビニールコーティング  
●ホウキは付属していません。

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



## CASE\_03



## EDUCATIONAL INSTITUTIONS

## 教育機関清掃

大人数が集まる学校環境を清潔で衛生的に保つ

## 課題



## 教育機関の集団感染を防ぐ

教育環境を清潔に保つことは細菌や病気の蔓延を減らし、生徒や教職員の病欠日数を減らすことに。定期的な清掃の順守は、高い衛生基準を維持するために不可欠である。特に小さい子供たち（幼稚園児・保育園児・小学校低学年）は、床の上に寝転がったり、這いつくばったりすることが多く、床面に潜むウイルスや病原菌からの感染、蔓延のリスクが高くなる。

## 解決



## 効率の良い床清掃でウイルスをキャッチ

ラバーメイドのマイクロファイバークリーニングシステムは、微生物の99.9%を除去。0.13デニールの細さの繊維でパッドの種類も豊富で、作業性にも優れる。



## Pickup! マイクロファイバー クリーニングシステム

## カスタマイズ可能な「マイクロファイバーパッド」

微生物の除去力が高いだけでなく、パッドの大きさ、長さ、種類が豊富。清掃場所や方法に合わせたカスタマイズ可能なマイクロファイバーパッド。



# 使う場所に合わせてカスタマイズする「マイクロファイバーパッド」

病院清掃

ホテル清掃

教育機関清掃

商業施設清掃

ブルートコンテナ

抗菌樹脂シェルフ

Rubbermaid Commercial Products クリーニングシステム


## マイクロファイバー・クリーニングシステム

作業効率と機能性を両立した画期的なクリーニングシステム。



### Step01 フレームのサイズを選ぶ

フレーム




360度自在に動くコネクター採用でスムーズな回転。  
軽量で作業がしやすいアルミフレーム。

- 使うスペースに合わせて選べる5サイズのフレームで、狭い場所でも効率的な清掃ができます。
- 人間工学に基づいた設計により、取り回しがし易く、「8の字」清掃が可能です。
- オプションのパッドは市販のマイクロファイバーよりも繊維が微細。汚れを繊維の隙間で落とします。
- ハンドルとの接続も簡単なコネクター採用。
- 米国・ラバーメイド製。



フレームのコネクターにハンドルを差し込むと、カチッと音がしてワンタッチで固定できます。前後左右の自在な動きにより、狭い場所でも効率的に清掃できます。

RMQ570YLはスクイージー付きなので大きなゴミや水まで収集できます。



| 品番       |                          | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)  |
|----------|--------------------------|-------------|-----|-------|---------|
| RMQ550BK | 280mm フレーム               | 279×76×38   | 6   | 2.2kg | ¥3,000  |
| RMQ560BK | 460mm フレーム               | 432×76×38   | 6   | 3.0kg | ¥3,900  |
| RMQ570YL | 610mm フレーム<br>(スクイージー付き) | 610×76×38   | 6   | 3.9kg | ¥4,900  |
| RMQ580BK | 910mm フレーム               | 889×76×38   | 6   | 5.9kg | ¥5,800  |
| RMQ590BK | 1220mm フレーム              | 1194×76×38  | 6   | 7.6kg | ¥6,900  |
| RMQ595BK | 1520mm フレーム              | 1499×76×38  | 6   | 9.8kg | ¥11,000 |

◎材質/アルミ

### Step02 ハンドルの種類、長さを選ぶ


ハンドル

NEW



伸縮式で高所への作業に最適な  
取り回しし易いストレートハンドル。

- ストレートハンドルは取り回しし易い設計で作業時の負担を軽減します。
- 軽量で作業がしやすいアルミ製。
- ハンドルは全てのフレームおよびフレキシブルフレームに対応。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番         |           | カラー  | 外寸(Hmm)   | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|------------|-----------|------|-----------|-----|-------|--------|
| RMQ75006YL | ストレートハンドル | イエロー | 1330      | 6   | 2.7kg | ¥2,100 |
| RMQ745YL   | 伸縮ハンドル    | イエロー | 508~1016  | 6   | 2.0kg | ¥2,800 |
| RMQ755YL   | 伸縮ハンドル    | イエロー | 1041~1829 | 6   | 3.5kg | ¥3,700 |
| RMQ765YL   | 伸縮ハンドル    | イエロー | 1219~2438 | 6   | 5.8kg | ¥7,900 |

◎材質/スチール

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。




## Step03 パッドを選ぶ

### マイクロファイバー・パッド



さらに微細で高品質。ラバーメイドは、ウルトラファイン・マイクロファイバーを採用。

ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリのみならずミクロの細菌までしっかりキャッチします。従来よりも、ごくわずかな洗剤量で汚れをとるのでトータルコストを最小化。また、300回以上水洗いしてもその効果を保つことができるので経済性にも優れ、軽量で高い操作性は清掃作業の手間や労力・時間を削減します。



#### ドライパッド (ダスト用)

緑のループ加工と繊維の細かい溝がミクロの汚れをしっかりとキャッチ。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 特性マジックテープ材の使用により、簡単にパッドが着脱できます。
- 米国・ラバーメイド製。



RMQ412GN



RMQ418GN



グリーン

|              | カラー／品番   | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|--------------|----------|-----------|-----|-------|--------|
|              | グリーン     |           |     |       |        |
| RMQ560用      | RMQ412GN | 469×140   | 12  | 0.9kg | ¥2,000 |
| RMQ560用フリンジ付 | RMQ418GN | 533×229   | 6   | 1.5kg | ¥3,400 |
| RMQ570用フリンジ付 | RMQ426GN | 699×229   | 6   | 1.6kg | ¥4,200 |
| RMQ580用フリンジ付 | RMQ438GN | 1016×229  | 6   | 2.3kg | ¥5,500 |
| RMQ590用フリンジ付 | RMQ449GN | 1321×229  | 6   | 3.0kg | ¥6,900 |
| RMQ595用フリンジ付 | RMQ460GN | 1689×229  | 6   | 3.9kg | ¥8,400 |

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

#### ウェットパッド (モップがけ用)



RMQ410GN

RMQ410BL



RMQ410RD



RM1863895DGY



ダークグレー



RMQ416BL



ブルー

タテ編みツイスト状の繊維で床の水と汚れをからめ取ります。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- より耐久性を高めた、緑のダブルステッチ処理加工で経済性にも優れています。
- 米国・ラバーメイド製。


|              | カラー／品番   |            |             |            |              | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|--------------|----------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----|-------|--------|
|              | ブルー      | ブルー(緑:ブルー) | ブルー(緑:グリーン) | ブルー(緑:レッド) | ダークグレー       |           |     |       |        |
| RMQ550用      | RMQ820BL | —          | —           | —          | —            | 330×132   | 6   | 0.7kg | ¥1,800 |
| RMQ560用      | —        | RMQ410BL   | RMQ410GN    | RMQ410RD   | —            | 521×132   | 12  | 1.3kg | ¥2,100 |
|              | —        | —          | —           | —          | RM1863895DGY | 470×140   | 12  | 1.2kg | ¥2,100 |
| RMQ570用      | RMQ411BL | —          | —           | —          | —            | 660×132   | 12  | 1.9kg | ¥2,800 |
| RMQ560用フリンジ付 | RMQ416BL | —          | —           | —          | —            | 521×145   | 6   | 1.8kg | ¥3,100 |

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

### マイクロファイバー・パッド



#### スペシャルパッド (スクラブ用)



RMQ810YL



イエロー

たわし状のストライプで、目地の頑固な汚れをスッカリ落とします。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 12mmごとの独自の立体ストライプにより、タイルや目地の隙間の頑固な汚れもしっかりキャッチします。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番       |              | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|--------------|------|-----------|-----|-------|--------|
| RMQ810YL | Q560スクラブ用パッド | イエロー | 520×140   | 6   | 0.9kg | ¥2,900 |

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

#### スペシャルパッド (床仕上げ用)



RMQ800WT



ホワイト

マイクロファイバーとブルーのストライプが、液体を床表面に均一に広げる。

- 0.13デニールの超極細繊維、ウルトラファイン・マイクロファイバー採用。
- 5mm幅のスポンジライナーと台形のバッドで、液体を床面に均一に広げていきます。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番       |                     | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|---------------------|------|-----------|-----|-------|--------|
| RMQ800WT | Q560フィニッシュ(床仕上)用パッド | ホワイト | 457×140   | 6   | 0.9kg | ¥2,900 |

◎材質／ポリエステル・ポリアミド

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

## 洗剤散布と清掃をまとめて効率化、届いてすぐに使えるオールインワンセット

### クイックコネクト搭載型セット



RM1835528YL

ハンドルとタンクが一体型。ボタン1つで散布・床清掃が可能。

- グリップ部分のボタンを1回押すだけで、液体が3方向に散布。
- 液体の残量が一目で分かる容量約620mlの透明タンク。
- 液体を満タンにした状態でも、重さわずか約2.6kg。
- 手元で液体の散布量が調整でき、より効率良く簡単に作業が行える。
- マイクロファイバー・ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
- ※塩素系洗剤の使用不可。
- 米国・ラバーメイド製。



大きな注ぎ口で注入も簡単。



散布量が調整可能なため、液剤の過剰使用を防止。



手元のボタンで液剤の散布ができるので、ラクに作業ができるデザイン。

| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 容量    | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|-------------|------|-------------|-------|-----|-------|---------|
| RM1835528YL | イエロー | 432×76×1422 | 620ml | 1   | 2.6kg | ¥19,400 |

◎材質/ポリエチレン

●マイクロファイバー・ウェットパッド(RMQ410BL)が2枚付属しています。

## 一体型なのに軽量。取り外しできるボトルで補充も簡単

### クイックコネクト搭載型セット カートリッジ式



RM3486108

軽量タイプのタンク付きスプレーモップ。ボトルを変えれば、さまざまな用途に対応。

- 重量約1.8kg。軽量で操作がしやすく、清掃作業が簡単、楽に。
- タンクの容量は約443ml。
- 約46cmのマイクロファイバー・パッド(RMQ560用 P.19、RMQ800WT・RMQ810YL P.19)で、汚れをしっかり除去(別売り)。
- ※標準フレームの構造上、ディスパーザブルマイクロファイバーパッド(RM2135890BL)は取り付けしづらい場合があります。
- ハンドルは、フレーム(RMQ560BK P.18)でも使用可。
- ※ボトルは、塩素系洗剤の使用不可。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番        | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|-----------|------|-------------|-----|-------|---------|
| RM3486108 | イエロー | 455×89×1321 | 1   | 1.8kg | ¥11,500 |

◎材質/ポリエチレン

●マイクロファイバー・ウェットパッドは付属していません。

## 水替え不要で清掃作業がスムーズに。清掃中も持ち運びやすいウェットパッド用バケツ

### 消毒用バケツ



RMQ950YL

パッドと液剤を入れて振るだけ。パッドの交換がスムーズに。

- RMQ560用のパッドと液剤を入れて染み込ませ、作業現場へそのまま持っていくだけ。
- パッドの持ち運びや取り付けが簡単に。
- 約10～20枚のパッドを収納可能。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番       | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)  |
|----------|------|-------------|-----|-------|---------|
| RMQ950YL | イエロー | 607×241×346 | 3   | 8.7kg | ¥16,000 |

◎材質/ポリエチレン

病院清掃

ホテル清掃

教育機関清掃

商業施設清掃

フルーツコンテナ

抗菌樹脂シェルフ

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



## CASE\_04



## COMMERCIAL FACILITIES 商業施設清掃

華やかな場所だからこそ、清掃用品にもタフさとスタイリッシュさを

### 課題



### 相反するタフさとスタイリッシュさ

人が集まる商業施設において配置するゴミ箱は容量が重要である。頻繁にごみを収集出来ないが故に大型のものが必要とされるが、スチール製のものが大半であり、スタイリッシュさに欠けるものが多く、屋外環境で使用する際、サビなどの耐食性にも不安を残す。

### 解決



### タフながら一線を画すデザイン

ラバーメイド製の大型コンテナは樹脂成形品で耐久性にも優れ、スタイリッシュなフォルム・カラーを採用。華やかさが求められる場所にも違和感なく溶け込み、来店客の楽しいひと時を陰ながら演出する。

## Pickup! プラザコンテナ

### テーマパークなど屋外施設でも 使われる「タフさ」「スタイリッシュさ」

樹脂製のため、屋外での使用でも金属素材に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配がない。洗練されたデザインにより、テーマパークやサービスエリアで使われている。





# 大型なのに樹脂製。だから清掃が容易。屋内外あらゆる施設で活躍する「ダストボックス」

## プラザコンテナ



病院清掃

ホテル清掃

教育機関清掃

商業施設清掃

ブルートコンテナ

抗菌樹脂シェルフ



RM3964BG



RM3964DGN

スタイリッシュで優れた耐久性を誇る、大型ゴミ箱。

- 樹脂製なので、屋外での使用でも金属素材に見られる錆、へこみ、欠けなどの心配がありません。
- カラーは自然の景観に溶け込むダークグリーンと、屋内の使用でも雰囲気になじむベージュをご用意。
- 前後のスイングドアがニオイを密閉、虫などの侵入もシャットアウト。
- 倒れにくく安定して設置できます。
- 米国・ラバーメイド製。
- アンタッチャブルコンテナ角型 RM3958GY (別売) をリジットライナーとしてご使用できます。



1

1.ポリライナー袋を使用の場合  
内枠のホルダーが設置してあるの  
で、ポリライナー袋の取り付け・  
取り外しが簡単。



2

2.アンタッチャブルコンテナ角型  
(別売)を使用の場合  
サイド式ヒンジドア設計ですので、  
廃物を「持ち上げず」にすっくと取り  
出すことができます。

| 品番        | カラー     | 外寸(W×D×Hmm)  | 容量     | 梱包数 | 梱包重量   | 価格       |
|-----------|---------|--------------|--------|-----|--------|----------|
| RM3964BG  | ベージュ    | 629×641×1070 | 189.3L | 1   | 35.4kg | ¥245,500 |
| RM3964DGN | ダークグリーン | 629×641×1070 | 189.3L | 1   | 35.4kg | ¥245,500 |

◎材質/ポリエチレン ●アンタッチャブルコンテナは付属されていません。

## アンタッチャブルコンテナ



RM3958GY

使いやすいサイズと形状。ベーシックなカラーが魅力。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。屋外の厳しい環境下でもヒビ割れ等の心配はありません。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番       | カラー | 外寸(W×D×Hmm) | 容量     | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価)  |
|----------|-----|-------------|--------|-----|--------|---------|
| RM3958GY | グレイ | 495×495×702 | 132.5L | 4   | 17.9kg | ¥55,000 |

◎材質/ポリエチレン  
●受注取り寄せ品のため、納期をご確認ください。

## ビッグホイールコンテナ

NEW



RM9W27YL

RM9W27GY

ゴミや材料の保管・搬送に便利な大型車輪を装備し、商業施設でも大活躍。

- 大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能。
- 中のゴミを廃棄しやすい、フロント・リフト・バーが付きました。
- 握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。
- 接地面が広く安定したデザインになり、さらに大容量に。
- 最大80kgの荷重に耐えられます。
- 取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。
- 米国・ラバーメイド製。



ハンドル部を握り、手前に少し傾ける  
だけでスムーズに移動できます。



RM9W2773DBL



| 品番          | カラー               | 外寸(W×D×Hmm) | 容量   | 耐荷重  | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価)  |
|-------------|-------------------|-------------|------|------|-----|--------|---------|
| RM9W277YL   | イエロー              | 730×585×919 | 190L | 80kg | 2   | 17.7kg | ¥44,100 |
| RM9W277GY   | グレイ               | 730×585×919 | 190L | 80kg | 2   | 17.7kg | ¥44,100 |
| RM9W277BL   | ブルー               | 730×585×919 | 190L | 80kg | 2   | 17.7kg | ¥44,100 |
| RM9W2773DBL | ダークブルー<br>(リサイクル) | 730×585×919 | 190L | 80kg | 2   | 17.7kg | ¥55,000 |

◎材質/ポリエチレン(RM9W2773DBLは30%再生材使用) ●フタは全てブラックとなります。  
★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

## 駐車場や屋外など、広範囲を低負担で掃除「大型ほうき」

### プッシュセンターブルーム



「掃く」「集める」2つの作業を効率化したデザイン。

- ブラシの両サイドに角度がついており、一回のストロークで多くのゴミをこぼれ落ちもなく、効率的に掃き掃除が可能。
- 大型施設の屋外の清掃などに最適。
- 毛先の土台には耐久性の高いポリプロピレンを採用。
- 米国・ラバーメイド製。



ヘビーデューティーパンとあわせて使えば大量のゴミを一度に回収できます。

| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)  | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価)  |
|-------------|------|--------------|-----|--------|---------|
| RM2018727BK | ブラック | 491×142×1648 | 6   | 8.6kg  | ¥7,700  |
| RM2018728BK | ブラック | 950×158×1663 | 6   | 12.1kg | ¥11,900 |

◎材質/ハンドル:スチールパイプ  
多目的用ブラシ部:ポリプロピレン

RM2018727BK

ブラック

## 幅広設計でゴミを一気に回収。一人作業でも使いやすい「ロック機能付きチリトリ」

### ヘビーデューティーパン



自立する大容量パン。

- プッシュセンターブルーム(RM2018727BK)に対応し、約11kgまで収集。
- ロック機能付きで自立可能。回収したゴミをパンに押し込むだけで回収作業が容易に。
- キャスター付きで、ゴミを楽に運べます。
- 無理なく効率的に作業ができるエルゴノミックハンドル仕様。
- 米国・ラバーメイド製。



ロック機能

キャスター



| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 耐荷重    | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価)  |
|-------------|------|-------------|--------|-----|--------|---------|
| RM2018781BK | ブラック | 514×360×782 | 11.3kg | 6   | 10.8kg | ¥11,100 |

◎材質/本体:ポリエチレン  
柄:スチールパイプ

RM2018781BK

ブラック

## こぼれた液体に触れずに安全に回収できる、返し付きの「大容量チリトリ」

### ウェットドライパン



迅速、安全に回収した液体がこぼれない構造。

- 940mlの液体を回収できるウェット・ドライ両用のパン。
- 耐摩耗性のキャスター付き。
- 米国・ラバーメイド製。



キャスター

| 品番          |           | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 容量    | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価) |
|-------------|-----------|------|-------------|-------|-----|--------|--------|
| RM2018806BK | ウェットドライパン | ブラック | 434×305×796 | 940ml | 6   | 10.9kg | ¥9,400 |

◎材質/本体:ポリエチレン  
柄:スチールパイプ

RM2018806BK

ブラック

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

## 壁掛けもできるベーシックな折り畳み式サイン

フロアセーフティサイン

NEW

Rubbermaid  
Commercial Products

病院清掃

ホテル清掃

教育機関清掃

商業施設清掃

ブルートコンテナ

抗菌樹脂シエルフ



イエロー



RM6112YL

視認性の高いイエローで歩行者の注意を喚起する。  
軽量で取っ手付きで持ち運びが便利な折り畳み式看板。

- 米国・ラバーメイド製。



| 品番         | 用途   | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|------------|------|------|-------------|-----|-------|--------|
| RM6112YL   | 乾いた床 | イエロー | 279×345×635 | 6   | 6.3kg | ¥3,400 |
| RM611277YL | 濡れた床 | イエロー | 279×345×635 | 6   | 6.3kg | ¥3,800 |

◎材質／ポリプロピレン

## 使わないときはコンパクトに収納できる3面表示コーン

ポップアップセーフティコーン

Rubbermaid  
Commercial Products

受注  
取寄

教育機関清掃

商業施設清掃

ブルートコンテナ

抗菌樹脂シエルフ

収納ケース



イエロー



RM9S01YL

視認性の高いイエローで歩行者の注意を喚起。  
持ち運びが便利な折りたたみ式コーン。円錐形なので視覚に訴える面積は30%アップ。

- 軽量のため、風で飛びやすいのでご注意ください。
- 収納ケースが付属しています。
- 展開時は完全固定をしないため、開時外寸の幅、奥行のサイズに若干差が生じます。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番       | カラー  | 開時外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価)  |
|----------|------|---------------|-----|--------|---------|
| RM9S01YL | イエロー | 約560×560×770  | 12  | 10.7kg | ¥10,000 |

◎材質／ポリエチレン

## 素早く吸水し、清掃もスムーズ。濡れた床の注意喚起にもなる液体吸収シート

オーバースpill（吸水用シート 20 枚入り）

NEW

Rubbermaid  
Commercial Products

ブルートコンテナ

抗菌樹脂シエルフ



RM4252YL

吸水性に優れたシート。

- 1枚で350mlの液体を素早く吸収します。
- 耐久性に優れるため漏れや破れのリスクを軽減します。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価) |
|----------|------|-----------|-----|--------|--------|
| RM4252YL | イエロー | 419×508   | 12  | 12.3kg | ¥5,300 |

◎材質／ポリプロピレン

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



# 清掃用具を一度に運び、作業効率アップ「清掃用カート」

## ジャニターカート



RM6173BK

清掃用具一式を搭載、作業効率を向上するカート。

- フロントのベース部分には、モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナを搭載可能。
- 2枚の棚板には洗剤などが収納でき、両サイドにブラシ、モップの収納に便利なフックを装備。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)  | 耐荷重   | 梱包数 | 梱包重量   | 価格      |
|----------|------|--------------|-------|-----|--------|---------|
| RM6173BK | ブラック | 1168×552×975 | 116kg | 1   | 15.5kg | ¥45,200 |

◎材質/ポリプロピレン  
●ビニールバッグが付属しています。

## ジャニターカート (セキュリティドア付き)

NEW



RM1861430BK

シーンを問わず使いやすいデザインの清掃用カート。

- 施錠ができるドア付きで作業中も安心。
- フロントのベース部分には、モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナを搭載可能。
- 2枚の棚板には洗剤などが収納でき、両サイドにブラシ、モップの収納に便利なフックを装備。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)  | 梱包数 | 梱包重量   | 価格      |
|-------------|------|--------------|-----|--------|---------|
| RM1861430BK | ブラック | 1168×525×975 | 1   | 22.5kg | ¥57,000 |

◎材質/ポリプロピレン

## 大容量クリーニングカート

NEW



RM9T72BK

※使用例  
(ボックス2個は付属しません)

用途に合わせてカスタマイズが可能な大容量カート。

- RM6173BK, RM1861430BKより容量が約40%増加。
- 前後の持ち手は取り外して位置を入れ替えることが可能。
- 底面の溝やツールホルダーでウェーブブレイクバケツ、ダストパンやモップをしっかりと固定します。
- ビニールバッグとキャディ(RM9T82YL)2個が付属します。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)  | 耐荷重   | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|----------|------|--------------|-------|-----|-------|---------|
| RM9T72BK | ブラック | 552×1265×975 | 116kg | 1   | 7.7kg | ¥70,000 |

◎材質/本体:ポリプロピレン キャスター:ゴム

## ハイセキュリティ ジャニターカート

NEW



RM9T75BK

フードとドアを備え、さらにセキュリティ性を向上したカート。

- 清掃用具や回収物を隠し、施錠することで離れる場合も安心。
- 耐久性の高いホイールと静音性キャスターを搭載。
- RM6173BK, RM1861430BKより容量が約40%増加。
- 底面の溝やツールホルダーでウェーブブレイクバケツ、ダストパンやフロアサインをしっかりと固定します。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×Dmm)     | 梱包数 | 梱包重量   | 価格       |
|----------|------|---------------|-----|--------|----------|
| RM9T75BK | ブラック | 1226×559×1359 | 1   | 31.8kg | ¥137,000 |

◎材質/ポリプロピレン

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

## 交換用ビニールバッグ

イエロー  
ブラック



| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 容量     | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)  |
|-------------|------|-------------|--------|-----|-------|---------|
| RM1966719YL | イエロー | 438×267×775 | 91.6L  | 4   | 2.6kg | ¥8,400  |
| RM1966720BK | ブラック | 438×267×775 | 91.6L  | 4   | 2.6kg | ¥8,400  |
| RM1966881YL | イエロー | 445×267×838 | 128.7L | 4   | 5.7kg | ¥11,400 |

◎材質／ビニール  
●米国・ラバーメイド製。

## 収納付きウェイトカバー

ブラック



RM6179BK

汚れた回収物を隠し、臭い漏れを防ぐオプションフタ。

- 小物を一時収納できる仕切りつき。
- 滑らかな表面は清掃がしやすく衛生的に保ちます。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×Dmm)  | 梱包数 | 梱包重量  | 価格      |
|----------|------|------------|-----|-------|---------|
| RM6179BK | ブラック | 318×448×60 | 1   | 1.3kg | ¥11,500 |

◎材質／プラスチック

## ジャニターカート用キャディ

イエロー



RM9T82YL

小物の整理に最適な専用キャディ。

- ボトル類の持ち運びに最適で最大6本収納可能。
- 滑らかな表面は清掃がしやすく衛生的に保ちます。



| 品番       | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 容量   | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|------|-------------|------|-----|-------|--------|
| RM9T82YL | イエロー | 356×191×203 | 9.5L | 6   | 4.5kg | ¥4,360 |

◎材質／ポリプロピレン

## ジャニターカート用ボックス

イエロー



RM9T84YL

カート上での整理整頓や備品のストック管理に便利な大容量ボックス。

- あらゆる大きさ、種類のアイテムをまとめて保管できる28.5Lの大容量と深さのある仕様。
- 滑らかな表面は清掃がしやすく衛生的に保ちます。

| 品番       | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 容量    | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|------|-------------|-------|-----|-------|--------|
| RM9T84YL | イエロー | 445×279×356 | 28.5L | 2   | 3.2kg | ¥6,400 |

◎材質／ポリプロピレン

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。


## 独自の構造で移動時や清掃時の水こぼれ、事故を防ぐ「モップ用バケツ」

### ウェイブブレイクバケツ



波を打ち消し、水こぼれを防ぐ。画期的なアイデア満載のモッピングシステム。

- 国際特許の WaveBreak 機能を搭載。バケツ内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ搬送時に発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
- オプションのダーティーウォーターバケツ（汚水用バケツ）をセットすれば、未使用のきれいな水に、清掃後の汚水を混入させることなく効果的に分別可能です。
- バケツは、スタッキング収納が可能。キャスターが付いたままで積み重ねができる、省スペース設計です。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 容量    | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価)  |
|-------------|------|-------------|-------|-----|--------|---------|
| RM2064914YL | イエロー | 408×514×439 | 33.1L | 4   | 19.5kg | ¥17,600 |

◎材質/バケツ:ポリエチレン ハンドル:スチール  
●モップリンガーはRM2064915YL、RM2064959YLをご指定ください。

### ウェイブブレイクバケツ・オプションパーツ



#### ウェイブブレイク モップリンガー サイドプレス



六角形の排水口と底面の緩いV字形状で、流水が線状になり水跳ねを軽減。


- 排水口の形状が六角形で成形され底面が緩いV字形状になっています。これにより流水が線状になり、水跳ねが軽減されます。
- 従来のモップしぼり機に比べ、絞る労力を大幅に削減。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | モップ許容範囲 | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価)  |
|-------------|------|-------------|---------|-----|--------|---------|
| RM2064915YL | イエロー | 340×400×791 | 210mm   | 2   | 10.1kg | ¥27,000 |

◎材質/本体:ポリエチレン ハンドル:スチール  
●モップバケツはRM2064914YLをご指定ください。

#### ウェイブブレイク モップリンガー ダウンプレス



しぼる労力を大幅に削減する下圧式モップしぼり機。

- 軽くて握りやすいハンドルで作業効率をアップ。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番          | カラー  | 外寸(W×D×Hmm)  | モップ許容範囲 | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)  |
|-------------|------|--------------|---------|-----|-------|---------|
| RM2064959YL | イエロー | 303×325×1013 | 210mm   | 2   | 9.7kg | ¥32,700 |

◎材質/本体:ポリエチレン ハンドル:スチール  
●8寸のモップはご利用いただけません。

#### ウェイブブレイク ダーティーウォーターバケツ



ウェイブブレイクバケツにセットすれば未使用のきれいな水に、清掃後の汚水を混入させることなく効果的に分別可能。

- 米国・ラバーメイド製。



| 品番          | カラー | 外寸(W×D×Hmm) | 容量  | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------|--------|
| RM2064907RD | レッド | 386×245×350 | 17L | 6   | 6.8kg | ¥5,300 |

◎材質/バケツ:ポリエチレン ハンドル:スチール  
●モップバケツはRM2064914YLをご指定ください。

●ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



## 耐久性と経済性。用途に合わせて選べる「ウェットモップ」

### クリーニングモップ クランプスタイルハンドル

NEW



RMH245

耐久性が高く、モップの取り外しがしやすいハンドル。

- RMA25206WTに対応。
- クランプ部分のジグザグの形状がモップをしっかりと固定します。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番     | カラー | 外寸(Hmm) | 梱包数 | 梱包重量   | 価格(単価) |
|--------|-----|---------|-----|--------|--------|
| RMH245 | グレー | 1372    | 12  | 10.7kg | ¥9,000 |

◎材質／本体：グラスファイバー、ヘッド：ポリプロピレン

### クランプスタイルハンドル用クリーニングモップ

NEW



RMA25206WT

吸水性・耐水性に優れたモップ。

- 繊維が収縮しにくいので、洗濯して繰り返し使用することができます。
- 防縮加工が施されているため縮みにくく耐久性に優れています。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番         | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|------------|------|-----------|-----|-------|--------|
| RMA25206WT | ホワイト | 187×438   | 6   | 3.5kg | ¥7,500 |

◎材質／コットン・合成繊維

### クリーニングモップ サイドゲートハンドル

NEW



RMH145

耐久性が高く、モップの取り外しがしやすいハンドル。

- RMF118WTに対応。
- ねじを回すだけでモップを簡単に固定します。
- 米国・ラバーメイド製。



| 品番     | カラー | 外寸(Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|--------|-----|---------|-----|-------|--------|
| RMH145 | グレー | 1372    | 12  | 6.8kg | ¥8,000 |

◎材質／本体：グラスファイバー、ヘッド：ポリプロピレン

### サイドゲートハンドル用クリーニングモップ

NEW



RMF118WT

経済的かつ実用的なコットンモップ。

- 吸水性に優れた4層構造。
- 汎用性の高いカットエンドタイプ。
- サイドゲートハンドルとセットでお使いいただけます。
- 米国・ラバーメイド製。

| 品番       | カラー  | 外寸(W×Dmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価) |
|----------|------|-----------|-----|-------|--------|
| RMF118WT | ホワイト | 140×178   | 12  | 7.4kg | ¥4,000 |

◎材質／コットン

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

# ラウンドブルート ユーティリティコンテナ

1968年の誕生以来、優れた耐久性で世界中のプロから愛されるブルートコンテナに、新たな機能がプラス。  
さらに魅力的な製品に生まれ変わったラバーメイドの定番商品。



## ラウンドブルートユーティリティコンテナ NEW

### サイズバリエーション SIZE VARIATION

用途や容量、設置場所に合わせて選べる5サイズ展開。



### カラーバリエーション COLOR VARIATION

8色に広がったカラーバリエーションで色による分別も可能。

写真は166.5L



| 容量     | 外寸<br>(φ × Hmm) | カラー／品番／価格(単価) ● オプションで同色のフタがあります。 |                               |                                 |                                       | 梱包数 | 梱包重量   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|
| 37.9L  | 397 × 435       | <input type="checkbox"/> ホワイト     | <input type="checkbox"/> イエロー | <input type="checkbox"/> レッド    | <input type="checkbox"/> グレイ          | 6   | 8.6kg  |
|        |                 | RM2610UTWT<br>¥6,500              | RM2610UTYL<br>¥6,500          | RM2610UTRD<br>¥6,500            | RM2610UTGY<br>¥6,500                  |     |        |
|        |                 | <input type="checkbox"/> ブラック     | <input type="checkbox"/> グリーン | <input type="checkbox"/> ダークブルー | <input type="checkbox"/> (リサイクルマーク付き) |     |        |
|        |                 | RM1926827UTBK<br>¥6,500           | RM2610UTDGN<br>¥6,500         | RM1779699UTBL<br>¥6,500         | —                                     |     |        |
| 75.7L  | 492 × 582       | <input type="checkbox"/> ホワイト     | <input type="checkbox"/> イエロー | <input type="checkbox"/> レッド    | <input type="checkbox"/> グレイ          | 6   | 15.9kg |
|        |                 | RM2620UTWT<br>¥10,000             | RM2620UTYL<br>¥10,000         | RM2620UTRD<br>¥10,000           | RM2620UTGY<br>¥10,000                 |     |        |
|        |                 | <input type="checkbox"/> ブラック     | <input type="checkbox"/> グリーン | <input type="checkbox"/> ダークブルー | <input type="checkbox"/> (リサイクルマーク付き) |     |        |
|        |                 | RM1779734UTBK<br>¥10,000          | RM2620UTDGN<br>¥10,000        | RM2620UTBL<br>¥10,000           | RM262073UTBL<br>¥11,000               |     |        |
| 121.1L | 557 × 705       | <input type="checkbox"/> ホワイト     | <input type="checkbox"/> イエロー | <input type="checkbox"/> レッド    | <input type="checkbox"/> グレイ          | 6   | 22.4kg |
|        |                 | RM2632UTWT<br>¥13,000             | RM2632UTYL<br>¥13,000         | RM2632UTRD<br>¥13,000           | RM2632UTGY<br>¥13,000                 |     |        |
|        |                 | <input type="checkbox"/> ブラック     | <input type="checkbox"/> グリーン | <input type="checkbox"/> ダークブルー | <input type="checkbox"/> (リサイクルマーク付き) |     |        |
|        |                 | RM1867531UTBK<br>¥13,000          | RM2632UTDGN<br>¥13,000        | RM2632UTBL<br>¥13,000           | RM263273UTBL<br>¥14,000               |     |        |
| 166.5L | 610 × 800       | <input type="checkbox"/> ホワイト     | <input type="checkbox"/> イエロー | <input type="checkbox"/> レッド    | <input type="checkbox"/> グレイ          | 4   | 23.7kg |
|        |                 | RM1779740UTWT<br>¥20,700          | RM264360UTYL<br>¥20,700       | RM264360UTRD<br>¥20,700         | RM264360UTGY<br>¥20,700               |     |        |
|        |                 | <input type="checkbox"/> ブラック     | <input type="checkbox"/> グリーン | <input type="checkbox"/> ダークブルー | <input type="checkbox"/> (リサイクルマーク付き) |     |        |
|        |                 | RM264360UTBK<br>¥20,700           | RM1779741UTDGN<br>¥20,700     | RM264360UTBL<br>¥20,700         | RM264307UTBL<br>¥21,700               |     |        |
| 208.2L | 670 × 843       | <input type="checkbox"/> ホワイト     | <input type="checkbox"/> イエロー | <input type="checkbox"/> レッド    | <input type="checkbox"/> グレイ          | 3   | 24.0kg |
|        |                 | —                                 | —                             | —                               | RM2655UTGY<br>¥30,500                 |     |        |
|        |                 | <input type="checkbox"/> ブラック     | <input type="checkbox"/> グリーン | <input type="checkbox"/> ダークブルー | <input type="checkbox"/> (リサイクルマーク付き) |     |        |
|        |                 | RM1779739UTBK<br>¥30,500          | —                             | —                               | —                                     |     |        |

◎材質／ホワイト、イエロー、レッド、グレイ、ブラック、グリーン、ダークブルー：ポリエチレン ダークブルー（リサイクルマーク付き）：ポリエチレン（30%再生材使用）

### 納入事例 USAGE EXAMPLE



ホテルのロビーでの使用例

空港での使用例

廃棄物処理場での使用例

厨房での使用例

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

## ラウンドブルートユーティリティコンテナ・オプションパーツ



### ラウンドブルートユーティリティコンテナ用フタ NEW



スナップ・オン式で扱いやすく、丈夫です。

- 米国・ラバーメイド製。



|                   | 外寸<br>(φ×Hmm) | カラー／品番            |                 |                   |                   |                    |                    | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)         |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|-------|----------------|
|                   |               | □ ホワイト            | ■ イエロー          | ■ レッド             | ■ グレイ             | ■ ダークブルー           | ■ ブラック             |     |       |                |
| RM2610(37.9L)用フタ  | 403×32        | <b>RM2609WT</b>   | —               | —                 | <b>RM2609GY</b>   | —                  | —                  | 6   | 2.1kg | <b>¥2,700</b>  |
| RM2620(75.7L)用フタ  | 505×46        | <b>RM261960WT</b> | —               | <b>RM261960RD</b> | <b>RM261960GY</b> | <b>RM1779731BL</b> | <b>RM261960BK</b>  | 6   | 4.3kg | <b>¥3,500</b>  |
| RM2632(121.1L)用フタ | 568×47        | <b>RM2631WT</b>   | <b>RM2631YL</b> | <b>RM2631RD</b>   | <b>RM2631GY</b>   | <b>RM2631BL</b>    | <b>RM1867532BK</b> | 6   | 5.8kg | <b>¥4,400</b>  |
| RM2643(166.5L)用フタ | 616×51        | —                 | —               | <b>RM264560RD</b> | <b>RM264560GY</b> | <b>RM1779636BL</b> | <b>RM264560BK</b>  | 4   | 6.5kg | <b>¥7,600</b>  |
| RM2655(208.2L)用フタ | 679×53        | —                 | —               | —                 | <b>RM2654GY</b>   | —                  | <b>RM1779738BK</b> | 3   | 5.4kg | <b>¥10,900</b> |

◎材質／ポリエチレン

## ラウンドブルートユーティリティコンテナ・オプションパーツ



### ドローリー



ラウンドブルートユーティリティコンテナに装着すれば、重いものでも簡単に搬送が可能。


- 米国・ラバーメイド製。



| 品番              | カラー  | 外寸(φ×Hmm)    | 耐荷重   | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)         |
|-----------------|------|--------------|-------|-----|-------|----------------|
| <b>RM2640BK</b> | ブラック | 464×125(装着時) | 113kg | 2   | 5.2kg | <b>¥19,000</b> |

◎材質／本体:発泡ポリエチレン  
キャスター:φ75mm5輪自在ウレタン車  
●RM2610(37.9L)以外の本体に取り付けることができます。

### サイレントドローリー



ラウンドブルートユーティリティコンテナに装着すれば、重いものでも簡単に搬送が可能。  
サイレントドローリーは、音が静かなキャスターを使用。

- 米国・ラバーメイド製。

| 品番                 | カラー  | 外寸(φ×Hmm)    | 耐荷重   | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)         |
|--------------------|------|--------------|-------|-----|-------|----------------|
| <b>RM1867534BK</b> | ブラック | 464×125(装着時) | 113kg | 2   | 5.2kg | <b>¥25,000</b> |

◎材質／本体:発泡ポリエチレン  
キャスター:φ75mm5輪自在ゴム車(音が静かなキャスター)  
●RM2610(37.9L)以外の本体に取り付けることができます。  
★在庫がなくなり次第、廃番となります。

### ブルートキャディバッグ



ドローリーとの組み合わせで、コンパクトなクリーニングカートとして利用可能。

- 耐久性のある強化ポリ塩化ビニール製。
- メンテナンス作業も楽に行え、お手入れも簡単です。
- 9個のポケットでクリーニング用品を仕分けできます。
- 米国・ラバーメイド製。



取り付け例






| 品番                 | カラー  | 外寸(W×D×Hmm) | 梱包数 | 梱包重量  | 価格(単価)         |
|--------------------|------|-------------|-----|-------|----------------|
| <b>RM1867533BK</b> | ブラック | 508×521×44  | 6   | 5.0kg | <b>¥17,700</b> |

◎材質／ポリ塩化ビニール  
●ラウンドブルートユーティリティコンテナの121.1L、166.5Lに取り付けることができます。





- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。





**奥行460mm シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ**

|                  |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAX4-18G series  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                                                                                 |
| 棚                | 品番<br>寸法(mm)<br>重量<br>価格          | SHELF                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | SHELF                                                                                                           |
| ポール              | 品番<br>寸法(mm)<br>重量<br>価格          | MAX4-1824G                                                                                                             | MAX4-1830G                                                                                                             | MAX4-1836G                                                                                                             | MAX4-1842G                                                                                                             | MAX4-1848G                                                                                                                             | MAX4-1854G                                                                                                                               | MAX4-1860G                                                                                                                               | MX1872G                                                                                                         |
|                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                              |
|                  |                                   | 2.9kg ¥18,000                                                                                                          | 3.4kg ¥18,500                                                                                                          | 4.0kg ¥19,000                                                                                                          | 4.3kg ¥21,500                                                                                                          | 4.9kg ¥23,000                                                                                                                          | 5.3kg ¥25,500                                                                                                                            | 5.8kg ¥27,000                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| POLE<br>(樹脂ポール)  | MX54P<br>0.7kg<br>¥10,000<br>1378 | MAX4-1824G・MX54P<br>4段 ¥112,000<br>5段 ¥130,000                                                                         | MAX4-1830G・MX54P<br>4段 ¥114,000<br>5段 ¥132,500                                                                         | MAX4-1836G・MX54P<br>4段 ¥116,000<br>5段 ¥135,000                                                                         | MAX4-1842G・MX54P<br>4段 ¥126,000<br>5段 ¥147,500                                                                         | MAX4-1848G・MX54P<br>4段 ¥132,000<br>5段 ¥155,000                                                                                         | MAX4-1854G・MX54P<br>4段 ¥142,000<br>5段 ¥167,500                                                                                           | MAX4-1860G・MX54P<br>4段 ¥148,000<br>5段 ¥175,000                                                                                           | ※間口サイズ 1825mm<br>のシェルフをご希望の<br>場合は、メトロマックス i<br>(グリッドマット仕様)<br>の棚板を使用すること<br>が可能です。詳しくは、<br>総合カタログをご参照<br>ください。 |
|                  | MX63P<br>0.8kg<br>¥11,000<br>1581 | MAX4-1824G・MX63P<br>4段 ¥116,000<br>5段 ¥134,000                                                                         | MAX4-1830G・MX63P<br>4段 ¥118,000<br>5段 ¥136,500                                                                         | MAX4-1836G・MX63P<br>4段 ¥120,000<br>5段 ¥139,000                                                                         | MAX4-1842G・MX63P<br>4段 ¥130,000<br>5段 ¥151,500                                                                         | MAX4-1848G・MX63P<br>4段 ¥136,000<br>5段 ¥159,000                                                                                         | MAX4-1854G・MX63P<br>4段 ¥146,000<br>5段 ¥171,500                                                                                           | MAX4-1860G・MX63P<br>4段 ¥152,000<br>5段 ¥179,000                                                                                           |                                                                                                                 |
|                  | MX74P<br>0.9kg<br>¥12,000<br>1886 | MAX4-1824G・MX74P<br>4段 ¥120,000<br>5段 ¥138,000<br>6段 ¥156,000                                                          | MAX4-1830G・MX74P<br>4段 ¥122,000<br>5段 ¥140,500<br>6段 ¥159,000                                                          | MAX4-1836G・MX74P<br>4段 ¥124,000<br>5段 ¥143,000<br>6段 ¥162,000                                                          | MAX4-1842G・MX74P<br>4段 ¥134,000<br>5段 ¥155,500<br>6段 ¥177,000                                                          | MAX4-1848G・MX74P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥163,000<br>6段 ¥186,000                                                                          | MAX4-1854G・MX74P<br>4段 ¥150,000<br>5段 ¥175,500<br>6段 ¥201,000                                                                            | MAX4-1860G・MX74P<br>4段 ¥156,000<br>5段 ¥183,000<br>6段 ¥210,000                                                                            |                                                                                                                 |
|                  | MX86P<br>1.1kg<br>¥13,500<br>2191 | MAX4-1824G・MX86P<br>4段 ¥126,000<br>5段 ¥144,000<br>6段 ¥162,000                                                          | MAX4-1830G・MX86P<br>4段 ¥128,000<br>5段 ¥146,500<br>6段 ¥165,000                                                          | MAX4-1836G・MX86P<br>4段 ¥130,000<br>5段 ¥149,000<br>6段 ¥168,000                                                          | MAX4-1842G・MX86P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥161,500<br>6段 ¥183,000                                                          | MAX4-1848G・MX86P<br>4段 ¥146,000<br>5段 ¥169,000<br>6段 ¥192,000                                                                          | MAX4-1854G・MX86P<br>4段 ¥156,000<br>5段 ¥181,500<br>6段 ¥207,000                                                                            | MAX4-1860G・MX86P<br>4段 ¥162,000<br>5段 ¥189,000<br>6段 ¥216,000                                                                            |                                                                                                                 |
| DOLLY<br>(受注生産品) | 品番<br>寸法(mm)<br>車輪径               | D1824IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥47,000 | D1830IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥49,000 | D1836IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥50,500 | D1842IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥52,500 | D1848IQ-R130-S<br><br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥60,000 | D1854IQ-R130-S<br><br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥61,000 | D1860IQ-R130-S<br><br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥62,000 |                                                                                                                 |

**奥行530mm シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ**

| MAX4-21G series  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 棚                | 品番<br>寸法(mm)<br>重量<br>価格          | SHELF                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| ポール              | 品番<br>寸法(mm)<br>重量<br>価格          | MAX4-2124G                                                                                                               | MAX4-2130G                                                                                                               | MAX4-2136G                                                                                                               | MAX4-2142G                                                                                                               | MAX4-2148G                                                                                                                               | MAX4-2154G                                                                                                                                 | MAX4-2160G                                                                                                                                 |
|                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
|                  |                                   | 3.1kg ¥20,000                                                                                                            | 3.7kg ¥21,000                                                                                                            | 4.4kg ¥21,500                                                                                                            | 4.8kg ¥24,500                                                                                                            | 5.4kg ¥25,500                                                                                                                            | 5.9kg ¥28,500                                                                                                                              | 6.4kg ¥29,500                                                                                                                              |
| POLE<br>(樹脂ポール)  | MX54P<br>0.7kg<br>¥10,000<br>1378 | MAX4-2124G・MX54P<br>4段 ¥120,000<br>5段 ¥140,000                                                                           | MAX4-2130G・MX54P<br>4段 ¥124,000<br>5段 ¥145,000                                                                           | MAX4-2136G・MX54P<br>4段 ¥126,000<br>5段 ¥147,500                                                                           | MAX4-2142G・MX54P<br>4段 ¥138,000<br>5段 ¥162,500                                                                           | MAX4-2148G・MX54P<br>4段 ¥142,000<br>5段 ¥167,500                                                                                           | MAX4-2154G・MX54P<br>4段 ¥154,000<br>5段 ¥182,500                                                                                             | MAX4-2160G・MX54P<br>4段 ¥158,000<br>5段 ¥187,500                                                                                             |
|                  | MX63P<br>0.8kg<br>¥11,000<br>1581 | MAX4-2124G・MX63P<br>4段 ¥124,000<br>5段 ¥144,000                                                                           | MAX4-2130G・MX63P<br>4段 ¥128,000<br>5段 ¥149,000                                                                           | MAX4-2136G・MX63P<br>4段 ¥130,000<br>5段 ¥151,500                                                                           | MAX4-2142G・MX63P<br>4段 ¥142,000<br>5段 ¥166,500                                                                           | MAX4-2148G・MX63P<br>4段 ¥146,000<br>5段 ¥171,500                                                                                           | MAX4-2154G・MX63P<br>4段 ¥158,000<br>5段 ¥186,500                                                                                             | MAX4-2160G・MX63P<br>4段 ¥162,000<br>5段 ¥191,500                                                                                             |
|                  | MX74P<br>0.9kg<br>¥12,000<br>1886 | MAX4-2124G・MX74P<br>4段 ¥128,000<br>5段 ¥148,000<br>6段 ¥168,000                                                            | MAX4-2130G・MX74P<br>4段 ¥132,000<br>5段 ¥153,000<br>6段 ¥174,000                                                            | MAX4-2136G・MX74P<br>4段 ¥134,000<br>5段 ¥155,500<br>6段 ¥177,000                                                            | MAX4-2142G・MX74P<br>4段 ¥146,000<br>5段 ¥170,500<br>6段 ¥195,000                                                            | MAX4-2148G・MX74P<br>4段 ¥150,000<br>5段 ¥175,500<br>6段 ¥201,000                                                                            | MAX4-2154G・MX74P<br>4段 ¥162,000<br>5段 ¥190,500<br>6段 ¥219,000                                                                              | MAX4-2160G・MX74P<br>4段 ¥166,000<br>5段 ¥195,500<br>6段 ¥225,000                                                                              |
|                  | MX86P<br>1.1kg<br>¥13,500<br>2191 | MAX4-2124G・MX86P<br>4段 ¥134,000<br>5段 ¥154,000<br>6段 ¥174,000                                                            | MAX4-2130G・MX86P<br>4段 ¥138,000<br>5段 ¥159,000<br>6段 ¥180,000                                                            | MAX4-2136G・MX86P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥161,500<br>6段 ¥183,000                                                            | MAX4-2142G・MX86P<br>4段 ¥152,000<br>5段 ¥176,500<br>6段 ¥201,000                                                            | MAX4-2148G・MX86P<br>4段 ¥156,000<br>5段 ¥181,500<br>6段 ¥207,000                                                                            | MAX4-2154G・MX86P<br>4段 ¥168,000<br>5段 ¥196,500<br>6段 ¥225,000                                                                              | MAX4-2160G・MX86P<br>4段 ¥172,000<br>5段 ¥201,500<br>6段 ¥231,000                                                                              |
| DOLLY<br>(受注生産品) | 品番<br>寸法(mm)<br>車輪径               | D2124IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥48,000 | D2130IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥50,000 | D2136IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥51,500 | D2142IQ-R100-S<br><br>φ100<br>¥53,500 | D2148IQ-R130-S<br><br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥61,000 | D2154IQ-R130-S<br><br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥62,500 | D2160IQ-R130-S<br><br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥64,000 |

奥行 **620mm** シリーズ メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXボール(樹脂製)の組み合わせ

| MAX4-24G series           |                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |                                     |                                     |                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 棚品番<br>寸法(mm)<br>重量<br>価格 | SHELF                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                        | SHELF                                                                                                                  |
|                           | MAX4-2424G                                                                                         | MAX4-2430G                                                                                           | MAX4-2436G                                                                                           | MAX4-2442G                                                                                           | MAX4-2448G                                                                                           | MAX4-2454G                                                                                                           | MAX4-2460G                                                                                                             |                                                                                                                        |
| ボール品番<br>寸法(mm)<br>重量/価格  | <br>3.3kg ¥21,000 | <br>4.0kg ¥22,000   | <br>4.8kg ¥23,000   | <br>5.4kg ¥26,500   | <br>5.9kg ¥29,500   | <br>6.5kg ¥32,000                 | <br>7.0kg ¥34,500                   | <br>8.0kg ¥37,000                   |
| POLE<br>(樹脂ボール)           | MX54P<br>0.7kg<br>¥10,000                                                                          | MAX4-2424G・MX54P<br>4段 ¥124,000<br>5段 ¥145,000                                                       | MAX4-2430G・MX54P<br>4段 ¥128,000<br>5段 ¥150,000                                                       | MAX4-2436G・MX54P<br>4段 ¥132,000<br>5段 ¥155,000                                                       | MAX4-2442G・MX54P<br>4段 ¥146,000<br>5段 ¥172,500                                                       | MAX4-2448G・MX54P<br>4段 ¥158,000<br>5段 ¥187,500                                                                       | MAX4-2454G・MX54P<br>4段 ¥168,000<br>5段 ¥200,000                                                                         | MAX4-2460G・MX54P<br>4段 ¥178,000<br>5段 ¥212,500                                                                         |
|                           | MX63P<br>0.8kg<br>¥11,000                                                                          | MAX4-2424G・MX63P<br>4段 ¥128,000<br>5段 ¥149,000                                                       | MAX4-2430G・MX63P<br>4段 ¥132,000<br>5段 ¥154,000                                                       | MAX4-2436G・MX63P<br>4段 ¥136,000<br>5段 ¥159,000                                                       | MAX4-2442G・MX63P<br>4段 ¥150,000<br>5段 ¥176,500                                                       | MAX4-2448G・MX63P<br>4段 ¥162,000<br>5段 ¥191,500                                                                       | MAX4-2454G・MX63P<br>4段 ¥172,000<br>5段 ¥204,000                                                                         | MAX4-2460G・MX63P<br>4段 ¥182,000<br>5段 ¥216,500                                                                         |
|                           | MX74P<br>0.9kg<br>¥12,000                                                                          | MAX4-2424G・MX74P<br>4段 ¥132,000<br>5段 ¥153,000<br>6段 ¥174,000                                        | MAX4-2430G・MX74P<br>4段 ¥136,000<br>5段 ¥158,000<br>6段 ¥180,000                                        | MAX4-2436G・MX74P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥163,000<br>6段 ¥186,000                                        | MAX4-2442G・MX74P<br>4段 ¥154,000<br>5段 ¥180,500<br>6段 ¥207,000                                        | MAX4-2448G・MX74P<br>4段 ¥166,000<br>5段 ¥195,500<br>6段 ¥225,000                                                        | MAX4-2454G・MX74P<br>4段 ¥176,000<br>5段 ¥208,000<br>6段 ¥240,000                                                          | MAX4-2460G・MX74P<br>4段 ¥186,000<br>5段 ¥220,500<br>6段 ¥255,000                                                          |
|                           | MX86P<br>1.1kg<br>¥13,500                                                                          | MAX4-2424G・MX86P<br>4段 ¥138,000<br>5段 ¥159,000<br>6段 ¥180,000                                        | MAX4-2430G・MX86P<br>4段 ¥142,000<br>5段 ¥164,000<br>6段 ¥186,000                                        | MAX4-2436G・MX86P<br>4段 ¥146,000<br>5段 ¥169,000<br>6段 ¥192,000                                        | MAX4-2442G・MX86P<br>4段 ¥160,000<br>5段 ¥186,500<br>6段 ¥213,000                                        | MAX4-2448G・MX86P<br>4段 ¥172,000<br>5段 ¥201,500<br>6段 ¥231,000                                                        | MAX4-2454G・MX86P<br>4段 ¥182,000<br>5段 ¥214,000<br>6段 ¥246,000                                                          | MAX4-2460G・MX86P<br>4段 ¥192,000<br>5段 ¥226,500<br>6段 ¥261,000                                                          |
| DOLLY                     | ドローリー<br>(受注生産品)                                                                                   | D2424IQ-R100-S                                                                                       | D2430IQ-R100-S                                                                                       | D2436IQ-R100-S                                                                                       | D2442IQ-R100-S                                                                                       | D2448IQ-R130-S                                                                                                       | D2454IQ-R130-S                                                                                                         | D2460IQ-R130-S                                                                                                         |
|                           | 品番<br>寸法(mm)<br>車輪径                                                                                | <br>φ100<br>¥49,000 | <br>φ100<br>¥50,500 | <br>φ100<br>¥53,500 | <br>φ100<br>¥56,000 | <br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥64,000 | <br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥65,500 | <br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥66,500 |

メトロマックス4・オプションパーツ



連結金具

連結パーツ

MAX4-9995 1組  
(S型フック)



S型フック×1個

MAX4-9996 1組  
(S型フックキット)



S型フック  
×1個


L型連結金具  
×1個

平行連結(棚の奥行と奥行)



S型フックをシェルフのコーナーに引っ掛けて  
使用します。  
●1段につきS型フックが2個必要です。

L型連結




S型フックキットを使用して連結します。  
●1段につきS型フック1個、L型連結金具1個  
が必要です。

※ 黒色のコーナーはボールを通す箇所  
白色のコーナーはボールを通さない箇所を示します。

| 品番                  | 材質                        | 入数 | 価格     |
|---------------------|---------------------------|----|--------|
| MAX4-9995(S型フック)    | SUS304(18-8)ステンレス/複合ABS樹脂 | 1組 | ¥1,500 |
| MAX4-9996(S型フックキット) | SUS304(18-8)ステンレス/複合ABS樹脂 | 1組 | ¥3,000 |

●コーナーアダプターは、ボールを通さないコーナーに取り付けてください。



S型フック取り付け例



L型連結金具取り付け例

3方枠

補強用パーツ 受注  
取寄

奥行610mmシリーズの棚の足元にスペースが必要ときに、棚板に代えて補強用ベースフレームとして使用します。



●3方枠付属品

M3TF2460E

メトロマックスシリーズ  
オプションパーツ用アダプター

3方枠使用例

●その他のオプションパーツについてはP.30をご参照ください。

| 品番        | 外寸(W×Dmm) | 材質                 | 価格      |
|-----------|-----------|--------------------|---------|
| M3TF2424E | 610×610   | スチール、エポキシコーティング仕上げ | ¥23,000 |
| M3TF2430E | 760×610   | スチール、エポキシコーティング仕上げ | ¥25,500 |
| M3TF2436E | 914×610   | スチール、エポキシコーティング仕上げ | ¥28,500 |
| M3TF2448E | 1219×610  | スチール、エポキシコーティング仕上げ | ¥29,500 |
| M3TF2460E | 1524×610  | スチール、エポキシコーティング仕上げ | ¥32,500 |

●メトロマックスシリーズオプションパーツ用アダプター4組(8個)付き。  
●表内の寸法は呼び寸法です。

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。  
●メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

**奥行460mm シリーズ** メトロマックス4(フラットマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ

| MAX4-18F series                   |                     |                     |                     |                     |                     |                                      |                                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 棚<br>品番<br>寸法<br>(mm)<br>重量<br>価格 | SHELF               | MAX4-1824F                                                                                           | MAX4-1830F                                                                                           | MAX4-1836F                                                                                           | MAX4-1842F                                                                                           | MAX4-1848F                                                                                                            | MAX4-1854F                                                                                                             | MAX4-1860F                                                                                                             |
|                                   |                     |  3.0kg ¥20,000      |  3.5kg ¥21,000      |  4.2kg ¥21,500      |  4.5kg ¥25,000      |  5.1kg ¥26,000                      |  5.6kg ¥29,500                      |  6.1kg ¥31,500                      |
| POLE<br>(樹脂ポール)                   | MX54P               | MAX4-1824F・MX54P<br>4段 ¥120,000<br>5段 ¥140,000                                                       | MAX4-1830F・MX54P<br>4段 ¥124,000<br>5段 ¥145,000                                                       | MAX4-1836F・MX54P<br>4段 ¥126,000<br>5段 ¥147,500                                                       | MAX4-1842F・MX54P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥165,000                                                       | MAX4-1848F・MX54P<br>4段 ¥144,000<br>5段 ¥170,000                                                                        | MAX4-1854F・MX54P<br>4段 ¥158,000<br>5段 ¥187,500                                                                         | MAX4-1860F・MX54P<br>4段 ¥166,000<br>5段 ¥197,500                                                                         |
|                                   | MX63P               | MAX4-1824F・MX63P<br>4段 ¥124,000<br>5段 ¥144,000                                                       | MAX4-1830F・MX63P<br>4段 ¥128,000<br>5段 ¥149,000                                                       | MAX4-1836F・MX63P<br>4段 ¥130,000<br>5段 ¥151,500                                                       | MAX4-1842F・MX63P<br>4段 ¥144,000<br>5段 ¥169,000                                                       | MAX4-1848F・MX63P<br>4段 ¥148,000<br>5段 ¥174,000                                                                        | MAX4-1854F・MX63P<br>4段 ¥162,000<br>5段 ¥191,500                                                                         | MAX4-1860F・MX63P<br>4段 ¥170,000<br>5段 ¥201,500                                                                         |
|                                   | MX74P               | MAX4-1824F・MX74P<br>4段 ¥128,000<br>5段 ¥148,000<br>6段 ¥168,000                                        | MAX4-1830F・MX74P<br>4段 ¥132,000<br>5段 ¥153,000<br>6段 ¥174,000                                        | MAX4-1836F・MX74P<br>4段 ¥134,000<br>5段 ¥155,500<br>6段 ¥177,000                                        | MAX4-1842F・MX74P<br>4段 ¥148,000<br>5段 ¥173,000<br>6段 ¥198,000                                        | MAX4-1848F・MX74P<br>4段 ¥152,000<br>5段 ¥178,000<br>6段 ¥204,000                                                         | MAX4-1854F・MX74P<br>4段 ¥166,000<br>5段 ¥195,500<br>6段 ¥225,000                                                          | MAX4-1860F・MX74P<br>4段 ¥174,000<br>5段 ¥205,500<br>6段 ¥237,000                                                          |
|                                   | MX86P               | MAX4-1824F・MX86P<br>4段 ¥134,000<br>5段 ¥154,000<br>6段 ¥174,000                                        | MAX4-1830F・MX86P<br>4段 ¥138,000<br>5段 ¥159,000<br>6段 ¥180,000                                        | MAX4-1836F・MX86P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥161,500<br>6段 ¥183,000                                        | MAX4-1842F・MX86P<br>4段 ¥154,000<br>5段 ¥179,000<br>6段 ¥204,000                                        | MAX4-1848F・MX86P<br>4段 ¥158,000<br>5段 ¥184,000<br>6段 ¥210,000                                                         | MAX4-1854F・MX86P<br>4段 ¥172,000<br>5段 ¥201,500<br>6段 ¥231,000                                                          | MAX4-1860F・MX86P<br>4段 ¥180,000<br>5段 ¥211,500<br>6段 ¥243,000                                                          |
| DOLLY                             | ドーリー<br>(受注生産品)     | D1824IQ-R100-S                                                                                       | D1830IQ-R100-S                                                                                       | D1836IQ-R100-S                                                                                       | D1842IQ-R100-S                                                                                       | D1848IQ-R130-S                                                                                                        | D1854IQ-R130-S                                                                                                         | D1860IQ-R130-S                                                                                                         |
|                                   | 品番<br>寸法(mm)<br>車輪径 | <br>φ100<br>¥47,000 | <br>φ100<br>¥49,000 | <br>φ100<br>¥50,500 | <br>φ100<br>¥52,500 | <br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥60,000 | <br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥61,000 | <br>φ130<br>(ゴム車以外はφ125)<br>¥62,000 |


※間口サイズ 1825mm  
のシェルフをご希望の  
場合は、メトロマックスi  
(フラットマット仕様)  
の棚板を使用すること  
が可能です。詳しくは、  
総合カタログをご参照  
ください。

**奥行530mm シリーズ** メトロマックス4(フラットマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ

| MAX4-21F series                     |                                          |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                                       |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 棚<br>寸法<br>(mm)                     | 品番<br>(mm)                               | SHELF                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| ポール<br>品番<br>寸法<br>(mm)<br>重量<br>価格 |                                          | MAX4-2124F<br>3.2kg ¥23,000                                                                                                             | MAX4-2130F<br>3.8kg ¥23,500                                                                                                             | MAX4-2136F<br>4.6kg ¥25,000                                                                                                             | MAX4-2142F<br>5.0kg ¥28,500                                                                                                             | MAX4-2148F<br>5.7kg ¥29,500                                                                                                                              | MAX4-2154F<br>6.2kg ¥33,500                                                                                                                               | MAX4-2160F<br>6.8kg ¥35,000                                                                                                                               |
| <b>POLE<br/>(樹脂ポール)</b>             | <b>MX54P</b><br>0.7kg<br>¥10,000<br>1378 | MAX4-2124F・MX54P<br>4段 ¥132,000<br>5段 ¥155,000                                                                                          | MAX4-2130F・MX54P<br>4段 ¥134,000<br>5段 ¥157,500                                                                                          | MAX4-2136F・MX54P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥165,000                                                                                          | MAX4-2142F・MX54P<br>4段 ¥154,000<br>5段 ¥182,500                                                                                          | MAX4-2148F・MX54P<br>4段 ¥158,000<br>5段 ¥187,500                                                                                                           | MAX4-2154F・MX54P<br>4段 ¥174,000<br>5段 ¥207,500                                                                                                            | MAX4-2160F・MX54P<br>4段 ¥180,000<br>5段 ¥215,000                                                                                                            |
|                                     | <b>MX63P</b><br>0.8kg<br>¥11,000<br>1581 | MAX4-2124F・MX63P<br>4段 ¥136,000<br>5段 ¥159,000                                                                                          | MAX4-2130F・MX63P<br>4段 ¥138,000<br>5段 ¥161,500                                                                                          | MAX4-2136F・MX63P<br>4段 ¥144,000<br>5段 ¥169,000                                                                                          | MAX4-2142F・MX63P<br>4段 ¥158,000<br>5段 ¥186,500                                                                                          | MAX4-2148F・MX63P<br>4段 ¥162,000<br>5段 ¥191,500                                                                                                           | MAX4-2154F・MX63P<br>4段 ¥178,000<br>5段 ¥211,500                                                                                                            | MAX4-2160F・MX63P<br>4段 ¥184,000<br>5段 ¥219,000                                                                                                            |
|                                     | <b>MX74P</b><br>0.9kg<br>¥12,000<br>1886 | MAX4-2124F・MX74P<br>4段 ¥140,000<br>5段 ¥163,000<br>6段 ¥186,000                                                                           | MAX4-2130F・MX74P<br>4段 ¥142,000<br>5段 ¥165,500<br>6段 ¥189,000                                                                           | MAX4-2136F・MX74P<br>4段 ¥148,000<br>5段 ¥173,000<br>6段 ¥198,000                                                                           | MAX4-2142F・MX74P<br>4段 ¥162,000<br>5段 ¥190,500<br>6段 ¥219,000                                                                           | MAX4-2148F・MX74P<br>4段 ¥166,000<br>5段 ¥195,500<br>6段 ¥225,000                                                                                            | MAX4-2154F・MX74P<br>4段 ¥182,000<br>5段 ¥215,500<br>6段 ¥249,000                                                                                             | MAX4-2160F・MX74P<br>4段 ¥188,000<br>5段 ¥223,000<br>6段 ¥258,000                                                                                             |
|                                     | <b>MX86P</b><br>1.1kg<br>¥13,500<br>2191 | MAX4-2124F・MX86P<br>4段 ¥146,000<br>5段 ¥169,000<br>6段 ¥192,000                                                                           | MAX4-2130F・MX86P<br>4段 ¥148,000<br>5段 ¥171,500<br>6段 ¥195,000                                                                           | MAX4-2136F・MX86P<br>4段 ¥154,000<br>5段 ¥179,000<br>6段 ¥204,000                                                                           | MAX4-2142F・MX86P<br>4段 ¥168,000<br>5段 ¥196,500<br>6段 ¥225,000                                                                           | MAX4-2148F・MX86P<br>4段 ¥172,000<br>5段 ¥201,500<br>6段 ¥231,000                                                                                            | MAX4-2154F・MX86P<br>4段 ¥188,000<br>5段 ¥221,500<br>6段 ¥255,000                                                                                             | MAX4-2160F・MX86P<br>4段 ¥194,000<br>5段 ¥229,000<br>6段 ¥264,000                                                                                             |
| <b>DOLLY</b>                        | <b>ドーリー</b><br>(受注生産品)                   | D2124IQ-R100-S<br><br>品番<br>寸法(mm)<br>車輪径<br>¥48,000 | D2130IQ-R100-S<br><br>品番<br>寸法(mm)<br>車輪径<br>¥50,000 | D2136IQ-R100-S<br><br>品番<br>寸法(mm)<br>車輪径<br>¥51,500 | D2142IQ-R100-S<br><br>品番<br>寸法(mm)<br>車輪径<br>¥53,500 | D2148IQ-R130-S<br><br>品番<br>寸法(mm)<br>車輪径<br>¥61,000<br>(ゴム車以外はφ125) | D2154IQ-R130-S<br><br>品番<br>寸法(mm)<br>車輪径<br>¥62,500<br>(ゴム車以外はφ125) | D2160IQ-R130-S<br><br>品番<br>寸法(mm)<br>車輪径<br>¥64,000<br>(ゴム車以外はφ125) |




奥行 **620mm** シリーズ メトロマックス4(フラットマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ

| MAX4-24F series                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 棚<br>品番<br>寸法<br>(mm)<br>重量<br>価格 | SHELF      | SHELF                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                   |            | MAX4-2424F                                                                        | MAX4-2430F                                                                        | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                          | MAX4-2460F                                                                          |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        | MAX4-2442F                                                                        | MAX4-2448F                                                                        | MAX4-2454F                                                                        | MAX4-2460F                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| MAX4-2424F                        | MAX4-2430F | MAX4-2436F                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

三角フットプレート

柱・足回りパーツ

棚の安定感を増やすために、床にボルトで固定できるアジャストボルトです。



| 品番    | 材質                | 入数 | 価格     |
|-------|-------------------|----|--------|
| FTP   | ユニクロ仕上げ           | 1個 | ¥750   |
| FTP-S | SUS304(18-8)ステンレス | 1個 | ¥1,500 |

- アジャストボルトのキャップを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルトの孔の径はφ8.5mmです。
- ボストクランプとの併用はできません。

ディバイダー

間仕切り用パーツ

物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切りです。



| 品番         | 高さ(mm)   | 材質      | 価格     |
|------------|----------|---------|--------|
| MAX4-D18-8 | 奥行460mm用 | ポリプロピレン | ¥5,500 |
| MAX4-D24-8 | 奥行620mm用 | ポリプロピレン | ¥6,000 |

- 表内の寸法は呼び寸法です。

ラベルホルダー

収納・保管用パーツ

収納物の仕分け、管理に便利な大型サインプレートです。



| 品番          | 外寸(W×Hmm) | 材質      | 入数 | 価格     |
|-------------|-----------|---------|----|--------|
| MAX4-9989PX | 101×35    | 複合ABS樹脂 | 1個 | ¥1,500 |

- 中の紙は付属していません。
- 紙の有効サイズはW100×H31mmです。

●メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

# ERECTA

TIMELESS TRUST



Webサイトへ  
アクセスできます

## エレクター 株式会社

<https://www.erecta.co.jp>

本社: 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355 (代)  
札幌: TEL.011-804-8557 / 仙台: TEL.050-6865-3453 / 名古屋: TEL.052-855-3943  
大阪: TEL.06-6258-5855 / 広島: TEL.082-506-1653 / 福岡: TEL.092-736-7461

お取り扱い店

