

配膳車の総合メーカーが
食事と共に笑顔を届ける



SERVICE CARTS

配膳車総合カタログ



温冷配膳車

HOT & COOL
SERVICE CARTS



再加熱ワゴン

REHEATING
WAGONS



再加熱カート

REHEATING
CARTS



常温配膳車

SERVICE CARTS



下膳専用カート

NESTING
TRAY CARTS



MOG
Smile

すべての人を 笑顔に。

毎日使うものだから、必要な機能を、やさしいデザインに。

みんなの声をカタチにして、MOG smileが誕生しました。

「すべての人が笑顔になる」エレクトーの考える温冷配膳車です。





MULTISERV

もっと働きやすく、
もっとおいしく、
もっと笑顔に。

マルチサーブは新しい配膳のカタチをご提案。

盛り付け台が付いているので、目の前であたたかい食事をご提供。

スタッフの作業効率化と施設のサービス向上が両立できます。

笑顔を届ける信頼の実績

厳しい衛生管理と安全管理が求められ、同時に効率化が不可欠な現場。

エレクトーは、この要望に応えるべく1970年から配膳車づくりの実績を積み重ねてきました。

食事を提供する人、食べる人、双方に温かな製品やサービスを提供します。

配膳から下膳まで あらゆる配膳シーンをサポート。

1 配膳車の総合メーカーとして



エレクターは、1970年より配膳車づくりのエキスパートとして、収納・保管 (Storage) から搬送 (Transportation) までをサポートする“TRANSTORAGE”という言葉キーワードに配膳から下膳まで効率的で安全なシステムを提供しております。

2 「もっと…」の声をカタチに

エレクターでは、配膳車をお使いのユーザー様へ定期的に満足度の調査や使用状況のヒアリングなどを行い、ユーザー様の声に耳を傾けながら、常に「食べる人」「運ぶ人」双方の立場にたった製品の開発を心掛けています。

3 すべての人にわくわくをとどける

おいしくスムーズな配膳をサポートすることで、病院・福祉施設などユーザー様の健康で豊かな食生活を支えたいと考えています。食事を運ぶのではなく、“すべての人にわくわくをとどける”そんな想いで配膳から下膳までの配膳サービスをサポートします。

4 保証とアフターサービス

3年保証

温冷配膳車「MOG smile」シリーズは安心の3年保証です（一部消耗部品を除く）。ただし、製造上の瑕疵のみに適用されます。また、3年保証にはユーザー登録が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

※保証が適用するのは、温蔵機能用電気部品と冷蔵用電気部品および冷凍サイクルを構成する配管部品類、また自走機能を構成する電気部品類（自走式のみ）となります。

アフター
サービス

耐久性を重視した高品質メカニズムとそれを支える充実のメンテナンス体制。一日として休むことの許されない配膳車の役割。だからこそ製品づくりにあたっては、メカニズムの信頼性にこだわり、さらにメンテナンス体制の整備を通じてアフターサービスの充実を図っています。

5 継続可能なシステム運営をサポート

専門のコンサルタントが各施設に合わせた厨房環境整備からシステムの運営をサポートします。

ニュークック
チルシステム

あらかじめ、加熱調理した食品を30分以内に冷却を開始し、細菌が繁殖しにくい温度帯まで冷やしてチルド保存する方法で、必要に応じ器ごと再加熱しサービスされます。

HACCP
Hazard Analysis and
Critical Control Point

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全行程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

- メニューやレシピの構築サポート
 - ニュークックチル・真空調理・クックフリーズによる調理指導
 - HACCPを基礎とする衛生指導
 - 各種マニュアル作りのサポート
 - 調理スタッフの教育
 - 円滑なシステム運営のサポート
- ※ 詳細はお問い合わせください。

施設・規模にとらわれず、
あらゆる配膳方法に対応。



配
膳

温冷配膳車

HOT & COOL
SERVICE CARTS

P.7



再加熱ワゴン

REHEATING
WAGONS

NEW

P.21



再加熱カート

REHEATING
CARTS

P.21



常温配膳車

SERVICE
CARTS

P.29



下
膳

下膳専用カート

NESTING
TRAY CARTS

P.37



運ぶ人、食べる人、それを見守る人へ。
エレクトアの配膳車は食事だけでなく笑顔をお届けします。

温冷配膳車

MOG
Smile

〈モグ スマイル〉

運ぶ人、食べる人、それを見守る人。
すべての人を笑顔に。



保温・保冷といった基本性能の高さはもちろん、圧迫感のないスリムなボディ・やさらかな色使いなど空間に調和するデザイン、運ぶ人のことを考えた操作性も魅力です。



ERECTA

再加熱ワゴン

MULTISERV **NEW**
〈マルチサーブ〉

食堂に笑顔が広がる。
美味しい食事を目の前で。



チルド冷蔵・再加熱・盛り付けが一体となった配膳が可能なワゴン。ホテルパンや耐熱食器にセットした料理を食堂などで盛り付け、提供が可能です。



SOCAMEL
BY GUILIN

4
TYPE

SERVICE CARTS
ALL LINE UP

再加熱カート

ERGOSERV ERGOSERT

〈エルゴサーブ〉

〈エルゴサート〉

働く人にやさしく、働きやすく。
調理現場を笑顔にする。



盛り付け・トレイメイクまでを前日に行うことができ、早朝勤務は最小限に。作業時間の大幅な改善が見込め、早朝出勤の軽減につながります。



SOCAMEL
BY GUILIN

常温配膳車

COO

〈クー〉

多くの人に食事を届け続ける、
スタンダードな配膳車。



本体は清掃のしやすい扉式とシンプルな設計で使いやすいシャッター式の2種類をご用意。サイズのバリエーションも豊富で、多くの配膳の場で活躍しています。



ERECTA

温冷配膳車

MOG
Smile

／すべての人に／

わくわくを
とどける

運ぶ人、食べる人、それを見守る人。

「すべての人にわくわくをとどける」を
コンセプトに MOG smile が誕生しました。

ごはんだけでなく、笑顔もとどけたい。

エレクターのこだわりから生まれた
全く新しい温冷配膳車です。




緩やかシェイプでスリムに！

前面パネルの緩やかなシェイプにより、圧迫感のないスリムな印象を与えます。

圧迫感のないデザインの秘密

右の二つの形は高さも幅も同じです。しかし、Bの方が余裕があるように見えます。
MOG smileは緩やかなシェイプにより、圧迫感をなくし、空間を広く見せます。




わくわくする機能満載

操作しやすい

運ぶ人の目線で見やすく押しやすい高さに統一しました。

操作ボタンを最小限にして、直感的な操作をできるようにしています。



お知らせ機能で安心

さらに
わくわく

お知らせ機能が付いているので
「故障かな?」と思った際、電話での
初期診断に役立ちます。




縦列配置でもっと広く使える

電源の差込口を操作パネル側から本体側面側に設置したことで、これまでよりも縦列配置がしやすくなりました。



かかとの巻き込みを防止

ストッパー部分の掘り込みを深くし、キャスター位置を内側に変更することで、走行時のかかとの巻きこみ防止を実現。



静音設計

すべての車輪に静音タイプのキャスターを採用し、走行音を軽減。また、低騒音、低振動のスクロールコンプレッサの採用と上方吸気、上方排気により、運転音も最小限に抑えました。

業界初！1台で2種類のトレイが使える

レギュラートレイ用とフラットトレイ用の本体を統一し、コンパティブルモデルのみにになりました。サイズは▶P16
1台で2種類のトレイに対応するので患者様の状態や要望に合わせることができます。



レギュラートレイ

温・冷を分ける仕切りがあるタイプです。



フラットトレイ

温・冷を分ける仕切りがないタイプです。

フラットトレイの特長

食器の配置が自由

庫内では温・冷に分かれている食器を配膳時に移動することができ、より自然で快適な食事を提供することが可能です。

庫内



配膳時



洗浄しやすい


トレイ内部に凸凹がないので、汚れがたまりにくく、洗浄が容易です。



漆調トレイでいつもと違う記念日を

漆調トレイ「絆(きずな)」シリーズ

行事食を華やかに彩るキズがつきにくい漆調のプレミアムなフラットトレイです。



漆黒




蝶



露草



花吹雪



遠赤外線微風循環方式でおいしいごはんを

優れた適温機能で冷たい、温かい食事を提供できる遠赤外線微風循環方式を採用。いつもの味がもっと美味しく感じます。



Delicious

作りたての
おいしさを
キープ

操作性

USABILITY

取り回しラクラク

MOG smileは操作性のよさが自慢。6つのキャスターを装備しており、その場で360°回転することができます。小回りが利き、方向転換もラクに行えます。



操作しやすいラウンドハンドル

人間工学に基づきどこからでも握りやすい太さや形を追求したハンドル。中心が細くなっているため、自然と中心を握るように工夫されています。



押しやすい非常停止スイッチ

緊急時に電磁ブレーキにより瞬時にカートを止めます。操作をしながらでも押しやすいように、ハンドル上部に非常停止スイッチを設置。作動時点灯します。



押しやすい高さで統一

さらに
わくわく

操作パネルと非常停止スイッチは運ぶ人の目線で見やすく押しやすい高さに統一しています。

出し入れ簡単

パススルー式トレイホルダー

両面どちらの扉からも全てのトレイを出し入れすることができます。最下段トレイは床面から366mmです。



誰でも直感的な操作が可能

操作ボタンを最小限にして、直感的な操作をできるようにしています。



お知らせ機能

自由に便利な大型病棟札

病棟札は着脱可能なので差し替え、書き換えが自由で便利です。



安全性・メンテナンス性

SAFETY & EASY MAINTENANCE

取り外しが容易なコーナーカバー（抗菌仕様）

丈夫で弾力性に優れたABS樹脂製。取り外しが容易なので、破損や故障の際のパーツ交換が簡単に行えます。

お手入れ簡単、衛生的

ボディ外装には強度をさらに高めたABS樹脂を採用。アクリルコーティングにより、傷や汚れがつきにくくお手入れも簡単、衛生的です。

かかとの巻き込みを防止

ストッパー部分の掘り込みを25%深くし
キャスター位置も内側に変更しました。



Safety

安全性が
さらに進化

軽い力で車体を固定

スプリングクッションの採用により、軽い力で車体を固定することが可能。固定時だけでなく解除時も静かに軽く操作できます。



スムーズで安定した移動

キャスターは中央にφ250mmの大型固定キャスター、
四隅にφ150mmの自在キャスターの6つを配置。
曲がり角でも内輪差が生じにくく、安定した移動ができます。

壁などへの傷つきを防ぐバンパー

形状復元性に優れたEVA樹脂を採用し本体や壁への
傷つきを防ぎます。

静音タイプのキャスター

全ての車輪に静音タイプのキャスターを採用したことで、
配膳の際の走行音を軽減しました。



メンテナンスが楽

フィルターは簡単に取り外し
ができます。定期的に清掃(水
洗いなど)をするだけです。



ドレンタンクもワンタッチで
取ることができます。
毎食、たまった水を捨てるだ
けです。



Easy Maintenance

便利な機能で
使いやすい

庫内はまるごと水洗い可能

パッキン類も取り外して水洗
いできます。(抗菌剤、抗カビ
剤を配合)



トレイホルダーは全て工具を
使わずに取り外すことができ
るので、清掃に便利です。



※最下段のホルダーにカバーの取付が
必要です。



フルフラットドアで清掃しやすい

ドアは透明度の高いクリアアクリル
製。コンパクトな取っ手、ヒンジ機
構をコーナーカバー内に収めるな
ど、突起物のないフルフラット構造
で使いやすく安全です。



外側扉180° 内側扉90°

扉は内側が180°、外側は270°まで
開くことができます。また、簡易ロック
機能により90°、180°で維持するこ
とができます。



外側扉270° 内側扉180°

清掃が簡単

外側扉はサイドまで回り込むフル
オープン仕様。開いたままマグネッ
トで固定されます。結露の防止や、
内部の清掃が簡単です。

さらに
わくわく



低騒音、低振動設計

低騒音、低振動のスクロールコンプレッサの採用と上方吸気、上方
排気により、運転音も最小限に抑えました。



エレクトーは、乳がんの早期発見・診断・治療
の大切さを伝えるピンクリボン運動を応援して
います。温冷配膳車の売り上げ金の一部を財
団に寄付することにより、乳がんの早期発見・
診断・治療をサポートします。

※サクラピンク本体のみ



温冷配膳車「MOG smile」本体は安心の3年保証
です(一部消耗部品を除く)。ただし、製造上の
瑕疵のみに適用されます。また、3年保証にはユー
ザー登録が必要となります。詳しくはお問い合わ
せください。

※「MOG smile」の保証が適用するのは温蔵機能用電気部品と冷蔵用電
気部品および冷凍サイクルを構成する配管部品類、また自走機能を構
成する電気部品類(自走式のみ)となります。

オプション

OPTIONS

サブコントローラー

自走式のみ

自走ハンドルを反対側からでも操作可能にするオプション。
反転できない狭い場所で後退する時などに便利です。



メインコントローラー

バックモニター

自走式のみ

メインコントローラー側から反対側をカラー液晶モニターで確認することができます。見通しの悪い場所でも安心です。



バンパータッチセンサー

自走式のみ

障害物に接触した瞬間に配膳車を停止させる機能です。



食札ホルダー

食札の確認がしやすく、
出し入れが容易なホルダーです。



走行メロディー

自走式のみ

走行する時にメロディーを流し、周囲に接近をお知らせします。

※メロディーは数種類から選びいただけます。
詳しくは、お問い合わせください。




スウィングフレーム

自走式のみ

スウィングフレームを装備すればスロープもスムーズに走行
できます。勾配や段差のある箇所にさし掛かった時に、可動式
フレームの動作で駆動輪が路面から離れにくいので、さらに
強力で安定した走行が可能になります。

※スウィングフレーム装備の場合、全高が60mm高くなります。
※登板角度は6°まで対応。

スロープの上り口・下り口も
安定走行



集中ドアロック機能

自走式のみ

キースイッチ操作ですべてのドアを同時に解錠・施錠がで
きます。配膳スタッフ以外の方が開けてしまうといたトラブル
も防げ、庫内の衛生状態を守ることができます。

走行方式

MOTOR DRIVE

走行方式は2種類

シンプルでスマートな手動式とe-driveで操作性に優れた自走式
省電力で安全性にも配慮しています。

e-drive 自走式

電動の走行性能を
プラスしたタイプの
温冷配膳車




e-drive

自走式なら
操作性、安全性も◎

ハンドルひとつで走行切換え

4つの機能をハンドル操作で
切換えられます。



- ①後 退
- ②停 止
- ③低速前進
- ④高速前進



キーオフで安心・安全

メインキーをOFFにすると自動
で駆動輪をロックする自動
パーキング機構。



タッチセンサーで安心・安全

ハンドルを握っていない限り走行信号が流れないタッチセン
サーを採用。一層の安全性を確保しています。

省電力で楽々移動

独自のプログラムにより
スタートとブレーキがソフト。
また、中央の駆動輪2輪で
走行安全性に優れ、長距離
移動もスムーズです。

※メンテナンスフリーバッテリー搭載。
バッテリー交換も簡単です。
※バッテリーは自動充電/自動完了します。



充電時の走行を防ぐ

充電時や保温・保冷時、電源をつないだ状態での走行を防ぐ
インターロック回路。

押しやすい非常停止スイッチ

緊急時に電磁ブレーキにより
瞬時にカートを止めます。操
作をしながらでも押しやすい
ように、ハンドル上部に非常
停止スイッチを設置。作動時
点灯します。



カラー＆ボディタイプ

COLORS & BODY TYPE

スタンダードタイプ・リバーシブルタイプ・コンパクトリバーシブルタイプの3種類をご用意しています。

施設に合わせて選べるカラー

サクラピンクとココアブラウンの2色展開。白系の内装にはサクラピンク、ウッド系の内装にはココアブラウンが合います。手すりやドアなどの色味とマッチするよう、どちらもベージュを配したツートンカラーです。



サクラピンク




ココアブラウン



リバーシブルタイプ

温側と冷側の比率が5：5で、温食中心はもちろん、冷食中心のメニューにも対応可能なタイプ。




全長2250mm
(トレイイメージ/MFT-1)



スタンダードタイプ

温側と冷側の比率が6：4で、温食を中心としたメニューの対応に最適な標準タイプ。




全長1980mm
(トレイイメージ/MFT-1)



コンパクトリバーシブルタイプ

スタンダードタイプのコンパクトさと温冷比率が同じリバーシブルタイプのメリットを両立させたタイプ。



全長1980mm
(トレイイメージ/MFT-2)



施設や規模に合わせて選べる膳数

膳数は全てのタイプで9サイズの中からお選びいただけます。

膳数	24	28	32	36	40	42	48	54	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

トレイ

TRAY

レギュラートレイ

NEW

新色
EST-1

パウダーピンク
EST1PP

ライムグリーン
EST1LM

アイスブルー
EST1BL

ホワイト
EST1WT

キャメル
EST1CM

モカブラウン
EST1MB

現行色
EST-1

若草
EST1WK

アイボリー
EST1IV

ブラック
EST1BK

EST-1シリーズ (全13色の中から選べます)

外寸 (W×Dmm)	重量 (g)	価格
486×319	525	¥5,000

◎材質/FRP

198288319486

(mm)

★現行色のEST-1は在庫がなくなり次第、廃番となります。

現行色
EST-2

オレンジ
EST2OR

グリーン
EST2GN

ピンク
EST2PK

ブラウン
EST2BN

EST-2シリーズ (全4色の中から選べます)

外寸 (W×Dmm)	重量 (g)	価格
460×320	535	¥5,000

◎材質/FRP

220240320460

(mm)

NEW

新色
EST-3

パウダーピンク
EST3PP

ライムグリーン
EST3LM

アイスブルー
EST3BL

ホワイト
EST3WT

キャメル
EST3CM

モカブラウン
EST3MB

現行色
EST-3

レモンイエロー
EST3LY

若草
EST3WK

EST-3シリーズ (全8色の中から選べます)

外寸 (W×Dmm)	重量 (g)	価格
415×320	440	¥4,000

◎材質/FRP

161254320415

(mm)

★現行色のEST-3は在庫がなくなり次第、廃番となります。

フラットトレイ

若草
MFT1WK

レモンイエロー
MFT1LY

ピンク
MFT1PK

ブラウン
MFT1BN

ブラック
MFT1BK

若草
MFT2WK

レモンイエロー
MFT2LY

ピンク
MFT2PK

ブラウン
MFT2BN

ブラック
MFT2BK

MFT-1シリーズ (全5色の中から選べます)

外寸 (W×Dmm)	重量 (g)	価格
490×320	640	¥5,500

◎材質/FRP

490320

(mm)

MFT-2シリーズ (全5色の中から選べます)

外寸 (W×Dmm)	重量 (g)	価格
450×320	580	¥5,000

◎材質/FRP

450320

(mm)

漆調トレイ 「絆(きずな)」シリーズ

行事食を華やかに彩るキズがつきにくい漆調のプレミアムなフラットトレイです。サイズは2種類、デザインは4種類の中からお選びいただけます。

漆黒

蝶

露草

花吹雪

※1 スクラッチシールド加工
ボディに特殊樹脂を配合したクリア塗装を施すことで、すり傷や日常使用での引っかかり傷程度なら、時間が経てば復元するという世界初の塗装技術です。また、一般のクリア塗装と比較して傷がつきにくくなったことで、水はじきが良く、ツヤ、光沢も持続します。

※2 漆調トレイのキズ修復効果とウォータースポットについて
漆調トレイ「絆」は、トレイ表面に日常使用の中で自然に生じるすり傷や引っかかり傷において自動修復する特殊クリア塗装が施されています。ご使用環境や傷の深さ、頻度、強い摩擦、クリア塗装の経年変化等により修復効果が出ない場合もあり、傷の修復効果を保証するものではありません。また、表面に光沢のある黒色なので、他のトレイと比べて洗浄後、乾燥させる行程でウォータースポット(白い斑点のような水滴跡)が目立ちやすくなっています。ウォータースポットは洗浄後、乾燥前に水滴を拭き取ることで発生を防ぐことができます。

トレイ対応表

トレイタイプ	レギュラートレイ			フラットトレイ	
	EST-1	EST-2	EST-3	MFT-1	MFT-2
スタンダードタイプ	○	×	○	○	○
リバーシブルタイプ	○	○	○	○	△※2
コンパクトリバーシブルタイプ	×	○	×	△※1	○

漆調トレイ「絆(きずな)」シリーズ

外寸 (W×Dmm)	カラー/品番/価格				重量 (g)
	漆黒	蝶	露草	花吹雪	
490×320	MFT1URA	MFT1URB	MFT1URC	MFT1URD	640
	¥6,500	¥7,500	¥7,500	¥7,500	
450×320	MFT2URA	MFT2URB	MFT2URC	MFT2URD	580
	¥6,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	

◎材質/FRP

※1 コンパクトリバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-1を使用する場合、温側と冷側が同じ比率となります。温側と冷側の比率を変えることはできません。

※2 リバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-2を使用する場合、庫内に対してトレイが小さくなります。トレイを温・冷側のどちらか一方に寄せて使用すると、反対側のトレイ面積が極端に小さくなりますのでご注意ください。

MOG
Smile基本機能にこだわった
手動式モデル32膳手動式
サクラピンク32膳手動式
ココアブラウン

スタンダードタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz, W)	価格	
MOGS24SM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000	MOGS32SM-□○ (32膳)
MOGS28SM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000	
MOGS32SM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000	
MOGS36SM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000	
MOGS40SM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000	
MOGS42SM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000	
MOGS48SM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000	
MOGS54SM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000	
MOGS60SM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000	

※品番末尾の□にはドアカラー、○にはボディカラーが入ります。【ドアカラー】クリア=C 【ボディカラー】サクラピンク=P ココアブラウン=B

リバーシブルタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz, W)	価格	
MOGS24RM-□○	24	1520×750×1349	238	6	1130	400	1635/1720	¥3,850,000	MOGS32RM-□○ (32膳)
MOGS28RM-□○	28	1520×750×1476	257	7	1240	400	1745/1830	¥3,950,000	
MOGS32RM-□○	32	1520×750×1603	276	8	1340	400	1845/1930	¥4,050,000	
MOGS36RM-□○	36	1520×750×1730	295	9	1450	400	1955/2040	¥4,200,000	
MOGS40RM-□○	40	1520×750×1857	314	10	1530	400	2035/2120	¥4,300,000	
MOGS42RM-□○	42	2250×750×1476	340	7	1860	500	2525/2610	¥5,050,000	
MOGS48RM-□○	48	2250×750×1603	359	8	2010	500	2675/2770	¥5,250,000	
MOGS54RM-□○	54	2250×750×1730	378	9	2175	500	2840/2935	¥5,400,000	
MOGS60RM-□○	60	2250×750×1857	397	10	2295	500	2960/3055	¥5,500,000	

※トレイの差込み方向を自由に選べます。

コンパクトリバーシブルタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz, W)	価格	
MOGS24CM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000	MOGS32CM-□○ (32膳)
MOGS28CM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000	
MOGS32CM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000	
MOGS36CM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000	
MOGS40CM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000	
MOGS42CM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000	
MOGS48CM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000	
MOGS54CM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000	
MOGS60CM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000	

※トレイの差込み方向を自由に選べます。


【手動式・e-Drive 自走式 共通仕様】

- ドアパネルカラー／クリア ●ボディカラー／サクラピンク、ココアブラウン
- 電源／3相200V(50/60Hz) ●保護装置／漏電ブレーカー、過昇防止バイメタル ●加熱方式／遠赤外線微風循環方式 ●冷却方式／強制対流方式
- 温度調節器／デジタル設定式電子サーモコントローラー、各室個別制御 ●温度設定範囲／温蔵：55～70℃、冷蔵：3～15℃(1℃単位で設定可能) ●断熱材／発泡ポリウレタン・スチロール
- トレイ支持方式／バススルー方式 ●外装／ABS、EVA樹脂成形品 ●内装／ステンレス、アルミ ●ドア／アルミ枠、ポリカーボネイト+アクリル2重構造 ●ハンドル／ポリウレタン樹脂、ステンレス
- キャスター／手動式：φ250mm固定ウレタン車×2、φ150mmウレタン車×4、e-Drive(自走式)：φ250mmゴム車駆動輪×2、φ150mmウレタン車×4
- 棚ピッチ：127mm ●有効棚ピッチ：108mm ●電源コード：3m


ボディタイプ スタンダードタイプ・リバーシブルタイプ・コンパクトリバーシブルタイプの3種類をご用意しています。

ボディタイプ別の全長比較と庫内イメージ(48膳で比較した場合)

スタンダードタイプ

冷蔵室に比べ、温蔵室の
比率が大きいタイプ全長1980mm
(トレイイメージ/MFT-1)

リバーシブルタイプ

温蔵室と冷蔵室の
大きさが同じタイプ全長2250mm
(トレイイメージ/MFT-1)

- 部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。
- 製品には送料は含まれておりません。
- 業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。




電動の走行機能をプラスした
自走式モデル



スタンダードタイプ e-drive自走式

※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品 番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価 格
MOGS24SE-□○	24	1340×750×1349	279	6	1130	400	1735/1820	¥5,150,000
MOGS28SE-□○	28	1340×750×1476	298	7	1240	400	1845/1930	¥5,250,000
MOGS32SE-□○	32	1340×750×1603	317	8	1340	400	1945/2030	¥5,350,000
MOGS36SE-□○	36	1340×750×1730	336	9	1450	400	2055/2140	¥5,450,000
MOGS40SE-□○	40	1340×750×1857	355	10	1530	400	2135/2220	¥5,550,000
MOGS42SE-□○	42	1980×750×1476	381	7	1860	500	2625/2710	¥6,200,000
MOGS48SE-□○	48	1980×750×1603	400	8	2010	500	2775/2870	¥6,300,000
MOGS54SE-□○	54	1980×750×1730	419	9	2175	500	2940/3035	¥6,400,000
MOGS60SE-□○	60	1980×750×1857	438	10	2295	500	3060/3155	¥6,500,000




※品番末尾の□にはドアカラー、○にはボディカラーが入ります。【ドアカラー】クリア=C 【ボディカラー】サクラピンク=P ココアブラウン=B

リバーシブルタイプ e-drive自走式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。 ※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。


品 番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価 格
MOGS24RE-□○	24	1520×750×1349	293	6	1130	400	1735/1820	¥5,250,000
MOGS28RE-□○	28	1520×750×1476	312	7	1240	400	1845/1930	¥5,350,000
MOGS32RE-□○	32	1520×750×1603	331	8	1340	400	1945/2030	¥5,450,000
MOGS36RE-□○	36	1520×750×1730	350	9	1450	400	2055/2140	¥5,550,000
MOGS40RE-□○	40	1520×750×1857	369	10	1530	400	2135/2220	¥5,650,000
MOGS42RE-□○	42	2250×750×1476	395	7	1860	500	2625/2710	¥6,400,000
MOGS48RE-□○	48	2250×750×1603	414	8	2010	500	2775/2870	¥6,500,000
MOGS54RE-□○	54	2250×750×1730	433	9	2175	500	2940/3035	¥6,600,000
MOGS60RE-□○	60	2250×750×1857	452	10	2295	500	3060/3155	¥6,700,000



コンパクトリバーシブルタイプ e-drive自走式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。 ※スウィングフレームを装備すると全高が60mm高くなります。

品 番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価 格
MOGS24CE-□○	24	1340×750×1349	279	6	1130	400	1735/1820	¥5,150,000
MOGS28CE-□○	28	1340×750×1476	298	7	1240	400	1845/1930	¥5,250,000
MOGS32CE-□○	32	1340×750×1603	317	8	1340	400	1945/2030	¥5,350,000
MOGS36CE-□○	36	1340×750×1730	336	9	1450	400	2055/2140	¥5,450,000
MOGS40CE-□○	40	1340×750×1857	355	10	1530	400	2135/2220	¥5,550,000
MOGS42CE-□○	42	1980×750×1476	381	7	1860	500	2625/2710	¥6,200,000
MOGS48CE-□○	48	1980×750×1603	400	8	2010	500	2775/2870	¥6,300,000
MOGS54CE-□○	54	1980×750×1730	419	9	2175	500	2940/3035	¥6,400,000
MOGS60CE-□○	60	1980×750×1857	438	10	2295	500	3060/3155	¥6,500,000




トレイ対応表

ボディタイプ	レギュラートレイ			フラットトレイ	
	EST-1	EST-2	EST-3	MFT-1	MFT-2
スタンダードタイプ	○	×	○	○	○
リバーシブルタイプ	○	○	○	○	△※2
コンパクトリバーシブルタイプ	×	○	×	△※1	○

※1 コンパクトリバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-1を使用する場合、温側と冷側が同じ比率となります。温側と冷側の比率を変えることはできません。
※2 リバーシブルタイプ(フラットトレイ用)にMFT-2を使用する場合、庫内に対してトレイが小さくなります。トレイを温・冷側のどちらか一方に寄せて使用すると、反対側のトレイ面積が極端に小さくなります。ご注意ください。

コンパクト
リバーシブルタイプ


リバーシブルタイプより
全長が280mm短いタイプ



全長1980mm
(トレイイメージ/MFT-2)

冷食主体も可能な
リバーシブルタイプ

温蔵・冷蔵用の庫内スペースを
均等にし、トレイの差込み方向に
より温食主体、冷食主体のいずれ
にも対応します。




リフト用温冷配膳車 ※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。



温冷配膳車 リフトタイプ NEW

間口990mm・奥行770mmのコンパクトな配膳車です。



特長

FEATURES



大きなキャスター

固定輪φ150mm、自在輪φ125mmの大きなキャスターを装備。小回りが利き方向転換も案に行えます。



誰でも操作しやすい

操作ボタンを最小限にして、直感的な操作ができるようにしています。



楽に固定できるストッパー

スプリングクッションの採用により、固定時だけでなく、解除時も静かに軽く操作できます。

品番	品名	膳数	トレイサイズ (W×Dmm)	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz,W)	価格
JHC-NA24E	温冷配膳車 リフトタイプ	24	410×320	990×770×1175	145	6	1,024	400	1,707/1,922	¥3,000,000

◎電源：3 相 200V (50/60Hz) ◎温度設定範囲／温蔵：45～80℃ 冷蔵：3～15℃（1℃単位で調整可能）
◎材質／外装：アルミ合金板（カラー塗装）、電気亜鉛めっき鋼板（カラー塗装） 内装：アルミ合金板（アルマイト）、ステンレス鋼板
扉：アルミ枠（アルマイト）、ポリカーボネイト二重 断熱材：ウレタン注入発泡
◎棚ピッチ／120mm、有効ピッチ／101mm
◎キャスター／固定輪φ150mm×2、自在輪φ125mm×3
◎電源コード：3.5m

リフトタイプ専用トレイ

品番	トレイカラー	外寸(W×Dmm)	重量(g)
OJT2SPK	ピンク	410×320	570
OJT2SWK	若草		
OJT2SYL	イエロー		




ピンク/OJT2SPK



若草/OJT2SWK



イエロー/OJT2SYL




● 部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 製品には送料は含まれておりません。 ● 業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。

温冷遅食庫



JHC シリーズ

食事が遅れる患者様のための安心安全な食事保管庫です。



特長

FEATURES



リバーシブル機能

トレイの差込み方向により温食主体、冷食主体のいずれにも対応します。



鍵付きだから安心

扉には鍵が付いており、安心して食事を保管することが出来ます。



排水作業がラク

排水は専用タンクに溜まるので取り替えも楽に行えます。

品番	品名	膳数	トレイサイズ (W×Dmm)	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz,W)	価格
JHC-F8R	温冷遅食庫 レギュラートレイ仕様	8	486×319	740×550×1700	131	8	500	400	1065/1120	¥2,400,000
JHC-F8RF	温冷遅食庫 フラットトレイ仕様		490×320							¥2,500,000

◎電源：100V (50/60Hz) ◎温度設定範囲/温蔵：45～80℃ 冷蔵：3～15℃ (1℃単位で調整可能)

◎材質/外装：ステンレス鋼板 内装：ステンレス鋼板、アルミ板 (表面アルマイト処理)

扉：アルミ枠 (アルマイト)、ポリカーボネイト二重 断熱材：ウレタン材、グラスウール

◎キャスター/自在輪φ50mm×4 ◎電源コード：3m

●エレクターの温冷配膳車用トレイがそのまま使用できます。

対応トレイ

品番	品名	外寸(W×Dmm)	トレイカラー
EST1	レギュラートレイ	486×319	詳細はP16を ご参照ください
MFT1	フラットトレイ	490×320	



電源は単相100V

特別な電気工事の
必要がありません。

● 部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 製品には送料は含まれておりません。 ● 業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。



もっと働きやすく、 もっとおいしく、 もっと笑顔に。

病院や福祉施設における食事提供の課題である「人手不足」と「適温で安全な食事提供」。
この二つを同時に解決するために、調理の効率化や合理化が浸透してきた今、
急速に再加熱機器の導入が進んでいます。

つくる人の笑顔は食べる人の笑顔につながる。
エレクトアーはクックチル、ニュークックチル導入のサポートから再加熱機器の提案まで、
つくる人と食べる人の両方を笑顔にするお手伝いをします。

調理現場の効率化で、早朝勤務の負担を軽減

クックチル、ニュークックチルでは食事の準備を前倒して行うことが可能です。早朝から調理や盛り付け、トレイメイクを行う必要がないのでスタッフは最小人数。働く人にやさしく、働きやすい職場環境を実現できます。

クックサーブ

調理・盛り付け・トレイメイクと多くの作業を当日行うため、早朝勤務をする必要があります。

クックチル

当日は再加熱・盛り付け・トレイメイクのみを行います。料理は再加熱提供となるので、時間に余裕ができます。

ニュークックチル

盛り付け・トレイメイクまでを前日に行うことができ、早朝勤務は最小限に。作業時間に大幅な改善が見込めます。

		04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
クックサーブ	調理		朝食調理				昼食調理					夕食調理					
	盛り付け トレイメイク		朝食準備				昼食準備					夕食準備					
クックチル	調理		早朝出勤人数削減				2日後の食事を調理										
	盛り付け トレイメイク			朝食準備			昼食準備						夕食準備				
ニュークックチル	調理		早朝出勤人数削減				2日後の食事を調理										
	盛り付け トレイメイク						昼食準備				夕食準備	翌日の朝食準備					

安全でできたてのおいしさを提供

クックサーブ(当日調理)では、加熱後の盛り付けに時間がかかり、適温での提供が困難です。しかし、クックチルやニュークックチルなら提供時間に合わせて再加熱することが可能で、安全で適温の食事を提供することができます。

クックサーブ


調理後に盛り付け、配膳が必要で時間がかかり「2時間以内喫食」が困難です。

クックチル

盛り付けする時間にあわせて再加熱することで温度低下が防げ、適温での料理提供が可能です。

ニュークックチル

盛り付けた状態で再加熱しすぐに配膳できるので、「調理後2時間以内の喫食」が可能。適温でおいしい食事を提供できます。





エレクトーが 提案する 再加熱機器の 3つの特長

NEW

再加熱ワゴン **MULTISERV** マルチサーブ

P.25



チルド冷蔵・再加熱・盛り付け台
が一体となった配膳ができるワ
ゴンです。
ホテルパンや耐熱食器にセッ
トした料理を再加熱できます。
食事を目の前で盛り付け・提供
する食堂での運用に最適です。

1 提供方法で選べる

病院や高齢者施設など、様々な食事提供
方法に対応した、「再加熱できる機器」を
ご用意しています。

食事をする場所で盛り付け・提供したい

バルクタイプ再加熱ワゴン

トレイで1人前ずつ再加熱・提供したい

トレイタイプ再加熱カート

※バルク：食品が盛り付け前の状態でホテルパン等
に包装された状態のこと

再加熱カート **ERGOSERV** エルゴサーブ

P.27



機器本体と配送部を切り離せる
分離型カートです。
冷たい食事を盛り付け・トレイメ
イクしてカートにセットした後、
再加熱します。トレイでそのまま
配膳できるので効率的。運営(施
設)形態を問わず、幅広くご使用
いただけます。

2 動かせるから困らない

すべての機器がキャスター付きなので、
厨房はもちろん、食堂やパントリーに容
易に移動・設置することができます。

3 熱風循環方式を採用

国内で最も採用実績が多い熱風式。ム
ラのない再加熱でおいしさを再現しま
す。熱風式のため、使用できる食器の幅
が広がります。

再加熱カート **ERGOSERT** エルゴサート

P.27



エルゴサーブとは機器の構成が
異なります。
配送部をシャトル(外装部)とイン
サート(トレイ収納部)に分け
ることができます。分離できる
ことでインサートはコンパクトにな
り、省スペースでの保管や搬送に
適しています。

例) ユニット型特養

再加熱後に食堂へ運び、盛り付け・提供します。家庭的な雰囲気です。食事を楽しむことができます。

ワゴンへセット

食器やホテルパンのまま、用途に合わせてチルドされた料理をワゴン内に収納



チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱



移動

時間に合わせて自動再加熱後、配膳する場所へワゴンのまま移動



配膳

ワゴンで盛り付けしながら配膳



例) 病院・高齢者施設

前日の夜に翌朝分を準備。効率化を実現しながら現場での調整も行える、ニュークックチルの代表的な運用です。

トレイメイク・セット

チルド状態の料理を盛り付け・トレイメイクしてカート部にセット



ドッキング (結合)

トレイをセットしたカート部をステーションにドッキング



チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱



配膳

ステーションからカート部を取り外して移動し、そのまま病棟で配膳



例) センtralキッチン

セントラルキッチンでインサートに食事をセットしそのまま配送できます。サテライトキッチンで機器にセットすれば、自動で再加熱し配膳が可能です。

トレイメイク・セット

チルド状態の料理を盛り付け・トレイメイクしてインサートにセット



保冷車で配送



ドッキング (結合)

配送されたインサートを予冷されたシャトルに格納



チルド保存・再加熱

予約時間までチルド保存し、時間に合わせて自動で再加熱



配膳

ステーションからカート部を取り外して移動し、そのまま病棟で配膳





再加熱ワゴン

NEW

MULTISERV

マルチサーバ

クックチルに対応したチルド冷蔵・再加熱・盛り付け台が一体となった配膳ができる再加熱ワゴンが新登場。

マルチサーバは新しい配膳のカたちをご提案。
盛り付け台が付いているので、目の前であたたかい食事をご提供。
スタッフの作業効率化と施設のサービス向上が両立できます。



特長

FEATURES



カラー液晶タッチパネル

日・曜日ごとのタイマーや温度・時間の設定が可能です。
タイマーで自動予冷した庫内に食事をセットするだけで再加熱が完了。

※通電時のみパネル操作可能



保温もできる ガラストップ

天板は、清掃しやすく耐久性に優れた美しいガラストップを採用しています。保温機能により、盛り付け時も温かさを維持できます。

※通電時、保温モード中のみ



サーバカウンター&スニーズガード

盛り付け後の食事をお渡しするサーバカウンターは、清潔感あふれるガラス製で、スニーズガード（飛沫防止パネル）により、衛生的な食事提供が可能です。



清掃しやすく衛生的

庫内はR加工が施されており、水洗いが可能なので、清掃をラクに行うことができます。



給排水設備不要で どこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設置場所を選びません。排水は付属のドレンタンクにたまりまます。機器の設置にお悩みの施設でも問題ありません。



大型キャスターでらくらく移動

Φ160mmの大型キャスター採用で大容量の食事でも、厨房から食堂までスムーズに移動できます。
6輪のキャスターで、360°の方向転換もラクラク行えます。


※キャスターは4輪自在、2輪固定

マルチサーブ シニア


Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途



※冷蔵ユニット付属



品番	品名	最大外寸 (mm)					重量 (kg)	有効段数	消費電力	最大電流
		幅	奥行	高さ	棚間	食器有効				
SOMLTSEVS	マルチサーブシニア	1370	765	1303	78	77	172	7	6200W	20.5A

●電源：3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式：強制対流方式 ●温度調節範囲：0℃～130℃
●フランス・ソカメル社製
※食器を搭載する場合、有効段数は6段になります。

マルチサーブ ジュニア


Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途



※再加熱ユニットのみ



品番	品名	最大外寸 (mm)					重量 (kg)	有効段数	消費電力	最大電流
		幅	奥行	高さ	棚間	食器有効				
SOMLTSEVJ	マルチサーブジュニア	906	765	1303	78	77	122	7	5480W	16.4A

●電源：3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式：強制対流方式 ●温度調節範囲：0℃～130℃
●フランス・ソカメル社製
※食器を搭載する場合、有効段数は6段になります。

バルクと食器の どちらにも対応

バルクの場合は約60食、食器の場合は約30食を再加熱することができます。

※バルク：食品が盛り付け前の状態でホテルパン等に包装された状態のこと
※食数は主菜、副菜を一食とした場合
※食器の大きさやメニューにより、対応できる食数は異なります



バルク：約60食



食器：約30食

3面ラッピング仕様(化粧フィルム) NEW

受注
生産

使用場所やシチュエーションに合わせ、空間に溶け込むデザインにするラッピング加工が可能です。



ブラウン



ナチュラル



ダークブラウン

- 材質：粘着剤付化粧フィルム
- ラッピング仕様はシニア、ジュニアのどちらにも対応出来ます。
- 上記以外のカラーをご希望の場合、お問い合わせください。

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。



再加熱カート

ERGOSERV エルゴサーブ

ERGOSERT エルゴサート

安全で美味しい料理を提供。

合理的設計のニュークックチル対応 再加熱カート。

冷たい食事を盛り付け、トレイメイクしてカートにセットします。
再加熱後、温かい料理と冷たい料理の両方をトレイで配膳できます。
トレイでそのまま配膳できるので効率的。運営（施設）形態を問わず、
幅広くご使用いただけます。



特長

FEATURES

より操作しやすい タッチパネルにリニューアル

NEW

見やすい画面と直感的な操作で、スムーズな作業をサポートします。日付や曜日ごとのタイマー設定に対応し、保温・保冷プログラムの設定も可能。温冷配膳車としてもご使用いただけます。



電装機器がなく丸洗い可能


シャトル・インサートには電装機器がついていないので、庫内外が水洗いでき衛生的です。回収後に洗浄が必要なカート配送方式にも安心してお使いいただけます。

セパレートタイプの専用トレイ

トレイの差し込み方向を替えるだけで、温食主体にも冷食主体にも替えることができます。



温食メイン




冷食メイン

給排水設備不要で どこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設置場所を選ばません。排水はドレンヒーター（排水強制蒸発装置）にて処理。機器の設置にお悩みの施設でも問題ありません。

自動ドッキングで カンタン操作

シャトルをステーションに近づけると自動的にドッキングします。接続後、自動で運転を開始してくれるので、ボタン操作をする必要がありません。



独自仕様 動かせるステーションで どんな場所にも移動が可能

機器本体（ステーション）にキャスターが付いているので、どんな場所にも移動・設置が可能です。厨房のみではなく、食堂やパントリーなどにも設置できます。

旋回性に優れた 大型キャスター

φ160mm 2輪自在と、φ200mmの2輪固定軸の4輪キャスター構成。旋回性と直進性に優れ、搬送しやすく安定した移動が可能です。

エルゴサーブ **ERGOSERV**

Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途



ステーション

ドア開放時



エルゴサーブ シャトル

ドア密閉時



ステーション

NEW

※B2はエルゴサーブシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量 (kg)	消費電力	最大電流
		A1	B1	B2	H1			
SODFJV4S	ステーションジュニア	905	684	1359	1734	152	5900W	22.2A
SODFSV4S	ステーションシニア				1969	163	6000W	22.3A

●電源:3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式:強制対流方式 ●温度調節範囲:温蔵:0~130℃まで 冷蔵:0~10℃
●外装:ABS樹脂、ステンレス ●内装:ステンレス ●フランス・ソカメル社製

エルゴサーブ シャトル



品番	品名	最大外寸 (mm)					重量 (kg)	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効(最小)		
SOESVJ20V4	エルゴサーブ シャトルジュニア20膳	795	924	1380	90	81	140	10
SOESVS26V4	エルゴサーブ シャトルシニア26膳	795	924	1610	90	81	162	13

●内外装:ABS樹脂、ステンレス、ポリエチレン(バンパー) ●フランス・ソカメル社製


専用トレイ

※トレイは、エルゴサーブ・エルゴサート共通


カラー/品番		最大外寸 (mm)					重量
パウダーピンク	グリーン	A	B	a1	a2	b	
ERT1PP	ERT1GN	530	325	205	250	285	680g/枚



ステーション



エルゴサーブ シャトル



ステーション+シャトル

エルゴサート **ERGOSERT**

Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途



ステーション



エルゴサート シャトル

インサート

ステーション

NEW

※ステーションは、エルゴサーブと共通。B3はエルゴサートシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量 (kg)	消費電力	最大電流
		A1	B1	B3	H1			
SODFJV4S	ステーションジュニア	905	684	1493	1734	152	5900W	22.2A
SODFSV4S	ステーションシニア				1969	163	6000W	22.3A

●電源:3相200V(50/60Hz) ●加熱・冷却方式:強制対流方式 ●温度調節範囲:温蔵:0~130℃まで 冷蔵:0~10℃
●外装:ABS樹脂、ステンレス ●内装:ステンレス ●フランス・ソカメル社製

エルゴサート シャトル


品番	品名	最大外寸 (mm)			重量 (kg)
		A	B	H	
SOESTJ18V4	エルゴサート シャトルジュニア18膳	795	920	1380	108
SOESTS24V4	エルゴサート シャトルシニア24膳	795	920	1610	125

●内外装:ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン(バンパー) ●フランス・ソカメル社製


インサート

品番	品名	最大外寸 (mm)					重量 (kg)	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効(最小)		
SOESTJ18V4	エルゴサート インサートジュニア18膳	630	971	1260	90	81	60	9
SOESTIS24V4	エルゴサート インサートシニア24膳	630	971	1490	90	81	68	12


●本体:ステンレス ●フランス・ソカメル社製




ステーション




エルゴサート シャトル



インサート



ステーション+シャトル



ステーション+シャトル+インサート

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。

常温配膳車

受注生産
運賃別途
扉式のみ受注生産

coo

エレクターの常温配膳車「coo」シリーズ

配膳にもっと安心とやさしさを。エレクターの常温配膳車は、
温もりを感じさせる丸みを帯びたデザイン。

シンプル設計のシャッター式と、清掃しやすい扉式が
ラインナップ。



特長 FEATURES

抗菌仕様で衛生的

触れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・底板・シャッター※は、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。

※シャッター式のみ。

運搬の際の安全性を考慮



側面上部のパネルをクリアにすることで、
進行方向の視界を確保します。

※棚板が5段・6段の場合を除く。



本体を引く際に、サイドハンドルを起す
ことができ、かかとが当たりにくい設計と
なっています。

※サイドハンドルは本体前後に付いています。

様々なサイズの食器や食缶にも対応



棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけ
ます。

※膳数によって棚間のサイズが異なります。詳しくはP.31-34のスペック表をご覧ください。



走行性に優れたキャスター

小回りの利く「自在」



狭い場所での移動時は4輪自在で

直進しやすい「旋回ロック」






長距離移動時は2輪旋回ロック、2輪自在で

駐車時は「固定」



駐 車



ラインナップ

LINE UP

本体は清掃のしやすい扉式とシンプルな設計で使いやすいシャッター式の2種類をご用意。

扉式 掃除がしやすいいつも清潔な状態を保てます。受注生産

シャッター式 シンプルな設計で使いやすいモデルです。組立て式



扉を270度開くことができるので、掃除がラクに行えます。トレイを取り出しやすくするために、扉をマグネットで固定することができます。



シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。

カラー

COLOR

全てのタイプで天板の色は2色からお選びいただけます。




シュガーピンク



カフェブラウン

配膳車cooシリーズ<扉式>



●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●キャスター/ゴム車

リフトタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

20膳 24膳



JCTL24-SP

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTL20-□	20	952	870	1169	5	136	66	¥604,000
JCTL24-□	24	952	870	1169	6	121	68	¥616,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm
 ※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。

スリムタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

28膳 32膳 36膳



JCTS32-CB

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTS28-□	28	952	870	1307	7	121	74	¥634,000
JCTS32-□	32	952	870	1583	8	136	84	¥657,000
JCTS36-□	36	952	870	1583	9	121	86	¥681,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm

ベーシックタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

30膳 36膳 42膳
48膳 54膳



JCTB36-SP

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTB30-□	30	1297	870	1196	5	136	86	¥750,000
JCTB36-□	36	1297	870	1196	6	121	90	¥776,000
JCTB42-□	42	1297	870	1334	7	121	98	¥813,000
JCTB48-□	48	1297	870	1610	8	136	111	¥838,000
JCTB54-□	54	1297	870	1610	9	121	114	¥862,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉
 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm

ハーフタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

15膳 18膳 21膳
24膳 27膳



背面[JCTH21-SP]



JCTH21-CB

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCTH15-□	15	1297	610	1169	5	136	64	¥549,000
JCTH18-□	18	1297	610	1169	6	121	65	¥562,000
JCTH21-□	21	1297	610	1307	7	121	71	¥580,000
JCTH24-□	24	1297	610	1583	8	136	80	¥601,000
JCTH27-□	27	1297	610	1583	9	121	82	¥614,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装
 ●二枚折り扉 ※扉は片面のみになります。 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
 ●トレイサイズ/W330×D330mm

ワイドタイプ

W440×D330mmトレイ膳数

30膳 36膳 42膳
48膳 54膳

W330×D330mmトレイ膳数

40膳 48膳 56膳
64膳 72膳



JCTW48-SP

品番	膳数 ※1	膳数 ※2	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H				
JCTW30-□	30	40	1642	870	1196	5	136	100	¥795,000
JCTW36-□	36	48	1642	870	1196	6	121	105	¥817,000
JCTW42-□	42	56	1642	870	1334	7	121	115	¥843,000
JCTW48-□	48	64	1642	870	1610	8	136	129	¥867,000
JCTW54-□	54	72	1642	870	1610	9	121	134	¥892,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉
 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
 ●トレイサイズ/※1:W440×D330mm ※2:W330×D330mm

配膳車cooシリーズ オプションパーツ



ネームホルダー


RBH12	W80 × D30mm	¥8,000
-------	-------------	--------

※中の紙は付属しておりません。
 (有効サイズ W80×D25mm以下)
 ※12個入りの価格です。

棚板(交換用)

JC0690	リフト・スリムタイプ用	¥4,500
JC1035	ベーシック・ハーフタイプ用	¥6,000
JC1380	ワイドタイプ用	¥8,000

※1枚の価格です。



デラックスモデル ●棚板/ステンレス製 ●キャスター/ウレタン車




トレイ収納イメージ
[棚1段あたり] (mm)

外寸・内寸
(mm)

()内はキャスターの最大外寸
になります。ご注意ください。




品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCTL20D-□	20	952	870	1169	5	136	66	¥629,000
JCTL24D-□	24	952	870	1169	6	121	68	¥644,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉
 ●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm
 ※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。





品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCTS28D-□	28	952	870	1307	7	121	74	¥663,000
JCTS32D-□	32	952	870	1583	8	136	84	¥689,000
JCTS36D-□	36	952	870	1583	9	121	86	¥715,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●観音扉
 ●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm





品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCTB30D-□	30	1297	870	1196	5	136	86	¥795,000
JCTB36D-□	36	1297	870	1196	6	121	90	¥827,000
JCTB42D-□	42	1297	870	1334	7	121	98	¥872,000
JCTB48D-□	48	1297	870	1610	8	136	111	¥905,000
JCTB54D-□	54	1297	870	1610	9	121	114	¥966,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/SUS304ステンレス製
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉
 ●キャスター/φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm



品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCTH15D-□	15	1297	610	1169	5	136	64	¥572,000
JCTH18D-□	18	1297	610	1169	6	121	65	¥586,000
JCTH21D-□	21	1297	610	1307	7	121	71	¥607,000
JCTH24D-□	24	1297	610	1583	8	136	80	¥631,000
JCTH27D-□	27	1297	610	1583	9	121	82	¥646,000



※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC
 ●棚板/SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉 ※扉は片面のみになります。
 ●キャスター/φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
 ●トレイサイズ/W330×D330mm



品 番	膳数 ※1	膳数 ※2	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H				
JCTW30D-□	30	40	1642	870	1196	5	136	100	¥845,000
JCTW36D-□	36	48	1642	870	1196	6	121	105	¥877,000
JCTW42D-□	42	56	1642	870	1334	7	121	115	¥912,000
JCTW48D-□	48	64	1642	870	1610	8	136	129	¥946,000
JCTW54D-□	54	72	1642	870	1610	9	121	134	¥981,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC
 ●棚板/SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●二枚折り扉
 ●キャスター/φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
 ●トレイサイズ/※1:W440×D330mm ※2:W330×D330mm

2種類のトレイサイズに対応





二枚折り扉の場合の開閉イメージ



※詳しいサイズは図面をお取り寄せください。

● □ 部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ● 製品には送料は含まれておりません。 ● 業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。

配膳車cooシリーズ<シャッター式>



●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●キャスター/ゴム車

リフトタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

20膳 24膳



JCSL24R-CB

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCSL20R-□	20	878	796	1185	5	136	54	¥414,000
JCSL24R-□	24	878	796	1185	6	121	57	¥423,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm

※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。

スリムタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

28膳 32膳 36膳



JCSS32R-SP

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCSS28R-□	28	878	796	1323	7	121	62	¥442,000
JCSS32R-□	32	878	796	1599	8	136	68	¥468,000
JCSS36R-□	36	878	796	1599	9	121	70	¥493,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB
 ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
 ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵
 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ/W330×D330mm

ベーシックタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

30膳 36膳 42膳
48膳 54膳

JCSB36R-CB

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCSB30R-□	30	1223	796	1212	5	136	68	¥470,000
JCSB36R-□	36	1223	796	1212	6	121	72	¥496,000
JCSB42R-□	42	1223	796	1350	7	121	78	¥514,000
JCSB48R-□	48	1223	796	1626	8	136	86	¥524,000
JCSB54R-□	54	1223	796	1626	9	121	89	¥547,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
 ●トレイサイズ/W330×D330mm

ハーフタイプ

W330×D330mmトレイ膳数

15膳 18膳 21膳
24膳 27膳

JCOSH21R-SP

品番	膳数	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
		W	D	H				
JCOSH15R-□	15	1223	536	1185	5	136	51	¥388,000
JCOSH18R-□	18	1223	536	1185	6	121	53	¥410,000
JCOSH21R-□	21	1223	536	1323	7	121	57	¥432,000
JCOSH24R-□	24	1223	536	1599	8	136	62	¥438,000
JCOSH27R-□	27	1223	536	1599	9	121	64	¥458,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
 ●トレイサイズ/W330×D330mm

ワイドタイプ

W440×D330mmトレイ膳数

30膳 36膳 42膳
48膳 54膳

W330×D330mmトレイ膳数

40膳 48膳 56膳
64膳 72膳

JCOW48R-CB

品番	膳数 ※1	膳数 ※2	最大外寸(mm)			段数	棚間(mm)	重量(kg)	価格
			W	D	H				
JCSW30R-□	30	40	1568	796	1212	5	136	79	¥626,000
JCSW36R-□	36	48	1568	796	1212	6	121	84	¥674,000
JCSW42R-□	42	56	1568	796	1350	7	121	92	¥702,000
JCSW48R-□	48	64	1568	796	1626	8	136	100	¥713,000
JCSW54R-□	54	72	1568	796	1626	9	121	105	¥722,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク=SP、カフェブラウン=CB ●外装/アルミ、ABS、PW、PVC
 ●棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ ●サイドハンドル/スチール・抗菌塗装
 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター/φ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
 ●トレイサイズ/ ※1:W440×D330mm ※2:W330×D330mm

配膳車cooシリーズ
オプションパーツ

ネームホルダー

RBH12 W80 × D30mm ¥8,000


※中の紙は付属しておりません。
 (有効サイズ W80×D25mm以下)

※12個入りの価格です。

棚板(交換用)

JC0690	リフト・スリムタイプ用	¥4,500
JC1035	ベーシック・ハーフタイプ用	¥6,000
JC1380	ワイドタイプ用	¥8,000

※1枚の価格です。





デラックスモデル ●棚板／ステンレス製 ●キャスター／ウレタン車

品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCSL20RD-□	20	878	796	1185	5	136	54	¥440,000
JCSL24RD-□	24	878	796	1185	6	121	57	¥450,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
●外装／アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板／SUS304ステンレス製
●サイドハンドル／スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵
●キャスター／φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ／W330×D330mm
※使用するリフトのサイズを必ずご確認ください。



トレイ収納イメージ
[棚1段あたり] (mm)



外寸・内寸
(mm)



品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCSS28RD-□	28	878	796	1323	7	121	62	¥473,000
JCSS32RD-□	32	878	796	1599	8	136	68	¥502,000
JCSS36RD-□	36	878	796	1599	9	121	70	¥529,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB
●外装／アルミ、ABS、PW、PVC ●棚板／SUS304ステンレス製
●サイドハンドル／スチール・抗菌塗装 ●ロール式シャッターユニット2セット内蔵
●キャスター／φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1) ●トレイサイズ／W330×D330mm




品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCSB30RD-□	30	1223	796	1212	5	136	68	¥517,000
JCSB36RD-□	36	1223	796	1212	6	121	72	¥551,000
JCSB42RD-□	42	1223	796	1350	7	121	78	¥575,000
JCSB48RD-□	48	1223	796	1626	8	136	86	¥595,000
JCSB54RD-□	54	1223	796	1626	9	121	89	¥624,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB ●外装／アルミ、ABS、PW、PVC
●棚板／SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル／スチール・抗菌塗装
●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター／φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
●トレイサイズ／W330×D330mm



品 番	膳数	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H				
JCSH15RD-□	15	1223	536	1185	5	136	51	¥410,000
JCSH18RD-□	18	1223	536	1185	6	121	53	¥437,000
JCSH21RD-□	21	1223	536	1323	7	121	57	¥461,000
JCSH24RD-□	24	1223	536	1599	8	136	62	¥469,000
JCSH27RD-□	27	1223	536	1599	9	121	64	¥491,000



※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB ●外装／アルミ、ABS、PW、PVC
●棚板／SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル／スチール・抗菌塗装
●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター／φ125mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
●トレイサイズ／W330×D330mm



品 番	膳数 ※1	膳数 ※2	最大外寸 (mm)			段数	棚間 (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H				
JCSW30RD-□	30	40	1568	796	1212	5	136	79	¥679,000
JCSW36RD-□	36	48	1568	796	1212	6	121	84	¥737,000
JCSW42RD-□	42	56	1568	796	1350	7	121	92	¥775,000
JCSW48RD-□	48	64	1568	796	1626	8	136	100	¥796,000
JCSW54RD-□	54	72	1568	796	1626	9	121	105	¥816,000

※品番末尾の □ には天板カラーが入ります。シュガーピンク＝SP、カフェブラウン＝CB ●外装／アルミ、ABS、PW、PVC
●棚板／SUS304ステンレス製 ●サイドハンドル／スチール・抗菌塗装
●ロール式シャッターユニット2セット内蔵 ●キャスター／φ150mmウレタン車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
●トレイサイズ／※1: W440×D330mm ※2: W330×D330mm

2種類のトレイサイズに対応



※詳しいサイズは図面をお取り寄せください。

交換用
シャッター
ユニット

JCST2024L	リフトタイプ用	¥34,500
JCST2836S	スリムタイプ用	¥41,000
JCST1536BH	ベーシックタイプ 30・36 膳／ハーフタイプ 15・18 膳用	¥48,000
JCST4254BH	ベーシックタイプ 42～54 膳／ハーフタイプ 21～27 膳用	¥56,000
JCST3036W	ワイドタイプ 30・36 膳用	¥53,500
JCST4254W	ワイドタイプ 42～54 膳用	¥63,000

※1セットの価格です。1セットには、シャッター1本とシャッター固定パーツが含まれます。1台につき2セットが必要です。

● 製品には送料は含まれておりません。 ● 業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。


ERECTA 常温配膳車〈スタンダードタイプ〉



HKシリーズ・リフト用



HK-20



HKシリーズ・リフト用 トレイサイズ33cm角

品 番	膳数	段数	最大外寸 (mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H			
HK20	20	5	806	767	1148	120	35.1	¥187,500
HK24	24	6	806	767	1148	120	38.1	¥197,500

HKシリーズ・リフト用 トレイサイズ30cm角

品 番	膳数	段数	最大外寸 (mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H			
HK20S	20	5	762	687	1129	120	29.5	¥187,000
HK24S	24	6	762	687	1129	120	32.1	¥197,000


- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- ドレー/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
- キャスター径/φ130mmゴム車(自在車×4) (Sタイプはφ125mm)

オプション交換用パーツについてはP.36 HK・HOシリーズをご覧ください。

HOシリーズ・リフト用



HO-20



HOシリーズ・リフト用 トレイサイズ33cm角

品 番	膳数	段数	最大外寸 (mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H			
HO20	20	5	806	767	1139	120	33.0	¥142,500
HO24	24	6	806	767	1139	120	36.0	¥152,500

HOシリーズ・リフト用 トレイサイズ30cm角

品 番	膳数	段数	最大外寸 (mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H			
HO20S	20	5	762	687	1120	120	27.5	¥142,500
HO24S	24	6	762	687	1120	120	30.1	¥152,500


- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- ドレー/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
- キャスター径/φ130mmゴム車(自在車×4) (Sタイプはφ125mm)

オプション交換用パーツについてはP.36 HK・HOシリーズをご覧ください。

HKシリーズ



HK-54



HKシリーズ


品 番	膳数	段数	最大外寸 (mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H			
HK30	30	5	1132	767	1206	155	46.6	¥217,000
HK36	36	6	1132	767	1552	155	50.8	¥235,000
HK42	42	7	1132	767	1552	155	54.8	¥248,000
HK48	48	8	1132	767	1583	120	58.8	¥261,000
HK54	54	9	1132	767	1583	120	62.8	¥274,000

- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- ドレー/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
- キャスター径/φ150mmゴム車(自在車×4)
- ナイロンカバー装備(両面)
- トレイサイズ/W330×D330mm

HOシリーズ



HO-54



HOシリーズ

品 番	膳数	段数	最大外寸 (mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
			W	D	H			
HO30	30	5	1132	767	1197	155	44.1	¥167,000
HO36	36	6	1132	767	1543	155	48.1	¥183,000
HO42	42	7	1132	767	1543	155	52.1	¥196,000
HO48	48	8	1132	767	1574	120	56.1	¥209,000
HO54	54	9	1132	767	1574	120	60.1	¥222,000

- 棚板・柱/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- ドレー/アルミ(各コーナーにクッションバンパー装備)
- キャスター径/φ150mmゴム車(自在車×4)
- トレイサイズ/W330×D330mm

配膳車HK・HOシリーズ オプション/交換用パーツ

棚板(交換用)

H720 HK / HO20・24 用	〈抗菌コーティング〉	¥5,000
H720S HK / HO20S・24S 用	〈抗菌コーティング〉	¥5,000
H1070 HK / HO30～54 用	〈抗菌コーティング〉	¥6,500

棚板(交換用)

HK2024R HK / HO20・24 用	¥29,500
HK2024RS HK / HO20S・24S 用	¥29,500
HK3054R HK / HO30～54 用	¥31,500

棚板(交換用)

HK20・HK24 用	¥15,500
HK20S・HK24S 用	¥15,000
HK30 用	¥18,500
HK36・HK42 用	¥20,500
HK48・HK54 用	¥20,500

ネームホルダー



RBH12 W80×D30mm ¥6,500


※中の紙は付属しておりません。
(有効サイズW80×D25mm以下)
※12個入り

HK・HOシリーズは構造上、棚板を取り付ける際、クリアコーティングがはがれることがあります。ご注意ください。

ERECTA 常温配膳車<スーパータイプ>



HCTシリーズ



HCTシリーズ

品 番	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H			
NHCT-1	6	1062	460	1533	221	36.0	¥117,000
NHCT-2	6	1212	460	1533	221	39.6	¥129,000
NHCT-3	6	1062	613	1533	221	46.8	¥144,000
NHCT-4	6	1212	613	1533	221	52.2	¥159,000

- キャスター／φ125mm対角ストッパー付、エラストマー車
- 棚板／スチール線材クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- 写真のトレイサイズ／W300×D410mm

※最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行共64mmプラス。

配膳車HCTシリーズ ナイロンカバー／オプション

ナイロンカバー (HCT用)




仕様 高さ(mm)	スライド式		片面ファスナー付	両面ファスナー付
	H1390	レールのみ	H1390	H1390
奥行×間口(mm)				
NHCT-1 (W1070×D460)	¥16,500	¥21,000	¥31,500	¥32,500
NHCT-2 (W1220×D460)	¥18,500	¥22,500	¥32,500	¥34,000
NHCT-3 (W1070×D610)	¥22,000	¥22,500	¥39,500	¥37,500
NHCT-4 (W1220×D610)	¥26,000	¥24,000	¥41,000	¥40,500

- カラー／ホワイト、ブルー

※表組内の寸法は呼び寸法です。 ※受注生産のため、納期をご確認ください。

HCBシリーズ




HCBシリーズ

品 番	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H			
NHCB-1	4	910	460	1072	196	23.6	¥96,000
NHCB-2	4	1062	460	1072	196	26.0	¥100,000
NHCB-3	4	1212	460	1072	196	28.4	¥108,000
NHCB-4	4	1062	613	1072	196	33.6	¥119,000
NHCB-5	4	1212	613	1072	196	37.2	¥129,000

- キャスター／φ125mm対角ストッパー付、エラストマー車
- 棚板／スチールワイヤクロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ
- 写真のトレイサイズ／W300×D410mm

※最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行とも64mmプラス。

HCUシリーズ



HCUシリーズ

品 番	段数	最大外寸(mm)			棚ピッチ (mm)	重量 (kg)	価 格
		W	D	H			
NHCU-1	4	759	461	1072	197	28.4	¥140,000
NHCU-2	4	911	461	1072	197	32.0	¥150,000
NHCU-3	4	1213	461	1072	197	38.8	¥170,000
NHCU-4	4	911	614	1072	197	38.4	¥169,000
NHCU-5	4	1213	614	1072	197	46.8	¥191,000

- キャスター／φ125mm対角ストッパー付、エラストマー車
- 棚板／SUS430(18-8) ステンレス
- 写真のトレイサイズ／W300×D410mm

※最大外寸(バンパー含む)は、間口・奥行とも63mmプラス。

下膳専用カート

Supports good
HACCP
processes 組み立て式

ネスティングトレイカート SUSフレキシブルモデル

配膳と下膳の車を分けることでより衛生的に、より効率的に。

アルミニウム材多用で軽量。1台で様々なタイプのトレイに対応し、4色のカラー展開は、病棟ごとのカラーコーディネートも可能です。

特長 FEATURES



NTCR36SFK-RP

重ねてスッキリ、省スペース

約2台分のスペースに、X型は最大5台、R型は最大4台までネスティング(重ね収納)ができるので、省スペースでの保管が可能です。

〈X型〉





※写真は仕様が異なります。

〈R型〉



※写真は仕様が異なります。




アジャスト機能

センターフレームのアジャスト機能により、使用するトレイに応じてサイズを簡単に調整でき、1台で様々なタイプのトレイに対応可能です。



4色のカラーバリエーション

標準のローズピンクに加え、特注3色を含む4色をご用意。病棟毎の色分けにもご活用いただけます。



標準色：ローズピンク
特注色：シトロンイエロー、ショコラブラウン、ライトブルー
※特注色は受注生産

衛生的

センターフレームとキャスターベースにステンレス、サイドパネル部にはアルミを使用することにより、さらに衛生的にお使いいただけるようになりました。

キャスター

静音キャスターで静かに搬送可能。4輪全てにストッパーと方向規制機能を備え、安全性・作業性に優れます。



自在、ストッパー付き



自在、方向規制付き

- 耐荷重/6kg(1段あたり)
- 組み立て工具は製品に付属

SUS フレキシブルモデル〈R型〉

Supports good
HACCP
processes 組み立て式 運賃別途




NTCR36SFK-RP



ローズピンク シトロン ※イエロー ※ブラウン ※ブルー
※は特注色です。

トレイの取り出し方向



R型本体のみ

品番	トレイ数	段数	棚ピッチ (mm)	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量 (kg)	価格
NTCR24SFK-RP	24	6	120	1149×865×1082	40.9	¥284,000
NTCR28SFK-RP	28	7	120	1149×865×1202	43.2	¥293,000
NTCR36SFK-RP	36	9	120	1149×865×1442	47.6	¥309,000
NTCR40SFK-RP	40	10	120	1149×865×1562	49.8	¥320,000
NTCR48SFK-RP	48	12	120	1149×865×1802	52.6	¥337,000

◎材質/センターフレーム、キャスターベース：ステンレス サイドパネル部：アルミ

●最大外寸の開口(W)は、使用するトレイにより異なります。最大-140mmまで調整できます。

●当社適合トレイ：EST-1シリーズ・EST-2シリーズ・EST-3シリーズ・MFT-1シリーズ・MFT-2シリーズ

●ネスティング可能台数はトレイタイプにより、3～5台となります。

●特注色の品番は、末尾2文字が以下の通り変更となります。 シトロンイエロー=CY、ショコラブラウン=CB、ライトブルー=LB

●特注色は受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。

R型本体+ナイロンサイドカバーセット

品番	重量 (kg)	価格
NTCR24SFK-RPNC	41.8	¥296,000
NTCR28SFK-RPNC	44.1	¥307,000
NTCR36SFK-RPNC	48.6	¥324,000
NTCR40SFK-RPNC	50.8	¥337,000
NTCR48SFK-RPNC	53.7	¥356,000

NEW

SUS フレキシブルモデル〈X型〉

Supports good
HACCP
processes

組み立て式

運賃
別途

● ローズピンク
● シトロン
● ショコラ ※イエロー ※ブラウン ※ブルー
● ライトブルー
 ※は特注色です。

NTCX28SFK-RP

トレイの取り出し方向



X型本体のみ

品番	トレイ数	段数	棚ピッチ (mm)	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量 (kg)	価格
NTCX28SFK-RP	28	7	130	619×1540×1309	41.1	¥269,000
NTCX36SFK-RP	36	9	130	619×1540×1569	45.7	¥285,000
NTCX40SFK-RP	40	10	130	619×1540×1699	47.8	¥330,000

◎材質／センターフレーム、キャスターベース：ステンレス サイドパネル部：アルミ

●最大外寸の間口 (W) は、使用するトレイにより異なります。最大-70mmまで調整できます。

●当社適合トレイ：EST-1シリーズ・EST-2シリーズ・EST-3シリーズ・MFT-1シリーズ・MFT-2シリーズ

●ネスティング可能台数はトレイタイプにより、4～5台となります。

●特注色の品番は、末尾2文字が以下の通り変更となります。 シトロンイエロー＝CY、ショコラブラウン＝CB、ライトブルー＝LB

●特注色は受注生産のため、納期についてはお問い合わせください。

X型本体+ナイロンサイドカバーセット

品番	重量 (kg)	価格
NTCX28SFK-RPNC	43.1	¥299,000
NTCX36SFK-RPNC	47.9	¥317,000
NTCX40SFK-RPNC	50.1	¥363,000

NEW

ネスティングトレイカート・オプションパーツ

NEW



下膳専用カートをより衛生的に、食べ残した食事などを隠せるカバーです。

●見た目の美しさを大切に、カラーに統一感を。

●本体内側からの取付構造のため耐久性があり、カバー装着のままスタッキングが可能。

●カバー生地をのみの買い替えが可能。コスト削減にも貢献。

◎材質/カバー：ナイロン アタッチメント：ポリプロピレン フレーム：アルミ

※カバー、アタッチメント、フレームの一体式×2セット (1台分) が付属されています。

※装着は当社SF・SFKシリーズに限ります。詳しくはお問い合わせください。



アタッチメントにより、2ステップで簡単にカバーの取り付けが出来ます。



R型用

R型用ナイロンサイドカバー単体 (両面セット)

品番		価格
NR24NC	NTCR24用1台分	¥18,000
NR28NC	NTCR28用1台分	¥20,000
NR36NC	NTCR36用1台分	¥22,000
NR40NC	NTCR40用1台分	¥24,000
NR48NC	NTCR48用1台分	¥26,000



X型用

X型用ナイロンサイドカバー単体 (両面セット)

品番		価格
NX28NC	NTCX28用1台分	¥36,000
NX36NC	NTCX36用1台分	¥38,000
NX40NC	NTCX40用1台分	¥40,000

再加熱カート用ネスティングトレイカート〈X型〉

NEW

Supports good
HACCP
processes

組み立て式

運賃
別途

再加熱カート「エルゴサーブ」「エルゴサート」用トレイ (ERT1シリーズ) 対応の下膳車が新登場



トレイの取り出し方向



X型本体のみ

品番	トレイ数	段数	棚ピッチ (mm)	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量 (kg)	価格
NTCX28SFKSORP	28	7	130	619×1540×1309	41.7	¥280,000
NTCX36SFKSORP	36	9	130	619×1540×1569	46.3	¥300,000
NTCX40SFKSORP	40	10	130	619×1540×1699	48.4	¥350,000

◎材質／センターフレーム、キャスターベース：ステンレス サイドパネル部：アルミ

●R型についてはお問い合わせください。

● ローズピンク

X型本体+ナイロンサイドカバーセット

品番	重量 (kg)	価格
NTCX28SFKSORPNC	43.7	¥310,000
NTCX36SFKSORPNC	48.5	¥332,000
NTCX40SFKSORPNC	50.7	¥383,000

◎材質/カバー：ナイロン アタッチメント：ポリプロピレン フレーム：アルミ

●製品には送料は含まれておりません。●業務用につき、表示価格は全て本体価格(消費税別)となっております。

クックチルの導入から、アフターフォローまで 継続可能なシステム構築をサポートいたします。

- メニューやレシピの構築サポート
- クックチル・真空調理・クックフリーズによる調理指導
- HACCPを基礎とする衛生指導のサポート
- 各種マニュアル作りのサポート
- 調理スタッフの教育
- 円滑なシステム運営のサポート

※詳細はお問い合わせください。

全国規模の充実したサービス体制で、
迅速なアフターサービスを提供いたします。

フードサービス向け備品を掲載した総合カタログ

エレクター総合カタログには、収納・保管製品や搬送カート、
サニタリーメンテナンス等の多くのフードサービス向け備品が
掲載されております。



MOG
smile



再加熱
カート



再加熱
ワゴン

衛生管理に最適なシェルフ

METRO MAX4 メトロマックス4
ANTIMICROBIAL™

棚板マットやフレーム、ポール全てが衛生管理に優れたオール
樹脂製シェルフ。抗菌性、清掃性に優れHACCP対応に最適です。



各種安全基準に適合

Supports good
HACCP
processes



マイクロバン抗菌加工で衛生的

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN



マイクロバン使用 マイクロバン不使用

衛生管理に優れた清掃性

アルコール・次亜塩素酸での清掃可能



細かく分割可能な 洗浄も容易な棚板マット



※詳しくはエレクター総合カタログをご請求ください。



エレクター製品のご使用にあたり ○ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。○製品の色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。○製品の寸法等、詳細につきましては図面をご請求のうえ、ご確認ください。○製品に万一不良品があった場合や配送ミスがあった場合には、取扱店または弊社営業担当者までご連絡ください。 **カタログの記載について** ○製品改良のための仕様の一部変更や、価格改定を予告なく行う場合があります。○消費税、運賃、搬入組み立て費用は含まれておりません。○本カタログは業務用につき、価格表示は全て本体価格(消費税別)となっております。

エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ
アクセスできます

お取り扱い店

本社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー14F TEL.03-6742-0355(代)
札幌:TEL.011-804-8557 / 仙台:TEL.050-6865-3453 / 名古屋:TEL.052-855-3943
大阪:TEL.06-6258-5855 / 広島:TEL.082-506-1653 / 福岡:TEL.092-736-7461