

スペース効率×作業効率を最大限に引き出す
高効率収納システム



TOP TRACK SYSTEM

トップトラックシステムカタログ

／ こんなお悩み、ありませんか？ ／

悩々

1

商品の保管場所が
ひと目で分からない！
探す手間と時間がかかる…

悩々

4

重量物の運搬が大変…
安全に効率的に運びたい！

悩々

6

倉庫にこれ以上モノが
置けなくなった！
新しい倉庫を借りない…

悩々

2

サビに強く、プレハブ冷凍庫でも
使える棚が欲しい

悩々

5

床にレールがあるから、
カートの出し入れが
しにくい…

悩々

7

人手不足なので、
ピッキング作業の効率を上げたい！
導線を見直そうか…

悩々

3

地震が来たら
棚が倒れないか心配
耐震補強しないと…

悩々

8

想定より
コストがかかる！
とにかく初期投資を
削減したい！



そんなお悩みに

…



TOP TRACK SYSTEM

「もうこれ以上モノが置けない!」と、つい床置きしてしまう。作業スペースが狭まり、通路にもモノがあふれて、現場全体が煩雑な状態に。倉庫の整理整頓が行き届かず、必要なモノを探すのに時間もかかる…。そんな現場の悩みを、まるごと解決するのが【トップトラックシステム】です。シェルフに台車とレールを組み合わせることで、棚がスムーズに移動。限られたスペースを最大限に活用し、“必要なモノがすぐ見つかり、ムダなく作業できる”環境を実現。作業効率の向上にもつながります。その上、基礎工事が不要だから導入もスムーズ。レイアウト変更や拡張など、現場の変化にも柔軟に対応ができます。



トップトラックシステムで、スペースのムダと作業のムダをなくして
働きやすい環境づくりを。

1 お悩み 必要なモノがすぐに見つからない

視認性がよく、管理がしやすい

オープンシェルフの特徴で、視認性に優れ、商品の保管場所がわかりやすいため、商品管理や、ピッキング作業の短縮につながります。



2 お悩み サビに強く、プレハブ冷凍庫でも使える棚が欲しい

用途と環境に合わせてカスタマイズ

シェルフ専門メーカーならではの豊富なシェルフ（棚板）ラインナップとサイズバリエーションであらゆる用途と環境にお応えします。

Steel

ベーシックなスチールメッシュのシェルフ。他社製品とは別格の高い耐久性を誇る。

詳しくは [P.09](#)



クローム



サイドアッ




スランテッド

StainlessSteel

耐食性に優れたステンレス製のシェルフ。作業性に優れた平板仕様もラインナップ。



ステンレス



パンチング



304ノリッド

Polymer

先進的な抗菌樹脂シェルフ。樹脂製ながら軽量トラック以上の高い耐荷重を発揮する。

詳しくは [P.17](#)



メトロマックス4



メトロマックスi



メトロマックスQ



した高効率な収納・保管が行えます。

3 お悩み 地震が来たら棚が倒れないか心配

万一の揺れにも強い、優れた安全性

縦方向・横方向ともにレールでシェルフを支えているので、転倒を防ぐ効果もあり、安全性に優れています。



4 お悩み 安全に効率的に運びたい

重量物でも搬送がラクラク

重量物を搬送する場合、モービルユニットであれば、棚自体をレールの連結から取り外し、カートとして搬送することができます。積み替え作業がなく効率的です。詳しくは **P.11**



5 お悩み カートの出し入れがしにくい

ピッキングがラクラク、作業効率UP

レールが上部にあるため床面に段差や凸凹がなく、カートや台車の出し入れが簡単に行えます。レール内にホコリが溜まらず、衛生的です。




動画

収納効率を大幅に向上する移動棚
「トップトラックシステム」
<https://youtu.be/Bp4iRoZ36Ko>

収納効率、作業効率UP!さらにコスト削減にも!

導入前

固定棚




導入前の作業動線…周回で複雑

保管効率
約135%UP

導入後

トップトラックシステム



導入後の作業動線…短く効率的

6 お悩み 倉庫にこれ以上モノが置けなくなった

限られたスペースでも もっと収納できる

保管する棚を固定棚からトップトラックに変えることで、収納率を上げることができます。レールと棚板のサイズを効果的に組み合わせれば、デッドスペースを解消し、限られた収納スペースを最大限に活用することができます。

7 お悩み ピッキング作業の効率を上げたい


より作業のしやすい導線に 改善できる

ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く導線を確保する必要があります。トップトラックは最短で移動が可能。作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。

8 お悩み とにかく初期投資を削減したい

基礎工事不要で設置も容易 よりコスト削減ができる

両端の固定棚の上にレールを取り付けるだけで設置できます。床にボルトを打つなどの工事は不要なので、賃貸物件でも使えます。設置や解体も簡単で、専門業者に頼む必要はありません。使い方が変わっても、ユニットの追加やレイアウトの変更が手軽にできます。




納入事例

事例 01 一般倉庫

ソウ・エクスペリエンス株式会社様



カタログギフトに“体験”という新しい選択肢を生み出し、特別な時間を届けるプレゼントとして多くの支持を集めているソウ・エクスペリエンス様。事業の成長と共に、カタログの種類が増え、ピッキングや梱包の作業効率化が課題になっていました。収納力を高めつつ、動線も確保できる棚を探していた時に見つけた「トップトラックシステム」。試験的に幅6m、奥行2mのスペースに10台を導入した結果、60種類におよぶカタログの管理がスムーズになり、高い収納力と作業効率の向上を実現しました。現在では、事業の拡大に伴い全長約13mへと拡張され、現場をしっかりと支える存在となっています。



シンプルな動線で、作業時間が大幅に短縮


すべての棚にナンバリングを行い、商品管理システムと連携。ピッキング用端末には棚の配置に合わせた商品リストが表示され、作業者がスムーズに移動できる設計に。棚はシンプルに一列に並べ、左側でカタログを取り、右側で梱包、一筆書きで作業が完了する動線にすることで作業効率が大幅に改善されました。






基礎工事が不要だから レールの拡張も自由自在

導入時 6m(10台)



移転後 13.66m(21台)




高い耐久性で、紙のカタログを
棚いっぱいに積んでも安心



移動棚と壁のスペースも活用し、ストック用の棚を設置。より収納量を上げることができました。



ハンドルを取り付けることによって移動棚の横移動がスムーズになり、作業効率がUPしました。



記事の全文はこちら



SCAN

こんな場所にもトップトラックスシステム

専門性の高い現場（ホテルやレストランのバックヤード、プレハブ冷凍・冷蔵庫、病院の手術備品、研究施設の薬品保管など）に最適です。

事例 02 恒温恒湿庫

湿度が高い環境なので、棚の劣化が気になる…。繊細な保管物なので温湿度の管理も重要で…。



＼ 耐食性・通気性バツグン /

解決



ステンレス製シェルフは**耐食性に優れており**、恒温恒湿庫のような環境でも長くお使いいただけます。メッシュ構造で空気の流れも妨げず、庫内の設定温度・湿度を安定して保てます。

事例 03 プレハブ冷蔵庫

冷蔵庫内の固定棚がサビやすく、棚下の掃除もしにくい…。冷え方もムラがあって困る…。



＼ 衛生的かつ高冷却効率 /

解決



メトロマックスQは抗菌加工を施した樹脂製シェルフなので**サビの心配がなく**、棚板は取り外して丸洗いです。さらにメッシュ構造で冷気の循環を妨げず、庫内を均一に冷却します。

事例 04 中央材料室

器材が増えたので収納効率を上げつつ、探す手間を減らしたい。滅菌コンテナの頻繁な出し入れで棚も傷みやすい…。



＼ 保管物を瞬時に識別できる /

解決



ユニットごとに**アルファベットで目印を付けることで、一目で保管場所がわかり**作業がぐっとスムーズになります。さらに樹脂製マットは滅菌コンテナを傷つけにくく、交換頻度を減らしてコスト削減にもつながります。

事例 05 食器保管庫

食器が重くて、保管庫と厨房の間を何度も積み替えながら運ぶのが大変…。時間もかかるし、負担も大きくて困る…。



＼ 積み替え不要で作業ラクラク /

解決



モバイルユニットセットなら、**レールから移動ユニットを取り外してそのまま搬送**できるので、重い食器も積み替えなしで楽に移動できます。作業時間の短縮とスタッフの負担軽減に大きく役立ちます。

ご依頼から納品までの流れ


01



お打ち合わせ

お客様のご要望・お困りごとを
ヒアリングさせていただきます。
ヒアリング内容をもとに、
設置スペースやニーズに
最適な仕様を選定していきます。

※高さは基本H2,200mmです。
 通路幅はエレクターが計算いたします。
 (推奨通路幅:700~1,000mm)



設置スペースの
最大間口は？
特殊な環境？

まずは教えてください

使用環境

積載物

導入時期



02



ご提案


(お見積り・図面のご提出)

ご提案したお見積り・図面は
ご意見や変更のご要望がございましたら、
ご納得いただけるまで修正いたします。

耐震対策に使える
落下防止パーツも
ご用意しています!



それなら安心ね



03




受注～納品

決定した仕様に基づいたご注文書を
いただいた後、製造を開始いたします。

※最短納期はご注文後にご連絡させていただきますので、ご希望の納品日をご指定ください。
完成した各部材をご指定の場所に出荷いたします。

組み立てに必要な工具をご用意ください




組立方法はこちらを

取扱説明書



① プラスチックハンマー
② ボックスドライバー (10MM)
③ ボックスレンチ (10MM / 17MM)
④ スパナ (10MM / 17MM)
● その他マーカー、ウエス
※ 付属されていません。

トップトラックシステム パーツ構成



限られた収納スペースを有効に活用!
トップトラックシステムなら解決します

オーダーや商品の
お問い合わせはこちらから



TOP TRACK SYSTEM SET

あらゆる用途に幅広く使える
トップトラックシステムセットの基本形。



TT37SEMS122U4D4



〔シェルフの互換性〕スーパーシリーズ




ワイヤーシェルフ



ステンレスワイヤーシェルフ



サイドアップシェルフ



430ソリッドシェルフ



304ソリッドシェルフ





304パンチングソリッドシェルフ



スラテッドシェルフ



トップトラックシステムセット — TOP TRACK SYSTEM SET

奥行 1220mm [ユニット1台の間口460mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥939,500
TT37SEMS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,120,500
TT34SUMS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥1,379,500
TT37SUMS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,640,500



奥行 1520mm [ユニット1台の間口460mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,005,500
TT37SEMS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,200,500
TT34SUMS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,555,500
TT37SUMS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,852,500



- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーパー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。 ● パーツ価格表はP13-P14
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

奥行1820mm [ユニット1台の間口460mm]





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS182U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1820×2200	¥1,063,000
TT37SEMS182U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1820×2200	¥1,270,500
TT34SUMS182U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1820×2200	¥1,673,000
TT37SUMS182U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1820×2200	¥1,994,500

奥行1220mm [ユニット1台の間口613mm]





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1220×2200	¥1,070,500
TT46SELS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1220×2200	¥1,290,500
TT40SULS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1220×2200	¥1,611,500
TT46SULS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1220×2200	¥1,931,500

奥行1520mm [ユニット1台の間口613mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1520×2200	¥1,148,000
TT46SELS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1520×2200	¥1,384,500
TT40SULS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1520×2200	¥1,819,000
TT46SULS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1520×2200	¥2,181,500

奥行1820mm [ユニット1台の間口613mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40SELS182U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	3	約766mm	約4016×1820×2200	¥1,227,000
TT46SELS182U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	4	約713mm	約4626×1820×2200	¥1,480,500
TT40SULS182U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	3	約766mm	約4016×1820×2200	¥2,028,000
TT46SULS182U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	4	約713mm	約4626×1820×2200	¥2,433,500

TOP TRACK SYSTEM MOBILE UNIT SET

移動棚を取り外して、そのまま搬送できる「モバイルユニット」



TT40SEMS122M4D4



レバーが新しくなり、さらに操作がしやすくなりました



NEW
下げるだけの
簡単操作
移動ユニット棚上部の
レバー2ヶ所を下げる
だけで、棚を容易に
レールから外すことが
できます。



キャスターも簡単に
方向規制が外れます
ペダル操作により、
方向規制されていた
キャスターが360°
自在になります。




自由自在に移動・搬送が
できます

トラックレールから移動ユニット
を取り外して、そのまま搬送棚
として使用することができます。
積載物の積み替え作業がなく、
効率的です。


モバイルユニットセット — MOBILE UNIT SET

奥行 1220mm [ユニット1台の間口460mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,391,000
TT40SEMS122M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥1,739,500
TT34SUMS122M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,795,000
TT40SUMS122M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥2,211,500


奥行 1520mm [ユニット1台の間口460mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,461,500
TT40SEMS152M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥1,825,500
TT34SUMS152M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,975,500
TT40SUMS152M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥2,429,500


- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーパー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。 ● パーツ価格表はP13-P14
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

奥行1820mm [ユニット1台の間口460mm]




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS182M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥1,519,000
TT40SEMS182M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥1,895,500
TT34SUMS182M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥2,093,000
TT40SUMS182M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥2,571,500

奥行1220mm [ユニット1台の間口613mm]




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT43SELS122M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	3	約971mm	約4316×1220×2200	¥1,570,500
TT49SELS122M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1220	4	Pポール	4	約890mm	約4936×1220×2200	¥1,949,500
TT43SULS122M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	3	約971mm	約4316×1220×2200	¥2,075,500
TT49SULS122M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1220	4	PSポール	4	約890mm	約4936×1220×2200	¥2,542,500

奥行1520mm [ユニット1台の間口613mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT43SELS152M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	3	約971mm	約4316×1520×2200	¥1,649,500
TT49SELS152M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1520	4	Pポール	4	約890mm	約4936×1520×2200	¥2,045,500
TT43SULS152M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	3	約971mm	約4316×1520×2200	¥2,284,500
TT49SULS152M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1520	4	PSポール	4	約890mm	約4936×1520×2200	¥2,794,500

奥行1820mm [ユニット1台の間口613mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT43SELS182M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	3	約971mm	約4316×1820×2200	¥1,728,500
TT49SELS182M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	LS1820	4	Pポール	4	約890mm	約4936×1820×2200	¥2,141,500
TT43SULS182M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	3	約971mm	約4316×1820×2200	¥2,493,500
TT49SULS182M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SLS1820	4	PSポール	4	約890mm	約4936×1820×2200	¥3,046,500

■ トップトラックシステム・モービルユニットセット 共通オプションパーツ クロームメッキタイプ

受注
生産

品 名	品 番	サイズ	材 質	入数	価 格	備 考
	TTS4NA-2	L1220mm	アルミ押出材	1組 (2本)	¥96,000	移動ユニットの スライド用トラック (重負荷用)
	TTS5NA-2	L1520mm			¥113,000	
	TTS6NA-2	L1830mm			¥128,000	
	TTS7NA-2	L2130mm			¥146,000	
	TTJOIN		スチール製、亜鉛メッキ	1組 (4本)	¥35,500	連結用ジョイント (HDTラックを延長 するときのみ使用)
	TTMSEBK-4	棚板 / MS サイズ	①エンドブラケット(4本) 材質 / スチール製、クローム メッキ・クリアコーティング仕上げ ②回転バンパー(4個) 材質 / ポリウレタン	1組	¥51,500	固定ユニット用 ブラケット (2台分)
	TTLSEBK-4	棚板 / LS サイズ	③三角フットプレート(8個) 材質 / スチール製、ユニクロメッキ		¥54,000	
	TTMSDBK-2	棚板 / MS サイズ	①ダブルブラケット(2本) 材質 / スチール製、クローム メッキ・クリアコーティング仕上げ ②回転バンパー(4個) 材質 / ポリウレタン	1組	¥33,500	中間ユニット用 トラック固定ブラケット (両方向型)
	TTLSDBK-2	棚板 / LS サイズ	③三角フットプレート(4個) 材質 / スチール製、ユニクロメッキ		¥36,000	
	TTDMS 910	W 950 × D510mm	アルミ押出材 バンパー: ポリウレタン キャスター: φ125mmウレタン (4輪固定)	1台	¥74,500	移動ユニット用 ドーリー
	TTDMS1070	W1102 × D510mm			¥76,000	
	TTDMS1220	W1252 × D510mm			¥78,000	
	TTDMS1520	W1558 × D510mm			¥80,000	
	TTDMS1820	W1861 × D510mm			¥82,500	
	TTDLS 910	W 950 × D663mm			¥77,000	
	TTDLS1070	W1102 × D663mm			¥79,500	
	TTDLS1220	W1252 × D663mm			¥82,000	
	TTDLS1520	W1558 × D663mm			¥84,500	
	TTDLS1820	W1861 × D663mm			¥87,500	
	MS 910	W 910 × D460mm	スチール製、クロームメッキ・ 抗菌クリアコーティング仕上げ	1枚	¥11,000	移動・固定 ユニット用棚板 (棚板は奥行460mm または奥行610mm シリーズに対応)
	MS1070	W1062 × D460mm			¥12,000	
	MS1220	W1212 × D460mm			¥14,000	
	MS1520	W1518 × D460mm			¥17,000	
	MS1820	W1821 × D460mm			¥19,500	
	LS 910	W 910 × D613mm			¥15,000	
	LS1070	W1062 × D613mm			¥16,500	
	LS1220	W1212 × D613mm			¥19,000	
	LS1520	W1518 × D613mm			¥22,500	
	LS1820	W1821 × D613mm			¥26,000	
	TTP1590-4	H1590mm	ボール / SUS304 ステンレス製 ローラーボルト / スチール製、ユニクロメッキ	1組 (4本)	¥24,500	(固定ユニット用ボール よりも1サイズ短いもの を使用します)
	TTP1900-4	H1900mm			¥28,000	
	P1590-4	H1590mm	SUS304 ステンレス 製	1組 (4個)	¥20,000	
	P1900-4	H1900mm			¥24,000	
	P2200-4 ※1	H2200mm			¥28,000	

※棚板は、各スーパータイプとの併用も可能です。 ※表内の寸法は呼び寸法です。
※1 モービルユニットはPS2200-4のみ

■ モービルユニットの標準仕様価格 モービルユニットはクロームメッキタイプ / ステンレスタイプとも共用です。

受注
生産

奥行460mm [MS シリーズ]









品 番	間口×奥行(mm)	価 格
TTMS910AD	950 × 510mm	¥226,200
TTMS1070AD	1102 × 510mm	¥227,500
TTMS1220AD	1252 × 510mm	¥228,800
TTMS1520AD	1558 × 510mm	¥231,500
TTMS1820AD	1861 × 510mm	¥234,000

奥行610mm [LS シリーズ]

品 番	間口×奥行(mm)	価 格
TTLS910AD	950 × 663mm	¥237,900
TTLS1070AD	1102 × 663mm	¥239,200
TTLS1220AD	1252 × 663mm	¥241,800
TTLS1520AD	1558 × 663mm	¥244,500
TTLS1820AD	1861 × 663mm	¥247,100

■ トップトラックシステム・モービルユニットセット 共通オプションパーツ ステンレスタイプ


受注
生産

品 名	品 番	サイズ	材 質	入数	価 格	備 考
HDTラック 	TTS4NA-2	L1220mm	アルミ押出材	1組 (2本)	¥96,000	移動ユニットの スライド用トラック (重負荷用)
	TTS5NA-2	L1520mm			¥113,000	
	TTS6NA-2	L1830mm			¥128,000	
	TTS7NA-2	L2130mm			¥146,000	
ジョイントキット 	TTJOIN		スチール製、亜鉛メッキ	1組 (4本)	¥35,500	連結用ジョイント (HDTラックを延長 するときのみ使用)
エンドブラケット セット 	TSMSEBK-4	棚板／SMS サイズ	①エンドブラケット(4本) 材質／SUS304ステンレス製	1組	¥96,000	固定ユニット用 ブラケット (2台分)
	TSLSEBK-4	棚板／SLS サイズ	②回転バンパー(4個) 材質／ポリウレタン ③三角フットプレート(8個) 材質／SUS304ステンレス製		¥98,500	
ダブルブラケット セット 	TSMSDBK-2	棚板／SMS サイズ	①ダブルブラケット(2本) 材質／SUS304ステンレス製	1組	¥62,000	中間ユニット用 トラック固定ブラケット
	TSLSDBK-2	棚板／SLS サイズ	②回転バンパー(4個) 材質／ポリウレタン ③三角フットプレート(4個) 材質／SUS304ステンレス製		¥64,500	
ドーリー 	TTDMS 910	W 950 × D510mm	アルミ押出材 バンパー：ポリウレタン キャスター：φ125mmウレタン (4輪固定)	1台	¥74,500	移動ユニット用 ドーリー
	TTDMS1070	W1102 × D510mm			¥76,000	
	TTDMS1220	W1252 × D510mm			¥78,000	
	TTDMS1520	W1558 × D510mm			¥80,000	
	TTDMS1820	W1861 × D510mm			¥82,500	
	TTDLS 910	W 950 × D663mm			¥77,000	
	TTDLS1070	W1102 × D663mm			¥79,500	
	TTDLS1220	W1252 × D663mm			¥82,000	
	TTDLS1520	W1558 × D663mm			¥84,500	
	TTDLS1820	W1861 × D663mm			¥87,500	
棚板 (ステンレスエレクター奥行460mm) 	SMS 910	W 910 × D460mm	SUS304 ステンレス 製	1枚	¥24,000	移動・固定 ユニット用棚板 (棚板は奥行460mm または奥行610mm シリーズに対応)
	SMS1070	W1062 × D460mm			¥27,000	
	SMS1220	W1212 × D460mm			¥31,000	
	SMS1520	W1518 × D460mm			¥39,500	
	SMS1820	W1821 × D460mm			¥45,000	
棚板 (ステンレスエレクター奥行613mm) 	SLS 910	W 910 × D613mm			¥32,500	
	SLS1070	W1062 × D613mm			¥36,500	
	SLS1220	W1212 × D613mm			¥41,000	
	SLS1520	W1518 × D613mm			¥51,000	
	SLS1820	W1821 × D613mm			¥61,000	
移動ユニット用 ボールセット 	TTPS1590-4	H1590mm	ボール／SUS304ステンレス製 ローラーボルト／ スチール製、ユニクロメッキ	1組 (4本)	¥34,500	(固定ユニット用ボール よりも1サイズ短いもの を使用します)
	TTPS1900-4	H1900mm			¥42,000	
固定ユニット用 ボール 	PS1590-4	H1590mm	SUS304 ステンレス 製	1組 (4個)	¥28,000	
	PS1900-4	H1900mm			¥32,000	
	PS2200-4 ※2	H2200mm			¥38,000	

※棚板は、304ソリッドエレクターとの併用も可能です。 ※表内の寸法は呼び寸法です。
※2 モービルユニットはPS2200-4のみ

■ モービルユニット構成パーツ


ドーリー



専用ボール
1組 (4本)



上部アタッチメント
(2台・左右)



移動ユニット用ハンドル〈サイドハンドル〉


ハンドルパーツ

SUS 304



品番		入数	価格
MSA	奥行460mm用	1本	¥5,000
LSA	奥行610mm用	1本	¥5,500

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
●サイドハンドル1本にアルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が付属しています。



移動ユニット用ハンドル〈ティルトサイドハンドル〉


ハンドルパーツ

SUS 304



品番		入数	価格
MSL	奥行460mm用	1本	¥9,500
LSL	奥行610mm用	1本	¥10,500


◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
●ティルトサイドハンドル1本にアルミテーパー(2組)、Cリング(2個)が付属しています。



ディバイダー

間仕切り用パーツ

ブックエンドタイプの間仕切りです。物品の区分け、整理保管に便利です。




品番		高さ(mm)	入数	価格
SDB	奥行310mm用	220	1枚	¥3,500
ADB	奥行360mm用	220	1枚	¥4,000
MDB	奥行460mm用	220	1枚	¥4,000
BDB	奥行530mm用	220	1枚	¥4,500
LDB	奥行610mm用	220	1枚	¥5,000

◎材質／スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
●表内の寸法は呼び寸法です。●ソリッドシェルフには使用できません。

メッシュパネル

落下防止用パーツ

シェルフの上段から下段まで覆う落下防止パネルです。



奥行用メッシュパネル

部分は受注生産品

シェルフ ボール	奥行 310mm (SS) 用	奥行 360mm (AS) 用	奥行 460mm (MS) 用	奥行 530mm (BS) 用	奥行 610mm (LS) 用
高さ 1840mm	SSMP1840 ¥14,500	ASMP1840 ¥15,000	MSMP1840 ¥15,000	BSMP1840 ¥17,000	LSMP1840 ¥20,000

◎材質／φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
●メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文:1個¥300。
●上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。●表内の寸法は呼び寸法です。
●ソリッドエレクター・シェルフ、スーパーエレクター・プロ、メトロマックスシリーズには使用できません。

間口用メッシュパネル

部分は受注生産品

シェルフ ボール	間口 610mm 用	間口 760mm 用	間口 910mm 用	間口 1070mm 用	間口 1220mm 用	間口 1520mm 用	間口 1820mm 用
高さ 1840mm	MP610-1840 ¥20,000	MP760-1840 ¥32,500	MP910-1840 ¥34,000	MP1070-1840 ¥34,500	MP1220-1840 ¥44,000	MP1520-1840 ¥51,500	MP1820-1840 ¥59,500

◎材質／φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
●メッシュパネル1枚につき固定用クリップが4個付属。クリップの追加注文:1個¥300。
●間口610mmは1枚、間口760～1070mmは2分割、1220～1820mmは3分割。
●上記以外の高さのメッシュパネルは受注生産品になります。価格についてはお問い合わせください。
●表内の寸法は呼び寸法です。
●ソリッドエレクター・シェルフ、スーパーエレクター・プロ、メトロマックスシリーズには使用できません。



可倒式レッジ(落下防止金具)

落下防止用パーツ

SUS304

物品の落下を防止する、後付け可能な器具。手前に倒せる設計によって、物品の出し入れがスムーズに行えます。



バーは手前に倒せます。

写真はイメージです。

品番	FL910S	FL1220S	FL1520S	FL1820S
	間口910mm専用	間口1220mm専用	間口1520mm専用	間口1820mm専用
価格	¥12,500	¥14,000	¥15,500	¥16,500

◎材質／バー：SUS304(18-8) ステンレス

取り付け金具：アルミ

- アルミテーパー2組(4個)が付属しています。
- ソリッドシェルフ用もごさいます。詳しくはお問い合わせください。

サイドレッジ

落下防止用パーツ


棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。



SLT460(高さ100mm)



SLF460(高さ50mm)



サイドレッジ

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310	SLT360	SLT460	SLT530	SLT610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLT610はBLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310S	SLT360S	SLT460S	SLT530S	SLT610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●SLT610SはBLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310	SLF360	SLF460	SLF530	SLF610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLF610はBLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310S	SLF360S	SLF460S	SLF530S	SLF610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000	¥4,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●SLF610SはBLF610Sと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

- LMSシリーズのサイドレッジは、間口760mm用を、LLSシリーズのサイドレッジは、間口910mm用をお使いください。
- ソリッドシェルフ用もごさいます。詳しくはお問い合わせください。

バックレッジ

落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。



BLT910(高さ100mm)



BLF910(高さ50mm)



バックレッジ

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520	BLT1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLT610はSLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610S	BLT760S	BLT910S	BLT1070S	BLT1220S	BLT1520S	BLT1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000	¥7,500	¥9,000	¥10,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●BLT610SはSLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520	BLF1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000	¥3,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLF610はSLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610S	BLF760S	BLF910S	BLF1070S	BLF1220S	BLF1520S	BLF1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥4,000	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●BLF610SはSLF610Sと同じ商品になります。

- 表内の寸法は呼び寸法です。 ●ソリッドシェルフ用もごさいます。詳しくはお問い合わせください。

TOP TRACK SYSTEM METRO MAX Q SET

耐寒・耐熱・耐薬品性に優れた高機能な
トpptトラックシステムセット。



TT40MQMS122U4D4

Supports good
HACCP
processes

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®

受注
生産

組み立て式

〔シェルフの互換性〕メトロマックスシリーズ



メトロマックスQ




メトロマックスI



メトロマックスS





棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、容易に棚間隔の調整が可能



抗菌加工の棚板マット部は、フレームから簡単に取り外して、洗浄が可能



メトロマックスQセット — METRO MAX Q SET

奥行 1220mm [ユニット1台の間口465mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS122U3D4	メトロマックスQ	MQ1848G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1220×2200	¥1,375,500
TT40MQMS122U4D4	メトロマックスQ	MQ1848G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1220×2200	¥1,639,000


奥行 1520mm [ユニット1台の間口465mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS152U3D4	メトロマックスQ	MQ1860G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1520×2200	¥1,461,500
TT40MQMS152U4D4	メトロマックスQ	MQ1860G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1520×2200	¥1,743,000


- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーパー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。 ● パーツ価格表はP21
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

奥行 1820mm [ユニット1台の間口465mm]




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34MQMS182U3D4	メトロマックスQ	MQ1872G	4	MQポール	3	約865mm	約3401×1820×2200	¥1,549,000
TT40MQMS182U4D4	メトロマックスQ	MQ1872G	4	MQポール	4	約955mm	約4001×1820×2200	¥1,849,000

奥行 1220mm [ユニット1台の間口620mm]




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS122U3D4	メトロマックスQ	MQ2448G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1220×2200	¥1,548,000
TT49MQLS122U4D4	メトロマックスQ	MQ2448G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1220×2200	¥1,854,500

奥行 1520mm [ユニット1台の間口620mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS152U3D4	メトロマックスQ	MQ2460G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1520×2200	¥1,665,500
TT49MQLS152U4D4	メトロマックスQ	MQ2460G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1520×2200	¥1,996,500

奥行 1820mm [ユニット1台の間口620mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40MQLS182U3D4	メトロマックスQ	MQ2472G	4	MQポール	3	約706mm	約4011×1820×2200	¥1,754,500
TT49MQLS182U4D4	メトロマックスQ	MQ2472G	4	MQポール	4	約963mm	約4931×1820×2200	¥2,104,500

TOP TRACK SYSTEM SUPER ERECTA PRO SET

衛生的でコストパフォーマンスに優れた
トpptラックシステムセット。



TT37PRMS122U4D4

Supports good
HACCP
processes

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®

受注
生産

組み立て式



棚板マット部には、抗菌性に優れたマイクロバンを配合した、耐薬品性・耐腐食性の高い樹脂を使用

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®



マイクロバン使用





マイクロバン不使用



棚板マット部は、フレームから簡単に取り外し、洗淨が可能



スーパーエレクタープロセット — SUPER ERECTA PRO SET

奥行 1220mm [ユニット1台の間口460mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34PRMS122U3D4	スーパーエレクター プロ	PR1848NK3	4	Pポール	3	約931mm	約3410×1220×2200	¥1,099,500
TT37PRMS122U4D4	スーパーエレクター プロ	PR1848NK3	4	Pポール	4	約723mm	約3710×1220×2200	¥1,312,500


奥行 1520mm [ユニット1台の間口460mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34PRMS152U3D4	スーパーエレクター プロ	PR1860NK3	4	Pポール	3	約931mm	約3410×1520×2200	¥1,189,000
TT37PRMS152U4D4	スーパーエレクター プロ	PR1860NK3	4	Pポール	4	約723mm	約3710×1520×2200	¥1,420,000


- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーパー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。 ● パーツ価格表はP22
- □部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

奥行 1820mm [ユニット1台の間口460mm]




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34PRMS182U3D4	スーパーエレクター ブロ	PR1872NK3	4	Pポール	3	約931mm	約3410×1820×2200	¥1,256,500
TT37PRMS182U4D4	スーパーエレクター ブロ	PR1872NK3	4	Pポール	4	約723mm	約3710×1820×2200	¥1,502,000

奥行 1220mm [ユニット1台の間口612mm]




品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40PRLS122U3D4	スーパーエレクター ブロ	PR2448NK3	4	Pポール	3	約766mm	約4014×1220×2200	¥1,280,500
TT46PRLS122U4D4	スーパーエレクター ブロ	PR2448NK3	4	Pポール	4	約713mm	約4624×1220×2200	¥1,542,500

奥行 1520mm [ユニット1台の間口612mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40PRLS152U3D4	スーパーエレクター ブロ	PR2460NK3	4	Pポール	3	約766mm	約4014×1520×2200	¥1,392,000
TT46PRLS152U4D4	スーパーエレクター ブロ	PR2460NK3	4	Pポール	4	約713mm	約4624×1520×2200	¥1,676,500

奥行 1820mm [ユニット1台の間口612mm]



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT40PRLS182U3D4	スーパーエレクター ブロ	PR2472NK3	4	Pポール	3	約766mm	約4014×1820×2200	¥1,511,000
TT46PRLS182U4D4	スーパーエレクター ブロ	PR2472NK3	4	Pポール	4	約713mm	約4624×1820×2200	¥1,820,500










■ メトロマックスQ トップトラック／パーツ

品 名	品 番	サイズ	材 質	入数	価 格	備 考
HDTトラック 	TTS4NA-2	L1220mm	アルミ押出材	1組(2本)	¥96,000	移動ユニットの スライド用トラック (重負荷用)
	TTS5NA-2	L1520mm			¥113,000	
	TTS6NA-2	L1830mm			¥128,000	
	TTS7NA-2	L2130mm			¥146,000	
ジョイントキット 	TTJOIN		スチール製、亜鉛メッキ	1組(4本)	¥35,500	連結用ジョイント (HDTトラックを延長 するときのみ使用)
エンドブラケット セット 	MQTTE18KIT-4	棚板/MQ18サイズ	①エンドブラケット(4本) 材質/スチール製(電解メッキ 加工・摩滅防止エポキシ加工)	1組	¥159,500	固定ユニット用 ブラケット (2台分)
	MQTTE24KIT-4	棚板/MQ24サイズ	②エンドキャップ(4個) 材質/スチール製 ③フットプレート(8個) 材質/スチール製、ユニクロメッキ		¥173,000	
ダブルブラケット セット 	MQTTA18KIT-2	棚板/MQ18サイズ	①ダブルブラケット(2本) 材質/スチール製(電解メッキ 加工・摩滅防止エポキシ加工)	1組	¥105,500	中間ユニット用 トラック 固定ブラケット (両方向型)
	MQTTA24KIT-2	棚板/MQ24サイズ	②エンドキャップ(4個) 材質/スチール製 ③フットプレート(4個) 材質/スチール製、ユニクロメッキ		¥111,000	
ドーリー 	TTD1836IQ	W 944×D510mm	アルミ押出材 バンパー：ポリウレタン キャスター：φ125mmウレタン	1台	¥ 74,500	移動ユニット用 ドーリー
	TTD1848IQ	W1249×D510mm			¥ 78,000	
	TTD1860IQ	W1554×D510mm			¥ 80,000	
	TTD2436IQ	W 944×D663mm			¥ 77,000	
	TTD2448IQ	W1249×D663mm			¥ 82,000	
	TTD2460IQ	W1554×D663mm			¥ 84,500	
棚板 	MQ1836G	W 910×D465mm	ポリプロピレン製 (フレーム部：エポキシコーティ ング加工スチール製) マイクロバン(抗菌)仕様	1枚	¥ 20,000	棚板は 奥行460mm または 奥行610mm シリーズに対応
	MQ1848G	W1215×D465mm			¥ 24,500	
	MQ1860G	W1520×D465mm			¥ 28,500	
	MQ2436G	W 910×D620mm			¥ 25,000	
	MQ2448G	W1215×D620mm			¥ 31,000	
	MQ2460G	W1520×D620mm			¥ 36,500	
移動/固定ユニット用 ボール 	MQ63PE-4	H1590mm	スチール製(電解メッキ加工、 摩滅防止エポキシ加工)	1組(4本)	¥ 42,000	移動・固定 ユニット用ボール
	MQ74PE-4	H1900mm			¥ 45,000	
	MQ86PE-4	H2200mm			¥ 51,000	
ローラー 	MAXROL-4		樹脂製	1組(4個)	¥ 7,500	移動ユニット用 ローラー

※オプションパーツも活用できます。 ※表内の寸法は呼び寸法です。

■ スーパーエレクター・プロ トップトラック／パーツ

受注
生産

品 名	品 番	サイズ	材 質	入数	価 格	備 考
HDTトラック 	TTS4NA-2	L1220mm	アルミ押出材	1組 (2本)	¥96,000	移動ユニットの スライド用トラック (重負荷用)
	TTS5NA-2	L1520mm			¥113,000	
	TTS6NA-2	L1830mm			¥128,000	
	TTS7NA-2	L2130mm			¥146,000	
ジョイントキット 	TTJOIN		スチール製、亜鉛メッキ	1組 (4本)	¥35,500	連結用ジョイント (HDTトラックを延長 するときのみ使用)
エンドブラケット セット 	TTMSEBK-4	棚板／PR18 サイズ	①エンドブラケット(4本) 材質／スチール製、クローム メッキ・クリアコーティング仕上げ ②回転バンパー(4個) 材質／ポリウレタン	1組	¥51,500	固定ユニット用 ブラケット (2台分)
	TTLSEBK-4	棚板／PR24 サイズ	③三角フットプレート(8個) 材質／スチール製、ユニクロメッキ		¥54,000	
ダブルブラケット セット 	TTMSDBK-2	棚板／PR18 サイズ	①ダブルブラケット(2本) 材質／スチール製、クローム メッキ・クリアコーティング仕上げ ②回転バンパー(4個) 材質／ポリウレタン	1組	¥33,500	中間ユニット用 トラック固定ブラケット (両方向型)
	TTLSDBK-2	棚板／PR24 サイズ	③三角フットプレート(4個) 材質／スチール製、ユニクロメッキ		¥36,000	
ドーリー 	TTD1836	W 950 × D508mm	アルミ押出材 バンパー：ポリウレタン キャスター：φ125mmウレタン	1台	¥74,500	移動ユニット用 ドーリー
	TTD1842	W1102 × D508mm			¥76,000	
	TTD1848	W1255 × D508mm			¥78,000	
	TTD1860	W1560 × D508mm			¥80,000	
	TTD1872	W1865 × D508mm			¥82,500	
	TTD2436	W 950 × D663mm			¥77,000	
	TTD2442	W1102 × D663mm			¥79,500	
	TTD2448	W1255 × D663mm			¥82,000	
	TTD2460	W1560 × D663mm			¥84,500	
	TTD2472	W1865 × D663mm			¥87,500	
棚板 (スーパーエレクター・プロ奥行460mm) 	PR1836NK3	W 910 × D460mm	マット部：抗菌ポリプロピレン製 フレーム部：スチールワイヤー、 亜鉛メッキ (クロメート処理) エポキシコーティング仕上げ (抗菌防錆加工)	1枚	¥18,000	移動・固定 ユニット用棚板 (棚板は奥行460mm または奥行610mm シリーズに対応)
	PR1842NK3	W1062 × D460mm			¥21,000	
	PR1848NK3	W1215 × D460mm			¥22,000	
	PR1860NK3	W1520 × D460mm			¥26,500	
	PR1872NK3	W1824 × D460mm			¥29,500	
棚板 (スーパーエレクター・プロ奥行612mm) 	PR2436NK3	W 910 × D612mm			¥23,500	
	PR2442NK3	W1062 × D612mm			¥26,500	
	PR2448NK3	W1215 × D612mm			¥29,500	
	PR2460NK3	W1520 × D612mm			¥35,000	
	PR2472NK3	W1824 × D612mm			¥40,500	
移動ユニット用 ボールセット 	TTP1590-4	H1590mm	ボール／SUS304ステンレス製 ローラーボルト／ スチール製、ユニクロメッキ	1組 (4本)	¥24,500	(固定ユニット用 ボールよりも1サイズ 短いものを使用します)
	TTP1900-4	H1900mm			¥28,000	
固定ユニット用 ボール 	P1590-4	H1590mm	SUS304 ステンレス 製	1組 (4個)	¥20,000	
	P1900-4	H1900mm			¥24,000	
	P2200-4	H2200mm			¥28,000	

※オプションパーツも活用できます。 ※表内の寸法は呼び寸法です。

移動ユニット用ハンドル

ハンドルパーツ

SUS
304

MERGH18S

●付属品



アダプター

品番		入数	価格
MERGH18S	奥行460mm用	1本	¥21,500

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス
●ハンドル1本につき、アダプター(2個)が付属しています。
※奥行620mm用はお問い合わせください。

ディバイダー

間仕切り用パーツ

物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切りです。



MQD18-8



品番		高さ(mm)	材質	価格
MQD18-8	奥行460mm用	203	ポリプロピレン	¥8,000
MQD24-8	奥行620mm用	203		¥9,500

●表内の寸法は呼び寸法です。

レτζ

落下防止用パーツ

棚の背面または側面に差し込み、物品の落下を防止します。収納物の大きさに合わせて積み重ねて使用できます。




MQL36-2S(バックレτζ)



バックレτζ

サイドレτζ



バックレτζ (有効高さ51mm)

受注取寄品

品番		材質	価格
MQL24-2S	間口610mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥7,500
MQL30-2S	間口760mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥8,000
MQL36-2S	間口910mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥9,000
MQL42-2S	間口1060mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥10,000
MQL48-2S	間口1220mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥11,000
MQL54-2S	間口1370mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥11,500
MQL60-2S	間口1520mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥12,000
MQL72-2S	間口1830mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥12,500

サイドレτζ (有効高さ51mm)

受注取寄品


品番		材質	価格
MQLS18-2S	奥行460mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥6,000
MQLS21-2S	奥行530mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥6,500
MQLS24-2S	奥行620mm用	複合ABS樹脂、SUS304(18-8)ステンレス	¥7,000

●表内の寸法は呼び寸法です。

メッシュパネル

落下防止用パーツ

シェルフの上段から下段まで覆う落下防止パネルです。



メッシュパネル

●メッシュパネル付属品

メトロマックスQ
固定用クリップ×8個メトロマックス4
固定用クリップ×8個メトロマックスQ
最下段固定用クリップ×1個メトロマックスi
固定用クリップ×8個

メッシュパネル使用例

品番	外寸(W×Hmm)	入数	価格
MEP35E	315×1300	1枚	¥19,000
MEP36E	315×1505	1枚	¥20,000
MEP55E	467×1300	1枚	¥20,000
MEP56E	467×1505	1枚	¥21,500

◎材質／スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ
●高さ1300mmはMQ54PEとMX54Pに、高さ1505mmはMQ63PEとMX63Pに、高さ1810mmはMQ74PEとMX74Pに各々適応します。
●メッシュパネル1枚につきメトロマックスQ、i、4の固定用クリップがすべて付属しています。
●表内の寸法は呼び寸法です。

メッシュパネル／間口・奥行適応枚数表

シェルフ ボール	間口 610mm用	間口 760mm用	間口 910mm用	間口 1060mm用	間口 1220mm用	間口 1370mm用	間口 1520mm用	間口 1830mm用	奥行 460mm用	奥行 530mm用	奥行 620mm用
高さ 1880mm用	MEP57E×1	MEP37E×2	MEP37E×1 MEP57E×1	MEP57E×2	MEP37E×2 MEP57E×1	MEP37E×1 MEP57E×2	MEP57E×3	MEP37E×1 MEP57E×3	MEP37E×1	MEP57E×1	MEP57E×1

●表内の寸法は呼び寸法です。
●枚数は間口、奥行それぞれ一側面分となります。

ディバイダー

間仕切り用パーツ

棚板のマットに取り付ける収納物の仕分けや管理に便利な大型サインプレートです。



MUD18-8



品番		高さ(mm)	価格
MUD18-8	奥行460mm、530mm用	203	¥6,000
MUD24-8	奥行610mm用	203	¥6,500

シェルフtoシェルフ ディバイダー

間仕切り用パーツ

上下の棚板に取り付ける物品の区分け、整理保管に便利な間仕切り用パーツです。



MD18-16



品番		高さ(mm)	価格
MD18-16	奥行460mm、530mm用	406	¥14,500
MD18-20	奥行460mm、530mm用	508	¥15,500
MD18-24	奥行460mm、530mm用	610	¥17,000
MD24-16	奥行610mm用	406	¥15,500
MD24-20	奥行610mm用	508	¥16,500
MD24-24	奥行610mm用	610	¥18,000

●表内の寸法は呼び寸法です。

トレイドライングラック

間仕切り用パーツ

トレイの収納に便利な間仕切り用パーツです。



●写真はイメージです。

品番		仕切間隔(mm)	高さ(mm)	価格
MTR2436XE	PR2436NK3用	28	150	¥26,500
MTR2448XE	PR2448NK3用	28	150	¥31,000
MTR2460XE	PR2460NK3用	28	150	¥36,000


●シェルフ、トレイは付属されていません。

メトロマックスQ・エレクタープロ 共通オプションパーツ

ラベルホルダー

収納・保管用パーツ

収納物の仕分けや管理に便利な大型サインプレートです。



品番	外寸(W×Hmm)	材質	入数	価格
MLH	75×33	複合ABS	1個	¥1,000

●中の紙は付属していません。 ●紙の有効サイズはW75×H28mmです。
●スーパーシリーズワイヤーシェルフ、ステンレスシェルフにもお使いいただけます。

ERECTA

エレクター製品のご使用にあたり ○ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。○製品の色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。○製品の寸法等、詳細につきましては図面をご請求のうえ、ご確認ください。○製品に万一不良品があった場合や発送ミスがあった場合には、取扱店または弊社営業担当までご連絡ください。**カタログの記載について** ○製品改良のための仕様の一部変更や、価格改定を予告なく行う場合があります。○消費税、運賃、搬入組み立て費用は含まれておりません。○本カタログは業務用につき、価格表示は全て本体価格(消費税別)となっております。

エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ
アクセスできます

お取り扱い店

本社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GT タワー14F TEL.03-6742-0355(代)
札幌:TEL.011-804-8557 / 仙台:TEL.050-6865-3453 / 名古屋:TEL.052-855-3943
大阪:TEL.06-6258-5855 / 広島:TEL.082-506-1653 / 福岡:TEL.092-736-7461

2509-TT

KSKS-050