

どこまでも美しく、フラットに



**ERECTA** BASIC SERIES

# FLAT SHELF

エレクターベーシックシリーズ フラットシェルフ

空間に無限の可能性を



Partition Shelf

B1836FB1×10  
B1836FBC1×10  
B1818FB1×5  
B74PB2×6



シェルフとシェルフの間に  
シェルフとシェルフの間に  
シェルフとシェルフの間に  
シェルフとシェルフの間に



天板をはめ込むだけで連結可能  
天板をはめ込むだけで連結可能  
天板をはめ込むだけで連結可能  
天板をはめ込むだけで連結可能




## フラットな理由

「フラットシェルフ」は、無駄を排し、機能美を追求した新たなエレクターシェルフである。スチール天板を被せるだけで、左右・前後に自由に連結できる特長を持ち、組み立てはシンプルで直感的。ポールは縦に、シェルフは水平に、凜とした直線が空間に秩序と洗練をもたらす。スチール天板の安定感と、ワイヤーシェルフの汎用性を兼ね備えたハイブリッドな特性も、従来にはない価値を提供する。

### 空間に合わせて自由に組み合わせを


01 ハイタイプ5列5段

≫ P.5



02 ハイタイプ3列5段

≫ P.7




03 アッパーミドル2列4段

≫ P.8




04 ミドル3列3段

≫ P.8




05 コーナースペース

≫ P.9







**06 コーナーベース**  
 » P.10




**07 柱ディスプレイ**  
 » P.10




**08 納戸スペース**  
 » P.11



**09 壁面収納ユニット**  
 » P.12



**10 ディスプレイシェルフ**  
 » P.12





#### 壁際を、スタイルと機能でアップデート


シャープで洗練されたフラットシェルフは、無駄のない美しさで空間に馴染む。天板をはめ込むだけで思い通りに拡張が可能。テーパー構造で高さの調節も容易。




# 01 ハイタイプ 5列5段

B1836FB1×15 ①③⑤  
B1836FBC1×10 ②③④  
B74PB2×6

**BS5H9045BK** W4500×D450×H1900



●ポール使用部分






**空間の格を崩さない、  
洗練のデザイン**

洗練されたフォルムで、役員室や応接室などの落ち着いた空間にも自然に溶け込み、雰囲気を損なわない。


## 02 ハイタイプ 3列5段

B1836FB1×10 ①③  
B1836FBC1×5 ②  
B74PB2×4



**BS3H9045BK** W2700×D450×H1900

●ボール使用部分





# 03 アッパーミドル 2列4段

B1448W1×8 ①②  
B9995CFS×4  
B63PW2×3



**BS2UM12035W** W1800×D350×H1600

● ボール使用部分 ● コネクター使用

シンプルな2列仕様は専用コネクターで連結可能。  
並列にもL字型にも。



コネクター使用




フラットシェルフを連結する時は  
必ずB9995CFSをご使用ください。

P.15



# 04 ミドル 3列3段

B1436FW1×6 ①③  
B1436FWC1×3 ②  
B40PW2×4




**BS3M9035W** W2700×D350×H1000

● ボール使用部分



ちょうどいい高さで、  
空間がもっと楽しく


1000mmのボールなら圧迫感  
がなく、心地よい高さで快  
適。おしゃれなパーティショ  
ンとしても、飾り棚としても  
空間を楽しく演出する。



# 05 コーナースペース

B1448FB1×4 ③  
B1436FB1×4 ①

B1436FBC1×4 ②  
B63PB2×4



● ポール使用部分

**BS CORNER 1** W2150×D1200×H1600




## ポールが重ならない、コーナーの新発想

棚板同士がフラットに連結できるため、コーナーもすっきりとストレスなく設置可能。さらに、連結部でポールが重ならないので、コーナーにゆとりが生まれる。

# 06 コーナースペース

B1436FW1×3 ⑤ B40PW2×6 B1836FW1×3 ①  
B1436FWC1×3 ④ B1418FW1×3 ③ B1836FWC1×3 ②

## BS CORNER 2 W2150×D2250×H1000



### すっきりコーナーで、空間に調和


450×350mmのシェルフをコーナーに配置することにより、奥行き異なるシェルフを連結出来る。オフィスの角にも、スペースを仕切るパーティションにも、美しく馴染む。



# 07 柱ディスプレイ

B1848W1×1 ① B1436W1×1 ② B9995C×1 B9995CFS×4  
B1848FW1×4 ① B1436FW1×4 ② B74PW2×3

## BS PILLAR 1 W1200×D1350×H1900



### 柱を活かして、空間をデザイン

ショッピングモールや雑貨店の柱に直角にフラットシェルフを設置。商品陳列がしにくいデッドスペースを視認性が高まり、販売意欲を高める空間へ。

# 08 納戸スペース

B1836FW1×4 ①②  
B1836W1×3 ①②③


B1448FW1×4 ④  
BHF870×2 ①②

B9995C×2  
B9995CFS×3

B74PW2×3  
B63PW2×2

## STORAGE SPACE 1

W1700×D1800×H1900(最大寸)



フラットシェルフとワイヤーシェルフを連結する時は専用コネクター-B9995CFSをお使いください。

P.15



### 狭いスペースを、自由にデザイン

ワイヤーシェルフやハンガーパイプなどパーツを一部共有でき、より設計自由度が高まり、最適な収納空間が出来上がる。

### ハンガーパイプ&ブラケット

#### ワードローブの必需品

ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプ。

[耐荷重]30kg



取り付け簡単

| 品番      | 間口      | 入数   | 価格     |
|---------|---------|------|--------|
| BHF870  | 900mm用  | 1組入り | ¥5,200 |
| BHF1180 | 1200mm用 |      | ¥6,700 |

パイプ径:25mm パイプ材質:SUS430ステンレス製 ブラケット材質:スチール・クロームメッキ仕上げ

※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm

※ワイヤーシェルフに取り付け可能です。フラットシェルフには取り付け出来ません。



# 09 壁面収納ユニット

B1836FW1×4 B1836TWW×1 B1848W1×1 B1836W1×3 B9995CFS×3  
B1836MNW1×1 B1848FW1×1 BHF1180×1 B9995C1×1 B74PW2×4

**WALL STORAGE** W3000×D450×H1900



フラットシェルフとワイヤーシェルフを連結する時は専用コネクターB9995CFSをお使いください。

P.15



ウッドシェルフ  
ナチュラルウッド  
ホワイトフレーム



※ウッドシェルフについては「ベーシックシリーズカタログ」をダウンロードまたはご請求ください。

**組み合わせ次第で、空間はもっと自由になる**

ベーシックシリーズのユニットを組み合わせれば、ちょっとした収納とワークスペースを一体化。自由自在に空間をデザインできる。

# 10 ディスプレイシェルフ

B1836FB1×7 ①③ B1836TWB×1 ③ B40PB2×2  
B1836FBC×3 ② B74PB2×2

**DISPLAY SHELF** W2700×D450×H1900mm



● ボール使用部分



# FLAT SHELF

機能と美が融合する、革新的なシェルフ。



組み立て式



**耐荷重**  
100kg/棚1段  
(間口1200mm)

フラットシェルフ (ブラック) 4段  
外寸: W1200×D450×H1595mm

## カラー COLOR VARIATIONS



ブラック



ホワイト


## 特長 FEATURES

- 棚板は、四方に二重に線材が入ったフレーム構造。内側の線材に天板がはめ込まれています。
- 自立した棚と棚の連結は、フレームの外側の線材に別売りの天板をはめ込むだけ。工具は不要で、組み立てやレイアウト変更も簡単。
- 自立したシェルフにもう1台連結する場合(2連結仕様)は、フラットシェルフ専用のアドオンシェルフコネクタを使用して連結します。
- 連結はすべてフレーム外側の線材を使うため、奥行・間口方向のいずれの四方でも組み合わせ可能。
- 棚1段あたり100kgの耐荷重。  
※自立した棚との連結時は30kgの耐荷重。

## 仕様 SPECIFICATIONS

| 部位/仕様   | 材質等   |
|---------|---|
| 棚板 天板   | スチール板・エポキシコーティング仕上げ   |
| フレーム    | スチール線材・エポキシコーティング仕上げ  |
| 天板      | スチール板・エポキシコーティング仕上げ   |
| 耐荷重     | シェルフ100kg/棚1段 ※垂直荷重(等分布)<br>連結用天板 30kg/棚1段 ※垂直荷重(等分布)   |
| 固定方式    | テーパー固定方式 (ABS樹脂)<br>ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。<br>棚と柱は、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。  |
| 棚板高さ調整  | 25.4mmピッチ<br>25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。<br>収納物の変更、棚板の増減も自在です。  |
| ボール     | [ブラック][ホワイト]スチール・エポキシコーティング仕上げ  |
| ボールキャップ | ポリエチレン製   |
| ボール脚部   | ネジサイズ:W3/8<br>ナット:亜鉛ダイカスト<br>アジャストボルト:ナイロン樹脂<br>シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。<br>アジャストボルトの調整範囲:最大10mm |


## 寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



※ポール間の内寸は間口寸法から61mm、  
コーナーリング間の内寸は72mm引いた寸法になります。

## オプションパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。



ワイヤーシェルフ

P.15



アドオンシェルフコネクタ

P.15



フロアプロテクトアジャスター

P.14



3方クロスバー

P.16



ハンガーレール

P.16



シェルフ・ブラック



シェルフ・ホワイト



天板・ブラック



天板・ホワイト

|           | 奥行(mm) | 間口(mm)              |                     |                     |                     |                      |
|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|           |        | 450                 | 600                 | 750                 | 900                 | 1200                 |
| シェルフ・ブラック | 450    | B1818FB1<br>¥10,800 | B1824FB1<br>¥12,800 | B1830FB1<br>¥13,800 | B1836FB1<br>¥15,500 | B1848FB1<br>¥20,000  |
|           | 350    | B1418FB1<br>¥9,200  | B1424FB1<br>¥10,900 | B1430FB1<br>¥11,800 | B1436FB1<br>¥13,200 | B1448FB1<br>¥17,000  |
| 天板・ブラック*  | 450    | B1818FBC1<br>¥6,500 | B1824FBC1<br>¥7,700 | B1830FBC1<br>¥8,300 | B1836FBC1<br>¥9,300 | B1848FBC1<br>¥12,000 |
|           | 350    | B1418FBC1<br>¥5,500 | B1424FBC1<br>¥6,500 | B1430FBC1<br>¥7,100 | B1436FBC1<br>¥8,000 | B1448FBC1<br>¥10,200 |
| シェルフ・ホワイト | 450    | B1818FW1<br>¥10,800 | B1824FW1<br>¥12,800 | B1830FW1<br>¥13,800 | B1836FW1<br>¥15,500 | B1848FW1<br>¥20,000  |
|           | 350    | B1418FW1<br>¥9,200  | B1424FW1<br>¥10,900 | B1430FW1<br>¥11,800 | B1436FW1<br>¥13,200 | B1448FW1<br>¥17,000  |
| 天板・ホワイト*  | 450    | B1818FWC1<br>¥6,500 | B1824FWC1<br>¥7,700 | B1830FWC1<br>¥8,300 | B1836FWC1<br>¥9,300 | B1848FWC1<br>¥12,000 |
|           | 350    | B1418FWC1<br>¥5,500 | B1424FWC1<br>¥6,500 | B1430FWC1<br>¥7,100 | B1436FWC1<br>¥8,000 | B1448FWC1<br>¥10,200 |

※天板にはフレームは付属しておりません。

## 1 ポールの種類

## 2 ポールの高さバリエーション




ブラック

ホワイト



最下段の溝の位置  
約80mm

アジャストボルト



|                   | 300<br>(2本入り)    | 450<br>(2本入り)    | 650<br>(2本入り)    | 700<br>(2本入り)    | 730<br>(2本入り)    | 800<br>(2本入り)    | 1000<br>(2本入り)   | 1200<br>(2本入り)   | 1400<br>(2本入り)   | 1600<br>(2本入り)   | 1900<br>(2本入り)   |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 重量2本入り(ブラック・ホワイト) | 0.6kg            | 0.9kg            | 1.2kg            | 1.3kg            | 1.3kg            | 1.4kg            | 1.8kg            | 2.2kg            | 2.5kg            | 2.9kg            | 3.5kg            |
| ●ブラック             | B12PB2<br>¥2,600 | B18PB2<br>¥3,600 | B26PB2<br>¥4,500 | B28PB2<br>¥4,500 | B29PB2<br>¥4,900 | B32PB2<br>¥4,900 | B40PB2<br>¥5,100 | B48PB2<br>¥5,500 | B54PB2<br>¥5,800 | B63PB2<br>¥6,000 | B74PB2<br>¥6,800 |
| ○ホワイト             | B12PW2<br>¥2,600 | B18PW2<br>¥3,600 | B26PW2<br>¥4,500 | B28PW2<br>¥4,500 | B29PW2<br>¥4,900 | B32PW2<br>¥4,900 | B40PW2<br>¥5,100 | B48PW2<br>¥5,500 | B54PW2<br>¥5,800 | B63PW2<br>¥6,000 | B74PW2<br>¥6,800 |

フロアプロテクトアジャスター 接地面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。



| 品番    | 直径   | 入数   | 価格   |
|-------|------|------|------|
| BFA50 | 50mm | 4個入り | ¥800 |

材質：ブラック／スチール、ナイロン樹脂 直径：50mm

※ポール下部のアジャストボルトを外して、ねじ込みます。その際、ポストの最大寸（高さ）は5mm低くなります。※取り付け時の最大外寸は、棚板の間口・奥行寸法に14mm足した寸法になります。※微調節可能寸法：最大5mm

※ポールクランプとの併用はできません。

## ■ フラットシェルフ用連結アドオンシェルフコネクター

フラットシェルフとフラットシェルフの連結／フラットシェルフとワイヤーシェルフとの連結に必要となります。



コネクター使用




| カラー   | 品番              | 入数   | 価格          |
|-------|-----------------|------|-------------|
| ●クローム | <b>B9995CFS</b> | 2個入り | <b>¥900</b> |

材質：スチール・クロームメッキ仕上げ  
 ※アクリル板との併用はできません。  
 ※耐荷重は棚単体での耐荷重と変わりません。  
 ※安全のためキャスターを取り付けてのご使用はできません。

連結例



### フラットシェルフを用いた2列仕様



#### フラットシェルフとフラットシェルフの連結




#### フラットシェルフとワイヤーシェルフの連結



### アドオンシェルフコネクター連結対応表


アドオンシェルフコネクターは棚板の種類により、適合する商品が異なります。  
 ご使用の棚板に対応するコネクターをお選びいただくために、下記の対応表をご参照ください。

|  | フラットシェルフ   | ワイヤーシェルフ   |
|--|---|---|
| フラットシェルフ  | フラットシェルフ用  | フラットシェルフ用  |
| ワイヤーシェルフ  | フラットシェルフ用  | ワイヤーシェルフ用  |


P.16



## ワイヤーシェルフ



●ブラック



○ホワイト

### ワイヤーシェルフサイズ展開

SIZE EXPANSION

※1枚入り

| 間口 (mm) |       | 450     | 600     | 750     | 900     | 1200    |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 奥行 (mm) | 重量    | 1.6kg   | 2.0kg   | 2.3kg   | 2.7kg   | 3.4kg   |
|         |       |         |         |         |         |         |
| 350     | ●ブラック | B1418B1 | B1424B1 | B1430B1 | B1436B1 | B1448B1 |
|         |       | ¥3,400  | ¥4,300  | ¥5,100  | ¥5,600  | ¥7,100  |
|         | ○ホワイト | B1418W1 | B1424W1 | B1430W1 | B1436W1 | B1448W1 |
|         |       | ¥3,400  | ¥4,300  | ¥5,100  | ¥5,600  | ¥7,100  |
| 450     | ●ブラック | B1818B1 | B1824B1 | B1830B1 | B1836B1 | B1848B1 |
|         |       | ¥3,500  | ¥5,100  | ¥5,900  | ¥6,100  | ¥8,000  |
|         | ○ホワイト | B1818W1 | B1824W1 | B1830W1 | B1836W1 | B1848W1 |
|         |       | ¥3,500  | ¥5,100  | ¥5,900  | ¥6,100  | ¥8,000  |

材質: スチール・エポキシコーティング仕上げ

## ワイヤーシェルフ用連結アドオンシェルフコネクター

ワイヤーシェルフとワイヤーシェルフの連結に用います。



コネクターの付け方

| カラー   | 品番     | 入数   | 価格   |
|-------|--------|------|------|
| ●クローム | B9995C | 2個入り | ¥500 |

材質: スチール・クロームメッキ仕上げ

※フラットシェルフにはお使いいただけません。

※アクリル板との併用はできません。

※耐荷重は棚単体での耐荷重と変わりません。

※安全のためキャスターを取り付けての

ご使用はできません。

## 3方クロスバー

### ポールの強度を高めるパーツ

剛性の高い構造で、ラックや作業台のポールの下部に取り付けて補強パーツとしてお使いください。棚板を付けずに床上の空間を有効活用できます。また、シェルフ上部のこぼれ止めや棚間が空いている場合の中間補強としても使用できます。



●ブラック



○ホワイト

※1枚入り

| 間口 (mm) |       | 450                | 600                | 750                | 900                | 1200               |
|---------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 奥行 (mm) | ●ブラック | B1418TWB<br>¥3,400 | B1424TWB<br>¥3,600 | B1430TWB<br>¥4,000 | B1436TWB<br>¥4,300 | B1448TWB<br>¥4,900 |
|         | ○ホワイト | B1418TWW<br>¥3,400 | B1424TWW<br>¥3,600 | B1430TWW<br>¥4,000 | B1436TWW<br>¥4,300 | B1448TWW<br>¥4,900 |
| 450     | ●ブラック | B1818TWB<br>¥3,600 | B1824TWB<br>¥4,000 | B1830TWB<br>¥4,300 | B1836TWB<br>¥4,600 | B1848TWB<br>¥5,200 |
|         | ○ホワイト | B1818TWW<br>¥3,600 | B1824TWW<br>¥4,000 | B1830TWW<br>¥4,300 | B1836TWW<br>¥4,600 | B1848TWW<br>¥5,200 |

〔ブラック〕材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ クロスバー1本につきテーパーダスリーブブラック付き

〔ホワイト〕材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ クロスバー1本につきテーパーダスリーブブラック用クリア付き

## ハンガーレール

### 幅広い用途に使える便利なパーツ

小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。


〔耐荷重〕20kg



間口用



●ブラック



○ホワイト

奥行用



●ブラック



○ホワイト

| 間口・奥行 (mm) / 入数 | 奥行350用<br>(2本入り) | 奥行450用 <sup>※1</sup><br>(2本入り) | 間口600用 <sup>※2</sup><br>(1本入り) | 間口750用<br>(1本入り) | 間口900用<br>(1本入り) | 間口1200用<br>(1本入り) |
|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| カラー             |                  |                                |                                |                  |                  |                   |
| ●ブラック           | BA114B<br>¥3,800 | BA118B<br>¥4,300               | BA124B<br>¥2,500               | BA130B<br>¥2,600 | BA136B<br>¥2,800 | BA148B<br>¥3,200  |
| ○ホワイト           | BA114W<br>¥3,800 | BA118W<br>¥4,300               | BA124W<br>¥2,500               | BA130W<br>¥2,600 | BA136W<br>¥2,800 | BA148W<br>¥3,200  |

〔クローム〕材質:クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ レール1本につき、テーパーダスリーブブラック付き

〔ブラック〕材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ レール1本につき、テーパーダスリーブブラック用ブラック付き


〔ホワイト〕材質:スチール・エポキシコーティング仕上げ レール1本につき、テーパーダスリーブブラック用クリア付き

※1 間口450mmのシェルフにも対応 ※2 奥行600mmのシェルフにも対応

※上記表に無いサイズもオーダーでご用意できます。

## 組み立て方

### ① 最下段の組み付け




天板をフレームに取り付けた状態で棚を横にして、四隅のコーナリングにテーパーダースリーブがほとんど隠れるところまで、ボールをそれぞれ差し込みます。

**【注意】** ボールを差し込む際は、指などを挟まないようご注意ください。当て布等を棚の下に敷いてください。

**【注意】** 棚を起す際、天板外れにご注意ください。


### ② セットした棚を起す



セットした棚を起します。この時、テーパーダースリーブがずれずに棚と正しくかみ合っているかどうか確認してください。

**【注意】** 安定性のある場所で組み立てを行なってください。起こした棚が転倒し、ケガや破損を招く恐れがあります。


### ③ 2 段目以降フレーム組み立て



2と同様に、ボールに2段目のテーパーダースリーブをセットし、フレームのみを上から通してテーパーダースリーブの位置まで差し込みます。フレームをプラスチックハンマー等でたたいて固定します。

**【注意】** プラスチックハンマーまたは木槌を使用する際、床を傷つける恐れがありますので、ボールと床の間に当て布などを敷いて床面を保護してください。

### ④ 天板の取り付け ※2 人組で作業されることを推奨いたします。



天板をフレームの上に載せます。天板が落下しないよう、下面をフレームの下から通した手で支えながら天板を載せます。以後、同じ要領で天板を取り付けていきます。

**【注意】** 天板を乗せる際、端を持ちながら降ろすとフレームと天板の間に指を挟む恐れがあります。必ず下面を支えながら天板を載せてください。




## ご注意ください


- 組み立て時、天板の折り曲げ部分に指などはさまないようご注意ください。
- テーパーダースリーブがズレたり、棚が水平になっていないなど、組み立てが不十分な場合はそのまま使用せず、もう一度組み立てなおしてください。
- 傾斜した場所や下が柔らかい場所など、不安定な場所には設置しないでください。物が落下して破損したり、転倒してケガをする恐れがあります。
- 柔らかく、傷みやすい床面の場合、キズつけてしまう恐れがありますので、引きずったりしないでください。
- 棚板には、不安定なもの載せないでください。落下して破損する原因となります。
- 棚位置の高さを変更する場合は、上に載っている物をすべて下ろしてから行ってください。物品の破損やケガの原因になります。
- 商品の改造は機能低下の原因になりますので、絶対におやめください。
- キャスターをつけた使用は、振動によりフレームにキズが発生する可能性があります。ご使用時にご注意ください。
- 下側から力が加わると天板が外れる恐れがあります。

• フラットシェルフとフラットシェルフ、フラットシェルフとワイヤーシェルフを2列で水平に連結する場合は、専用コネクター(B9985CFS)を必ず使用してください。

## 組み合わせ価格表




### ハイタイプ 組み合わせ 高さH1900mm 5段セット



| ハイタイプ<br>ブラック<br>H1900mm<br>5段 | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                | 奥行450mm  | BS5H12045BK<br>¥460,800 | BS3H12045BK<br>¥287,200 | BS2H12045BK<br>¥224,900 | 奥行450mm | BS5H9045BK<br>¥366,300 | BS3H9045BK<br>¥228,700 | BS2H9045BK<br>¥179,900 |
|                                | 奥行350mm  | BS5H12035BK<br>¥415,800 | BS3H12035BK<br>¥257,200 | BS2H12035BK<br>¥194,900 | 奥行350mm | BS5H9035BK<br>¥318,800 | BS3H9035BK<br>¥199,200 | BS2H9035BK<br>¥156,900 |
|                                | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|                                | 奥行450mm  | BS5H7545BK<br>¥330,800  | BS3H7545BK<br>¥206,700  | BS2H7545BK<br>¥162,900  | 奥行450mm | BS5H6045BK<br>¥309,800 | BS3H6045BK<br>¥193,700 | BS2H6045BK<br>¥152,900 |
| ハイタイプ<br>ホワイト<br>H1900mm<br>5段 | 奥行350mm  | BS5H7535BK<br>¥288,800  | BS3H7535BK<br>¥180,700  | BS2H7535BK<br>¥142,900  | 奥行350mm | BS5H6035BK<br>¥269,300 | BS3H6035BK<br>¥168,700 | BS2H6035BK<br>¥133,900 |
|                                | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|                                | 奥行450mm  | BS5H12045W<br>¥460,800  | BS3H12045W<br>¥287,200  | BS2H12045W<br>¥224,900  | 奥行450mm | BS5H9045W<br>¥366,300  | BS3H9045W<br>¥228,700  | BS2H9045W<br>¥179,900  |
|                                | 奥行350mm  | BS5H12035W<br>¥415,800  | BS3H12035W<br>¥257,200  | BS2H12035W<br>¥194,900  | 奥行350mm | BS5H9035W<br>¥318,800  | BS3H9035W<br>¥199,200  | BS2H9035W<br>¥156,900  |
|                                | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|                                | 奥行450mm  | BS5H7545W<br>¥330,800   | BS3H7545W<br>¥206,700   | BS2H7545W<br>¥162,900   | 奥行450mm | BS5H6045W<br>¥309,800  | BS3H6045W<br>¥193,700  | BS2H6045W<br>¥152,900  |
|                                | 奥行350mm  | BS5H7535W<br>¥288,800   | BS3H7535W<br>¥180,700   | BS2H7535W<br>¥142,900   | 奥行350mm | BS5H6035W<br>¥269,300  | BS3H6035W<br>¥168,700  | BS2H6035W<br>¥133,900  |

### アップーミドル 組み合わせ 高さH1600mm 4段セット



| アップーミドル<br>ブラック<br>H1600mm<br>4段 | 間口1200mm | 5列仕様                     | 3列仕様                     | 2列仕様                     | 間口900mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    |
|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | 奥行450mm  | BS5UM12045BK<br>¥372,000 | BS3UM12045BK<br>¥232,000 | BS2UM12045BK<br>¥181,600 | 奥行450mm | BS5UM9045BK<br>¥296,400 | BS3UM9045BK<br>¥185,200 | BS2UM9045BK<br>¥145,600 |
|                                  | 奥行350mm  | BS5UM12035BK<br>¥336,000 | BS3UM12035BK<br>¥208,000 | BS2UM12035BK<br>¥157,600 | 奥行350mm | BS5UM9035BK<br>¥258,400 | BS3UM9035BK<br>¥161,600 | BS2UM9035BK<br>¥127,200 |
|                                  | 間口1200mm | 5列仕様                     | 3列仕様                     | 2列仕様                     | 間口900mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    |
|                                  | 奥行450mm  | BS5UM7545BK<br>¥268,000  | BS3UM7545BK<br>¥167,600  | BS2UM7545BK<br>¥132,000  | 奥行450mm | BS5UM6045BK<br>¥251,200 | BS3UM6045BK<br>¥157,200 | BS2UM6045BK<br>¥124,000 |
| アップーミドル<br>ホワイト<br>H1600mm<br>4段 | 奥行350mm  | BS5UM7535BK<br>¥234,400  | BS3UM7535BK<br>¥146,800  | BS2UM7535BK<br>¥116,000  | 奥行350mm | BS5UM6035BK<br>¥218,800 | BS3UM6035BK<br>¥137,200 | BS2UM6035BK<br>¥108,800 |
|                                  | 間口1200mm | 5列仕様                     | 3列仕様                     | 2列仕様                     | 間口900mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    |
|                                  | 奥行450mm  | BS5UM12045W<br>¥372,000  | BS3UM12045W<br>¥232,000  | BS2UM12045W<br>¥181,600  | 奥行450mm | BS5UM9045W<br>¥296,400  | BS3UM9045W<br>¥185,200  | BS2UM9045W<br>¥145,600  |
|                                  | 奥行350mm  | BS5UM12035W<br>¥336,000  | BS3UM12035W<br>¥208,000  | BS2UM12035W<br>¥157,600  | 奥行350mm | BS5UM9035W<br>¥258,400  | BS3UM9035W<br>¥161,600  | BS2UM9035W<br>¥127,200  |
|                                  | 間口1200mm | 5列仕様                     | 3列仕様                     | 2列仕様                     | 間口900mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    |
|                                  | 奥行450mm  | BS5UM7545W<br>¥268,000   | BS3UM7545W<br>¥167,600   | BS2UM7545W<br>¥132,000   | 奥行450mm | BS5UM6045W<br>¥251,200  | BS3UM6045W<br>¥157,200  | BS2UM6045W<br>¥124,000  |
|                                  | 奥行350mm  | BS5UM7535W<br>¥234,400   | BS3UM7535W<br>¥146,800   | BS2UM7535W<br>¥116,000   | 奥行350mm | BS5UM6035W<br>¥218,800  | BS3UM6035W<br>¥137,200  | BS2UM6035W<br>¥108,800  |



5連結シェルフ




● ボール使用部分

3連結シェルフ




● ボール使用部分

2連結シェルフ


● ボール使用部分  
— コネクター使用

## ミドル 組み合わせ 高さH1000mm 3段セット


5列シェルフ | 間口 | 間口 | 間口 | 間口 | 間口 |



3列シェルフ | 間口 | 間口 | 間口 |



2列シェルフ | 間口 | 間口 |



| ミドル<br>ブラック<br>H1000mm<br>3 段 | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | 奥行450mm  | BS5M12045BK<br>¥282,600 | BS3M12045BK<br>¥176,400 | BS2M12045BK<br>¥138,000 | 奥行450mm | BS5M9045BK<br>¥225,900 | BS3M9045BK<br>¥141,300 | BS2M9045BK<br>¥111,000 |
|                               | 奥行350mm  | BS5M12035BK<br>¥255,600 | BS3M12035BK<br>¥158,400 | BS2M12035BK<br>¥120,000 | 奥行350mm | BS5M9035BK<br>¥197,400 | BS3M9035BK<br>¥123,600 | BS2M9035BK<br>¥97,200  |
|                               | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|                               | 奥行450mm  | BS5M7545W<br>¥204,600   | BS3M7545BK<br>¥128,100  | BS2M7545BK<br>¥100,800  | 奥行450mm | BS5M6045BK<br>¥192,000 | BS3M6045BK<br>¥120,300 | BS2M6045BK<br>¥94,800  |
|                               | 奥行350mm  | BS5M7535BK<br>¥179,400  | BS3M7535BK<br>¥112,500  | BS2M7535BK<br>¥88,800   | 奥行350mm | BS5M6035BK<br>¥167,700 | BS3M6035BK<br>¥105,300 | BS2M6035BK<br>¥83,400  |
| ミドル<br>ホワイト<br>H1000mm<br>4 段 | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|                               | 奥行450mm  | BS5M12045W<br>¥282,600  | BS3M12045W<br>¥176,400  | BS2M12045W<br>¥138,000  | 奥行450mm | BS5M9045W<br>¥225,900  | BS3M9045W<br>¥141,300  | BS2M9045W<br>¥111,000  |
|                               | 奥行350mm  | BS5M12035W<br>¥255,600  | BS3M12035W<br>¥158,400  | BS2M12035W<br>¥120,000  | 奥行350mm | BS5M9035W<br>¥197,400  | BS3M9035W<br>¥123,600  | BS2M9035W<br>¥97,200   |
|                               | 間口1200mm | 5列仕様                    | 3列仕様                    | 2列仕様                    | 間口900mm | 5列仕様                   | 3列仕様                   | 2列仕様                   |
|                               | 奥行450mm  | BS5M7545W<br>¥204,600   | BS3M7545W<br>¥128,100   | BS2M7545W<br>¥100,800   | 奥行450mm | BS5M6045W<br>¥192,000  | BS3M6045W<br>¥120,300  | BS2M6045W<br>¥94,800   |
|                               | 奥行350mm  | BS5M7535W<br>¥179,400   | BS3M7535W<br>¥112,500   | BS2M7535W<br>¥88,800    | 奥行350mm | BS5M6035W<br>¥167,700  | BS3M6035W<br>¥105,300  | BS2M6035W<br>¥83,400   |

# ERECTA BASIC SERIES



エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ  
アクセスできます

お取り扱い店

本社: 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355(代)  
札幌: TEL.011-804-8557 / 仙台: TEL.050-6865-3453 / 名古屋: TEL.052-855-3943  
大阪: TEL.06-6258-5855 / 広島: TEL.082-506-1653 / 福岡: TEL.092-736-7461

2509BAF | SPSP-050