



SAFE & CLEAN

食品工場カタログ

徹底した衛生管理が問われる製造過程を支える



PRE-CLEANROOM



CONTAMINATED
WORK AREA



CLEAN WORK AREA



SEMI-CLEAN
WORK AREA



QUALITY CONTROL
LABORATORY

CONTENTS

巻頭企画

製造工程	P.3～P.4
樹脂製シェルフの強み	P.5～P.6
トッPtrackシステムの強み	P.7～P.8
01	
クリーンルーム前室 PRE-CLEANROOM	「清潔区域に汚染を持ち込まない」ために。 P.9～P.12
02	
入荷・保管・下処理(汚染作業区域) CONTAMINATED WORK AREA	過酷な環境でも、衛生と耐久性を両立。 P.13～P.22
03	
加工・製造(清潔作業区域) CLEAN WORK AREA	最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められる。 P.23～P.36
04	
梱包・出荷(準清潔作業区域) SEMI-CLEAN WORK AREA	保管スペースの効率的な運用を支える。 P.37～P.44
05	
品質検査・品質管理 QUALITY INSPECTION/QUALITY CONTROL	適切な作業環境で効率化を図る。 P.45～P.50
06	
実験・研究室 EXPERIMENTS/LABORATORY	空きスペースの有効活用で作業と収納の効率化を図る。 P.45～P.50

Products

ワイヤーシェルフ	P.51～P.52
ステンレスワイヤーシェルフ	P.53～P.54
304ソリッドシェルフ	P.55～P.56
メトロマックスQ	P.57～P.58
メトロマックス4	P.59～P.60
トッPtrackシステム メトロマックスQセット	P.61～P.62

食品製造工程を支える

工程	PROCESS-1 クリーンルーム前室 ▶ P.9	PROCESS-2 入荷・保管・下処理 ▶ P.13	PROCESS-3 加工・製造 ▶ P.23
イメージ			
詳細	汚れを工場内に持ち込まないための最後の関門。工場の床には湿気や油分が多く含まれており、靴や衣類の管理は極めて重要である。	汚染作業区域では原材料を取り扱うため、菌やウイルスなどが繁殖するリスクが高い。	最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められ、限られた人員で保管や作業の効率を最適化することが重要である。
保管用品	 ステンレスワイヤーシェルフ ▶ P.10	 オール樹脂製シェルフ ▶ P.14	 高効率収納システム ▶ P.24
搬送用品	 クリーンウェア回収カート ▶ P.12	 ステンレスカート ▶ P.15	 食品の一時保管 ▶ P.29
その他	 クリーンベンチ ▶ P.11	 樹脂製収納容器 ▶ P.21	 ガストロノームパン ▶ P.31

エレクトー商品の数々

PROCESS-4 梱包・出荷 ▶ P.37	PROCESS-5 品質検査／管理 ▶ P.45	PROCESS-6 実験・研究室 ▶ P.45	工程
			イメージ
保管スペースが狭く、縦の空間活用も不十分。見過ごされがちな保管の課題が、工場全体の運用と品質に悪影響を及ぼす。	品質管理では保管スペースの不足が適切な商品管理を困難にし、特に食品工場では正確な在庫管理が不可欠である。	研究室のスペース不足は機材配置や効率的な研究を妨げ、実験台の整理不備は作業トラブルを招く。	詳細
			保管用品
耐食性に優れた保管ラック ▶ P.38	高効率収納システム ▶ P.46	ワイヤーシェルフ ▶ P.48	
			搬送用品
収納性に優れた保管ラック ▶ P.39	セキュリティカート ▶ P.49	ラボラトリーカート ▶ P.50	
			その他
ティルトトラック ▶ P.44	ステンレス薬品庫 ▶ P.50	ステンステープル ▶ P.50	

食品工場で活躍する樹脂製シェルフの強み

SANITARY

衛生管理・基準適合へのこだわり



米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様加工する独自の技術により、信頼を集めています。



マイクロバン使用



マイクロバン不使用

Supports good
HACCP
processes



メトロマックスシリーズはマイクロバン抗菌加工。棚板マットだけではなく、フレームやポールに製造工程で抗菌性の高いマイクロバンを含有した、耐薬品性・耐腐食性の高い樹脂を採用。

次亜塩素酸ナトリウムでの清掃が可能でいつでも衛生的にお使いいただけます。

CLEANING

優れた清掃性へのこだわり




三角形のポール(柱)は凹凸が少なく容易に清掃しやすい形状です。(写真上)

棚板マット部はフレームから簡単に取り外して、洗浄が可能。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。(写真下)

EFFICIENT

収納効率へのこだわり



25.4mm間隔で棚の高さを調整することができるので限られたスペースの中で高い収納効率を実現します。ナンバー表示付きポールの採用で、位置決めも容易です。棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、スピーディに棚間隔の調整ができます。耐荷重も棚1段あたり363kgと強靱で堅牢な構造です。

FLEXIBLE

豊富なバリエーションへのこだわり



棚板・ポール・キャスターのバリエーションが豊富なので組み合わせが自在。仕様・価格の選択肢が広がります。

※写真はスチールポールを使用しています。

STRUCTURE

揺れにくい構造へのこだわり

独自の三角形ポールを用いたトライアングルホールドシステム。柱の全面で棚板の荷重をしっかりとホールド。揺れにくい構造です。



WASHABLE

洗える棚板マット

棚板マット部はフレームから簡単に取り外すことができ、洗浄が可能です。マットは分割できるため洗浄機にも入ります。





あらゆるニーズに応える 画期的な抗菌樹脂シェルフ

米国インターメトロ社製
「メトロマックスシリーズ」



衛生管理が必要とされる食品工場で選ばれている
「メトロマックス」

優れた耐熱・耐寒・耐薬品性、さらに耐荷重性能を誇る画期的なシェルフです。半永久的に持続する信頼のマイクロバン抗菌加工により安心・安全を実現します。清掃・洗浄も容易でクリーンな環境に対応するだけでなく、高い収納効率も発揮。「メトロマックスシリーズ」なら衛生管理に優れたオール樹脂製シェルフや柔軟な拡張性と豊富なバリエーションで、食の安全にえます。



CASE
1

加工エリア

(例：精肉・惣菜・カット野菜工場)



使用目的

カット済み食材の一時保管、作業台横の仕分け棚として

メリットA

棚板が通気構造になっているため、湿気がこもらず食材の劣化防止に効果的

メリットB

水洗いが頻繁な環境でもサビないため、衛生管理がしやすい

CASE
2

冷蔵・冷凍室



使用目的

原材料や中間製品の保管

メリットA

-29℃まで対応可能な樹脂マット

メリットB

棚間の高さを自由に調整できるため、保管効率が高くなる

CASE
3

洗浄エリア



使用目的

清掃済み機材やコンテナの一時保管

メリットA

水や洗剤に強く、カビや菌の繁殖を抑える抗菌加工

メリットB

専用のドレイン付き棚板(ドライングラックP28)もあり、乾燥効率も高い

食品工場で活躍するトップトラックの強み

POINT1


限られたスペースで収納効率を高める

保管する棚を固定棚からトップトラックシステムに変えることで、収納率を上げることができます。トラックと棚板サイズを効果的に組み合わせれば、設置するデッドスペースを解消し、収納スペースを最大限に活用することができます。

POINT2

動線(作業ルート)を改善 効率良いピッキング作業が可能に

ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く動線を確保する必要があります。トップトラックシステムなら最短で移動が可能。作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。



POINT3

上部レール構造でカートの出し入れが可能

レールが上部にあるため、床面に段差や凸凹がなく、安全に作業が行え、カートや手押し台車の出し入れも簡単に行えます。また、溝に埃がたまらず、衛生的です。



POINT4

視認性が良く、管理がしやすい

四面開放の棚ユニットは、商品の保管場所がわかりやすく、視認性に優れ、ピッキング作業の短縮につながります。また、各棚ユニット毎の管理が容易です。



POINT5

揺れにも強い 優れた安全性

縦方向・横方向ともに上部レールでユニット棚を支えているので、転倒を防ぐ効果もあり、安全性に優れています。



コスト削減に貢献する 高効率収納システム



トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM



コスト削減に貢献する高効率収納システム

エレクターシェルフにドーリー（台車）とレール等を設置するだけで、可動式の移動ユニットになるので、収納効率を大幅に向上するシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。収納効率だけでなく、優れた視認性によって作業効率もアップします。さらに、シェルフ専門メーカーならではの豊富なシェルフバリエーションとサイズバリエーションで、あらゆる用途と環境にお応えします。



CASE
1

原材料受入・検品エリア

使用目的

仕入れた原材料（米・野菜・肉など）の仮置き・分類保管に利用

メリットA

仮置き用の棚がスライド移動でき、荷受け・搬入動線を柔軟に確保

メリットB

通路を1つに集約できるので、限られたスペースでも保管量を最大化

CASE
2

一時保管・仕掛品保管エリア

使用目的

次工程待ちの製品や仕掛品（半製品）を保管

メリットA

ロット・ライン別でゾーン分けして保管可能
→ トレーサビリティの向上

メリットB

棚が詰めて置けるため、工程内の保管スペースを圧迫しない

CASE
3

梱包・出荷準備エリア

使用目的

梱包済み製品や資材の一時保管・整理

メリットA

ピッキング通路を1つに絞って作業効率アップ

メリットB

商品別・出荷先別の棚分けが容易 → 誤出荷防止



PROCESS-1



PRE-CLEANROOM

クリーンルーム前室



「清潔区域に汚染を持ち込まない」ために

課題



汚れを工場に入れない最後の関門

交差汚染を防ぐには、靴の管理が重要である。靴底は「汚れ・菌・異物」の持ち込み口となり、工場内の汚染源となる。土やホコリ、毛髪、虫、水分、油分などが付着しやすく、異物混入や微生物汚染を引き起こす恐れがある。特に食品工場の床は湿気や油分が多く、菌が繁殖しやすい。靴を常に清潔に保つことが衛生管理の基本である。

解決



靴の保管をステンレスワイヤーシェルフで

通気性に優れ、湿気や臭気がこもりにくく、サビの発生を防いで異物混入も抑えられる。濡れた靴も乾きやすく、衛生的に保管できる。固定棚と違い、靴底の湿気が抜けやすい点も特長。サイズ展開が豊富で省スペース化にも対応する。

Pickup ステンレスワイヤーシェルフ

通気性に優れた物品保管棚

ステンレスワイヤーシェルフは、メッシュ構造の棚板で空気の循環を妨げません。棚の位置を自由に変更できるので、様々なサイズの物品を収納することができます。



汚れ・菌・異物を持ち込まない境界線「前室」。 ステンレスワイヤーシェルフで靴の管理を

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ

P.53



耐荷重
250kg/棚1段
(間口1220mm)

スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm



メッシュ構造の棚板は通気性が良く、ホコリの付着も最小レベル。また、材質やサイズバリエーションが豊富で、オプションパーツを装着する事で、落下防止などの対策がとれます。

ステンレスワイヤーシェルフのサイズ及び価格一覧は P53 ~ 54 をご参照ください。

ステンレスワイヤーシェルフが前室の靴の保管に適している理由

サビにくく清掃しやすい

水・薬品・湿気に強く、洗浄・消毒がしやすい。洗剤やアルコール、次亜塩素酸にも高い耐性。

通気性抜群で、湿気や臭気がこもらない

棚板がワイヤーシェルフ構造の為、濡れた靴を置いても通気性があり、乾きやすく衛生的。

靴サイズや人数に応じて調整可能

棚板の高さを25.4mm単位で調整可能なので、長靴・短靴・スリッパなどにも対応。

ステンレス製シューズロッカー製作可能！

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



長靴用などサイズや材質のオーダーメイドも製作可能です。

シューズロッカー 20足用

SUS 304 SPECIAL ORDER


(受注製造品)

SUS304製でクリーンな環境に最適です。
4〜42足用までお選びいただけます。



寸法：W1010×D330×H1305mm

※写真は4列×5段=20足用
※中棚無しも製作可能です。



※中棚付

長靴ロッカー12足用

SUS 304 SPECIAL ORDER


(受注製造品)

内寸高さが310mmで長靴を収納できます。
※中棚付



寸法：W765×D330×H1425mm

※写真は3列×4段=12足用
※1室寸法：W225×D328×H310
※中棚無しも製作可能です。



※中棚付

長靴ラック 20足用

SUS 304 SPECIAL ORDER

(受注製造品)

省スペースで多人数の長靴を収納できます。



寸法：W1030×D370×H1640mm

※写真は4列×5段=20足用

私物と作業着の明確な分離【交差汚染防止】にワードローブ

ハンガーシェルフ

組み立て式

視認性や通気性に優れ、衣類の管理や保管が容易です。

H1590タイプ



ERMS2259HG

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6159HG	605×460×1587	¥52,000
ERMS7659HG	758×460×1587	¥55,500
ERMS9159HG	910×460×1587	¥59,000
ERMS2259HG	1212×460×1587	¥69,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、
抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ:SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツが選べいただけます。

H1900タイプ



ERMS2290HG

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6190HG	605×460×1892	¥56,000
ERMS7690HG	758×460×1892	¥59,500
ERMS9190HG	910×460×1892	¥63,000
ERMS2290HG	1212×460×1892	¥73,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、
抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ:SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツが選べいただけます。

ステンレスオーダー品

クリーンロッカー(受注製造品)

※ご希望の寸法や仕様で製作可能です。

SUS 304

SPECIAL ORDER


SUS304製でクリーンな環境に最適です。1～3人用までお選びいただけます。

クリーン
ロッカー
(3人用)



W900×D515×H1800mm

殺菌灯付き
ロッカー
(多人数用)




W900×D515×H2000mm



殺菌灯付きロッカーは、臭いや菌を持ち込まない。UVとオゾンを用意。

ステンレスベンチ(受注製造品)

座席はパンチング仕様で通気性が良く、ホコリの付着も最小です。



W1200×D380×H450mm

※ご希望の寸法や仕様で製作可能です。



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



汚染拡大のリスクが高い、粉・油・微生物などが付着したクリーンウェアを即回収

X カート



RM1881749BK



RM1881750BK



RM1881781BK

ブラック

デザイン性に優れ、折り畳み可能な回収カート。クリーンウェアや廃棄物の回収に最適。

- スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
- コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
- シートは簡単に取り外しができ、清掃も容易に行えます。
- 米国・ラバーメイド製。



色別のリボンで収集物の分別も簡単に行えます。



走行音が静かで、操作性に優れたキャスター。搬送中の衝撃保護のため、パンパー付き。



使わない時はコンパクトに折り畳むことができます。



シングルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881749BK	ブラック	516×612×864 (折り畳み時:462×180×864)	150L	20kg	1	9.3kg	¥33,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ワイドタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881750BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	300L	20kg	1	12.3kg	¥40,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ダブルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881781BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	150L×2	40kg	1	13.0kg	¥46,000

◎材質/フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

カラーバリエーションが豊富で回収先の場所が識別可能

ラウンドブルートユーティリティコンテナ



サイズバリエーション SIZE VARIATION

クリーンウェアや、ごみの分別に最適なコンテナ。ドリーを付ける事で重たい物も簡単に運べる。



※写真はドリー(オプション)付き

写真は166.5L

カラーバリエーション COLOR VARIATION

8色に広がったカラーバリエーションで色による分別も可能。



ホワイト イエロー レッド グレイ ブラック グリーン ダークブルー (リサイクルマーク付き)

ラウンドブルートコンテナのサイズ及び価格一覧はP19～20をご参照ください。



PROCESS-2



CONTAMINATED WORK AREA

入荷・保管・下処理 (汚染作業区域)



過酷な環境でも、衛生と耐久性を両立。

課題



食材保管で問われる高い衛生性・耐久性

食品工場の汚染作業区域では、未洗浄の原材料(泥・血液・雑菌など)を扱うため、細菌・カビ・ウイルスが繁殖しやすい。洗浄や下処理で床や棚が濡れやすく、湿気によりサビやカビが発生しやすい。塩分や酸を含む原材料もあり、通常の金属棚では腐食が進みやすい。

解決



厳しい条件下にメトロマックス4

抗菌材を含有した棚板やポールは、カビや菌の増殖を抑制。食材や濡れたままの資材、清掃用具なども衛生的に保管できる。メッシュ状の樹脂製マットは通気性に優れ、腐食に強く、丸洗いや薬品による洗浄も可能。棚1段あたりの耐荷重は272kgあり、重量のある原材料の保管にも対応可能である。

Pickup オール樹脂製シェルフ

衛生管理が必要とされる、あらゆるニーズに応えるオール樹脂製シェルフ

半永久的に持続するマイクロバン抗菌加工で安心、安全。
棚板マット部は取り外し可能で、洗浄機にも入ります。



METRO
オール樹脂製シェルフ

METRO MAX4



耐荷重
272kg / 棚 1 段

← MXボール(樹脂製):
ポリプロピレン

グリッドマット仕様

メトロマックス4 4段
外寸: W1215×D465×H1581mm

Supports good
HACCP
processes



棚も柱も全て抗菌材を 練り込んだ樹脂製シェルフ

食品工場のような衛生管理が求められる現場に
最適な業務用樹脂製シェルフ。耐食性・耐薬品性
に優れる。

食品工場で求められる理由

SANITARY


衛生管理・基準適合へのこだわり



米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗
菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕
様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。



マイクロバン使用



マイクロバン不使用

Supports good
HACCP
processes



メトロマックスシリーズはマイクロバン抗
菌加工。棚板マットのみならず、フレームや
ボールに製造工程で抗菌性の高いマイクロバ
ンを含有した、耐薬品性・耐腐食性の高い樹
脂を採用。

次亜塩素酸ナトリウムでの清掃が可能で
いつまでも衛生的にお使いいただけます。

STRUCTURE

揺れにくい構造へのこだわり

独自の三角形ボールを用いたトライアング
ルホールドシステム。柱の全面で棚板の荷重
をしっかりとホールド。
揺れにくい構造です。



WASHABLE

洗える棚板マット

棚板マット部はフレームから簡単に取り外
すことができ、洗浄が可能です。マットは分
割できるため洗浄機にも入ります。



VARIATION

HACCPに対応した2種のシェルフ

通気性を確保するグリッドマット仕様と、
不安定な小物や脚がついている機器などの
収納に最適なフラットマット仕様。

最下段に取付ければ、埃や水の跳ね返りを
防ぐことができます。



フラット
マット
仕様

グリッド
マット
仕様

メトロマックス4のサイズ及び価格一覧は P59 ～ 60 をご参照ください。

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ステンレスカート



汚染を広げない汚染作業区域での作業効率を高めるワークツール

ステンレスソリッドカートは、汚染作業区域の「運搬＋衛生管理＋作業補助」という3大課題に対応できるツール。

【運搬】運ぶだけではない作業効率化

「動線の整理」と「一時的な保管の場所確保」が重要。ソリッドカートなら柔軟に対応可能。

【衛生管理】液だれ防止・清掃もラク

棚板が穴のない一枚板（ソリッドタイプ）なので、液体や血液などが下に垂れにくい。

【作業補助】移動できる作業台

必要なときにサッと引き寄せて作業台に。食材の下処理、容器の詰め替え、伝票の一時書き込みなどにも対応。

品 名	ステンレスカート
特 長	クリーンな環境での作業性をアップ。錆に強い、ステンレス製カート。SUS304ステンレス製なので、耐食性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。特に衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下で活躍します。
組み合わせ写真	 NSUTT2-S
価 格	¥139,500 W911×D461×H963mm
構成/パーツ	シェルフ（棚板） 304ソリッドシェルフ（ABSテーパータイプ） ステンレスワイヤーシェルフ
材質	ポール（柱） PSポール（トップハンドル付き）
キャスター	φ100mm4輪自在エラストマー車／PS680使用
バリエーション	5
耐荷重（動荷重）	192kg
耐食性	○
固定方式	テーパー固定方式

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 最大外寸（パンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
- 対角ストッパー付き ●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

品 名	オールステンレスカート
特 長	テーパー・キャスター金具まですべてSUS304(18-8)ステンレス製なので、究極の耐久性を誇り、よりクリーンな環境での使用に最適です。
組み合わせ写真	 3SUTT2-S
価 格	¥218,500 W911×D461×H960mm
構成/パーツ	シェルフ（棚板） 304ソリッドシェルフ（ステンステーパー） ステンレスワイヤーシェルフ
材質	ポール（柱） PSポール（トップハンドル付き）
キャスター	φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具／PS680使用
バリエーション	5
耐荷重（動荷重）	192kg
耐食性	◎
固定方式	テーパー固定方式（ステンステーパー）

- カートの動荷重は、棚の自重を含む最大荷重になります。
- 最大外寸（パンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。
- 対角ストッパー付き ●表内の高さHはハンドルを含む最大高さです。

●各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。

ワーキングカート 1 型

SUS
304

組み立て式

クリーンルーム前室


入荷・保管・下処理（汚染作業区域）

加工・製造（清潔作業区域）

梱包・出荷（清潔作業区域）

品質検査・品質管理／実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム



ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSWT1M-S	W606 × D461	¥92,500
NSWT1A-S	W759 × D461	¥98,000
NSWT1B-S	W911 × D461	¥104,500
NSWT1C-S	W1213 × D461	¥117,000
NSWT1D-S	W759 × D614	¥109,500
NSWT1E-S	W911 × D614	¥117,000
NSWT1F-S	W1213 × D614	¥133,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSWT1M	W606 × D461	¥100,500
NSWT1A	W759 × D461	¥106,000
NSWT1B	W911 × D461	¥112,500
NSWT1C	W1213 × D461	¥125,000
NSWT1D	W759 × D614	¥117,500
NSWT1E	W911 × D614	¥125,000
NSWT1F	W1213 × D614	¥141,000

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH812mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
3SWT1M-S	W606 × D461	¥163,500
3SWT1A-S	W759 × D461	¥169,000
3SWT1B-S	W911 × D461	¥175,500
3SWT1C-S	W1213 × D461	¥188,000
3SWT1D-S	W759 × D614	¥180,500
3SWT1E-S	W911 × D614	¥188,000
3SWT1F-S	W1213 × D614	¥204,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH922mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SWT1M	W606 × D461	¥193,500
3SWT1A	W759 × D461	¥199,000
3SWT1B	W911 × D461	¥205,500
3SWT1C	W1213 × D461	¥218,000
3SWT1D	W759 × D614	¥210,500
3SWT1E	W911 × D614	¥218,000
3SWT1F	W1213 × D614	¥234,000




●キャスターのデザインは写真と異なります。

万能カート（トップハンドル仕様）

SUS
304

組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH963mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSBKM-S	W605 × D460	¥102,500
NSBKA-S	W758 × D460	¥111,500
NSBKB-S	W910 × D460	¥122,000
NSBKC-S	W1062 × D460	¥131,000
NSBKD-S	W758 × D613	¥135,000
NSBKE-S	W910 × D613	¥148,500
NSBKF-S	W1062 × D613	¥160,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1072mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSBKM	W605 × D460	¥110,500
NSBKA	W758 × D460	¥119,500
NSBKB	W910 × D460	¥130,000
NSBKC	W1062 × D460	¥139,000
NSBKD	W758 × D613	¥143,000
NSBKE	W910 × D613	¥156,500
NSBKF	W1062 × D613	¥168,500

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH960mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
3SBKM-S	W605 × D460	¥181,500
3SBKA-S	W758 × D460	¥190,500
3SBKB-S	W910 × D460	¥201,000
3SBKC-S	W1062 × D460	¥210,000
3SBKD-S	W758 × D613	¥214,000
3SBKE-S	W910 × D613	¥227,500
3SBKF-S	W1062 × D613	¥239,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1071mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SBKM	W605 × D460	¥211,500
3SBKA	W758 × D460	¥220,500
3SBKB	W910 × D460	¥231,000
3SBKC	W1062 × D460	¥240,000
3SBKD	W758 × D613	¥244,000
3SBKE	W910 × D613	¥257,500
3SBKF	W1062 × D613	¥269,500



●キャスターのデザインは写真と異なります。

コーナー部分も棚板の留め具もステンレス仕様のハイグレードカート

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理（汚染作業区域）

加工・製造（清潔作業区域）

梱包・出荷（清潔作業区域）


品質検査・品質管理／実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

UTT カート 1 型（トップハンドル仕様）

SUS 304

組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH963mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0-S	W606 × D461	¥121,000
NSUTT1-S	W759 × D461	¥129,500
NSUTT2-S	W911 × D461	¥139,500
NSUTT3-S	W759 × D614	¥149,500
NSUTT4-S	W911 × D614	¥161,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1072mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0	W606 × D461	¥129,000
NSUTT1	W759 × D461	¥137,500
NSUTT2	W911 × D461	¥147,500
NSUTT3	W759 × D614	¥157,500
NSUTT4	W911 × D614	¥169,500



よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH960mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0-S	W606 × D461	¥200,000
3SUTT1-S	W759 × D461	¥208,500
3SUTT2-S	W911 × D461	¥218,500
3SUTT3-S	W759 × D614	¥228,500
3SUTT4-S	W911 × D614	¥240,500

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1071mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS755N


品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0	W606 × D461	¥230,000
3SUTT1	W759 × D461	¥238,500
3SUTT2	W911 × D461	¥248,500
3SUTT3	W759 × D614	¥258,500
3SUTT4	W911 × D614	¥270,500

●キャスターのデザインは写真と異なります。

UTS カート（サイドハンドル仕様）

SUS 304

組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
NSUTS0-S	W686 × D461	¥152,000
NSUTS1-S	W839 × D461	¥159,500
NSUTS2-S	W991 × D461	¥168,500
NSUTS3-S	W839 × D614	¥172,000
NSUTS4-S	W991 × D614	¥181,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口Wはサイドハンドル込みの間口です。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTS0	W686 × D461	¥160,000
NSUTS1	W839 × D461	¥167,500
NSUTS2	W991 × D461	¥176,500
NSUTS3	W839 × D614	¥180,000
NSUTS4	W991 × D614	¥189,000



よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH812mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTS0-S	W686 × D461	¥235,000
3SUTS1-S	W839 × D461	¥242,500
3SUTS2-S	W991 × D461	¥251,500
3SUTS3-S	W839 × D614	¥255,000
3SUTS4-S	W991 × D614	¥264,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口Wはサイドハンドル込みの間口です。

高さH922mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTS0	W686 × D461	¥265,000
3SUTS1	W839 × D461	¥272,500
3SUTS2	W991 × D461	¥281,500
3SUTS3	W839 × D614	¥285,000
3SUTS4	W991 × D614	¥294,000

●キャスターのデザインは写真と異なります。

軽くて移動しやすい樹脂製カート

エクストラユーティリティーカート



洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する全面開放タイプの樹脂製万能カート。

- カート棚部はポリプロピレン製、柱はスチール製。耐久性に優れています。
- 棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはバスボックスが2個置けます。
- 棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。
- φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート／万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4091WT	ホワイト	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥75,000
RM4091GY	グレイ	1032×508×960	136.1kg(各棚:45kg)	1	19.7kg	¥128,000

- ◎材質／棚部:ポリプロピレン 柱:スチール パネル:ポリスチレン
 ●中棚の増設はできません。 ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
 ★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。



ユーティリティーカート



多目的に使えて機能的で衛生面にも優れた樹脂製カート。

- 表面が滑らかでお手入れが簡単。
- φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。金属製と異なり、ノイズが少ない設計です。
- 両側にハンドルを装備したため操作性抜群。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- 米国・ラバーメイド製。

多目的カート／万能カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM342488WT	ホワイト	854×473×959	90kg	1	13.6kg	¥68,300

- ◎材質／棚:ポリプロピレン 柱:アルミ
 ●中棚の増設はできません。 ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。



RM342488WT

フードボックス



樹脂製の堅牢なフードボックス。

ラバーメイドならではの耐久性、密封性を高め、食品だけでなくあらゆる物を安心して収納できます。多彩なラインナップをご用意しました。

特長 FEATURES

- クリアとホワイトの2タイプ。耐久性・耐薬品性に優れています。
- 自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- FDA指定素材を使用。
- ラベルに日付を書き込んで、収納物を確実に管理。
- 米国・ラバーメイド製。



ボックス・フタの窓部分に日付を書き込むことができ、内容確認が容易。



フードボックスサイズ及び価格一覧は P32 をご覧ください。

Rubbermaid ユーティリティコンテナ

ラウンドブルート ユーティリティコンテナ

世界中のプロに愛されているブランド“ラバーメイド”



※画像はフタ付きです



汚染作業区域の衛生管理・洗浄・搬送を 全方位サポート

ラバーメイド ブルートコンテナ (Rubbermaid BRUTE® Container) は、汚染作業区域で非常に高いパフォーマンスを発揮。ハードな現場向きに設計された製品である。

【衛生管理】蓋を用いて密封性が高い

蓋を使えば、臭気や害虫の拡散を防止。生ゴミや汚水を扱う作業エリアでも衛生レベルを保てる。

【清掃性】清掃しやすく、汚れが残りにくい

大型にもかかわらず、一体成型で隙間や継ぎ目がなく、清掃しやすい。高密度ポリエチレン製で、液体や菌が染み込みにくく、臭いやぬめりが残りにくい。

【運搬性】作業効率を高める運搬性

必要ときに握りやすく滑りにくいハンドル設計で、重い廃棄物も安全に持ち運べる。専用ドーリー（台車）と組み合わせれば、床を汚さずラクに移動可能。

さらに使いやすくなった新しい機能

- 1 4つの通気のための溝を設けることでライナーの取り出しが容易に
ベンドチャネル設計で容器全体に空気を循環させて気流を作り、ライナー（ビニール袋）を持ち上げる時に生じる真空状態を抑えられるので従来品に比べ、取り出しが容易になりました。作業者の負担が軽減します。

- 2 ワンタッチで袋を固定
左右2箇所のワンステップライナーで袋を簡単に固定したり、外したりすることができます。袋を結ぶ必要がありません。



抵抗力
軽減



3 底面グリップの改良

底面にはゴミの廃棄時に便利な成形グリップが付き、持ち上げる際の負担軽減に。



底面や縁はリブ構造で強化。



上部ハンドルと下部のグリップで持ち上げが簡単。



サイズバリエーション SIZE VARIATION

用途や容量、設置場所に合わせて選べる5サイズ展開。



37.9L

75.7L

121.1L

166.5L

208.2L

最適なダストボックス

カラーバリエーション COLOR VARIATION

8色に広がったカラーバリエーションで色による分別も可能。

写真は166.5L



容量	外寸 (φ×Hmm)	カラー／品番／価格(単価) ● オプションで同色のフタがあります。				梱包数	梱包重量
37.9L	397×435	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	6	8.6kg
		RM2610UTWT ¥6,500	RM2610UTYL ¥6,500	RM2610UTRD ¥6,500	RM2610UTGY ¥6,500		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM192682UTBK ¥6,500	RM2610UTDGN ¥6,500	RM1779699UTBL ¥6,500	—		
75.7L	492×582	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	6	15.9kg
		RM2620UTWT ¥10,000	RM2620UTYL ¥10,000	RM2620UTRD ¥10,000	RM2620UTGY ¥10,000		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1779734UTBK ¥10,000	RM2620UTDGN ¥10,000	RM2620UTBL ¥10,000	RM262073UTBL ¥11,000		
121.1L	557×705	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	6	22.4kg
		RM2632UTWT ¥13,000	RM2632UTYL ¥13,000	RM2632UTRD ¥13,000	RM2632UTGY ¥13,000		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1867531UTBK ¥13,000	RM2632UTDGN ¥13,000	RM2632UTBL ¥13,000	RM263273UTBL ¥14,000		
166.5L	610×800	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	4	23.7kg
		RM1779740UTWT ¥20,700	RM264360UTYL ¥20,700	RM264360UTRD ¥20,700	RM264360UTGY ¥20,700		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM264360UTBK ¥20,700	RM1779741UTDGN ¥20,700	RM264360UTBL ¥20,700	RM264307UTBL ¥21,700		
208.2L	670×843	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	3	24.0kg
		—	—	—	RM2655UTGY ¥30,500		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1779739UTBK ¥30,500	—	—	—		

◎材質／ホワイト、イエロー、レッド、グレイ、ブラック、グリーン、ダークブルー：ポリエチレン ダークブルー(リサイクルマーク付き)：ポリエチレン(30%再生材使用)

ラウンドブルートユーティリティコンテナ用フタ

NEW



RM2654GY ※下記の表から色をお選びください。

NSF

	外寸 (φ×Hmm)	カラー／品番						梱包数	梱包重量	価格(単価)
		☐ ホワイト	☒ イエロー	☒ レッド	☒ グレイ	☒ ダークブルー	☒ ブラック			
RM2610(37.9L)用フタ	403×32	RM2609WT	—	—	RM2609GY	—	—	6	2.1kg	¥2,700
RM2620(75.7L)用フタ	505×46	RM261960WT	—	RM261960RD	RM261960GY	RM1779731BL	RM261960BK	6	4.3kg	¥3,500
RM2632(121.1L)用フタ	568×47	RM2631WT	RM2631YL	RM2631RD	RM2631GY	RM2631BL	RM1867532BK	6	5.8kg	¥4,400
RM2643(166.5L)用フタ	616×51	—	—	RM264560RD	RM264560GY	RM1779636BL	RM264560BK	4	6.5kg	¥7,600
RM2655(208.2L)用フタ	679×53	—	—	—	RM2654GY	—	RM1779738BK	3	5.4kg	¥10,900

◎材質／ポリエチレン

ドロー



RM2640BK

ブラック

ラウンドブルートユーティリティコンテナに装着すれば、重いものでも簡単に搬送が可能。

●米国・ラパーメイド製。



品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2640BK	ブラック	464×125(装着時)	113kg	2	5.2kg	¥19,000

◎材質／本体：発泡ポリエチレン
キャスター：φ75mm5輪自在ウレタン車
●RM2610(37.9L)以外の本体に取り付けることができます。

汚染区域で「密閉×清潔×見える化」 衛生性と効率を両立する収納容器

Supports good
HACCP
processes



イングリディエントビン(卓上タイプ)

密閉性が高く、異物混入・飛沫を防ぐスライド式のクリアなフタは片手で開閉でき、戻すと自然に閉まる構造。原材料投入や仮置き中でも、埃・水はね・虫の混入を防止できるため、衛生的な仮保管に最適。



ホワイト



RM9G60WT
(専用スクープ付き)



RM9G57WT
(セーフティスクープ
RM9G51CL付き)



RM9G58WT
(セーフティスクープ
RM9G51CL付き)

イングリディエントビン (卓上タイプ)

品番	外寸(W×D×Hmm)	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM9G60WT	299×381×216	ホワイト	9.9L	1	1.8kg	¥28,500
RM9G57WT	292×597×427	ホワイト	23.7L	1	6.0kg	¥60,000
RM9G58WT	488×597×429	ホワイト	47.3L	1	8.4kg	¥83,500

◎材質/本体: ポリプロピレン フタ: ポリカーボネイト
●専用スクープ、セーフティスクープが付属しています。

イングリディエントビンがピッタリと収納でき作業性に優れた、専用シェルフセットです。
イングリディエントビン用樹脂製カート

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
MQ1830G633PX	756×460×1721	¥148,500
MQ1842G633PX	1061×460×1721	¥159,000
MQ1848G633PX	1212×460×1721	¥163,500

◎材質/シェルフ: マット部・抗菌加工ポリプロピレン フレーム部・エポキシコーティング加工スチール
ボール: スチール キャスター: φ125mmウレタン車(対角ストッパー付き)
●最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも58mmプラス。

イングリディエントビン用エレクターカート

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS7639TPE	758×460×1500	¥67,000
ERMS0739TPE	1062×460×1500	¥73,000
ERMS2239TPE	1212×460×1500	¥87,000

◎材質/シェルフ: スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
ボール: SUS304(18-8) ステンレス キャスター: φ100mmエラストマー車(対角ストッパー付き)
●最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス。

イングリディエントビン



ホワイト



RM360088WT
(専用スクープ付き)



RM360288WT
(専用スクープ付き)



RM360388WT
(専用スクープ付き)

フタはスライド式。中身の取り出しやすい設計で、専用スクープをフタに収納できます。
イングリディエントビン

品番	外寸(W×D×Hmm)	カラー	容量	梱包数	梱包重量	価格
RM360088WT	743×334×711	ホワイト	79L	1	12.7kg	¥135,000
RM360288WT	764×394×736	ホワイト	98L	1	14.8kg	¥142,000
RM360388WT	764×463×736	ホワイト	117L	1	17.6kg	¥146,000

◎材質/本体: ポリプロピレン フタ: ポリカーボネイト ●専用スクープが付属しています。

Supports good
HACCP
processes



他汚染区域で問われるニーズを受注製造品として対応します

一斗缶保管庫 (受注製造品)



8缶用



天板ダンパー付き



前面扉は観音式
カギ付き
下棚はスライド式
取っ手付き

品番	仕様	外寸(W×D×H)
EPSC-6	6缶用	860×445×985
EPSC-8	8缶用	1110×445×985
EPSC-10	10缶用	1360×445×985
EPSC-12	12缶用	1610×445×985

重量用ステンレス台車 (受注製造品)



片側ハンドル台車

W900×D600×H850



両側ハンドル台車

W900×D600×H850

作業台・キャビネットもご用意

ステンステープル 角天板



※脚部はH型補強に変更できます。H型の場合、品番の末尾をKからHに変更してください。

H型補強

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適な、SUS304(18-8)ステンレス製の角天板の下部が有効に使える作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWT906K	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT126K	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT156K	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT186K	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT907K	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT127K	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT157K	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT187K	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き



引き出し付きステンステープル



※脚部はコの字補強に変更できます。コの字補強の場合、品番の末尾をHからKに変更してください。

コの字補強

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製。細かい収納も可能な引き出し付き作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	引出数	耐荷重(等分布)	価格
EHK906H	900×600×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK126H	1200×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK156H	1500×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK186H	1800×600×750	4	300kg	お問い合わせください
EHK907H	900×750×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK127H	1200×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK157H	1500×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK187H	1800×750×750	4	300kg	お問い合わせください

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き
◎ベアリング入りSUS304(18-8)ステンレス スライドレールを使用



ステンレキャビネット



ESA-N(観音扉)



ESB-N(観音扉)



ESC-N(引違扉)

ESB-NとESC-Nの連結例

汚染作業区域の細かいものの保管に最適なSUS304(18-8)ステンレス製の保管庫。

品番	外寸(W×D×Hmm)	仕様
ESA-N	900×500×900	左右分離室／観音扉・ポリカーボネート窓／鍵2箇所
ESB-N	900×500×900	左右分離室／観音扉・窓なし／鍵2箇所
ESC-N	900×500×900	左右区切なし／引違扉・窓なし／鍵1箇所

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ◎棚耐荷重:50Kg/1枚(等分布) ◎付属品:鍵
●ESC-N:中棚2枚、可動式、25mmピッチ。ESA-N、ESB-N:中棚4枚、可動式、25mmピッチ。
●各種連結が可能(連結金具付属)
●上記のサイズ以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。
詳しくは、お問い合わせください。
●鍵は1箇所につき2個、各箇所毎に番違いとなります。

十字ドラム缶台車(受注製造品)



使用イメージ



ドラム缶台車A型

ドラム缶台車十字型

ドラム缶台車A型

品番	適用容器	積載面	キャスター
EDD100-A	100L用	φ475	φ75
EDD200-A	200L用	φ610	φ100
EDD250-A	250L用	φ735	φ125
EDD300-A	300L用	φ735	φ125
EDD350-A	350L用	φ735	φ125

ドラム缶台車十字型

品番	適用容器	積載面	キャスター
EDD100-J	100L用	φ475	φ75
EDD200-J	200L用	φ610	φ100
EDD250-J	250L用	φ735	φ125
EDD300-J	300L用	φ735	φ125
EDD350-J	350L用	φ735	φ125

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから





PROCESS-3



CLEAN WORK AREA

加工・製造 (清潔作業区域)



最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められる。

課題



限られた時間と人員で問われる効率

食品の最終加工区域では、製品の品質を守るために最高水準の清潔性と5S活動の徹底が求められる。一方で、人手不足により整理整頓のルールが形骸化しやすく、通路幅の確保も必要なため、限られたスペースを有効活用できていない工場も多い。レイアウト変更が難しく、5S活動が定着しにくい状況が続いている。

解決



トップトラックシステム導入 保管効率と作業動線を最適化し、5S活動の徹底

可動棚の導入により通路幅を最小限に抑え、作業距離を短縮できる。作業効率が向上し、1人あたりの処理量も増加する。床レーン不要の構造で清掃も容易。在庫や中間品が定位置で管理され、探す時間やピッキングミスが減少する。これにより5S活動が自然と定着し、生産性と衛生水準が向上する。

Pickup

トップトラックシステム

限られた時間と人員で 物品管理を効率化

トップトラックシステムの導入で保管効率が30%向上します。
視認性に優れているので、カートを使用した物品のピックアップも容易で、作業効率が高まります。





トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM

整理・整頓・清掃の5S推進をサポート

物品管理・レイアウト自由自在。在庫の定位置管理が徹底できる

通路幅を最小化でき、 保管効率30%以上向上

作業動線の最適化で生産効率が向上する。歩行距離・無駄な動きを削減する。



可動式棚で物品管理 レイアウト自由自在

必要な棚を必要な位置に移動できるため、「物の定位置管理」「使いやすい配置」=整理・整頓が容易に。



上部レール方式だから 清掃が容易

床面にレールがないため、モップ掛け・洗浄作業がスムーズ。汚れが溜まらない床フリー設計。



上部レール方式だから カートの出し入れが簡単


床面に段差や凸凹がなく、安全に作業が行え、カートや手押し台車の出し入れも簡単。

トップトラックシステムのサイズ及び価格一覧はP61～62をご参照ください。


限られたスペースで収納効率を高めます。スムーズな搬入・搬出が可能な導線も確保。

物を保管するには置き場所が必要ですが、ただ場所があるだけでは不十分です。整理されていなければ、必要なときに必要な物を見つけることができません。トップトラックは、一般の固定棚を配置することに比べ、保管効率が約130%~150%上がり、作業導線も確保可能。約18㎡(5.5坪)の倉庫を例にトップトラック導入後に収納効率が高まった事例を紹介します。

Before 一般の固定棚



After エレクターの「トップトラック」



CHECK!
保管量の差は
44箱
135%

トップトラック導入後の保管効率は、約130%~150%!


※保管効率: 面積当たりの保管量 ※倉庫の形状や棚のレイアウトにより保管効率は異なります。数値は、トップトラックの場合で算出しています。

①導線(作業ルート)の改善


ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く導線を確保する必要があります。トップトラックは最短で移動でき、作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。

導入前の作業動線…周回で複雑

導入後の作業動線…短く効率的



ピッキング
作業効率
アップ!



ピックアップ
導線が短い



設置や解体は専門業者不要

両端の固定棚にレールを取り付けて設置可能。簡易設置でコスト減。

床にはレール不要。ボルトを打つなど基礎工事の必要がなく、移設も容易。

シェルフバリエーション

通気性に優れたワイヤー棚をはじめ、物を安定して置けるソリッド棚、抗菌仕様の樹脂棚等、場所や目的にあわせて選べる数々のシェルフバリエーションをご用意しています。

ワイヤー棚	ワイヤーシェルフ スチール製	ステンレスワイヤーシェルフ SUS304製	サイドアップシェルフ スチール製レジ加工	スラントッドシェルフ スチール製傾斜棚
	430ソリッドシェルフ SUS430製	304ソリッドシェルフ SUS304製	304パンチングソリッドシェルフ SUS304製パンチング加工	
抗菌樹脂棚	スーパーエレクター・プロ マット：樹脂製 フレーム：スチール	メトロマックスQ マット：樹脂製 フレーム：スチール	メトロマックス4 樹脂製	メトロマックスi 樹脂製

清潔作業区域に相応しいトラックシステム



トップトラックシステム



メトロマックスQ・トップトラックシステム

通気性に優れた棚板構造であり、どちらも耐食性に強い



限られたスペースを有効に活用！エレクターのトップトラックシステムなら解決します！

それぞれのお悩みに合わせた
ご提案をいたします。
お気軽にお問い合わせください。

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



棚板もポールもすべてSUS304ステンレス製で、清潔作業区域に最適



ステンレスワイヤーシェルフのサイズ及び価格一覧はP53～54、オールステンレスワイヤーシェルフをご希望される場合はお問い合わせください。

ERECTA SUPER SERIES

スーパーシリーズ
ステンレスワイヤーシェルフ

エレクターのステンレスシェルフは、SUS304ステンレスによる高い耐久性と清掃性を両立。毎日の衛生管理を支え、異物混入リスクを低減しながら、現場の収納効率・作業効率を高める。清潔環境を支えるために生まれた、プロフェッショナルのための収納ソリューションです。



304ソリッドシェルフのサイズ及び価格一覧はP55～56、オールステンレス仕様をご希望される場合はお問い合わせください。

ERECTA SUPER SERIES

スーパーシリーズ
304ソリッドシェルフ

異物を守る、清潔を守る。エレクターの304ソリッドシェルフは、天板で粉じんや飛沫の影響を防ぎ、サビや腐食にも強いSUS304ステンレス仕様。清潔作業区域に求められる「異物混入対策」と「徹底した衛生管理」を、収納からサポートします。

スーパーシリーズにキャスターを取り付けて搬送台車に


ERECTA SUPER SERIES

移動・搬送用オプションパーツの種類

材質・車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びください。

総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に

打ち込みキャスター




総荷重最大300kgまでの重量物や頻繁な移動・搬送に

ドーリー(台車)



■キャスターの種類と適応ポール(柱)について

ドーリー(台車)の場合



ナット・アジャストボルト付き(DB付)

アジャストボルトを外して取り付けます。

打ち込みキャスターの場合



ナット・アジャストボルトなし(DB無)

打ち込みキャスター

打ち込みキャスターには、ナット・アジャストボルトなし(DB無)のポールをご指定ください。
ナット・アジャストボルト付きのポールに取り付ける際は、ダイカストナット・アジャストボルトを取り外して打ち込みキャスターを装着してください。



取り付け方法



単独キャスター取付例



ドーリー取付例

車輪性能 スーパータイプのキャスターは、使用環境に応じてさまざまな車輪を取り揃えております。

	硬度(HS)	衝撃性	耐水性	耐熱性	耐寒性	耐摩擦性	耐酸	耐アルカリ	耐オゾン	耐ガソリン	耐油性
エラストマー車	65	◎	◎	80℃	-40℃	○	○	○	○	×	▲
ゴム車・幅広型ゴム車	60	◎	○	80℃	-40℃	○	▲	○	▲	×	×
ウレタン車	88	○	▲	70℃	-20℃	◎	×	▲	▲	○	○
ナイロン車	—	×	◎	70℃	-40℃	◎	×	◎	▲	◎	◎
フェノール車(耐寒耐熱グリス入)	—	×	○	180℃	-40℃	○	◎	×	◎	◎	◎
導電性ゴム車	85	○	○	80℃	-40℃	▲	▲	○	▲	×	×
MCナイロン車	—	×	◎	※150℃	-10℃	◎	×	◎	◎	◎	◎

●使用、環境状況により異なります。材質の選定、判断の目安としてください。強酸、強アルカリは除きます。※通常使用されているグリスは-20℃～80℃までが使用温度範囲となります。グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用される際には別途耐熱耐寒グリスの対応が必要となりますので、価格等、詳細はお問合せください。耐寒耐熱グリス入り仕様の場合は、室温-40～180℃に対応します。

キャスター使用上の注意

- ◎耐荷重を越えて使用しないでください。
- ◎段差面で落下させたり衝撃を与えないでください。
- ◎高温室、冷凍室、スチーム室などの特殊な環境や、酸・アルカリなどの腐食性の強い環境や極端な油、水周りによる影響を考慮してください。

毎日大量に洗浄するバットやコンテナ類を一時保管し乾燥させるシェルフ




メトロマックス4 ドライングラック

メトロマックス4にオプションパーツをつけることで、より効率的で衛生的に器具や容器を乾燥させることが可能になります。



オプションパーツ取付例

ドライングラック(間仕切り)



板状の器具やトレイ用に
※メトロマックス4のフレームを使用

ドロップインラック(間仕切り)



大型の器具や容器用に
※メトロマックス4のフレームを使用

ドリップトレイ

ドライングラックから落ちる水滴を収集。床が濡れるのを防ぎ、厨房内の転倒リスクを防止。



XDRIP 2448用フレームに使用した場合

ホテルパン(別売)を装着し水滴を集めます。
※メトロマックスiのフレームを使用

2436用フレームに
使用した場合

※本製品は、メトロマックス4・奥行620mmシリーズ専用パーツです。
メトロマックス4本体は、P60をご参照ください。



クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理
(汚染作業区域)

加工・製造
(清潔作業区域)

梱包・出荷
準備作業区域

品質検査・品質管理
実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

洗浄した物品の乾燥に最適なシェルフ

ERECTA SUPER SERIES

スーパーシリーズ スランテッドシェルフ



斜めに積載することで効率よく水切りできるスランテッドシェルフは、洗浄したバットやコンテナの乾燥に最適。また、視認性や物品管理にも優れていますので、ピンキング作業や在庫管理も容易です。




ST1220・STP1590・4段



使用例



棚 ボール	品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF		
		ST910	ST1220	ST1520
				
		4.9kg ¥22,000	6.2kg ¥27,500	7.6kg ¥33,500
POLE (column)タイプ	STP1390 1.0/0.9kg ¥14,500 (4本セット)	ST910・STP1390 4段 ¥102,500 5段 ¥124,500	ST1220・STP1390 4段 ¥124,500 5段 ¥152,000	ST1520・STP1390 4段 ¥148,500 5段 ¥182,000
	STP1590 1.2/1.1kg ¥16,500 (4本セット)	ST910・STP1590 4段 ¥104,500 5段 ¥126,500	ST1220・STP1590 4段 ¥126,500 5段 ¥154,000	ST1520・STP1590 4段 ¥150,500 5段 ¥184,000
	STP1900 1.4/1.3kg ¥20,500 (4本セット)	ST910・STP1900 4段 ¥108,500 5段 ¥130,500 6段 ¥152,500	ST1220・STP1900 4段 ¥130,500 5段 ¥158,000 6段 ¥185,500	ST1520・STP1900 4段 ¥154,500 5段 ¥188,000 6段 ¥221,500
	STP2200 1.6/1.5kg ¥23,500 (4本セット)	ST910・STP2200 4段 ¥111,500 5段 ¥133,500 6段 ¥155,500	ST1220・STP2200 4段 ¥133,500 5段 ¥161,000 6段 ¥188,500	ST1520・STP2200 4段 ¥157,500 5段 ¥191,000 6段 ¥224,500

食材の一時保管や運搬に活躍するホテルパン・フードパンに対応したアルミ製カート

PTフレックスカート PT FLEX

ERECTA
PT FLEX

パン&トレイを衛生的・効率的に保管・搬送をするラッシング可能なアルミ製カート。

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから

特長 FEATURES

- アルミ素材の表面をアルマイト（陽極酸化処理）仕上げを施し、酸化や腐食を防止。美しく衛生的な状態を長期間維持します。
- 各種パン、トレイに対応。HIGHタイプ、LOWタイプ、ドア付きモデルなど様々なタイプをご用意しております。
- ウレタンキャスターを標準装備。熱や油に強く、耐久性に優れ、スムーズで安定性の高い搬送が可能です。
- ラッシングベルト（バー）で固定ができるので、トラック搬送も可能です。
- 塩ビ樹脂等を一切使用せず、アルミニウムを使用。リサイクル性に優れています。
- 使用場所や用途に応じて、特別サイズのご注文も承ります。
- 付属のレンチで簡単に組み立てられます。

■ドア付モデル



HIGHタイプ


LOWタイプ

■オープンモデル



HIGHタイプ

LOWタイプ

LOWタイプは作業台
に高さを合わせやすい
H850mm

■トレイストッパー付モデル

搬送時、トレイの落下を防ぐストッパー付き。



HIGH タイプ〈シートパン・フードボックス対応〉

ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTDEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	47.9kg	¥319,000

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	35.2kg	¥204,000

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSTSEK	38	37.5	561×792×1733	200kg	36.6kg	¥271,000

●1/1サイズガストロノームパン対応

◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



ALSP

シートパン（アルミトレイ）

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

●厚さ0.9mm、深さ24mm

フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	12	24
H=152mm	7	14
H=229mm	5	10
H=305mm	4	—

●上記表はラバーメイドのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

受注
生産

組み立て式

運賃
別途

LOW タイプ〈シートパン・フードボックス対応〉

ドア付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSDEK	15	37.5	561×792×848	200kg	29.8kg	¥250,000

オープンモデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	24.6kg	¥155,000

トレイストッパー付モデル〈シートパン・フードボックス対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTSSSEK	15	37.5	561×792×848	200kg	25.1kg	¥218,000

●1/1サイズガストロノームパン対応

◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



ALSP

シートパン（アルミトレイ）

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
ALSP	657×457×25	5kg	¥10,000

●厚さ0.9mm、深さ24mm

フードボックスサイズ	1/1	1/2
H=89mm	5	10
H=152mm	3	6
H=229mm	2	4
H=305mm	1	—

●上記表はラバーメイドのフードボックスに対応した収納枚数表となります。

HIGH タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉



ドア付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTDEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	41.6kg	¥304,000

オープンモデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	30.6kg	¥194,000

トレイストッパー付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGTSEK	38	37.5	431×656×1733	200kg	32kg	¥262,000

●1/1サイズガストロノームパン対応

◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB11065 (H=65mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	38	76	114
H=40mm	19	38	57
H=65mm	18	36	54
H=100mm	12	24	36
H=150mm	7	14	21
H=200mm	6	12	18

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

LOW タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン対応〉



ドア付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSDEK	15	37.5	431×656×848	200kg	25.6kg	¥234,000

オープンモデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.2kg	¥142,000

トレイストッパー付モデル〈1/1,1/2,1/3 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTGSSEK	15	37.5	431×656×848	200kg	21.7kg	¥205,000

●1/1サイズガストロノームパン対応

◎材質／アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB11065 (H=65mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	1/1	1/2	1/3
H=20mm	15	30	45
H=40mm	8	16	24
H=65mm	7	14	21
H=100mm	5	10	15
H=150mm	3	6	9
H=200mm	2	4	6

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

HIGH タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉



ドア付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTDEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	50.5kg	¥334,000

オープンモデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	35.8kg	¥216,000

トレイストッパー付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWTSEK	38	37.5	636×777×1733	200kg	37.2kg	¥283,000

●2/1サイズガストロノームパン対応

◎材質／本体：アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB21020 (H=20mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	38	76
H=40mm	19	38
H=65mm	18	36
H=100mm	—	24
H=150mm	—	14
H=200mm	—	12

●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

LOW タイプ 〈ガストロノームパン・ホテルパン 2/1 サイズ対応〉



ドア付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSDEK	15	37.5	636×777×848	200kg	31.8kg	¥259,000

オープンモデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.2kg	¥165,000

トレイストッパー付モデル〈2/1,1/1 ガストロノームパン・ホテルパン対応〉

品番	有効棚板数(枚)	棚ピッチ(mm)	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	重量	価格
PTWSSEK	15	37.5	636×777×848	200kg	25.7kg	¥225,000

●2/1サイズガストロノームパン対応

◎材質／本体：アルミニウム、総アルマイト仕上げ

キャスター：φ125mm自在ウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き

●耐荷重はカートの自重を含む最大荷重となります。



RB21020 (H=20mm)

トレイ収納枚数(枚)

ガストロノームパンサイズ	2/1	1/1
H=20mm	15	30
H=40mm	8	16
H=65mm	7	14
H=100mm	—	10
H=150mm	—	6
H=200mm	—	4


●上記表はリーバーのホテルパンに対応した収納枚数表となります。

ガストロノームパン

SUS
304

Rieber

リーバー・サーモポートに最適なSUS304ステンレス製のガストロノームパン。



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



特長 FEATURES

- ガストロノーム国際規格に準拠、リーバー・サーモポートに最適なガストロノームパン。
錆に強く堅牢なSUS304(18-10)ステンレス製で、表面を電解研磨した高級感あふれる仕上がり。
- 機能的で安全なセーフティーハンドル付きタイプは、熱い食材を移した直後の移動、調理中の頻繁な持ち運び、セッティングなどの作業をスムーズに、安全にこなすことができます。
- ハンドルは持ちやすく、上下にスライドするため、引っかかることもなく、邪魔になりません。ハンドルなしのタイプもご用意。
- スタッキングが簡単。独自の二重絞り加工により食い込みを最小限に抑え、取りやすい設計です。
- ドイツ・リーバー社製。

	2/1サイズ	1/1サイズ
外寸 (W×Dmm)	650×530	530×325 530×325
高さ		
20mm	RB21020 ¥16,000	RB11020 ¥7,000
40mm	RB21040 ¥21,000 容量:10.0L	RB11040 ¥8,000 容量:3.4L
65mm	RB21065 ¥22,500 容量:17.0L	ハンドルなし RB11065 ¥10,500 容量:7.0L ハンドルあり RB11065F ¥15,500 容量:7.0L
100mm		ハンドルなし RB11100 ¥13,500 容量:11.7L ハンドルあり RB11100F ¥17,500 容量:11.7L
150mm		ハンドルなし RB11150 ¥18,500 容量:18.4L ハンドルあり RB11150F ¥22,500 容量:18.4L
200mm		ハンドルなし RB11200 ¥24,500 容量:26.0L ハンドルあり RB11200F ¥27,500 容量:26.0L
フタ		RB111 ¥9,000
ハンドル付き用 フタ		RB111A ¥11,000
防漏フタ		RB115 ¥29,500

● 部分は受取取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。



●スタッキングが容易な デザイン

コーナーにはプレス加工による突起(デインブル)が新たに追加されたため、スタッキング時の埋まり込みを防止します。独自の二重絞り加工により、何段スタッキングしても取りやすく、作業効率の向上に貢献します。



●機能的・安全性を重視した デザイン

使い勝手を最重視した機能的なデザイン。容器内の溝には大きなカーブを持たせており、料理・食材が取り出しやすいだけでなく、洗浄も簡単です。エッジは曲げ加工を施し、充分な強度を保ち安全です。



●フタ

指が入る充分な深さと、大型の取っ手を付けたつかみやすい設計。



●防漏フタ

周囲にはシリコンシール加工を施し、移動中もスープなどの内容物が漏れません。-40～180℃に適用、上フタには圧力抜き小穴を設けたため、沸騰直後にセットしても、フタが開いたり、取れなくなることがありません(1/1～1/6サイズ)。

耐久性・耐薬品性に優れた樹脂製フードボックス

フードボックス



耐久性・耐薬品性に優れたボックス。食材他さまざまな品物の収納に。



樹脂製の堅牢なフードボックス。

ラバーメイドならではの耐久性、密封性を高め、食品だけでなくあらゆる物を安心して収納できます。多彩なラインナップをご用意しました。



特長 FEATURES

- クリアとホワイトの2タイプ。耐久性・耐薬品性に優れています。
- 自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
- USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。
- FDA指定素材を使用。
- ラベルに日付を書き込んで、収納物を確実に管理。
- 米国・ラバーメイド製。

クリーンルーム前室

入荷・保管・下処理（汚染作業区域）

加工・製造（清潔作業区域）

梱包・出荷（清潔作業区域）

品質検査・品質管理／実験・研究室

シェルフ・トップトラックシステム

	1/1サイズ		1/2サイズ	
外寸 (W×Dmm)	660×457	660×457	305×457	305×457
高さ	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
89mm	RM3306CL	RM3506WT	RM3307CL	RM3507WT
	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥13,000	¥10,000	¥8,000	¥5,500
	容量：18.9L	容量：18.9L	容量：7.6L	容量：7.6L
152mm	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
	RM3308CL	RM3508WT	RM3309CL	RM3509WT
	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥16,500	¥12,500	¥9,000	¥7,000
	容量：32.2L	容量：32.2L	容量：13.2L	容量：13.2L
229mm	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
	RM3300CL	RM3500WT	RM3304CL	RM3504WT
	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥21,000	¥15,500	¥12,000	¥9,500
	容量：47.3L	容量：47.3L	容量：18.9L	容量：18.9L
305mm	クリア	ホワイト	—	—
	RM3328CL	RM3528WT	—	—
	ポリカーボネイト	ポリエチレン	—	—
	¥31,000	¥23,000	—	—
	容量：62.9L	容量：62.9L	—	—
フタ	クリア	ホワイト	クリア	ホワイト
	RM3302CL	RM3502WT	RM3310CL	RM3510WT
	3300・3306・3308・3328用フタ	3500・3506・3508・3528用フタ	3304・3307・3309用フタ	3504・3507・3509用フタ
	ポリカーボネイト	ポリエチレン	ポリカーボネイト	ポリエチレン
	¥9,000	¥7,000	¥5,500	¥4,500

● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 **特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。**

清潔作業区域の作業効率化に貢献する様々なカート

フードプロセスカート（食品工場向けワゴン）

動荷重
200kg

組み立て式

SUS
304



TS-FP1-HV

- キャスターのデザインは写真と異なります。

耐水性と耐油性に優れたナイロンキャスター仕様。最下段は平板を採用しているため、水はねを防止します。ハイパリュウタイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様です。

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-EC	839×461×928	¥115,000

- ◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ): スチール、(スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ): SUS430(18-0)ステンレス
- 柱(Pボール): SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
- キャスター: φ125mmナイロン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎サイドハンドル付き
- 最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

ハイパリュウタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-HV	839×461×921	¥226,500

- ◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ): SUS304(18-8)ステンレス
- 柱(P5ボール): SUS304(18-8)ステンレス
- キャスター: φ125mmナイロン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎サイドハンドル付き
- 最大外寸(バンパー含)は間口31mm・奥行63mmプラス。

寒冷作業カート

動荷重
200kg

SUS
304

組み立て式



TS-TA1-HV

対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。キャスターには耐寒耐熱グリスを使用しているため、冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適です。

食品工場・クリーンルーム用ワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	対応温度	価格
TS-TA1-HV	880×460×1019	-40℃～180℃	¥160,900

- ◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ): SUS304(18-8)ステンレス
- 柱(P5ボール): SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
- キャスター: φ100mmフェノール車 ステンレス金具 対角ストッパー付き
- ◎ディルトサイドハンドル付き
- ◎テーパー／アルミテーパー
- 最大外寸(バンパー含)は間口32mm・奥行64mmプラス。



アルミテーパー

ステンレス台車

SUS
304

SPECIAL
ORDER

運賃
別途



クリーンルームに最適なSUS304ステンレス製台車。

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
964×600×830	200kg/段	お問い合わせください

- ◎材質／本体: SUS304(18-8)ステンレス
- キャスター: φ100mmステンレス金具 ウレタン車 固定(ハンドル側)×2 自在×2
- バンチング仕様も製作可能です。

ステンレス水槽台車

SUS
304

SPECIAL
ORDER

運賃
別途



※写真は200Lタイプ

品番	外寸(W×D×H)
100Lタイプ	780×480×557
150Lタイプ	940×600×554
200Lタイプ	940×600×660
400Lタイプ	1150×750×800



専用フタ付き(取り外し式)



排水口(ヘルール)は1.5S or 2Sからお選びください。

ステンレストンク台車

SUS
304

SPECIAL
ORDER

運賃
別途



※写真は200Lタイプ



専用フタ付き(取り外し式)

- ・200Lタイプ
- ・300Lタイプ

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



ステンレスワゴン上段三方こぼれ止め付き



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。天板は、三方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
611×453×800(天板H750)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ50mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

- 溶接一体式です。

ステンレスワゴン三段こぼれ止め付き両ハンドル



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。3段全て、四方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
734×461×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き

- 溶接一体式です。

マイカート ※他のカートとの互換性はありません。



MY2636-35G



MY2636-35BU



グレイ ブルー

搬送しやすさを考えた樹脂製カート。丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。

- レジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らか。清掃しやすく衛生的にお使いいただけます。
- 棚板は25.4mmピッチで高さ調整ができます。
- ハンドル前にあるユーティリティトレイは小物の収納に便利です。
- ブルーは抗菌マイクロバン加工を施しています。
- 米国・インターメトロ社製。



足元が入るスペースを確保し、搬送しやすい設計。



ユーティリティトレイ



多目的カート

品番	段数	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
MY1627-34G	3段	グレイ	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥90,500
MY1627-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥95,000
MY2030-34G	3段	グレイ	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥98,000
MY2030-34BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥102,500
MY2636-35G	3段	グレイ	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥109,000
MY2636-35BU	3段	ブルー(マイクロバン加工)	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥113,500

◎材質／棚板:ポリエチレン
ボール:スチール、クロームメッキ
キャスター:MY1627・MY2030 φ100mm4輪自在エラストマー車
MY2636 φ125mm4輪自在ゴム車

- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

業界で最も細いマイクロファイバーが洗剤無しで細かな汚れを剥がし取る



繊維の
細さ比較

一般的なマイクロファイバー


1
DENIER

Rubbermaid
Commercial Products

マイクロファイバークロス


0.13
DENIER

一般的なマイクロファイバーの約1/10 髪の毛の1/100の細さ



スクラブと繊維の2層で汚れを引っ掛けて取り込む

ジグザグのスクラブ部分がブルドーザーのように汚れを引っ掛け、マイクロファイバー繊維で吸い取る。




極細の繊維で汚れを剥がし取る

綿や一般的なマイクロファイバーと違い、超極細繊維の鋭いエッジで汚れをしっかり取り除く。洗剤使用時の余分な排水をおさえ、地球環境にもやさしく、二度ふき、三度ふきの手間がない。

マイクロファイバークロス (多目的用)

NEW

Rubbermaid
Commercial Products



イエロー
ブルー レッド

マイクロファイバーとスクラブ技術が合わさった、ウイルス・菌除去率の高いクロス。

- 水だけで99.9%以上の微生物を除去することができます。
- 特許取得のジグザグ状のポリエステル系が高い除去力を発揮します。
- CDCガイドラインに沿った、約70°Cの湯と塩素系漂白剤での洗濯のテストに200回耐久。
- 500回の洗濯が可能な業界トップクラスの耐久性。
- 米国・ラバーメイド製。



品番	カラー	外寸(W×Dmm)	商品重量(g/m ²)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ610YL	イエロー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620BL	ブルー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620RD	レッド	406×406	290	12	0.9kg	¥800

◎材質/ポリエステル・ポリアミド



ゾーニング管理がしやすい

クロスのカラーを3種類ラインナップ。清掃用具の「色別管理(区域別・作業別)」が簡単
交差汚染防止にも効果大。

Rubbermaid クリーニングシステム

マイクロファイバー・クリーニングシステム

作業効率と機能性を両立した画期的なクリーニングシステム。



フレーム

Step01 フレームのサイズを選ぶ



360度自在に動くコネクター採用でスムーズな回転。
軽量で作業がしやすいアルミフレーム。

- 使うスペースに合わせて選べる5サイズのフレームで、狭い場所でも効率的な清掃ができます。
- 人間工学に基づいた設計により、取り回しがし易く、「8の字」清掃が可能です。
- オプションのパッドは市販のマイクロファイバーよりも繊維が微細。汚れを繊維の隙間で落とします。
- ハンドルとの接続も簡単なコネクター採用。
- 米国・ラバーメイド製。



フレームのコネクターにハンドルを差し込むと、カチッと音がしてワンタッチで固定できます。前後左右の自在な動きにより、狭い場所でも効率的に清掃できます。



RMQ570YLはスクイージー付きなので大きなゴミや水まで収集できます。


品番		外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ550BK	280mmフレーム	279×76×38	6	2.2kg	¥3,000
RMQ560BK	460mmフレーム	432×76×38	6	3.0kg	¥3,900
RMQ570YL	610mmフレーム (スクイージー付き)	610×76×38	6	3.9kg	¥4,900
RMQ580BK	910mmフレーム	889×76×38	6	5.9kg	¥5,800
RMQ590BK	1220mmフレーム	1194×76×38	6	7.6kg	¥6,900
RMQ595BK	1520mmフレーム	1499×76×38	6	9.8kg	¥11,000

◎材質／アルミ

ハンドル

NEW

Step02 ハンドルの種類、長さを選ぶ



伸縮式で高所への作業に最適な
取り回し易いストレートハンドル。

- ストレートハンドルは取り回し易い設計で作業時の負担を軽減します。
- 軽量で作業がしやすいアルミ製。
- ハンドルは全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。
- 米国・ラバーメイド製。



品番		カラー	外寸(Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ75006YL	ストレートハンドル	イエロー	1330	6	2.7kg	¥2,100
RMQ745YL	伸縮ハンドル	イエロー	508～1016	6	2.0kg	¥2,800
RMQ755YL	伸縮ハンドル	イエロー	1041～1829	6	3.5kg	¥3,700
RMQ765YL	伸縮ハンドル	イエロー	1219～2438	6	5.8kg	¥7,900


◎材質／スチール

マイクロファイバー・パッド


Step03 パッドを選ぶ

さらに微細で高品質。ラバーメイドは、ウルトラファイン・マイクロファイバーを採用。

ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリのみならずミクロの細菌までしっかりキャッチします。従来よりも、ごくわずかな洗剤量で汚れをとるのでトータルコストを最小化。また、300回以上水洗いしてもその効果を保つことができるので経済性にも優れ、軽量で高い操作性は清掃作業の手間や労力・時間を削減します。



ドライパッド (ダスト用)



ウェットパッド (モップがけ用)



● ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。



PROCESS-4



SEMI-CLEAN WORK AREA

梱包・出荷（準清潔作業区域）



保管スペースの効率的な運用を支える

課題



厳格な衛生基準と作業効率の両立

保管スペースが手狭で縦方向の空間を有効に活用できておらず、ラックやパレットはサビやすく衛生リスクとなっている。設備投資に大きなコストをかけられず、整理整頓もしにくいいため、ピッキング作業の効率も悪い。こうした「見えづらく、後回しになりがちな保管の課題」は、工場全体の運用効率や品質管理に悪影響を及ぼしている。

解決


高耐食性・省スペース・可搬性を兼ね備える
保管ラック

食品工場向けに最適化された保管ラック「ネステナーZ・A・M」は、通常のネステナー(P39)と比べて、水気や塩分を含む過酷な環境でも腐食しにくく、異物混入のリスクを大幅に低減する。保管業務の効率と精度を飛躍的に向上させ、現場の衛生管理と作業品質を根本から刷新する。

Pickup ネステナー Z・A・M

過酷な環境下でも優れた
耐食性を発揮

一般的な亜鉛メッキに比べ、赤錆耐久性が10～20倍。食品工場内での物流作業に最適です。



NESTAINER Z・A・M

ネステナー ゼット・エー・エム

Supports good
HACCP
processes



ネステナーZ・A・M

特殊表面処理鋼板ZAM※で、さらに耐久性がアップしたネステナー。厳しい品質管理が要求される食品倉庫や、過酷な環境下でも、優れた防錆・防食効果を発揮します。



01 強固でキズが付きにくい 優れためっき層

ZAM※は、めっき層が細かく強固でキズが付きにくいので、フォークリフトでの繰り返し作業時に優れた耐久性を発揮。また、塗料を使用していないので、保管している食材にニオイが附着するのを防ぎます。

素材	付着量 (g/m ²)	硬さ (Hv)	スクラッチ試験	
			疵付荷重 (g)	疵付深さ (μm)
ZAM	90	140~160	16	7
熱浸漬めっき亜鉛	430	55~65	5	10
亜鉛めっき	180	55~65	4	11

●日新製鋼カタログより



パレットトップ

逆ネステナーZ・A・M
(下ピン式)



02 環境と衛生に配慮したECOラック

ZAM※は、亜鉛・アルミニウム・マグネシウムを特殊配合した表面処理鋼板。一般的なめっきや、ドブ漬け亜鉛めっきに比べ、有害物質である鉛・カドミウムの含有率が非常に少ないという特性があります。ZAM※は、無機系クロムフリー後処理されています。ZAM※を使用したネステナーZ・A・Mは、食品倉庫など厳しい衛生管理が求められる現場に最適です。

●溶接部はタッチアップしております。



03 サビにくく、 過酷な環境下で威力を発揮



一般的な溶融(ドブ漬け)亜鉛めっきに比べて、赤錆耐久性が10~20倍と驚異的(SST促進試験結果による)。寒暖の差が激しい現場や屋外での使用など、過酷な環境での使用にも優れた防錆・防食効果を発揮します。

5年間、屋外で使用しても
ほとんど錆が発生していません。

レールオンレール方式

ネステナーと同様の特殊接合法を採用。地震などの揺れに対して抜群の強さを発揮します。



ネスティング保管

ネステナー同様にネスティング保管ができる省スペース設計です。



ネステナーZ・A・M 標準寸法

★受注生産のため、納期をご確認ください。

SPECIAL
ORDER

受注
生産

運賃
別途

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



型式名称		外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載重量(kg)	積載段数
		間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
ネステナー Z・A・M	NTZAM1314	1,350	1,200	1,400	1,250	1,150	1,200	1,100	1,100	1,100	1,000	3段
ネステナー Z・A・M	NTZAM1317	1,350	1,200	1,700	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	3段
パレットトップ Z・A・M	PTZAM1	1,350	1,200	140	1,250	1,150	-	1,100	1,100	-	1,000	1段
逆ネステナー(P) Z・A・M	GNTZAM1315	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	天地3段
逆ネステナー(P) Z・A・M	GNTZAM1317	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,100	1,100	1,600	1,000	天地3段

●上記規格以外のサイズも製作いたします。くわしくはお問い合わせください。 ●逆ネステナーZ・A・Mは上ピン式でも製作が可能です。 ●諸般の事情により、仕様を変更させていただく場合があります。

●現在お使いのネステナーに追加での使用をご検討される場合は、必ず事前にサイズをご確認ください。 ●サイズ・荷重により製作できない場合もございます。サイズ・仕様・価格等につきましては弊社までお問い合わせください。

※「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した、溶融亜鉛・Zn/アルミニウム・Al/マグネシウム・Mg合金めっき鋼板の商品名です。

約半世紀の間、ネステナーが倉庫で使われている理由



ネステナー

3角のレールオンレール方式の優れた耐久性。 5角パイプが実現する作業性。

ネステナーは、3角のレールオンレール方式によって耐震・安全性・耐久性を確保。また、5角パイプの前柱、前桁により作業性の大幅な効率化を実現した先進的なラックシステム。スペース効率に優れた信頼性の高い保管を可能にします。



ネスティング





特長 FEATURES

- 重量物の高積み保管が可能。
レイアウト自在、移動可能なラックシステム。
- ネスティング保管可能な省スペース設計。
- 5角パイプ前柱によるスムーズな積み込み。
5角パイプ前桁により荷崩れを防止。
- 特殊接合法を採用した3角のレールオンレール方式により優れた耐荷重と強靭性を実現。
- 約半世紀に及ぶ販売実績。

5角パイプ

※ネステナー、パレットトップ


一般的な4角の前柱を5角とすることで斜めになった支柱の一部がガイドとして機能。1台あたりのクリアランスを50mm減らすことができ、フォークリフトによる積み込みもスムーズ。4角パイプ26台分のスペースに、5角パイプなら27台並べられます。



レールオンレール方式

※ネステナー、パレットトップ、逆ネステナー（上下レール付き）

90°のレールに82°のレールを重ねる特殊接合法を採用。重ねたラックの荷重を2本のレールで受けて4本の柱へ均等に分散、荷重がかかるほど安定し、地震などの揺れに対して抜群の強さを発揮します。北海道南西沖地震、阪神淡路大震災を耐え抜いた驚異の耐震性の秘密は、この独自の構造にあります。



納入事例 USAGE EXAMPLE

一般倉庫



原材料保管



危険物保管



特殊物保管



出荷倉庫



出荷倉庫



標準寸法

規格サイズ以外の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから




品番の見方

型式名称(上段)/品番(下段)	
型式名称→	5NT 1312
品 番→	VAN5NT1312Q



ネステナー ★受注生産のため、納期をご確認ください。

型式名称(上段)／品番(下段)		外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
		間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
	5NT 1312 VAN5NT1312Q	1,350	1,200	1,200	1,250	1,150	1,000	1,150	1,100	900	1,000	3段
	5NT 1314 VAN5NT1314Q	1,350	1,200	1,400	1,250	1,150	1,200	1,150	1,100	1,100	1,000	3段
	5NT 1412 VAN5NT1412Q	1,450	1,200	1,200	1,350	1,150	1,000	1,250	1,100	900	1,000	3段
	5NT 1414 VAN5NT1414Q	1,450	1,200	1,400	1,350	1,150	1,200	1,250	1,100	1,100	1,000	3段

パレットトップ ★受注生産のため、納期をご確認ください。

型式名称(上段)／品番(下段)		外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重 (kg)	積載段数
		間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
	5PT 1 VAP5PT1Q	1,350	1,200	140	1,250	1,150	-	1,150	1,100	-	1,000	1段
	5PT 2 VAP5PT2Q	1,450	1,200	140	1,350	1,150	-	1,250	1,100	-	1,000	1段

逆ネステナー(上ピン式) 在庫品 ★在庫状況をご確認ください。

型式名称(上段)／品番(下段)		外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
		間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
	SGNTC 1315 VASGNTC1315	1,350	1,200	1,550	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	天地3段
	SGNTC 1317 VASGNTC1317	1,350	1,200	1,750	1,250	1,150	1,700	1,100	1,100	1,600	1,000	天地3段

- サイズ・荷重により製作できない場合もございます。サイズ・仕様・価格等につきましては弊社までお問い合わせください。● 上記規格以外のサイズも製作いたします。詳細はお問い合わせください。
- 逆ネステナーは下ピン式でも製作が可能です。● 諸般の事情により、仕様を変更させていただく場合があります。● 現在お使いのネステナーに追加での使用をご検討される場合は、必ず事前にサイズをご確認ください。
- 納期・価格についてはお問い合わせください。

NESTAINER CII SYSTEM

ネステナー CII システム



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから





ネステナーのメリットを最大限に活かし、限られた倉庫スペースを有効活用。アンカー止め不要、レイアウト自由自在。完全オーダーメイド製で狭い場所や変形したスペースでも、設置可能です。



レイアウト 基本パターン

逆ネステナーと連結パレットの組み合わせにより、柱を最少限にしてスペースを有効に活用することができます。



※真上から見たイメージ

物品保管から搬送まで、豊富なバリエーションを揃えるワイヤーシェルフ

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ

GOOD DESIGN 2014 受賞



通気性に優れ、大きな耐荷重と堅牢性が特長。

1966年の発売以来、プロフェッショナル・ニーズに応じてきたエレクターシェルフ。豊富なラインナップから、使用場所や用途に合わせて最適なシェルフをお選びいただけます。棚板(シェルフ)と柱(ポール)を組み合わせることにより、カスタマイズすることが可能です。


そのまま移動や搬送が行える便利なシェルフ

エレクターシェルフにはキャスターやドーリー(専用台車)を取り付けることが可能。収納しているものをそのまま搬送することができます。



豊富なサイズバリエーション

スーパーシリーズワイヤーシェルフは、奥行き方向では307~919mm、間口方向では605~1,821mmと豊富なサイズを取り揃えています。



豊富なオプション類

エレクターシェルフは様々な用途に対応できるよう、オプションを豊富にご用意しています。



ワイヤーシェルフ

1966年に発売されたエレクターシェルフの定番。優れた耐荷重と堅牢性、ワイドなバリエーションを誇ります。



ステンレス ワイヤーシェルフ

耐食・耐薬品性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製。特殊な環境や過酷な条件下で威力を発揮します。



サイドアップシェルフ

棚板の四方にレッジ加工を施し、収納物の落下を防ぎます。スーパーエレクターの機能性に、安心をプラスしました。



TOP TRACK SYSTEM

トップトラックシステム

移動ラック 高効率収納棚

専門
カタログ



準清潔作業区域に最適なローコスト、省スペースな高効率収納システム

通常のエレクターシェルフにドーリー(台車)とレール等を設置するだけで、移動棚(移動ユニット)になるので、収納効率を大幅に向上できるシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。レールが床面ではなくシェルフの上部にあるので、カートによるピッキング作業も容易に行え、作業の効率化が図れます。

オールSUS304 ステンレステーブル STAINLESS WORK TABLES



食品工場の衛生管理に対応したオールSUS304ステンレステーブルです。継ぎ目の少ない構造と滑らかな表面仕上げにより汚れが付着しにくく、清掃・洗浄が容易です。耐食性に優れたSUS304ステンレス素材を使用していますので、常に清潔な作業環境の維持に貢献します。また、溶接一体構造なので高い強度と耐久性に優れ、重量物の取り扱いにも対応する堅牢設計(耐荷重300kg)で、過酷な食品加工現場でも安心してお使いいただけます。

※本体ご指定寸法の製作や中棚・キャスターなどのオプション取付、表面仕上げのご指定などのご要望にも対応いたします。



ステンレステーブル R天板



※脚部はコの字に変更できます。

コの字補強

クリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製作業台。天板はホコリの溜まりにくいR曲げ加工(ワイド方向のみ)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EW906	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EW126	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EW156	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EW186	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EW907	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EW127	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EW157	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EW187	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ ◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き



ステンレステーブル 角天板



※脚部はH型補強に変更できます。H型の場合、品番の末尾をKからHに変更してください。

H型補強

クリーンな環境での使用に最適な、SUS304(18-8)ステンレス製の角天板の下部が有効に使える作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EW906K	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EW126K	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EW156K	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EW186K	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EW907K	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EW127K	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EW157K	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EW187K	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ

◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き



引き出し付きステンレステーブル



※脚部はコの字補強に変更できます。コの字補強の場合、品番の末尾をHからKに変更してください。

コの字補強

クリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製。細かい収納も可能な引き出し付き作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	引出数	耐荷重(等分布)	価格
EHK906H	900×600×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK126H	1200×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK156H	1500×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK186H	1800×600×750	4	300kg	お問い合わせください
EHK907H	900×750×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK127H	1200×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK157H	1500×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK187H	1800×750×750	4	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ

◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

◎ベアリング入りSUS304(18-8)ステンレス スライドレールを使用



カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



広範囲を低負担で掃除「大型ほうき」

プッシュセンターブルーム



“掃く”、“集める”2つの作業を効率化したデザイン。

- ブラシの両サイドに角度がついており、一回のストロークで多くのゴミをこぼれ落ちもなく、効率的に掃き掃除が可能。
- 大型施設の屋外の清掃などに最適。
- 毛先の土台には耐久性の高いポリプロピレンを採用。
- 米国・ラバーメイド製。



ヘビーデューティーパンとあわせて使えば大量ゴミを一度に回収できます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2018727BK	ブラック	491×142×1648	6	8.6kg	¥7,700
RM2018728BK	ブラック	950×158×1663	6	12.1kg	¥11,900

◎材質/ハンドル:スチールパイプ
多目的用ブラシ部:ポリプロピレン



ヘビーデューティーパン

自立する大容量パン。

- プッシュセンターブルーム(RM2018727BK)に対応し、約11kgまで収集。
- ロック機能付きで自立可能。回収したゴミをパンに押し込むだけで回収作業が容易に。
- キャスター付きで、ゴミを楽に運べます。
- 無理なく効率的に作業ができるエルゴノミックハンドル仕様。
- 米国・ラバーメイド製。



ロック機能

キャスター



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2018781BK	ブラック	514×360×782	11.3kg	6	10.8kg	¥11,100

◎材質/本体:ポリエチレン
柄:スチールパイプ



フタに触れない、菌やゴミ箱からのにおいや漏れを防ぐ「ペダルペール」

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ

壁前に置ける、省スペース設計。フタに触れる必要がないため、衛生管理に優れます。

- ペダルを踏んでフタを開閉するので衛生的な廃棄物処理が可能。
- 米国・ラバーメイド製。



フタに手を触れることなく、廃棄物の処理が行えます。



フタが閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。

	カラー/品番			外寸 (W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
	イエロー	レッド	ベージュ					
15L	—	RM1883563RD	RM1883455BG	377×230×399	15.1L	1	2.8kg	¥39,000
30L	—	RM1883564RD	RM1883456BG	448×289×541	30.3L	1	3.6kg	¥47,000
50L	RM1883575YL	RM1883566RD	RM1883458BG	480×308×724	49.2L	1	5.0kg	¥55,000
68L	—	RM1883568RD	RM1883460BG	523×331×808	68.1L	1	6.5kg	¥60,000
90L	RM1883579YL	RM1883570RD	RM1883552BG	594×354×831	90.8L	1	7.6kg	¥83,500

◎材質/本体:高密度ポリエチレン(HDPE)・スチール ● リジットライナーは付属されていません。

ビッグホイールコンテナ

NEW



RM9W27YL



RM9W27GY



イエロー



グレイ



ブルー



ダークブルー
（リサイクル）



RM9W273DBL

ゴミや材料の保管・搬送に便利な大型車輪を装備し、商業施設でも大活躍。

- 大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能。
- 中のゴミを廃棄しやすい、フロント・リフト・バーが付きました。
- 握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。
- 接地面が広く安定したデザインになり、さらに大容量に。
- 最大80kgの荷重に耐えられます。
- 取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。
- 米国・ラバーメイド製。



ハンドル部を握り、手前に少し傾けるだけでスムーズに移動できます。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM9W27YL	イエロー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W27GY	グレイ	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W27BL	ブルー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥44,100
RM9W273DBL	ダークブルー	730×585×919	190L	80kg	2	17.7kg	¥55,000

◎材質／ポリエチレン(RM9W273DBLは30%再生材使用) ●フタは全てブラックとなります。

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ティルトトラック

NEW



受注
取寄

運賃
別途



RM9T13BK

RM1305BK

耐久性、耐荷重に優れた大型トラック。
大量運搬から排出まで一人でも楽々。

- 頑丈で耐久性に優れたポリエチレン製ボディとスチール製フレームで構成。金属製よりはるかに軽量。
- 中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
- ラウンドフォルム一体成形による仕上げ。
- 米国・ラバーメイド製。

★メーカー在庫がなくなり次第、新仕様へ変更となります。



品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM9T13BK	ブラック	1458×638×860	400L	204kg	1	39.4kg	¥128,000
RM1305BK	ブラック	1537×737×965	380.0L	340.2kg	1	36.3kg	¥382,500
RM1315BK	ブラック	1835×863×1133	750.0L	453.6kg	1	50.4kg	¥491,500

◎材質／本体:ポリエチレン フレーム:スチール

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ティルトトラック用フタ

運賃
別途



RM9T22BK

RM1317BK

- 米国・ラバーメイド製。

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM9T22BK	RM9T13BK用フタ	ブラック 1321×709×229	1	7.5kg	¥36,600
RM1307BK	RM1305BK用フタ	ブラック 1467×746×229	1	10.1kg	¥74,000
RM1317BK	RM1315BK用フタ	ブラック 1768×889×213	1	10.9kg	¥98,500

◎材質／ポリエチレン

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

キューブトラック



受注
取寄

運賃
別途



RM4619BK

業務用ゴミ収集、材料の運搬、ランドリー処理に便利なトラック。

- 耐久性に優れたポリエチレン製。底面を金属フレームで補強した堅牢な構造。
- 中折れドーム式の専用フタ（別売）を付ければ、雨天時の屋外使用も可能。
- 米国・ラバーメイド製。

受注取寄品

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM4608BK	ブラック	965×660×714	230.0L	136.1kg	1	16.3kg	¥150,500
RM4612BK	ブラック	1086×711×838	340.0L	181.4kg	1	18.1kg	¥191,500
RM4614BK	ブラック	1120×787×826	400.0L	226.8kg	1	21.3kg	¥145,500
RM4616BK	ブラック	1111×787×940	450.0L	226.8kg	1	23.1kg	¥232,500
RM4619BK	ブラック	1130×800×940	570.0L	272.2kg	1	27.2kg	¥273,000

◎材質／本体:ポリエチレン ベース:スチール

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

ERECTA

TIMELESS TRUST



エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ
アクセスできます

本社:〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355(代)
札幌:TEL.011-804-8557/仙台:TEL.050-6865-3453/名古屋:TEL.052-855-3943
大阪:TEL.06-6258-5855/広島:TEL.082-506-1653/福岡:TEL.092-736-7461

お取り扱い店