





CLEAN & ESD

半導体工場カタログ

クリーンな環境下で製造工程を支える



PRE-CLEANROOM



CLEANROOM



LABORATORY



LOGISTICS

CLEAN & ESD

for Semiconductor Factory

支えるのは物だけではない。微細な粒子が製品に混入するのを防ぎ、クリーンな環境下でも製造工程を支え続けるエレクター製品。

半導体産業は技術革新の進展により、今後、ますます重要性が高まっています。特に生成AIなどのIT、通信インフラ(5G)、電気自動車(EV)といった分野で成長が期待されています。政府は自国の工場建設を推進し、数千億円規模の補助金を投入して、工場建設を促進しています。半導体工場が直面する主な課題として挙げられるのが、クリーンな環境の維持と振動の抑制です。エレクターでは、保管・搬送時の静電対策・防振対策に対応した、高品質で、高いカスタマイズ性を備えたステンレス製品や、清掃用品をご提案し、快適な環境づくりをトータルでサポート。安定した製品の生産を支援します。



CONTENTS

巻頭企画

製造工程	P.3～P.4
選ばれる理由	P.5～P.8
Pickup Item	P.9～P.10

01

クリーンルーム前室 PRE-CLEANROOM	クリーンな環境を維持するための徹底した対策 P.11～P.16
----------------------------	------------------------------------

02

クリーンルーム CLEANROOM	厳格な管理を要す製造現場を支える P.17～P.28
----------------------	-------------------------------

03

品質検査・品質管理/実験・研究室 LABORATORY	適切な作業環境で効率化を図る P.29～P.36
--------------------------------	-----------------------------

04

構内物流(入庫/出荷作業) LOGISTICS	保管スペースの効率的な運用を支える P.37～P.40
----------------------------	--------------------------------

Products

ステンレスワイヤーシェルフ	P.41～P.45
ステンレスドレー	P.46
オールステンレスワイヤーシェルフ	P.47～P.48
落下防止ワイヤーシェルフ	P.49
落下防止ソリッドシェルフ	P.50
SUS304 ソリッドシェルフ	P.51～P.52
オール SUS304 ソリッドシェルフ	P.53～P.54
SUS304 パンチングシェルフ	P.55～P.56
オール樹脂製シェルフ	P.57～P.58
ステンレスカート	P.59～P.63
工場・研究施設向けカート	P.64～P.65
樹脂製カート	P.66

エレクトロニクス製品の製造工程

工程	PROCESS-1 クリーンルーム前室 ▶ P.11-P.16		PROCESS-2 クリーンルーム ▶ P.17-P.28	
イメージ				
詳細	クリーンルーム内のクリーン度を維持するために必要な最後の関門。クリーンな環境を維持するために徹底した対策が重要である。		クリーンルーム内では、空気中の微粒子を堆積させず、除去することが必要。また静電気の発生を防ぎ、歩留まりの向上をさせることも重要である。	
保管用品				
	クリーンウェア保管庫 ▶ P.12	クリーンシューズ保管庫 ▶ P.13	ESO 対策シェルフオール ステンレスワイヤーシェルフ ▶ P.18	チップリール専用保管棚 ▶ P.20
搬送用品				
	クリーンウェア回収コンテナ ▶ P.14	クリーンウェア回収カート ▶ P.15	ステンレス防振カート ▶ P.24	ステンレス台車 ▶ P.27
その他				
	クリーンベンチ ▶ P.12	クリーンウェア保管 BOX ▶ P.16	ステンレス保管庫 ▶ P.27	パンチング作業台 ▶ P.26

を支えるエレクトー商品の数々

PROCESS-3 品質検査・品質管理／実験・研究室 ▶ P.29-P.36		PROCESS-5 構内物流（入庫／出荷作業） ▶ P.37-P.40		工程
				イメージ
検査工程では、品質検査だけでなく問題発生時の再発防止という工程管理を行っている。また研究室では新製品開発が行われており、セキュリティ管理やコンタミネーション、多品種少量品の効率的な管理が必要となる。		半導体工場の倉庫では、さまざまな品種の原料や部品・部材が入荷し管理しなければならない。また、完成した製品は出荷時に時間厳守・コンタミネーションなど、高度な管理が必要となる。		詳細
				保管用品
実験台シェルフ ▶ P.33	高効率収納システム ▶ P.30	段積・レイアウト変更が可能な ポータブルラック ▶ P.38	スペースの有効活用が可能な システムラック ▶ P.39	
				搬送用品
セキュリティカート ▶ P.34	ラボラトリーカート ▶ P.64	エレクトーシェルフドローリー付 ▶ P.46	樹脂製ツールワゴン ▶ P.66	
				その他
マイクロファイバークロス ▶ P.35	薬品庫 ▶ P.34	ツール BOX 一体型作業カート ▶ P.66	オール樹脂製シェルフ ▶ P.57	

STABILITY



エレクターが半導体工場で選ばれる3つの理由

1

QUALITY

高品質

2

VARIATION

豊富なサイズ
バリエーション

3

CUSTOMIZATION

高い
カスタマイズ性

QUALITY

ワイヤーシェルフのパイオニアとしての揺るぎないプライド。


甲府工場では熟練工と呼ばれるベテランの職人たちが、溶接や切断など、高い技術を要する作業を行い、若手を育成しながら品質の維持向上に努めている。縦方向と横方向のワイヤーを溶接する作業だけでも、棚板サイズに合わせた枠の固定からワイヤーの設置、マシンによるスポット溶接、バリを取るまで、職人の目によって入念な確認が行われる。

「神は細部に宿る」。モノづくりにかける職人の魂が、ここには生きている。



他社商品を圧倒する耐食性の高さ

エレクターシェルフ クロームシェルフは*注1、2層のニッケル加工をした上にクロームメッキ処理を行う3層メッキ加工。さらに仕上げにアクリル樹脂コーティングを行い、卓越した耐食性を実現している。自社工場、海外の生産拠点問わず、エレクターシェルフは最新の塩水噴霧試験機で72時間テスト。塩水を噴霧し続けるという過酷な環境下で耐食試験を実施。耐え抜いた製品のみが商品化を果たす。




「ここまで？」と驚かれる検品の厳しさ

甲府工場に在住する品質保証担当者が棚板の耐久性を厳しくチェック。エレクター独自の品質基準に基づき、シリーズごとに設定した耐荷重の強度はもちろん、ワイヤーのメッキ厚や、ワイヤーを折り曲げて剥離がないかなどを検証している。ワイヤーの先端部分はあらかじめ面取りしているが、人間の手や衣服などが引っかからないかを改めて点検。



*注1 ファーストシリーズ・スーパーシリーズ・ベーシックシリーズ（オーダー含む）クロームシェルフメッキ加工



①ワイヤー線材の面取り ②ワイヤーのスポット溶接 ③テーパーの溝切り ④電圧調整 ⑤コーナーリング溶接 ⑥コーナー切断

海外工場を含め品質を担保する

甲府以外の生産拠点は、台湾と中国に置いている。価値観の違いもあり、海外生産を始めたときは、技術レベルを国内水準まで引き上げることが大きな課題だった。海外生産分もコンテナで入荷し、甲府で受け入れ検査を行っている。海外の生産拠点にここまでこだわるという基準を理解してもらえないこともあった。粘り

強くクオリティを追求することが結果的に工場のスキルアップと業績につながると信じてもらい、体感してもらうことで、少しずつ理解を得ていった。生産拠点には定期的な訪問をし、エレクターが定める品質管理が徹底されているかを確認している。海外工場でもエレクター品質が担保される取り組みを行っている。

VARIATION


豊富なバリエーション

Steel

ベーシックなスチールメッシュのシェルフ
他社製品とは別格の高い耐久性を誇る



クローム



サイドアップ



スラントッド

Stainless Steel


耐食性に優れたステンレス製のシェルフ
作業性に優れた平板仕様もラインナップ



ステンレス



パンチング



304ソリッド

エレクターシェルフは、素材やサイズのバリエーションが豊富です。素材は、スチール・ステンレス・樹脂の3種類からお選びいただけます。スチール製のシェルフは、どのような場所でも使用できる汎用性と高い耐久性を備えています。ステンレス製のシェルフは、棚板からポールまで全てSUS304 ステンレスで構成されています。別売りの金属製テーパードを使用することで、静電気対策仕様にも対応可能です。

樹脂製のシェルフは、棚板マット部に抗菌剤を含んでおります。マット部はフレームから取り外して洗浄することができます。そのため、衛生管理にも優れています。サイズは、間口610～1820mm、奥行310～910mm、高さ300～2500mmまで対応可能で、サイズオーダーにも対応しています。

Polymer

先進的な抗菌樹脂シェルフ
樹脂製ながら軽量トラック以上の高い耐荷重を発揮する



メトロマックス4



メトロマックスi



メトロマックスQ



FLEXIBILITY

高いカスタマイズ性

工場ごとに抱えている課題は多種多様です。エレクターでは用途に合わせた豊富なオプションパーツを用意しています。また、専門メーカーならではの長年のノウハウと確かな技術、豊かな発想で既存製品のカスタマイズ、オーダー対応にも積極的に取り組んでいます。工場ごとに最も適切な空間づくりをエレクターがサポートいたします。



別注品製作例



ウェハーキャリア搬送カート



キャビネット型防振ワゴン



ステンレス保管棚

カスタマイズ
オーダー対応へ
のお問い合わせは
こちらから





ANTI-VIBRATION CART

防振カート EAV-300

2種類の振動吸収器により振動を低減した防振カート

振動最大

1/5

以下

発塵最大

1/3

以下

01

振動を防止する ソアキャスター

荷重に合わせ、基準荷重を
10、20、30daNに設定可能。
特殊ダンパー内蔵で、振動を
1/5以下に低減させるキャスターです。




特殊ダンパー内蔵

・ステー:SUS304ステンレス製
・車輪:φ125帯電ウレタン車輪

クッション性能を検証

スプリング内蔵により、振動を約1/5に低減。(自社同等品比べ)



錆に強く 通気性も確保

棚板はSUS304ステン
レスをパンチング加工。
段差のない1枚板なので
汚れもたまず、通気性
に優れる。


02

柔軟性と耐久性 を両立させた

簡易的な構造の防振材。
柔軟性と耐久性を両立さ
せ、ゴムでは対応が難し
い低周波数域から高周波
数域において、圧倒的な
防振性能を発揮し、破損・
動作不良等から保護します。



ゲル防振材取付け



使用例

防振ステンレス台車
(ソアキャスター)

SUS
304

REEL SHELF

リールシェルフ


リールテープ保管に特化した専用シェルフ

キャリアテープ・
電子部品リールの
収納に最適

収納リールサイズ
はφ180とφ330
の2種類

φ180

φ330

アルミテーパー
付属キャスター取り付
けで搬送カートと
して使用可能オプション追加
で導電性を持ち、
ESD対策にも
有効

アルミテーパー、導電線、ゴム車、アース線
などESD対策に有効
なオプションが豊富



導電性キャスター
(オプション)の使用
でESD対策に対応し
た搬送カートとして
使用可能





- 収納リールサイズはφ180とφ330の2種類。
- アルミテーパーの使用により導電性が得られ、静電気対策に有効です。
- キャスター(オプション)を取り付けて、搬送カートとしてご使用可能。

φ180用
【リール収納可能数】
・8mm幅:112枚
・12mm幅:84枚

φ330用
【リール収納可能数】
・16mm幅:30枚
・24mm幅:20枚
・32mm幅:20枚

基板実装(製造)の流れ

半導体工場で製造されたICチップや電子部品はテープ包装され、リールキャリアに巻かれ出荷します。



基板実装工場へ出荷

基板実装機へ(チップマウンター)

基板実装



PROCESS-1



PRE-CLEANROOM

クリーンルーム前室

クリーンな環境を維持するための徹底した対策

課題



クリーン化四原則「持ち込まない」「発生させない」

空気中の微粒子（ダスト・塵埃^{じんあい}）を嫌うモノづくりの現場では、作業環境の清浄度が極めて重要である。クリーンルーム内の環境を維持するためには、2つの対策が必要となる。

- ① 混入や汚染を防止すること ② 静電気による半導体デバイスの破壊防止

解決



ステンレスロッカーで清浄性を維持する

前室は、クリーンルームに入る前の「中間区域」として、汚染物質の持ち込みを防ぐフィルタリング機能を担っている。作業員が使用するクリーンウェアを清潔に保管することは、清浄性を維持するうえで極めて重要である。エレクトーでは、クリーンルームの管理に貢献する多様な製品を取り揃えている。

Pickup

ステンレスロッカー（受注製造品）

クリーンな環境づくりに最適

ステンレスロッカーは、サビにくく、クリーンルームウェアの収納に最適です。1～3人用まで製作可能。清掃用ロッカーとしてのご使用もいただけます。



静電対策・防塵対策に最適なステンレスロッカー

■ ステンレスロッカー(受注製造品) ※ご希望の寸法や仕様で製作可能です。

SUS 304 SPECIAL ORDER

SUS304製でクリーンな環境に最適です。1～3人用までお選びいただけます。



W900×D515×H1800mm



W900×D515×H2000mm

扉開時



■ ステンレスベンチ(受注製造品)

座席はパンチング仕様で通気性が良く、ホコリの付着も最小です。



※ご希望の寸法や仕様で製作可能です。



カスタマイズ
オーダー対応への
お問い合わせは
こちらから



■ ハンガーシェルフ

組み立て式

視認性や通気性に優れ、衣類の管理や保管が容易です。

H1590タイプ



ERMS2259HG

H1900タイプ



ERMS2290HG

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6159HG	605×460×1587	¥52,000
ERMS7659HG	758×460×1587	¥55,500
ERMS9159HG	910×460×1587	¥59,000
ERMS2259HG	1212×460×1587	¥69,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、
抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ:SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツがお選びいただけます。

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
ERMS6190HG	605×460×1892	¥56,000
ERMS7690HG	758×460×1892	¥59,500
ERMS9190HG	910×460×1892	¥63,000
ERMS2290HG	1212×460×1892	¥73,500

◎材質／棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、
抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス
ハンガーパイプ:SUS430(18-0)ステンレス
※スーパータイプの各種オプションパーツがお選びいただけます。

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室

構内物流(入庫／出荷作業)

シェルフ・カート・トップトラック

サイズバリエーションが豊富で、ホコリの付着を抑える「シューズラック」

シューズラック

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ

P.41



メッシュ構造の棚板は通気性が良く、ホコリの付着も最小レベル。また、材質やサイズバリエーションが豊富で、オプションパーツを装着する事で、ESD対策や落下防止などの対策がとれます。



耐荷重
250kg/棚1段
(間口1220mm)

スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

ステンレスシューズロッカー(受注製造品)

SUS 304 SPECIAL ORDER


SUS304製でクリーンな環境に最適です。
4～42足用までお選びいただけます。



寸法：W1010×D330×H1305mm

※写真は4列×5段＝20足用
※中棚無しもお選びいただけます。

ロッカー有効内寸



※中棚付

ステンレスシューズロッカーロング(受注製造品)

SUS 304 SPECIAL ORDER

SUS304製でクリーンな環境に最適です。
3～18足用までお選びいただけます。



寸法：W1010×D330×H1665mm

※写真は3列×4段＝12足用
※1室寸法：W225×D328×H500

カスタマイズ
オーダー対応への
お問い合わせは
こちらから



クリーンウェアや廃棄物の分別集収が可能な「回収用コンテナ」



豊富なサイズバリエーション
カラーも豊富で、分別収集が可能

ワンタッチで袋を固定
左右2箇所のワンステップライ
ナーで袋を簡単に固定したり、
外したりすることができます。
袋を結ぶ必要がありません。



専用ドーリーはねじ込んで
安全に搬送できます。

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室

構内物流（入庫／出荷作業）

シェルフ・カート・トップトラック

ラウンドブルートユーティリティコンテナ



サイズバリエーション SIZE VARIATION

用途や容量、設置場所に合わせて選べる5サイズ展開。



37.9L



75.7L



121.1L



166.5L



208.2L

カラーバリエーション COLOR VARIATION

8色に広がったカラーバリエーションで色による分別も可能。

写真は166.5L



ホワイト



イエロー



レッド



グレイ



ブラック



グリーン



ダークブルー



ダークブルー
(リサイクルマーク付き)



容量	外寸 (φ×Hmm)	カラー／品番／価格(単価) ● オプションで同色のフタがあります。				梱包数	梱包重量
37.9L	397×435	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	6	8.6kg
		RM2610UTWT ¥6,500	RM2610UTYL ¥6,500	RM2610UTRD ¥6,500	RM2610UTGY ¥6,500		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM192682UTBK ¥6,500	RM2610UTDGN ¥6,500	RM1779699UTBL ¥6,500	—		
75.7L	492×582	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	6	15.9kg
		RM2620UTWT ¥10,000	RM2620UTYL ¥10,000	RM2620UTRD ¥10,000	RM2620UTGY ¥10,000		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1779734UTBK ¥10,000	RM2620UTDGN ¥10,000	RM2620UTBL ¥10,000	RM262073UTBL ¥11,000		
121.1L	557×705	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	6	22.4kg
		RM2632UTWT ¥13,000	RM2632UTYL ¥13,000	RM2632UTRD ¥13,000	RM2632UTGY ¥13,000		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1867531UTBK ¥13,000	RM2632UTDGN ¥13,000	RM2632UTBL ¥13,000	RM263273UTBL ¥14,000		
166.5L	610×800	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	4	23.7kg
		RM1779740UTWT ¥20,700	RM264360UTYL ¥20,700	RM264360UTRD ¥20,700	RM264360UTGY ¥20,700		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM264360UTBK ¥20,700	RM1779741UTDGN ¥20,700	RM264360UTBL ¥20,700	RM264307UTBL ¥21,700		
208.2L	670×843	☐ ホワイト	☐ イエロー	☐ レッド	☐ グレイ	3	24.0kg
		—	—	—	RM2655UTGY ¥30,500		
		☒ ブラック	☒ グリーン	☒ ダークブルー	☒ ダークブルー (リサイクルマーク付き)		
		RM1779739UTBK ¥30,500	—	—	—		

◎材質／ホワイト、イエロー、レッド、グレイ、ブラック、グリーン、ダークブルー：ポリエチレン ダークブルー（リサイクルマーク付き）：ポリエチレン（30%再生材使用）

ラウンドブルートユーティリティコンテナ用フタ **NEW**

スナップ・オン式で扱いやすく、丈夫です。

- 米国・ラバーメイド製。



RM2609WT

RM2631YL

RM2631RD

RM2654GY

RM2631BL

RM264560BK



ホワイト イエロー レッド グレイ ダークブルー ブラック

	外寸 (φ×Hmm)	カラー／品番 □ ホワイト	イエロー	レッド	グレイ	ダークブルー	ブラック	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2610(37.9L)用フタ	403×32	RM2609WT	—	—	RM2609GY	—	—	6	2.1kg	¥2,700
RM2620(75.7L)用フタ	505×46	RM261960WT	—	RM261960RD	RM261960GY	RM1779731BL	RM261960BK	6	4.3kg	¥3,500
RM2632(121.1L)用フタ	568×47	RM2631WT	RM2631YL	RM2631RD	RM2631GY	RM2631BL	RM1867532BK	6	5.8kg	¥4,400
RM2643(166.5L)用フタ	616×51	—	—	RM264560RD	RM264560GY	RM1779636BL	RM264560BK	4	6.5kg	¥7,600
RM2655(208.2L)用フタ	679×53	—	—	—	RM2654GY	—	RM1779738BK	3	5.4kg	¥10,900

◎材質／ポリエチレン

ドリー



RM2640BK

ブラック

ラウンドブルートユーティリティコンテナに装着すれば、重いものでも簡単に搬送が可能。

- 米国・ラバーメイド製。



品番	カラー	外寸(φ×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RM2640BK	ブラック	464×125(装着時)	113kg	2	5.2kg	¥19,000

◎材質／本体:発泡ポリエチレン
キャスター:φ75mm5輪自在ウレタン車
●RM2610(37.9L)以外の本体に取り付けることができます。

使わない時は折り畳める省スペース性が魅力「クリーンウェア回収カート」

X カート



RM1881749BK



RM1881750BK



RM1881781BK

ブラック

デザイン性に優れ、折り畳み可能な回収カート。クリーンウェアや廃棄物の回収に最適。


- スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
- コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
- シートは簡単に取り外しができ、清掃も容易に行えます。
- 米国・ラバーメイド製。



色別のリボンで収集物の分別も簡単に行えます。



走行音が静かで、操作性に優れたキャスター。搬送中の衝撃保護のため、バンパー付き。



使わない時はコンパクトに折り畳むことができます。



シングルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881749BK	ブラック	516×612×864 (折り畳み時:462×180×864)	150L	20kg	1	9.3kg	¥33,000

◎材質／フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ワイドタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881750BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	300L	20kg	1	12.3kg	¥40,000

◎材質／フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

ダブルタイプ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM1881781BK	ブラック	953×612×864 (折り畳み時:907×180×864)	150L×2	40kg	1	13.0kg	¥46,000

◎材質／フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター バッグ:ポリエステル・PVCコーティング

使用済みのマスクや手袋の回収に役立つ「ペダルペール」

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ



壁前に置ける、省スペース設計。フタに触れる必要がないため、衛生管理に優れます。

- カラーも豊富で分別回収に最適です。
- ペダルを踏んでフタを開閉するので衛生的な廃棄物処理が可能。
- 米国・ラバーメイド製。



イエロー

レッド

ベージュ



フタに手を触れることなく、廃棄物の処理が行えます。



フタが閉じる時の音が静かで、しっかり閉まります。

	カラー／品番			外寸 (W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格
	イエロー	レッド	ベージュ					
15L	—	RM1883563RD	RM1883455BG	377×230×399	15.1L	1	2.8kg	¥39,000
30L	—	RM1883564RD	RM1883456BG	448×289×541	30.3L	1	3.6kg	¥47,000
50L	RM1883575YL	RM1883566RD	RM1883458BG	480×308×724	49.2L	1	5.0kg	¥55,000
68L	—	RM1883568RD	RM1883460BG	523×331×808	68.1L	1	6.5kg	¥60,000
90L	RM1883579YL	RM1883570RD	RM1883552BG	594×354×831	90.8L	1	7.6kg	¥83,500

◎材質／本体：高密度ポリエチレン (HDPE) ・スチール ●リジットライナーは付属されていません。

ブルートートボックス



ゲスト用のクリーンウェアの保管や管理に。

- ポリエチレン製で、大変軽くかつ丈夫。
- 底部に2重リブ構造を採用した丈夫な造りです。
- スペース効率化の為、積み重ねることが可能です。
- 米国・ラバーメイド製。



RMFG9S3000GRH



RMFG9S3000WHH



RMFG9S3100GRH



RMFG9S3100WHH



ホワイト

グレイ

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	容量	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMFG9S3000WHH	ホワイト	708×441×271	浅型53L	6	20.9kg	¥8,500
RMFG9S3000GRH	グレイ	708×441×271	浅型53L	6	20.9kg	¥8,500
RMFG9S3100WHH	ホワイト	708×441×384	深型75.7L	6	24.0kg	¥10,000
RMFG9S3100GRH	グレイ	708×441×384	深型75.7L	6	24.0kg	¥10,000

◎材質／ポリエチレン



段積み可能です。



スタッキングができ、省スペースです。



PROCESS-2



CLEANROOM

クリーンルーム

厳格な管理を要す製造現場を支え続ける

課題



クリーン化四原則「堆積させない」「除去する」

クリーンルームでは、「堆積させない」「除去する」ことが重要なポイントとなる。空気中の微粒子（ダスト・塵埃）が棚や保管物に付着すれば、製品の品質低下につながり異物の飛散や静電気の発生も不良の原因となるため、厳格な管理が必要である。

解決



帯電しにくいオールステンレスワイヤーシェルフ


ステンレスワイヤーで構成されたシェルフは、ホコリがたまりにくく、クリーンルーム内の気流を乱さない構造。また、棚板からポール（柱）に至るまでSUS304ステンレス製であり、錆びにくく、静電気が蓄積しにくい素材のため、クリーンルーム内の管理が容易になる。

Pickup オールステンレスワイヤーシェルフ

通気性・ESD対策に優れた 物品保管棚

オールステンレスワイヤーシェルフは、メッシュ構造の棚板で空気の循環を妨げません。すべての部材にオールSUS304ステンレスを採用。耐食性・耐薬品性に優れ、保管・搬送時の静電気障害による不良を最小限にします。






ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・オールステンレスワイヤーシェルフ

P.47

厳格なESD管理が求められる半導体・電子部品製造では、耐食性が高く、メッシュ構造で空気の循環を妨げないオールステンレスワイヤーシェルフが活躍する。



※オプションパーツ装着例
詳しくは、P22 をご参照ください。

クリーンルームで求められる理由




メッシュ構造

ステンレスワイヤーで構成されるメッシュ状の棚板は気流を乱さない。



細部までSUS304

棚板をポールに留めるテーパもSUS304製で、帯電しない。



ESD対策に適した構造

柱のキャップだけでなく、アジャストボルトもSUS304製であり、床と接地することで帯電しない。

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室

構内物流（入庫／出荷作業）

シェルフ・カート・トップトラック

デリケートな物品の保管に優れた専門性の高いシェルフ

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・オール304ソリッドシェルフ

ALL 304 SOLID SHELF

P.53

テーパーをSUS304仕様に変更。究極の耐食性を備え、現場を支え続ける。



SUS 304

組み立て式



耐荷重
180kg/棚1段
(間口1220mm)

スーパーシリーズ・オール304ソリッドシェルフ 4段
外寸：W1213×D461×H1587mm

特長

FEATURES

- 304ソリッドシェルフのテーパーをステンレス仕様にしたシリーズになります。
- 堅牢で作業性にも優れたステンレス平板仕様の棚板。
- 耐食性・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。
- より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えております。



仕様

SPECIFICATIONS

部位/仕様	材質等
棚板	棚板:SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm 厚平板 No.4研磨仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工 コーナー部：SUS304ステンレスダイカスト
耐荷重	180kg/棚1段(間口1220mm・等分布) ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーパー固定方式(ステンレステーパー) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。 ※棚板を追加する場合はステンレステーパー P.21 も追加でご注文ください。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール(PSポール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ポール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

ERECTA SUPER SERIES スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ

304 PUNCHING SOLID SHELF

通気性と堅牢性を兼ね備え、半導体工場などのクリーンルームで活躍。

P.55



SUS 304

受注生産

組み立て式



耐荷重
180kg/棚1段
(間口1220mm)

スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ 4段
外寸：W1212×D460×H1587mm

特長

FEATURES

- 棚板は段差のない1枚板なので汚れもたまず、通気性にも優れています。
- 耐食性・耐薬品性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製で、衛生管理が重要視される病院、半導体工場などの環境に最適。
- 四辺は反りや歪みに強い折り曲げリブ構造。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。
- より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。

仕様

SPECIFICATIONS

部位/仕様	材質等
棚板	SUS304(18-8)ステンレス製 2mm厚平板、φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4研磨仕上げ
耐荷重	180kg/棚1段(間口1220mm・等分布) ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーパー固定方式(ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール(PSポール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ポール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

※ESD対策には金属テーパーが必要となります。

P.21


REEL SHELF

チップリールの収納に最適な形状とSUS304を採用したESD対策。



SUS 304

組み立て式



耐荷重

43kg / 棚1段 (φ180mm)
36kg / 棚1段 (φ330mm)



アルミテーパー

リールシェルフ 4段
外寸：W910×D460×H1587mm

特長

FEATURES

- キャリアテープの収納に最適な形状と材質を採用した専用シェルフ。
- リールサイズφ180mm用とφ330mm用の、2タイプ。
- アルミテーパーの使用により導電性が得られ、ESD対策に有効です。

仕様

SPECIFICATIONS

部位／仕様	材質等
棚板	SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
耐荷重	RSMS910A(φ180mm用):43kg/棚1段 RSMS910B(φ330mm用):36kg/棚1段
固定方式	テーパー固定方式(アルミテーパー) 付属のアルミテーパーを組み込むことで、導電性が得られます。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ボール (PSタイプ)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ボールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ボール脚部	ネジサイズ:W3/8 ナット:SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ボール脚部をキャスターやドリー (台車) に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリングはなくなり次第、新デザインに変更となります。


奥行 460 mm シリーズ

対応サイズ φ180mm用	
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF RSMS910A
ボール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	3.1kg ¥23,500

奥行 460 mm シリーズ

対応サイズ φ330mm用	
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF RSMS910B
ボール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	2.5kg ¥23,500

リールシェルフ対応サイズφ180mm用 RSMS910A




テーパー幅

8mm / 1ピッチあたり4本収納可能(最大112本/棚1段)
12mm / 1ピッチあたり3本収納可能(最大84本/棚1段)



φ180mm用は、前後2列に収納。

リールシェルフ対応サイズφ330mm用 RSMS910B



テーパー幅

16mm / 1ピッチあたり3本収納可能(最大30本/棚1段)
24mm / 1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)
32mm / 1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)



φ330mm用は、1列に収納。

PS1390 1.0kg ¥6,000 1384	RSMS910A・PS1390 4段 ¥118,000 5段 ¥141,500
PS1590 1.2kg ¥7,000 1587	RSMS910A・PS1590 4段 ¥122,000 5段 ¥145,500
PS1900 1.4kg ¥8,000 1892	RSMS910A・PS1900 4段 ¥126,000 5段 ¥149,500

PS1390 1.0kg ¥6,000 1384	RSMS910B・PS1390 4段 ¥118,000
PS1590 1.2kg ¥7,000 1587	RSMS910B・PS1590 4段 ¥122,000
PS1900 1.4kg ¥8,000 1892	RSMS910B・PS1900 4段 ¥126,000 5段 ¥149,500

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

クリーンルームで使えるオプションパーツ

テーパー

柱・足回りパーツ

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。

ステンレスシェルフにアルミ/ステンレスパーを使用することでESD/ESA対策が可能になります。



品名	品番	材質	入数	価格
アルミテーパー	TAPAL2	アルミ	1組2個	¥550
	TAPAL8		4組8個(1段分)	¥2,200
アルミテーパー用Cリング	CRING	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥100
	CRING4		4個(1段分)	¥400
ステンステーパー	TAPSUS2	SUS304(18-8)ステンレス	1組2個	¥2,000
	TAPSUS8		4組8個(1段分)	¥8,000

- 通常の使用にはABSテーパーを、耐寒・耐熱用にはアルミテーパーまたはステンステーパーを、頻繁な搬送にはアルミテーパー+Cリングを、より耐食性を高めるためにはステンレスシェルフ+ステンステーパーをご使用ください。
- 棚1枚につき必要なABSテーパー(4組)は付属しております。紛失した場合などにご利用ください。



ポストクランプ


転倒・落下防止用パーツ

隣り合うシェルフ同士のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。



品番	材質	入数	価格
POK	スチール、クロームメッキ	1組	¥800
POK-S	SUS304(18-8)ステンレス	1組	¥3,000


- ビスが付属しています。
- 三角フットプレートとの併用はできません。



アース線

静電気除去用パーツ

シェルフ最下段に装着し、帯電した静電気を除去するパーツです。




品番	材質	価格
ASK16S	クリップ部:スチール・亜鉛メッキ ケーブル部:SUS304(18-8)ステンレス	¥8,500

◎仕様:全長419mm/ケーブル部356mm
 ※アルミテーパー、またはステンステーパーとの併用が必要です。
 ※ESD対応床以外でのご使用は効果がありません。
 ※ソリッドタイプ、パンチングシェルフには取り付けできません。

三角フットプレート


柱・足回りパーツ

グレーチングなどの床にボルトで固定できるアジャストボルトです。



品番	材質	入数	価格
FTP	スチール、ユニクロームメッキ	1個	¥750
FTP-S	SUS304(18-8)ステンレス	1個	¥1,500

- ポール脚部のアジャストボルトを外し、ねじ込んでください。
- 取り付け用ボルトは付属していません。ボルト孔の径はφ8.5mmです。
- 壁面固定金具、及びポストクランプとの併用はできません。



可倒式レッジ (落下防止金具)

転倒・落下防止用パーツ

SUS 304

物品の落下を防止する、後付け可能なパーツ。手前に倒せる設計によって、物品の出し入れがスムーズに行えます。



バーは手前に倒せます。

写真はイメージです。

品番	FL910S	FL1220S	FL1520S	FL1820S
	間口910mm専用	間口1220mm専用	間口1520mm専用	間口1820mm専用
価格	¥12,500	¥14,000	¥15,500	¥16,500

◎材質／バー:SUS304(18-8) ステンレス
取り付け金具:アルミ
●アルミテーパー2組(4個)が付属しています。



アルミテーパー

サイドレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。



SLT460



SLF460



スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310	SLT360	SLT460	SLT530	SLT610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLT610はBLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	SLT310S	SLT360S	SLT460S	SLT530S	SLT610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●SLT610SはBLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310	SLF360	SLF460	SLF530	SLF610
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥2,000	¥2,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●SLF610はBLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	SLF310S	SLF360S	SLF460S	SLF530S	SLF610S
	奥行310mm用	奥行360mm用	奥行460mm用	奥行530mm用	奥行610mm用
価格	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000	¥4,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●SLF610SはBLF610Sと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

●LMSシリーズのサイドレッジは、間口760mm用を、LLSシリーズのサイドレッジは、間口910mm用をお使いください。

バックレッジ

転倒・落下防止用パーツ

棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。



BLT910



BLF910



スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610	BLT760	BLT910	BLT1070	BLT1220	BLT1520	BLT1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥3,500	¥4,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLT610はSLT610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 100mm

品番	BLT610S	BLT760S	BLT910S	BLT1070S	BLT1220S	BLT1520S	BLT1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000	¥7,500	¥9,000	¥10,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●BLT610SはSLT610Sと同じ商品になります。

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610	BLF760	BLF910	BLF1070	BLF1220	BLF1520	BLF1820
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000	¥3,000

◎材質／スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ●BLF610はSLF610と同じ商品になります。

ステンレスワイヤーシェルフ用 有効高さ 50mm

品番	BLF610S	BLF760S	BLF910S	BLF1070S	BLF1220S	BLF1520S	BLF1820S
	間口610mm用	間口760mm用	間口910mm用	間口1070mm用	間口1220mm用	間口1520mm用	間口1820mm用
価格	¥4,000	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥7,000

◎材質／SUS304(18-8) ステンレス ●BLF610SはSLF610Sと同じ商品になります。

●表内の寸法は呼び寸法です。

特注帯電防止ファスナー式カバー


収納・搬送用カバー

受注生産

片面ファスナー式と両面ファスナー式があります。ファスナーは片側間口の左右両端から開閉可能。
清潔で安全な収納・搬送のため、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。



※写真の組み合わせは、シェルフ5段仕様です。



〈取り付け図〉

カバーの生地は、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防災性能を有する軟質透明塩化ビニルフィルムです。

特注帯電防止スライド式カバー


収納・搬送用カバー

受注生産

スライド式ナイロンカバーは清潔で安全な収納・搬送のために、シェルフ内部を埃や汚れから守る防塵カバーです。



※写真の組み合わせは、シェルフ4段で最上段には、カーテンレール用のフレームが組まれています。



〈取り付け図〉

カーテンレール取り付け例



※カバーを被せた後、四隅のボールの上端にゴムキャップを差し込んでください。

導電性ゴム車 静電気の除去により、埃塵の吸着や災害を防止する車輪です。電気抵抗値は、 $1 \times 10^4 \Omega$ 以下※です。

R125E
ストッパーなしS125E
ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
ユニクロ メッキ金具	φ100mm	なし	R100E	1	¥6,500	1.3	400	200	132
		あり	S100E	1	¥7,500	1.5			
	φ125mm	なし	R125E	1	¥9,000	1.8	560	200	167
		あり	S125E	1	¥9,500	2.0			

●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。●打ち込み式単独キャスターには、回転バンパーが付属されています。●重量物や頻繁な搬送には、ドーリーをご使用ください。●キャスターの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。
※電気抵抗値は保証値ではございません。

帯電防止ウレタンキャスター

SUS 304

受注生産



ストッパー付き

ストッパー付き

●静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。
●静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
電気抵抗値： $1 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ (※保証値ではありません)。
●カーボンレスのため床汚染の心配がありません。
●金具はSUS304(18-8)ステンレス製。それぞれストッパー付きもご用意。

※CRカート専用ボール(下記)のみ取り付けが可能です。
P/PS/PAボールには取り付けできませんのでご注意ください。

帯電防止ウレタン〈ねじ込み式〉

品番	車輪	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	ねじの種類 (呼び×長さ)	ピッチ (mm)	対辺 (mm)	旋回半径		取付高 (mm)	偏芯 (mm)	基準荷重 daN (kgf)	自重	
							ストッパー付	ストッパー無				ストッパー付	ストッパー無
R100TU(S無)/S100TU(S付)	帯電防止ウレタン車	100	27	M16×40	2	23	82	82	126	32	60	500g	400g
R125TU(S無)/S125TU(S付)	帯電防止ウレタン車	125	27	M16×40	2	23	96.5	96.5	152	34	70	600g	500g

◎仕様／ねじ込み式：SUS金具・ウレタン車・ネジ径M16 ●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売・SPN2123)が必要です。●回転バンパーが付属されています。●価格はお問い合わせください。

●CRカート専用ボール

SUS 304

受注生産



品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

●本体・ボールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス製
●ナット:SUS304(18-8)ステンレス製・M16・溶接固定

※CRカート専用ボールのネジ径は、スーパータイプと異なります。
CR専用キャスターにご使用ください。

●専用スパナ

受注生産



品番	価格
SPN2123	¥400

◎材質／スチール製

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

クリーンルーム内の運搬に優れるカート

防振カート

SUS
304

受注
生産

組み立て式

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室

構内物流（入庫／出荷作業）

シェルフ・カート・トップトラック

2種類の振動吸収器により振動を低減した防振カート。
半導体工場や研究所など、デリケートな物品を扱う現場に最適なカートです。



●天板はSUS304(18-8)ステンレス板をパンチング加工(φ5-8Pチドリ穴)。サビに強く、通気性も確保した設計です。4面ガード付き。

●棚板を固定するテーパーはアルミテーパーを付属。

●振動吸収器1:ゲル状防振材


天板と棚枠(四方枠)間にゲル防振材を使用。固有振動数を低く設定し、高周波数域から低周波数域まで幅広く防振。
※天板適正荷重:30~45kgまで(等分布)



アルミテーパー



ゲル防振材取付け



棚枠(四方枠)

カスタマイズ
オーダー対応への
お問い合わせは
こちらから




●振動吸収器2:φ125緩衝器付キャスター『ソアキャスター』

特殊ダンパー内蔵により、振動を最大1/5以下に低減します。
カート全体の積載荷重により、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。
車輪はφ125mm帯電防止ウレタン車・2個ストッパー付き、ステンレス金具。電気抵抗値は10⁸Ω以下。
旋回部と車輪の回転部には、静粛性が高いラジアルベアリングを採用。



ストッパー付き



小型緩衝器


(特殊ダンパー)

スプリング

粘弾性体

クッション性能を検証

スプリング内臓により、振動を約1/5に低減。(自社同等品比べ)



防振カート

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
EAV-300-□	605×460×962	30~100kg	¥400,000

◎材質／棚板:SUS304(18-8)ステンレス 柱:SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ キャスター:φ125緩衝器付キャスター、対角ストッパー付き

●品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●寸法にハンドル部は含みません。その他仕様・別対応可能です。

工場・研究施設向けカート INDUSTRIAL FACILITY CARTS

ローウェイストカート（クリーンルーム用ワゴン）

動荷重
200kg

組み立て式



TS-LW1-HV

●キャスターのデザインは写真と異なります。

通気性に優れ低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適です。

- クリーン度が高い現場には、より耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨します。
- 耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。

ロークラスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-LW1-EC	758×460×1077	¥89,500

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ):スチール 柱(Pポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
キャスター:φ125mmウレタン車 ユニクロメッキ金具
対角ストッパー付き、回転バンパー付属

◎トップハンドル付き

◎テーパー／ABSテーパー

●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも64mmプラス。



アルミテーパー ウレタンキャスター
ステンレス金具

SUS
304

ハイクラスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-LW1-HV	758×460×1071	¥180,300

◎材質／棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ):
SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール):SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ
キャスター:φ125mmウレタン車 ステンレス金具 対角
ストッパー付き、回転バンパー付属

◎トップハンドル付き

◎テーパー／アルミテーパー

●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも64mmプラス。

●部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

クリーンルーム用カート CLEAN ROOM CARTS

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室

構内物流（入庫／出荷作業）

シェルフ・カート・トップトラック

CR カート 1 型タイプ（クリーンルーム向けワゴン）

SUS 304 受注生産 組み立て式



ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重（キャスターを除く）を引いた値が耐荷重となります。



帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。●自重はキャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター（帯電防止ウレタン／衝撃吸収キャスター）仕様

品番	外寸 (W×D×Hmm)	キャスター径 (mm)	自重	価格
SRASWT1M-□	606×461×930～956	φ125	12kg	¥255,300
SRASWT1A-□	759×461×930～956	φ125	14kg	¥260,800
SRASWT1B-□	911×461×930～956	φ125	15kg	¥267,300
SRASWT1D-□	759×611×930～956	φ125	16kg	¥272,300
SRASWT1E-□	911×611×930～956	φ125	18kg	¥279,800
SRASWT1MS-□	606×461×836～859	φ100	12kg	¥236,300
SRASWT1AS-□	759×461×836～859	φ100	13kg	¥241,800
SRASWT1BS-□	911×461×836～859	φ100	15kg	¥248,300
SRASWT1DS-□	759×611×836～859	φ100	16kg	¥253,300
SRASWT1ES-□	911×611×836～859	φ100	18kg	¥260,800

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSボール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー／アルミテーパー ◎専用スパナ付属

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸 (W×D×Hmm)	キャスター径 (mm)	自重	価格
TUASWT1M	606×461×916	φ125	12kg	¥202,500
TUASWT1A	759×461×916	φ125	14kg	¥208,000
TUASWT1B	911×461×916	φ125	15kg	¥214,500
TUASWT1D	759×611×916	φ125	16kg	¥219,500
TUASWT1E	911×611×916	φ125	18kg	¥227,000
TUASWT1MS	606×461×814	φ100	12kg	¥182,500
TUASWT1AS	759×461×814	φ100	13kg	¥188,000
TUASWT1BS	911×461×814	φ100	15kg	¥194,500
TUASWT1DS	759×611×814	φ100	16kg	¥199,500
TUASWT1ES	911×611×814	φ100	18kg	¥207,000

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSボール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー／アルミテーパー ◎専用スパナ付属


CR カート 2 型タイプ（クリーンルーム向けワゴン）

SUS 304 受注生産 組み立て式



ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重（キャスターを除く）を引いた値が耐荷重となります。



帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター（帯電防止ウレタン／衝撃吸収キャスター）仕様

品番	外寸 (W×D×Hmm)	キャスター径 (mm)	自重	価格
SRASWT2M-□	606×461×930～956	φ125	15kg	¥275,000
SRASWT2A-□	759×461×930～956	φ125	17kg	¥283,500
SRASWT2B-□	911×461×930～956	φ125	19kg	¥293,500
SRASWT2D-□	759×611×930～956	φ125	21kg	¥302,500
SRASWT2E-□	911×611×930～956	φ125	24kg	¥314,500
SRASWT2MS-□	606×461×836～859	φ100	15kg	¥256,000
SRASWT2AS-□	759×461×836～859	φ100	17kg	¥264,500
SRASWT2BS-□	911×461×836～859	φ100	19kg	¥274,500
SRASWT2DS-□	759×611×836～859	φ100	21kg	¥283,500
SRASWT2ES-□	911×611×836～859	φ100	24kg	¥295,500

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSボール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー／アルミテーパー ◎専用スパナ付属

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸 (W×D×Hmm)	キャスター径 (mm)	自重	価格
TUASWT2M	606×461×916	φ125	15kg	¥222,200
TUASWT2A	759×461×916	φ125	17kg	¥230,700
TUASWT2B	911×461×916	φ125	19kg	¥240,700
TUASWT2D	759×611×916	φ125	21kg	¥249,700
TUASWT2E	911×611×916	φ125	24kg	¥261,700
TUASWT2MS	606×461×814	φ100	15kg	¥202,200
TUASWT2AS	759×461×814	φ100	17kg	¥210,700
TUASWT2BS	911×461×814	φ100	19kg	¥220,700
TUASWT2DS	759×611×814	φ100	21kg	¥229,700
TUASWT2ES	911×611×814	φ100	24kg	¥241,700

◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSボール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー／アルミテーパー ◎専用スパナ付属

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

クリーンルーム内で最適なステンレス製品

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



※ご希望のサイズ、仕様にて製作いたします。詳しくはお問い合わせください。

ステンステーブル R天板

SUS
304

受注
生産

運賃
別途



※脚部はコの字に変更できます。

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製作業
台。天板はホコリの溜まりにくいR曲げ加工(ワイド方向のみ)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EW906	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EW126	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EW156	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EW186	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EW907	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EW127	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EW157	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EW187	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ ◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

ステンスパンチングテーブル R天板

SUS
304

受注
生産

運賃
別途



※脚部はコの字に変更できます。

クリーンな環境での使用に最適なφ5-8チドリ穴パンチング加工(指定抜き)の
SUS304(18-8)ステンレス製作業台。天板はホコリの溜まりにくいR曲げ加工(ワ
イド方向のみ)。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EW906P	900×600×750	250kg	お問い合わせください
EW126P	1200×600×750	250kg	お問い合わせください
EW156P	1500×600×750	250kg	お問い合わせください
EW186P	1800×600×750	250kg	お問い合わせください
EW907P	900×750×750	250kg	お問い合わせください
EW127P	1200×750×750	250kg	お問い合わせください
EW157P	1500×750×750	250kg	お問い合わせください
EW187P	1800×750×750	250kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ ◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

引き出し付きステンステーブル

SUS
304

受注
生産

運賃
別途



※脚部はコの字に変更できます。

中央材料室やクリーンな環境での使用に最適なSUS304(18-8)ステンレス製。細
かい収納も可能な引き出し付き作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	引出数	耐荷重(等分布)	価格
EHK906H	900×600×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK126H	1200×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK156H	1500×600×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK186H	1800×600×750	4	300kg	お問い合わせください
EHK907H	900×750×750	2	300kg	お問い合わせください
EHK127H	1200×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK157H	1500×750×750	3	300kg	お問い合わせください
EHK187H	1800×750×750	4	300kg	お問い合わせください


◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き
◎ベアリング入りSUS304(18-8)ステンレス スライドレールを使用

アンダーシェルフ

SUS
304

受注
生産

運賃
別途



ステンステーブル作業台下部に取り付けられ収納スペースができる、SUS304
(18-8)ステンレス製専用シェルフ。

D600用/品番	D750用/品番	サイズ	価格
EWA906F	EWA907F	W900用(1枚)	お問い合わせください
EWA126F	EWA127F	W1200用(1枚)	お問い合わせください
EWA156F	EWA157F	W1500用(1枚)	お問い合わせください
EWA186F	EWA187F	W1800用(1枚)	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
●H型補強用です。●パンチング仕様なども製作可能です。
●写真はアンダーシェルフを2枚使用しています。

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理/実験・研究室

構内物流(入庫/出荷作業)

シェルフ・カート・トップトラック

クリーンルーム内で最適なステンレス製品


ステンレスキャビネット




クリーンルーム内での細かい部材やツールの保管に最適なSUS304(18-8)ステンレス製の保管庫。



ESB-NとESC-Nの連結例



ESA-N(観音扉)



ESB-N(観音扉)



ESC-N(引違扉)

カスタマイズ
オーダー対応への
お問い合わせは
こちらから



品番	外寸(W×D×Hmm)	仕様
ESA-N	900×500×900	左右分離室／観音扉・ポリカーボネート窓／鍵2箇所
ESB-N	900×500×900	左右分離室／観音扉・窓なし／鍵2箇所
ESC-N	900×500×900	左右区切なし／引違扉・窓なし／鍵1箇所

◎材質／SUS304(18-8)ステンレス ◎棚耐荷重:50Kg/1枚(等分布) ◎付属品:鍵
 ●ESC-N:中棚2枚、可動式、25mmピッチ。ESA-N、ESB-N:中棚4枚、可動式、25mmピッチ。
 ●各種連結が可能(連結金具付属)
 ●上記のサイズ以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。
 詳しくは、お問い合わせください。
 ●鍵は1箇所につき2個、各箇所毎に番違いとなります。

ステンレス防振台車



防振仕様のキャスター付きSUS304ステンレス製台車。



キャスターのデザインは写真と異なります。

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
764×450×900	100kg/段	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)
 φ100mm・ステンレス金具・固定車×2・自在車×2

●部分(キャスター)は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

ステンレス台車



クリーンルームに最適なSUS304ステンレス製台車。



エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
964×600×830	200kg/段	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
 キャスター:φ100mmステンレス金具 ウレタン車 固定(ハンドル側)×2 自在×2
 ●パンチング仕様も製作可能です。

クリーンルーム内で最適なステンレス製品

ステンレスワゴン上段三方こぼれ止め付き



クリーンルーム前室

汎用的な用途から特殊環境下での使用まで、あらゆる製造現場で高い実用性を発揮するSUS304ステンレス製ワゴン。



- 棚板は平板タイプ。天板は、三方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品


外寸 (W×D×Hmm)	耐荷重 (分散荷重)	価格
611×453×800 (天板H750)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ50mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
●溶接一体式です。

ステンレスパンチングワゴン三段こぼれ止め付き両ハンドル



クリーンルーム



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するパンチングタイプのSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板はパンチングタイプ。3段全て、四方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸 (W×D×Hmm)	耐荷重 (分散荷重)	価格
734×461×850 (天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ75mmウレタン車 スチール金具 対角ストッパー付き
●溶接一体式です。

ステンレスボンベ台車 (7000L×1本用)



品質検査・品質管理／実験・研究室



折り畳み時

エレクター・ステンレス特注対応商品 (クリーンルーム向け)／
クリーンルーム向け特殊ガスボンベ運搬台車

外寸 (W×D×Hmm)	価格
1095×410×1090 (使用時) 570×410×1285 (折り畳み時)	お問い合わせください

◎材質／本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター前輪:φ150mmナイロンウレタン車
キャスター後輪:φ75mmナイロンウレタン車 ストッパー付き
●溶接一体式です。

カスタマイズ
オーダー対応への
お問い合わせは
こちらから



構内物流 (入庫／出荷作業)

シェルフ・カート・トップトラック



PROCESS-3



QUALITY INSPECTION/QUALITY CONTROL

品質検査・品質管理

適切な作業環境で効率化を図る

課題



在庫管理とスペースの効率化

品質管理において、倉庫や試験室などの限られた保管スペースが不足すると、被試験物の適切な管理が困難になる。半導体工場では、試験や検査を行う製品が多岐にわたり、管理が煩雑になりやすい。そのため、正確な在庫管理体制の構築が不可欠である。

解決



収納効率が高まるトップトラックシステム

品質管理を行う際、不適切な動線は作業効率が悪化する。トップトラックシステムを活用することで、スペース効率が向上し、適切な作業動線を確保することができる。また、優れた視認性とユニットごとのエリア分けにより、在庫管理の負担も軽減される。

PROCESS-4



EXPERIMENTS/LABORATORY

実験・研究室

空きスペースの有効活用で作業と収納の効率化を図る

課題



物品保管場所とスペースの確保

研究室のスペースが限られていると、必要な機材や実験装置を配置できず、効率的な研究作業が妨げられる。実験台上が整理されていない場合、研究員同士で作業スペースを巡るトラブルが発生する可能性がある。

解決



実験台やシンクの上のスペースをシェルフで有効活用

エレクターシェルフなら、機器や備品に合わせて棚板の高さを調整でき、実験台やシンクに合わせた特注寸法や仕様にも対応可能。専門メーカーならではのこだわりで、研究室の効率的な空間づくりをサポート。



トップトラックシステム

TOP TRACK SYSTEM

コスト削減に貢献する高効率収納システム

エレクターシェルフにドーリー(台車)とレール等を設置するだけで、可動式の移動ユニットになるので、収納効率を大幅に向上するシステムです。基礎工事不要で、レイアウト変更や拡張も自在。収納効率だけでなく、優れた視認性によって作業効率もアップします。さらに、シェルフ専用メーカーならではの豊富なシェルフバリエーションとサイズバリエーションで、あらゆる用途と環境にお応えします。

POINT 1

限られたスペースで
収納効率を高める

保管する棚を固定棚からトップトラックシステムに変えることで、収納率を上げることができます。トラックと棚板サイズを効果的に組み合わせれば、設置するデッドスペースを解消し、収納スペースを最大限に活用することができます。

POINT 2

導線(作業ルート)を改善
効率良いピッキング作業を可能に

ピッキング作業効率を上げるには、目的の商品にたどり着く導線を確保する必要があります。トップトラックシステムなら最短で移動が可能です。作業時間のロスを防ぎ、効率良いピッキングが可能です。

POINT 3

上部レール構造でカートの
出し入れが簡単

レールが上部にあるため、床面に段差や凸凹がなく、安全に作業が行え、カートや手押し台車の出し入れも簡単に行えます。また、溝に埃がたまらず、衛生的です。



POINT 5

基礎工事が不要
移設も容易でコスト削減に貢献

両端の固定ユニット棚にレールを取り付けて設置が可能。設置や解体が簡易的で、専門業者を必要としません。また基礎工事を必要としないため、賃貸でも設置が可能です。用途が変わった場合でも、ユニットの拡張やレイアウト変更も簡単に行えます。


POINT 6

揺れにも強い
優れた安全性

縦方向・横方向ともに上部レールでユニット棚を支えているので、転倒を防ぐ効果もあり、安全性に優れています。




■ 固定棚



棚
12台



■ トップトラックシステム



棚
14台





保管効率
135%
UP!

POINT 4

視認性がよく、
管理しやすい

四面開放の棚ユニットは、商品の保管場所がわかりやすく、視認性に優れ、ピッキング作業の短縮につながります。また、各棚ユニット毎の管理が容易です。



Pickup トップトラックシステム

スペースが限られた場所に最適な 高効率収納システム

倉庫や試験室など限られたスペースでは通路幅を最小化できる
トップトラックが最適です。視認性も優れるため、品質検査・管理の
作業効率が高まります。



トップトラックシステムセット

TOP TRACK SYSTEM SET

あらゆる用途に幅広く使えるトップトラックシステムセットの基本形。





カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから





トップトラックシステムセット TOP TRACK SYSTEM SET

■ 奥行 1220mm ユニット1台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥939,500
TT37SEMS122U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,120,500
TT34SUMS122U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1220×2200	¥1,379,500
TT37SUMS122U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1220×2200	¥1,640,500

■ 奥行 1520mm ユニット1台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152U3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,005,500
TT37SEMS152U4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,200,500
TT34SUMS152U3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約925mm	約3410×1520×2200	¥1,555,500
TT37SUMS152U4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約715mm	約3710×1520×2200	¥1,852,500

- キャスター(車輪): φ125mmウレタン車(4輪固定)
- 固定方式: テーバー固定方式
- 棚板取付位置: 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
- 車輪の変更、段数の変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。 ● パーツや仕様等の詳細はお問い合わせください。
- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

エレクターシェルフをさらに高収納・高効率にする「トップトラックシステム」



トップトラックシステム・モービルユニットセット

TOP TRACK SYSTEM MOBILE UNIT SET

移動ユニット棚を取り外して、そのまま搬送できる「モービルユニット」

受注
生産

組み立て式

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



TT40SEMS122M4D4

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室



構内物流（入庫／出荷作業）

シェルフ・カート・トップトラック

モービルユニットセット



MOBILE UNIT SET

■ 奥行 1220mm ユニット 1 台の間口 460mm





品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS122M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,391,000
TT40SEMS122M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1220	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥1,739,500
TT34SUMS122M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1220×2200	¥1,795,000
TT40SUMS122M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1220	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1220×2200	¥2,211,500

■ 奥行 1520mm ユニット 1 台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS152M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,461,500
TT40SEMS152M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1520	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥1,825,500
TT34SUMS152M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1520×2200	¥1,975,500
TT40SUMS152M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1520	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1520×2200	¥2,429,500

■ 奥行 1820mm ユニット 1 台の間口 460mm



品番	シェルフ(棚板)	シェルフ品番	段数	ポール(柱)	移動ユニット	通路幅	外寸(W×D×Hmm)	価格
TT34SEMS182M3D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥1,519,000
TT40SEMS182M4D4	スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ	MS1820	4	Pポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥1,895,500
TT34SUMS182M3D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	3	約830mm	約3410×1820×2200	¥2,093,000
TT40SUMS182M4D4	ステンレスワイヤーシェルフ	SMS1820	4	PSポール	4	約882mm	約4010×1820×2200	¥2,571,500

プロフェッショナルニーズにお応えするエレクターシェルフ

専門メーカーならではの こだわりで研究施設をサポート

- 豊富な棚板種類、サイズバリエーション。業界最大級のラインナップを誇ります。
- 機能性・作業性を向上させる多種多様なオプションパーツをご用意しています。
- 特寸・特注対応が可能。保管物やスペースに合わせた最適な製品をご提供します。



研究施設に適した7タイプのシェルフ

ワイヤーシェルフ

耐荷重に優れ、通気性にも優れたメッシュタイプ



クローム

ワイヤーシェルフ

優れた耐荷重と堅牢性を誇るエレクターシェルフの定番。幅広い用途でお使いいただけます。



クローム

サイドアップシェルフ

こぼれ止め加工を施したシェルフ。薬瓶などのガラス製品の保管に最適。



SUS304

ステンレスワイヤーシェルフ

耐食・耐薬品性に優れたSUS304製。恒温室や冷蔵・冷凍室でも安心してお使いいただけます。



クローム

スランテッドシェルフ

傾斜角30°、深さ100mmの傾斜棚。洗浄した実験器具の乾燥に最適。

ソリッドシェルフ

作業台としての利用にも適したステンレス製の平板タイプ。



SUS430

430ソリッドシェルフ

実験室の細かな物品の保管に最適。作業台にも適した堅牢な設計です。



SUS304

304ソリッドシェルフ

優れた耐食・耐薬品性で、温度や湿度管理の厳しい現場、恒温室などにも対応。



SUS304

304パンチングソリッドシェルフ

耐食・耐薬品性に加え、通気性に優れたパンチング構造でクリーンルームにも最適。

カスタマイズ
オーダー対応への
お問い合わせは
こちらから



実験台やシンク上のスペースを有効活用



実験台上のスペースを有効に活用可能なエレクターシェルフ

実験台上の空間もスーパーシリーズ・ワイヤーシェルフなら後付けで設置が可能。豊富なサイズバリエーションから作業環境に最適なシェルフをお選びいただけます。



デッドスペースになりがちなシンク上のスペースを有効活用

水周りもSUS304製のステンレスワイヤーシェルフなら安心。洗浄後の実験器具の保管棚としても活用できます。

※特注対応品



ESEC-LS1220



中間棚 2 枚使用例

エレクターシェルフをメッシュパネルで囲んだセキュリティカート。透視管理とセキュリティ管理を両立させます。フロアの空調を妨げないため、恒温庫などでもご使用いただけます。

- 扉は施錠付きで、スムーズな開閉が可能です(南京錠付属)
- 頑丈なオープンワイヤー構造により、中身が常に見えるため、施錠したまま在庫管理ができます。
- オプションの中間棚を追加することで、収納力をさらに高めることができます。



使用イメージ

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
ESEC-MS910	974×524×1772	100kg	¥289,800
ESEC-MS1220	1276×524×1772	100kg	¥321,800
ESEC-MS1520	1582×524×1772	100kg	¥354,300
ESEC-LS910	974×677×1772	100kg	¥309,300
ESEC-LS1220	1276×677×1772	100kg	¥343,300
ESEC-LS1520	1582×677×1772	100kg	¥376,800

◎材質/本体:スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) キャスター:φ125mm、4輪ゴム車 対角ストッパー付き ◎積載荷重/静荷重480kg、動荷重100kg(中棚使用時は中棚の重量含む) ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

クリーンな環境での使用に最適なステンレス製品

ステンステーブル 角天板



※脚部はH型補強に変更できます。H型の場合、品番の末尾をKからHに変更してください。



H型補強

クリーンな環境での使用に最適な、SUS304(18-8)ステンレス製の角天板の下部が有効に使える作業台。

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(等分布)	価格
EWT906K	900×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT126K	1200×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT156K	1500×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT186K	1800×600×750	300kg	お問い合わせください
EWT907K	900×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT127K	1200×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT157K	1500×750×750	300kg	お問い合わせください
EWT187K	1800×750×750	300kg	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

テーブル下キャビネット



ステンステーブルの天板の下に設置できるキャビネット。

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
EWT-KB	445×570×630	お問い合わせください

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ヘアライン仕上げ
●キャスター:φ75mmナイロンウレタン車、SUS金具、前面ストッパー付き

ステンス薬品庫



ESDLX-AとESDLX-Bの連結例



ESDLX-A(観音扉)



ESDLX-B(引違扉)

薬液瓶の保管に最適なSUS304(18-8)ステンレス製の保管庫。窓つきなので、収納物がわかりやすく効率的。

品番	外寸(W×D×Hmm)	仕様
ESDLX-A	900×500×900	左右分離室/観音扉・ガラス窓/鍵2箇所
ESDLX-B	900×500×900	左右分離室/引違扉・ガラス窓/鍵1箇所

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス ◎棚耐荷重:50kg/1枚(等分布)
◎付属品:鍵、引き出しトレイ6枚
◎棚:トレイ引出式(50ピッチで可動)。左右各3段付き。
●各種連結が可能(連結金具付属)
●棚仕切板などのオプションパーツも製作可能です。
●窓ガラスは網入り。
●上記のサイズ以外でも、ご希望のサイズ・仕様にて製作いたします。
詳しくは、お問い合わせください。
●鍵は1箇所につき2個、各箇所毎に番違いとなります。

カスタマイズ
オーダー対応への
お問い合わせは
こちらから





MICRO FIBER CLOTH

業界で最も細い
マイクロファイバー繊維

一般的なマイクロファイバー

1

DENIER

マイクロファイバークロス

0.13


DENIER

一般的なマイクロファイバーの約 **1/10** 髪の毛の **1/100** の細さ

スクラブ加工が施されたハイスpek・マイクロファイバークロス

マイクロファイバークロス（多目的用）

NEW




マイクロファイバーとスクラブ技術が合わさった、ウイルス・菌除去率の高いクロス。

- 水だけで99.9%以上の微生物を除去することができます。
- 特許取得のジグザグ状のポリエステル系が高い除去力を発揮します。
- CDCガイドラインに沿った、約70°Cの湯と塩素系漂白剤での洗濯のテストに200回耐久。
- 500回の洗濯が可能な業界トップクラスの耐久性。
- 米国・ラバーメイド製。



品番	カラー	外寸(W×Dmm)	商品重量(g/m ²)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ610YL	イエロー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620BL	ブルー	406×406	290	12	0.9kg	¥800
RMQ620RD	レッド	406×406	290	12	0.9kg	¥800

◎材質／ポリエステル・ポリアミド




スクラブと繊維の2層で汚れを引っ掛けて取り込む

ジグザグのスクラブ部分がブルドーザーの様に汚れを引っ掛け、マイクロファイバーの中で吸い取る。


拭いたら捨てる、高い衛生基準に対応した使い捨て清掃用クロス

ディスポーザブルマイクロファイバークロス



洗剤を使わず水だけでウイルス・菌を効率的に除去できる使い捨てクロス

- 不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的に引き取ることが可能。
- 99.7%以上の病原菌を除去することができます。
- 使い捨てなので、清掃作業の効率化と、使用者の安全性が向上。
- 米国・ラバーメイド製。



不織布に編み込まれた
0.52デニールのマイクロファイバー

ディスポーザブルマイクロファイバークロス（640枚入り）

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数(枚)	梱包重量	価格
RM2136053BL	ブルー	305×305	640	4.3kg	¥18,900

◎材質／ポリエステル

● 40枚入り袋の単体(RM2136053BLB ¥1,800) でのご注文も可能です。

ディスポーザブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース（4個）

品番	カラー	外寸(W×Dmm)	梱包数	梱包重量	価格
RM1965401WT	ホワイト	200×220	4	0.4kg	¥6,300

◎材質／ポリエチレン

● クロス用ケース1個の単体(RM1965401WTK ¥2,000) でのご注文も可能です。



使う場所に合わせてカスタマイズする「マイクロファイバークリーニングシステム」



Rubbermaid クリーニングシステム

マイクロファイバー・クリーニングシステム

作業効率と機能性を両立した画期的なクリーニングシステム。

フレーム

Step01 フレームのサイズを選ぶ



360度自在に動くコネクター採用でスムーズな回転。
軽量で作業がしやすいアルミフレーム。

- 使うスペースに合わせて選べる5サイズのフレームで、狭い場所でも効率的な清掃ができます。
- 人間工学に基づいた設計により、取り回しがし易く、「8の字」清掃が可能です。
- オプションのパッドは市販のマイクロファイバーよりも繊維が微細。汚れを繊維の隙間で落とします。
- ハンドルとの接続も簡単なコネクター採用。
- 米国・ラバーメイド製。



フレームのコネクターにハンドルを差し込むと、カチッと音がしてワンタッチで固定できます。前後左右の自在な動きにより、狭い場所でも効率的に清掃できます。

RMQ570YLはスクイージー付きなので大きなゴミや水まで収集できます。

品番		外寸(W×D×Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ550BK	280mmフレーム	279×76×38	6	2.2kg	¥3,000
RMQ560BK	460mmフレーム	432×76×38	6	3.0kg	¥3,900
RMQ570YL	610mmフレーム (スクイージー付き)	610×76×38	6	3.9kg	¥4,900
RMQ580BK	910mmフレーム	889×76×38	6	5.9kg	¥5,800
RMQ590BK	1220mmフレーム	1194×76×38	6	7.6kg	¥6,900
RMQ595BK	1520mmフレーム	1499×76×38	6	9.8kg	¥11,000

◎材質／アルミ

- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ハンドル


NEW

Step02 ハンドルの種類、長さを選ぶ



伸縮式で高所への作業に最適な
取り回しがし易いストレートハンドル。

- ストレートハンドルは取り回しがし易い設計で作業時の負担を軽減します。
- 軽量で作業がしやすいアルミ製。
- ハンドルは全てのフレームおよびフレキシブルフレームに対応。
- 米国・ラバーメイド製。



品番		カラー	外寸(Hmm)	梱包数	梱包重量	価格(単価)
RMQ75006YL	ストレートハンドル	イエロー	1330	6	2.7kg	¥2,100
RMQ745YL	伸縮ハンドル	イエロー	508～1016	6	2.0kg	¥2,800
RMQ755YL	伸縮ハンドル	イエロー	1041～1829	6	3.5kg	¥3,700
RMQ765YL	伸縮ハンドル	イエロー	1219～2438	6	5.8kg	¥7,900


◎材質／スチール

マイクロファイバー・パッド

Step03 パッドを選ぶ


さらに微細で高品質。ラバーメイドは、ウルトラファイン・マイクロファイバーを採用。

ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリのみならずミクロの細菌までしっかりキャッチします。従来よりも、ごくわずかな洗剤量で汚れをとるのでトータルコストを最小化。また、300回以上水洗いしてもその効果を保つことができるので経済性にも優れ、軽量で高い操作性は清掃作業の時間や労力・時間を削減します。




- ラバーメイドの商品は、一部を除いて米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

ドライパッド(ダスト用)



ウェットパッド(モップがけ用)



SEMICONDUCTOR FACTORY



PROCESS-5



LOGISTICS

構内物流(入庫／出荷作業)

保管スペースの効率的な運用を支える

課題



部品の多様性と需要予測の難しさ

半導体工場における部品や原材料は非常に多岐にわたるため、在庫管理が困難である。また、需要の変化が大きく、納期の厳守も求められる。そのため柔軟な物流体制を維持し、ピッキング作業を効率化することでスピード入庫・出荷が必要となる。

解決




保管物の効率化に応えるネステナー

物流倉庫では、限られたスペース内での保管物の運用効率の向上が求められる。倉庫内のレイアウト変更が容易にできるネステナーなら、効率化はもちろん、地震などの安全対策も可能。物流現場で求められる課題に全て対応する。

Pickup ネステナー

すぐに使える、
いつでも動かせる

スペース効率と作業効率を高め、
かつ安全性を重視。



3角のレールオンレール方式の優れた耐久性。
5角パイプが実現する作業性。

ネステナーは、3角のレールオンレール方式によって耐震・安全性・耐久性を確保。また、5角パイプの前柱、前桁により作業性の大幅な効率化を実現した先進的なラックシステム。スペース効率に優れた信頼性の高い保管を可能にします。



ネステイング




特長 FEATURES

- 重量物の高積み保管が可能。
レイアウト自在、移動可能なラックシステム。
- ネステイング保管可能な省スペース設計。
- 5角パイプ前柱によるスムーズな積み込み。
5角パイプ前桁により荷崩れを防止。
- 特殊接合法を採用した3角のレールオンレール方式により優れた耐荷重と強靱性を実現。
- 約半世紀に及ぶ販売実績。

5角パイプ

※ネステナー、パレットトップ


一般的な4角の前柱を5角とすることで斜めになった支柱の一部がガイドとして機能。1台あたりのクリアランスを50mm減らすことができ、フォークリフトによる積み込みもスムーズ。4角パイプ26台分のスペースに、5角パイプなら27台並べられます。



レールオンレール方式

※ネステナー、パレットトップ、逆ネステナー(上下レール付き)

90°のレールに82°のレールを重ねる特殊接合法を採用。重ねたラックの荷重を2本のレールで受けて4本の柱へ均等に分散、荷重がかかるほど安定し、地震などの揺れに対して抜群の強さを発揮します。北海道南西沖地震、阪神淡路大震災を耐え抜いた驚異の耐震性の秘密は、この独自の構造にあります。



納入事例 USAGE EXAMPLE

一般倉庫



原材料保管



危険物保管



特殊物保管



出荷倉庫



出荷倉庫



ネステナー

標準寸法

規格サイズ以外の製作も可能です。
詳しくはお問い合わせください。

SPECIAL
ORDER

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



品番の見方


型式名称(上段)/品番(下段)	
型式名称→	5NT 1312
品 番→	VAN5NT1312Q

受注
生産

運賃
別途

ネステナー

★受注生産のため、納期をご確認ください。

型式名称(上段)/品番(下段)	外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
 5NT 1312 VAN5NT1312Q	1,350	1,200	1,200	1,250	1,150	1,000	1,150	1,100	900	1,000	3段
5NT 1314 VAN5NT1314Q	1,350	1,200	1,400	1,250	1,150	1,200	1,150	1,100	1,100	1,000	3段
5NT 1412 VAN5NT1412Q	1,450	1,200	1,200	1,350	1,150	1,000	1,250	1,100	900	1,000	3段
5NT 1414 VAN5NT1414Q	1,450	1,200	1,400	1,350	1,150	1,200	1,250	1,100	1,100	1,000	3段

パレットトップ

★受注生産のため、納期をご確認ください。


型式名称	外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
 5PT 1 VAP5PT1Q	1,350	1,200	140	1,250	1,150	-	1,150	1,100	-	1,000	1段
5PT 2 VAP5PT2Q	1,450	1,200	140	1,350	1,150	-	1,250	1,100	-	1,000	1段

逆ネステナー〈上ピン式〉

在庫品

★在庫状況をご確認ください。

運賃
別途

型式名称	外寸(mm)			内寸(mm)			荷姿(mm)			積載荷重(kg)	積載段数
	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)	間口(W)	奥行(L)	高さ(H)		
 SGNTC 1315 VASGNTC1315	1,350	1,200	1,550	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	天地3段
SGNTC 1317 VASGNTC1317	1,350	1,200	1,750	1,250	1,150	1,700	1,100	1,100	1,600	1,000	天地3段

- サイズ・荷重により製作できない場合もございます。サイズ・仕様・価格等につきましては弊社までお問い合わせください。●上記規格以外のサイズも製作いたします。詳細はお問い合わせください。
- 逆ネステナーは下ピン式でも製作が可能です。●諸般の事情により、仕様を変更させていただく場合があります。●現在お使いのネステナーに追加での使用をご検討される場合は、必ず事前にサイズをご確認ください。
- 納期・価格についてはお問い合わせください。

NESTAINER CII SYSTEM

ネステナー CII システム

SPECIAL
ORDER

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



ネステナーのメリットを最大限に活かし、限られた倉庫スペースを有効活用。アンカー止め不要、レイアウト自由自在。完全オーダーメイド製で狭い場所や変形したスペースでも、設置可能です。



レイアウト 基本パターン

逆ネステナーと連結パレットの組み合わせにより、柱を最少限にしてスペースを有効に活用することができます。



NESTAINER Z・A・M

ネステナー ゼット・エー・エム

Supports good
HACCP
processes




ネステナーZ・A・M



パレトップ

逆ネステナーZ・A・M
(下ビン式)



レールオンレール方式

ネステナーと同様の特殊接合法を採用。
地震などの揺れに対して抜群の強さを
発揮します。



ネスティング保管

ネステナー同様にネスティング保管がで
きる省スペース設計です。

特殊表面処理鋼板ZAM※で、さらに
耐久性がアップしたネステナー。厳
しい品質管理が要求される食品倉
庫や、過酷な環境下でも、優れた防
錆・防食効果を発揮します。



01

強固でキズが付きにくい 優れためっき層

ZAM※は、めっき層が細かく強固でキズが付きにくいので、フォークリフトでの繰り返し作業
時に優れた耐久性を発揮。また、塗料を使用していないので、保管している食材にニオイが付
着するのを防ぎます。

素材	付着量 (g/m ²)	硬さ (Hv)	スクラッチ試験	
			疵付荷重 (g)	疵付深さ (μm)
ZAM	90	140~160	16	7
熱浸漬めっき亜鉛	430	55~65	5	10
亜鉛めっき	180	55~65	4	11

●日新製鋼カタログより

02

環境と衛生に配慮したECOラック

ZAM※は、亜鉛・アルミニウム・マグネシウムを特殊配合した表面
処理鋼板。一般的なめっきや、ドブ漬け亜鉛めっきに比べ、有害
物質である鉛・カドミウムの含有率が非常に少ないという特性
があります。ZAM※は、無機系クロムフリー後処理されています。
ZAM※を使用したネステナーZ・A・Mは、食品倉庫など厳しい衛
生管理が求められる現場に最適です。

●溶接部はタッチアップしております。



03

サビにくく、 過酷な環境下で威力を発揮



一般的な溶融(ドブ漬け)亜鉛めっきに
比べて、赤錆耐久性が10~20倍と驚異
的(SST促進試験結果による)。寒暖の差
が激しい現場や屋外での使用など、過酷
な環境での使用にも優れた防錆・防食効
果を発揮します。

5年間、屋外で使用しても
ほとんど錆が発生していません。

ネステナーZ・A・M 標準寸法

★受注生産のため、納期をご確認ください。

SPECIAL
ORDER

受注
生産

運賃
別途

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



型式名称		外寸 (mm)			内寸 (mm)			荷姿 (mm)			積載重量 (kg)	積載段数
		間口 (W)	奥行 (L)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (L)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (L)	高さ (H)		
ネステナー Z・A・M	NTZAM1314	1,350	1,200	1,400	1,250	1,150	1,200	1,100	1,100	1,100	1,000	3段
ネステナー Z・A・M	NTZAM1317	1,350	1,200	1,700	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	3段
パレトップ Z・A・M	PTZAM1	1,350	1,200	140	1,250	1,150	-	1,100	1,100	-	1,000	1段
逆ネステナー (P) Z・A・M	GNTZAM1315	1,350	1,200	1,570	1,250	1,150	1,500	1,100	1,100	1,400	1,000	天地3段
逆ネステナー (P) Z・A・M	GNTZAM1317	1,350	1,200	1,770	1,250	1,150	1,700	1,100	1,100	1,600	1,000	天地3段

●上記規格以外のサイズも製作いたします。くわしくはお問い合わせください。 ●逆ネステナーZ・A・Mは上ビン式でも製作が可能です。 ●諸般の事情により、仕様を変更させていただく場合があります。

●現在お使いのネステナーに追加での使用をご検討される場合は、必ず事前にサイズをご確認ください。 ●サイズ・荷重により製作できない場合もございます。サイズ・仕様・価格等につきましては弊社までお問い合わせください。

※「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した、溶融亜鉛・Zn/アルミニウム・Al/マグネシウム・Mg合金めっき鋼板の商品名です。

STAINLESS WIRE SHELF

耐食性と通気性を兼ね備えたハイグレードなSUS304ステンレスシェルフ。



SUS
304

組み立て式



特長 FEATURES

- 耐食性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適。
- 高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。
より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。
- 安全性にこだわった面取り加工。



間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕様 SPECIFICATIONS

部位/仕様	材質等
棚板	SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
耐荷重	250kg/棚1段(間口1220mm以下・等分布) ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体重量含む)
固定方式	テーパー固定方式(ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール(PSポール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ポール脚部	ネジサイズ:W3/8 ナット:SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト:SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナリング・三角マークはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性 COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。




304ソリッドシェルフ P.51



304パンチングソリッドシェルフ P.55

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。




ステンステーパー P.21




バックレゾ/サイドレゾ P.22



可倒式レゾ P.22



単独キャスター



ドリー(台車) P.46

奥行 **310mm** シリーズ

SSS series  棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格 ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格						
	SHELF					
	 SSS610 2.3kg ¥15,000	 SSS760 2.8kg ¥17,500	 SSS910 3.3kg ¥20,000	 SSS1220 4.3kg ¥24,500	 SSS1520 5.3kg ¥30,000	 SSS1820 6.2kg ¥34,000

POE (SUS304) ステンレスパスタイン PS1390 1.0kg ¥6,000 1384 PS1590 1.2kg ¥7,000 1587 PS1900 1.4kg ¥8,000 1892 PS2200 1.6kg ¥9,500 2197	SSS610・PS1390 4段 ¥84,000 5段 ¥99,000	SSS760・PS1390 4段 ¥94,000 5段 ¥111,500	SSS910・PS1390 4段 ¥104,000 5段 ¥124,000	SSS1220・PS1390 4段 ¥122,000 5段 ¥146,500	SSS1520・PS1390 4段 ¥144,000 5段 ¥174,000	SSS1820・PS1390 4段 ¥160,000 5段 ¥194,000
	SSS610・PS1590 4段 ¥88,000 5段 ¥103,000	SSS760・PS1590 4段 ¥98,000 5段 ¥115,500	SSS910・PS1590 4段 ¥108,000 5段 ¥128,000	SSS1220・PS1590 4段 ¥126,000 5段 ¥150,500	SSS1520・PS1590 4段 ¥148,000 5段 ¥178,000	SSS1820・PS1590 4段 ¥164,000 5段 ¥198,000
	SSS610・PS1900 4段 ¥92,000 5段 ¥107,000 6段 ¥122,000	SSS760・PS1900 4段 ¥102,000 5段 ¥119,500 6段 ¥137,000	SSS910・PS1900 4段 ¥112,000 5段 ¥132,000 6段 ¥152,000	SSS1220・PS1900 4段 ¥130,000 5段 ¥154,500 6段 ¥179,000	SSS1520・PS1900 4段 ¥152,000 5段 ¥182,000 6段 ¥212,000	SSS1820・PS1900 4段 ¥168,000 5段 ¥202,000 6段 ¥236,000
	SSS610・PS2200 4段 ¥98,000 5段 ¥113,000 6段 ¥128,000	SSS760・PS2200 4段 ¥108,000 5段 ¥125,500 6段 ¥143,000	SSS910・PS2200 4段 ¥118,000 5段 ¥138,000 6段 ¥158,000	SSS1220・PS2200 4段 ¥136,000 5段 ¥160,500 6段 ¥185,000	SSS1520・PS2200 4段 ¥158,000 5段 ¥188,000 6段 ¥218,000	SSS1820・PS2200 4段 ¥174,000 5段 ¥208,000 6段 ¥242,000


奥行 **360mm** シリーズ

SAS series  棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格 ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格						
	SHELF					
	 SAS610 2.5kg ¥16,000	 SAS760 3.1kg ¥18,500	 SAS910 3.6kg ¥21,500	 SAS1220 4.6kg ¥27,000	 SAS1520 5.6kg ¥33,500	 SAS1820 6.7kg ¥39,500

POE (SUS304) ステンレスパスタイン PS1390 1.0kg ¥6,000 1384 PS1590 1.2kg ¥7,000 1587 PS1900 1.4kg ¥8,000 1892 PS2200 1.6kg ¥9,500 2197	SAS610・PS1390 4段 ¥88,000 5段 ¥104,000	SAS760・PS1390 4段 ¥98,000 5段 ¥116,500	SAS910・PS1390 4段 ¥110,000 5段 ¥131,500	SAS1220・PS1390 4段 ¥132,000 5段 ¥159,000	SAS1520・PS1390 4段 ¥158,000 5段 ¥191,500	SAS1820・PS1390 4段 ¥182,000 5段 ¥221,500
	SAS610・PS1590 4段 ¥92,000 5段 ¥108,000	SAS760・PS1590 4段 ¥102,000 5段 ¥120,500	SAS910・PS1590 4段 ¥114,000 5段 ¥135,500	SAS1220・PS1590 4段 ¥136,000 5段 ¥163,000	SAS1520・PS1590 4段 ¥162,000 5段 ¥195,500	SAS1820・PS1590 4段 ¥186,000 5段 ¥225,500
	SAS610・PS1900 4段 ¥96,000 5段 ¥112,000 6段 ¥128,000	SAS760・PS1900 4段 ¥106,000 5段 ¥124,500 6段 ¥143,000	SAS910・PS1900 4段 ¥118,000 5段 ¥139,500 6段 ¥161,000	SAS1220・PS1900 4段 ¥140,000 5段 ¥167,000 6段 ¥194,000	SAS1520・PS1900 4段 ¥166,000 5段 ¥199,500 6段 ¥233,000	SAS1820・PS1900 4段 ¥190,000 5段 ¥229,500 6段 ¥269,000
	SAS610・PS2200 4段 ¥102,000 5段 ¥118,000 6段 ¥134,000	SAS760・PS2200 4段 ¥112,000 5段 ¥130,500 6段 ¥149,000	SAS910・PS2200 4段 ¥124,000 5段 ¥145,500 6段 ¥167,000	SAS1220・PS2200 4段 ¥146,000 5段 ¥173,000 6段 ¥200,000	SAS1520・PS2200 4段 ¥172,000 5段 ¥205,500 6段 ¥239,000	SAS1820・PS2200 4段 ¥196,000 5段 ¥235,500 6段 ¥275,000


● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行460mm シリーズ

SMS series								
棚		SHELF						
ポール	品番	SMS610	SMS760	SMS910	SMS1070	SMS1220	SMS1520	SMS1820
	寸法(mm) 重量/価格	 2.9kg ¥17,500	 3.5g ¥20,500	 4.1kg ¥24,000	 4.7kg ¥27,000	 5.3kg ¥31,000	 7.0kg ¥39,500	 8.3kg ¥45,000

POLE (奥行460mm) ステンレスタイプ	PS1390	SMS610・PS1390 4段 ¥94,000 5段 ¥111,500	SMS760・PS1390 4段 ¥106,000 5段 ¥126,500	SMS910・PS1390 4段 ¥120,000 5段 ¥144,000	SMS1070・PS1390 4段 ¥132,000 5段 ¥159,000	SMS1220・PS1390 4段 ¥148,000 5段 ¥179,000	SMS1520・PS1390 4段 ¥182,000 5段 ¥221,500	SMS1820・PS1390 4段 ¥204,000 5段 ¥249,000
	PS1590	SMS610・PS1590 4段 ¥98,000 5段 ¥115,500	SMS760・PS1590 4段 ¥110,000 5段 ¥130,500	SMS910・PS1590 4段 ¥124,000 5段 ¥148,000	SMS1070・PS1590 4段 ¥136,000 5段 ¥163,000	SMS1220・PS1590 4段 ¥152,000 5段 ¥183,000	SMS1520・PS1590 4段 ¥186,000 5段 ¥225,500	SMS1820・PS1590 4段 ¥208,000 5段 ¥253,000
	PS1900	SMS610・PS1900 4段 ¥102,000 5段 ¥119,500 6段 ¥137,000	SMS760・PS1900 4段 ¥114,000 5段 ¥134,500 6段 ¥155,000	SMS910・PS1900 4段 ¥128,000 5段 ¥152,000 6段 ¥176,000	SMS1070・PS1900 4段 ¥140,000 5段 ¥167,000 6段 ¥194,000	SMS1220・PS1900 4段 ¥156,000 5段 ¥187,000 6段 ¥218,000	SMS1520・PS1900 4段 ¥190,000 5段 ¥229,500 6段 ¥269,000	SMS1820・PS1900 4段 ¥212,000 5段 ¥257,000 6段 ¥302,000
	PS2200	SMS610・PS2200 4段 ¥108,000 5段 ¥125,500 6段 ¥143,000	SMS760・PS2200 4段 ¥120,000 5段 ¥140,500 6段 ¥161,000	SMS910・PS2200 4段 ¥134,000 5段 ¥158,000 6段 ¥182,000	SMS1070・PS2200 4段 ¥146,000 5段 ¥173,000 6段 ¥200,000	SMS1220・PS2200 4段 ¥162,000 5段 ¥193,000 6段 ¥224,000	SMS1520・PS2200 4段 ¥196,000 5段 ¥235,500 6段 ¥275,000	SMS1820・PS2200 4段 ¥218,000 5段 ¥263,000 6段 ¥308,000













奥行530mm シリーズ

SBS series						
棚		SHELF				
ポール	品番	SBS760	SBS910	SBS1220	SBS1520	SBS1820
	寸法(mm) 重量/価格	 4.1kg ¥24,000	 4.8kg ¥27,500	 6.2kg ¥35,000	 7.6kg ¥42,000	 9.0kg ¥49,000

POLE (奥行530mm) ステンレスタイプ	PS1390	SBS760・PS1390 4段 ¥120,000 5段 ¥144,000	SBS910・PS1390 4段 ¥134,000 5段 ¥161,500	SBS1220・PS1390 4段 ¥164,000 5段 ¥199,000	SBS1520・PS1390 4段 ¥192,000 5段 ¥234,000	SBS1820・PS1390 4段 ¥220,000 5段 ¥269,000
	PS1590	SBS760・PS1590 4段 ¥124,000 5段 ¥148,000	SBS910・PS1590 4段 ¥138,000 5段 ¥165,500	SBS1220・PS1590 4段 ¥168,000 5段 ¥203,000	SBS1520・PS1590 4段 ¥196,000 5段 ¥238,000	SBS1820・PS1590 4段 ¥224,000 5段 ¥273,000
	PS1900	SBS760・PS1900 4段 ¥128,000 5段 ¥152,000 6段 ¥176,000	SBS910・PS1900 4段 ¥142,000 5段 ¥169,500 6段 ¥197,000	SBS1220・PS1900 4段 ¥172,000 5段 ¥207,000 6段 ¥242,000	SBS1520・PS1900 4段 ¥200,000 5段 ¥242,000 6段 ¥284,000	SBS1820・PS1900 4段 ¥228,000 5段 ¥277,000 6段 ¥326,000
	PS2200	SBS760・PS2200 4段 ¥134,000 5段 ¥158,000 6段 ¥182,000	SBS910・PS2200 4段 ¥148,000 5段 ¥175,500 6段 ¥203,000	SBS1220・PS2200 4段 ¥178,000 5段 ¥213,000 6段 ¥248,000	SBS1520・PS2200 4段 ¥206,000 5段 ¥248,000 6段 ¥290,000	SBS1820・PS2200 4段 ¥234,000 5段 ¥283,000 6段 ¥332,000








● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 610mm シリーズ

SLS series								
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	ポール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF						
		SLS610  4.0kg ¥23,000	SLS760  4.8kg ¥28,000	SLS910  5.7kg ¥32,500	SLS1070  6.4kg ¥36,500	SLS1220  7.3kg ¥41,000	SLS1520  8.9kg ¥51,000	SLS1820  11.3kg ¥61,000

POLE (mm) PS1390 1.0kg ¥6,000 1384	SLS610・PS1390 4段 ¥116,000 5段 ¥139,000	SLS760・PS1390 4段 ¥136,000 5段 ¥164,000	SLS910・PS1390 4段 ¥154,000 5段 ¥186,500	SLS1070・PS1390 4段 ¥170,000 5段 ¥206,500	SLS1220・PS1390 4段 ¥188,000 5段 ¥229,000	SLS1520・PS1390 4段 ¥228,000 5段 ¥279,000	SLS1820・PS1390 4段 ¥268,000 5段 ¥329,000
	SLS610・PS1590 4段 ¥120,000 5段 ¥143,000	SLS760・PS1590 4段 ¥140,000 5段 ¥168,000	SLS910・PS1590 4段 ¥158,000 5段 ¥190,500	SLS1070・PS1590 4段 ¥174,000 5段 ¥210,500	SLS1220・PS1590 4段 ¥192,000 5段 ¥233,000	SLS1520・PS1590 4段 ¥232,000 5段 ¥283,000	SLS1820・PS1590 4段 ¥272,000 5段 ¥333,000
	SLS610・PS1900 4段 ¥124,000 5段 ¥147,000 6段 ¥170,000	SLS760・PS1900 4段 ¥144,000 5段 ¥172,000 6段 ¥200,000	SLS910・PS1900 4段 ¥162,000 5段 ¥194,500 6段 ¥227,000	SLS1070・PS1900 4段 ¥178,000 5段 ¥214,500 6段 ¥251,000	SLS1220・PS1900 4段 ¥196,000 5段 ¥237,000 6段 ¥278,000	SLS1520・PS1900 4段 ¥236,000 5段 ¥287,000 6段 ¥338,000	SLS1820・PS1900 4段 ¥276,000 5段 ¥337,000 6段 ¥398,000
	SLS610・PS2200 4段 ¥130,000 5段 ¥153,000 6段 ¥176,000	SLS760・PS2200 4段 ¥150,000 5段 ¥178,000 6段 ¥206,000	SLS910・PS2200 4段 ¥168,000 5段 ¥200,500 6段 ¥233,000	SLS1070・PS2200 4段 ¥184,000 5段 ¥220,500 6段 ¥257,000	SLS1220・PS2200 4段 ¥202,000 5段 ¥243,000 6段 ¥284,000	SLS1520・PS2200 4段 ¥242,000 5段 ¥293,000 6段 ¥344,000	SLS1820・PS2200 4段 ¥282,000 5段 ¥343,000 6段 ¥404,000
	SLS610・PS2500 4段 ¥136,000 5段 ¥161,000 6段 ¥186,000	SLS760・PS2500 4段 ¥156,000 5段 ¥186,000 6段 ¥216,000	SLS910・PS2500 4段 ¥174,000 5段 ¥209,500 6段 ¥244,000	SLS1070・PS2500 4段 ¥190,000 5段 ¥226,500 6段 ¥261,000	SLS1220・PS2500 4段 ¥208,000 5段 ¥249,000 6段 ¥289,000	SLS1520・PS2500 4段 ¥248,000 5段 ¥301,000 6段 ¥351,000	SLS1820・PS2500 4段 ¥288,000 5段 ¥351,000 6段 ¥411,000






奥行 760mm シリーズ

SLMS series						
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	ポール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF				
		SLMS760  6.0kg ¥46,500	SLMS910  7.1kg ¥53,500	SLMS1220  9.2kg ¥65,000	SLMS1520  11.3kg ¥78,500	SLMS1820  13.4kg ¥92,000

POLE (mm) PS1390 1.0kg ¥6,000 1384	SLMS760・PS1390 4段 ¥210,000 5段 ¥256,500	SLMS910・PS1390 4段 ¥238,000 5段 ¥291,500	SLMS1220・PS1390 4段 ¥284,000 5段 ¥349,000	SLMS1520・PS1390 4段 ¥338,000 5段 ¥416,500	SLMS1820・PS1390 4段 ¥392,000 5段 ¥484,000
	SLMS760・PS1590 4段 ¥214,000 5段 ¥260,500	SLMS910・PS1590 4段 ¥242,000 5段 ¥295,500	SLMS1220・PS1590 4段 ¥288,000 5段 ¥353,000	SLMS1520・PS1590 4段 ¥342,000 5段 ¥420,500	SLMS1820・PS1590 4段 ¥396,000 5段 ¥488,000
	SLMS760・PS1900 4段 ¥218,000 5段 ¥264,500 6段 ¥311,000	SLMS910・PS1900 4段 ¥246,000 5段 ¥299,500 6段 ¥353,000	SLMS1220・PS1900 4段 ¥292,000 5段 ¥357,000 6段 ¥422,000	SLMS1520・PS1900 4段 ¥346,000 5段 ¥424,500 6段 ¥503,000	SLMS1820・PS1900 4段 ¥400,000 5段 ¥492,000 6段 ¥584,000
	SLMS760・PS2200 4段 ¥224,000 5段 ¥270,500 6段 ¥317,000	SLMS910・PS2200 4段 ¥252,000 5段 ¥305,500 6段 ¥359,000	SLMS1220・PS2200 4段 ¥298,000 5段 ¥363,000 6段 ¥428,000	SLMS1520・PS2200 4段 ¥352,000 5段 ¥430,500 6段 ¥509,000	SLMS1820・PS2200 4段 ¥406,000 5段 ¥498,000 6段 ¥590,000
	SLMS760・PS2500 4段 ¥230,000 5段 ¥277,000 6段 ¥324,000	SLMS910・PS2500 4段 ¥258,000 5段 ¥313,500 6段 ¥367,000	SLMS1220・PS2500 4段 ¥304,000 5段 ¥371,000 6段 ¥434,000	SLMS1520・PS2500 4段 ¥358,000 5段 ¥436,500 6段 ¥515,000	SLMS1820・PS2500 4段 ¥412,000 5段 ¥504,000 6段 ¥596,000

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。● 組み立てる際は、必ずシェルフ (棚板) を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ (棚板) の枚数分の価格を加・減算してください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

奥行 910mm シリーズ

SLLS series					
		919 910	919 1212	919 1518	919 1821
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF				
ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	SLLS910	SLLS1220	SLLS1520	SLLS1820	
	 7.9kg ¥58,000	 10.2kg ¥70,500	 12.5kg ¥86,500	 14.8kg ¥102,000	
POLE 品番 寸法 (mm) 重量 価格	PS1390	SLLS910・PS1390	SLLS1220・PS1390	SLLS1520・PS1390	SLLS1820・PS1390
	1.0kg ¥6,000	4段 ¥256,000	4段 ¥306,000	4段 ¥370,000	4段 ¥432,000
		5段 ¥314,000	5段 ¥376,500	5段 ¥456,500	5段 ¥534,000
	PS1590	SLLS910・PS1590	SLLS1220・PS1590	SLLS1520・PS1590	SLLS1820・PS1590
	1.2kg ¥7,000	4段 ¥260,000	4段 ¥310,000	4段 ¥374,000	4段 ¥436,000
		5段 ¥318,000	5段 ¥380,500	5段 ¥460,500	5段 ¥538,000
	PS1900	SLLS910・PS1900	SLLS1220・PS1900	SLLS1520・PS1900	SLLS1820・PS1900
	1.4kg ¥8,000	4段 ¥264,000	4段 ¥314,000	4段 ¥378,000	4段 ¥440,000
		5段 ¥322,000	5段 ¥384,500	5段 ¥464,500	5段 ¥542,000
		6段 ¥380,000	6段 ¥455,000	6段 ¥551,000	6段 ¥644,000
	PS2200	SLLS910・PS2200	SLLS1220・PS2200	SLLS1520・PS2200	SLLS1820・PS2200
	1.6kg ¥9,500	4段 ¥270,000	4段 ¥320,000	4段 ¥384,000	4段 ¥446,000
		5段 ¥328,000	5段 ¥390,500	5段 ¥470,500	5段 ¥548,000
		6段 ¥386,000	6段 ¥461,000	6段 ¥557,000	6段 ¥650,000

● スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。● 組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。● 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。 [特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。](#)


スーパーシリーズ・キャスター

1 移動・搬送用オプションパーツの種類

材質・車輪径など、あらゆる使用条件に最適なバリエーションを取り揃えております。目的や用途、使用環境、積載荷重に応じてお選びください。


総荷重最大140kgまでの軽量物の移動・搬送に

ねじ込みキャスター




総荷重最大200kgまでの中・重量物の移動・搬送に

打ち込みキャスター



総荷重最大300kgまでの重量物や頻繁な移動・搬送に

ドリー(台車)



2 車輪性能 スーパータイプのキャスターは、使用環境に応じてさまざまな車輪を取り揃えております。

	硬度 (HS)	衝撃性	耐水性	耐熱性	耐寒性	耐摩擦性	耐酸	耐アルカリ	耐オゾン	耐ガソリン	耐油性
エラストマー車	65	◎	◎	80℃	-40℃	◎	○	○	○	×	△
ゴム車・幅広型ゴム車	60	◎	◎	80℃	-40℃	◎	△	○	△	×	×
ウレタン車	88	○	△	70℃	-20℃	◎	×	△	△	○	○
ナイロン車	—	×	◎	70℃	-40℃	◎	×	◎	△	◎	◎
フェノール車 (耐寒耐熱グリス入)	—	×	○	180℃	-40℃	○	◎	×	◎	◎	◎
導電性ゴム車	85	○	○	80℃	-40℃	△	△	○	△	×	×
MCナイロン車	—	×	◎	※150℃	-10℃	◎	×	◎	◎	◎	◎

● 使用、環境状況により異なります。材質の選定、判断の目安としてください。強酸、強アルカリは除きます。※通常使用されているグリスは-20℃～80℃までが使用温度範囲となります。グリスの使用温度範囲を超えた環境下でご使用される際には別途耐熱耐寒グリスの対応が必要となりますので、価格等、詳細はお問合せください。耐寒耐熱グリス入り仕様の場合は、室温-40～180℃に対応します。

ドーリー(台車)


ドーリー

柱・足回りパーツ

受注
生産

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。総重量300kgまでの重量物や複雑な移動・搬送に最適です。豊富なバリエーションであらゆる用途に対応できます。

◎材質／本体：アルミ押出材、バンパー：ポリウレタン



●ドーリーのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。

奥行／品番／開口	車輪材質	車輪径	ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)			ウレタン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		ナイロン車(4輪自在・対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角ストッパー付き)※耐寒耐熱グリス入り	
			φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
奥行 460mm用	DMS610	開口 610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	DMS760	開口 760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	DMS910	開口 910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DMS1070	開口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
	DMS1220	開口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	DMS1520	開口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
奥行 530mm用	DMS1820	開口1820mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
	DBS760	開口 760mm用	¥50,000	¥55,500	¥60,000	¥64,000	¥75,000	¥59,000	¥66,500	¥72,000	¥91,000
	DBS910	開口 910mm用	¥51,500	¥57,000	¥61,500	¥65,500	¥76,500	¥60,500	¥68,000	¥73,500	¥92,500
	DBS1220	開口1220mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	DBS1520	開口1520mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
奥行 610mm用	DBS1820	開口1820mm用	¥62,000	¥67,500	¥71,500	¥75,500	¥86,500	¥70,500	¥78,000	¥83,500	¥103,000
	DLMS610	開口 610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	DLMS760	開口 760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	DLMS910	開口 910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
	DLMS1070	開口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
	DLMS1220	開口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DLMS1520	開口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
奥行 760mm用	DLMS1820	開口1820mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000
	DLMS760	開口 760mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	DLMS910	開口 910mm用	¥63,500	¥69,500	¥73,500	¥77,500	¥89,000	¥72,500	¥80,000	¥86,000	¥105,000
	DLMS1220	開口1220mm用	¥70,000	¥75,500	¥80,000	¥84,000	¥95,000	¥79,000	¥86,500	¥92,000	¥111,500
	DLMS1520	開口1520mm用	¥74,500	¥80,000	¥84,000	¥88,500	¥99,500	¥83,500	¥91,000	¥96,500	¥115,500
奥行 910mm用	DLMS1820	開口1820mm用	¥75,500	¥81,000	¥85,500	¥89,500	¥100,500	¥84,500	¥92,000	¥97,500	¥117,000
	DLLS910	開口 910mm用	¥67,000	¥72,500	¥76,500	¥80,500	¥92,000	¥75,500	¥83,500	¥89,000	¥108,000
	DLLS1220	開口1220mm用	¥72,500	¥78,000	¥82,500	¥86,500	¥97,500	¥81,500	¥89,000	¥94,500	¥114,000
	DLLS1520	開口1520mm用	¥76,500	¥82,000	¥86,500	¥90,500	¥101,500	¥85,500	¥93,000	¥98,500	¥118,000
奥行 1100mm用	DLLS1820	開口1820mm用	¥79,000	¥84,500	¥88,500	¥92,500	¥104,000	¥87,500	¥95,000	¥101,000	¥120,000

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000	¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500	¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
- ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
- ご注文・お見積りの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。
- ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ150mmおよび導電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。
- ステンレス仕様の製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にするができます。価格はお問い合わせください。
- 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドーリーの耐荷重(4個使用時)

車輪材質	静荷重(kg)	動荷重(kg)	取り付け高さ(mm)
φ100mmキャスター付 ゴム	400	300	136
φ100mmキャスター付 ウレタン・ナイロン・フェノール	400	300	138
φ125mmキャスター付 ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	174
φ130mmキャスター付 ゴム	600	300	183
φ150mmキャスター付 ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	196

●ドーリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドーリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室

構内物流(入庫／出荷作業)

シェルフ・カート・トップトラック

ALL STAINLESS WIRE SHELF

全パーツがSUS304仕様。圧倒的耐食性を備えるステンレス製ユニット。
過酷な条件下でも耐久性を発揮。



SUS
304

組み立て式



特長

FEATURES

- 堅牢で通気性にも優れたステンレスワイヤーの棚板。
- 耐食性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適。
- 高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ポールは、ポールキャップ、脚部すべてがステンレス。
より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- 棚板を固定するテーパーもSUS304仕様。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えております。
- 安全性にこだわった面取り加工。



間口側に面しているタテ方向の線材の切断面に
面取り加工を施し、安全性に配慮しています。

仕様

SPECIFICATIONS


部位/仕様	材質等
棚板	SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
耐荷重	250kg/棚1段(間口1220mm以下・等分布) ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーパー固定方式(ステンステーパー) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とポールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど 固定強度が増します。 セット品はステンステーパーが付属。 (棚1枚にテーパーが4組付属しています) ※予備として通常のABSテーパーも付属しています。 ※棚板を追加する場合はステンステーパーも追加でご注文ください。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ポール(PSポール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ポールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ポール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドリー(台車)に交換すれば搬送カート として使用可能です。

★コーナリング・三角マークはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性

COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。




304ソリッドシェルフ P.51



304パンチングソリッドシェルフ P.55

寸法図

DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ

OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。




ステンステーパー P.21



バックレッジ/サイドレッジ P.22




可倒式レッジ P.22



単独キャスター








奥行 460mm シリーズ

SMS series								
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	SHELF						
		 2.9kg ¥17,500	 3.5g ¥20,500	 4.1kg ¥24,000	 4.7kg ¥27,000	 5.3kg ¥31,000	 7.0kg ¥39,500	 8.3kg ¥45,000

※棚板を追加する場合はステンレスターバー (P.21) も追加でご注文ください。

POE (S) 304 オールステンレス PPSタイプ	PS1390	SMS610・PS1390-S	SMS760・PS1390-S	SMS910・PS1390-S	SMS1070・PS1390-S	SMS1220・PS1390-S	SMS1520・PS1390-S	SMS1820・PS1390-S
	1.0kg ¥6,000	4段 ¥126,000 5段 ¥151,500	4段 ¥138,000 5段 ¥166,500	4段 ¥152,000 5段 ¥184,000	4段 ¥164,000 5段 ¥199,000	4段 ¥180,000 5段 ¥219,000	4段 ¥214,000 5段 ¥261,500	4段 ¥236,000 5段 ¥289,000
	PS1590	SMS610・PS1590-S	SMS760・PS1590-S	SMS910・PS1590-S	SMS1070・PS1590-S	SMS1220・PS1590-S	SMS1520・PS1590-S	SMS1820・PS1590-S
	1.2kg ¥7,000	4段 ¥130,000 5段 ¥155,500	4段 ¥142,000 5段 ¥170,500	4段 ¥156,000 5段 ¥188,000	4段 ¥168,000 5段 ¥203,000	4段 ¥184,000 5段 ¥223,000	4段 ¥218,000 5段 ¥265,500	4段 ¥240,000 5段 ¥293,000
	PS1900	SMS610・PS1900-S	SMS760・PS1900-S	SMS910・PS1900-S	SMS1070・PS1900-S	SMS1220・PS1900-S	SMS1520・PS1900-S	SMS1820・PS1900-S
	1.4kg ¥8,000	4段 ¥134,000 5段 ¥159,500 6段 ¥185,000	4段 ¥146,000 5段 ¥174,500 6段 ¥203,000	4段 ¥160,000 5段 ¥192,000 6段 ¥224,000	4段 ¥172,000 5段 ¥207,000 6段 ¥242,000	4段 ¥188,000 5段 ¥227,000 6段 ¥266,000	4段 ¥222,000 5段 ¥269,500 6段 ¥317,000	4段 ¥244,000 5段 ¥297,000 6段 ¥350,000
	PS2200	SMS610・PS2200-S	SMS760・PS2200-S	SMS910・PS2200-S	SMS1070・PS2200-S	SMS1220・PS2200-S	SMS1520・PS2200-S	SMS1820・PS2200-S
	1.6kg ¥9,500	4段 ¥140,000 5段 ¥165,500 6段 ¥191,000	4段 ¥152,000 5段 ¥180,500 6段 ¥209,000	4段 ¥166,000 5段 ¥198,000 6段 ¥230,000	4段 ¥178,000 5段 ¥213,000 6段 ¥248,000	4段 ¥194,000 5段 ¥233,000 6段 ¥272,000	4段 ¥228,000 5段 ¥275,500 6段 ¥323,000	4段 ¥250,000 5段 ¥303,000 6段 ¥356,000

奥行 610mm シリーズ

SLS series								
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	ポール 品番 寸法 (mm) 重量 / 価格	SHELF						
		 4.0kg ¥23,000	 4.8kg ¥28,000	 5.7kg ¥32,500	 6.4kg ¥36,500	 7.3kg ¥41,000	 8.9kg ¥51,000	 11.3kg ¥61,000

※棚板を追加する場合はステンレスターバー (P.21) も追加でご注文ください。

POE (S) 304 オールステンレス PPSタイプ	PS1390	SLS610・PS1390-S	SLS760・PS1390-S	SLS910・PS1390-S	SLS1070・PS1390-S	SLS1220・PS1390-S	SLS1520・PS1390-S	SLS1820・PS1390-S
	1.0kg ¥6,000	4段 ¥148,000 5段 ¥179,000	4段 ¥168,000 5段 ¥204,000	4段 ¥186,000 5段 ¥226,500	4段 ¥202,000 5段 ¥246,500	4段 ¥220,000 5段 ¥269,000	4段 ¥260,000 5段 ¥319,000	4段 ¥300,000 5段 ¥369,000
	PS1590	SLS610・PS1590-S	SLS760・PS1590-S	SLS910・PS1590-S	SLS1070・PS1590-S	SLS1220・PS1590-S	SLS1520・PS1590-S	SLS1820・PS1590-S
	1.2kg ¥7,000	4段 ¥152,000 5段 ¥183,000	4段 ¥172,000 5段 ¥208,000	4段 ¥190,000 5段 ¥230,500	4段 ¥206,000 5段 ¥250,500	4段 ¥224,000 5段 ¥273,000	4段 ¥264,000 5段 ¥323,000	4段 ¥304,000 5段 ¥373,000
	PS1900	SLS610・PS1900-S	SLS760・PS1900-S	SLS910・PS1900-S	SLS1070・PS1900-S	SLS1220・PS1900-S	SLS1520・PS1900-S	SLS1820・PS1900-S
	1.4kg ¥8,000	4段 ¥156,000 5段 ¥187,000 6段 ¥218,000	4段 ¥176,000 5段 ¥212,000 6段 ¥248,000	4段 ¥194,000 5段 ¥234,500 6段 ¥275,000	4段 ¥210,000 5段 ¥254,500 6段 ¥299,000	4段 ¥228,000 5段 ¥277,000 6段 ¥326,000	4段 ¥268,000 5段 ¥327,000 6段 ¥386,000	4段 ¥308,000 5段 ¥377,000 6段 ¥446,000
	PS2200	SLS610・PS2200-S	SLS760・PS2200-S	SLS910・PS2200-S	SLS1070・PS2200-S	SLS1220・PS2200-S	SLS1520・PS2200-S	SLS1820・PS2200-S
	1.6kg ¥9,500	4段 ¥162,000 5段 ¥193,000 6段 ¥224,000	4段 ¥182,000 5段 ¥218,000 6段 ¥254,000	4段 ¥200,000 5段 ¥240,500 6段 ¥281,000	4段 ¥216,000 5段 ¥260,500 6段 ¥305,000	4段 ¥234,000 5段 ¥283,000 6段 ¥332,000	4段 ¥274,000 5段 ¥333,000 6段 ¥392,000	4段 ¥314,000 5段 ¥383,000 6段 ¥452,000

●スーパーシリーズの三角マーク及びコーナリングデザインは、旧デザインが無くなり次第切り替えとなります。一時混在する可能性もございます。●組み立てる際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。●転倒には十分に注意してご使用ください。●上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。棚板を追加する場合はステンレスターバー (P.21) も追加でご注文ください。特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

FALL PREVENTION SHELVES

収納物の落下を防ぐ、落下防止シェルフが新たにラインナップ

クリーンルーム前室



特長


FEATURES

- 物品の落下を防止する高さ100mmの四方レッジ付きシェルフ(最上段はレッジなし)。
- 間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。
- 可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。



間口前面のみ可倒式レッジで他面は固定レッジになります。

落下防止シェルフ(ワイヤーシェルフ)



高さ/段数		開口		910mm		1212mm		1518mm		1821mm	
奥行 460mm	1384mm	4段	MS910P1390W4L4	¥119,000	MS1220P1390W4L4	¥138,500	MS1520P1390W4L4	¥155,000	MS1820P1390W4L4	¥169,500	
		5段	MS910P1390W5L4	¥149,000	MS1220P1390W5L4	¥174,000	MS1520P1390W5L4	¥195,000	MS1820P1390W5L4	¥213,500	
	1587mm	4段	MS910P1590W4L4	¥121,000	MS1220P1590W4L4	¥140,500	MS1520P1590W4L4	¥157,000	MS1820P1590W4L4	¥171,500	
		5段	MS910P1590W5L4	¥151,000	MS1220P1590W5L4	¥176,000	MS1520P1590W5L4	¥197,000	MS1820P1590W5L4	¥215,500	
	1892mm	4段	MS910P1900W4L4	¥125,000	MS1220P1900W4L4	¥144,500	MS1520P1900W4L4	¥161,000	MS1820P1900W4L4	¥175,500	
		5段	MS910P1900W5L4	¥155,000	MS1220P1900W5L4	¥180,000	MS1520P1900W5L4	¥201,000	MS1820P1900W5L4	¥219,500	
	2197mm	4段	MS910P2200W4L4	¥129,000	MS1220P2200W4L4	¥148,500	MS1520P2200W4L4	¥165,000	MS1820P2200W4L4	¥179,500	
		5段	MS910P2200W5L4	¥159,000	MS1220P2200W5L4	¥184,000	MS1520P2200W5L4	¥205,000	MS1820P2200W5L4	¥223,500	
	奥行 613mm	1384mm	4段	LS910P1390W4L4	¥135,000	LS1220P1390W4L4	¥158,500	LS1520P1390W4L4	¥177,000	LS1820P1390W4L4	¥195,500
			5段	LS910P1390W5L4	¥169,000	LS1220P1390W5L4	¥199,000	LS1520P1390W5L4	¥222,500	LS1820P1390W5L4	¥246,000
1587mm		4段	LS910P1590W4L4	¥137,000	LS1220P1590W4L4	¥160,500	LS1520P1590W4L4	¥179,000	LS1820P1590W4L4	¥197,500	
		5段	LS910P1590W5L4	¥171,000	LS1220P1590W5L4	¥201,000	LS1520P1590W5L4	¥224,500	LS1820P1590W5L4	¥248,000	
1892mm		4段	LS910P1900W4L4	¥141,000	LS1220P1900W4L4	¥164,500	LS1520P1900W4L4	¥183,000	LS1820P1900W4L4	¥201,500	
		5段	LS910P1900W5L4	¥175,000	LS1220P1900W5L4	¥205,000	LS1520P1900W5L4	¥228,500	LS1820P1900W5L4	¥252,000	
2197mm		4段	LS910P2200W4L4	¥145,000	LS1220P2200W4L4	¥168,500	LS1520P2200W4L4	¥187,000	LS1820P2200W4L4	¥205,500	
		5段	LS910P2200W5L4	¥179,000	LS1220P2200W5L4	¥209,000	LS1520P2200W5L4	¥232,500	LS1820P2200W5L4	¥256,000	

◎材質/棚板: スチールワイヤークロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)

柱本体: SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ 柱キャップ部分: ポリエチレン 柱脚部分: (ナット) 亜鉛ダイカスト/ (アジャストボルト) スチール製三価クロメート処理

可倒式レッジ/バー部分: SUS304(18-8)ステンレス 可倒式レッジ取り付け金具: アルミ サイドレッジ・バックレッジ※: スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)

テーパー: ABS樹脂

落下防止シェルフ(ステンレスワイヤーシェルフ)



高さ/段数		開口		910mm		1212mm		1518mm		1821mm	
奥行 460mm	1384mm	4段		SMS910PS1390W4L4	¥199,500	SMS1220PS1390W4L4	¥236,500	SMS1520PS1390W4L4	¥279,500	SMS1820PS1390W4L4	¥307,500
		5段		SMS910PS1390W5L4	¥250,000	SMS1220PS1390W5L4	¥297,000	SMS1520PS1390W5L4	¥351,500	SMS1820PS1390W5L4	¥387,000
	1587mm	4段		SMS910PS1590W4L4	¥203,500	SMS1220PS1590W4L4	¥240,500	SMS1520PS1590W4L4	¥283,500	SMS1820PS1590W4L4	¥311,500
		5段		SMS910PS1590W5L4	¥254,000	SMS1220PS1590W5L4	¥301,000	SMS1520PS1590W5L4	¥355,500	SMS1820PS1590W5L4	¥391,000
	1892mm	4段		SMS910PS1900W4L4	¥207,500	SMS1220PS1900W4L4	¥244,500	SMS1520PS1900W4L4	¥287,500	SMS1820PS1900W4L4	¥315,500
		5段		SMS910PS1900W5L4	¥258,000	SMS1220PS1900W5L4	¥305,000	SMS1520PS1900W5L4	¥359,500	SMS1820PS1900W5L4	¥395,000
	2197mm	4段		SMS910PS2200W4L4	¥213,500	SMS1220PS2200W4L4	¥250,500	SMS1520PS2200W4L4	¥293,500	SMS1820PS2200W4L4	¥321,500
		5段		SMS910PS2200W5L4	¥264,000	SMS1220PS2200W5L4	¥311,000	SMS1520PS2200W5L4	¥365,500	SMS1820PS2200W5L4	¥401,000
奥行 613mm	1384mm	4段		SLS910PS1390W4L4	¥239,500	SLS1220PS1390W4L4	¥282,500	SLS1520PS1390W4L4	¥331,500	SLS1820PS1390W4L4	¥377,500
		5段		SLS910PS1390W5L4	¥300,500	SLS1220PS1390W5L4	¥355,000	SLS1520PS1390W5L4	¥417,000	SLS1820PS1390W5L4	¥475,000
	1587mm	4段		SLS910PS1590W4L4	¥243,500	SLS1220PS1590W4L4	¥286,500	SLS1520PS1590W4L4	¥335,500	SLS1820PS1590W4L4	¥381,500
		5段		SLS910PS1590W5L4	¥304,500	SLS1220PS1590W5L4	¥359,000	SLS1520PS1590W5L4	¥421,000	SLS1820PS1590W5L4	¥479,000
	1892mm	4段		SLS910PS1900W4L4	¥247,500	SLS1220PS1900W4L4	¥290,500	SLS1520PS1900W4L4	¥339,500	SLS1820PS1900W4L4	¥385,500
		5段		SLS910PS1900W5L4	¥308,500	SLS1220PS1900W5L4	¥363,000	SLS1520PS1900W5L4	¥425,000	SLS1820PS1900W5L4	¥483,000
	2197mm	4段		SLS910PS2200W4L4	¥253,500	SLS1220PS2200W4L4	¥296,500	SLS1520PS2200W4L4	¥345,500	SLS1820PS2200W4L4	¥391,500
		5段		SLS910PS2200W5L4	¥314,500	SLS1220PS2200W5L4	¥369,000	SLS1520PS2200W5L4	¥431,000	SLS1820PS2200W5L4	¥489,000

◎材質/棚板: SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ

柱本体: SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ 柱キャップ部分: SUS304(18-8)ステンレス 柱脚部分(ナット・アジャストボルト): SUS304(18-8)ステンレス

可倒式レッジ/バー部分: SUS304(18-8)ステンレス 可倒式レッジ取り付け金具: アルミ サイドレッジ・バックレッジ※: SUS304(18-8)ステンレス テーパー: ABS樹脂

オプションパーツ

OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。



ステンステーパー P.21



三角フットプレート



セーフティボール



単独キャスター

シェルフ・カート・トップトラック

構内物流(入庫/出荷作業)

品質検査・品質管理/実験・研究室

FALL PREVENTION SHELVES


収納物の落下を防ぐ、落下防止シェルフが新たにラインナップ



特長

FEATURES

- 物品の落下を防止する高さ約100mm(有効高さ116mm)の四方レッジ付きシェルフ(最上段はレッジなし)。
- 間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。
- 可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。



間口前面のみ可倒式レッジで他面は固定レッジになります。

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理/実験・研究室

構内物流(入庫/出荷作業)

シェルフ・カート・トップトラック

落下防止シェルフ(430ソリッドシェルフ)

間口		911mm	1213mm	1519mm	1822mm
高さ/段数					
奥行 461mm	1384mm	4段 MSS910P1390W4L4 ￥230,600	MSS1220P1390W4L4 ￥258,100	MSS1520P1390W4L4 ￥286,800	MSS1820P1390W4L4 ￥312,000
		5段 MSS910P1390W5L4 ￥293,300	MSS1220P1390W5L4 ￥328,300	MSS1520P1390W5L4 ￥364,900	MSS1820P1390W5L4 ￥397,000
	1587mm	4段 MSS910P1590W4L4 ￥232,600	MSS1220P1590W4L4 ￥260,100	MSS1520P1590W4L4 ￥288,800	MSS1820P1590W4L4 ￥314,000
		5段 MSS910P1590W5L4 ￥295,300	MSS1220P1590W5L4 ￥330,300	MSS1520P1590W5L4 ￥366,900	MSS1820P1590W5L4 ￥399,000
	1892mm	4段 MSS910P1900W4L4 ￥236,600	MSS1220P1900W4L4 ￥264,100	MSS1520P1900W4L4 ￥292,800	MSS1820P1900W4L4 ￥318,000
		5段 MSS910P1900W5L4 ￥299,300	MSS1220P1900W5L4 ￥334,300	MSS1520P1900W5L4 ￥370,900	MSS1820P1900W5L4 ￥403,000
	2197mm	4段 MSS910P2200W4L4 ￥240,600	MSS1220P2200W4L4 ￥268,100	MSS1520P2200W4L4 ￥296,800	MSS1820P2200W4L4 ￥322,000
		5段 MSS910P2200W5L4 ￥303,300	MSS1220P2200W5L4 ￥338,300	MSS1520P2200W5L4 ￥374,900	MSS1820P2200W5L4 ￥407,000
	1384mm	4段 LSS910P1390W4L4 ￥254,600	LSS1220P1390W4L4 ￥284,100	LSS1520P1390W4L4 ￥314,800	LSS1820P1390W4L4 ￥344,000
		5段 LSS910P1390W5L4 ￥323,800	LSS1220P1390W5L4 ￥361,300	LSS1520P1390W5L4 ￥400,400	LSS1820P1390W5L4 ￥437,500
奥行 614mm	1587mm	4段 LSS910P1590W4L4 ￥256,600	LSS1220P1590W4L4 ￥286,100	LSS1520P1590W4L4 ￥316,800	LSS1820P1590W4L4 ￥346,000
		5段 LSS910P1590W5L4 ￥325,800	LSS1220P1590W5L4 ￥363,300	LSS1520P1590W5L4 ￥402,400	LSS1820P1590W5L4 ￥439,500
	1892mm	4段 LSS910P1900W4L4 ￥260,600	LSS1220P1900W4L4 ￥290,100	LSS1520P1900W4L4 ￥320,800	LSS1820P1900W4L4 ￥350,000
		5段 LSS910P1900W5L4 ￥329,800	LSS1220P1900W5L4 ￥367,300	LSS1520P1900W5L4 ￥406,400	LSS1820P1900W5L4 ￥443,500
	2197mm	4段 LSS910P2200W4L4 ￥264,600	LSS1220P2200W4L4 ￥294,100	LSS1520P2200W4L4 ￥324,800	LSS1820P2200W4L4 ￥354,000
		5段 LSS910P2200W5L4 ￥333,800	LSS1220P2200W5L4 ￥371,300	LSS1520P2200W5L4 ￥410,400	LSS1820P2200W5L4 ￥447,500

◎材質/棚板:SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工 棚板コーナー部:アルミダイカスト
柱本体:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ 柱キャップ部分:ポリエチレン 柱脚部分:(ナット)亜鉛ダイカスト/(アジャストボルト)スチール製三価クロメート処理 可倒式
レッジ/バー部分:SUS304(18-8)ステンレス 可倒式レッジ取り付け金具:アルミ サイドレッジ・バックレッジ※:SUS304(18-8)ステンレス
テーパー:ABS樹脂

※レッジ取り付けの際は工具(六角棒スパナ・対辺3mm)が必要です。

落下防止シェルフ(304ソリッドシェルフ)

SUS
304

組み立て式

間口		911mm	1213mm	1519mm	1822mm
高さ/段数					
奥行 461mm	1384mm	4段 MSS910SPS1390W4L4 ￥304,600	MSS1220SPS1390W4L4 ￥334,100	MSS1520SPS1390W4L4 ￥362,800	MSS1820SPS1390W4L4 ￥390,000
		5段 MSS910SPS1390W5L4 ￥384,300	MSS1220SPS1390W5L4 ￥421,800	MSS1520SPS1390W5L4 ￥458,400	MSS1820SPS1390W5L4 ￥493,000
	1587mm	4段 MSS910SPS1590W4L4 ￥308,600	MSS1220SPS1590W4L4 ￥338,100	MSS1520SPS1590W4L4 ￥366,800	MSS1820SPS1590W4L4 ￥394,000
		5段 MSS910SPS1590W5L4 ￥388,300	MSS1220SPS1590W5L4 ￥425,800	MSS1520SPS1590W5L4 ￥462,400	MSS1820SPS1590W5L4 ￥497,000
	1892mm	4段 MSS910SPS1900W4L4 ￥312,600	MSS1220SPS1900W4L4 ￥342,100	MSS1520SPS1900W4L4 ￥370,800	MSS1820SPS1900W4L4 ￥398,000
		5段 MSS910SPS1900W5L4 ￥392,300	MSS1220SPS1900W5L4 ￥429,800	MSS1520SPS1900W5L4 ￥466,400	MSS1820SPS1900W5L4 ￥501,000
	2197mm	4段 MSS910SPS2200W4L4 ￥318,600	MSS1220SPS2200W4L4 ￥348,100	MSS1520SPS2200W4L4 ￥376,800	MSS1820SPS2200W4L4 ￥404,000
		5段 MSS910SPS2200W5L4 ￥398,300	MSS1220SPS2200W5L4 ￥435,800	MSS1520SPS2200W5L4 ￥472,400	MSS1820SPS2200W5L4 ￥507,000
	1384mm	4段 LSS910SPS1390W4L4 ￥326,600	LSS1220SPS1390W4L4 ￥364,100	LSS1520SPS1390W4L4 ￥396,800	LSS1820SPS1390W4L4 ￥424,000
		5段 LSS910SPS1390W5L4 ￥412,300	LSS1220SPS1390W5L4 ￥459,800	LSS1520SPS1390W5L4 ￥501,400	LSS1820SPS1390W5L4 ￥536,000
奥行 614mm	1587mm	4段 LSS910SPS1590W4L4 ￥330,600	LSS1220SPS1590W4L4 ￥368,100	LSS1520SPS1590W4L4 ￥400,800	LSS1820SPS1590W4L4 ￥428,000
		5段 LSS910SPS1590W5L4 ￥416,300	LSS1220SPS1590W5L4 ￥463,800	LSS1520SPS1590W5L4 ￥505,400	LSS1820SPS1590W5L4 ￥540,000
	1892mm	4段 LSS910SPS1900W4L4 ￥334,600	LSS1220SPS1900W4L4 ￥372,100	LSS1520SPS1900W4L4 ￥404,800	LSS1820SPS1900W4L4 ￥432,000
		5段 LSS910SPS1900W5L4 ￥420,300	LSS1220SPS1900W5L4 ￥467,800	LSS1520SPS1900W5L4 ￥509,400	LSS1820SPS1900W5L4 ￥544,000
	2197mm	4段 LSS910SPS2200W4L4 ￥340,600	LSS1220SPS2200W4L4 ￥378,100	LSS1520SPS2200W4L4 ￥410,800	LSS1820SPS2200W4L4 ￥438,000
		5段 LSS910SPS2200W5L4 ￥426,300	LSS1220SPS2200W5L4 ￥473,800	LSS1520SPS2200W5L4 ￥515,400	LSS1820SPS2200W5L4 ￥550,000

◎材質/棚板:SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工 棚板コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱本体:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ 柱キャップ部分・柱脚部分(ナット・アジャストボルト):SUS304(18-8)ステンレス
可倒式レッジ/バー部分:SUS304(18-8)ステンレス 可倒式レッジ取り付け金具:アルミ サイドレッジ・バックレッジ※:SUS304(18-8)ステンレス テーパー:ABS樹脂

※レッジ取り付けの際は工具(六角棒スパナ・対辺3mm)が必要です。

オプションパーツ

OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。



ステンステーパー P.21



三角フットプレート



セーフティボール



単独キャスター

304 SOLID SHELF

棚板からコーナー部までステンレス。
よりクリーンな環境にも用いられる、耐久性に優れたSUS304製シェルフ。



SUS 304



スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ 4段
外寸：W1213×D461×H1587mm

耐荷重
180kg/棚1段
(間口1220mm)

特長 FEATURES

- 耐食性・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト仕様。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ボールは、ボールキャップ、脚部すべてがステンレス。
より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。

仕様 SPECIFICATIONS

部位 / 仕様	材質等
棚板	棚板：SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm 厚平板 No.4研磨仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、 2.5mm高縁取り加工 コーナー部：SUS304ステンレスダイカスト
耐荷重	180kg/棚1段(間口1220mm・等分布) 間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーパー固定方式(ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とボールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ボールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ボール(PSボール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ボール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ボール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。


互換性 COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。




ステンレスワイヤーシェルフ P.41

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。



ステンステーパー
P.21

ソリッドシェルフ用
バックレッジ/サイドレッジ



3方枠



単独キャスター




ドローリー(台車) P.46

奥行 460mm シリーズ

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	MSS610S	MSS760S	MSS910S	MSS1070S	MSS1220S	MSS1520S	MSS1820S
ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格	 5.8kg ¥36,000	 6.7kg ¥38,500	 7.6kg ¥41,500	 8.4kg ¥45,500	 9.3kg ¥47,000	 11.1kg ¥52,000	 12.8kg ¥57,000

POLE 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	MSS610S・PS1390	MSS760S・PS1390	MSS910S・PS1390	MSS1070S・PS1390	MSS1220S・PS1390	MSS1520S・PS1390	MSS1820S・PS1390
	1.0kg ¥6,000 1384	4段 ¥168,000 5段 ¥204,000	4段 ¥178,000 5段 ¥216,500	4段 ¥190,000 5段 ¥231,500	4段 ¥206,000 5段 ¥251,500	4段 ¥212,000 5段 ¥259,000	4段 ¥232,000 5段 ¥284,000
	1.2kg ¥7,000 1587	4段 ¥172,000 5段 ¥208,000	4段 ¥182,000 5段 ¥220,500	4段 ¥194,000 5段 ¥235,500	4段 ¥210,000 5段 ¥255,500	4段 ¥216,000 5段 ¥263,000	4段 ¥236,000 5段 ¥288,000
PS1900	SHELF						
	1.4kg ¥8,000 1892	4段 ¥176,000 5段 ¥212,000 6段 ¥248,000	4段 ¥186,000 5段 ¥224,500 6段 ¥263,000	4段 ¥198,000 5段 ¥239,500 6段 ¥281,000	4段 ¥214,000 5段 ¥259,500 6段 ¥305,000	4段 ¥220,000 5段 ¥267,000 6段 ¥314,000	4段 ¥240,000 5段 ¥292,000 6段 ¥344,000
PS2200	SHELF						
	1.6kg ¥9,500 2197	4段 ¥182,000 5段 ¥218,000 6段 ¥254,000	4段 ¥192,000 5段 ¥230,500 6段 ¥269,000	4段 ¥204,000 5段 ¥245,500 6段 ¥287,000	4段 ¥220,000 5段 ¥265,500 6段 ¥311,000	4段 ¥226,000 5段 ¥273,000 6段 ¥320,000	4段 ¥246,000 5段 ¥298,000 6段 ¥350,000

奥行 610mm シリーズ

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	LSS610S	LSS760S	LSS910S	LSS1070S	LSS1220S	LSS1520S	LSS1820S
ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格	 6.9kg ¥40,000	 8.0kg ¥42,500	 9.1kg ¥45,500	 10.2kg ¥50,000	 11.3kg ¥53,000	 13.5kg ¥59,000	 15.6kg ¥64,000

POLE 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	LSS610S・PS1390	LSS760S・PS1390	LSS910S・PS1390	LSS1070S・PS1390	LSS1220S・PS1390	LSS1520S・PS1390	LSS1820S・PS1390
	1.0kg ¥6,000 1384	4段 ¥184,000 5段 ¥224,000	4段 ¥194,000 5段 ¥236,500	4段 ¥206,000 5段 ¥251,500	4段 ¥224,000 5段 ¥274,000	4段 ¥236,000 5段 ¥289,000	4段 ¥260,000 5段 ¥319,000
	1.2kg ¥7,000 1587	4段 ¥188,000 5段 ¥228,000	4段 ¥198,000 5段 ¥240,500	4段 ¥210,000 5段 ¥255,500	4段 ¥228,000 5段 ¥278,000	4段 ¥240,000 5段 ¥293,000	4段 ¥264,000 5段 ¥323,000
PS1900	SHELF						
	1.4kg ¥8,000 1892	4段 ¥192,000 5段 ¥232,000 6段 ¥272,000	4段 ¥202,000 5段 ¥244,500 6段 ¥287,000	4段 ¥214,000 5段 ¥259,500 6段 ¥305,000	4段 ¥232,000 5段 ¥282,000 6段 ¥332,000	4段 ¥244,000 5段 ¥297,000 6段 ¥350,000	4段 ¥268,000 5段 ¥327,000 6段 ¥386,000
PS2200	SHELF						
	1.6kg ¥9,500 2197	4段 ¥198,000 5段 ¥238,000 6段 ¥278,000	4段 ¥208,000 5段 ¥250,500 6段 ¥293,000	4段 ¥220,000 5段 ¥265,500 6段 ¥311,000	4段 ¥238,000 5段 ¥288,000 6段 ¥338,000	4段 ¥250,000 5段 ¥303,000 6段 ¥356,000	4段 ¥274,000 5段 ¥333,000 6段 ¥392,000

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ● ドローのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。 ● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ● 転倒には十分に注意してご使用ください。 ● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

ALL 304 SOLID SHELF

テーパーをSUS304仕様に変更。究極の耐食性を備え、現場を支え続ける。



SUS 304



耐荷重
180kg/棚1段
(間口1220mm)

スーパーシリーズ・オール304ソリッドシェルフ 4段
外寸：W1213×D461×H1587mm



ステンステーパー

特長 FEATURES

- 304ソリッドシェルフのテーパーをステンレス仕様にしたシリーズになります。
- 堅牢で作業性にも優れたステンレス平板仕様の棚板。
- 耐食性・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ボールは、ボールキャップ、脚部すべてがステンレス。
- より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えております。

仕様 SPECIFICATIONS

部位/仕様	材質等
棚板	棚板:SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm 厚平板 No.4研磨仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工 コーナー部：SUS304ステンレスダイカスト
耐荷重	180kg/棚1段(間口1220mm・等分布) ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーパー固定方式(ステンステーパー) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とボールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。 ※棚板を追加する場合はステンステーパー P.21 も追加ご注文ください。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ボール(PSボール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ボールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ボール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ボール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。


互換性 COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ステンレスワイヤーシェルフ P.41

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ OPTIONAL PARTS


多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。



ステンステーパー P.21


ソリッドシェルフ用
バックレッジ/サイドレッジ

3方枠



単独キャスター



奥行 460mm シリーズ

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	MSS610S	MSS760S	MSS910S	MSS1070S	MSS1220S	MSS1520S	MSS1820S
ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格	 5.8kg ¥36,000	 6.7kg ¥38,500	 7.6kg ¥41,500	 8.4kg ¥45,500	 9.3kg ¥47,000	 11.1kg ¥52,000	 12.8kg ¥57,000

※棚板を追加する場合はステンレステープ P.21 も追加でご注文ください。

POE 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	MSS610S	MSS760S	MSS910S	MSS1070S	MSS1220S	MSS1520S	MSS1820S
PS1390 1.0kg ¥6,000	MSS610S・PS1390-S 4段 ¥200,000 5段 ¥244,000	MSS760S・PS1390-S 4段 ¥210,000 5段 ¥256,500	MSS910S・PS1390-S 4段 ¥222,000 5段 ¥271,500	MSS1070S・PS1390-S 4段 ¥238,000 5段 ¥291,500	MSS1220S・PS1390-S 4段 ¥244,000 5段 ¥299,000	MSS1520S・PS1390-S 4段 ¥264,000 5段 ¥324,000	MSS1820S・PS1390-S 4段 ¥284,000 5段 ¥349,000
PS1590 1.2kg ¥7,000	MSS610S・PS1590-S 4段 ¥204,000 5段 ¥248,000	MSS760S・PS1590-S 4段 ¥214,000 5段 ¥260,500	MSS910S・PS1590-S 4段 ¥226,000 5段 ¥275,500	MSS1070S・PS1590-S 4段 ¥242,000 5段 ¥295,500	MSS1220S・PS1590-S 4段 ¥248,000 5段 ¥303,000	MSS1520S・PS1590-S 4段 ¥268,000 5段 ¥328,000	MSS1820S・PS1590-S 4段 ¥288,000 5段 ¥353,000
PS1900 1.4kg ¥8,000	MSS610S・PS1900-S 4段 ¥208,000 5段 ¥252,000 6段 ¥296,000	MSS760S・PS1900-S 4段 ¥218,000 5段 ¥264,500 6段 ¥311,000	MSS910S・PS1900-S 4段 ¥230,000 5段 ¥279,500 6段 ¥329,000	MSS1070S・PS1900-S 4段 ¥246,000 5段 ¥299,500 6段 ¥353,000	MSS1220S・PS1900-S 4段 ¥252,000 5段 ¥307,000 6段 ¥362,000	MSS1520S・PS1900-S 4段 ¥272,000 5段 ¥332,000 6段 ¥392,000	MSS1820S・PS1900-S 4段 ¥292,000 5段 ¥357,000 6段 ¥422,000
PS2200 1.6kg ¥9,500	MSS610S・PS2200-S 4段 ¥214,000 5段 ¥258,000 6段 ¥302,000	MSS760S・PS2200-S 4段 ¥224,000 5段 ¥270,500 6段 ¥317,000	MSS910S・PS2200-S 4段 ¥236,000 5段 ¥285,500 6段 ¥335,000	MSS1070S・PS2200-S 4段 ¥252,000 5段 ¥305,500 6段 ¥359,000	MSS1220S・PS2200-S 4段 ¥258,000 5段 ¥313,000 6段 ¥368,000	MSS1520S・PS2200-S 4段 ¥278,000 5段 ¥338,000 6段 ¥398,000	MSS1820S・PS2200-S 4段 ¥298,000 5段 ¥363,000 6段 ¥428,000

奥行 610mm シリーズ

棚 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	LSS610S	LSS760S	LSS910S	LSS1070S	LSS1220S	LSS1520S	LSS1820S
ポール 品番 寸法(mm) 重量/価格	 6.9kg ¥40,000	 8.0kg ¥42,500	 9.1kg ¥45,500	 10.2kg ¥50,000	 11.3kg ¥53,000	 13.5kg ¥59,000	 15.6kg ¥64,000

※棚板を追加する場合はステンレステープ P.21 も追加でご注文ください。

POE 品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
	LSS610S	LSS760S	LSS910S	LSS1070S	LSS1220S	LSS1520S	LSS1820S
PS1390 1.0kg ¥6,000	LSS610S・PS1390-S 4段 ¥216,000 5段 ¥264,000	LSS760S・PS1390-S 4段 ¥226,000 5段 ¥276,500	LSS910S・PS1390-S 4段 ¥238,000 5段 ¥291,500	LSS1070S・PS1390-S 4段 ¥256,000 5段 ¥314,000	LSS1220S・PS1390-S 4段 ¥268,000 5段 ¥329,000	LSS1520S・PS1390-S 4段 ¥292,000 5段 ¥359,000	LSS1820S・PS1390-S 4段 ¥312,000 5段 ¥384,000
PS1590 1.2kg ¥7,000	LSS610S・PS1590-S 4段 ¥220,000 5段 ¥268,000	LSS760S・PS1590-S 4段 ¥230,000 5段 ¥280,500	LSS910S・PS1590-S 4段 ¥242,000 5段 ¥295,500	LSS1070S・PS1590-S 4段 ¥260,000 5段 ¥318,000	LSS1220S・PS1590-S 4段 ¥272,000 5段 ¥333,000	LSS1520S・PS1590-S 4段 ¥296,000 5段 ¥363,000	LSS1820S・PS1590-S 4段 ¥316,000 5段 ¥388,000
PS1900 1.4kg ¥8,000	LSS610S・PS1900-S 4段 ¥224,000 5段 ¥272,000 6段 ¥320,000	LSS760S・PS1900-S 4段 ¥234,000 5段 ¥284,500 6段 ¥335,000	LSS910S・PS1900-S 4段 ¥246,000 5段 ¥299,500 6段 ¥353,000	LSS1070S・PS1900-S 4段 ¥264,000 5段 ¥322,000 6段 ¥380,000	LSS1220S・PS1900-S 4段 ¥276,000 5段 ¥337,000 6段 ¥398,000	LSS1520S・PS1900-S 4段 ¥300,000 5段 ¥367,000 6段 ¥434,000	LSS1820S・PS1900-S 4段 ¥320,000 5段 ¥392,000 6段 ¥464,000
PS2200 1.6kg ¥9,500	LSS610S・PS2200-S 4段 ¥230,000 5段 ¥278,000 6段 ¥326,000	LSS760S・PS2200-S 4段 ¥240,000 5段 ¥290,500 6段 ¥341,000	LSS910S・PS2200-S 4段 ¥252,000 5段 ¥305,500 6段 ¥359,000	LSS1070S・PS2200-S 4段 ¥270,000 5段 ¥328,000 6段 ¥386,000	LSS1220S・PS2200-S 4段 ¥282,000 5段 ¥343,000 6段 ¥404,000	LSS1520S・PS2200-S 4段 ¥306,000 5段 ¥373,000 6段 ¥440,000	LSS1820S・PS2200-S 4段 ¥326,000 5段 ¥398,000 6段 ¥470,000

●組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。 ●転倒には十分に注意してご使用ください。 ●上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。棚板を追加する場合はステンレステープ P.21 も追加でご注文ください。 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

304 PUNCHING SOLID SHELF

通気性と堅牢性を兼ね備え、半導体工場などのクリーンルームで活躍。



組み立て式



特長 FEATURES

- 棚板は段差のない1枚板なので汚れもたまず、通気性にも優れています。
- 耐食性・耐薬品性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製で、衛生管理が重要視される病院、半導体工場などの環境に最適。
- 四辺は反りや歪みに強い折り曲げリブ構造。
- 棚1段あたり180kgの耐荷重(間口1220mm)。
- ボールは、ボールキャップ、脚部すべてがステンレス。より細かく研磨仕上げが施され耐久性が向上。


仕様 SPECIFICATIONS

部位 / 仕様	材質等
棚板	SUS304(18-8)ステンレス製 2mm厚平板、φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4研磨仕上げ
耐荷重	180kg/棚1段(間口1220mm・等分布) ※間口1520mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問合せください。 ※多段組みした場合の総耐荷重は1000kg(本体荷重含む)
固定方式	テーパー固定方式(ABS樹脂) ボルトやナットは不要でプラスチックハンマー1本で組み立てられます。 棚板とボールは、テーパーで確実に結合し、重量がかかればかかるほど固定強度が増します。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。 収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
ボール(PSボール)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
ボールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ボール脚部	ネジサイズ：W3/8 ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ボール脚部をキャスターやドローリー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリングはなくなり次第、新デザインに変更となります。


互換性 COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ステンレスワイヤーシェルフ P.41 304ソリッドシェルフ P.51

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING



オプションパーツ OPTIONAL PARTS

多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。









ERECTA スーパーシリーズ・304パンチングソリッドシェルフ

奥行 460 mm シリーズ

受注生産

下記組み合わせ価格表の 部分のシェルフは受注生産品となります。


MSS-PS series								
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	ポール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF						
		MSS610PS 	MSS760PS 	MSS910PS 	MSS1070PS 	MSS1220PS 	MSS1520PS 	MSS1820PS 
		5.8kg ¥51,500	6.7kg ¥56,500	7.6kg ¥62,000	8.4kg ¥70,500	9.3kg ¥80,000	11.1kg ¥97,500	12.8kg ¥114,000

POLE (50mm x 40mm x 1.2mm) PSタイプ	PS1390	MSS610PS・PS1390 4段 ¥230,000 5段 ¥281,500	MSS760PS・PS1390 4段 ¥250,000 5段 ¥306,500	MSS910PS・PS1390 4段 ¥272,000 5段 ¥334,000	MSS1070PS・PS1390 4段 ¥306,000 5段 ¥376,500	MSS1220PS・PS1390 4段 ¥344,000 5段 ¥424,000	MSS1520PS・PS1390 4段 ¥414,000 5段 ¥511,500	MSS1820PS・PS1390 4段 ¥480,000 5段 ¥594,000
	PS1590	MSS610PS・PS1590 4段 ¥234,000 5段 ¥285,500	MSS760PS・PS1590 4段 ¥254,000 5段 ¥310,500	MSS910PS・PS1590 4段 ¥276,000 5段 ¥338,000	MSS1070PS・PS1590 4段 ¥310,000 5段 ¥380,500	MSS1220PS・PS1590 4段 ¥348,000 5段 ¥428,000	MSS1520PS・PS1590 4段 ¥418,000 5段 ¥515,500	MSS1820PS・PS1590 4段 ¥484,000 5段 ¥598,000
	PS1900	MSS610PS・PS1900 4段 ¥238,000 5段 ¥289,500 6段 ¥341,000	MSS760PS・PS1900 4段 ¥258,000 5段 ¥314,500 6段 ¥371,000	MSS910PS・PS1900 4段 ¥280,000 5段 ¥342,000 6段 ¥404,000	MSS1070PS・PS1900 4段 ¥314,000 5段 ¥384,500 6段 ¥455,000	MSS1220PS・PS1900 4段 ¥352,000 5段 ¥432,000 6段 ¥512,000	MSS1520PS・PS1900 4段 ¥422,000 5段 ¥519,500 6段 ¥617,000	MSS1820PS・PS1900 4段 ¥488,000 5段 ¥602,000 6段 ¥716,000
	PS2200	MSS610PS・PS2200 4段 ¥244,000 5段 ¥295,500 6段 ¥347,000	MSS760PS・PS2200 4段 ¥264,000 5段 ¥320,500 6段 ¥377,000	MSS910PS・PS2200 4段 ¥286,000 5段 ¥348,000 6段 ¥410,000	MSS1070PS・PS2200 4段 ¥320,000 5段 ¥390,500 6段 ¥461,000	MSS1220PS・PS2200 4段 ¥358,000 5段 ¥438,000 6段 ¥518,000	MSS1520PS・PS2200 4段 ¥428,000 5段 ¥525,500 6段 ¥623,000	MSS1820PS・PS2200 4段 ¥494,000 5段 ¥608,000 6段 ¥722,000
		1.0kg ¥6,000 1.2kg ¥7,000 1.4kg ¥8,000 1.6kg ¥9,500						

奥行 610 mm シリーズ

受注生産

下記組み合わせ価格表の 部分のシェルフは受注生産品となります。

LSS-PS series								
棚 品番 寸法 (mm) 重量 価格	ポール 品番 寸法 (mm) 重量 価格	SHELF						
		LSS610PS 	LSS760PS 	LSS910PS 	LSS1070PS 	LSS1220PS 	LSS1520PS 	LSS1820PS 
		6.9kg ¥61,500	8.0kg ¥66,500	9.1kg ¥75,500	10.2kg ¥87,000	11.3kg ¥95,500	13.5kg ¥115,000	15.6kg ¥125,500

POLE (50mm x 40mm x 1.2mm) PSタイプ	PS1390	LSS610PS・PS1390 4段 ¥270,000 5段 ¥331,500	LSS760PS・PS1390 4段 ¥290,000 5段 ¥356,500	LSS910PS・PS1390 4段 ¥326,000 5段 ¥401,500	LSS1070PS・PS1390 4段 ¥372,000 5段 ¥459,000	LSS1220PS・PS1390 4段 ¥406,000 5段 ¥501,500	LSS1520PS・PS1390 4段 ¥484,000 5段 ¥599,000	LSS1820PS・PS1390 4段 ¥526,000 5段 ¥651,500
	PS1590	LSS610PS・PS1590 4段 ¥274,000 5段 ¥335,500	LSS760PS・PS1590 4段 ¥294,000 5段 ¥360,500	LSS910PS・PS1590 4段 ¥330,000 5段 ¥405,500	LSS1070PS・PS1590 4段 ¥376,000 5段 ¥463,000	LSS1220PS・PS1590 4段 ¥410,000 5段 ¥505,500	LSS1520PS・PS1590 4段 ¥488,000 5段 ¥603,000	LSS1820PS・PS1590 4段 ¥530,000 5段 ¥655,500
	PS1900	LSS610PS・PS1900 4段 ¥278,000 5段 ¥339,500 6段 ¥401,000	LSS760PS・PS1900 4段 ¥298,000 5段 ¥364,500 6段 ¥431,000	LSS910PS・PS1900 4段 ¥334,000 5段 ¥409,500 6段 ¥485,000	LSS1070PS・PS1900 4段 ¥380,000 5段 ¥467,000 6段 ¥554,000	LSS1220PS・PS1900 4段 ¥414,000 5段 ¥509,500 6段 ¥605,000	LSS1520PS・PS1900 4段 ¥492,000 5段 ¥607,000 6段 ¥722,000	LSS1820PS・PS1900 4段 ¥534,000 5段 ¥659,500 6段 ¥785,000
	PS2200	LSS610PS・PS2200 4段 ¥284,000 5段 ¥345,500 6段 ¥407,000	LSS760PS・PS2200 4段 ¥304,000 5段 ¥370,500 6段 ¥437,000	LSS910PS・PS2200 4段 ¥340,000 5段 ¥415,500 6段 ¥491,000	LSS1070PS・PS2200 4段 ¥386,000 5段 ¥473,000 6段 ¥560,000	LSS1220PS・PS2200 4段 ¥420,000 5段 ¥515,500 6段 ¥611,000	LSS1520PS・PS2200 4段 ¥498,000 5段 ¥613,000 6段 ¥728,000	LSS1820PS・PS2200 4段 ¥540,000 5段 ¥665,500 6段 ¥791,000
		1.0kg ¥6,000 1.2kg ¥7,000 1.4kg ¥8,000 1.6kg ¥9,500						

- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。● ドーリーのキャスター部には4輪自在ゴム車(対角ストッパー付き)を標準装備していますが、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパーなしなどの変更も可能です。また、納期についてはお問い合わせください。● 組み立ての際は、必ずシェルフ(棚板)を2枚以上ご使用ください。
- 転倒には十分に注意してご使用ください。● 上記以外のユニットをご希望の場合は、基本となる組み合わせ価格に増減するシェルフ(棚板)の枚数分の価格を加・減算してください。

特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理/実験・研究室

構内物流(入庫/出荷作業)

シェルフ・カート・トップトラック

METRO オール樹脂製シェルフ

METRO MAX 4

棚板マットやフレーム、ポール全てが衛生管理に優れたオール樹脂製シェルフ。



オプションパーツ取付例



仕様

SPECIFICATIONS


部位／仕様	材質等
棚板	マット部: ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 フレーム部: ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
耐荷重	272kg / 棚1段 棚1段(間口1220mm)あたり272kgの耐荷重(等分布) 間口1370mm以上の棚1段あたりの耐荷重は、お問い合わせください。
固定方式	テーパー固定方式(ナイロン樹脂) ポールに取り付けたテーパーで棚板を固定する、テーパー固定方式。 組み立てが簡単なうえ、確実な結合が可能。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
ポール	MXポール(樹脂製)、MQポール(スチール製) ポールは、MXポールかMQポールのどちらかをお選びください。 MXポール(樹脂製): ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工 MQポール(スチール製): スチール、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
ポールキャップ	高密度ポリエチレン製
ポール脚部	水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をドローリ(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。



米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材を含有し、耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工作る独自の技術により、信頼を集めています。




グリッドマット仕様



フラットマット仕様

棚板マットは外せて容易に洗浄可能。



特長

FEATURES

- 棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製、フレームとポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果を発揮。優れた耐食性・耐薬品性で、クリーンな環境での用途に最適。
- 棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。
棚板マット部は、2タイプともフレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易。
- -29～49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3～5分)に耐える、優れた耐熱・耐寒性。
- 棚1段あたり272kgの耐荷重。

オプションパーツ

OPTIONAL PARTS


多彩なオプションパーツにより、機能性をさらに高めます。

ディバイダー




物品の仕分けに

バックレッジ／サイドレッジ



物品の落下防止に

ドローリ(台車)



物品の搬送に

- ドローリのキャスターは対角ストッパーが標準仕様になります。

● メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。 ● マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。 ● マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。 ● 製品のスペック情報は、製造メーカーである米国インターメトロ社の情報を基に記載しております。


奥行 **460 mm シリーズ** メトロマックス4(グリッドマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-18G series								
棚	品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
ポール	品番 寸法(mm) 重量 価格	MAX4-1824G	MAX4-1830G	MAX4-1836G	MAX4-1842G	MAX4-1848G	MAX4-1854G	MAX4-1860G
		 2.9kg ¥18,000	 3.4kg ¥18,500	 4.0kg ¥19,000	 4.3kg ¥21,500	 4.9kg ¥23,000	 5.3kg ¥25,500	 5.8kg ¥27,000
POLE (樹脂ポール)	MX54P 0.7kg ¥10,000 1378	MAX4-1824G・MX54P 4段 ¥112,000 5段 ¥130,000	MAX4-1830G・MX54P 4段 ¥114,000 5段 ¥132,500	MAX4-1836G・MX54P 4段 ¥116,000 5段 ¥135,000	MAX4-1842G・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1848G・MX54P 4段 ¥132,000 5段 ¥155,000	MAX4-1854G・MX54P 4段 ¥142,000 5段 ¥167,500	MAX4-1860G・MX54P 4段 ¥148,000 5段 ¥175,000
	MX63P 0.8kg ¥11,000 1561	MAX4-1824G・MX63P 4段 ¥116,000 5段 ¥134,000	MAX4-1830G・MX63P 4段 ¥118,000 5段 ¥136,500	MAX4-1836G・MX63P 4段 ¥120,000 5段 ¥139,000	MAX4-1842G・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-1848G・MX63P 4段 ¥136,000 5段 ¥159,000	MAX4-1854G・MX63P 4段 ¥146,000 5段 ¥171,500	MAX4-1860G・MX63P 4段 ¥152,000 5段 ¥179,000
	MX74P 0.9kg ¥12,000 1886	MAX4-1824G・MX74P 4段 ¥120,000 5段 ¥138,000 6段 ¥156,000	MAX4-1830G・MX74P 4段 ¥122,000 5段 ¥140,500 6段 ¥159,000	MAX4-1836G・MX74P 4段 ¥124,000 5段 ¥143,000 6段 ¥162,000	MAX4-1842G・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-1848G・MX74P 4段 ¥140,000 5段 ¥163,000 6段 ¥186,000	MAX4-1854G・MX74P 4段 ¥150,000 5段 ¥175,500 6段 ¥201,000	MAX4-1860G・MX74P 4段 ¥156,000 5段 ¥183,000 6段 ¥210,000
	MX86P 1.1kg ¥13,500 2191	MAX4-1824G・MX86P 4段 ¥126,000 5段 ¥144,000 6段 ¥162,000	MAX4-1830G・MX86P 4段 ¥128,000 5段 ¥146,500 6段 ¥165,000	MAX4-1836G・MX86P 4段 ¥130,000 5段 ¥149,000 6段 ¥168,000	MAX4-1842G・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-1848G・MX86P 4段 ¥146,000 5段 ¥169,000 6段 ¥192,000	MAX4-1854G・MX86P 4段 ¥156,000 5段 ¥181,500 6段 ¥207,000	MAX4-1860G・MX86P 4段 ¥162,000 5段 ¥189,000 6段 ¥216,000

METRO メトロマックス4(フラットマット)

奥行 **460 mm シリーズ** メトロマックス4(フラットマット仕様)とMXポール(樹脂製)の組み合わせ

MAX4-18F series								
棚	品番 寸法(mm) 重量 価格	SHELF						
ポール	品番 寸法(mm) 重量 価格	MAX4-1824F	MAX4-1830F	MAX4-1836F	MAX4-1842F	MAX4-1848F	MAX4-1854F	MAX4-1860F
		 3.0kg ¥20,000	 3.5kg ¥21,000	 4.2kg ¥21,500	 4.5kg ¥25,000	 5.1kg ¥26,000	 5.6kg ¥29,500	 6.1kg ¥31,500
POLE (樹脂ポール)	MX54P 0.7kg ¥10,000 1378	MAX4-1824F・MX54P 4段 ¥120,000 5段 ¥140,000	MAX4-1830F・MX54P 4段 ¥124,000 5段 ¥145,000	MAX4-1836F・MX54P 4段 ¥126,000 5段 ¥147,500	MAX4-1842F・MX54P 4段 ¥140,000 5段 ¥165,000	MAX4-1848F・MX54P 4段 ¥144,000 5段 ¥170,000	MAX4-1854F・MX54P 4段 ¥158,000 5段 ¥187,500	MAX4-1860F・MX54P 4段 ¥166,000 5段 ¥197,500
	MX63P 0.8kg ¥11,000 1561	MAX4-1824F・MX63P 4段 ¥124,000 5段 ¥144,000	MAX4-1830F・MX63P 4段 ¥128,000 5段 ¥149,000	MAX4-1836F・MX63P 4段 ¥130,000 5段 ¥151,500	MAX4-1842F・MX63P 4段 ¥144,000 5段 ¥169,000	MAX4-1848F・MX63P 4段 ¥148,000 5段 ¥174,000	MAX4-1854F・MX63P 4段 ¥162,000 5段 ¥191,500	MAX4-1860F・MX63P 4段 ¥170,000 5段 ¥201,500
	MX74P 0.9kg ¥12,000 1886	MAX4-1824F・MX74P 4段 ¥128,000 5段 ¥148,000 6段 ¥168,000	MAX4-1830F・MX74P 4段 ¥132,000 5段 ¥153,000 6段 ¥174,000	MAX4-1836F・MX74P 4段 ¥134,000 5段 ¥155,500 6段 ¥177,000	MAX4-1842F・MX74P 4段 ¥148,000 5段 ¥173,000 6段 ¥198,000	MAX4-1848F・MX74P 4段 ¥152,000 5段 ¥178,000 6段 ¥204,000	MAX4-1854F・MX74P 4段 ¥166,000 5段 ¥195,500 6段 ¥225,000	MAX4-1860F・MX74P 4段 ¥174,000 5段 ¥205,500 6段 ¥237,000
	MX86P 1.1kg ¥13,500 2191	MAX4-1824F・MX86P 4段 ¥134,000 5段 ¥154,000 6段 ¥174,000	MAX4-1830F・MX86P 4段 ¥138,000 5段 ¥159,000 6段 ¥180,000	MAX4-1836F・MX86P 4段 ¥140,000 5段 ¥161,500 6段 ¥183,000	MAX4-1842F・MX86P 4段 ¥154,000 5段 ¥179,000 6段 ¥204,000	MAX4-1848F・MX86P 4段 ¥158,000 5段 ¥184,000 6段 ¥210,000	MAX4-1854F・MX86P 4段 ¥172,000 5段 ¥201,500 6段 ¥231,000	MAX4-1860F・MX86P 4段 ¥180,000 5段 ¥211,500 6段 ¥243,000



専用ドーリー(台車) 本体:アルミ・ゴムキャスター対角ストッパー付

DOLLY	ドーリー (受注生産品)	D1824IQ-R100-S	D1830IQ-R100-S	D1836IQ-R100-S	D1842IQ-R100-S	D1848IQ-R130-S	D1854IQ-R130-S	D1860IQ-R130-S
		 φ100 ¥47,000	 φ100 ¥49,000	 φ100 ¥50,500	 φ100 ¥52,500	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥60,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥61,000	 φ130 (ゴム車以外はφ125) ¥62,000

STAINLESS CARTS

クリーンな環境での作業に最適。錆に強い、ステンレス製カート。

SUS
304

組み立て式

SUS304（18-8）ステンレス製なので、耐食性・耐薬品性など、優れた耐久性を発揮。
特に衛生管理が最重要視されるクリーンな環境や、過酷な条件下で活躍します。

特長

FEATURES

- シェルフ（棚板）もボール（柱）もSUS304（18-8）ステンレス製。耐食性・耐薬品性などに優れています。さらにステンステーパータイプは、テーパー、キャスター金具まですべてがステンレス製。究極の耐久性を誇ります。
- 小回りが利き、作業効率が向上します。
- ステンレスカートはすべて棚板の増減が可能。オリジナル・カートが作れます。
- 形状、組み立て方法など基本的特長は、スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフと同様。



NSUTS2-S



ABSテーパー



ステンステーパー

互換性

COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



304パンチングソリッドシェルフ **P.55** ステンレスワイヤーシェルフ **P.41**
他のシェルフもご用意しております。

- シェルフ（棚板）
スーパーシリーズ304ソリッドシェルフ／材質：SUS304（18-8）ステンレス
- ボール（柱）
PSボール／材質：SUS304（18-8）ステンレス製研磨仕上げ
- テーパー
ABSテーパータイプ／材質：ABS樹脂
ステンステーパータイプ／材質：SUS304（18-8）ステンレス
- キャスター：単独キャスター（打ち込み式）対角ストッパー付き
ABSテーパータイプ／材質：エラストマー
ステンステーパータイプ／材質：ゴム、SUS304（18-8）ステンレス
- 耐荷重：カートの自重を含む最大荷重は200kgまでの搬送に使用できます。
※φ125mmエラストマー車、ゴム車の動荷重
- 固定方式：テーパー固定方式 ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。
- 棚板取付位置：25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。

オプションパーツ

OPTIONAL PARTS



バックレッグ／サイドレッグ **P.22**



トップハンドル



サイドハンドル



ティルトサイドハンドル



単独キャスター

ワーキングカート 1 型

SUS
304

組み立て式



NSWT1B-S

ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSWT1M-S	W606 × D461	¥92,500
NSWT1A-S	W759 × D461	¥98,000
NSWT1B-S	W911 × D461	¥104,500
NSWT1C-S	W1213 × D461	¥117,000
NSWT1D-S	W759 × D614	¥109,500
NSWT1E-S	W911 × D614	¥117,000
NSWT1F-S	W1213 × D614	¥133,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSWT1M	W606 × D461	¥100,500
NSWT1A	W759 × D461	¥106,000
NSWT1B	W911 × D461	¥112,500
NSWT1C	W1213 × D461	¥125,000
NSWT1D	W759 × D614	¥117,500
NSWT1E	W911 × D614	¥125,000
NSWT1F	W1213 × D614	¥141,000



3SWT1B-S

●キャスターのデザインは写真と異なります。

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH812mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SWT1M-S	W606 × D461	¥163,500
3SWT1A-S	W759 × D461	¥169,000
3SWT1B-S	W911 × D461	¥175,500
3SWT1C-S	W1213 × D461	¥188,000
3SWT1D-S	W759 × D614	¥180,500
3SWT1E-S	W911 × D614	¥188,000
3SWT1F-S	W1213 × D614	¥204,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH922mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SWT1M	W606 × D461	¥193,500
3SWT1A	W759 × D461	¥199,000
3SWT1B	W911 × D461	¥205,500
3SWT1C	W1213 × D461	¥218,000
3SWT1D	W759 × D614	¥210,500
3SWT1E	W911 × D614	¥218,000
3SWT1F	W1213 × D614	¥234,000

ワーキングカート 2 型

SUS
304

組み立て式



NSWT2B-S

ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在エラストマー車
ポール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSWT2M-S	W606 × D461	¥110,000
NSWT2A-S	W759 × D461	¥118,500
NSWT2B-S	W911 × D461	¥128,500
NSWT2C-S	W1213 × D461	¥148,000
NSWT2D-S	W759 × D614	¥137,500
NSWT2E-S	W911 × D614	¥149,500
NSWT2F-S	W1213 × D614	¥174,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在エラストマー車
ポール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSWT2M	W606 × D461	¥118,000
NSWT2A	W759 × D461	¥126,500
NSWT2B	W911 × D461	¥136,500
NSWT2C	W1213 × D461	¥156,000
NSWT2D	W759 × D614	¥145,500
NSWT2E	W911 × D614	¥157,500
NSWT2F	W1213 × D614	¥182,000



3SWT2B-S

●キャスターのデザインは写真と異なります。

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH812mm 動荷重192kg

キャスター：φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール：PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SWT2M-S	W606 × D461	¥189,000
3SWT2A-S	W759 × D461	¥197,500
3SWT2B-S	W911 × D461	¥207,500
3SWT2C-S	W1213 × D461	¥227,000
3SWT2D-S	W759 × D614	¥216,500
3SWT2E-S	W911 × D614	¥228,500
3SWT2F-S	W1213 × D614	¥253,000

※最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH922mm 動荷重200kg

キャスター：φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ポール：PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SWT2M	W606 × D461	¥219,000
3SWT2A	W759 × D461	¥227,500
3SWT2B	W911 × D461	¥237,500
3SWT2C	W1213 × D461	¥257,000
3SWT2D	W759 × D614	¥246,500
3SWT2E	W911 × D614	¥258,500
3SWT2F	W1213 × D614	¥283,000

●各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。


クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理／実験・研究室

構内物流（入庫／出荷作業）

シエルフ・カート・トップトラック



NSBKB-S

ABSテーパータイプ

高さH963mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSBKM-S	W605 × D460	¥102,500
NSBKA-S	W758 × D460	¥111,500
NSBKB-S	W910 × D460	¥122,000
NSBKC-S	W1062 × D460	¥131,000
NSBKD-S	W758 × D613	¥135,000
NSBKE-S	W910 × D613	¥148,500
NSBKF-S	W1062 × D613	¥160,500

※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1072mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSBKM	W605 × D460	¥110,500
NSBKA	W758 × D460	¥119,500
NSBKB	W910 × D460	¥130,000
NSBKC	W1062 × D460	¥139,000
NSBKD	W758 × D613	¥143,000
NSBKE	W910 × D613	¥156,500
NSBKF	W1062 × D613	¥168,500

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH960mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
3SBKM-S	W605 × D460	¥181,500
3SBKA-S	W758 × D460	¥190,500
3SBKB-S	W910 × D460	¥201,000
3SBKC-S	W1062 × D460	¥210,000
3SBKD-S	W758 × D613	¥214,000
3SBKE-S	W910 × D613	¥227,500
3SBKF-S	W1062 × D613	¥239,500

※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1071mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS755N


品番	サイズ (mm)	価格
3SBKM	W605 × D460	¥211,500
3SBKA	W758 × D460	¥220,500
3SBKB	W910 × D460	¥231,000
3SBKC	W1062 × D460	¥240,000
3SBKD	W758 × D613	¥244,000
3SBKE	W910 × D613	¥257,500
3SBKF	W1062 × D613	¥269,500



3SBKB-S

●キャスターのデザインは写真と異なります。

ミニカート



NSMCC-S

ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSMCA-S	W605 × D460	¥91,500
NSMCB-S	W758 × D460	¥100,500
NSMCC-S	W910 × D460	¥111,000
NSMCD-S	W605 × D613	¥108,000
NSMCE-S	W758 × D613	¥123,000
NSMCF-S	W910 × D613	¥136,500

※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSMCA	W605 × D460	¥99,500
NSMCB	W758 × D460	¥108,500
NSMCC	W910 × D460	¥119,000
NSMCD	W605 × D613	¥116,000
NSMCE	W758 × D613	¥131,000
NSMCF	W910 × D613	¥144,500

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH812mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SMCA-S	W605 × D460	¥170,500
3SMCB-S	W758 × D460	¥179,500
3SMCC-S	W910 × D460	¥190,000
3SMCD-S	W605 × D613	¥187,000
3SMCE-S	W758 × D613	¥202,000
3SMCF-S	W910 × D613	¥215,500

※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも 64mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

高さH922mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SMCA	W605 × D460	¥200,500
3SMCB	W758 × D460	¥209,500
3SMCC	W910 × D460	¥220,000
3SMCD	W605 × D613	¥217,000
3SMCE	W758 × D613	¥232,000
3SMCF	W910 × D613	¥245,500



3SMCC-S


●キャスターのデザインは写真と異なります。

●各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。

UTT カート 1 型 (トップハンドル仕様)

SUS
304

組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH963mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0-S	W606 × D461	¥121,000
NSUTT1-S	W759 × D461	¥129,500
NSUTT2-S	W911 × D461	¥139,500
NSUTT3-S	W759 × D614	¥149,500
NSUTT4-S	W911 × D614	¥161,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1072mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0	W606 × D461	¥129,000
NSUTT1	W759 × D461	¥137,500
NSUTT2	W911 × D461	¥147,500
NSUTT3	W759 × D614	¥157,500
NSUTT4	W911 × D614	¥169,500

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH960mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0-S	W606 × D461	¥200,000
3SUTT1-S	W759 × D461	¥208,500
3SUTT2-S	W911 × D461	¥218,500
3SUTT3-S	W759 × D614	¥228,500
3SUTT4-S	W911 × D614	¥240,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1071mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0	W606 × D461	¥230,000
3SUTT1	W759 × D461	¥238,500
3SUTT2	W911 × D461	¥248,500
3SUTT3	W759 × D614	¥258,500
3SUTT4	W911 × D614	¥270,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。




●キャスターのデザインは写真と異なります。

UTT カート 2 型 (トップハンドル仕様)

SUS
304

組み立て式



ABSテーパータイプ

高さH963mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0-2S	W606 × D461	¥139,500
NSUTT1-2S	W759 × D461	¥147,500
NSUTT2-2S	W911 × D461	¥157,000
NSUTT3-2S	W759 × D614	¥164,000
NSUTT4-2S	W911 × D614	¥174,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1072mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTT0-2	W606 × D461	¥147,500
NSUTT1-2	W759 × D461	¥155,500
NSUTT2-2	W911 × D461	¥165,000
NSUTT3-2	W759 × D614	¥172,000
NSUTT4-2	W911 × D614	¥182,500

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ



高さH960mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0-2S	W606 × D461	¥218,500
3SUTT1-2S	W759 × D461	¥226,500
3SUTT2-2S	W911 × D461	¥236,000
3SUTT3-2S	W759 × D614	¥243,000
3SUTT4-2S	W911 × D614	¥253,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。

高さH1071mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTT0-2	W606 × D461	¥248,500
3SUTT1-2	W759 × D461	¥256,500
3SUTT2-2	W911 × D461	¥266,000
3SUTT3-2	W759 × D614	¥273,000
3SUTT4-2	W911 × D614	¥283,500

※最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の高さHはトップハンドル込みの高さです。



●キャスターのデザインは写真と異なります。

●各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。


クリーンルーム前室

クリーンルーム

品質検査・品質管理/実験・研究室

構内物流(入庫/出荷作業)

シエルフ・カート・トップトラック



ABSテーパータイプ

高さH815mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTS0-S	W686 × D461	¥152,000
NSUTS1-S	W839 × D461	¥159,500
NSUTS2-S	W991 × D461	¥168,500
NSUTS3-S	W839 × D614	¥172,000
NSUTS4-S	W991 × D614	¥181,000

※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口W はサイドハンドル込みの間口です。

高さH923mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在エラストマー車
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
NSUTS0	W686 × D461	¥160,000
NSUTS1	W839 × D461	¥167,500
NSUTS2	W991 × D461	¥176,500
NSUTS3	W839 × D614	¥180,000
NSUTS4	W991 × D614	¥189,000

よりクリーンな環境に適したステンステーパータイプ

高さH812mm 動荷重192kg

キャスター: φ100mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS680N


品番	サイズ (mm)	価格
3SUTS0-S	W686 × D461	¥235,000
3SUTS1-S	W839 × D461	¥242,500
3SUTS2-S	W991 × D461	¥251,500
3SUTS3-S	W839 × D614	¥255,000
3SUTS4-S	W991 × D614	¥264,000

※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも 63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。
※上記表の間口W はサイドハンドル込みの間口です。

高さH922mm 動荷重200kg

キャスター: φ125mm4輪自在ゴム車ステンレス金具
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
3SUTS0	W686 × D461	¥265,000
3SUTS1	W839 × D461	¥272,500
3SUTS2	W991 × D461	¥281,500
3SUTS3	W839 × D614	¥285,000
3SUTS4	W991 × D614	¥294,000



●キャスターのデザインは写真と異なります。

落下防止カート

物品の落下を防止する四方レッジ付きカート。

落下防止カート I 型 ステンレスワイヤーシェルフ



RC1SMS910A

高さH 960mm 動荷重 200 kg

キャスター: φ100mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
RC1SMS610A	W605 × D460	¥199,000
RC1SMS760A	W758 × D460	¥211,000
RC1SMS910A	W910 × D460	¥221,500
RC1SMS1070A	W1062 × D460	¥233,500
RC1SL610A	W605 × D613	¥219,000
RC1SL760A	W758 × D613	¥237,000
RC1SL910A	W910 × D613	¥250,500
RC1SL1070A	W1062 × D613	¥265,500

高さH 1071mm 動荷重 200 kg

キャスター: φ125mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
RC1SMS610B	W605 × D460	¥232,000
RC1SMS760B	W758 × D460	¥244,000
RC1SMS910B	W910 × D460	¥254,500
RC1SMS1070B	W1062 × D460	¥266,500
RC1SL610B	W605 × D613	¥252,000
RC1SL760B	W758 × D613	¥270,000
RC1SL910B	W910 × D613	¥283,500
RC1SL1070B	W1062 × D613	¥298,500

◎材質
棚板: SUS304 (18-8) ステンレスワイヤー
柱本体: SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ
キャスターボディ部分: ステンレス金具
レッジ: SUS304 (18-8) ステンレス
トップハンドル: SUS304 (18-8) ステンレス
テーパー: ABS樹脂
◎レッジ高さ50mm
※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも
63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

落下防止カート I 型 304ソリッドシェルフ



RC1MSS910SA

高さH 960mm 動荷重 200 kg

キャスター: φ100mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール: PS680N

品番	サイズ (mm)	価格
RC1MSS610SA	W606 × D461	¥295,300
RC1MSS760SA	W759 × D461	¥315,400
RC1MSS910SA	W911 × D461	¥325,600
RC1MSS1070SA	W1063 × D461	¥340,000
RC1LS610SA	W606 × D614	¥310,800
RC1LS760SA	W759 × D614	¥330,900
RC1LS910SA	W911 × D614	¥341,100
RC1LS1070SA	W1063 × D614	¥357,000

※上記表の高さはトップハンドル込みの高さです。
※掲載していないサイズも取り扱いございますのでお問い合わせください。
●オプションパーツ ステンステーパー P.21

高さH 1071mm 動荷重 200 kg

キャスター: φ125mm4輪自在ウレタン車ステンレス金具
ボール: PS755N

品番	サイズ (mm)	価格
RC1MSS610SB	W606 × D461	¥328,300
RC1MSS760SB	W759 × D461	¥348,400
RC1MSS910SB	W911 × D461	¥358,600
RC1MSS1070SB	W1063 × D461	¥373,000
RC1LS610SB	W606 × D614	¥343,800
RC1LS760SB	W759 × D614	¥363,900
RC1LS910SB	W911 × D614	¥374,100
RC1LS1070SB	W1063 × D614	¥390,000

◎材質
棚板: SUS304 (18-8) ステンレス
柱本体: SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ
キャスターボディ部分: スチール金具
レッジ: SUS304 (18-8) ステンレス
トップハンドル: SUS304 (18-8) ステンレス
テーパー: ABS樹脂
◎レッジ高さ67mm
※最大外寸 (バンパー含) は間口・奥行とも
63mm プラス。
※キャスターは対角ストッパー付き。

●各カートのキャスター部は、用途に合わせて車輪の材質・車輪径・ストッパー付きなどの変更が可能です。

ローウェストカート（クリーンルーム用ワゴン）



TS-LW1-HV

- キャスターのデザインは写真と異なります。

通気性に優れ低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適です。

- クリーン度が高い現場には、より耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨します。
- 耐摩耗性に優れたウレタンキャスター仕様。

ロークラスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-LW1-EC	758×460×1077	¥89,500

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ）：スチール 柱（Pポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ
- キャスター：φ125mmウレタン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎トップハンドル付き
- ◎テーパー／ABSテーパー
- 最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも64mmプラス。



アルミテーパー ウレタンキャスター ステンレス金具

SUS 304

ハイクラスタイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-LW1-HV	758×460×1071	¥180,300

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ
- キャスター：φ125mmウレタン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎トップハンドル付き
- ◎テーパー／アルミテーパー
- 最大外寸（バンパー含）は間口・奥行とも64mmプラス。

フードプロセスカート（食品工場向けワゴン）



TS-FP1-HV

- キャスターのデザインは写真と異なります。

耐水性と耐油性に優れたナイロンキャスター仕様。最下段は平板を採用しているため、水はねを防止します。ハイバリュータイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様です。

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-EC	839×461×928	¥115,000

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ）：スチール、（スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ）：SUS430（18-0）ステンレス 柱（Pポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ
- キャスター：φ125mmナイロン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎サイドハンドル付き
- 最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。

ハイバリュータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-FP1-HV	839×461×921	¥226,500

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス
- キャスター：φ125mmナイロン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎サイドハンドル付き
- 最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。

ラボラトリーカート（研究施設向けワゴン）



TS-CM1-HV

- キャスターのデザインは写真と異なります。

耐薬品性に優れたナイロンキャスター仕様。簡易実験台としても活用が可能です。棚板は全て平板なので掃除がラクに行えます。

エコノミータイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-CM1-EC	839×461×928	¥127,000

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ）：SUS430（18-0）ステンレス 柱（Pポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ
- キャスター：φ125mmナイロン車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎サイドハンドル付き
- 最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。

耐薬品タイプ

品番	外寸(W×D×Hmm)	価格
TS-CM1-HV	839×461×921	¥244,500

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス
- キャスター：φ125mmナイロン車 ステンレス金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎サイドハンドル付き
- 最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。

寒冷作業カート



TS-TA1-HV

対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。キャスターには耐寒耐熱グリスを使用しているため、冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適です。

食品工場・クリーンルーム用ワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	対応温度	価格
TS-TA1-HV	880×460×1019	-40℃～180℃	¥160,900

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ
- キャスター：φ100mmフェノール車 ステンレス金具 対角ストッパー付き ※回転バンパー（KUG）は付属しません。
- ◎ティルトサイドハンドル付き
- ◎テーパー／アルミテーパー
- 最大外寸（バンパー含）は間口32mm・奥行64mmプラス。

ESD 対策カート



TS-AS1-EC

導電性を有するゴムキャスター仕様。静電気対策に最適です。天板は通気性に優れたパンチングシェルフを採用。

工場向けワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	電気抵抗値	価格
TS-AS1-EC	880×460×1059	10 ⁴ Ω以下※	¥172,400

- ◎材質／棚板（スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304パンチングソリッドシェルフ）：SUS304（18-8）ステンレス 柱（PSポール）：SUS304（18-8）ステンレス研磨仕上げ
- キャスター：φ125mm導電性ゴム車 ユニクロメッキ金具 対角ストッパー付き、回転バンパー付属
- ◎ティルトサイドハンドル付き
- ◎テーパー／アルミテーパー
- 最大外寸（バンパー含）は間口31mm・奥行63mmプラス。
- ※電気抵抗値は保証値ではございません。

ステンレスワゴン上段三方こぼれ止め付き



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。天板は、三方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
611×453×800(天板H750)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

- ◎材質／本体:SUS304(18-8) ステンレス
キャスター:φ50mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

ステンレスワゴン三段こぼれ止め付き両ハンドル



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板は平板タイプ。3段全て、四方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
734×461×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

- ◎材質／本体:SUS304(18-8) ステンレス
キャスター:φ100mmゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。

ステンレспанチングワゴン上段三方こぼれ止め付き



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するパンチングタイプのSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板はパンチングタイプ。天板は、三方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
611×456×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

- ◎材質／本体:SUS304(18-8) ステンレス
キャスター:φ75mmウレタン車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。



ステンレспанチングワゴン三段こぼれ止め付き両ハンドル



汎用的な用途から特殊な用途まで、あらゆる環境や製造現場で活躍するパンチングタイプのSUS304ステンレス製ワゴン。

- 棚板はパンチングタイプ。3段全て、四方こぼれ止め付き。
- 使用用途や使用場所に応じて、ご希望のサイズや仕様にて製作いたします。

エレクター・ステンレス特注対応商品

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(分散荷重)	価格
734×461×850(天板H800)	棚1段あたり15kg	お問い合わせください

- ◎材質／本体:SUS304(18-8) ステンレス
キャスター:φ75mmウレタン車 スチール金具 対角ストッパー付き
- 溶接一体式です。



- 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

カスタマイズ
オーダーや、商品へ
のお問い合わせは
こちらから



ヘビーデューティユーティリティカート

組み立て式



●
ブラック

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する耐久性と耐荷重に優れた樹脂製万能カート。

- カート棚部と柱はポリプロピレン製で耐久性に優れています。
- 棚部分には1/1サイズのホデルパン、またはフードボックスが2個置けます。
- 棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。
- φ127mmゴムキャスターを装備（自在×2、固定×2）。
- 米国・ラバーメイド製。



重量物運搬カート

品番	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM450088BK	ブラック	978×435×987	226kg	1	13.4kg	¥58,800
RM452088BK	ブラック	1118×641×987	226kg	1	19.4kg	¥104,000

◎材質／棚部・柱：ポリプロピレン

●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

★プロモーション価格の対象商品です。お求めやすい価格でご案内しております。

トレードカート

組み立て式



RM6180BK

ツールボックスと作業台が一体になった便利な軽量で耐久性に優れた樹脂製カート。

- 細かい部品や金属等を保管しやすい収納ボックス6つ付き。
- 奥行き方向の収納ボックスは、管理がしやすいよう4つに分割しています。
- 床に跡がつきにくい大型キャスター。移動もスムーズです。
- 発泡ポリエチレン製の堅牢な設計。軽量で耐久性に優れます。
- 米国・ラバーメイド製。



作業カート／ツールワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM6180BK	965×489×848	上段81.6kg 下段68kg	1	22.8kg	¥191,500

◎材質／本体：ポリエチレン キャスター：φ127mmゴム車（自在×2、固定×2）

モービルワークセンター〈引き出し型〉

組み立て式



RM773488BK

機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュな引き出し型の樹脂製ツールワゴン。

- 引き出し型のカートに工具類を機能的に収納できます。
- 樹脂製のカートは頑丈で、手入れに手間がかからずサビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
- φ100mmゴムキャスターを装備（自在×2、固定×2）。
- 米国・ラバーメイド製。



使用例

作業カート／ツールワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	梱包数	梱包重量	価格
RM773488BK	829×506×851	113.4kg	1	31.3kg	¥191,500

◎材質／本体：ポリプロピレン 引き出し本体：スチール 取手部：ポリプロピレン キャスター：ポリエチレン

マイカート ※他のカートとの互換性はありません。



組み立て式



MY2636-35G

搬送しやすさを考えた樹脂製カート。丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。

- レジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らか。清掃しやすく衛生的にお使いいただけます。
- 棚板は25.4mmピッチで高さ調整ができます。
- ハンドル前にあるユーティリティトレイは小物の収納に便利です。
- ブルーは抗菌マイクロバン加工を施しています。
- 米国・インターメトロ社製。



足元が入るスペースは搬送しやすさを考えたデザイン。



ユーティリティトレイ

多目的カート

品番	段数	カラー	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
MY1627-34G	3段	グレイ	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥90,500
MY1627-34BU	3段	ブルー（マイクロバン加工）	805×467×894	68kg/棚 181kg/台	¥95,000
MY2030-34G	3段	グレイ	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥98,000
MY2030-34BU	3段	ブルー（マイクロバン加工）	880×602×894	68kg/棚 181kg/台	¥102,500
MY2636-35G	3段	グレイ	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥109,000
MY2636-35BU	3段	ブルー（マイクロバン加工）	1030×707×927	90kg/棚 227kg/台	¥113,500

◎材質／棚板：ポリエチレン

ボール：スチール、クロームメッキ

キャスター：MY1627・MY2030 φ100mm4輪自在エラストマー車

MY2636 φ125mm4輪自在ゴム車

- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。



MY2636-35BU

●
グレイ
●
ブルー

ERECTA

TIMELESS TRUST



エレクター株式会社

<https://www.erecta.co.jp>



Webサイトへ
アクセスできます

本社: 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F TEL.03-6742-0355 (代)
札幌: TEL.011-804-8557 / 仙台: TEL.050-6865-3453 / 名古屋: TEL.052-855-3943
大阪: TEL.06-6258-5855 / 広島: TEL.082-506-1653 / 福岡: TEL.092-736-7461

お取り扱い店