



ステンレスロッカー

STAINLESS LOCKER



オーダーに関する
お問い合わせは



CUSTOM
04 衛生的で耐久性に優れたステンレスロッカー



SUS304 ステンレスを採用したロッカーは、サビに強く衛生的で高い耐久性を備えています。通気性のある内部構造で衣類や個人の所有物を清潔に収納でき、扉はカギ付きで安心。表面仕上げはヘアラインを標準とし、その他の仕上げにも対応可能です。



オールSUS304 ステンレスロッカー STAINLESS LOCKER

別注のポイント!

1 サイズ変更




2 仕上げ変更




3 付属追加



4 殺菌



5 収納



ステンレスロッカー

SUS304 受注生産 運賃別途

ステンレスロッカー6人用(上下2段タイプ)

SUS304 受注生産 運賃別途



写真は3人用です。



※カギは1室ずつ番号が異なります。

品番	仕様	外寸(W×D×Hmm)
ELO-1	1人用	312×515×1800
ELO-2	2人用	606×515×1800
ELO-3	3人用	900×515×1800
ELO-4	4人用	1194×515×1800
ELO-5	5人用	1488×515×1800


◎材質:SUS304(18-8)ステンレス・ヘアライン仕上げ
◎付属品:ハンガーパイプ(Sカン付)
◎可変式棚1段

品番	仕様	外寸(W×D×Hmm)
ELOW-6	6人用	900×515×1800

◎材質:SUS304(18-8)ステンレス・ヘアライン仕上げ
◎付属品:ハンガーパイプ(Sカン付)

ステンレスベンチ

SUS304 受注生産 運賃別途



EPAB-12

●座面はパンチング仕様で通気性が良く、ホコリの付着も最小です。

品番	外寸(W×D×Hmm)
EPAB-09	900×464(380)×450
EPAB-12	1200×464(380)×450
EPAB-15	1500×464(380)×450
EPAB-18	1800×464(380)×450
EPAB-20	2000×464(380)×450

材質:天板=SUS304(18-8)ステンレス BA φ5-8Pチドリ穴パンチング指定抜き
脚=SUS304(18-8)ステンレス #400仕上げ


ステンレス殺菌ロッカー



UV殺菌とは


殺菌方法	特定の波長の紫外線を照射し、微生物のDNA/RNAを破壊する
殺菌効果	紫外線を直接照射する
特徴	薬品や熱を使わずに殺菌できる
注意点	オゾンを生じないため、殺菌効果は紫外線のみで限定される

紫外線UV殺菌とは？



オゾン殺菌とは

殺菌方法	紫外線と、空気中の酸素から生成されるオゾンの両方で殺菌する
殺菌効果	紫外線のみよりも高い殺菌効果を発揮する
特徴	オゾンを生じするため、空気中の菌や臭いに効果的
注意点	オゾンに毒性があるため、人がいる空間での使用は避ける必要がある



ステンレス殺菌灯付きロッカー

SUS 304 受注生産 運賃別途

殺菌灯付きロッカーは、臭いや菌を持ち込みません。UV殺菌とオゾン殺菌からお選びいただけます。



殺菌灯

※扉を開けると殺菌装置のスイッチが切れ、扉を閉めるとスイッチが入ります。

品番	仕様	外寸(W×D×Hmm)
EUVCL	UV 殺菌	900×515×2000
EOZCL	オゾン殺菌	900×515×2000

◎材質:SUS304(18-8)ステンレス・ヘアライン仕上げ

- UV殺菌:天井に紫外線殺菌ランプ15W×2灯
- オゾン殺菌:天井にオゾン灯 15W×2灯
- タイマーリミットスイッチ付
- 観音扉・カギ付き
- ハンガーパイプ1本付き

クリーンユニット付ステンレス殺菌ロッカー

SUS 304 受注生産 運賃別途

HEPAフィルターを通してクリーンな空気を庫内に送り込み、常にクリーンな状態を保ちます。UV殺菌とオゾン殺菌からお選びいただけます。



ハンガーパイプ仕様



パンチング棚仕様

ハンガーパイプ仕様	パンチング棚仕様	品番	品番	外寸(W×D×Hmm)
UV 殺菌	EUVLHPH	EUVLHPP		900×500×1800
オゾン殺菌	EOZLHPH	EOZLHPP		900×500×1800

- UV殺菌:天井に紫外線殺菌ランプ15W×2灯
- オゾン殺菌:天井にオゾン灯 15W×2灯
- タイマーリミットスイッチ付
- HEPAフィルター×1
- 観音扉・カギ付き
- アジャスター/キャスター付

ステンレス
パンチング棚5段

ヒーター付ステンレス殺菌乾燥ロッカー

SUS 304 受注生産 運賃別途

ヒーターを搭載し、殺菌と同時に乾燥も行えます。UV殺菌とオゾン殺菌からお選びいただけます。



ハンガーパイプ仕様



パンチング棚仕様

ハンガーパイプ仕様	パンチング棚仕様	品番	品番	外寸(W×D×Hmm)
UV 殺菌	EUVLHH	EUVLHLP		900×500×1800
オゾン殺菌	EOZLHH	EOZLHLP		900×500×1800

- UV殺菌:天井に紫外線殺菌ランプ15W×2灯
- オゾン殺菌:天井にオゾン灯 15W×2灯
- タイマーリミットスイッチ付
- 500Wヒーター付き(サーモスタット付)
- 観音扉・カギ付き
- アジャスター/キャスター付

ステンレス
パンチング棚5段

